



FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE

B. Prov.

BIBLIOTECA

XVI

183

NAPOLI

VITT. EM. III

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio XXIII



Paichetto

Num.° d'ordine 38

B. Acc.

Art

183

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE,

O U

PAR ORDRE DE MATIÈRES,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES.

*Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l'Ouvrage,
ornée des Portraits de DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers
Editeurs de l'Encyclopédie.*

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

M É D E C I N E.

CONTENANT,

- | | |
|--|---|
| 1°. L'HYGIÈNE. | 6°. LA MÉDECINE VÉTÉRAIRE. |
| 2°. LA PATHOLOGIE. | 7°. LA MÉDECINE LÉGALE. |
| 3°. LA SÉMÉIOTIQUE & la
NOSOLOGIE. | 8°. LA JURISPRUDENCE de la
MÉDECINE & de la PHARMACIE. |
| 4°. LA THÉRAPEUTIQUE ou
MATIÈRE MÉDICALE. | 9°. LA BIOGRAPHIE MÉDICALE,
c'est-à-dire, les vies des Médecins célèbres,
avec des notices de leurs ouvrages. |
| 5°. LA MÉDECINE MILITAIRE. | |

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS.

TOME SEPTIÈME.



A PARIS,

Chez H. AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, n°. 18.

M. DCC. XCVIII.

AN VI de la République.



Noms des Auteurs par ordre alphabétique.

Les citoyens.

ANDRY,
CHAMBON,
DE BRIEUDE,
FOURCROY,
GOULIN,
HALLÉ,

Les citoyens.

HUZARD,
LAGUERENE,
LA PORTE,
MACQUART,
MAHON,
THOURET.



HABDARAMAHNUS, ou **HABDARRAH-MAMUS**, égyptien, a écrit un traité sur les propriétés des animaux, des plantes, & des pierres précieuses. Cet ouvrage, qui étoit en manuscrit dans la bibliothèque du cardinal Maxatin, fut traduit de l'arabe en latin par un maronite, nommé *Abraham Ecchellenfis*, qui enseigna les langues arabe & syriaque au collège royal de Paris. Sa version parut dans cette ville en 1647, in-8, sous ce titre :

De proprietatibus ac virtutibus medicis animalium, plantarum ac gemmarum tractatus triplex.

On a encore une édition de Londres, de 1649, in-4, avec les notes de Jean Eliot.

(Extr. d'El.) (GOUTIN.)

HABICOT (Nicolas) étoit de Bonny en Gâtinois. Il étudia la chirurgie à Paris, & il y fut reçu maître co chef art, qu'il exerça à l'Hôtel Dieu, & dans les armées. Il se fit une réputation, il putiqua avec dextérité & avec succès les opérations chirurgicales, & se fit des démonstrations anatomiques. Il mourut le 17 juin 1714. Ses ouvrages ont conservé son nom à la postérité :

Problèmes sur la nature, préservation & cure de la maladie pestilentielle. Paris, 1607, in-8.

Ce chirurgien avoit vu trois fois la peste à Paris, savoir en 1580, 1596, & 1604. Il inséra dans ce traité les remarques qu'il avoit eu occasion de faire sur cette maladie.

Semaine anatomique. Paris, 1610, in-4. Le privilège est du 14 décembre 1609. Paris, 1610, in-8. En hollandais, par *Gasspar Nollens*. La Haye, 1629, in-8.

L'auteur a mis dans son livre le même ordre qu'il suivoit dans ses leçons publiques ; & comme il avoit beaucoup disséqué, il a fait quelques découvertes qu'il a exposées assez clairement. On ne lui doit cependant point toutes celles qu'on a mises sur son compte. *Winslow*, dans un mémoire, qui est parmi ceux de l'académie des sciences de Paris, année 1720, avoit dit que le doigt *medius* n'a point de muscle interosseux interne. Il seroit être l'auteur de cette remarque. *Habicot* l'av. it si ne avant lui dans la Semaine anatomique, & *Winslow* l'a reconnu dans les mémoires de 1722. C'est la modestie de ce grand anatomiste, qui ne savoit point se parer des travaux

d'autrui, qui a donné occasion à des personnes moins difficiles de faire honneur de cette découverte à *Habicot*. Elle apparut à *Riolan*, ainsi que *Gullemieu* en fait l'aveu dans son anatomie imprimée en 1598. On a disputé qui des deux, *Habicot* ou *Riolan*, avoit le premier décrit les muscles interosseux ; la question est résolue, *Vésale* en a parlé avant eux.

Paradoxe myologique, par lequel il est démontré que le diaphragme n'est pas un seul muscle. Paris, 1610.

Gigantostéologie, ou discours sur l'ex d'un géant. Paris, 1613, in-8.

Un écrit de 15 pages, in-8, avoit paru à Lyon & à Paris en 1613, sous le titre d'*histoire véritable du géant Theutobocus*. *Jacques Tissot* s'en étoit l'auteur, quoiqu'il eût été composé par un jésuite de Tournon. Cet écrit fit du bruit ; & c'est à cette occasion qu'*Habicot* entreprit de prouver que les os apportés à Paris par *Pierre Maquarier*, chirurgien de Beaurepaire, étoient véritablement ceux du géant *Theutobocus*.

La gigantostéologie d'*Habicot*, qui est de soixante pages, fut répandue vers le mois de septembre ou d'octobre 1613, & dans le mois de décembre de la même année, parut la *Gigantomachie*, in-8, de quarante-six pages, qui est de la main de *Riolan*, dans laquelle ce médecin n'épargne pas les chirurgiens. Cependant *Habicot* ne répondit point à ce libelle. Au commencement de 1714 parut la *Monomachie*, ou *Response d'un compagnon chirurgien nouvellement arrivé de Montpellier, aux calomnieuses invectives de la gigantomachie de Riolan, docteur là en faculté d'ignorance, contre l'honneur du collège des chirurgiens de Paris. Dialogue* (dont les interlocuteurs sont) le compagnon *Ephraïm*, le *Résident*. Cet écrit, de neuf pages in-8, fait assez voir que les chirurgiens avoient été peu sensibles à la satire de *Riolan*, puisqu'un des interlocuteurs dit à l'autre : « Possible rumèrions-nous quelque réponse à nostre mode, puisque de la fleur de tant d'excellents chirurgiens que vous avez ici, aucun n'en a daigné prendre la peine. » Il part de là pour tomber sur *Riolan*, qu'il ne ménage point. Celui-ci ne demeura pas sans répliquer. Il mit au jour l'*Imposture découverte*, écrit in-8 de quatre vingt-trois pages, qui fut répandu dans le courant de mars 1614. Sur la fin du même mois 1613, on publia le *Discours apologétique*, brochure de treize-vingt pages in-8,

dans laquelle on établit la vérité des géants, contre la gigantomachie d'un soi-disant écolier en médecine. Il n'y eut qu'une voix pour donner cet écrit à *Guillemeau*, chirurgien ordinaire du roi, qui étoit du sentiment d'*Habicot*, mais qui ne paroissoit pas être de ses amis. C'est pourquoi celui-ci fit distribuer dans le public la réponse, avouée de huit chirurgiens, par leur approbation signée le 13 avril 1615 :

Réponse à un discours apologétique, &c. Paris, 1615, in-8, de trente-six pages. L'auteur se défend contre les reproches qu'on lui a faits, & laisse de côté la question des géants, afin de tomber sur ses censeurs. Mais il n'eût pas su qu'il eût pour ces attaques. Il parut une estampe, où il est dépeint monté sur une mule, avec ces vers au bas :

La main du peintre qui te fait,
Et sur ta mule te peignit,
De la raison fut bien régie :
Car autrement par tes effris, ts,
Habicot, l'on ne t'eût pas pris
Pour un docteur en chirurgie.

Sur le feuillet suivant on lit : *Extraits des œuvres non encore imprimées de N. Habicot*. C'est la préface de la première édition de la *Semaine anatomique*, à laquelle on a ajouté des apostilles marginales, pour dépriser *Habicot* & son ouvrage. Cet écrit, qui est de douze pages, est suivi d'une pièce badine, sous le titre de *Jugement des ombres d'Héraclite & de Démocrite, sur la réponse d'Habicot au discours attribué à Guillemeau*. C'est une brochure in-8, sans date, de trente une pages, qui fut regardée comme venant de *Riolan*. On publia ensuite un bellet diffamatoire, intitulé : *Correction fraternelle*. Il ne taria pas à tomber dans l'oubli & dans le mépris dont il étoit digne. Vint alors la *Gigantologie*, ou *discours sur la grandeur des géants*, où il est démontré que de toute ancienneté les plus grands hommes & géants n'ont été plus hauts que ceux de ce temps. Cette pièce composée par *Riolan*, & qui est dédiée à M. de Luyne, grand fauconnier de France, date de 1618. Elle est in-8, de cent vingt huit pages. La *Touche chirurgicale*, in-8 de vingt pages, parut la même année. C'est écrit corréctement de la seconde en vers latins. Elles ont été composées après que ce médecin eut mis au jour la *Gigantologie*. On lui reproche, dans la première fautive, d'avoir fait entrer dans la *Gigantologie* les deux pièces qu'il avoit fait imprimer sous le titre de *Gigantomachie* & d'*Imposture découverte* :

Mais quelle verue lunatique
Pouffle ton esprit fantasmatique
A mettre ce livre au vent :

Veux que trois ans & davantage,
Tu chantes le même ramage
Sinon l'espère seulement.

La dernière brochure qu'enfanta cette longue querelle, appartint à *Habicot*, qui la céda à M. de Luyne, auquel *Riolan* avoit présenté la *Gigantologie*. L'écrit de ce chirurgien parut sous ce titre :

Artigiganologie, ou Contrediscours de la grandeur des géants, Paris, 1618, in-8, de cent quatre-vingt-deux pages. L'épître dédicatoire est datée du 18 août de la même année. Ainsi finit la dispute sur les géants, pendant laquelle on ne manqua pas de lancer de part & d'autre des traits plus ou moins vifs & caustiques. Le sujet n'en valoit pas la peine. Le 11 janvier 1611, des maçons travaillant à une fablonnière, près du château de Chaumont, maintenant Langon, à peu de distance de la ville de Romans en Dauphiné, trouvèrent, à dix-huit pieds en terre, un tombeau de brique qui en avoit trente de long, sur douze de large, & huit de profondeur. On lisoit autour : *Theutobocus rex*, qu'on croit être le *Theutonius*, roi des theutons & des cimbrs, défait par *Marius*, consul romain, environ cent ans avant notre ère. Les os qui étoient enfermés dans ce tombeau se trouvoient immédiatement, & ils étoient de vingt-cinq pieds & demi de long, sur dix de large aux épauls, & cinq de profondeur. La tête avoit cinq pieds en long, & dix ce rond, & les orbites des yeux cinq pouces de tour. Telles furent les dimensions qu'on donna aux os du prétendu squelette, dans l'écrit publié par *Jacques Tissot*. Mais ce qu'il étoit d'abord qu'un amusement pour les curieux, devint bientôt le sujet d'une dispute sérieuse, & même d'une guerre fort allumée. *Riolan*, d'une part, & *Habicot*, de l'autre, y déployèrent leur érudition. Celui-ci maintint la vérité de la découverte, & celui-là ne négligea rien pour en démontrer l'imposture, en faisant passer les os de *Theutobocus* pour des os de baleine, ou pour des os fossiles. Le célèbre *Peirce* à qui étoit contre cette découverte ; elle fut annoncée comme une imposture dans le temps même, par l'auteur du mercure français. Les savants, qui ne croient rien de cette histoire, la regardent aujourd'hui sous le même point de vue. C pendant l'auteur des *Mémoires* sur le même sujet, insérés dans les *Jugemens sur quelques ouvrages nouveaux*, ne doute nullement de l'authenticité de la découverte. Il rapporte, 1. une copie de la lettre que Louis XIII écrivit à M. de Langon, dans la terre duquel on trouva les ossements dont il s'agit ; 2. le certificat de l'intendant des antiquités du royaume, une copie de l'acte du procès-verbal dressé dans le temps ; mais les preuves tirées de ces pièces ne font point assez concluantes pour lever ces justes doutes qui résisteront toujours sur le fond de la question. On n'a point encore démonté que les os trouvés près du château de Langon étoient des os humains.

C'est en combinant ce que rapportent *Portal & Morand*, ce que disent les *recherches sur l'histoire de la chirurgie en France*, *Hérissant*, dans la *bibliothèque physique de la France*, & sur-tout *Goulin*, dans la *lettre à Fréron*, Paris, 1771, in-8, page 205 & suivantes, que j'ai formé cet article. Je le finis par la notice des ouvrages d'*Habitus*, dont je n'ai point encore parlé :

Problèmes médicaux & chirurgicaux. Paris, 1697, in-4. Il y a dans ce recueil douze problèmes, chacun desquels est dédié à différentes personnes.

Question chirurgicale, par laquelle il est démontré que le chirurgien doit assurément pratiquer l'opération de la bronchotomie, vulgairement dite laryngotomie, ou perforation de la flute ou tuyau du poulmon. Paris, 1620, in-8.

On y trouve une description fort détaillée du larynx, & il reprend *Riolan* sur ce qu'il avoit dit des cartilages & des muscles de cette partie.

(*Extr. d'El.*) (*GOULIN.*)

HABILLEMENT. (*Hygiène.*)

Partie III. De l'usage des choses dites non naturelles, appliquées aux besoins de l'homme.

Classe I. Règles d'hygiène pour les hommes réunis en société.

Ordre IV. Règles relatives aux coutumes, aux habits.

On entend par *habillement* tout ce qui sert à nous vêtir. Les hommes, dans les temps les plus reculés, lorsqu'ils étoient encore dans cette crasse ignorance, qui a été leur berceau primordial, ont cherché, par instinct, à cacher leur nudité, pour se garantir des injures de l'air, & aussi, que le froid encore les sauvages aujourd'hui, avec des feuilles, des écorces d'arbres, ou les dépouilles des animaux. Sans entrer dans des détails, qui seroient ici superflus, sur les divers habillemens qui ont servi, ou servent aux hommes, nous dirons que les divers climats où ils ont habité, leur ont, en tout temps & en tout lieu, fait une loi de se vêtir plus ou moins. Chaque pays a eu & a encore des modes très-variées dans les vêtements ; mais elles ont toujours eu pour but de garantir les hommes selon les différens degrés de chaud ou de froid, l'humidité, & la force des vents qui se font sentir dans les diverses contrées où la nature les a placés.

On peut dire avec raison, relativement à notre manière de nous vêtir, que quoiqu'elle soit généralement & ridiculement adoptée par presque tous les peuples de l'Europe, elle n'en est pas moins, de toutes, la moins noble, la plus incommode, celle

qui fait perdre le plus de temps, & qui paroît être la moins assortie à la nature.

Grâce à la révolution, qui honore le peuple français, ces habits imaginés par le luxe, ou les métaux précieux, & les broderies de tout genre, sembloient distinguer des autres hommes une caste orgueilleuse & privilégiée, sont devenus inutiles à des hommes libres & égaux, qui doivent chercher à fixer les yeux, & non à les éblouir, qui savent que c'est moins du faste & de l'opulence, que des talens & des bonnes mœurs, que résulte la considération, & qui sont bien persuadés que le mérite des habits est aussi triste que méquique.

Cependant on doit savoir gré à tous les talens, qui ont su mettre à contribution ce que l'art a successivement déployé, pour connoître à former des vêtements : ainsi la laine que fournissent les animaux, le fil, le coton, que produisent les végétaux, la soie que donnent les insectes, les mélanges de ces substances, leur main-d'œuvre, leurs couleurs, sont autant de moyens qui devoient avantager aux hommes, non-seulement pour se vêtir, mais encore pour les occuper utilement, les faire vivre, & pour augmenter la richesse nationale, par la communication des résultats de leur industrie.

Voyons ce que l'art de conserver la santé a remarqué de plus utile dans l'usage que les hommes doivent faire des vêtements. Buchan a fait des réflexions très-justes sur ce point d'hygiène, & nous nous en servons ici.

Dans la jeunesse, où le sang a un fort degré de chaleur, & où la transpiration est facile ; il n'est pas nécessaire de couvrir le corps d'une grande quantité d'habits ; mais dans l'âge avancé, lorsque la peau devient serrée, que les humeurs ont moins de chaleur, que le sang circule avec moins d'énergie, il faut en augmenter la quantité ; la plupart des maladies viennent, dans le dernier âge, du défaut de transpiration. On peut les prévenir jusqu'à un certain point, en prenant des habits plus chauds & plus capables de déterminer la transpiration, comme les bons habits de draps bien doublés d'étoffe pareille, ceux de coton, de flanelle, de laine ouatée.

Il ne faut pas que les jeunes gens s'habituent à porter des gilets de flanelle, ou de laine ; car c'est un moyen de les affoiblir, de les rendre délicats, de se priver, par la suite, des avantages qu'ils pourroient procurer, lorsque des accidens particuliers, ou l'âge, en détermineroient l'usage.

Les habits doivent toujours être relatifs à la saison ; un habit assez chaud pour l'été, ne le seroit pas assez pour l'hiver ; il faut cependant apporter les plus grandes précautions dans les changemens des habits de saison. Il ne faut ni quitter ceux d'hiver trop tôt, ni porter ceux d'été trop tard. Lorsque l'hiver com-

mence de bonne heure, & qu'il y a encore du froid dans les premiers trmps de l'été, la prudence exige qu'on ne change pas d'habit subitement, & qu'on le fasse graduellement, c'est-à-dire, en conservant des manches à des vestes, en ne prenant pas sur le champ celles qui sont les plus légères. Dans les pays les plus septentrionaux de la France, vers les bords de la mer, les personnes d'un âge avancé devoient toujours avoir des habits de drap, ainsi qu'on le fait en Angleterre, & elles changeroient de vestes suivant que la température sera plus ou moins chaude.

Pour éviter toute erreur dans le changement d'habits de saison, il faudroit qu'on accoutumât les hommes, dès leur enfance, à s'enduire au froid & au chaud, à contracter une espèce d'habitude avec les intempéries des saisons; en les empêchant de s'approcher beaucoup du feu, ou les accoutumeroit à ces transitions subites du froid au chaud, dont le danger, dans une foule de circonstances, est bien plus grand que celui que produisent les changements trop prompts ou trop tardifs de nos habits: il faut avouer encore que c'est moins dans nos habits, qu'il faut chercher la cause des accidents auxquels on est si exposé au renouvellement des saisons, que la saine manière de diriger la chaleur, ou de nous garantir du froid, & sur-tout de l'humidité.

En effet, il est aussi dangereux pour les hommes de passer les journées d'hiver, tantôt à se tenir au coin d'un grand feu, les fenêtres & les portes bien closes, tantôt à sortir au grand air, (s'il n'a pas bien combiné la manière de se vêtir) qu'il le seroit pour les mêmes individus, de prendre, dans un jour de chaleur, des bains à la glace: il est presque impossible qu'une personne, qui reste pendant plusieurs heures dans une chambre dont la température est de 55 degrés, au thermomètre de Réaumur, & s'expose tout-à-coup à l'air extérieur qui pourra être, dans la même journée, de 10 à 12 degrés au-dessous de zéro, sans éprouver, si elle n'a pas des redingottes bien chaudes, une suppression de transpiration, qui peut être cause d'une foule de maladies. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le nord, on se couvre de la peau des animaux dont les poils foisonnent le plus, parce que souvent, entre l'air extérieur & l'air intérieur des appartemens, on a 36 à 40 degrés de différence.

Il est bien plus rare de voir une personne, qui n'a pas les moyens de faire bien chauffer, d'entretenir de grands feux dans ses appartemens, d'avoir des habits très-fouffrés, être attaquée, à l'entrée de l'hiver, de rhumes & de fluxions, que les gens riches, qui ont tous les précautions, & souvent les dirigent mal.

Les habitans des campagnes ne connoissent, le plus souvent, d'autre manière de s'échauffer, que

par l'exercice; ils n'emploient pas les gilets de flanelle, &c., l'hiver, comme l'été, ils portent la même étoffe; ils sont bien rarement atteints de rhumes, de catarrhes, de rhumatismes. On a vu des gens, de cet état sur-tout, vivre très-long-temps sans avoir jamais changé la manière de se vêtir, sans s'être jamais chauffés que par accident, & ils n'ont été en but à aucune des indispositions, qui sont ordinairement la suite des transpirations supprimées.

C'est une vérité reconnue universellement que les rhumes, les fluxions, & plusieurs maladies inflammatoires, si communes dans les saisons froides, ne sont dues qu'à une transition subite du chaud au froid: or, si l'air intérieur, ou des appartemens, n'étoit pas à des degrés aussi différens de l'air extérieur, on seroit beaucoup plus aisément garanti de tous ces accidents, qui font en proportion plus communs dans nos climats, que dans le nord, parce que nos froids sont très-souvent humides, tandis que ceux du nord, qui sont très-secs, sont moins dangereux de ce côté. Nous avons observé qu'en général on n'a rien à redouter de l'air extérieur, quand il n'est qu'à dix degrés au-dessous de celui qu'on respire dans les appartemens, c'est-à-dire, que si l'air extérieur a 5 degrés au-dessous de zéro, celui de l'appartement, pour être très-sain, n'a besoin d'être qu'à 5 degrés au-dessus de zéro, &c.; alors on pourra sortir, sans courir les risques de voir arrêter la transpiration.

Nous sommes bien loin de nous comporter ainsi; nous échauffons d'autant plus nos appartemens que le froid est plus grand, de sorte que souvent il y a dans nos climats vingt degrés & plus de différence entre l'air qu'on respire dans l'appartement, & celui qui pénètre dans les poumons lorsqu'on sort. On a beau se couvrir, se surcharger d'habits, pour peu qu'on fasse attention aux propriétés d'un air froid & humide, on sentira qu'on ne pourra jamais le soustraire à ses effets dangereux, & qu'ils deviennent d'autant plus funestes, que nous faisons moins attention à ce qu'il faudroit mettre en pratique, pour nous garantir de ses suites inconvénients.

Nous le répétons, ce seroit rendre un service bien réel à l'humanité que d'accoutumer les enfans à être insensibles aux variations des différentes saisons. La nature semble elle-même donner ce conseil, en inspirant aux enfans de l'aversion pour le feu, & de l'amour pour l'exercice; il ne s'agit que d'entretenir ce goût naturel, la constance & la répétition continue de leurs mouvemens, en les empêchant d'être sensibles aux différens transitions de l'air de l'atmosphère; & si les parents ne leur faisoient changer d'habits, on ne les verroit pas se plaindre, & en demander eux-mêmes. Ils ne seroient sûrement changés que dans l'âge fait, dans des circonstances où l'on doit craindre un froid plus grand que de cou-

rumes, lorsqu'on change de climat, ou bien lorsqu'on est incommodé, ou convalescent.

Les habits dont l'étoffe est de drap, doublés de drap, paroissent appropriés à nos contrées tempérées, parce qu'ils sont assez chauds pour amortir les trop vives impressions du froid, & assez légers pour ne pas contribuer à augmenter la chaleur de l'air extérieur. Ils peuvent convenir à toutes les saisons, & il se fitent, pour qu'on n'ait pas besoin de ces gilets, de ces camisoles de futaine, de flanelle, qu'il faut abandonner aux oisifs, aux vieillards, & aux malades.

Les règles qui conviennent à un sexe sont également bonnes pour l'autre; & si l'on a élevé les filles dans l'enfance, comme les garçons, si on les a habitués à faire beaucoup d'exercice, exposés aux différentes intempéries des saisons, elles ne sentiront pas le besoin de feu & d'habits chauds.

Voyez quels sont, à cet âge, les *habillemens* qui conviennent le mieux, pour que les enfans n'aient ni trop chaud, ni trop froid, & qu'ils puissent sur tout excuser, avec la plus grande facilité, tous les mouvements qu'ils sont portés à faire presque continuellement. En France, il leur faut une chemise, une camisole de laine, ou de futaine, dont les manches tombent jusqu'au coude; une de toile suffisante pour l'été. Quand les cheveux des enfans sont bien grands, vers un an, un an & demi, il est inutile de leur mettre des bonnets sur la tête; quand leur démarche n'est pas encore assurée, les bourrelets sont nécessaires. Il faut fixer leurs vêtemens avec des cordons, & ne se servir d'épingles que quand on ne peut pas s'en faire autrement. Un enfant, chez qui une épingle avoit pénétré d'un demi-pouce dans la peau, est mort dans des convulsions. Il faut seulement à l'enfant des petites sandales qui ne le gênent pas, & qui soient liées avec des cordons. On le placera, sans ligatures, ni maillots, (voy. MAILLOT.) dans un lit dont les rebords seront assez élevés pour ne craindre aucune chute. Le point essentiel, c'est que la linge & les habits soient toujours très-propres, & qu'on en ait assez pour les changer souvent; c'est une de ces choses qui contribuent le plus à maintenir la santé des enfans, & que la propreté.

On fait fort bien, quand les enfans grandissent, de les habiller en matelots, en luttes, en hussards, avec des culottes très-larges. Ils ne doivent avoir ni cols, ni cravates; les étoffes de leurs habits seront légères, & presque toujours les mêmes. Il ne faut pas se presser de les affubler de nos habits étroits & courts, dont toute l'élégance n'est que passagèrement séduisante; nos jarretières pour les bas, celles des culottes serrées avec des boucles, le collet, le poignet des chemises fixés par des boutons, les habits si fort serrés, ainsi que les vestes & les culottes, tant de ligatures, tant d'enraves, semblent n'avoir été

imaginés qu'en dépit de la nature, & pour contraindre le bon sens. S'il faut, malgré tout ce qu'on en peut dire, donner nos habits à nos enfans, il faut attendre qu'ils aient absolument pris leur forme & leur accroissement.

Nous ne répéterons pas ici ce qu'on trouve aux articles BALANS, BANDE, BASIN, CORPS, COL, JARRETIÈRES, RUBAN, COLLIER, CEINTURE, BOUCLE, CHAUSSURE, &c.

Les lisières, qu'on attache au haut du corps des enfans pour les faire marcher, peuvent leur faire beaucoup de mal, en ce que, pour éviter les douleurs de la compression, ils se jettent en avant, & s'abandonnent: alors les épaules prennent une fautive position, la poitrine se serre, & le dos se courbe; c'est un moyen bien assuré pour qu'un enfant trébuche au moindre obstacle, pour qu'il ne se foie de long-temps droit sur ses jambes, pour qu'il ne soit de la marche soit retardée; c'est pourquoi Rousseau disoit, que certains enfans marchent mal toute leur vie, pour avoir appris à marcher.

Une des raisons qui fit adopter les mauvaises habitudes relatives à l'habillement, c'est la forte manie des parens de vouloir perfectionner ou rectifier la nature, de hâter la marche dans le développement de ses créatures, comme si l'on ne s'avoit pas qu'un enfant, qui auroit toutes les proportions de l'homme fait, ne pourroit les conserver pour la suite, & que la masse qui le constitue a besoin d'une extension lente & progressive, qui n'éprouve aucune gêne dans son accroissement, pour arriver tout naturellement à la perfectibilité, que l'art le plus recherché ne pourra jamais procurer. Souhaiter la perfection de l'âge vient à l'enfance, ce seroit désirer, dans l'âge fait, les imperfections de la caducité.

Nous faisons voir, aux articles que nous avons indiqués, à combien de maux physiques ils peuvent devenir en proie, par des pratiques aussi détestables; nous pourrions ajouter que ceux qui perdent, pour ainsi dire, la force & l'énergie du corps, se trouvent encore, pour la société, dans une circonstance morale très-fâcheuse, puisque les souffrances qu'ils ont endurées, & qu'ils endurent encore, suffisent pour les rendre tristes, mélancoliques, apathiques, incapables de travaux opiniâtres, & de cette grandeur d'âme qui crée les grandes actions, & fournit les plus grands hommes. En effet, on a remarqué que ceux qui avoient le moins mérité de la société, avoient le plus souvent présenté l'heureux assemblage de la force physique & des qualités morales.

Voyons maintenant quels sont les moyens de remédier aux difformités produites par les vêtemens; nous suivrons, sur ce point, les bons préceptes établis dans les recherches sur les *habillemens* des femmes & des enfans. Pour compléter ce que nous

avons déjà dit aux articles *BALNE & CORPS*, on a coutume, lorsqu'on s'aperçoit qu'un enfant se contourne par une suite de mauvaises pratiques qu'on a employées, de faire avorter un tailleur, à qui l'on recommande de fabriquer un corps bien dur, pour redresser, soit-disant, la difformité dont on s'est aperçu. Le tailleur trouve facilement la manière de cacher le défaut, en gagnant de l'argent; mais il ne fait pas attention aux douleurs qu'il prépare à l'enfant, qu'on a souvent la barbarie de faire taire, & de menacer, lorsqu'il a de si fortes raisons de se plaindre. C'est particulièrement chez ce qu'on nomme les *grands* que se rencontre ce genre de victimes. On a trouvé l'art de les rendre droits lorsqu'ils sont habillés, & ils ne sont que plus courbés & contrefaits lorsqu'ils sont débarrassés de la torture à laquelle ils ont été assujettis pendant la journée: alors on ordonne des liens plus forts, sans considérer que c'est à ce remède qu'il dû tout le désordre.

Qu'on rende aux enfants la liberté de leurs mouvements, les muscles se fortifieront, & cette jeune plante se redressera elle-même. En leur faisant faire des exercices modérés, & toujours proportionnés à leurs forces, en les nourrissant bien, en rétablissant les digestions, qui sont presque toujours troublées chez eux, on parviendra à leur rendre de la vigueur, & à hâter leur redressement; c'est là, presque tout ce qu'on doit entreprendre contre un vice dont la guérison exige beaucoup de temps; le suc nutritif, en s'élaborant petit à petit dans des organes devenus plus libres, portera dans toute la machine une nouvelle force, une nouvelle vie.

Il est aisé de sentir combien on s'éloigne de la nature, en voulant, par des corps, remédier à une foiblesse qu'on ne fait qu'augmenter, par ce moyen. Les difformités naissent, on emploie des corps marteautés dans les parties où l'épine se déjette; mais la pression du tempon cause à l'enfant la plus vive douleur, s'il se porte de côté; alors c'est une nouvelle pression, une nouvelle courbure.

Si les corps produisent presque seuls la difformité d'une boile, comment concevoir qu'ils puissent servir à la guérir? S'il est arrivé qu'on ait vu guérir des distorsions de l'épine avec des corps, c'est, comme dans bien d'autres cas, où les malades guérissent par la force seule de la nature, malgré les remèdes mal appliqués des médecins. Nous ne pouvons trop le répéter, l'exercice, les mouvements, les frictions, les agitations de tout genre, peuvent seuls rendre la force à des corps grêles & délicats. Andry conseille, lorsqu'on couche les enfants, de leur appliquer le long de l'épine de la mie chaude de pain de seigle assés. S'il survient, dit-il, des démangeaisons, ce signe est heureux; il conseille encore de respirer toujours, sur la partie la plus affectée, une emplâtre fondante; ces moyens doivent être aidés d'une force d'étension, sans quoi la pression, habi-

tuellenient perpendiculaire, accroît les courbures. Un arc ne peut se redresser, si on le presse dans ce sens. On a proposé d'élever les enfants en l'air, en leur mettant un collier de fer garni de laine, auquel on attache des cordes qu'on passe dans deux poulies qui y sont ancrées. Cette méthode ressemble à ce que je n'ai vu qu'en un seul lieu, où l'on dit aux enfants qu'on va leur faire voir leur grand-mère, en les élevant de terre par-dessous le menton: on fait que ce jeu a été funeste à plusieurs d'entre eux. A. Leroy a imaginé un moyen utile, agréable, & sans danger. Il s'agit d'attacher, à une certaine hauteur, une corde remplie de neruds d'espace en espace. On divertit l'enfant en l'engageant à monter & à descendre le long de cette corde, à-peu-près comme le font les maçons le long de celle qu'ils attachent aux toits; on met des martelets sous l'échelle, & on ne perd pas de vue les enfants. Par ce moyen on ne force rien, la nature n'est pas fatiguée, les efforts sont doux. C'est ainsi que des enfans ont été quelquefois redressés, en sonnant des cloches, & en se laissant enlever avec la corde: le plaisir que les enfans prennent à ces jeux, n'est pas ce qu'il y a de moins salutaire.

Nous ne parlerons pas ici des distorsions de l'épine, qui peuvent reconnaître pour cause le rachitisme, les scrophules, & les spasmes, c'est à un médecin éclairé à prescrire, dans ces cas, les remèdes intérieurs & extérieurs appropriés.

S'il se rencontre des enfans qui se courbent sans avoir fait usage des corps, c'est parce que leurs muscles sont plus grêles, plus foibles, plus à nud; c'est l'effet d'une constitution très-délicate, qu'il faut petit à petit restaurer par les moyens indiqués. On trouve dans l'ouvrage d'Andry différentes manières fort ingénieuses de s'opposer à la courbure de l'épine, & qu'on pourra y chercher au besoin. Portal a aussi imaginé une machine dont on peut quelquefois se servir avec succès.

Mais il ne suffit pas de démontrer ce qui est bien, il faut encore des moyens de forcer le peuple à l'exécuter, sans loix, sur l'avantage qu'il peut y avoir pour les enfans d'être plus ou moins couverts, il suivra sa routine, ses préjugés; il faudrait donc que les médecins, les chirurgiens, les curés, se pussent des instructions sur ces objets, avec injonction d'aller visiter de temps en temps les nourrices, & de voir si la loi qu'on aurait faite seroit mise à exécution; il devroit avoir le droit d'ôter à une femme tout enfant qui ne seroit pas bien soigné. Il faudrait donner tous les ans un prix dans chaque paroisse, à la femme qui auroit le mieux traité les enfans, & attacher une honneur & une espèce de déshonneur à celles qui ne seroient pas bien leur devoir. La manière de vêtir & d'élever les enfans, doit faire une des parties les plus essentielles des instructions nouvelles dans une société qui se régénère.

(MACQUART.)

HABILEMENT DES TROUPES. (*Médecine militaire.*) Voyez ARMÉE. (*Médecine des*)

(МАНОН.)

HABITATION. (*Hygiène.*)

Partie III. Règles de l'hygiène générale.

Classe I. Sur les devoirs des hommes en société,
quant à la physique.

Ordre II. Règles relatives aux habitations communes.

Une habitation est un lieu que les hommes ont choisi pour demeure, & où ils se retirent pour être à l'abri des injures de l'air, des saisons, des animaux féroces, & des méchants.

Il est aisé d'observer que les hommes doivent mettre beaucoup de prudence & de soin dans le choix de leurs habitations. Une des principales attentions doit se porter sur la nature de l'air qu'ils ont dans le cas de respirer : comme cet air est diversément combiné, relativement à l'élevation ou l'abaissement des lieux, relativement à la sécheresse, ou à son humidité, relativement aux vapeurs ou aux exhalaisons qui le composent, on sent qu'il transmettra aux individus, qui s'en plongent dans des atmosphères différentes, des qualités avantageuses, ou nuisibles, qui seront toujours relatives à ces différentes circonstances.

L'air des lieux qu'un veut habiter doit toujours être sain, ou pur, c'est-à-dire sec, tempéré, & exempt de vapeurs nuisibles, ou d'exhalaisons putrides.

L'air des montagnes, ou des collines, éloignées des eaux en stagnation, des étangs, des marais, est ordinairement sec & agréable ; les habitations qu'on fait en ces lieux sont très-saines, parce qu'en général l'air sec tend à resserrer la fibre, sans diminuer l'évaporation de la peau, parce qu'il augmente l'activité des corps, & en même temps diminue la tendance des humeurs à la décomposition, parce que cet air est moins acide, quand il est chaud, que l'air humide est moins pénétrant, quand il est froid : aussi l'expérience nous apprend que les habitants de ces lieux sont ordinairement bien portants, vigoureux, & de belle stature, & n'ont pas ceux des pays bas, humides, marécageux, qui présentent ordinairement un tableau contraire.

Nous devons cependant avertir, que l'air très-sec ne convient pas également à tous les constitutions, & que par conséquent il y a des fibres nerveuses soit à nud, ou presque à nud, il peut arriver des accidents, qu'une trop vive imprudence ne peut manquer d'occasionner ; c'est pour cette raison que les personnes délicates, les personnes attaquées de la pneumonie,

doivent choisir leurs demeures dans des lieux plus bas, ou dans des plaines.

Les habitations sur les montagnes doivent toujours regarder l'est & le nord-est ; car les vents qui en viennent sont presque toujours plus favorables que ceux du nord-ouest, ou du nord, qui pénétrant les corps avec bien plus d'énergie : dans l'hiver, on choisira les appartements qui sont exposés au midi, ou au sud-est, & pour l'été, ceux qui auront pour exposition l'est & le nord-est.

Les habitations qui, par leur position sur des montagnes, dans des gorges ou des vallées, sont exposées à de très-grands vents, sont plus ou moins nuisibles, selon les vents qui y règnent : les vents d'ouest, ou du sud, sont ordinairement humides, & fort dangereux. (*Voyez VENT.*) On ne pourra guères s'en garantir qu'en élevant des murs, en plantant des buis dans les endroits où les courants sont les plus forts, & d'un autre côté, en pratiquant des doubles chassés dans les appartements.

Pour que l'air des habitations soit sain, il faut les éloigner bien soigneusement de tous les lieux qui peuvent être facilement pénétrés par des vapeurs humides. On fait que l'humidité, en relâchant les fibres, les anollit, bouche les pores de la peau, dont elle aide puérilement la force absorbante, concentre la froidure de l'air, dissipe les humeurs à se corrompre, & sur-tout la bile ; de là les rhumatismes, les gouttes, les rhumes, les fièvres intermittentes de toute espèce, &c. (*Voyez HUMIDITÉ.*)

Les habitations qui sont humides, soit par la nature du sol, comme les terrains où la glaise retient l'eau à la surface de la terre, soit par la situation dans un lieu bas, dominé par des montagnes, entouré de bois, de marais, d'étangs, & d'eaux dormantes, ou qui coulent très-lentement, sont très-dangereuses, ainsi que les châteaux environnés d'eau. On a redouté tout les maux que peuvent produire le relâchement des solides, l'état scorbutique des humeurs, la transpiration supprimée, &c. On y élève difficilement les enfants ; ils y sont sujets aux obstructions du ventre, aux gonflements des glandes, aux écrouelles, à la fièvre. Ils y prennent peu d'accroissement. Les filles y sont atteintes de pâles-couleurs, qu'elles gardent quelquefois étant mariées. Les femmes y restent aisément, sont des sautes couchées, sont malades pendant leur grossesse, ont, pendant & après leurs couches, des accidens souvent funestes, & qui les rendent malheureuses le reste de leurs jours, qui ne se prolongent jamais fort loin. Les hommes, indépendamment des fièvres, & de ce nous avons parlé plus haut, ont à redouter les hydropisies générales & particulières, des fluxions, des érysipèles, la chute, & les maux de dents, enfin les infirmités d'une vieillesse pénible & anticipée.

Ci est un résultat avantageux du parti que la

facilité de médecine a pris de demander aux médecins de tous les départemens de la France une description topographique de tous les lieux habités & habitables, ce doit être celui de reconnoître les situations avantageuses où l'on peut bâtir des maisons, & celles qui présentent des inconvénients, pour faire voir aux gens peu instruits les dangers qu'ils peuvent courir en y formant des établissemens, de détruire petit à petit ceux qui ont été formés mal-à-propos, ou de trouver des moyens de corriger les localités, & de les rendre ainsi plus saines & plus habitables; car on a remarqué, très-souvent, qu'il se trouvoit des endroits fort sains à une très-petite distance de ceux qui ne le sont pas.

Il existe des terrains sablonx, qui sont fort dangereux lorsqu'il règne des grandes chaleurs accompagnées de sécheresse; dans ces lieux les corps éprouvent eux-mêmes une aridité extrême, les solides se dessèchent, les fluides s'épaississent. & prennent une nature acrimonieuse; & de là les maladies bilieuses & inflammatoires. Il faudra peu de chose pour corriger ces défauts, qui, d'un autre côté, n'existent que dans peu de momens de l'année. La position qui, d'ailleurs, est favorable, pourra être garantie des ardeurs du midi, en plantant de ce côté, & à l'est, des bois qui puissent défendre des rayons du soleil, & des vents du midi & de l'est, en ouvrant les parties des bâtimens qui sont exposés au nord & à l'ouest, en fermant exactement les autres, ou usant d'une diète délayante & rafraîchissante, & en employant tous les autres moyens prescrites contre la grande chaleur.

Les habitations qui sont enfoncées, ou un peu creusées en terre, & plus basses que le terrain qui les environne, ou qui sont appuyées de quelque côté contre un terrain élevé, sont mal-saines: telles sont souvent celles des paysans, qui se trouvent au bas des collines; elles rendent les maisons humides, sur-tout, si, comme cela se pratique fréquemment, elles ne sont ni pavées, ni carrelées; l'eau qu'on y répand, les ordures qui s'y font, l'eau qui filtre à travers les terres sur lesquelles elles s'appuient, celle des fumiers & des mares qui y sont adossées, toutes ces circonstances rendent l'air qu'on respire, & dans lequel on est plongé, extrêmement mal-sain. (Voyez MARES, ETANGS, FEMIER, CLOAQUES, &c.)

On reconnoît facilement l'humidité trop grande de ces lieux, parce que les plafonds se gâtent, le bois se pourrit, le pain se moisit, le sel & le sucre se fondent, le fer & l'acier se rouillent. Le paysan robuste ne sent pas d'abord les influences malignes de cette humidité; mais elles agissent à la longue, on en voit les effets les plus sensibles dans les malades des enfans, des femmes en couche. La police d'un tel lieu devroit surveiller, avec un soin particulier, toutes ces sortes d'habitations, relever

celles qu'on peut rendre plus saines, sinon les faire replacer ailleurs aux frais du département, plutôt que d'y laisser périr des familles entières, qui souvent ne savent à quoi attribuer toutes les infirmités qui viennent les accabler.

C'est une chose très-commune dans les villes & dans les villages, de voir qu'à peine une maison est bâtie, que des imprudens se précipitent pour l'occuper: rien cependant n'est plus dangereux que cette pratique. Il entre dans les mortiers une très-grande quantité d'eau, qui en sort continuellement, & produit une humidité, qui ne manque pas de causer des rhumes, des rhumatismes & des sciatiques, qui durent jusqu'à la fin de l'existence.

Le danger est encore plus grand lorsqu'on a employé dans la bâtisse de la chaux & du plâtre: il exhale de ces substances avec l'eau qu'on a employée, des particules âcres & mal-saines, qui étant reçues dans les poulmons, causent des toux, des engorgemens, des obstructions, des irritations violentes.

Il n'est pas nécessaire pour produire ces effets funestes qu'une maison soit neuve. Il suffit que la pièce qu'on occupe soit nouvellement recouverte en plâtre, sur-tout si on y reste long-temps sans la chauffer, sans renouveler l'air, & qu'on y couche. On étoit avoir pris une bonne précaution, pour habiter les maisons neuves, d'y faire pendre plusieurs jours du feu, qui en effet enlève une partie de l'humidité, & dessèche la superficie des murs recién. Mais c'est une dangereuse sécurité; car il y a à peine quelques lignes d'épaisseur de sec; & l'eau, qui est dans les couches plus profondes, transude intérieurement, & se répandant dans l'air, lui communique les particules délétères. Lorsqu'il survient de l'humidité dans l'air, & qu'on ouvre ces lieux, les murs absorbent & reprennent beaucoup d'eau, qui redissout les sels du plâtre & de la chaux, qui n'ont pu être enlevés par un dessèchement suffisant, & ils font de nouveau distribués à l'atmosphère de l'appartement.

Des hommes de tous les états, riches & pauvres, ont été journellement les victimes de ces imprudences. Combien de gens qui ont eu des rhumatismes, des douleurs vagues internes & externes, des maladies de poitrine, le scorbut, la goutte, des fièvres intermittentes, pour avoir travaillé ou couché dans des appartemens dont le plâtre n'étoit pas encore bien sec.

Il est difficile de fixer le temps nécessaire pour qu'une maison nouvellement bâtie, soit parfaitement ressuée de toute humidité. Cela dépend de la situation, & de la quantité ou de l'épaisseur du plâtre qu'on a employé; les maisons toutes bâties en pierre en exigent le moins; cependant la prudence veut

encore qu'on les laisse au moins une année sans les habiter. Le seul moyen d'empêcher les suites fâcheuses des imprudences de ce genre, c'est d'empêcher qu'on habite les maisons neuves avant trois ans, comme l'avoient déterminé les romains; il faut au moins avant qu'un locataire puisse entrer dans une maison neuve ou rétrocpe, que des experts aient été vérifier que les murs sont bien secs & qu'on ne peut rien craindre d'aller y habiter. Sans cette précaution, un propriétaire avide de jouir du revenu de ses fonds, se hâte de mettre ses appartemens à louer, & souvent elle n'est pas ach. vée qu'on y voit des aff. lies. Ou bien on locataire imprudent ou qui ignore le danger, se presse d'acquiescer ces nouveaux logemens, pour les distribuer d'une manière commode. Il vaudroit beaucoup mieux pour lui obtenir sécurité qu'agrément.

Une autre cause vient encore aggraver ce que nous avons dit des appartemens nouvellement bâtis, c'est l'inconvénient de la peinture. Les personnes aisées font peindre leurs appartemens avec des vernis composés d'huile de stérébentine, de résines diverses & d'esprit-de-vin : le peuple fait colorer les boutiques avec des huiles d'une odeur forte & souvent rance; toutes ces substances sont acres & irritantes, & avant qu'elles aient eu le temps de sécher suffisamment, elles ont très-souvent produit les plus grands accidens. (Voyez PEINTURE.)

Comme tout air chargé d'une exhalaison forte quelconque, est en général contraire à la respiration des hommes, ou voit qu'il faut non-seulement éloigner intérieurement dans les habitations les miasmes odorans de toute nature, mais il faut encore les proscrire extérieurement, en évitant de se placer à côté des lieux où il se fait journellement des développemens aussi délagrables que mal-sains : c'est pourquoi on ne doit point former un établissement à côté d'un hôpital, d'une boucherie, d'un cimetière, d'un marché rempli d'herbes, & des animaux qu'on laisse souvent pourrir. Il faut encore s'éloigner des mégissiers, des tanneurs, des chandeliers, des marchands autant que cela est possible, & même des parfumeurs dont le travail fait éclore perpétuellement des émanations, qui, quoiqu'agréables, ne laissent pas à la fin d'agir sur les nerfs & de causer des accidens. (Voyez ODEUR.)

Les ouvriers qui sont obligés de demeurer sur le bord de l'eau à cause de leurs travaux, comme les mégissiers, les tanneurs, les teinturiers, les blanchisseurs, doivent faire élever le rez-de-chaussée de leurs maisons plus que celui des autres qui ne sont pas dans le même cas. Ils doivent les tenir les plus secs qu'ils peuvent, y faire souvent du feu, même dans l'été, y entretenir une libre circulation d'air; ils doivent coucher dans l'étage le plus élevé. Le travail fort & continu leur est nécessaire, afin d'entretenir la transpiration qu'ils pourront encore

MÉDECINE. TOME VII.

aider en se frottant avec de la saumelle tous les jours, en buvant un peu de bon vin, & même quelques liqueurs spiritueuses & toniques.

L'air qui a passé par nos poumons, & qui en sort chargé d'acide carbonique a bien-tôt perdu son élasticité s'il n'est aisément renouvelé par l'air de l'atmosphère. C'est pour cette raison que les endroits qui doivent recevoir un grand concours de personnes, doivent être fort élevés, comme les salles de spectacle, les lieux destinés à de nombreuses assemblées, les églises, & même les maisons qui renferment des familles considérables. Nos pères avoient certainement moins de recherches & de luxe dans leurs appartemens, sans doute parce qu'ils ne s'étoient pas fait autant de besoins; mais l'étendue & l'élévation de leurs salles & de leurs chambres les rendoient très-saines : pour nous, nous habitons des petites laiteries, dont les murs minces & percés de tous côtés, laissent aisément pénétrer le froid de l'hiver & le chaud de l'été, & dont l'étroitesse & le peu d'élévation, sont causes que nous respirons par l'inspiration tous les miasmes hétérogènes qui étoient les résidus de la transpiration.

Chez les romains la forme des grands édifices publics & des appartemens des riches particuliers, où l'on s'assembloit en commun, & sur-tout les salles à manger étoient admirables pour entretenir les ressorts & la salubrité de l'air. Ces bâtimens fort élevés étoient terminés par une coupole dont les côtés étoient à jour, souvent même le milieu du dôme étoit ouvert. Les vapeurs émanées des corps des convives sortoient facilement, & faisoient place à un nouvel air plus pur. Le climat de Rome pouvoit permettre cette circulation presque à l'air libre, mais dans les climats moins chauds, en garnissant les coupoles de fenêtres susceptibles d'être ouvertes à volonté, on jouiroit également de leurs avantages, sans en redouter les inconvéniens.

C'est sur-tout dans les hôpitaux, les salles de spectacle, où, jusque dans les jours les plus froids de l'hiver, on ne respire qu'un air extrêmement échauffé, puant & corrompu, qu'on devroit bien pratiquer de ces coupoles; on devroit former au-dessus du parterre une voûture ovale qui suivroit par la coupole garnie de fenêtres faciles à ouvrir; la salle de spectacle du Palais-Royal est la mieux combinée de ce côté que j'aie encore vue. L'hôpital Saint-Louis, à Paris, est remarquable par les soins qu'on a pris pour pouvoir y procurer la plus grande salubrité de l'air. On y voit des coupoles, qui sont bien essentielles dans les salles où on réunit beaucoup de malades, & il faut espérer qu'on n'en bâtit plus à préférer, sans prendre ces objets dans les plus sérieuses considérations.

Il est encore un autre moyen essentiel pour purifier l'air des hôpitaux, des salles de spectacles, des

entrepoits, des calles, des appartemens, des carreaux, & des mines, c'est de renouveler l'air très-souvent au moyen de plusieurs soufflets également propres à chasser l'air vicié, & à introduire celui du dehors, & c'est à juste titre qu'on a fait l'éloge du ventilateur de la halle, qui remplit merveilleusement ces vues salutaires. On se sert encore du feu, des aromates, des substances odorantes, & parfums en évaporations (Voyez VINAIRES, ENCENS, PARFUM, ODEUR, SUCRES, GENTIANE, &c. Ces moyens seront très-salutaires, s'ils sont secondés par une extrême propreté intérieure. (Voyez MAL-PROPRETÉ.

D'après toutes ces réflexions, & les observations qui précèdent, veut-on se déterminer sur le choix d'une maison ? La plus saine sans contredit sera celle qui se trouvera à l'air à mi-côte, sur un terrain sablonneux ou pierreux, éloigné des forêts, des marais, des étangs & des mines, exposée à l'est ou au midi & présentant un aspect riant. Le milieu de la montagne de Montmartre, du côté qui regarde Paris, rassemble tous ces avantages, & ne laisse rien à désirer du côté de l'agrément & de la salubrité.

Ces mêmes observations servent encore à se décider sur le choix des habitations à la campagne ou à la ville. La campagne, quand on prend toutes les précautions indiquées, a mille avantages dont il est impossible de jouir dans les villes. Santé de l'air, aspect riant, paysages agréables, promenades faciles, liberté, commodité pour la vie, tout concourt à entretenir la paix de l'âme, & la santé du corps : avec quelques amis & de l'occupation, comment n'y pas couler des jours délicieux.

Dans les villes, particulièrement dans les capitales, l'air est chargé de mille exhalaisons mal-saines produites par la transpiration considérable des hommes & des animaux, par la proximité des lieux, où les arts travaillent toutes sortes de substances, qui donnent les plus mauvaises odeurs, où les corps sont malades ou en décomposition, par la boue graisseuse, noire & remplie d'urine, & par les fumées de toute espèce. Si à des inconvénients indispensables, on ajoute l'ambition, le cérémoniel gênant des sociétés, les intrigues, les plaisirs, ou l'oisiveté des villes, que de motifs pour préférer la campagne.

Mais comme il n'est pas permis à tout monde de se livrer aux agréments de la vie champêtre, & qu'il y a des états & des arts qui exigent une résidence continuelle dans les villes, alors il faut autant qu'il est possible en diminuer les inconvénients, en procurant une habitation dans le meilleur air, dans le plus riant aspect, & dans un éloignement total des circonstances dangereuses dont nous avons parlé.

En parcourant la plupart des villes, on voit que ceux qui les ont fondées ou augmentées ont peu con-

té la conservation de leurs habitants, par la position dans laquelle beaucoup se trouvent par l'étroitesse des rues, par l'élevation des murailles qui les entourent, & celles qu'on a bâties depuis un siècle ne sont pas sujettes à ces inconvénients : on en a des exemples dans Berlin, Nancy, Pétersbourg, où l'alignement & la largeur des rues permettent à l'air qui y aborde de balayer toutes les vapeurs, & les exhalaisons qui s'en élèvent perpétuellement. Nous devons donc espérer, qu'on se réglera par la suite sur ces modèles, que les principales rues larges & droites, seront toujours dans la direction du sud-est au nord-ouest, & du nord-est au sud-ouest. Il faudra toujours placer hors de la ville, & du côté du bas de la rivière tous les métiers qui sont dans le cas de donner de mauvaises exhalaisons, tels que les tanneurs, les mégisiers, les bouchers. Les Cimetières & les hôpitaux doivent être relégués hors de l'enceinte des villes. On n'oubliera pas en outre d'élever le rez-de-chaussée des maisons d'au moins douze pieds, de mettre sous le carreau du mauvais échaud-pillé, afin de le tenir plus sec. Il ne sera pas moins nécessaire de donner aux étages une élévation convenable, comme de dix pieds au moins, de se garantir de la fumée; (voyez FUMÉE.) enfin de pratiquer de grandes places, de vastes marchés, des fontaines en assez grande abondance pour laver les rues en tout temps. (MACQUART.)

HABITUDE. (Hygiène.)

Partie III. Règle de l'hygiène.

Classe I. Hygiène publique pour les hommes considérés en société.

Ordre III. Règles relatives aux usages des choses dres non naturelles.

Si la nature en naissant nous donne des lois, l'habitude en vivant nous en affermit; il est malheureux pour l'homme que ses goûts soient plus souvent fondés sur des caprices que sur une véritable utilité, & que la répétition des mêmes actions, même de ses plaisirs, devienne pour lui une froide & triste monotonie, ou qu'il le porte à l'excès. L'habitude des mêmes passions, souvent lui fait perdre cette agréable variété, qui dans le principe fait le charme de son existence. Il finit toujours par s'abandonner à des impressions habituelles ou par obéir au torrent qui l'entraîne. Accoutumé aux mêmes aliments, à la même température, au même climat, aux mêmes usages, plus de froid le gèle, plus de chaud le dessèche; des aliments différents le nourrissent mal, & l'habitude en le soumettant à ses lois, lui fait le faire triompher de l'art & de la nature.

Cependant si d'un côté l'habitude affaiblit la nature, de l'autre on peut dire que, bien réglée, elle maintient l'équilibre de la santé, en modérant nos aliments à nos forces, en faisant juger ce qui est fait

pour nuire, ou pour être avantageux. Quelquefois l'habitude nous fait courir de grands risques, mais c'est pour nous mettre à l'abri de plus grands maux. C'est ainsi que le corps exercé à une vie dure & pénible, peut supporter les plus grands travaux, sans succomber, se nourrit de tout, s'accoutume à tout, & devient pour ainsi dire invulnérable au milieu des plus grands dangers. Le chaud, le froid, le travail, la faim, la douleur même, & l'interférence, il doit à l'habitude, d'être bien moins sensible à leurs différentes impressions.

L'habitude exerce sur nous un double empire; elle peut, suivant l'énergie ou la faiblesse de notre constitution, nous conduire à la modération, comme elle peut nous mener aux plus grands excès: cependant l'observation a prouvé que les personnes élevées à tout souffrir, supportent le froid, le chaud, la faim, la soif, la veille, l'exercice, la douleur, la débâcle, sont plus en état de se livrer aux excès qu'elles sont, même avec un remède délicat, que celles qui sont plus fortes, & qui sont habituées à une vie régulière.

Il résulte de ce que nous venons de dire qu'on ne peut sans risque changer des habitudes à toutes sortes d'âges, que c'est dans l'enfance seulement, qu'on peut parfaitement réussir à la diriger. Alors l'habitude croît avec la nature, & rien n'est plus aisé que de plier de tendres & jeunes créatures au gré du devoir & de la nécessité. On peut les transplanter d'un climat à un autre, sans craindre pour cet âge les inconvénients qu'ont journellement à redouter les hommes faits, qui changent subitement d'air, de climat, de nourriture, d'habitude. Il est donc très-important de faire éprouver aux enfants, dans les climats où le sort les a placés des vicissitudes de froid & de chaud, tels, qu'on en mesure les degrés, en combinant avec justice leurs forces individuelles. Un ennemi avec lequel on parvient à s'approprier est moins dangereux; il finit par n'être plus à craindre.

On sait que beaucoup de personnes ont l'habitude chez nous de laver les enfants avec de l'eau chaude, c'est une sottise aussi grande que seroit celle de les plonger dans l'eau à la glace, ou dans la neige, comme font les habitants du nord; l'eau tiède plus froide que chaude peut seule convenir dans nos climats. J'ai vu peûr plusieurs enfants dans des familles, où l'on s'obstinait à les élever, ce qu'on appelloit à la J. Jacques, en les plongeant tous les jours dans de l'eau très-froide, & en ne les couvrant aucunement pendant la journée. Rien n'est plus dangereux que cette constante nudité, qui par la forte impression atmosphérique continuée sur le corps des enfants, resserre les pores de leur peau, refuse l'humeur de la transpiration, qui chez eux, porte à la peau avec la plus grande facilité ce qui est hétérogène dans l'individu.

S'il faut craindre la trop vive impression de l'atmosphère, il faut aussi éviter tout extrême, surtout celui de la chaleur, pour les soustraire au relâchement, qui produiroit chez eux une faiblesse générale, propre à s'opposer à la croissance, & à donner à la transpiration l'habitude d'une excretion trop abondante & même fâcheuse. On pourroit accoutumer les enfants à supporter le chaud & le froid, en finissant par les laver à l'eau froide, après les avoir baignés dans de l'eau tempérée; mais il faut en leur faisant prendre ces habitudes, faire état particulièrement de la force ou de la faiblesse de chacun d'eux. C'est le point le plus essentiel. Il faut donc avec sagesse habituer les enfants aux différences d'empéries, en les exposant tantôt au froid, tantôt au chaud: par-là on les rendra moins sensibles aux effets des influences de l'air, dans les différents climats où le sort peut les jeter. Ainsi on les accoutume de bonne-heure à respirer tantôt l'air vif des montagnes, tantôt l'air doux & plus aqueux des plaines. Celui qui est très-humide, comme de tous celui qui est le plus dangereux, doit être soigneusement évité.

Il est bon de les habituer dès l'âge de six à sept ans, à user de tout aliment, dont la nature est reconnue digestible, d'en faire différents mélanges simples, de les faire manger à des heures qui ne soient pas strictement réglées; car on sait que le besoin fait sentir presque toujours à la même heure la nécessité des aliments. Il faut sur-tout comme je l'ai dit ailleurs, éviter de forcer le goût des enfants qui manifestent une grande répugnance pour certains aliments, même très-bons; petit à petit ils en feront usage comme les autres, si leur répugnance n'est pas invincible, ainsi que cela se rencontre quelquefois.

L'habitude de boire est moins fréquente chez les enfants que chez les grandes personnes, parce que leur tempérament est moins humide; cependant il faut les habituer à boire à tous leurs repas quelques verres d'eau & jamais de vin, parce que l'eau de toutes les boissons est la plus salutaire, parce que dans quelque circonstance qu'ils se trouvent, c'est la dernière chose dont ils manqueraient, parce que toute liqueur vineuse & fermentée leur convient infiniment moins, & que celles qui sont spiritueuses sur-tout, sont propres à s'opposer à leur croissance; le vin & les liqueurs offrent au goût des charmes séducteurs, dont il est toujours à propos de préserver ceux qui ignorent ce que cette habitude peut avoir de funeste pour la suite.

Il n'est presque pas nécessaire de recommander l'exercice à cet âge où l'on est naturellement porté à faire beaucoup de mouvements; il faut plutôt modérer sur ce point les enfants qui sont trop actifs & trop ardents, de peur qu'ils ne s'épuisent; on doit les habituer cependant à toute espèce d'exercice, à la course, à la danse, au saut, à la nage, & c'est l'exer-

c.éc qui 'es rendra forts & vigoureux. On doit surtout leur faire faire également usage de la main droite & de la main gauche, ainsi qu'il a été déjà observé à l'article *ambidextre*.

En général l'*habitude* du repos est extrêmement nuisible à tout âge, ainsi que celle d'un sommeil trop long-tems prolongé; cette dernière *habitude* a bien des désavantages. D'abord elle raccourcit sensiblement l'étendue de l'existence: elle fait perdre un tems précieux pour soi-même & pour la société; elle donne aux différentes parties du corps une espèce de flupéur & de foiblesse qui est très-nuisible.

L'*habitude* d'aller ou de se présenter chaque jour à la garde-robe est nécessaire en général pour se bien porter, quoiqu'on ait l'expérience journalière de personnes, qui habituellement restent plusieurs jours sans aller à la garde-robe, & qui jouissent cependant d'une bonne santé.

Telles sont les principales *habitudes* auxquelles le physique de l'homme doit s'accoutumer, & l'on voit que c'est dans le juste équilibre de toutes les fonctions, que réside seul l'avantage des *habitudes* que la nature lui fait contracter, & qu'on ne peut l'accoutumer de trop bonne heure à y mettre la régularité, ou l'irrégularité qui convient.

Le moral de l'homme a aussi ses *habitudes*, ainsi que le physique. Ces *habitudes* peuvent devenir très-dangereuses, quand elles ne sont pas réglées par le bon sens, & par une raison qu'éclaire l'expérience des autres, si ce n'est encore la sienne propre; il faut craindre de se laisser séduire par les charmes de l'illusion, avant de connoître ceux de la sagesse; car où l'homme va toujours cherchant des plaisirs, souvent il ne rencontre que la douleur & l'ameurume, parce qu'en se livrant à ses passions, il a pris des *habitudes* que l'honnêteté & la vertu n'ont pas assez combinées.

C'est encore ici l'éducation, qui doit former de bonne heure les hommes à des penchans dont ils ne puissent se repentir un jour. L'*habitude* de l'occupation fera pour eux un rempart puissant contre les impressions séduisantes qui ne manqueraient pas de naître dans l'âge, où les passions prennent un développement, qui est en raison de celui des organes physiques.

L'*habitude* des mêmes passions ne peut qu'être très-nuisible au corps & à l'esprit, tandis qu'en laissant agir celles qui sont antagonistes, il en résulte une lutte qui les affoiblit, & donne plus de force pour les vaincre. On suit qu'une constante *habitude* de la colère, de l'ivrognerie, de la gourmandise, du libertinage, de la paresse, donnent à ces goûts violens une énergie qui occasionne souvent les effets les plus fâcheux; tandis que les hommes qui sont ha-

bitués à des occupations utiles & variées, donnent bien quelques instans à ces goûts, mais ne finissent jamais par en être dominés, par s'abrutir, ou par s'épuiser; les hommes ont donc moins à risquer de se livrer à plusieurs goûts à la fois, que de rendre particulièrement une constante *habitude* d'un seul.

Il n'en faut pas douter, c'est l'*habitude* des mêmes passions, des mêmes plaisirs, qui a donné naissance aux vices les plus honteux de l'humanité; cependant il faut convenir qu'il est des passions dont l'*habitude* n'est que fort rarement désavantageuse: la joie ou la gaieté habituelle, l'éloignement du sentiment de la haine, & l'amour lui-même le plus souvent, conduit aux bonnes actions, pour peu qu'on ait su le diriger. Enfin, on peut croire, que celui-là sera peut-être le plus heureux ou le moins malheureux, qui pourra s'accoutumer à son sans avoir d'*habitude* particulière & exclusive, soit physique, soit morale. Le proverbe dit, que l'*habitude* est une seconde nature: ce qui indique qu'il y auroit beaucoup de danger à rompre si biens les *habitudes* du corps, ainsi que celles qui sont morales. Je ne répéterai point ici à ce sujet ce que j'ai dit ailleurs. (Voyez le mot CHANGEMENT,) (MACQUART.)

HABITUDE. (Médecine.)

S'il est dangereux, dans l'état de santé, de rompre trop brusquement les *habitudes* que l'on a contractées, sur-tout lorsqu'elles sont anciennes, il l'est également, dans un très-grand nombre de maladies, de ne les pas respecter, soit à l'égard du régime, soit même à raison des médicamens proprement dits. Par exemple, ceux qui sont accoutumés à une nourriture abondante & grossière ne peuvent, sans de très-grands inconvéniens, être réduits à une diète aussi rigoureuse que des personnes naturellement délicates, auxquelles des alimens de facile digestion, & pris en quantité très-moderée, ont toujours suffi. Ces différences ont même lieu quelquefois sur des choses que l'on ne seroit jamais tenté de croire, compatibles avec l'état de maladie, sur-tout si la maladie est de la classe de celles que l'on a nommées aiguës, ou inflammatoires. Ainsi on a vu des hommes accoutumés à un usage immodéré des liqueurs fortes, éprouver une foiblesse vraiment alarmante, lorsqu'ils s'en privent tout-à-fait dans leurs maladies, & être forcés d'y recourir, jusqu'à un certain point, pour soutenir leurs forces au degré nécessaire pour que le travail de la nature pût s'opérer.

La qualité des alimens ne doit pas être non plus négligée. L'estomac est un organe auquel on attribue ce qu'on appelle des caprices, c'est-à-dire, qu'il répugne quelquefois à exciter son action sur les substances les plus faciles à digérer, tandis qu'il soumet aisément celles dont une expérience journalière nous a appris que l'extraction de la partie nu-

triche ne se faisoit point, chez la plupart des individus, sans une très-grande difficulté. Il faut donc souvent, dans ces cas extraordinaires, préférer les alimens que l'estomac desiré, à ceux pour lesquels les malades se sont toujours sentis de l'aversion.

Il y a aussi une *habitude* relative au choix des médicamens. On rencontre des sujets que le petit-lait purge à outrance; d'autres que les purgatifs les plus forts émeuvent à peine. Il y en a qu'un vomitif très-léger fait entrer dans des convulsions extrêmement dangereuses. Quelques-uns ne peuvent garder dans leur estomac un purgatif dans lequel on auroit fait entrer de la manne. L'irritation que cause nécessairement le purgatif, même le plus doux, oblige certains individus de se mettre dans le bain, pour que l'opération du médicament se passe d'une manière calme & sans accidens.

Je ne finirois pas, si je voulois passer en revue toutes les précautions que l'on doit employer, eu égard à la disposition individuelle, ou *habitude*, dont nous parlons, & dont il seroit à desirer que chaque malade instruit soigneusement son médecin, pour lui éviter des bévues dont il ne peut garantir ceux qu'il traite que par ce moyen.

(MAHON.)

HACHIS. (*Hygiène.*)

Partie II. Des choses improprement dites naturelles.

Classe III. *Ingrès*.

Ordre I. Alimens.

Section III. Alimens composés.

Le *hachis* est un mets composé de viande coupée & hachée très-menue, avec du beurre, du sel, du vinaigre, des épices, & autres substances aromatiques de haut goût. C'est un hors-d'œuvre commun, au moyen duquel on ne laisse perdre aucun reste des viandes dont on a fait usage auparavant. Comme ce mets est ordinairement très-salé, on ne doit pas le permettre aux personnes dont l'estomac est délicat, ou qui sont convalescentes.

(MACQUART)

HÆMATAPORIA. (*Pathol.*) Ordre nosologique, genre 305 de Sagar.

On désigne par ce mot la cachexie qui a pour cause le défaut de sang. *Hæmataporia* vient de *hæma*, sang, & de *aporia*, défaut. (MAHON.)

HÆMATEMESIS. (Voyez HÉMORRHAGIE & VOMISSEMENT DE SANG. (MAHON.)

HAEN, (Antoine DE) premier professeur de médecine-pratique en l'université de Vienne en Au-

triche, fut un de ces médecins que le célèbre Boerhaave a formés dans son école. Dès qu'il eut reçu le bonnet de docteur à Leyde, il se rendit à la Haye, où il pratiqua son art avec beaucoup de succès & de réputation. Van Swieten l'invita à venir occuper à Vienne les places qu'il lui destinoit; il connoissoit son mérite, & il se proposoit de l'associer à l'entreprise qu'il avoit fait goûter à l'impératrice, pour la réforme de la faculté de médecine de sa capitale. De Haen passa à Vienne en 1754, & il correspondoit parfaitement à l'opinion qu'on avoit conçue de lui. La pratique de la médecine fut enrichie & perfectionnée par ses ouvrages, autant que par l'assiduité infatigable avec laquelle il observa le cours des maladies dans l'hôpital confié à ses soins. MARIN THIRIAUX chargea ce médecin de donner dans cet hôpital la leçon la plus utile & la plus propre à former de bons élèves. Comme l'observation en est le principal objet, c'est là que les écoliers en médecine viennent confirmer les principes de la théorie par l'expérience qu'ils ont sous les yeux la nature, le caractère, les vicissitudes, la cure & la terminaison de chaque maladie, dans la personne même de ceux qui en sont atteints. De Haen a rempli si bien les fonctions de sa place, qu'il a mérité les éloges des plus célèbres médecins. Ami de l'humanité, il s'a pas borné ses soins à l'instruction des seuls écoliers de l'université de Vienne, il a communiqué au public le résultat de ses travaux. On trouve, parmi ses ouvrages, ceux qu'il a consacrés à la perfection de la pratique médicale :

Historia anatomico-medica morbi incurabilis medicos passim fallentis. Hagæ-Comitis, 1744, in-8.

C'est l'histoire d'une maladie accompagnée de vomissemens continus, produits par la tumeur du ventre, à raison de l'épiploon épais au point d'être intimement adhérent à l'estomac & aux intestins. L'auteur a pratiqué la médecine à la Haye pendant vingt ans.

De colica piltumum dissertatio. Hagæ-Comitis, 1745, in-8.

De deglutitione, vel deglutorum in cavum ventriculi descensu impedito. Ibidem, 1750, in-8.

Quæstiones super methodo inoculandi variolas. Vindobonæ, 1757, in-8.

Theses pathologicae de hemorrhoidibus. Viennæ, 1759, in-8.

Refutation de l'inoculation, servant de réponse à la Condaminé & à Tissot. Vienne, 1759, in-8.

Malgré tout ce qu'on a dit de Haen, l'inoculation a pris faveur à Vienne. Non-seulement on a soumis les enfans de l'impératrice à cette opération,

mais on a encore établi un hôpital à l'usage des enfans du peuple, que leurs pères voudront faire inoculer. Cet établissement s'est fait depuis la mort de *Van Swieten* qui, dans ses commentaires sur *Boerhaave*, fait une assez longue discussion au sujet de la petite-vérole naturelle, & celle prise par l'infection. Il ne parole pas qu'il ait jamais été partisan de cette méthode, puisqu'il finit le chapitre de la petite-vérole par dire : les raisons que je viens de rapporter m'ont engagé à ne conseiller jusqu'aujourd'hui à personne de se faire inoculer. *Sic breviter recensui rationes, quæ me permoverunt, ut hæcque nemini variolarum infectionem suaserim.* Le volume, où il a parlé ainsi, a été imprimé à Leyde en 1774.

Ratio medendi in Nosocomio practico. Vindobonæ, 1759, in-8.

Il y a aussi des éditions de Paris & de Leyde. Cette première partie a été suivie de plusieurs autres, qui ont paru successivement à Vienne & ailleurs jusqu'au nombre de seize.

Theses sistentes febrium divisiones. Vindobonæ, 1760, in-8.

Difficultates circa modernorum systema de sensibilitate & irritabilitate corporis humani. Viennæ Austriæ, 1761, in-8. Lugduni Batavorum, 1761, in-8.

Vindicta difficultatum circa modernorum systema de sensibilitate & irritabilitate corporis humani. Viennæ Austriæ, 1762, in-8.

Le système de *Haller* sur la sensibilité & l'irritabilité des parties, a donné lieu à la querelle littéraire qui a fait prendre la plume à tant de médecins. *De Haen* s'est mis du parti de ceux qui ont écrit contre le nouveau système ; mais il s'est enfin entendu avec son adversaire, ainsi qu'on peut le voir dans la quatorzième partie *Rationis medendi*, imprimée à Vienne en 1770. Il y fait mention de la lettre que le célèbre *Haller* lui écrivit, en date du 29 octobre 1770. Il y est dit : « Tout cela fait simplement le résultat d'un nombre extrême d'expériences, sans système, ou hypothèse. Voici, Monsieur, ce que je vous prie de présenter au public dans votre quatorzième volume, & toute méprise deviendra désormais impossible. Je ne fais si c'est une répétition ; mais je ne puis que vous prier, que deux savans en dispute s'exposent au jugement des ignorans & des demi-savans, & que c'est déjà une dégradation que d'être jugé par de tels gens. Pour le pathologique, je n'ai jamais voulu m'en mêler. C'est principalement ce dernier point qui a tranché le fil de la dispute. *De Haen* laisse à *Haller* la liberté de faire autant d'expériences qu'il voudra, pourvu qu'il n'en

applique point le résultat à la pratique, dont le premier fait toute son occupation.

Lettre à un de ses amis, au sujet de la lettre de Tissot à Hirzel. Vienne, 1758, in-8.

Dissertatio medica sistens examen trifidissimi proverbii : medicina turpis disciplina. Lugduni Batavorum, 1763, in-8.

C'est une nouvelle édition ; car cette pièce avoit paru il y a long-temps.

Responsio ad apologeticam epistolam Balhasaris-Ludovici Tralles, circa variolarum inoculationem, sanguinis missionem & opium. Viennæ Austriæ, 1764, in-8.

Epistola de cicuta, cum Alethophilorum Viennensium, elucidatione necessaria. Ibidem, 1765, in-8.

Ses démêlés avec *Storck*, au sujet de la ciguë ; lui ont procuré quelques désagréemens.

Outre la *Ratio medendi*, que de *Haen* a poussée jusqu'au sixième tome, on a encore de lui *Magis examen*, 1774. *De Miraculis liber*, Francforti & Lipsiæ, 1776, in-8.

Vienne a perdu ce savant professeur en 1776 ; & comme on ne manque pas de juger les grands hommes dès qu'ils sont morts, voici ce qu'on a dit de *de Haen*, dans le Journal de médecine, octobre 1776 : « Il travaillait avec un zèle infatigable à étendre les progrès de la médecine. Ses ouvrages ont essayé plusieurs critiques, peut-être trop lévères. Il faut cependant convenir que sa doctrine sur le pouls, sur le kinkina, sur l'immunité & le danger de la sueur, & sur d'autres objets, est assez systématique pour souffrir des contradictions ; mais ce qui doit unanimement porter une atteinte générale à sa réputation en médecine, c'est son Traité de la magie. Cet ouvrage, qu'il a donné au public à la suite des autres, annonce une imagination très-exaltée ; une telle disposition est presque toujours un obstacle pour observer avec exactitude les opérations de la nature & de l'art.

Aussi, nonobstant l'accueil que des médecins conformés ont fait aux volumes qui ont pour titre *Ratio medendi*, ils n'en conseillent point la lecture à de jeunes médecins, dont les principes auroient encore besoin d'être affermis. Ils craignent qu'elle n'induisit quelquefois en erreur ».

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HAFENREFFER, (Samuel) docteur en médecine, qui étoit de Hertenberg dans le duché de

Wittenberg, extra la profession à Kirchheim, ville de Souabe dans le même état, & passa ensuite à Tubinge, où il enseigna avec honneur dans les écoles de la faculté. Il mourut dans cette dernière ville le 26 septembre 1660, âgé de 73 ans. Aussi ce médecin a dû naître en 1587. Nous avons de lui plusieurs ouvrages, à la plupart desquels il a donné des titres qui se ressentent du goût de son siècle & de son pays.

Raphael Artem Medicam feliciter cum inchoandi, tum continuandi, absolvendi, tractandi, fideliter viam informant, necnon rationes peregrinandi & pharmacopolia visitandi aphoristicè docens. Tubingæ, 1622, in-12. Francforti, 1629, in-12. Ulmæ, 1642, in-8.

Pandochion solodermion, sive nosodochium cutis, in quo cutis eique adhaerentium partium affectus omnes, singulari methodi & cognoscendi & curandi fidelissime traduntur; quod etiam variis medicamentis galenicis, chymicis, cosmeticis, aliisque nobilibus selectioribus est illustratum. Opus tam medicis, quam chirurgis jucundum & utile. Ubi & sub calceum adjecti tubicines, leetorem, arabica, graec, latina & germanica, contenta, indagare, facilius informant. Tubingæ, 1630, in-8. Ulmæ, 1660, in-8.

Vextillum Raphaeliticum per artem medicam & vitum commune volans. Tubingæ, 1631, in-8.

Monochordon symbolico-biomaticum, abstrusissimum pulsuum doctriam ex harmoniis musicis dilucidè, figurisque oculatè demonstrans, de causis & prognosticis inde promulgandis fideliter instruens & jucundè per praxim medicam resonans. Ulmæ, 1640, in-8.

Raphael de arte medicæ, velè temporis, citationibus. Ulmæ, 1642, in-8.

Officina iatrica continens pharmacæ selecta Hipocratico-Galenica & hermetico-paracelsica, juxta morborum seriem, causarumque indicem disposita & condita. Ulmæ 1653, in-8.

HAGECIUS, ou DE HAYCK, (Thadée,) fut ainsi nommé parce qu'il étoit de la bourgale de Hayek en Bohême. Il fit la plus grande partie de ses études sous le célèbre *Joachim Camerarius*, dont il se glorifie d'avoir été le disciple; & après avoir reçu le bonnet, il se mit à pratiquer la médecine. Le ton qu'il prit dans l'exercice de sa profession, lui donna de la vogue. Hardi jusqu'à la témérité, il paya de sa personne par quelques cures heureuses, auxquelles sa science eut peu de part. Sa réputation passa jusqu'à la cour de l'empereur Maximilien II, qui succéda en 1564, à Ferdinand I, son père, & ce prince le mit au nombre de ses médecins. Hagecius, toujours entiché des mêmes idées qui l'avoient fait valoir

dans le public, ne se contenta pas de figurer à la cour comme médecin, il voulut encore y paroître comme astronome, & qui plus est, comme astrologue jusqu'à la météopéopie, ou la divination par les traits du visage. Il publia même, sur cette vaine science, un ouvrage qui fut imprimé à Francfort en 1584, in-8. sous le titre d'*Aphorismi metoposcopici*. Il en a écrit d'autres qui valent mieux, & dont voici les éditions.

Aphorismorum medicorum libellus unus. Francforti, in-8.

De cervicis, ejusque consuetudinis ratione, naturæ, viribus & facultatibus, opusculum. Ibidem, 1585, in-8.

Albæ medica adversus Philippum Fanchelium, belgam, incolam Budavicensem, medicorum & pseudo-paracelsiam. Ambergæ, 1596, in-8.

Le sujet qui l'animait contre *Philippe Fanchel*, fut le mauvais succès d'une cure que celui-ci avoit entreprise sur une jeune fille de six ans, qui avoit la teigne. Il prétendit que *Fanchel* avoit tué cet enfant par son ignorance, & par la témérité qu'il avoit eue d'employer les remèdes de *Paracelse*, sans les connaître.

HAGENDORN (Esfroy) naquit le 22 Janvier 1640 dans la petite ville de Wolaw en Silésie. Après avoir pris ses degrés à Iene au mois de septembre 1668, il alla à Goslitz, où il pratiqua la médecine. De bonnes études préliminaires, & son application aux différentes parties d'un art qui est aussi vaste qu'il est important, avoit tellement multiplié ses connoissances, qu'il ne lui étoit rien échappé de tout ce qui sert à former un excellent médecin. C'est à ces connoissances qu'il dut une place dans l'académie des curieux de la nature, qu'il obtint en 1674, sous le nom de *Pégase II*. C'est encore à elles qu'il dut la charge de médecin de la cour de Saxe, qu'il remplit avec honneur sous les électeurs *Jean-George II*, *III* & *IV*. Le 22 février 1692, il fut attaqué d'une apoplexie si violente, qu'il mourut dans la même journée, âgé de 52 ans. Il a donné beaucoup d'observations qu'on trouve dans les mémoires de l'académie impériale; il a encore laissé les ouvrages suivans:

Martini Rulandi, patris, secreta spargyrica, sive, pleurumque medicamentorum Rulandianorum genuina descriptiones, cum scholiis. hxx, 1676, in-12.

Tristatus physico-medicus de catechu, sive terra Japonicâ in vulgus sic dictâ. hxx 1679, in-8.

Cynobatologia. Ibidem, 1681, in-8. Il y traite assez mal son sujet.

Historia physico-medica. Arnlii, 1690, in-8.

Observationum & hifloriarum medico-praëdicarum rariorum centuria tres. Francofurti & Lipfæ, 1698, in-8.

Ses hiftoires ou font pas affez détaillées pour donner une idée claire des faits dont il parle. Il les gâche d'ailleurs en y mêlant des traits qui feroient trop le merveilleux pour être vraisemblables. Dans la pratique, il ne peut cacher fon goût pour les remèdes chauds, même dans le traitement des maladies aiguës. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HAGUENOT (Henri) naquit à Montpellier de Pierre Haguenot, docteur agrégé de la faculté de médecine de cette ville. Henri prit le bonnet dans la même faculté le 7 février 1706, & succéda à la place de fon père en 1709. Il fut fait professeur en 1715, par la réunion de deux agrégations en une chaire, & devint membre de la société royale des sciences de Montpellier. Il étoit encore conseiller en la cour des comptes, aides & finances; mais cette charge ne le détournait jamais de fes devoirs académiques. Comme il y fut toujours attaché par goût, il les remplit avec d'autant plus d'honneur, qu'il étoit bien au fait de la profession. Il a composé plusieurs savantes differtations qui ont été soutenues dans les écoles de Montpellier, sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque, sur la nutrition, sur les sensations, sur les fièvres en général, sur la transpiration insensible, & sur d'autres matières également importantes. Il est encore auteur des ouvrages suivans :

Mémoire contenant une nouvelle méthode de traiter la vérole. Montpellier, 1734, in-8.

Mémoire sur les dangers des inhumations dans les églises. 1748.

Traëatus de morbis externis capitis. Avenione, 1751, in-12.

Ce médecin a fini ses jours dans la patrie en 1776, dans un âge fort avancé, nonagénaire; en mourant il a fait don à la faculté d'une bibliothèque considérable, qui est ouverte un jour de la semaine pour l'instruction des étudiants.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HAIE-D'ECTOT. (La) (*Eaux min.*)

C'est une paroisse à deux lieues de Briquere, dans le Cotentin. On y trouve, sur le fief de la Taille, une source froide, que Bonté dit ferrugineuse. Dumeril, médecin à Valognes, a envoyé à la Société de médecine une analyse, d'après laquelle il croit que cette eau sonne du phlogi-

slique, de la terre calcaire, de la stéarine, du sel commun, du sel marin à base calcaire, de l'alcali fixe minéral, & du fer. (MACQUART.)

HALE. (Action de) (*Hygiène.*)

Partie II. Des choses improprement dites non-naturelles.

Classe I. *Circumfusa.*

Ordre I. Atmosphère.

Section V. Variations dans l'atmosphère.

Le hâle est une qualité de l'atmosphère, dont l'effet est de dessécher tous les corps qui y sont exposés. Il est l'effet de trois causes combinées, le vent, la chaleur, & la sécheresse. Lorsqu'on reste long-temps exposé au soleil particulièrement, le hâle se manifeste sur la peau par une sorte de couleur basanée qu'elle reçoit : aussi les gens de la campagne, ceux qui sont exposés à vivre souvent dans les champs, ont des empreintes de hâle qu'il est rare de rencontrer dans les grandes villes. Ce n'est point un inconvénient pour les forces de prénation qui y sont faites. La précaution la plus sûre pour éviter le hâle, ou pour le faire dissiper petit à petit, est d'éviter l'action des causes qui l'ont produit. On recommande, pour effacer plus vite cette forte empreinte, d'employer le jus de citron, l'esprit-de-vin camphré, ou quelque savon cosmétique. Je crois qu'on doit préférer de légères onctions sur la peau avec du beurre frais, de l'ongle, ou quelque huile douce : on dispose ainsi plus facilement la peau à perdre la sécheresse qu'elle a acquise, & à reprendre la blancheur avec la souplesse. (MACQUART.)

HALEINE. (*Hygiène.*)

Partie III. De l'usage des choses non-naturelles, proportionnel aux besoins de l'homme.

Classe I. Règles d'hygiène pour les hommes, considérés en société.

Ordre IV. Règles relatives aux habitudes.

Il y a peu de chose aussi désagréable que l'haleine, qu'on nomme *forte* ou *puante*. Nous devons donc recommander aux personnes qui sont jeunes, & jalouses de conserver à la propreté, & à la salubrité de leur bouche, de ne point négliger de la nettoyer tous les jours, de se laver, de se gargariser avec de l'eau, & quelques gouttes d'eau-de-vie, de frotter & les dents, & les gencives, avec des petites broffes douces, ou plutôt encore avec une éponge fine. Il faut ôter, avec un cure-dent, toutes les parties étrangères qui pourroient être restées dans l'interstice des dents après chaque repas, & se laver la bouche en forçant de salive. Il faut encore, de temps

en temps, faire nettoyer les dents par un dentiste, & en enlever le peu de tartre qui se forme sur l'émail de la buse. Ces moyens - la feront suffisants pour empêcher la mauvaise haleine, qui pourroit avoir sa cause dans la malpropreté de la bouche.

Mais si la mauvaise odeur provient, ou de la poitrine, ou de l'estomac malades, ou de la carie des dents, ou d'un ozène, ou de la carie des os du palais, &c., alors il faudra chercher à guérir les maux dont nous parlons, avant de prétendre enlever à l'haleine sa puanteur. (Voyez chacun des articles où ces accidens sont traités.)

Je ne parle pas des dégagemens que procurent à certaines personnes, les *haléines* de celles qui mangent de l'oignon, de l'ail, ou qui fument du tabac; c'est à ceux qui s'en trouvent incommodés à les éviter; car elles ne peuvent nuire à ceux de qui elles viennent.

J'ajouterai qu'il en est de la puanteur de l'haleine chez certains individus, bien portans: d'ailleurs, comme de la transpiration de la peau, qui est repoussante chez d'autres également bien portans, sans qu'on puisse au juste rendre raison de cette sorte d'inconvénient, qui ne p. rait pas incommoder ceux qui y sont sujets, & qui peut-être même forment chez eux une espèce d'évacuation critique & salutaire, qu'on ne pourroit chercher à leur ôter sans danger. Il faut, dans ces circonstances, que les personnes qu'on aura averties de l'insfection de leur haleine, car souvent elles ne s'en aperçoivent pas, il faut, dis-je, qu'elles tiennent de temps en temps dans leur bouche des substances odorantes aromatiques, comme la racine d'angelique, ou d'impératoire, l'écorce de citron, ou d'orange, &c., & qu'elles soient d'une extrême propreté. Ceux qui auront à leur parler, feront fort bien d'éviter de le faire en face, & de s'éloigner un peu; car ordinairement les gens à haleine infecte semblent prendre à tâche de parler aux autres sous le nez. (MACQUART.)

HALEINE PUANTE. (Sémiologie.)

Ce symptôme s'observe le plus ordinairement chez les malades dont les premières voies sont surchargées de saburre, de bile, de vers, &c. Il est même souvent le précurseur de ces maladies humérales; & si on faisoit à ce signe une attention convenable, on les prévenirait pour la plupart très-facilement. Un estomac, qui ne fait pas complètement ses fonctions, altère aussi l'haleine. Enfin, il y a des maladies, comme le scorbut, &c., dans lesquelles la féridité de l'haleine provient du mauvais état des gencives; & d'autres où elle résiste du remède même par lequel on les combat; tel est fréquemment l'effet des mercuriaux dans le traitement de la vérole.

(MAHON.)

MÉDECINE. Tome VII.

HALES, (Etienne) philosophe anglais, a rendu beaucoup de services à la médecine par ce qu'il a écrit sur l'air, le sang, la force du cœur, l'action des remèdes, &c. Il naquit en 1658, obtint le bonnet de docteur en théologie, devint recteur de l'Université de Londres, chancelier du prince Wallis & membre de la société royale de Londres.

Il aspira de bonne heure à l'avantage d'être utile à sa patrie, & il eut le plaisir de le trouver. Son *ventilateur, la statique des végétaux* qu'il publia à Londres en 1727, in-8, la *statique du sang humain* qui parut dans la même ville en 1733, in-8, sont autant de découvertes qui immortaliseront. Mais ce qui fera passer son nom à la postérité avec plus d'éclat, c'est le moyen de rendre l'eau de la mer douce & potable, qu'on trouve dans le recueil de ses expériences physico-mécaniques, imprimé à Londres en 1739, in-8. Boyle, Launton, Lister, qui avoient tout de rendre ce service à l'humanité, n'avoient réussi que médiocrement. Ils avoient employé la pierre infernale avec quelques sucres, mais ce caustique ne pouvoit produire l'effet désiré qu'à grands frais. La recette du docteur Hales est plus sûre, plus facile & moins coûteuse. On mêle une once de pondre à canon dans quatre pintes d'eau de la mer; on la distille & l'on en retire environ deux pintes. Cette eau est meilleure que celle que donne toute autre opération chymique; car il ne faut pas penser qu'elle puisse être agréable. Il suffit qu'elle soit potable. L'expérience que ce philosophe a proposée pour l'édulcoration des eaux de la mer, a engagé les curieux à multiplier les recherches sur cet objet si important & si utile à ceux qui voyagent sur cet élément.

Hales mourut en 1741, à l'âge de 83 ans, généralement regretté des gens de lettres & de ses concitoyens. Les services qu'il a rendus à sa patrie, par ses ouvrages, lui ont mérité l'honneur d'avoir son tombeau dans l'abbaye de Westminster, parmi ceux des rois. Comme cet ingénieux naturaliste n'a rien écrit qu'en anglais, nous aurions été privés du fruit qu'on peut tirer des précieux traités qu'il a laissés, si des savans, amis des lettres & de l'humanité, ne s'étoient pas donné la peine de les traduire en français. Voici les titres sous lesquels ils ont paru:

La statique des végétaux & l'analyse de l'air, Paris, 1733, in-4, par Buffon, En Allemand, Hall, en Saxe, 1747, in-4. Naples, 1756, in-8.

L'auteur y démontre la manière dont se fait la transpiration dans les plantes, ainsi que le mécanisme de la circulation de leurs sucs. Il y parle aussi des propriétés de l'air fixe, & met l'air en général au rang des élémens qui entrent dans la composition des corps.

Institutions contenant la manière de rendre l'eau

C

de la mer potable, de conserver l'eau douce & de saler les animaux. La Haye, 1740, in-8.

L'Hanaffatique ou la statique des animaux. Paris, 1744, in-4, sous le nom de Genève, par de Sauvages.

Description du ventilateur par le moyen duquel on peut renouveler facilement & en grande quantité l'air des mines, des prisons, des hôpitaux, &c. Paris, 1744, in-12, par Demours.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HALINATRUM. (*Mat. méd.*)

Alcali de soude naturel & impur qu'on a appelé improprement *nitrum murale*, & qui se trouve tout formé sur le plâtre & sur les murs humides dans les lieux habités par les hommes ou les animaux. On observe que ce sel s'adhère qu'aux parties du mar ou le plâtre offre des aspérités à la surface.

M. Home, médecin d'Edimbourg, a publié quelques expériences simples qu'il a faites pour éclaircir la nature. Pour le purifier d'abord de toutes les parties calcaires qui pouvoient lui être inhérentes, il le fit dissoudre dans l'eau, le filtra & le fit cristalliser à la chaleur du soleil. Au lieu de prendre la forme de petits cristaux longs, qu'il avoit auparavant, il parut écaillé & spongieux, s'étendant en ramifications sur les côtés du vaisseau. Ce sel ne se liquéfie point à l'air libre.

Le même sel fait une violente effervescence avec le vinaigre & a une odeur âcre & piquante; l'huile de tartre par défaut n'y produit aucun changement. Ce sel dans son état naturel, ou bien quand il est purifié ne détonne point avec le nitre en fusion.

M. Home s'est assuré par plusieurs expériences que le *halinatrum* contenoit un peu d'alcali volatil, mais qu'il étoit principalement formé par l'alcali de la soude; & ce qu'il étoit facile de prouver en les combinant avec l'acide sulphurique, l'acide nitreux, ou l'acide muriatique.

On imagine bien que quand on aura besoin d'employer en médecine l'alcali de la soude, on aura recours à celui qu'on peut se procurer dans un plus grand degré de pureté & en plus grande abondance que celui que l'on peut recueillir sur les murs de nos habitations. (PINEL.)

HALL, (Jean) exerça la chirurgie à Londres, vers le milieu du seizième siècle. Peu d'auteurs avoient écrit en anglais sur l'anatomie, lorsqu'il publia à Londres, en 1561, un ouvrage in-4, dont on a ainsi rendu le titre en François.

« Utile & fidèle abrégé d'anatomie, ou dissection
« du corps de l'homme, dans laquelle on verra en
« raccourci, la nature, la forme & les fonctions
« de chaque membre, depuis la tête jusqu'aux pieds,
« avec des remarques utiles pour diriger la main
« d'un jeune chirurgien dans les différentes opéra-
« tions, en trois traités. Ouvrage plus utile qu'au-
« cun de ceux qui ont paru jusqu'à présent. » C'est
sur ce plan que *Palpi* a composé son anatomie chi-
rurgicale. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HALLEI. (SIFFLAGE. CORNAGE.) (*Pathologie, Jurisprudence vétérinaire.*) (Voyez SIFFLAGE-CORNAGE-HULLEI.) (HUZARD.)

HALLER, (Albert DE) disciple du célèbre Boerhaave, naquit en 1708, à Berne en Suisse, & reçut le bonnet de docteur en médecine à Leyde au mois de mai 1727, avant d'avoir atteint la fin de sa dix-neuvième année. Il sortoit de Tubinge, où il avoit déjà étudié la médecine, lorsqu'il se rendit à Leyde, à l'école de Boerhaave, ce grand maître qui en a formé tant d'autres. Malgré sa jeunesse, Haller ne tarda pas à donner des preuves qu'il seroit un jour de ce nombre. Comme il étoit né avec cet esprit pénétrant qui rend les jeunes gens mêmes capables de grandes choses quand ils ont du goût pour le travail & pour l'application, il conçut le projet de commenter les *Institutes* de Boerhaave. Muni des cahiers qu'il avoit écrits sous la dictée de ce savant professeur, il commença dès l'an 1729, à lire tous les traités dont il eut pouvoir tirer quelques secours pour la réussite de son entreprise. Pendant qu'il faisoit des extraits, il cherchoit à éclaircir la théorie par les expériences. Il disséqua des cadavres d'hommes & d'animaux. Appelé, en 1736, à Göttingue, il y continua ses lectures & ses dissections, ayant le plus grand soin de recueillir tout ce qu'il voyoit & observoit. Les recherches qu'il dut faire pour la composition de ses commentaires sur les *Institutes* de Boerhaave, qui commencèrent à paroître en 1739, lui montrèrent quelles branches de l'anatomie & quelles expériences avoient besoin d'être perfectionnées. Il en tint registre, & faisoit, dans la suite, toutes les occasions qui le présentèrent de consulter la nature sur ses domes. Il fit plus; il engagea les jeunes élèves qui fréquentoient les écoles de Göttingue, à traiter chacun, dans leurs disputes inaugurales, quelques points importants de l'anatomie: ce qui lui procura un grand nombre d'observations utiles.

Sa santé l'ayant obligé d'abandonner l'université de Göttingue en 1753, il se retira à Berne, où dénué de cadavres, il se mit à faire des expériences sur les animaux vivants. Cela lui donna occasion de recueillir d'importantes découvertes sur les mouvements du cœur & de la respiration, sur la route du sang dans les vaisseaux transparençs des animaux froids, sur les phénomènes de la formation du poi-

let, fut celle des os dans les animaux, enfin sur la sensibilité & l'irritabilité des parties. C'est à un plan d'études si utilement dirigé & soutenu par une application continue, que nous devons la quantité d'excellens ouvrages que ce grand médecin a mis au jour. Il est peu de savans qui lui soient comparables, tant pour le nombre, que pour le mérite de ses productions.

La réputation de ce médecin est moins fondée sur les titres avantageux qui l'honorent, que sur les qualités personnelles & littéraires, qui lui ont procuré la gloire de les voir accumuler par les sociétés savantes. Le baron de Haller a eu le titre de conseiller & premier médecin du roi d'Angleterre, dans l'électorat d'H.ovre; celui de professeur & doyen de la faculté de médecine de Göttingue, de président de la société royale des sciences & du college de chirurgie de la même ville. Il fut membre de l'académie des sciences de Paris, de celle des curieux de la nature, de la société de Londres, de Sio. khom, de Bologne, d'Upsal, associé étranger de l'académie de chirurgie de Paris, de la société royale de Berlin, Amman de la république de Berne. Voilà ce que j'avois à dire de ce célèbre médecin, dont l'existence fera toujours une époque glorieuse dans l'histoire : son nom passera dans la postérité la plus reculée.

Notice de ses ouvrages :

Dissertatio inauguralis sistens experimenta & dubia circa duftam salivalem novum Cofchwitzianum. Lugduni Batavorum, 1727 in-4.

C'est la thèse qu'il soutint en 1725 à Tubinge sous la présidence de Jean-George Duvernoi, professeur de médecine dans l'université de cette ville. Il la soutint ensuite à Leyde pour son doctorat. Haller prétend que les conduits salivaires que Cofchwitz croyoit avoir découverts, sont des artères de raison ; & qu'il a pris une branche artérielle pour un vaisseau salivaire. Du moins, cet auteur a trouvé, en disséquant la langue d'un veau, une artère qui par sa figure & par la position ressembloit au canal de Cofchwitz. Celui-ci fait partir des petits canaux de la glande sublinguale & de la sous-maxillaire, qui se réunissent en un seul tronc de chaque côté. Ces troncs, après avoir fait un détour circulaire, s'ouvrent à la partie postérieure & latérale de la langue.

De musculus diaphragmatis dissertatio anatomica. Bernæ, 1733, in-4. Lugduni Batavorum, 1738, in-4. Lipsiæ, 1738, in-4.

Il y rapporte tout ce que les anatomistes ont dit de mieux sur ce muscle, dont il a ensuite donné une belle figure dans le premier recueil de ses planches anatomiques.

Sermo, quantum antiquæ eruditione & industria antecellant modernos. 1734.

Descriptio fatūs hieipitis ad pectora connati, ubi in causas monstrorum ex principijs anatomicis inquiritur. Tiguri 1735, in-8. Hanovertæ, 1739, in-4. avec figures. Göttinge, 1751, in-8.

De methodico studio botanices obsequio præceptoris. Dissertatio inauguralis. Göttinge, 1736, in-4.

Programma, quod Hippocrates corpora fecerit. Ibidem, 1737, in-4.

De veronice alpinis specimina I & II & de pedicularibus. Ibidem, 1737, in-4.

Dissertatio de vasis cordis proprijs. Ibidem, 1737, in-4. Ibidem, 1739, in-4, sous ce titre : *Literata de vasis cordis observationes.*

Comme il considère le cœur sous deux faces, l'une supérieure qui est convexe, l'autre inférieure qui est plate, il appelle le ventricule gauche, ventricule supérieur & postérieur, & donne au ventricule droit le nom de ventricule inférieur & antérieur. Il passe de-là à la position de tous les vaisseaux qui émanent du cœur, & il remarque que les artères coronaires naissent de l'aorte, tantôt par-dessus, tantôt par-dessous les valvules. Il a encore poussé plus loin ces recherches sur les vaisseaux du cœur, & il a fait part de ses nouvelles découvertes dans l'édition de 1739.

Dissertatio de motu sanguinis per cor. Göttinge, 1737, in-4.

L'auteur s'étend sur la description des valvules du cœur, dont il avoit déjà si bien parlé dans la dissertation précédente ; & il prouve que les deux ventricules de ce viscère se contractent en même temps.

Observationes de valvula Enslachii. Göttinge, 1738. Lipsiæ, 1749.

On y trouve une histoire suivie des travaux des anatomistes sur la valvule qu'Enslachi a découverte dans le point de réunion de la veine-cave supérieure & inférieure. Mais ce qui augmente le mérite de ce programme, c'est que Haller a décrit cette valvule avec beaucoup plus d'étendue qu'on n'avoit fait avant lui.

Iter Hercynicum anni 1738. Göttinge, 1738, in-4. La botanique a été l'objet de ce voyage dans la Forêt noire.

Fœmina gravidæ historia. Ibidem, 1739, in-4.

L'occasion qu'il eut de disséquer deux femmes

mortes pendant leur grossesse, l'a mis à même de faire beaucoup d'observations, qu'il a communiquées dans cette histoire.

Commentarii ad Hermani Boerhaave praedlectiones academicae in suis rei medicae institutionibus. Göttingæ, 1739-44, 7 volumes in-8. Altdorff, 1741-44, in-8. Taurini, 1741-45, 3 volumes in-4. Venetiis, 1741-45, in-4. Neapoli, 1754-56, in-4. Lugduni Batavorum, 1758, 7 volumes in-8. Ibidem, 1760, 6 volumes in-8.

En anglais, Londres, 1742, in-8. Le texte de Boerhaave n'a pas été repris dans cette édition.

En français, par la *Matrre*, Paris, 1743 & suiv. Haller n'a pas approuvé cette traduction.

En allemand, Hall, 1753, in-8. De l'aveu même de l'auteur, ces commentaires sont surchargés de citations, la plupart assez mal rendues, quant aux endroits d'où elles sont tirées. Il se reproche encore d'avoir suivi trop aveuglément les sentimens de Boerhaave, son maître; c'est pourquoi il ne tarda pas à former le dessein de donner une nouvelle physiologie. Entreprise qu'il a exécutée, & dont il parle avec beaucoup de complaisance.

Strenu anatomica. Göttingæ, 1740.

Il y parle de la duplicature du péritoine, de la vessie, des enveloppes du fœtus humain, du fœtus, & de différentes autres parties, dont il fait remarquer les singularités.

Iter helveticum anni 1739. Göttingæ, 1740, in-4.

Observationes botanicae ex itinere in sylvam hercyniam anno 1738 suscepto. Ibidem, 1740, in-4.

Anatomica publicam famina suspensa indicit, omnes curiosas ad viscerum demonstrationem invitavit & omenti novam iconem tradidit. 1742, in-folio.

Dupurum monstrorum anatome. Göttingæ, 1742, in-4.

Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, quae omnia breviter descripta & synonymia, compendium virium medicarum, dubiarum declarationum, novarum & rariorum historia & icones continentur. Göttingæ, 1742, 2 vol. in-folio.

Il est arrivé à l'auteur, ainsi qu'à tous ceux qui ont proposé des systèmes de botanique, de voir qu'ils avoient omis plusieurs plantes, & que d'autres étoient tout naturellement rangées dans certaines classes, sans avoir prévu qu'elles dussent s'y placer.

Observationes myologicae. Göttingæ, 1741, in-4.

Dissertatio de nervo intercostali. Ibidem, 1743, in-4.

Je passe sous silence beaucoup d'autres dissertations & programmes de cet auteur, parce qu'on les trouve dans le recueil de ses disputes, ou dans celui de ses opuscules.

Iconum anatomicarum, quibus praecipue partes corporis humani delineata continentur, Fasciculi VIII. Göttingæ, 1743-56, in-folio; gr. pap.

Haller avoit annoncé, en publiant les premières planches, que le nombre se monteroit à trente-six; il a tenu sa promesse. Le diaphragme & les artères sont élégamment exprimés dans ces figures, auxquelles il a joint de bonnes descriptions.

Dissertatio de nervorum in arterias imperio. Göttingæ, 1744, in-8.

Les nerfs, suivant Haller, forment un nombre prodigieux d'anses, à travers desquelles passent des rameaux artériels, sur qui les nerfs ne peuvent manquer d'agir par une proximité d'autant plus sensible, qu'elle se présente de différens côtés dans un petit espace.

De alii genere naturali libellus, cum figuris aëris. Göttingæ, 1745, in-4.

De fœtu humano septimestri cerebri experte. Ibid. 1745, in-4.

De monstrorum origine mechanica. Göttingæ, 1745.

De respiratione experimenta anatomica I & II, quibus aëris inter pulmones & pleuram absentio demonstratur, & musculorum intercostalium officium ostenditur. Göttingæ, 1646-47, in-4.

En français, Lausanne, 1758, in-12.

Cet écrit fut réimprimé à Göttingue en 1751, in-8, avec les opuscules de l'auteur, qui y a joint le journal de ses expériences. Il publia cette pièce contre Hamberger, docteur & professeur en médecine à Iéne, à l'effet de prouver qu'il n'y a point d'air entre la plevre & les poumons, & que les muscles intercostaux internes servent à élever les côtes, & non point à les abaisser. Cette dispute ne se termina pas sans quelque aigreur de part & d'autre.

Disputationes anatomicae selectae. Göttingæ, 1746-58, huit vol. in-4, avec fig. Le huitième volume contient la table que Willch en a dressée.

C'est un recueil qu'il a orné d'une préface, & qu'il a fait imprimer à Lausanne en 1746, in-4. Il a suivi l'édition de Brellau de 1706, où il est parlé des maladies qui ont régné en 1699, 1700, 1701. L'histoire de celles qui ont paru en 1702, fut publiée à Brellau en 1710, & l'on a encore profité de cette dernière pour augmenter les éditions qui se font faites ailleurs, spécialement celle de Paris.

Prima linea physiologia in usum praeflectionum academicarum aucta & emendata. Gotingæ, 1747, 1751, & 1765, in-8. Venetiis, 1754, in-8. Lausannæ, 1771, in-8.

En français, par Tavin, Paris, 1752, in-12.

Dans la même langue. par Bordenave, Paris, 1770, in-8.

En anglais, Londret, 1754, in-8.

En italien, Venise, 1765, in-8.

C'est un extrait des commentaires sur les instituts de Boerhaave, que Haller a donné lui-même en faveur des commençans, & que, pour cette raison, il a dépourvu de citations, en se bornant à y rappeler les faits les plus essentiels.

Opuscula botanica. Gotingæ, 1749, in-8, avec figures.

Opuscula anatomica de respiratione, de monstris, aliisque minoribus quæ recensuit, emendavit, auxit. Addidit alia inedita & novas icones. Ibidem, 1751, in-8.

Reflexions sur le système de la génération de Buffon. Genève, 1751, in-12.

L'auteur attaque, avec la modestie d'un vrai savant, le système de la génération de Buffon; mais il l'attaque avec cette force qui en ébranle les fondemens, & il ne le détruit pas. La ressemblance des enfans à leur père a fait imaginer à ce célèbre naturaliste le système dont il est question. Haller nie tout court cette ressemblance, & fait contre elle des objections victorieuses, auxquelles il n'est guère possible de donner une solution satisfaisante.

Hermanni Boerhaave methodus studii medici emulata & accessioibus locupletata. Amstelodami, 1751, 2 vol. in-4. Venetiis, 1754, in-4.

Cet ouvrage, qui est le fruit d'un travail prodigieux, m'a été de la plus grande utilité dans la rédaction de ce dictionnaire. C'est une source

commune où d'autres ont puisé également comme moi.

Observationes de morbis colli. Gotingæ, 1755.

Enumeratio plantarum horti regii & agri Gotsingensis aucta & emendata. Ibidem, 1755, in-12.

Dissertation sur les parties sensibles & irritables des animaux. Lausanne, 1754, in-12.

C'est la traduction que Tissot a donnée d'un mémoire de Haller, qui se trouve dans ceux de Gotingue, 1755, sous ce titre :

Sermo I & II de partibus corporis humani sensentibus & irritabilibus.

Cette pièce a paru en italien, Rome, 1755, in-4, & à Bologne, 1757, in-4.

En anglais, Londres, 1755, in-8. En suédois & en allemand.

Dissertationes chirurgicae selectæ. Lausannæ, 1755, 1756, 5 vol. in-4, avec figures.

En français, Paris, 1758-60, cinq volumes in-12, avec figures, sous le titre de :

Collection des thèses medico-chirurgicales sur les points les plus importants de la chirurgie théorique & pratique ; par Macquart, de Reims, docteur de la faculté de Paris, mort en 1767.

Opuscula pathologica, quibus sectiones cadaverum morboforum potissimum continentur : accedunt experimenta de respiratione. Lausannæ, 1755, in-8. Neapoli, 1755, in-8. Venetiis, 1755, in-8.

En anglais, Londres, 1756, in-8.

Deux mémoires sur le mouvement du sang & sur les effets de la saignée, fondés sur des expériences faites sur les animaux. Lausanne, 1756, in-8.

Ouvrage traduit du latin par Tissot, & tiré du quatrième tome des mémoires de l'académie de Gotingue, à qui Haller l'avait envoyé en 1754. Il y a aussi une édition anglaise, Londres, 1757, in-8.

L'auteur y traite de la nature des artères & des veines, des globules du sang, de leur mouvement dans les vaisseaux, des causes de ce mouvement, des variations que les ligatures & les saignées peuvent y apporter, & des principaux changemens que le sang peut subir. Tout cela est accompagné de réflexions judicieuses & intéressantes.

Mémoires sur la nature sensible & irritable des

parties du corps animales. Lausanne, 1756, quatre volumes in-11.

C'est la traduction de différentes pièces latines que *Haller* a mises au jour sur un sujet, qui a été pendant plusieurs années la source des discussions qui ont divisé les écoles. Ce médecin distingue la sensibilité de l'irritabilité, & pose en principe que les nerfs ne sont point irritables, mais qu'ils sont très-sensibles. Les parties irritables sont celles qui deviennent plus courtes, quand quelque corps étranger les touche fortement. La fibre sensible est celle qui, étant touchée, transmet à l'âme l'impression de ce contact. Selon lui, l'irritabilité est si différente de la sensibilité, que les parties les plus irritables ne sont point sensibles, & que les plus sensibles ne sont point irritables. Il détermine ensuite quelles sont les parties qui sont sensibles ou irritables, quelles sont celles qui ne le sont point. Ce qu'il avance là-dessus est bien éloigné des idées reçues; il fonde ce qu'il en dit sur une multitude d'expériences faites sur les animaux. L'épidémie, le tissu cellulaire, les tendons, les ligaments, les capsules ligamenteuses, le périoste, la dure-mère, la pie-mère, la plèvre & le péritoine lui ont paru insensibles. La peau, les membranes, les tendons, les ligaments, le périoste, les capsules, l'iris, ne sont point irritables; les artères, les veines, les conduits excrétoires le sont peu; l'œsophage, le ventricule, les intestins, La vessie, la matrice, le sont beaucoup. Le diaphragme teste long-temps irritab'e; mais le cœur est le plus irritab'e de tous les organes. La fibre musculaire, suivant *Haller*, est la seule partie irritab'e, comme les nerfs sont les seules parties sensibles du corps animé.

Plusieurs savaus réimpriment les expériences de l'auteur, & les trouvent fautive; ils donnent même des expériences décisives contre ce que ce grand homme avoit publiées. On veut croire que s'il les avoit toutes faites lui-même, on n'auroit point trouvé de reproches à opposer à leur validité; mais, ayant été obligé de se servir de la main & de l'œil de plusieurs de ses disciples, il a adopté des expériences qui déparent les siennes par le défaut de justesse dans leur résultat. Les adversaires de *Haller* ont encore remarqué qu'il y a de la différence entre les sensations des hommes & celles des animaux; qu'elles varient selon les circonstances, & qu'il est impossible de bien juger des unes par les autres. Ils ont aussi remarqué que le degré de sensibilité des parties dans l'état sain, fait illusion, lorsqu'on considère ces mêmes parties dans certains états de maladies. Les praticiens, qui avoient toujours redouté les blessures des parties tendineuses, aponévrotiques, membraneuses, & ligamenteuses, ont été surpris lorsque *Haller* affirma, d'après un nombre considérable d'expériences faites sur les animaux vivans, que ces parties, que l'idée de leur sensibilité faisoit nommer *nerveuses*, étoient absolument insensibles,

& que leurs blessures étoient sans conséquence. Plusieurs chirurgiens ont félicité cette annonce, soit par la sécurité qu'elle pourroit inspirer à contre-temps dans la pratique de leur art, soit par les procédés téméraires qu'elle pourroit engager de balayer dans le traitement de ces blessures.

Parmi ceux qui s'élèverent avec plus de force contre un système, dont les conséquences ont tant d'influence sur la pratique de la médecine & de la chirurgie, on remarque *Biarchi*, président & chef du tribunal souverain de médecine de Sardaigne; *Lorry*, docteur-régent de l'école de Paris; *Vandelli*, docteur à Padoue; *Rudiclyf*, célèbre médecin & anatomiste de Prague; *Le cas*, chirurgien en chef de l'hôtel-dieu de Rouen; *Cigna*, *Wright*, *Krause*, *Fabri*, *Borghi*, de *Haen*, & plusieurs autres. De *Haen*, en particulier, a poussé assez vivement la dispute; mais il l'a enfin rennissée par le concours des deux partis à rabattre quelque chose de leurs prétentions. Voici comme il s'explique à la page 172 de la douzième partie. *Rationis meandi, édition de Vienne: Jam verò rebus sic se habentibus, manum de tabula. Manifestum jam est illi, Hallero eam non fuisse mentem, quam quidem experientia priora, necdum expositioe posteriore illustrata, reserere videntur: in physiologia illustrationem se intendisse, de mutanda pathologia ne somniasse quidem. Virum minime dignissimum esse, quem omnes, germani per universum orbem artis filii, veneremur, atque tanquam medicina cultorem inelytum, promotoremque indefatigatum, suspicemus. Adversus istum quondam scripti, quia, ut ex relatis consistit, scribere debui: scripsisse me vel ob id gaudeo, quod inelyto viro occasionem dederim, ea in artis emolumenta illustrandi, ex quibus alii, sincera ejus mentis ignari, consequentias audaciores formare inciperant. Excidit mihi, factor, hinc inde quid asperiusculi: hoc verò ubinam excedere non contingit, quando de summa rerum, quando de imminente damno à gente humana propulsando, quando de periculis agitur overruncandum? Lectores, non preoccupati animo, in illustratione adversariorum meorum, Halleri & Tylloni, scriptis nonnulla asseriora quoque doluerunt: veram omnia hac & illi, & ego, veluti nunquam aut scripta, aut saltem malo animo excogitata, repetimus oportet. Et remorâ tandem amicitia fulgentiorerit.*

Disputationes ad morborum historiam & curationem facientes. Lausanne 1757-61, 7 volumes in-4, avec figures. Il y a aussi des éditions de Göttingue & de Venise; mais il est bien apparent qu'elles ne diffèrent de celle de Lausanne que par le frontispice.

Elementa physiologia corporis humani. Lausanne 1757-66, 1 volume in-4. Venetiis, in-4. En Allemand, Berlin, in-8. En François, sous le titre d'Éléments de physiologie, ou Traité de la structure

de des usages des différentes parties du corps humain, Paris, 1752, & suiv. in-4. 1762, in-12, par Bordenave.

C'est le plus grand ouvrage de physiologie qui ait paru dans ce siècle. Il contient l'extrait des travaux de presque tous les écrivains qui ont fleuri en divers âges & en divers pays, & les remarques d'un des plus judicieux & du plus infatigable observateur de nos jours.

Deux mémoires sur la formation des os, fondés sur des expériences. Lausanne, 1758, in-12. Paris, 1758, in-12.

Il a répété les expériences de Du Hamel, mais c'est lui qui a donné des résultats différents.

Deux mémoires sur la formation du cœur dans le poulet, sur l'œil, sur la structure du jaune, &c. Lausanne, 1758, 2 volumes in-12. Paris, 1758, 2 volumes in-12.

Cet ouvrage, qui est traduit des observations latines envoyées à l'académie royale des sciences, a coûté trois ans de travail à son auteur. Haller, a suivi heure par heure les divers développemens du poulet & principalement celui du cœur.

Expériences sur les parties sensibles & irritables. Réponse générale aux objections. Réponse à Lamure, à Whyt. Lausanne, 1759, in-12. Lamure prétendait avoir observé, avant Haller, que le sang contenu dans la veine cave & les veines jugulaires reflue vers le cerveau pendant l'expiration & en occasionne l'élevation. Notre auteur tâche de détruire cette prétention, & de prouver que la découverte lui appartient. Il répond encore à Whyt, partisan de la doctrine de Stahl, qui avait écrit contre le système de la sensibilité & de l'irritabilité.

Adversus difficultates Antonii de Haen vindiciae. Lausanne, 1761 & 1762, in-8. Bern, 1761, in-8. En Allemand, Zurich, 1761, in-8.

Opuscula minora, emendata, aucta & renovata. Lausanne, 1762, in-4, premier volume. Ibidem, 1764, in-4, deuxième volume. Le troisième à suivre de près.

Artis medicinae principes, Hippocrates, Aretaeus, Alexander, Aetolianus, Celsus, Rhazes, Recentius, Præfatus est. Lausanne tomus I, 1769; tomus II & III, 1770; tomus IV, 1771, in-8. Ces quatre volumes ne contiennent que la version latine des œuvres d'Hippocrates. Les volumes suivans renferment les écrits en latin, d'Arétée, d'Alexandre de Tralles, d'Aetilien, de Celse, de Rhazes.

Si cette collection est accueillie du public, dit

Haller, je pourrai ajouter, à ces premiers, quelques autres anciens. Il ne parait pas même d'ignorer d'y joindre un petit nombre de praticiens modernes, tels que Sydenham, Huxham, Torti.

Haller a donné encore *Bibliotheca botanica*, *Bibliotheca chirurgica*, *Bibliotheca practica*, ouvrages d'un travail immense, & pour lesquels il a été obligé de s'en rapporter à des mains étrangères; ce qui fait qu'on y rencontre des inexactitudes.

Haller mourut sur la fin de 1777 ou au commencement de 1778. Son éloge a été fait dans plusieurs sociétés savantes. Zimmermann annonça en 1778, qu'il publieroit incessamment la vie de cet homme justement célèbre.

Les talens de Haller ne se bornoient pas à sa profession; il excelloit encore dans ceux qu'un homme de son état semble ne cultiver que par amusement. Les poésies allemandes qu'il a données au public, le font passer à juste titre pour un des meilleurs poètes de sa nation. La force & l'énergie forment le caractère dominant de ses vers; les tours en sont également beaux. Le style se ressent cependant en quelques endroits du troir où ils ont été produits, & l'on rencontre par-ci par-là des expressions qui, pour être d'usage en Suisse, n'appartiennent pas à la langue allemande, quand on l'écrit purement. C'est le jugement qu'en a porté le baron de Biehl dans son ouvrage intitulé: *Progrès des allemands dans les sciences, les belles-lettres & les arts*. Ce médecin s'est attaché à épurer sa diction; car la nouvelle édition de ses poésies est supérieure à la première. On a mis en français ce qu'il a écrit en ce genre, & cette traduction a paru à Bern en 1760, in-8. (Extr. d'El. (GOULIN.)

HALLOVILLE.) (Eaux minérales.)

C'est un village du canton de Blamont en Lorraine, à une lieue de Blamont, & à cinq de Lunéville. On trouve à côté du lieu une source minérale froide, & qu'on croit martiale.

(MACQUART.)

HALTÈRES. (Hygiène.)

Les haltères chez les grecs étoient des masses pesantes de pierres, de plomb, ou d'auré métal, dont les anciens se servoient dans leurs exercices.

Il parait qu'il y avait deux sortes d'haltères: les uns étoient des masses de plomb que les auteurs prenoient dans leurs mains pour s'allurer le corps & être plus fermes en sautant; les autres étoient une espèce de pater que l'on s'exerçoit à jeter.

Les haltères, selon Galien, (de sanit. tuenda, lib. 2. cap. 50.) se posoient à terre, à environ trois

pieds & demi de distance les unes des autres ; la personne qui vouloit s'exercer, le plaçoit entre deux de ces mailles, prenoit de la main droite celle qui étoit à sa gauche, & de la gauche celle qui étoit à sa droite, & les replaçoit plusieurs fois de suite à leur place sans bouger les pieds de l'endroit où elle les avoit d'abord posés. On employoit cet exercice pour la cure de plusieurs maladies. (Voyez Galien, de Janit. tuendis, & Mercurialis, qui en parle dans son art gymnastique.) (Extr. de l'anc. Encyclop.)

(MAHON.)

ITALY-ABBAS, ou *Hali fil d'Abbas*, médecin & philosophe arabe, fleurissoit vers la fin du dixième siècle. Il étudia sous *Moyse Abimeher*, & fit de si grands progrès sous cet habile maître, qu'il mérita d'être surnommé le Sage, quoique d'autres l'eussent appelé le *fiage de Galien*. Il écrivit vers l'an 980, un ouvrage qu'il intitula : *Almalesi ou anus regium*, & qu'il dédia au calife Adad-Odoul. *Etierna* d'Ausioche le traduisit en latin en 1517. Ce manuscrit étoit encore en si grande estime dans le quinzisième siècle, qu'on l'imprima sous ce titre :

Regalis dispositionis theoria libri decem & practica libri decem. Venetiis, 1592, in-fol. Lugduni, 1515, in-folio, & 1533, in-4. Antoine Vital, d'abord en médecine, a corrigé cette dernière édition.

Ce livre est le plus ancien, le plus complet, & le plus fol de ouvrage que nous ayons touchant l'ancienne médecine arabe & les écritains de cette nation. *Hali* le regardoit comme un parfait système de son art, par lequel il prétendoit suppléer aux défauts de tous les autres. Il n'a pas épargné les plus célèbres médecins qui ont vécu avant lui ; il marque les endroits où *Hippocrate*, *Galien*, *Oribase* & *Paul* se sont trompés. Nous apprenons de lui que les ouvrages originaux de *Méjue* sont perdus, & que ceux que nous avons aujourd'hui sous le nom de *Sérapion*, sont véritablement de cet auteur. Ces derniers peuvent valser pour les premiers livres de médecine en langue arabe ; car les ouvrages de *Méjue* furent probablement écrits en syriaque.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

ITALY-RODOAM, ou EBEN-RODAN, Egyptien, s'appliqua à l'astrologie, à la physique, & à la médecine avec assez de succès. Il vécut, suivant *Wolfgang-Justus*, sous l'empereur de Henri II, au commencement de l'onzième siècle ; il atteignit même le regne de Courad II qui monta sur le trône l'an 1024. On a des commentaires de ce médecin sur *les parvè Galeni* ; ils ont paru à Venise en 1496, in-folio, & à Lyon en 1516, in-8.

(Extr. de l'El.) (GOULIN.)

HAMAC. (*Hygiène.*)

Partie III. Des choses improprement dites naturelles proportionnées aux besoins de l'homme.

Classe I. Règles d'hygiène pour les hommes en société.

Ordre IV. Règles relatives aux coutumes, aux habitudes.

Un *Hamac* est une espèce de lit, d'un tissu très-fort, qui est suspendu, & où les caraïbes & plusieurs autres nations sauvages font habituellement usage. Ils varient peu par leur forme qui sont toujours être telle que chaque bout du *hamac* puisse être retenu par un crampon, pour servir à l'usage de la tente, & dans les ornemens dont ils sont susceptibles.

Les *hamacs* caraïbes sont estimés les meilleurs & les plus commodes : ils sont composés d'un grand morceau d'étoffe de coton, épaisse comme du drap, d'un tissu égal & fort serré, ayant la figure d'un quarré long, portant environ huit à neuf pieds de longueur, sur cinq à six de largeur. Tous les fils de l'étoffe sur les bords des deux longs côtés excèdent la lièze d'environ sept à huit pouces, & sont disposés par chevreaux dans lesquels sont passés des perles cordes de quatorze à dix-huit pouces de long, qu'on nomme *fiets*, & qui servent à faire l'entechon & le développement du *hamac*. Toutes ces perles cordes sont réunies ensemble par l'une de leurs extrémités, & forment une grosse boucle à chaque bout du *hamac* ; on y passe des rubans forts ou des cordes pour suspendre le *hamac* au haut des cales, ou aux branches des arbres. On en a de fort grands, qu'on nomme *hamacs* de mariage, & en effet ils servent à cet usage : les plus peints se portent en voyage & à la guerre.

Les créoles blancs, & les européens habitans de l'Amérique préfèrent les *hamacs* aux meilleurs lits. En effet, un des grands avantages qu'ils procurent, c'est d'être plus au frais, de n'avoir point besoin de matelas & d'oreillers, souvent même de couvertures ; ils ne craignent point ainsi les intèges, la vermine. Une des ornières les plus grandes, sans contredit, est d'être élevé à plusieurs pieds du sol, & d'éviter l'humidité, qui est le plus cruel ennemi des personnes qui dorment.

Dans les îles françaises, on voit au milieu d'une salle de compagnie, un beau *hamac* chamarré de diverses couleurs, orné de réseaux, de franges & de glands, où une jolie femme nonchalamment couchée & bien vêtue passe des journées entières, & reçoit ses visites, sans autre mouvement que celui qui est occasionné par un léger balancement qu'une jeune négresse entretenant d'une main, tandis que de l'autre elle

elle chasse les mouches qui peuvent incommoder sa maîtresse.

On a adopté l'usage des *hamacs* sur les vaisseaux. On en fabrique en grosse toile, on couche les matelots, & qui diffèrent de ceux dont nous avons parlé en ce qu'ils sont moins grands & garnis à leur extrémité de morceaux de bois courbés, percés de plusieurs trous au travers desquels passent les filets, de façon qu'ils sont un peu écartés les uns des autres, & par conséquent un *hamac* peut recevoir une espèce de matelas. Le coulis du vaisseau est moins sensible quand on dort dans ces espèces de lits; on évite aussi par-là l'humidité qui le trouve souvent sur le parquet de l'entrepont, tout l'attrail des lits de bois, & l'inconvénient des insectes qui les habitent souvent. On devoit employer les *hamacs* dans les habitations où l'humidité du sol est à craindre. Les voyageurs devoient toujours s'en munir sur-tout dans les pays chauds. (MACQUART.)

HAMBERGER, (George) de Duneke'spiel, au cercle de Suabe, prit le bonnet de docteur en médecine à Tubingue, le 4 février 1562, & passa ensuite à Rothenbourg-sur-le-Tauber, dont il fut nommé physicien. Mais ayant obtenu une chaire de médecine à Tubingue, il vint s'y fixer en 1568, il s'y fit tellement estimer, qu'il fut honoré plusieurs fois de la charge de recteur de l'université de cette ville, Manger donne les titres de quelques Dissertations académiques d'Hamberger:

De homacae & sceleris, vulgo scorbuto nuncupato. Tubinga, 1586, in-4.

De vertigine. Ibidem, 1589, in-4.

De phrenitide. Ibidem, 1589, in-4.

HAMBERGER, (George-Erhard) de l'académie des curieux de la nature, professeur de chimie & de pratique en l'université de Jene, étoit de cette ville, où il naquit le 25 décembre 1697, de George-Albert Hamberger, professeur de mathématiques & de physique. Il fit ses premières études dans la patrie, sous André-Samuel Gesner, & apprît de son père les mathématiques, dont il a fait dans la suite une savante, mais trop générale application à la médecine. Il montra, dès la plus tendre jeunesse, un goût décidé pour l'anatomie; il se dérobait de la vue de ses parents pour assister aux leçons que Slevoigt donnoit sur cette science. Après la mort de son père, il abandonna l'étude des mathématiques, à laquelle il s'étoit appliqué pendant plusieurs années, & se livra, par des leçons orales, entièrement à la médecine, qu'il étudia sous Wedel, Fick & Slevoigt. Mais, comme il ne pouvoit faire que des progrès ordinaires dans l'anatomie, il résolut de saisir la première occasion qu'il trouveroit pour s'y livrer d'une manière pratique, & le scalpel à la

Médecine. Tome VII.

main. Elle ne tarda pas à se présenter. Slevoigt eut besoin d'un prévôt, il en offrit la place à Hamberger, qui se chargea de lui préparer les leçons, & dislequa sous lui avec la plus grande assiduité. Pendant qu'il se mettoit ainsi au fait de la structure du corps humain, il ne fit pas moins de progrès dans les autres parties de la médecine; c'est ce qui lui mérita le bonnet de docteur, qu'il reçut à Jene en 1721, & la chaire extraordinaire, à laquelle on le nomma en 1726. Il passa ensuite à celle de chimie & de pratique, qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 21 juin 1755, dans la cinquante-huitième année de son âge.

Ce médecin a fait du bruit par la querelle littéraire qu'il eut avec Haller au sujet du mécanisme de la respiration; elle fut assez vive de part & d'autre. Hamberger publia, en 1727, une dissertation de *respirationis mechanismo & usu genuino*. Il y suppose un air intérieur entre la pleure & les poumons, pour contrebalancer l'action de celui que nous respirons; il avança même que les muscles intercostaux internes sont ditiés à l'abaissement des côtes, & les externes à leur élévation. Haller, qui vit les opinions de Boerhaave attaquées dans cette dissertation, s'éleva contre cette doctrine dans ses commentaires sur les institutions de son maître. Mais Hamberger n'en devint que plus ardent à soutenir sa cause; & afin que le public ne s'empêrât point à adjuger la victoire à son adversaire, il proposa ses moyens de défense dans huit programmes qu'il fit paroître en 1744 & 1746, & dans lesquels il ne ménagea guère Haller. Celui-ci y répondit par un ouvrage imprimé en 1746 à Göttingue, où il établit les preuves de la non-existence de l'air entre la pleure & le poumon, & de la destination des muscles intercostaux internes à l'élévation des côtes. Hamberger répliqua, en 1748, par des remarques où il y avoit, dit Haller, plus de traits insultans que de preuves & de notions anatomiques. Un disciple de ce dernier, nommé Trendelenburg, épousa alors le parti de son maître, & répondit assez durement à Hamberger, vers la fin de 1749, par un écrit intitulé: *Continuatio controversiae de mechanismo respirationis Hambergeriano*. Göttingue, in-4. Il le présente comme un homme à paradoxes, qui ne soutient que de frêles opinions; il va même jusqu'à l'accuser d'être nuisible aux lettres, de se débiter que des fables, de négliger la vérité pour enseigner l'erreur; & il lance contre lui plusieurs autres traits de même nature, mais que les gens de lettres devoient toujours bannir de leurs disputes. Hamberger, qui sentit bien que le maître s'étoit servi de la plume de son disciple, pour lui porter des coups plus acceblans, ne répliqua point. Il s'aperçut assez que les savans n'étoient point de son parti; & comme il eut le temps de se convaincre de la faiblesse de ses hypothèses, il avoua, quelque temps avant sa mort, à un de ses amis, que la seule crainte de se dégrader l'avoit retenu dans ses premiers sentimens. On a d'autres ouvrages de ce médecin.

D

Dissertatio de venæ sectione quatenus motum sanguinis mutat, contra eruditiorum dubia. Lcnæ, 1719, 1737, 1747, in-4.

Il ne considère la saignée que du côté de l'évacuation, & rejette le choix de la veine, la dérivation, la révulsion, la diminution de la vitesse dans le cours du sang, comme des choses de pure imagination. Je passe sous silence beaucoup d'autres dissertations de cet auteur, qui ont paru depuis 1744, jusqu'en 1754.

Dissertation sur la mécanique des sections dans le corps humain. Bordeaux, 1746, in-4.

Elle a remporté le prix au jugement de l'académie de cette ville.

Physiologia medico, seu, de actionibus corporis humani sumi. Lcnæ; 1751, in-4, avec figures.

On remarque dans cet ouvrage combien grand étoit le goût de l'auteur pour les mathématiques. Il en fait une application continuelle à la physique du corps humain; il introduit les calculs jusques dans l'art des accouchemens.

Elemento physiologia medica in usum prælectionum academicarum concinnato. Ibidem, 1757, in-8, avec figures.

C'est l'abrégé de sa physiologie à l'usage des commençans.

Methodus medendi morbis. Ibidem, 1761, in-8.

On doit cette édition à *Ern. God. Baldinger*, qui l'a ornée d'une préface sur l'excellence de la théorie de l'auteur. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HAMDANI. (*Art vétérinaire.*)

C'est le nom de l'une des nombreuses familles des chevaux arabes appelés *kochani*. Cette famille, comme plusieurs autres, se trouve dans les environs de la ville de Mosul. (*Voyez CHEVAL.*)

(HUZARD.)

HAMEL (Jean-Baptiste DU) naquit en 1614 à Vire en Basse-Normandie, de *Nicolas du Hamel*, avocat de cette ville. Dès qu'il eut achevé la philosophie à Paris, il entra chez les pères de l'Oratoire; & il en sortit au bout de huit ans, pour être entré de Neuville-sur-Marne. La physique étoit alors dépourvue de tout ce qui peut la rendre intéressante, & ne présentait que des questions stériles & épineuses. *Du Hamel* entreprit de la remettre sur un meilleur pied. Il publia, pour l'exécution de ce

dessin, son *astronomie physique*, & son *traité des météores & des foudres*. Ce sont des dialogues ingénieux, écrits très-purement en latin, & imprimés en 1660. Trois ans après, il quitta la cure de Neuville, & fit imprimer le fameux livre de *consensu veteris & nova philosophiæ*. *Colbert*, ministre, étant parvenu, en 1666, à faire approuver par Louis XIV l'établissement de l'Académie des Sciences, *du Hamel* fut choisi pour en être le secrétaire. Quelque temps après, il accompagna de *Croissy* à Aix-la-Chapelle, & ensuite en Angleterre, où il s'acquit l'estime de tous les savans, & en particulier du célèbre *Boyle*, qui lui ouvrit tous les trésors de physique expérimentale. De retour à Paris, il publia plusieurs traités qui lui acquirent une grande réputation; on remarque parmi eux celui de *corporum affectionibus*, celui de *corpore animato*, celui de *mente humana*, où règne la physique expérimentale, & sur tout l'anatomie. Il a aussi fourni à l'académie quelques mémoires qui ont beaucoup de rapport à la botanique.

Du Hamel étoit professeur de philosophie au collège royal, lorsqu'il demanda, en 1697, un successeur dans la place de secrétaire de l'académie, à cause de ses infirmités. Ce fut *Fontenelle* qui lui succéda. Cependant *du Hamel* vécut encore l'espace de neuf ans. Il mourut à Paris d'une mort douce & paisible le 6 août 1706, dans la quatre-vingt-troisième année de son âge.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HAMON, (Jean) né à Cherbourg en basse Normandie. *Hamon* peut être placé dans la classe de ces hommes extraordinaires dans lesquels on ne trouve de fréquens exemples que dans les temps de la primitive église; & de ces saints personnages, aimés de l'esprit de Dieu, & doués d'une charité & d'une humilité profonde; devenus rares de nos jours au sein même des solitudes les plus retirées. C'est donc bien plus sous ce rapport que sous celui de médecin, que nous parlerons de ce personnage, & je ne fais à l'honneur de la vie ne seroit pas mieux placée parmi celles des pieux ecclésiastiques que dans celles des illustres médecins.

Hamon fit de bonne heure ses études; il fit des progrès rapides dans le grec & le latin, & s'attacha particulièrement à l'étude de l'écriture sainte. De tous les livres sacrés, les proverbes de Salomon lui plaisoient davantage; étant enfant il les lisoit avec une attention singulière; il cherchoit à en comprendre le sens; & lorsqu'il croyoit le bien entendre, il réduisoit en deux mots, quelquefois en un seul, ce que signifioit chacune de ces sentences. La Providence sembla avoir veillé à sa saine éducation: dans le temps de son enfance, la maison dans laquelle il étoit en pension tomba entièrement en ruine, il n'y avoit qu'un quart d'heure qu'*Hamon* étoit levé, & son lit fut brisé dans les décombres. Ayant fini

ses études dans sa province, il vint à Paris, il se présenta à la licence au mois de mars 1644, & fit les paronymes des anciens bacheliers le 25 juillet de la même année. L'éloquence & l'aménité reçoivent dans ses discours; il gagna l'estime, l'amitié, & les applaudissemens de tous ceux qui vinrent l'entendre. Hamon fut reçu licencié le 18 juin 1646 & docteur le 10 décembre de la même année. Dès-lors il commença à exercer la profession avec le plus grand succès, & sa réputation de savoir & d'éloquence se répandit si vite, qu'il s'établit. Hamon pouvoit espérer de se faire un grand nom & une brillante fortune. Mais tout à coup, à l'âge de 31 ans, il se sentit touché de Dieu. Saint-Merry, étoit sa paroisse, & M. Duhamel, son curé; il se mit entre les mains de son pasteur, qui d'abord eut de la peine à le faire entrer dans les vues saluaires qu'il lui croyoit nécessaires. Hamon l'avoue lui-même dans ses *confessions*, où dans l'écrit intitulé: *Relation de plusieurs circonstances de la vie de M. Hamon*, faite par lui-même sur le modèle des confessions de Saint-Augustin. Si sa conversion fut longue, elle n'en fut que plus fervente. M. Duhamel le gagna entièrement, & le détermina à tout, & le mit entre les mains d'un M. Singlin, qui lui fit embrasser le parti d'une retraite absolue. Enfin des offres avantageuses lui furent faites, Hamon persista: il se retira à Port-Royal en 1649, après avoir vendu son patrimoine & en avoir distribué le prix aux pauvres. Il s'occupa d'abord dans cette retraite aux travaux de la campagne & à servir M. Arnauld. Mais à la mort de M. Pallu, médecin de cette maison, il se remit à la pratique de la médecine & continua de l'exercer pour les religieux & les pauvres gens du pays. Sa vie fut austère & pénitente, du moment qu'il entra à Port-Royal; un mauvais logement, un mauvais lit; toutes les nuits il se levait pour aller à matines qu'il sonna lui-même pendant plusieurs années; il ne se recouchoit point & employoit le reste de la nuit à écrire. Sa nourriture étoit plus que frugale; du pain de son pain tout nuire & seulement une fois le jour; il donnoit aux pauvres le pain qu'on lui avoit servi & la moitié de ce qu'on lui avoit apporté pour son repas. Il étoit vêtu pauvrement & le précepteur en ce mauvais équipage à Paris, à la faculté, où il venoit quelquefois. Ce qui faisoit dire à ses confrères qu'il n'avoit de médecin que la science & la charité. Il vivoit seul & ne voyoit personne de la maison. Dans sa retraite, il s'occupoit de l'étude de l'Espagnol, de l'Italien & de la lecture continuelle des livres de piété. La bible étoit son livre de toutes les jours. Il la portoit avec lui dans ses visites de la campagne; il la lisoit en marchant; & sur la fin de sa vie, ne pouvant plus aller à pied, il prit un âne pour monture, & fit pratiquer un piquet sur le devant de la selle afin d'y porter son livre tout ouvert & de pouvoir lire dans le chemin.

Il sembleroit avec cette pénitence, Hamon devoit

être satisfait; cependant il eut encore des idées d'une retraite plus parfaite; mais il céda aux sollicitations de ses amis; il continua d'exercer sa profession, en évitant de voir des personnes d'une condition relevée. On ne vit jamais un zèle aussi ardent, une charité si soutenue; le jour & la nuit il visitoit les pauvres malades, faisoit quelquefois quatre à cinq lieues à pied & à jeun, il leur portoit les remèdes tout préparés & leur distribuoit les aumônes de ses amis. Ni le peu de succès des remèdes, ni l'opiniâtreté des malades, ni la malpropreté de la plupart d'entr'eux ne le rebutoit. Aux ces bonnes gens étoient bien plus de soulagement & de consolation par sa présence & sa charité, que de son art & de ses remèdes. A son arrivée on les voyoit répandre des larmes de joie comme si cet homme charitable eût par sa seule présence calmé leurs souffrances & ranimé leur courage abattu. Peu confiant dans ses remèdes, il n'avoit de confiance qu'en Dieu & pour attirer la bénédiction de l'Etre Suprême il lui adressoit de ferventes prières. Il faisoit un tel cas de la prière par rapport aux remèdes de la médecine qu'il disoit: *jusques-là nous devons tous être médecins; par de-là, moi-même je ne le suis plus.*

Hamon étoit d'un caractère ferme & décidé: il agissoit toujours par principes. Quand il avoit fait une ordonnance, il n'étoit plus question de délibérer, il falloit obéir. Cette rigidité lui attira des ennemis dans la maison de Port-Royal; on le quitta pour un médecin plus complaisant & pour les pilules commodes d'un empirique. Hamon garda le silence & ne s'en plaignit jamais. Sa consolation fut dans les secours redoublés qu'il prodigua aux pauvres de la campagne. Cependant les solitaires de Port-Royal revinrent à lui & se remirent entre les mains; il les soigna avec le même zèle.

Hamon fit en 1756 son commentaire sur la *Cantique des cantiques*. En 1664, il s'éloigna de Port-Royal, & son absence dura neuf mois. L'année suivante, il éprouva avec la même patience de nouvelles mortifications, des insultes même. Rien ne put l'émouvoir ni le détourner de la lecture & de la méditation de l'Ecriture sainte. La charité le ramenoit toujours vers les pauvres de la campagne; il en entreprit de nouveau la conduite en 1669. Quelques-temps après appelé à Alençon, auprès de l'évêque de cette ville, le célèbre Nicolas Pavillon, il y séjourna quelques mois; il fut ensuite à la Trappe, dont l'Abbé étoit malade; puis à Tours, à Saint-Citran & à Clerveaux. Enfin cette vie toute pénitente fut aussi toute remplie de bonnes œuvres. Il tomba malade & mourut d'une pleurésie, le 22 février 1687, à l'âge de 69 ans. Il souffrit sa maladie avec constance & mourut de la même manière qu'il avoit vécu. Son corps fut enseveli dans le cimetière du dehors de la maison de Port-Royal, où il avoit passé plus de la moitié de sa vie, & M. Dodart

composé l'épigramme qui fut mise sur son tombeau.

Hamon s'étoit fait lui-même l'épigramme suivante :

Hic jacet Johannes peccator.

Nec damnatus,

Quod vobis non esset utile;

Nec absolvere,

Quod mihi noceret;

Sed cimetere,

Quod vobis & mihi salutare est;

Et miseremini mei saltem vos,

Quod sapie miseris & semper miserentibus prodest;

Orantes Deum ut ignoscat,

Quia misericordiarum ejus non est numerus,

Et bonitatis ejus infinitus est thesaurus,

Amen.

Testimonium hoc verum est:

In veritate requiescat

Qua sola pax fidelium.

(*ANDRY.*)

HANGOCKE, (Jean) prêtre de l'église anglicane qui avoit des connoissances en médecine, fut grand partisan de l'eau, & ne négligea rien pour convaincre le public des vertus efficaces de cette boisson commune à tous les êtres vivans. Il fit imprimer un traité intitulé :

Febri-fugum magnum, or common water the best cure for fevers. Londres 1723 & 1724, in-8. En françois, avec d'autres ouvrages sur le même sujet. Paris, 1725, in-12. sous le titre de *Traité des vertus médicinales de l'eau commune.*

De la Roche, journaliste anglois, assure que Jean Hancock est un écrivain très-sincère, & qu'ainsi l'on ne doit pas douter des faits rapportés dans son livre au sujet des vertus de l'eau. La sincérité est, sans doute, ce qu'on demande à tous les auteurs qui rapportent des expériences; mais entre ceux qui écrivent sur des matières où ils ne sont point absolument vérifiés & qui sont étrangères à leur profession, il en est peu qui, se bornant à leur spéculation, se contentent de rapporter simplement les faits & ne les surchargent point d'explications & de raisonnemens. La plupart donnent même souvent plus de raisonnement que de faits. C'est la faute dans laquelle est tombée l'auteur du grand *febrifuge*, qui auroit mieux fait de donner tout uniment les expériences, sans les accompagner de tous ces longs raisonnemens, où il critique mal-à-propos les plus grands maîtres, faute de les entendre, & dont son

premier traducteur, le pere Nicot, barnabite; a retranché une partie avec beaucoup de raison, puisqu'il y a encore bien d'autres verbiages dans l'anglois. (*Extr. d'EL.*) (GOULIN.)

HANGAR. (*Admin. des hôp. civils.*)

C'est un lieu couvert & abrité, où l'on dépose différens ustensiles, & où l'on expose à l'air différens meubles. Dans l'un des plans de M. Tenon, on en trouve de destinés pour les pompes, les seaux & autres objets relatifs aux incendies; pour le chariot couvert servant au transport des morts; c'est pour aérer les couvertures après les avoir battues, & les matelas, qu'ils sont sur-tout utiles; on peut les y étendre dans les temps pluvieux. Ce soin a paru très-important dans plusieurs hôpitaux. On voit ainsi aux incurables, à Paris, un hangar, au fond d'une cour, où l'on retire les matelas sales. A l'hôpital royal d'Edimbourg, on s'est procuré un hangar avec des abais-jours. Il est, ajoute M. Tenon, éloigné des bâtimens habités, sur un monticule; la pluie ne sauroit y entrer, mais l'air y pénétre. C'est-là qu'on rassemble les matelas, les couvertures, qu'on a intention d'exposer au grand air. La crainte des misères contagieuses dont ces objets peuvent être infectés, exige de les traiter avec des précautions.

On a conseillé encore l'usage des hangars dans les promenoirs, pour garantir les malades & les convalescens de l'ardeur du soleil. (THOURT.)

HANNEMANN, (Jean-Louis) d'Amsterdam, passa de l'étude de la théologie à celle de la médecine, prit les premiers degrés dans cette science, & la pratiqua en plusieurs endroits de l'Allemagne. Il étoit à Hambourg en 1471, lorsqu'on l'invita de se rendre à Kiell, dans le Holstein, où on lui donna la chaire de physique. La même année, il alla prendre le bonnet de docteur à Copenhague, d'où il revint à Kiell continuer ses leçons publiques; ce qui lui fit d'autant plus d'honneur, c'est qu'il enseigna avec la même assiduité & le même concours d'écouliers pendant environ cinquante ans. En 1680, il fut reçu dans l'académie des curieux de la nature, sous le nom de *Neslor II*. Il paroît qu'il ressembloit assez à cet ancien personnage du côté de la vigueur, puisqu'il passa en secondes noces en 1718, étant alors âgé de 78 ans. Il ne vécut cependant que peu d'années dans ce nouvel engagement, car il mourut le 25 octobre 1724, qui étoit l'anniversaire de sa naissance, dans la quatre-vingt-quatrième année; ainsi il naquit en 1640. L'université de Kiell hérita de sa bibliothèque.

Ce médecin s'opposoit opiniâtrément à la découverte de la circulation du sang. Attaché plus que personne aux sentimens des anciens, il fit valoir sa réputation par des observations qui ont été isolées

dans les mémoires de l'académie de Copenhague, & que *Thomas Bartholin* a consacrées avec cette force victorieuse que donne le langage de la vérité. *Hannemann* a aussi communiqué plusieurs observations à l'académie des curieux de la nature. Quoique ses ouvrages, on peut dire en général qu'ils ont si mal écrits, si prolixes & d'un si mauvais goût, qu'ils portent l'empreinte d'un auteur aussi mal instruit qu'il est peu judicieux. Tels qu'ils sont, voici leurs titres :

De plantarum ex suis cineribus resuscitatione. Kilonii, 1670, in-4.

Prodromus lexici utriusque medicinae practicae. Hamburgi, 1670, in-12. Ce dictionnaire n'a jamais paru.

Ovum harveianum generationis animalium curiosum. Quo demonstratur adversus materialistas, quod generatio animalium fiat ex nihilo. Kilonii, 1675, in-4.

Exercitatio de vero & genuino sanguiscandi organo. Ibidem, 1675, in-4.

Ætiologia philosophico-medica curiosa facultatis purgatricis. Quæ ostenditur contra Willisium & Willisianos, in resectionis parietulis non esse collatendam catharsin. Hamburgi, 1677, in-4.

Curiolum scrutinium nigredinis posterorum Chamæ, id est Æthiopum, juxta principia philosophia corporularis adornatum. Kilonii, 1677, in-4.

Nova & accurata methodus cognoscendi simplicia vegetabilia. Ibidem 1677, in-4.

Disertatio pharmaceutico-therapeutica de usu & abusu inebriaminum. Norimbæge, 1679, in-4.

Ovum hermetico-parcesifico-trismegistum, id est, commentarius philosophico-chemico-medicus, in quantum epistolam mehabab dictam, de auro & historia philosophico-chemico-medica de eodem metallo nativo & artificiali. Francofurti, 1694, in-4.

Hannemann eut trois fils de son premier mariage, qui s'appliquèrent à l'étude de la médecine. *Bartholæmi-Jean Otton* naquit dans le duché de Brême en 1671 & prit le bonnet de docteur à Kiell le 28 mars 1699. Il passa successivement à Hambourg, à Flensbourg & à Odénie, où il fit la médecine; mais il mourut au mois d'octobre 1709.

Tobie-Thomas-Michl-Joël, aussi docteur en médecine, exerça la profession à Hambourg & à Hadersleben en Danemarck. Il mourut en 1710, âgé de 36 ans.

Le troisième, *Pierre-Jean-Christian-Frédéric-Richard*, étudia la médecine à Kiell, & donna même sur cette science quelques observations, qui ont été insérées dans les mémoires de l'académie impériale. Mais il abandonna les écoles de médecine pour passer dans celles de droit dont il n'acheva pas le cours; car il étoit encore sur les bancs, lorsqu'il mourut d'un coup d'épée en 1697. Ce fut la mort prématurée de ses fils, qui engagea *Jean-Louis Hannemann* à se remarier à l'âge de 78 ans.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

HARAS. (*Art vétérinaire.*) (1).

C'est le nom qu'on donne au lieu destiné à la génération ou à la propagation du cheval, & à sa première éducation.

De la différence & de la division des Haras.

Les haras peuvent être divisés en haras sauvages, en haras demi-sauvages, & en haras privés.

On donne le nom de haras sauvages à une troupe de chevaux qui vivent l'été & l'hiver, & nuit & jour, dans les forêts & sur les montagnes, ou dans les landes & les plaines, sans être soignés, & n'ayant d'autre abri que le ciel, cherchant leur nourriture comme les autres bêtes sauvages, réduits même, en hiver, à se contenter de l'herbe qu'ils trouvent sous la neige, en détrempant celle-ci avec les pieds, & ne recevant un peu de soin que dans la plus grande nécessité, lorsque le froid est rigoureux & de longue durée, on que la neige est trop épaisse. A la vérité, on les fait garder par quelques hommes; mais ils n'ont d'autre retraite contre les ardeurs du soleil, ni contre la pluie & la neige, que de simples hangars, qu'ils ne rencontrent même souvent qu'à des distances de plusieurs milles.

Si les chevaux passent l'été entier dans les forêts & les pâtis, & ne sont nourris que l'hiver à l'écurie, c'est là un haras demi-sauvage.

Un autre usage, c'est de ne mettre les chevaux à la pâture que pendant le jour, de les ramener le soir à l'écurie, & de les y entretenir durant tout l'hiver; c'est ce que l'on appelle un haras privé.

Les haras sauvages supposent une vaste étendue de terres incultes, de bruyères & de forêts, qui soient pourvues de bonne eau, & bornées par des barrières naturelles, ou fermées de fossés artificiels, de haies & de palis, pour que les terres cultivées soient par-là préservées du dégât que les chevaux ne manqueroient pas d'y faire, s'ils pouvoient y pénétrer.

(1) Ce qu'on a déjà lu sur cet objet, dans le Dictionnaire encyclopédique d'histoire naturelle des quadrupèdes, & dans celui d'agriculture, formera, avec cet article, le traité le plus complet qui ait encore paru sur les haras.

Cette sorte de *haras* est la moins coûteuse, & elle a encore cet avantage particulier, que les chevaux sauvages sont plus endurcis aux fatigues, plus nerveux, plus forts, plus légers & plus souples que la plupart des chevaux privés. Mais aussi, d'ordinaire, ils sont petits; & outre toutes les peines & les dangers qu'il y a à les attrapper & à les apprivoiser, un pareil *haras* a encore l'inconvénient, qu'il ne faut qu'une simple intempérie de saison pour le détruire tout d'un coup, comme on en a déjà eu assez d'exemples dans l'Ecosse septentrionale, la Pologne, la Hongrie, la Valachie & la Tartarie, où il se trouve surtout de cette sorte de *haras*. Du reste, par-tout où il y a de ces *haras sauvages*, c'est toujours une preuve que le pays est fort mal peuplé, & on ne peut tout au plus en recommander l'établissement, que quand il n'y a point de moyen d'augmenter la population avant qu'il seroit nécessaire pour pouvoir employer plus avantageusement, par la culture, les vastes campagnes qu'il leur faut.

Un *haras demi-sauvage* coûte davantage, & est aussi moins risqué. Mais ce qui fait surtout que cette sorte de *haras* est si rare, c'est que pour son entretien, en hiver, il exige à-peu-près les mêmes arrangements & les mêmes bâtimens qu'un *haras privé*.

Les *haras privés* n'ont pas besoin d'aussi grands parcs ou pâturages que les autres; ce sont pour-tant, en quelque façon, ceux qui coûtent le plus; mais ce sont aussi les plus surs & les meilleurs.

Des Haras privés, ou particuliers.

Il y a peu de provinces si peuplées & si généralement cultivées qu'on les suppose, où il ne se trouve encore ça & là des terrains incultes & déserts.

Pourvu que ces terrains produisent au moins des herbages médiocres, qu'ils ne soient point marécageux, & qu'ils ne manquent pas d'eau claire, soit de rivière ou de fontaine; & ce sont là les places où l'on peut établir le plus avantageusement des *haras*.

C'est la grandeur & la bonté des pâturages qui doivent seules déterminer combien, à-peu-près, on peut y mettre de juments & de poulains. Il faut qu'ils y trouvent leur pâture pendant tout l'été en quantité suffisante.

Non-seulement la faim empêche, par elle-même, la croissance & la réussite des bêtes; mais elle les met aussi dans la nécessité de manger, dans un gagnage trop resserré, les herbes auxquelles elles ne touchent pas d'ailleurs, & qui leur sont noyables. Il faut que l'on puisse régulièrement faire changer de pâturages aux chevaux du *haras*, & quand une place est mangée, lui laisser assez de repos pour se rétablir; il est

également nécessaire de se pourvoir pour les étés secs, qui donnent peu d'herbe, & d'aviser aux moyens d'entretenir à côté du *haras* un certain nombre de bêtes à cornes pour l'amélioration du fonds, comme on le verra dans la suite.

Les pâturages, qui ont un terroir sec, & qui produisent une herbe fine & courte, & particulièrement beaucoup de trefle, sont les meilleurs pour les chevaux. Ils deviennent bien plus légers, plus nerveux & plus forts dans les contrées maigres & sèches, & il y ont le fabor plus beau que dans les pâturages humides, aigres & gras. Ceux-ci donnent ordinairement des chevaux paresseux, lourds, grossiers, sans adresse & sans vigueur; ils leur gâtent les yeux, & dans un terrain humide & marécageux, les poulains gagnent si souvent de gros pieds, & un fabor plat; car l'humidité du terrain, attendrissant & amollissant la corne, il est naturel qu'elle s'étende & s'élargisse sous la pesanteur du corps. C'est aussi de quoi on a la preuve dans les chevaux de Frise & de Holstein, qui sont élevés dans ces sortes de pâturages. Au reste, il faut observer que ce ne sont pas des terres arides & stériles, que l'on entend ici par le terme de terrain maigre & sec.

Par-tout l'entretien du bétail réussit mieux sur les montagnes. Les chevaux, en particulier, cherchent les hauteurs plus que tous les autres bétails, sans doute parce qu'ils y trouvent les plantes & les herbes qui leur sont les plus salutaires. C'est ce qui fait que les chevaux du Nord sont si renommés par leur force & leur vigueur. L'air y est aussi plus sain que dans les plaines, & les chevaux s'y plient, dès leur jeunesse, à toutes sortes de mouvements. A force de monter & de descendre, ils se dénouent les épaules & les hanches, se procurent une taille mince & déliée, des jambes fortes & nerveuses, un bon dos, un fabor haut & petit, un pis sûr, & deviennent en général beaucoup plus vifs & plus robustes que dans les plaines.

De plus, on trouve aussi communément sur les montagnes une eau plus fraîche; ce qui est pour un *haras* une chose de première nécessité. Une eau fraîche & claire fait des chevaux vifs & courageux; & quand ceux qui ont été élevés à une telle eau; viennent dans un lieu où elle est fade, ils peuvent bien mieux la supporter que les chevaux accoutumés à une eau fade ne peuvent supporter l'eau fraîche. Ces derniers en deviennent communément malades, & il n'est pas rare qu'ils en périssent.

C'est ce qu'on remarque aux chevaux de Holstein, de Flandres, de Gueldre, de Westphalie, & généralement à tous ceux qui sont gardés & qui paraissent dans des terrains marécageux, où il n'y a qu'une eau fade. Ils ne durent pas long-temps dans des contrées rudes, & il y a encore un particulier et inconvénient, que l'eau dure & fraîche, qu'ils boivent,

leur attaque bien souvent les extrémités, & qu'ils en reçoivent des fluxions, des jardons, des arrêtes, & des eaux aux jambes & aux pâturons.

Pour obvier en quelque façon à ces maux & à d'autres, il est de la plus grande nécessité de ne leur donner, au commencement & pendant un assez long-temps, que de l'eau tiède mêlée avec un peu de farine d'orge, & de ne les accoutumer que peu à peu, & avec la plus attentive circonspection, à une eau plus vive & plus dure.

Au reste, il ne faut pas non plus que l'eau soit trop dure & trop froide ; car les poulains s'en trouveroient encore plus mal que d'une eau fade.

Ce qui vient d'être dit se confirme particulièrement par l'exemple du *haras* de la forêt de Solingue, dans l'électorat de Hanovre. Dans les commencemens, on ne pouvoit y élever que des chevaux petits, faibles & jarrétés ; & toutes les peines que les connaisseurs se donnoient pour améliorer le *haras* furent infructueuses, jusqu'à ce qu'enfin on s'avisa de corriger, par des conduits & des chûtes, la trop grande dureté des eaux. Au défaut de pareils conduits, qui ne sont pas praticables par-tout, & qui souvent entraîneroient dans de trop grandes dépenses, on peut tempérer l'eau, en la mettant dans des cuves & des auges faites exprès, & en l'y laissant quelques jours exposée à l'air pendant l'été, & en hiver dans l'écurie. Il est d'autant plus indispensable de reconstruire à un de ces deux moyens, que, selon l'opinion d'Hippocrate, une eau excessivement dure contribue à la stérilité des bêtes, autant qu'à celle des hommes.

Les juments pleines qui, par leur bondissement sur les montagnes, seroient exposées, elles & leur fruit, à toutes sortes de dangers, doivent être mises en pâtures dans des plaines, sur-tout vers l'automne, où les poulains qu'elles porteroient sont déjà forts. C'est aussi un grand avantage, que de pouvoir, dans les temps secs, & particulièrement dans les ardeurs de l'été, faire paître dans les vallées ; & dans les temps humides, sur les montagnes.

C'est un grand bien d'avoir les pâturages proche du *haras*. Il est en particulier très-avantageux aux juments qui veulent bientôt poulainer, & à ce les qui ont des poulains de lait, de n'avoir pas, dans les grandes chaleurs, à se fatiguer en allant pâturer trop loin, & de trouver bientôt un abri dans les eas frais d'orage & de grêle. De même il est encore fort utile qu'il y ait dans les pâturages quelques arbres sèdes de côté & d'autre, on des forêts dans le voisinage, pour que, pendant les grandes ardeurs du jour, les chevaux puissent se mettre quelques heures à l'ombre, & trouver aussi en même temps dans les bois un changement de nourriture. Le che-

val aime d'ailleurs naturellement à vivre dans les forêts. Si les pâturages sont à une grande distance des écuries & des forêts, il faut y construire des hangars, sous lesquels les chevaux puissent trouver un abri contre les incommodités du temps.

Pour ce qui regarde les bâtimens du *haras*, cet article dépend des vues de celui qui veut l'établir, du nombre des chevaux, de la place, & de plusieurs autres circonstances particulières.

Lorsqu'on garde ensemble au même *haras* les juments & les poulains, & ceux-ci sans distinction de sexe, jusqu'à l'âge de quatre ans accomplis, on a besoin de trois différentes écuries de poulains, savoir : d'une pour ceux de six mois à un an ; d'une seconde pour ceux de deux ans, & d'une troisième pour ceux de trois & quatre ans.

Lorsque pour sevrer un poulain, on le retire d'après de la mère, ils tombent tous deux dans la tristesse ; & s'ils s'entendent l'un & l'autre, cela nourrit leur passion mutuelle, & entretient leur inquiétude ; ils en perdent l'appétit & ils en dépensent. Ainsi l'écurie de ces poulains doit être assez éloignée de celle des juments pour qu'ils ne puissent pas s'entrevoir.

Les poulains & les poulèches ne peuvent tout au plus rester ensemble que jusqu'à l'âge de deux ans. Dès-lors ils commencent déjà à sentir leur sexe ; il faut donc avoir grand soin de les tenir séparés, tant à l'écurie qu'en pâture. Les poulèches peuvent être mises dans les écuries des juments poulinites ; mais il n'est pas à propos de les faire paître avec elles ; car les mères ne souffrent point de poulains plus âgés auprès des leurs, & elles ne cessent de les frapper & de les inquiéter, que quand ils ont pris le parti de s'éloigner. Il faut donc mettre les poulains plus âgés en pâture dans un herbage séparé.

Le meilleur arrangement à cet égard, c'est d'avoir, en d'autres endroits éloignés du *haras*, & de ses pâturages, deux emplacements particuliers, l'un pour les poulains, & l'autre pour les poulèches, pour que, dès qu'ils ont été sevrés, on puisse les tenir pour toujours séparés les uns des autres.

Quant aux étalons, on ne peut les tenir plus commodément & plus avantageusement que dans les écuries du propriétaire du *haras*, où l'on pourra les faire servir comme chevaux de selle ou de trait ; & il suffit de les envoyer au *haras* pour la monte. Si celui-ci n'est pas trop éloigné des écuries. Car hors ce temps-là, ils causeroient, dans un *haras* privé, plus de soins, de peines & d'incommodités, qu'un bien plus grand nombre de juments. Du reste, ils doivent toujours avoir au *haras* leur écurie particulière.

Comme dans un grand haras on se propose communément d'élever des chevaux pour chaque usage, conséquemment des chevaux de trait, & qu'un travail modéré & réglé avec intelligence, loin d'être préjudiciable aux juments poulinières même lorsqu'elles sont pleines, leur est au contraire avantageux & salutaire; comme d'ailleurs il se trouve souvent quelques-unes de ces juments qui n'ont point reines, on peut les employer au trait.

On comprend aisément qu'il doit aussi y avoir dans le haras une forge avec un travail; un laboratoire pour le vétérinaire, & tous les instruments de chirurgie nécessaire, avec une provision de médicaments tant simples que composés.

Quelques règles générales sur la connoissance des chevaux propres aux haras.

Le grand objet de tous les haras est d'élever des chevaux qui soient beaux, sains & capables de service.

C'est un signe indubitable, qu'un cheval de haras est de bonne race, ou du moins qu'il est sain, qu'il tarde long-temps à se former. Celui qui n'a cessé de croître qu'à six ou sept ans, sera, sauf les accidens particuliers, de bon service pendant vingt ans & au-delà, & peut bien en vivre quarante & même davantage. Au contraire, celui qui ne croit que quatre ans, n'en vivra tout au plus que vingt à vingt-cinq. Lorsque les chevaux gros & trapus prennent toute leur croissance en moins de temps encore, ils en vivent aussi moins, & sont déjà vieux à l'âge de dix à douze ans.

Les exemples d'un âge de trente à quarante ans ne seroient pas si rares parmi ces animaux, si la tyrannie des hommes n'abrégeoit pas leur vie; si on en abusoit moins, & si on les soignoit mieux. Communément on n'en fait plus le moindre cas, dès qu'ils ont atteint un certain âge; on cherche à en débarrasser l'écurie, pour ménager les fourrages; & leur récompense ordinaire, après avoir rendu pendant un assez long-temps les meilleurs services, c'est d'être attachés à une charrette, & destinés aux plus rudes travaux, ou d'être envoyés à l'écorcheur.

A la vérité, un cheval de bonne race ne se forme pas, d'ordinaire, plus lentement qu'un cheval de mauvaise race; mais il se forme d'une manière plus parfaite & sans interruption. Si au contraire un cheval cesse déjà de croître à l'âge de quatre ou de cinq ans, cela vient communément de ce que quelque accident l'empêche de se former entièrement & de prendre toute sa taille par un développement complet. Cela sert aussi à expliquer pourquoi un cheval qui continue à croître jusqu'à la sixième ou la septième année, peut devenir plus vieux qu'un autre qui cesse déjà de croître à l'âge de quatre ou de cinq

ans. C'est que le premier a cru de suite, sans être arrêté par aucune traversé & par aucun en-pêchement contre nature, & qu'ainsi il étoit tout-à-fait sain; au lieu que le dernier a souffert d'une maladie, peut-être imperceptible, pendant le temps de sa croissance. Il en est tout autrement des chevaux qui, achevant de croître long temps avant la sixième année, arrivent néanmoins à ce degré de grandeur que les autres n'atteignent d'ailleurs qu'à six ou sept ans. On observe toujours dans ceux-ci une constitution plus tendre & plus flexible, qui facilite & accélère leur développement; & c'est cela même qui fait qu'ils ne deviennent pas vieux. On trouve que parmi les chevaux, comme parmi les hommes, cette sorte de constitution est communément le partage de ceux qui naissent avant terme.

Ce qui contribue encore particulièrement à faire parvenir les chevaux à un grand âge, c'est lorsque dans leur jeunesse ils sont mis en pâture, sur-tout sur les montagnes, & qu'ils y trouvent des eaux fraîches; qu'on ne les fait pas travailler trop tôt; & qu'on ne leur permet pas non plus l'accouplement avant l'âge convenable.

Rgles & expériences concernant en particulier les chevaux destinés à la propagation de l'espèce.

L'expérience fait voir que parmi les animaux, comme parmi les hommes, des pères & mères faibles; malades & infirmes, engendrent leurs semblables, & que, comme chez eux; le tempérament & la laideur de l'ame & du corps peuvent devenir héréditaires, de même les traits & la figure du corps, les difformités & les défauts qui proviennent de vices vicieux, l'humeur même & les dispositions de l'ame se transmettent chez eux-là par la génération. Un cheval ombrageux & rétif, un cheval vicieux, un cheval malade ou mal conformé, produit des poulains qui ont toutes ces mauvaises qualités, & une crue aussi imparfaite que les premiers.

Au reste il faut faire de la différence entre des défauts innés & enracinés, & d'autres qui ne sont venus que par accident ou par quelque acte de violence. Par rapport à la propagation, les derniers sont de moindre conséquence.

C'est un point encore controversé parmi les physiiciens, si le père ou la mère communique plus à la formation du jeune animal; & il étoit naturel que chacun décidât la question d'après l'opinion qu'il avoit adoptée sur la génération des animaux.

Ceux qui prétendent, avec HALLER, que chaque animal est déjà renfermé avant l'accouplement dans l'ovule de la mère, comme en un raccourci infiniment petit, & que le mâle ne fait que féconder cet œuf, ou le germe qu'il contient, croient fort à croire que la progéniture tient plus de la mère que

que du père, & les partisans de la théorie de L. E. WENHOEK, ou si l'on veut de HARSTOIKER, selon laquelle les animaux doivent se trouver, comme de petites vers, dans la semence du mâle, soutiennent, au contraire, que presque tout dépend du père dans la formation du fruit.

Comme il est bien plus aisé de procurer un bon cheval entier que vingt jumens poulainières également bonnes, & que l'on choisit toujours, parmi un grand nombre de chevaux, les plus beaux & les meilleurs pour étalons; qu'on les tire aussi, pour l'ordinaire, de pays étrangers & de contrées plus chaudes, qu'on en a bien plus de soin que des jumens qui sont nées dans le pays, & qui sont par conséquent moins bonnes; ces causes réunies ont fait que, dans le résultat des observations, il s'est trouvé plus de poulains qui ressembloient à l'étalon qu'à la jument. C'est peut-être la raison pourquoi, s'attachant à la dernière opinion, l'on s'imagine que c'est assez d'avoir un bel étalon, bien que les naturalistes modernes ayant constaté l'ovaire des animaux femelles.

Mais quelques multipliés que soient les systèmes sur la génération, qu'elle que soit la théorie des hypothèses sur cet objet, il suffit que l'expérience démontre que les deux sexes coopèrent également à l'œuvre, & que pour la formation des caractères, c'est tantôt le mâle, & tantôt la femelle qui y contribue le plus.

On voit tous les jours, parmi les hommes comme parmi les animaux, que les descendants ont plus de ressemblance tantôt avec le père & tantôt avec la mère, & que souvent ils ont aussi tout à la fois des caractères distinctifs de l'un & de l'autre. Les chiens nés de l'accouplement de deux espèces différentes en offrent la preuve la plus frappante. Je rapporterai l'exemple d'une grande chienne terrière, qui ayant été couverte par un lévrier, mit bas deux lévriers & deux terriers (bassets.) Souvent nous trouvons dans le fils le caractère corporel, le tempérament & les autres qualités de la mère, & ceux du père dans la fille; & il y a presque autant de jeunes chevaux qui héritent de la figure, de l'air, de la taille & du tempérament de leurs mères, que de ceux en qui l'on retrouve distinctement l'empreinte de leurs pères. On reconnoît très-souvent dans la progéniture, & non-seulement dans quelque descendant de la jument, mais dans toute la postérité, la trace & le caractère particulier de la mère, quand même ils n'en ont pas la robe, & qu'ils ont eu différents pères.

On voit sur-tout bien clairement par la robe des chevaux, que les poulains ressemblent tantôt à la jument & tantôt à l'étalon. Les poulains provenus de l'accouplement de deux chevaux de différents poils, ont presque aussi souvent le poil de la mère que celui du père, & il n'est pas rare qu'ils héritent du

Mémoires. Tome VII.

père une partie de leur robe, & l'autre partie de la mère.

C'est aussi sans doute de la conversion des chevaux sauvages en chevaux domestiques, & du mélange des races des différents poils primitifs & de différentes contrées, qu'est venue peu-à-peu cette infinité de variétés que l'on voit, non-seulement dans les poils secondaires, depuis le noir jusqu'au blanc, selon toutes les nuances de l'alcan & du bai, mais aussi dans les poils composés & les poils bizarres (1).

Mais ce qui montre encore plus particulièrement, & de la manière la plus merveilleuse, que les qualités des deux sexes servant à la génération sont héréditaires, c'est lorsque le jeune animal ne ressemble à aucune des deux parties; alors il faut chercher la ressemblance dans les ascendants paternels ou maternels.

Il est vrai que des père & mère de même poil le reproduisent communément dans le poulain. Mais quand il arrive, & les exemples en sont très-fréquents, que celui-ci est d'un autre poil; par exemple, que de deux chevaux il nait un alcan, de deux chevaux bais un cheval gris, & ainsi de suite, cela prouve, pour l'ordinaire, que dms une des générations antérieures il s'étoit fait un mélange de différents poils, & que le père ou la mère descend d'une race qui avoit le poil du poulain.

Ces *rétrogradations*, si j'ose me servir ici de ce terme, ont leurs causes, tantôt dans le mâle, & tantôt dans la femelle; communément dans la seconde des générations antécédentes, quelquefois

(1) La conversion des chevaux sauvages en domestiques suffisoit déjà seule, pour produire des changements intins dans la couleur des poils; car on observe, tant dans le règne animal que dans le règne végétal, que la culture produit constamment des variétés, non-seulement dans la figure, mais aussi dans la couleur. On peut supposer, avec assez de vraisemblance, que tous les chevaux étoient, dms leur état sauvage & dans leur première patrie, de même poil, & peut-être d'un poil qui ne se retrouve à présent que dans très-peu de chevaux privés. Sans doute que leur multiplication les aura forcés, dans leur état sauvage, à des émigrations; & si est certain, qu'après s'être transplantés en des contrées différentes, ils auront changé de poil sous chaque autre climat. Ce peut être la origine des poils principaux. Les dégénération & les mélanges des poils ont fait ensuite leur fondement dans la domesticité & dans le mélange des différentes races. Pour connoître combien ces deux choses contribuent à l'alération des couleurs, il n'y a qu'à observer leur uniformité chez toutes les espèces d'animaux sauvages, & leur variété chez les animaux domestiques. Les faisons sauvages, par exemple, sont tous de même couleur, au lieu que les bigarures ne sont point rares dans les fustardes privées.

seulement dans la troisième, & rarement dans une autre plus reculée. Et comme il arrive souvent que, par exemple, d'un étalon mureau il ne provienne guère que des poulains de même poil que le grand-père ou la grand-mère, qui en avoient un tout autre, il n'est pas moins fréquent de voir des chevaux revendiquer aussi d'autres qualités de leurs races, de voir fortir, par exemple, d'un étalon de bonne race, mais petit & de peu de mine, des poulains, dans lesquels reparoissent les beautés & les caractères défectifs qui sembloient éteints dans le père, & qui avoient distingué le grand-père ou la grand-mère.

Quelque ignorans que nous soyons d'ailleurs sur l'œuvre de la génération, & quelle que obscure que soient les lois selon lesquelles l'embryon se forme dans le ventre de la mère, on peut n'anmoins regarder, sur la foi de plusieurs observations exactes, comme une règle prouvée infaillible, que celui des père & mère qui est le plus d'un climat plus chaud, ou qui surpasse notablement l'autre en feu & en vivacité, a le plus d'influence sur la forme & le tempérament des descendans; que, par exemple, les poulains d'un étalon baroc ou espagnol & d'une jument allemande tiennent plus du père que de la mère; & qu'à l'inverse, les poulains d'un étalon danois & d'une jument napolitaine, ou d'un vieux étalon phlegmatique & d'une jument jeune & ardente, auront plus de ressemblance avec les dernières.

Ce qui vient d'être dit, montre donc clairement que le père ne contribue pas moins que la mère, non-seulement à la formation & à la structure, mais aussi au tempérament & aux autres qualités de la progéniture. Et ce qui y ajoute encore un nouveau degré d'évidence, c'est que, de l'accouplement de deux animaux de races disproportionnées, il en naît une race moyenne, qui ne ressemble ni au père ni à la mère; & ce qui ne pourroit se faire, si étoit seulement l'un des deux sexes qui donoit à l'animal produit le fond de sa conformation (1).

(1) Jonas Alström, Suédois, soutient, à la vérité, que les races des bestiaux se perfectionnent par l'accouplement de bons mâles avec de mauvaises femelles; mais que la chose ne réussit pas de même, lorsque les femelles sont de meilleure race que les mâles. Il se fonde sur différentes expériences qu'il a faites lui-même sur des chevaux, des ânes, des bêtes à cornes, des cochons, & sur-tout sur une expérience de dix-huit ans faite sur des brebis, à l'égard desquelles il prétend avoir observé que les plus mauvaises races suédoises, faillies par des béliers étrangers, ont pu, dès la seconde ou la troisième génération, s'élever au degré de bonté du premier bélier; au lieu que les brebis provenues de l'accouplement d'une brebis étrangère de bonne race avec un mauvais bélier du pays, ont été, dès la seconde & la troisième génération, entièrement dégradées, & ont eu enfin toutes les imperfections du premier père. Mais ces expériences semblent avoir été faites bien plus sur des brebis que

Ainsi l'étalon & la jument, que l'on veut faire servir à la propagation de l'espèce, doivent être de la meilleure qualité qu'on puisse les avoir. Ils doivent non-seulement être sans défaut à l'égard de la santé, de la beauté, & de l'aptitude au service; mais aussi avoir toutes les qualités & les perfections d'un bon cheval; être bien faits dans leur taille, vifs, courageux & dociles, & descendre eux-mêmes de familles où toutes ces bonnes qualités soient notoirement héréditaires; en un mot, ils doivent être de bonne race.

C'est de plus une règle essentielle, & qu'il est absolument nécessaire d'observer dans un haras, qu'il faut avoir soin de croiser les races, & pour cet effet les renouveler par des races étrangères; parce qu'il est avéré par une expérience universelle, que les descendans d'une seule & même race ne le maintiennent pas, mais qu'à l'inverse, après la seconde génération, les poulains deviennent toujours plus petits & plus faibles; qu'ils dégèrent dès la troisième, souvent même déjà dès la seconde, & que communément dès la quatrième ils n'ont plus la moindre ressemblance avec leurs ancêtres; au lieu que par ce renouvellement des races, on obtient de rechef des chevaux plus parfaits.

Vraisemblablement le créateur a placé le premier couple de tous les animaux, & conséquemment aussi des chevaux, sous le climat le plus propre & le plus favorable au plus parfait développement de leurs espèces. Toutes les autres places, sur la terre, sont ou entièrement inopres à cet égard, ou elles n'y ont pas tant d'aptitude, quoique d'ailleurs les usages y en aient plus, & les autres moins.

L'opinion de M. de Buffon, que le modèle du beau & du bon est répandu sur toute la terre, & qu'il ne s'en trouve qu'une partie sous chaque climat, paroît donc plus ingénieuse que vraie. Car, combien d'animaux ne connoît-on pas qui ne vivent que dans

sur des chevaux & d'autres bestiaux, & plus sur des béliers étrangers, que sur des brebis nées aussi dans d'autres contrées. Peut-être aussi qu'elles n'ont pas été répétées mille fois. De plus, Alström avoue lui-même qu'il n'y a employé que des béliers fort chétifs du pays. Et comme, dans les brebis, on regarde plus à la henneté de la laine qu'à la conformation, à la crue & à d'autres qualités, qui frappent bien plus dans les chevaux & les autres bestiaux; il est très-possible que ce soit principalement par cela que portent les observations d'Alström, combattues, par rapport aux autres animaux, & à l'égard d'autres qualités, par d'autres expériences journalières: elles prouvent, du moins, la grande influence que le mélange des sexes de climats opposés a sur le perfectionnement des races, puisqu'il a tiré les brebis d'Angleterre, d'Espagne, d'Afrique, de Turquie, de Sardaigne, d'Hollande, & du Holstein, c'est-à-dire, des pays qui sont tous sous un climat plus chaud que la Suède.

leur pays natal? Combien qui ne peuvent se conserver long-temps ailleurs? Et combien encore qui ne peuvent le propager par-tout? Le modèle de la beauté de l'Austruche n'est certainement nulle part qu'en Afrique, & celui de la beauté du Condor, que dans l'Amérique méridionale.

Il est vrai qu'il y a des animaux qui ont pour ainsi dire, une sorte d'universalité; & les chevaux sont de ce nombre, puisqu'ils réussissent & se multiplient dans presque toutes les terres connues; mais ils acquièrent toujours plus ou moins de perfection sous un climat que sous un autre, & le modèle de la beauté & de la bonté la plus parfaite de ces animaux a aussi sans doute, une partie limitée. Si les chevaux, qui anciennement étoient bien moins communs que de nos temps, y étoient demeurés libres, & indépendans, avec la jouissance de la nourriture qui leur avoit été assignée, il est indubitable qu'ils y auroient gardé toute leur originalité. Mais comme les grands avantages que le genre humain retire de leurs services en ont fait depuis si long-temps des animaux domestiques, au point qu'en Europe il ne s'en trouve plus nulle part de sauvages, & qu'ils ont été transplantés de leur patrie primitive dans toutes les contrées du monde; c'est sans doute dans ce changement de condition & de circonstances qu'il faut chercher la raison pourquoi ils dégénèrent; pourquoi, sous chaque autre climat, ils diffèrent plus ou moins entre eux dans la taille, la forme, le courage & les autres qualités; pourquoi les chevaux arabes, barbes, espagnols, anglais, frisons, danois, napolitains, allemands, français, polonois, hongrois, russes, irlandais, & autres chevaux nationaux, forment autant de variétés particulières; de la même façon que la figure de l'homme varie à l'infini selon la différence des climats, & qu'il y a non-seulement des physiologies individuelles, mais aussi des physiologies de familles, des physiologies nationales, des physiologies européennes, asiatiques, africaines, chinoises, grecques, romaines, &c.

Les caractères & les constitutions particulières des hommes & des animaux semblent être propres à un certain climat ou à une certaine contrée. Quelques philosophes subtils, frappés de cette multitude de disparités corporelles, en ont pris occasion de mettre en question, si toutes les espèces ou races d'hommes & d'animaux descendent d'une même souche, tellement que la différence qu'il y a entre eux, n'ait d'autre cause que la diversité des climats ou quelque autre circonstance accidentelle; ou bien, si ce ne seroit pas plutôt que les hommes & certains animaux forment primitivement de différentes souches? Mais nous voyons tous les jours que les variétés des figures & des couleurs ne sont que des suites de la diversité locale des pays que les peuples & les animaux habitent, & de la différence de leur manière

de vivre & de leur nourriture. Souvent on reconnoît aisément dans les hommes d'un même pays le coin ou la marque particulière de leurs provinces. Les béotiens, par exemple, qui habitoient un terrain humide, ne ressembloient point aux athéniens leurs voisins, qui occupoient un terrain sec; & il n'arrive pas moins fréquemment que l'on observe, même dans un pays de peu d'étendue, des différences notables entre les gens de la plaine & ceux des montagnes. Il est donc bien naturel que, dans le cas d'une plus grande diversité des régions, les modifications locales soient aussi plus fortes. Si, par exemple, deux personnes nées en Angleterre s'épousent dans leur patrie, & passent ensuite dans les colonies des Indes occidentales, on trouve, dans les enfans qu'ils y engendrent & qui y naissent, la couleur caractéristique & la physiologie des esclaves; & si les père & mère retournent en Angleterre, les enfans qu'ils ont dans ce pays-ci n'ont plus ni la couleur, ni le visage des esclaves.

Il en est de même des chevaux. Ceux d'Arabie & d'Afrique dégénèrent dans la Grande-Bretagne; & pour y maintenir les races, il faut les renouveler souvent par des individus tirés de leur patrie primitive. Les chevaux européens deviennent toujours plus petits dans les contrées Orientales, en Sibirie & dans les Indes. Ceux d'Espagne s'abâtardissent au Mexique & dans presque toute l'Amérique, même lorsqu'on les abandonne de nouveau à la simple nature. Ils se perfectionnent au contraire au Chili; ils y prennent un nouveau pas, qui est beaucoup meilleur, & ils surpassent en force & en vitesse, non-seulement les autres chevaux de cette partie de l'Amérique, mais ceux d'Andalousie même, dont ils descendent. De tous les animaux que l'on a transportés de l'ancien monde au nouveau, il n'y en a aucun qui n'ait subi une altération considérable, & du côté de la figure, & du côté de l'instinct.

Les chevaux espagnols & barbes deviennent en France, souvent dès la seconde génération, & au plus tard dès la troisième, des chevaux français. En général, presque tous les chevaux d'un autre climat prennent, dès la seconde ou troisième génération, l'impression des chevaux du pays où ils sont élevés, à moins que l'on ait soin de prévenir la dégénération de la race, en la renouvelant par des étalons ou des juments étrangères, qui n'ont pas encore été employées à la propagation dans le pays.

La nature semble demander ce renouvellement, tant dans le règne animal que dans le règne végétal, pour conserver les créatures dans leur perfection. On sait, en effet, que nombre d'animaux changent de canton vers le temps de l'accouplement, & même que plusieurs quittent alors leur patrie; & il n'est pas moins connu que les bêtes des pères, qui ne peuvent faire ces excursions, ni se mêler

avec des races étrangères, diminuent à chaque génération en grandeur et en force, malgré l'abondance nourriture qu'elles y ont.

Tout ce qui vient d'être dit ne doit laisser aucun doute sur la nécessité de renouveler & de tailler les races pour les préserver de la dégradation. Des qu'on refuse ce secours à la nature, elle ne manque guère de s'en venger par la production de chevaux petits & imparfaits. Et en effet, ni l'expérience, ni l'histoire de ces animaux ne connaissent d'autre exception à cette règle, que les chevaux arabes & les barbes, qui, au rapport des voyageurs, conservent toujours dans leur pays leur perfection, sans qu'ils aient besoin pour cela d'aucun mélange avec des races étrangères ; ce qui vient sans doute ou des précautions extrêmes que l'on apporte au choix de ceux dont on veut avoir de la race, ce qu'on les arabes en particulier surpassent de beaucoup toutes autres peuples, ou, ce qui est encore bien plus vraisemblable, de ce que c'est ou l'Afrique, ou l'Asie, que l'on doit regarder comme le premier domicile, le propre climat & la véritable patrie des chevaux.

Quiconque veut donc obtenir une bonne race de chevaux, ne doit rien épargner pour se procurer des juments & des étalons étrangers, de la plus rare beauté & de la plus grande perfection. Quelle que puisse être la dépense, on en fera amplement dédommagé par l'excellence de la progéniture.

Mais puisque, comme on l'a déjà observé ci-dessus, il est moins coûteux & plus aisé de faire venir de régions éloignées un seul cheval entier, bon & bon, que plusieurs pareilles juments ; on commence sur-tout l'établissement ou l'amélioration d'un haras par des étalons étrangers bien choisis, afin d'obtenir peu-à-peu, par leur moyen, des juments de pareille perfection. De cette manière on se crée soi-même avec le temps, des juments de bonne race.

Il paroît clairement, par tout ce qui a été dit, que les chevaux arabes & les barbes sont les meilleurs que l'on puisse employer dans un haras. Après ceux-ci, les espagnols qui en descendent, & sur-tout, parmi ces derniers, les andalousiens, qui occupent le premier rang parmi les chevaux d'Europe, sont incontestablement ceux qui méritent la préférence pour cette destination. Il est hors de doute que ce sont ceux qui produisent, sous chaque climat, les meilleurs chevaux, pourvu qu'on leur donne de belles & bonnes cavales. C'est seulement dommage qu'en Allemagne on ne puisse se procurer de ces races sans beaucoup de peine & de très-grands frais.

An reste, des étalons turcs, napolitains, danois, hollandais, suédois, & autres étrangers de bon race, même des étalons allemands sortis de bons haras d'une contrée éloignée, donnent aussi de beaux & de bons chevaux, pourvu qu'ils soient

bien choisis. Car effectivement, presque tous les chevaux de bons haras ne sont, dans le fond, que des descendants plus ou moins éloignés d'étalons arabes ou barbes.

De plus, le succès d'un haras dépend encore très-particulièrement de l'observation des règles suivantes, qui sont toutes fondées sur les remarques que nous venons de faire, & sur une expérience universelle.

Plus les climats d'où l'on tire l'étalon & la jument, sont opposés l'un à l'autre, plus aussi les chevaux qu'ils produiront seront parfaits.

Ainsi dans un climat tempéré, si l'on veut embellir la race de ses chevaux, il faut avoir soin de choisir, autant qu'il est possible, des étalons & des juments de climats plus chauds ou plus froids ; leur donner des juments & des étalons du pays, en un mot accoupler les étalons de climats chauds avec des juments de contrées plus froides, & réciproquement. Du mélange d'un étalon & d'une jument du même climat, il ne naît pas sous un autre ciel des chevaux aussi parfaits que ceux que l'on auroit eu à en attendre dans leur patrie. Par exemple, des chevaux anglois avec des juments de leur patrie n'engendrent pas, en Allemagne, d'aussi beaux chevaux, que si on les accouple avec des juments allemandes. On a aussi fait la même observation sur les chevaux espagnols en France, & sur les chevaux barbes dans d'autres climats. Au moins est-il certain, que si l'on néglige de mêler les races étrangères avec d'autres, les descendants dégénèrent bien plutôt en chevaux ordinaires du pays.

Par rapport aux étalons anglois, il faut encore observer en particulier, que bien qu'ils forment, comme les espagnols, de chevaux arabes & barbes, il n'en provient communément, en Allemagne, que des poulains qui ne valent guère mieux que les chevaux du pays, ou du moins qui perdent plutôt dans leurs descendants leur mérite, que d'autres chevaux étrangers. Cela peut venir de la parité des climats, mais aussi sur-tout de l'usage où sont les anglois, lorsqu'ils vendent à l'étranger des chevaux propres à la génération, de n'en donner jamais de ceux qui descendent de chevaux arabes ou barbes, au premier ou au second degré, mais seulement de ceux qui en viennent en des degrés plus éloignés, & qui, conséquemment, approchent déjà de la dégénération.

On ne sauroit assez recommander, comme on l'a déjà fait, de croiser, autant qu'il est possible, les races des chevaux ; & il est de la plus grande importance de les renouveler dès la troisième, ou, au plus tard, dès la quatrième génération, par des étalons ou des juments qui n'aient encore servi, ni dans le même haras, ni dans le même climat, à la propagation.

Jamais il ne faut donner à un étalon des juments

de même race, ni permettre l'accouplement de deux chevaux du même haras (1).

Aussi-tôt que la race commencent à se dégrader, & que les poulains d'un étalon commencent à se trouver plus petits que lui, & à avoir des défauts, ce qui souvent arrive dès la seconde génération, il faut la rafraîchir par un mélange convenable; & on y parvient, ou en ne donnant à l'étalon que des jumens étrangères, ou en faisant venir un étalon étranger pour les jumens du pays.

Lorsque des jumens, malgré l'attention que l'on a à les faire couvrir par différens étalons, continuent à ne donner que des poulains petits & foibles, ou sujets à d'autres imperfections, il faut s'en défaire, quelque belles qu'elles puissent être d'ailleurs. Comme plusieurs poulains du même âge, issus d'un étalon, peuvent être comparés, il est aisé de reconnaître si la dégénération est générale; & si la faute vient de l'étalon, ou seulement de telle & telle jument. Il est d'autant plus nécessaire d'apporter à cette recherche la plus scrupuleuse attention, qu'il est très-difficile de se délivrer des laideurs & des défauts que l'indulgence de la nature a une fois soufferts dans ses ouvrages, dès qu'on les a laissés gager dans un haras.

Le moyen le plus sûr de parvenir à son but, c'est de ne faire servir, dans un même haras, que les étalons de la première, & tout au plus, de la seconde génération, & de n'y en employer aucun des générations suivantes; car la première est toujours la plus pure; c'est dans les premiers descendans que l'influence du climat & de la nourriture sur les parties organiques & sur la forme est toujours le moins sensible. L'effet de cette double influence se déclare déjà plus fortement dans les poulains à la seconde génération; & à la troisième, on les mêmes causes ajoutent encore de nouvelles défauts à celles de la précédente, les caractères de la souche se perdent pour l'ordinaire entièrement.

Cette précaution n'est pas d'aussi grande nécessité par rapport à l'autre sexe. Les jumens issues au troisième ou au quatrième degré d'étalons étrangers, peuvent être employées plus utilement à la propagation, que les étalons qui en descendent aux mêmes degrés, pourvu seulement que l'on choisisse toujours les meilleures, les plus belles & les plus grandes. Il est aisé d'expliquer cette différence d'apréude: elle vient principalement de ce que, comme j'ai déjà eu ci-dessus occasion de l'observer, il n'est pas si difficile, pour rafraîchir une race, de procurer à plusieurs jumens un étalon étranger, qu'un nombre suffisant de

jumens étrangères à un étalon d'une race dégénérée ou à demi éteinte.

Quand on a soin de conserver les races toujours pures, & qu'ainsi la nature peut, pendant une longue suite de générations, opérer librement, sans aucun mauvais mélange, elle leur fait prendre, avec le temps, une trêpe dutabé, qui ne se dément point; alors on n'a plus si tôt besoin d'étalons étrangers, & à la fin on peut même s'en passer tout-à-fait. C'est de quoi on a une preuve convaincante dans les haras de Dinemarck, & particulièrement dans ceux de Holstein, où l'on ne se sert guère que d'étalons du pays, parce que l'expérience doit avoir appris que des étrangers, de quelque contrée qu'ils puissent être, ne produisoient pas d'aussi bons chevaux, & qu'il n'en donne que rarement aux étalons des chevaux étrangers pour croiser & renouveler les races. Il est pourtant vrai que quelquefois on y fait aussi venir, pour cet effet, des étalons espagnols, & que ce sont les poulains provenus de pareils étalons & de jumens danoises, que l'on représente comme les plus excellens.

En reste, comme il y a peu de chevaux qui réunissent toutes les perfections, que du moins il n'y en a aucun qui ressemble de point en point à un autre; & en particulier, que dans un grand haras, l'on ne peut toujours avoir les deux sexes dont on veut tirer une nouvelle race-d'une beauté & d'une bonté accomplies, il faut chercher à réparer les imperfections de l'un par les perfections opposées de l'autre. Lorsque, par exemple, on remarque que les poulains de telle ou telle jument se distinguent ou par une belle tête, ou par un beau poitrail, ou par un dos bien formé, ou par d'autres beautés particulières, & d'autres traits de famille de la mère; l'usage qu'un observateur attentif fera de cette remarque, sera de choisir à cette jument un étalon qui ne manque d'autre perfection que de celle qu'elle a coutume de communiquer à ses poulains comme une empreinte caractéristique de sa race. De même il s'appliquera, en général, par des mélanges ou des accouplemens bien réfléchis, à corriger certaines parties imparfaites de la conformation extérieure d'un sexe par celles de l'autre qui s'y trouveront plus parfaites, & qu'il saura y être des qualités héréditaires, & à compenser ainsi dans l'un ce que la nature y a fait avec trop d'épargne, parce qu'elle a mis plus libéralement dans l'autre.

Que la nature aime à se prêter à ce secours humain, & que par un choix & un accouplement prudent des races de formes & de contétes différentes, les chevaux puissent, pour ainsi dire, se refondre & s'élever à un degré de perfection, que le climat sembloit d'ailleurs leur refuser, c'est un fait que l'expérience confirme de la manière la plus claire dans tous les haras bien arrangés. Les chevaux sauvages sont d'ordinaire petits & laids. La beauté de ces animaux est un effet de la culture.

(1) Virgile a déjà donné cette règle dans ses *Georgiques*, liv. III, 41.

— *Aliam ex alia generando suscit prolem.*

Les taches blanches des chevaux qu'on fait servir à la propagation deviennent, pour l'ordinaire, de génération en génération, toujours plus grandes dans les descendants, & à la fin il en naît des chevaux pie. Ainsi ceux qui ne veulent point cette sorte de poil, n'ont qu'à éviter ces taches.

Les amateurs de chevaux tigrés doivent se résoudre à leur voir peu de crinière, & des queues de rat : je n'en ai vu que fort peu avec des queues complètes, & elles se détériorent toujours davantage, à mesure qu'ils avancent en âge.

On peut corriger en grande partie ce défaut, sur-tout dans la jeunesse. Il ne faut pour cela que bien nettoyer la queue jusqu'à la peau avec du savon, & ensuite la laver souvent avec de l'eau, dans laquelle on aura fait bouillir des racines de bardane & dissous du miel. Cependant, quelques épaisses que soient les queues des chevaux tigrés, elles ne croissent jamais à la même longueur que celles des autres chevaux.

Les chevaux rubicuns, bais, alezans, ont de commun avec plusieurs personnes toultes & blondes, que leur transpiration a assez ordinairement une odeur extrêmement forte & désagréable.

Ceux qui se sont mêlés de gouverner des chevaux, savent tous qu'il y en a qui sont sages & dociles, & d'autres qui sont vicieux, rétifs & indomptables. On a déjà vu plus haut que les bonnes qualités, comme les mauvaises, peuvent s'hériter ; & nombre d'exemples, que l'on a parmi les animaux domestiques, ne prouvent pas moins évidemment que les inclinations & les habitudes y deviennent quelquefois héréditaires, selon la direction & le pli que l'art leur a fait prendre pour l'utilité & le plaisir des hommes, & que telle & tel la capacité particulière, qui vient originellement de l'éducation, ou du moins une disposition & une aptitude distinguée à l'acquiescer, se transmet aussi souvent aux descendants. C'est ainsi, par exemple, que pour perpétuer l'allure des fameux chevaux & mules d'Amérique, qui vont l'ambée, & qui viennent la plupart du Chili, mais qui descendent cependant originellement de chevaux espagnols, on n'emploie d'autre moyen que d'empêcher soigneusement dans les haras de ces contrées, qu'ils ne se mêlent avec d'autres qui ne vont que le trot. Et qui ne fait qu'il y a des chiens & des chevaux que l'on peut appeler chiens couchans nés, & chevaux d'arquebuse nés, uniquement parce qu'ils descendent de parents qui y avoient été dressés, & dans lesquels les impressions de l'art & de l'éducation s'étoient converties en une seconde nature, & étoient devenues héréditaires par la longueur du temps & de l'habitude. Il est donc utile que les étalons soient dressés au manège, ou tenus de quelque autre sorte en halaine, ne fût-ce que pour empêcher que

le haras ne soit gâté par des étalons obstinés & vicieux.

La grandeur des pontails dépend plus de celle de la jument que de celle de l'étalon. Les muets en fournissent une preuve convaincante. Il faut donc particulièrement avoir attention que chaque jument poulinière soit de la taille la plus complète, mais sur-tout qu'elle ait le coffre long & ample, de bonnes épaules & un large poitrail. Quand il y a un espace suffisant dans le ventre de la mère, le développement du poulain peut se faire plus librement, & l'accroissement en aller mieux ; & c'est, avec la bonne nourriture de la jument, ce qui contribue le plus à la grandeur du poulain. De cette façon on obtient souvent les plus grands chevaux de petits étalons, & il est particulièrement remarquable que ceux que des étalons de pays chauds produisent avec des juments de pays plus froids, sont communément de bien plus grande taille que leurs pères.

Il est de plus nécessaire que les juments de haras aient l'encolure longue, pour qu'elles puissent paître commodément.

Il faut aussi qu'elles aient tous leurs crins ; car ayant la queue coupée, elles souffriraient beaucoup des mouches, dont elles ne pourroient se défendre. (Voyez AMPUTATION DE LA QUEUE.)

Les juments qui ont des crochets, sont communément sujettes à la stérilité. J'en ai fait couvrir quelques-unes avec une attention toute particulière, & en observant exactement le temps de leur chaleur, mais ça toujours été sans succès, si j'en excepte une seule, qui cependant n'a pouliné que deux fois, quoiqu'elle ait été saillie huit années consécutives.

Pour un haras particulier, & pour de petites & de faibles cales, il faut choisir les plus grands & les plus forts étalons ; les deux sexes doivent être de grande taille & vigoureux, pour produire des chevaux de carrosse.

Quand un étalon tient toujours les bourses bien retroussées, on regarde cela comme une bonne marque ; & c'en est du moins une de santé & de vigueur.

C'est une chose palpable, que d'une semence qui n'est pas mure il ne sauroit provenir un fruit parfait, & que l'on attendroit en vain une bonne progéniture d'un animal qui n'a pas encore lui-même son développement entier. Ainsi, comme un étalon a besoin de cinq ans pour mettre ses dents, & qu'il emploie encore une ou deux années à croître en largeur & en épaisseur ; comme en un mot, ce n'est qu'à sept ans, on à-peu-près, que les plus nobles ont pris toute leur croissance, il ne fandroit en mettre aucun en œuvre avant cet âge. Du moins ce ne devroit jamais être plutôt qu'avant cinq à six ans.

Les cavals, comme toutes les femelles en général, sont à la vérité plus propres à la génération, & elles ont beaucoup moins à souffrir du travail des dents, puisqu'elles ont la plupart les quatre crochets de moins. Cependant on fera bien de ne les point employer comme juments poulinières avant l'âge de cinq ans. Si l'on permet plutôt l'accouplement à l'étaleson & à la jument, cela fera obstacle à leur propre croissance; leurs poulains seront presque tous petits, faibles & sans courage, & ils s'usuront d'autant plutôt tous deux. Ajoutez à cela que les défauts d'un cheval, que l'on doit éviter dans les *haras*, ne se manifestent souvent que lorsqu'il a achevé entièrement de se former.

C'est apparemment dans l'observation de cette règle qu'il faut chercher la principale cause de la grandeur de nos chevaux domestiques. Car, quoique l'instinct amoureux suive d'ailleurs bien plus régulièrement la nature dans l'état de liberté, que dans celui de contrainte, où il est souvent irrité avant le temps par la qualité & l'abondance de la nourriture, les chevaux des *haras* sauvages sont pourtant la plupart plus petits que ceux de nos *haras* privés.

Les chevaux, pris généralement, sont dans leur plus grande perfection & leur plus grande vigueur depuis six ou sept ans jusqu'à quatorze, après quoi leurs forces commencent pour l'ordinaire à décliner. C'est donc pendant cet espace de temps qu'ils sont le plus propres à la propagation, & qu'il est le plus convenable de les y faire servir. Il faut pourtant observer que des chevaux d'un bon tempérament, & qui ont été bien exercés, & principalement les chevaux de bonne race, qui ont été élevés dans de bons pâturages & dans la jouissance de la liberté, doivent naturellement se maintenir plus long-temps. On a aussi effectivement, dans les *haras* sauvages & demi-sauvages, des exemples de juments qui ont encore mis bas dans la treizième année de leur âge (1).

Dans un des *haras* du Wurtemberg, il mourut en 1781, à l'âge de trente ans, une cavale bailllette

nommée *Crispine*, qui dans sa vingt-sixième année, a produit pour la dix-septième fois. On a, dans les *écuries* & les *haras* du duc, plus de dix de ses descendants, sans parler de ceux qui ont passé en des mains étrangères, & qui ont peut-être aussi servi à la propagation. Exemple de toutes sortes d'infirmités, elle a survécu, jusqu'à la dernière année de sa vie, en vivacité & en bonne mine plusieurs juments poulinières incomparablement plus jeunes; & c'est en vue de sa singulière beauté & de sa bonne taille, qu'elle a transmis à presque tous les poulains, donc les derniers mêmes étoient encore beaux, qu'on a jugé à propos de la garder si long-temps au *haras*. Mais une bonté & une fécondité si extraordinaire sont des exemples rares dans les *haras*. Car entre plusieurs centaines de juments, on n'en trouvera que fort peu qui ne deviennent pas tout à fait stériles à vingt, & souvent même déjà à dix-huit ans, ou qu'il ne faille du moins cesser d'employer à la propagation, dès qu'elles font au-delà de leur quinzisième ou seizième année. Cette même cavale fit en même temps à prouver que, dans la génération, les mères ont, de fois à autre, plus d'influence que les pères sur la constitution des descendants, puisque tous les poulains se distinguent, non-seulement par la figure caractéristique, mais aussi par la robe de la mère, ou du moins par des poils qui en approchent le plus, quoiqu'elle ait été couverte par divers étalons, qui avoient en partie une toute autre conformation, & qui étoient de tout autre poil.

Enfin, pour que l'on puisse toujours être assuré de la bonté & de la pureté des races, & avoir continuellement sous les yeux toutes les circonstances qui doivent être prises en considération dans l'éducation des chevaux; il est, dans tout *haras* bien réglé, d'une nécessité absolue de tenir registre de la généalogie complète des chevaux, & d'y spécifier avec soin la constitution & les mœurs, tant des étalons que des juments; la ressemblance des poulains, soit avec leurs pères ou avec leurs mères, & en général leur conformation, leur taille, leur humeur & toutes leurs autres qualités.

De la Montée.

De tous les quadrupèdes, il n'y a peut-être que le castor & en quelque façon le chevreuil, qui vivent dans une sorte d'état conjugal, & qui s'en tiennent à une femelle. Pour les autres, & particulièrement pour les animaux sociables qui vont en troupes, tels que les chevaux dans l'état de liberté, la polygamie a lieu parmi eux; & pour cette cause, la nature a donné aux mâles des appétits plus véhéments & plus durables, avec une complexion plus robuste, & en échange, aux femelles une passion moins vive & plus passagère.

On a fort bien observé qu'il y a une juste proportion du temps où les animaux entrent en chaleur,

(1) Aristote & Pline disent que les cavales poulinières jusqu'à l'âge de quarante ans, & que les mâles conservent la vertu prolifique jusqu'à trente-trois. (Aristot. *Hist. animal.* lib. 4. Plin. *Hist. nat.* lib. 8.) Mais il y a lieu de croire qu'ils avoient tiré leurs exemples des climats les plus favorables aux chevaux, ou, ce qui me paraît encore plus vraisemblable, qu'ils ont eu plutôt en vue de fixer, d'après un certain nombre de cas rares & extraordinaires, la plus longue durée de la fécondité de ces animaux, que d'en marquer la durée ordinaire. L'exemple que ces deux auteurs rapportent aussi du fameux cheval de *Phorbus*, qui, à l'âge de quarante ans, fit encore la montée à *Onus*, ville de la *Lozère*, étoit sans doute alors, & est peut-être demeuré jusqu'à ce jour un exemple unique.

avec celui qui est le plus favorable tant à l'accouchement des mères, qu'à la conservation & la réussite de leurs petits. Chez les chevaux le temps de la monte est au printemps, dès la mi-mars jusqu'au commencement de juin, & conséquemment la naissance des poulains tombe dans un temps où la nature donne la nourriture & la température de l'air qui leur conviennent le mieux ; je veux dire qu'ils trouvent d'abord les herbes nouvelles du printemps, & que l'on n'est réduit ni à la nécessité de les garder trop de temps après leur naissance dans l'écurie, ni de les exposer à souffrir de l'intempérie de l'air, ni à celle de les renfermer trop tôt après qu'ils ont été sevrés ; mais au contraire, ils peuvent pâturer dès la première jusqu'à l'arrière saison, & ainsi se fortifier assez avant l'entrée de l'hiver.

Il arrive rarement, que la chaleur des juments de *haras* commence avant ou après ce terme si sage-ment prescrite par la nature ; & elle cesse ordinairement, dans celles qui n'ont point retenu, comme dans celles qui sont pleines, dès que cette saison convenable est passée.

Quant aux juments qui vivent dans un plus grand esclavage que celles des *haras* ordinaires, qui sont assujetties à un travail pénible, ou qui sont entretenues trop bien, ou trop mal, la période de leur chaleur n'est pas si régulière ; mais aussi l'infécondité est bien plus commune parmi elles.

A la vérité, il n'est pas inouï que des juments de *haras*, qui avoient été couvertes au printemps, paraissent être de nouveau en chaleur aux mois d'août & de septembre, & quelquefois encore plus tard. Mais, si elles sont en santé, ce n'est le plus souvent qu'une marque qu'elles sont pleines. Si au contraire on leur trouve alors quelque maladie, on peut presque toujours les regarder comme perdues, & leur chaleur hors de saison comme un dernier effort de la nature. Elles meurent ordinairement bientôt après, quelque air de santé qu'elles aient d'ailleurs. Presque toutes celles que j'ai fait ouvrir n'avoient point retenu & avoient les poulains & le foie pourris.

Lorsque les juments sont en amour, elles deviennent fort inquiètes ; elles aiment à s'approcher des chevaux ; elles hennissent dès qu'elles en voient ; elles lèvent la queue ; le bas de leur nature se gonfle, & d'ordinaire elles jettent par cette partie une liqueur gluante & jaunâtre, que l'on appelle *les chaleurs*. Ces signes, auxquels on reconnoît qu'une cavale est chaude, s'observent pendant deux, ou tout au plus, trois semaines dans le plus haut degré ; c'est-à-dire le temps précis où la nature demande l'accouplement avec le plus d'ardeur ; & où elle est le plus propre à la conception ; il ne faut donc pas manquer d'en profiter pour donner l'étalon à la jument.

Le plutôt que les juments appellent l'étalon, c'est aussi le mieux, & on fera très-bien de ne pas négliger les premières chaleurs. Car comme, selon les observations de BOERHAAVE, les enfants qui naissent aux mois de janvier, février & mars, sont communément les plus sains ; de même on a trouvé que les poulains nés en mars ou assez tôt en avril, sans d'ordinaire plus vigoureux & plus robustes que ceux qui viennent plus tard, & qu'ils conservent toujours, du côté de la croissance, une supériorité décidée sur ces derniers, pourvu qu'ils aient été soignés convenablement au printemps, tant que l'intempérie de l'air les a retenus dans l'écurie.

On distingue deux sortes de monte ; une qui se fait en liberté, & une autre qui s'accomplit avec l'aide des hommes.

Elle se fait en liberté,

1°. Lorsqu'on met un cheval entier avec une jument dans un pâturage bien clos, & qu'on les y abandonne entièrement à eux-mêmes ;

2°. Lorsqu'au temps de la chaleur, on lâche un ou plusieurs chevaux entiers parmi un grand nombre de juments, comme cela se pratique dans les *haras* demi-sauvages ;

3°. Lorsque les chevaux, sans distinction d'âge ni de sexe, sont ensemble pendant toute l'année, comme dans les *haras* tout-à-fait sauvages.

L'autre espèce de monte, où la main des hommes intervient, s'accomplit de la manière suivante. Pour empêcher la jument de ruier à l'approche de l'étalon, on lui met un collier qui ne consiste qu'en une sorte de corde garnie de crin, & que l'on munit d'un grand anneau de fer ; puis on l'enlève avec deux longues cordes, qui forment l'une & l'autre à une de leurs extrémités un nœud coulant, lui entourent les parours de derrière ; on lui passe ensuite ces deux cordes sous le ventre, & après les avoir enroulées entre les jambes de devant, on les attache à l'anneau du collier, toutefois sans arrêter le cou, pour qu'en cas d'accident, on puisse le défaire promptement. Si on ne fait point usage du collier, on en entortille les cordes autour des jambes de devant, au-dessus des genoux. Mais cette dernière méthode à ce double inconvénient, que non-seulement l'étalon, en tournant autour de la jument, ou en descendant après la monte, peut aisément s'embarrasser dans ces cordes, mais aussi que la jument est elle-même en danger de tomber, ou du moins de se blesser les jambes, si elle ne veut pas demeurer tranquille, ou s'il lui prend envie de ruier ; & ainsi il vaut bien mieux s'en tenir à la première, où il y a incontestablement moins de risque. On a particulièrement soin de bien retraverser la queue de la jument, & l'homme qui tient celle-ci, la détourne

par le moyen d'une petite corde qu'on y a attachée ; car un seul crin qui s'opposeroit à l'intromission, pourroit blesser l'étafon. Ces mesures ainsi prises, deux palefreniers se disant ce dernier par des longues attaches au enveau, & le font passer plusieurs fois devant le jument. Enfin, quand on trouve qu'ils sont tous deux assez en chaleur, on permet à l'étafon de faire la monte, & en cas de besoin, un des palefreniers dirige l'intromission.

On croit qu'il est utile, par rapport à la conformation du poulain, de bien expeller l'étafon à la vue de la jument, & de le lui laisser flâner avant & après la monte, pour qu'elle s'en imprime vivement la figure.

Mais, avant que de mettre en œuvre l'étafon dont on a fait choix, on est communément pourvu dans les haras d'un autre cheval entier, que l'on nomme *bon-en-train*, & qui sert à faire connaître les juments qui sont en chaleur, & à y faire entrer les autres par les attaques & le lien illicite. On emploie d'ordinaire, à cet usage, celui qui est de moindre valeur, & qui est le plus ardent en amour. On fait passer devant lui toutes les juments l'une après l'autre. Il les attaquera toutes ; mais on le retire de celles qui le laissent approcher, & on le remplace par l'étafon qui est proprement destiné pour chaque jument. On s'efforcera néanmoins qu'il soit aussi en donner *bon-en-train* quelques-unes à couvrir, & se passera à interrompre trop longtemps & trop souvent la lascivité, de peur de lui causer une gonorrhée, des tumeurs à la verge, & d'autres maladies qui le rendroient, pour un certain temps, inutile à toute sorte de service.

Chaque espèce de monte a son bon & son mauvais côté. Les deux premières manières, dont on se fait en liberté, sont périlleuses pour les chevaux entiers, parce que, si on ne rencontre pas le temps précis où il convient de les lâcher, ils sont souvent fort maltraités par les ruades des juments. La seconde a en particulier ce désavantage, que quelquefois on cheval entier s'attache à une seule jument, & néglige toutes les autres. D'ordinaire il couvre beaucoup plus qu'il ne lui est bon ; on en a observé un qui, dans l'espace de seize heures, faillit vingt fois une jument. Non-seulement il se ruine, mais il ne produit aussi que des poulains foibles & débiles. Enfin ajoutons encore les débats sanglants que la jalousie ne manque jamais de susciter entre plusieurs chevaux entiers & juments qui ne sont pas accoutumés à vivre ensemble, jusqu'à ce que chacun des premiers ait formé sa troupe ; & il sera aisé de se figurer ce qui en est effectivement l'effet ordinaire, que la plupart des étalons ne reviennent que fort maltraités, écorchés & enervés.

La troisième sorte est à la vérité la plus naturelle ; mais elle a, entre autres, ces deux inconvénients &

MÉDECINE. Tome VII.

défauts particuliers, que l'on connoît rarement avec certitude le père de chaque poulain, & que souvent des chevaux entiers, de deux ans & demi, couvrent déjà des juments aussi jeunes, qui conséquemment ne peuvent donner que de peines & de chéives productions.

La monte qui se fait avec l'aide des hommes, est exempte de tous ces inconvénients, & elle a encore cet avantage, qui n'est certainement pas de peu d'importance dans un haras, que l'on peut accoupler avec chaque jument le cheval que l'on y juge le plus propre, selon la fin qu'on se propose, & que l'on fait avec assistance de quel étafon chaque poulain descend.

Mais la multiplication n'est jamais si grande dans l'état de contrainte que dans celui de liberté ; & ainsi quiconque regarde plus au nombre qu'à la taille & à la bonté des poulains, & à la conservation des étalons, trouvera mieux son compte dans la monte qui se fait en liberté, que dans celle qui se fait sous la direction des hommes. Dans les haras sauvages & demi-sauvages, & à peu de juments qui ne retiennent point, au lieu que, dans les haras privés, il est rare qu'il y en ait beaucoup au-delà de deux tiers qui se trouvent pleines, lors même que les étalons & les juments sont dans le meilleur état, & qu'on les entretient avec le plus grand soin.

La manière d'accoupler qui approche le plus de celle qui a lieu parmi les animaux dans l'état de liberté, est toujours la plus efficace ; & dans la servitude à laquelle nous avons réduit les chevaux, les juments qui ne débient pour aller se donner à l'étafon, sont celles dont on peut attendre le plus sûrement des poulains.

Ainsi, dans la monte qui s'accoutume avec l'aide des hommes, il faut éviter, autant qu'il est possible, les vices de contrainte & le grand bruit.

Il faut ne s'être senti au cheval & à la jument la bride que le moins qu'on peut ; leur laisser assez de temps & de liberté, & ne jamais permettre que celle-ci soit couverte malgré elle. Il faut attendre, au contraire, qu'elle dure & qu'elle invite en quelque sorte elle-même l'étafon.

Quand la jument que l'on veut faire saillir est chatouilleuse, on évite de l'enlever, pour ne la pas jeter dans une appréhension qui pourroit affoiblir ou éteindre même en elle le désir de l'accouplement, & on se contente de la défrayer des piés de derrière. Alors l'étafon doit lui être amené avec d'autant plus de précaution. Si elle est assez en chaleur, elle ne donnera jamais de ruades dangereuses.

L'endroit où se fait la monte doit être frais & à couvert du concours de personnes étrangères, qui

F

inquiéteroient & effrayeroient les chevaux, & en général de tout ce qui pourroit les troubler. Le terreiro doit aussi y aller un peu en pente, afin que l'on puisse faciliter à l'étafon les moyens de se mettre en situation, en plaçant la jument au haut ou au bas de cette pente, selon qu'elle sera plus petite ou plus grande que lui.

On peut démontrer, pas plus d'une saison physique, qu'il ne faut jamais permettre au cheval entier & à la jument de se mêler ensemble immédiatement après avoir mangé & bu, mais qu'il est bien plus à propos, & pour leur santé, & pour le but de l'accouplement même, de les faire attendre que la première digestion soit finie.

Les juments ne retiennent pas toutes dès la première fois qu'elles sont couvertes; communément il faut leur donner l'étafon à plusieurs reprises; sans doute parce que nous n'observons pas toujours assez exactement le vrai moment de la nature.

Il est bien avéré, & c'est une remarque que nous avons déjà eu occasion de faire ci-dessus, qu'après la conception, les femelles de la plupart des animaux gardent, pour l'ordinaire, la plus rigide continence. Néanmoins il n'est pas rare de trouver des exceptions à cette règle parmi nos animaux domestiques, & ce particulièrement parmi nos chevaux. La contrainte, dans laquelle nous les tenons, ne peut manquer de dérégler souvent leurs appétits naturels.

On a des exemples de juments qui, quelques semaines, ont été saillies plusieurs fois, quoiqu'elles eussent déjà retenu dès la première; & au contraire on en a vu d'autres qui, après avoir été couvertes une première fois, avoient refusé ensuite l'étafon trois ou quatre fois, & même davantage, & qui, pour cette raison, auroient pu être regardées comme pleines, mais qui ne l'ont pourtant été en s'écarter d'une nouvelle monte, à laquelle elles avoient à la fin consenti. Ainsi, l'une empêche que l'étafon ne dépense inutilement, & que le fruit ne périsse par la prolongation de la chaleur de la mère, il est d'usage qu'on la se écoule une ou deux fois depuis la première monte, avant que de faire revoir le *bout-entrai* à la jument; & si alors elle ne se défend pas de lui, on la fait recouvrir par l'étafon qui lui est destiné. Il faut répéter ce procédé chaque neuvième jour durant tout le temps de la monte. Si ce jour-là la jument ne veut point souffrir l'approche de l'étafon, on ne fait pas mal de réitérer l'épreuve tous les deux ou trois jours; & ce n'est que dans les cas où elle s'est fait ouvrir, qu'on attend de nouveau les neuf jours.

Lorsque les juments admettent souvent l'étafon, il est à propos de leur en donner un autre, ou de prendre le soir pour faire faire la monte, si auparavant elle s'étoit faite le matin, ou bien, si

le temps de la chaleur n'est pas encore passé, de faire couvrir, sur-tout les vieilles, deux fois par jour, dans l'intervalle de quelques heures.

Il faut donner aux vieilles juments de jeunes étalons, parce qu'elles en deviennent plus sûrement pleines; & en échange on en donne communément de vieux aux jeunes qu'on fait couvrir pour la première fois, parce que les premiers poulains sont ordinairement perdus. Quelques-uns néanmoins aiment à leur choisir les plus beaux chevaux, parce qu'il arrive assez souvent que tous les poulains, qu'elles mettent bas dans la suite, ont la beauté du premier.

Les juments qui ont poulainé entrent communément en chaleur après un étalon, & alors on les mène à l'étafon. Selon une expérience bien avérée, ce jour-là est un jour de risée, & celui qui est, pour l'ordinaire, le plus favorable à la coöppation.

La coutume de jeter de l'eau froide sur les juments, ou de les y faire entrer, ou de les effrayer par un coup de houffine, ou encore de les faire courir à toutes jambes immédiatement après la copulation, pour empêcher qu'elles ne laissent couler la liqueur féminale, est, nous osons le dire, du moins infatigable, & contraire aux principes de la physique. (Voyez ce qui a été dit à ce sujet à l'article de l'ANTR.) Dans les haras d'Angleterre, on les fait toutes saigner d'abord après la monte; & c'est à cet usage que l'on prétend être redevable de ce que de temps il s'en trouve à peine une qui ne retienne pas.

Suivant une observation exacte & souvent répétée, c'est une marque infaillible, à laquelle on peut reconnaître que la jument a conçu, & que la nature est satisfait, lorsque immédiatement après l'accouplement, & pendant un certain temps, elle montre plus de vivacité & de feu qu'auparavant, & plus de disposition que de coutume à se laisser monter & employer au travail; ce qui démontre ce fameux aphorisme: *Omne animal post coitum trisfit*.

D'ailleurs, il n'y a point de signe certain que je sache, par où l'on puisse s'assurer qu'une jument est pleine, que dès le cinquième ou le sixième mois, où le poulain commence à se remuer dans le ventre; & c'est pendant le temps que la jument boit, & particulièrement le matin, qu'on peut le sentir mieux.

On prétend avoir fait, dans les haras sauvages & demi-sauvages, cette observation singulière, qu'une jeune jument qui a été couverte pour la première fois, est pleine, lorsqu'elle quitte sa troupe, & va s'associer avec les vieilles qui sont pleines, & que celles-ci ne font point difficulté de la recevoir; au lieu qu'il est d'ailleurs extrêmement

danger de augmenter leur nombre par des juments étrangères.

Un bon étalon peut suffire à couvrir trente juments ; & on peut, sans inconvénient, lui faire faire la monte deux fois par jour, une le matin, & l'autre le soir, & ne lui laisser, outre le dimanche, qu'un seul jour de repos dans la semaine. Ainsi, pendant le temps de la monte, qui est d'environ trois mois, chaque jument peut être faillie quatre fois, & plusieurs peuvent même l'être cinq fois ; car il y en a beaucoup qui se trouvent pleines de la première, de la seconde ou de la troisième, & qui, dès-lors, ne reçoivent plus l'étalement. D'où il paroît clairement que ce seroit ménager celui-ci en pure perte, que de réduire à un moindre nombre les juments qu'on veut lui donner, sur-tout puisque, dans un bon haras, il est à l'opposé être non-seulement bien soigné, mais aussi d'un tempérament robuste & d'un âge mûr.

On juge aisément que c'est une nécessité de tenir, dans un haras, un registre exact de la monte, & d'y marquer soigneusement les jours, où chaque jument est couverte, ainsi que ceux où elle refuse l'étalon.

Lorsque les deux sexes sont en bon état, & que l'on a saisi le moment favorable pour l'accouplement, on peut compter, avec assez d'assurance, que les trois quarts des juments seront pleines, ou que de soixante juments qui auront été couvertes, on obtiendra quarante-cinq poulains. C'est un bonheur, quand de dix juments couvertes il s'en trouve huit qui poulinent, & qu'il n'y en a que deux qui manquent, soit par stérilité ; ou par avortement, ou par quelque autre accident.

De soixante-six juments qui se trouvoient en 1783 à Marbach, premier haras du Wurtemberg, il y en eut cinquante-sept qui avoient retenu, & qui, au printemps suivant, mirent bas le même nombre de poulains, dont on ne perdit que trois mort-nés. Dans un grand haras on aura, pour l'ordinaire, autant de poulains mâles que de femelles.

Quelques-uns pensent qu'il ne faut pas faire couvrir les juments tous les ans, mais qu'il faut toujours leur laisser reposer chaque deuxième année, & ils prétendent que c'est un moyen non-seulement de ménager les juments, mais aussi d'en obtenir de meilleurs & de plus forts poulains. Mais comme la nature rallume tous les ans & avec la même véhémence, les feux de l'amour, qui ne peuvent avoir d'autre fin que l'accomplissement de cet ordre du Créateur : croître & multiplier ; & comme il est aussi consacré par l'expérience qu'une bonne jument, dont l'unique destination est de servir à la propagation, a la puissance de se multiplier tous les ans, & si elle est bien entretenue, de donner depuis six jusqu'à dix-

huit ans, douze bons poulains, sans qu'elle en souffre ; & qu'un contraire une privation trop fréquente pourroit causer la stérilité même à la meilleure jument, & lui faire éprouver encore d'autres suites fâcheuses d'un amour non satisfait. Le conseil dont il est question, n'est tout au plus applicable qu'aux juments qui sont proprement destinées au travail, & qui y doivent employer toutes leurs forces, sur-tout parce qu'il se trouve d'ailleurs, quoiqu'en petit nombre, des races qui admettent bien tous les ans l'étalon, mais qui néanmoins ne produisent que chaque deuxième année un poulain.

De la nourriture des Etalons, & du foin qu'on doit en prendre.

Pendant le temps de la monte, un étalon doit être nourri plus largement que d'ordinaire. Toutes les drogues & autres raffinemens, que l'on suppose propre à donner de l'amour, sont communément plus nuisibles qu'utiles. (Voyez *ATHRODISIAQUES*.) C'est en particulier un usage manifestement dommageable, que de saigner les chevaux un peu avant que de les employer comme étalons, puisque c'est justement un temps où ils ont besoin d'une grande abondance de sang.

Quoiqu'avec la nourriture ordinaire la plupart des étalons soient en état de bien remplir leur destination, il est pourtant plus à propos de ne leur pas donner de pure avoine, mais d'y ajouter encore, un peu avant le temps de la monte & pendant tout ce temps-là d'autres grains plus nourrissans, pour leur procurer une plus grande abondance de liqueur séminale, principalement du seigle, de l'orge, des vesces, des fèves, ou des pois égrugés (1).

Comme les étalons sont quelquefois trop chauds, & quelquefois trop froids ; que l'un est grand, & l'autre petit ; que l'un aime mieux les grains, & que l'autre préfère le foin ; il faut régler la-dessus leur nourriture, & ne se pas astreindre à la mesure ordinaire, mais retrancher à l'un, & ajouter à l'autre. Un étalon lent à s'enflammer d'amour, est ordinairement plus fécond qu'un autre qui s'enflamme trop promptement.

Un des moyens les plus innocens & les plus efficaces que l'on puisse employer au temps de la monte, pour mettre en chaleur un étalon ou une jument d'un tempérament trop froid, est, (suivant l'expérience que j'en ai faite, le mélange suivant :

(1) Déjà Columelle a conseillé de donner aux étalons de l'orge & des pois. Voici ses propres paroles : *Ex tempore, quo vocatur à feminis, roborendus est largio cibo, & appropinquante vena bardeo erogaque saginandum, ut venari superbi, quandoque fortiori inierit, firmiori semina præbeat futura stirpi.* Lib. VI. cap. XXVII.

Quatre livres de feigle,
Deux livres d'orge,
Demi livre de chenevis.

On attendit ces grains en les faisant tremper dans de l'eau, & on les tint en un lieu frais pour empêcher qu'ils ne s'aigrissent. On leur en donna le matin & le soir une poignée après leurs repas ordinaires, & on le réitéra aussi souvent que de besoin.

Un travail ou un exercice modéré, est le remède universel de tous les corps animaux. Amélioré pendant le temps de la monte, il faut ou allonger les étalons à quelque travail, ou les monter, si on a tous les jours, du moins de deux jours l'un; & il est bon de le faire même jusqu'à une petite sueur, afin d'obvier par-là aux obstructions & à la corruption des sucs. Souvent après un travail pénible, les chevaux de la campagne mentent des chevaux sanglés à des juments qui le sont aussi; & comme elles ne manquent presque jamais de devenir pleines d'une seule fois, on fait de même par expérience, que ces sortes d'accomplissements produisent pour l'ordinaire, les meilleurs poulains (1).

On juge aisément, si n'en ait besoin d'en être averti, que les étalons doivent être tenus propres. Il y en a plusieurs qui deviennent plus adonnés, lorsqu'on les étire & qu'on les panse avant que de les mener à la jument.

Il arrive souvent que des chevaux curiers bien entretenus & oilifs, auxquels on ne permet pas l'accouplement, ou des étalons retirés fraîchement du haras, répandent abondamment de la liqueur féminale, avec ces mouvements des reins & du tronc de la queue, qui en indiquent l'émission dans les derniers moments de la copulation, & qu'ils agitent leur membre génital, s'en frappant au ventre, jusqu'à ce qu'ils aient procuré cette émission (2).

(1) Pline & Columelle étoient déjà convaincus de la vérité de ce fait. *Obstetricum est, mares sanguis melius implere.* Plin. Nat. hist. lib. VIII. — *Non paucis per as molam vinis amoris fovitiam Labors temporis, & sic veneri modestior adiutur.* Columell. de re rustica, lib. VI, cap. XXXVII.

(2) Cet exemple, & d'autres pareils, que l'on trouve chez les mulets, les chiens, les coqs d'Inde, &c. réfutent l'opinion de plusieurs physiologistes, qui prétendent que les pollutions n'ont lieu que chez les hommes, dans lesquels elles font l'ouvrage d'une imagination échauffée & des fantômes des songes, & jamais chez les bêtes, parce que celles-ci ne dorment pas, comme les hommes, sur le dos, & sous de chaudes & pesantes couvertures; ce qui protège l'écoulement de la semence pendant le sommeil. Cette raison explique seulement pourquoi ces cas sont plus rares parmi les bêtes que parmi les hommes; ce n'est pas leur fréquence qui fait dire à ces auteurs, plus dangereux & plus nuisibles à la santé.

Si cet accident n'est pas répété trop fréquemment, il n'en résulte aucun inconvénient, & il se passe de lui-même avec le temps de la chaleur; il ne faut aussi, pour le faire cesser, que les nourrir de fourrage plus maigre & les faire travailler un peu plus. Mais quand on fait faire trop souvent la monte aux chevaux, & particulièrement à ceux qui sont d'un tempérament ardent, ou que l'on irrite trop fréquemment & trop longtemps les appétits amoureux de ceux qui sont destinés à faire ennuire si les juments sont en chaleur, sans leur laisser la faculté de se faire faire; cela leur cause assez souvent, comme on l'a déjà dit en parlant du bout-estrain, une sorte de gonorrhée (3), des chancreux à la tête de la verge (4) des carnosités, des enflures, & des inflammations aux bourses & au fourreau, des squinches, & autres maux pareils. Toutes ces sortes de maladies sont inconnues parmi les animaux qui vivent en liberté.

Lorsque le temps de la monte est passé, il est utile, d'en plusieurs haras, de froter quelques jours les étalons, depuis le sabot jusqu'au-dessus du milieu du corps, avec un onguent composé de bol d'Arménie, de farine, de blancs d'œufs, de vinaigre & d'eau-de-vie. Chaque lendemain on les bouchonne, pour enlever l'onguent de la veille, puis on les lave, ou on les baigne dans une eau courante; & quand il peut être sèche, on les frotte de nouveau. Le quatrième jour on leur fait boire de l'eau ou l'on a délayé du levain. Ces deux choses doivent servir à leur tempérer le sang, & à empêcher que l'échauffement ou de cet état jusqu'alors, n'ait de fâcheuses suites. Mais ces moyens sont également, sinon dangereux & nuisibles, du moins tout-à-fait superflus. Il est bien plus naturel, plus sûr & plus salutaire, de les faire entrer fréquemment les étalons dans l'eau jusqu'au ventre, & de leur donner le vert durant une huitaine ou une quinzaine de jours.

C'est aussi un usage presque général, de faire saigner les étalons une ou deux semaines après le temps de la monte. On regarde cela comme nécessaire, parce que pendant ce temps la nature s'étoit accoutumée à une grande dissipation d'esprit, qui est de alors tout à coup; & on croit que cette sorte de saignée leur rend le sang épais, mais qu'une saignée lui fait reprendre plus de fluidité. Je ne voudrais pourtant pas faire, de la saignée après le temps de la monte, une règle sans exception; car une seule saignée ne sauroit faire cesser une pente habituelle à une dissipation excessive de forces, & sup-

(3) Voy. dans le Journal de médecine une observation de deux romans sur l'écoulement spermatique des chevaux; par M. J. J. J., tome LXXI, page 100, & suiv.

(4) Voyez ibid. — Sur des chancreux à la verge; par le même, tome LXXI, page 111 & suiv.

peut qu'elle y suffise, ce sera de nouveau faire cesser tout cette dissipation. D'ailleurs il n'est pas non plus si aisé de trouver qu'une espèce de l'embryon trop fréquente contribue effectivement à rendre le sang épais. C'est par d'autres circonstances que la nécessité de la saignée doit être déterminée.

De l'accouchement des Juments.

Les opérations de la nature sont, pour la plupart, compassées. Depuis l'inséction jusqu'à l'homme, la durée de la gestation de chaque animal a son temps fixe. Ce n'est que quand la nature est troublée dans son ordre, que ce temps ordinaire peut subir quelque altération.

Les juments portent pour l'ordinaire onze mois & dix jours. Il y en a plusieurs dont l'accouchement est reculé de huit jours & même davantage, mais il y en a peu, dans l'état de santé, qui anticipent ce terme. Quelques-unes ne mettent pas qu'un bout d'une année complète (1).

Des efforts excessifs, un mouvement rapide & véhément, des accès extérieurs & violents, des vices dans les organes intérieurs de la mère, une grande frayeur, &c. causent souvent des accouchements précoces, ou des avortements. De même une nourrice délicate, le manque de force naturelle ou de nourriture, & d'autres causes quelquefois entièrement inexplicables, peuvent retarder le terme ordinaire de l'accouchement. Parmi les résultats des causes inexplicables, il faut rapporter une observation qui paraît sup. difficile à plusieurs, & que je regarderais moi-même comme très-susceptible de caution. Je ne l'ai pas fait très-fréquemment, & avec toute l'exactitude possible, c'est que les juments,

ainsi que les vaches qui deviennent pleines avant midi, mettent bas communément au temps & à l'heure ordinaire; au lieu que presque toutes celles qui le deviennent l'après-midi, n'accouchent que huit jours après ce terme, & même encore plus tard (2).

On sait que le temps de l'accouchement n'est plus éloigné, lorsque le lait commence à couler à la mamelle; & c'est une marque certaine qu'elle poulira dans l'intervalle de vingt-quatre heures, lorsqu'il lui restera vers le bout des tétines certaines gouttes blanchâtres, gluantes & onctueuses, qui reviennent toujours à mesure qu'on les détache. Il arrive aussi bien souvent que, les pieds & les flancs enflent aux juments un peu avant l'accouchement; mais l'enflure se perd bientôt d'elle-même, dès qu'elles ont mis bas. Au reste, les poulains manquent quelquefois tous, principalement chez les jeunes poulitrières. C'est une singularité remarquable, que les juments, dans lesquelles les signes de l'accouchement sont extraordinairement précoces, poulissent presque toujours extraordinairement tard.

Lorsque l'on s'aperçoit qu'elles approchent de leur terme, il faut bien se garder de les traiter court; il faut, au contraire, s'il est possible, les laisser détachées, pour qu'elles aient la facilité de se mettre dans la situation la plus commode pour leur accouchement, & pendant tout ce temps la veiller soigneusement sur elles, toutefois autant qu'on le peut, sans en être observé, de peur que cela ne les inquiète. Il est aussi nécessaire de leur faire bon & lier, sur-tout par derrière, pour que le poulain ne se fiole pas en tombant sur le pavé.

Les juments accouchent quelquefois debout, mais le plus souvent couchées & de la même façon que presque toutes les autres femelles des quadrupèdes (3). Souvent l'accouchement est très-rapide. Au moment même que la jument mange & qu'elle paraît tout-à-fait à son aise, elle annonce, en se débattant des pieds de derrière, que les douleurs lui prennent, & elle peut avoir mis bas au bout de quelques minutes.

Comme les autres animaux, le poulain présente ordinairement la tête, la première; elle est appuyée sur les deux pieds de devant.

(1) En 1769, une jument de Marbach, principal hennin de Wirttemberg, nommée *Blondine*, qui n'avait été couverte qu'une fois, porta un an & quatre-vingt jours un poulain qui se trouva sain. Les cas où les juments, ainsi que les vaches, ne mettent bas que quelques semaines, & même qu'un mois après terme, ne sont pas extrêmement rares. Ces observations, & plusieurs autres pareilles, que l'on a faites sur les bêtes, & qui sont d'autant plus rares, que l'on peut savoir exactement, & avec certitude, le temps de leur accouchement & de leur fécondation, ne pourroient elles pas servir à éclaircir cette question, sur laquelle les médecins & les juriconsultes ne sont pas d'accord entièrement d'accord, & que, à déjà été la matière de tant de procès: si l'enfant d'une mère irréprochable, né dans le dixième mois, ou au commencement du onzième, après la mort ou en l'absence du mari, doit être regardé comme légitime & habile à succéder, & y servir d'autant mieux, que l'accouchement des femmes tombe le plus souvent sur la période de leurs règles; & que, par exemple, si la conception ne s'est faite que peu de temps avant ou après celle-ci, & que l'accouchement n'ait pas eu lieu au terme ordinaire, souvent il est encore reculé d'un mois?

(2) Je n'ai pas eu occasion d'observer si c'est avec fondement que plusieurs prétendent que les truies, dont les foies sont toutes d'une couleur, portent quinze semaines, & que celles qui ont tachetés portent dix-huit semaines; mais la question mériterait bien qu'on la décidât.

(3) L'opinion de Buffon est qu'elles poulissent toujours debout; c'est d'ailleurs celle d'Alfort, (*Hist. animal. lib. VI.*) & de Plin. (*Natur. lib. 8. Plin.*); mais l'expérience constate qu'elles le font communément plus souvent étant couchées.

Il se sert de ceux-ci pour rompre ses enveloppes, en forçant de la mortice, & les eaux abondantes qu'elles contiennent s'écoulent.

L'écoulement de ces eaux facilite l'accouchement, en amollissant & en dilatant les parties générales, & en rendant le passage glissant. Mais il n'est pas bon qu'elles percent trop tôt ; car, cet écoulement prématuré ferait reculer le poulain, rendroit l'accouchement plus difficile, & le travail de la jument plus long & plus pénible.

Quelquefois le poulain se présente dans ses enveloppes. Dans ce cas, il faut bien se garder de les rompre avant que la mère travaille sérieusement à sa délivrance, & que le poulain soit déjà assez avant, pour qu'on puisse aisément achever de le dégager.

Mais dès qu'il se trouve dans une situation convenable pour sa sortie, & qu'il n'y a plus lieu de douter que tout ne veuille aller bien, il ne faut plus tarder à déchirer ou à couper, avec précaution, les enveloppes pour lui donner de l'air ; sans quoi il pourroit étouffer dans les eaux où il nage.

On a long-tems disputé parmi les physiologistes, pour savoir si le fœtus ne tire sa nourriture que du sang & des sucs qui lui sont transmis par le cordon ombilical ; ou s'il reçoit aussi par la bouche une partie de la liqueur de l'amnios, c'est-à-dire du fluide contenu dans les membranes qui l'enveloppent. Mais à présent cette question est comme décidée en faveur de la dernière opinion ; on a trouvé, tant dans la *liqueur de l'amnios* que dans le *miconium* des veaux & d'autres animaux des poils de leurs peaux. Moi-même j'ai aussi trouvé plusieurs fois, non-seulement dans le *miconium*, mais encore dans l'estomac de fœtus de juments, de leurs poils, qui certainement n'avoient pu y entrer qu'avec le fluide de l'amnios. Enfin, il est constaté par d'autres observations, que les enfans & les animaux avivent dans le ventre de leurs mères. Voyez *Philos. transact. vol. XLIX. Part. I. art. XLII, p. 254 & 264, — Neues Hamburg. magazin, Tome III, page 5 & suiv.*

Ceux qui ont beaucoup de vaches & de juments peuvent aisément se convaincre eux-mêmes de ce qui vient d'être dit. Il ne faut que laisser bien sécher le *miconium* ou les matières qui se trouvent dans l'estomac des fœtus, puis les piler dans un mortier & en jeter la poudre dans un vase avec de l'eau ; on y verra communément nager à la surface, des poils de la peau de l'animal.

Il y a trois choses, que l'on appelle *hippomants* (*hippomanti*).

On donne ce nom à la liqueur gluante & blanchâtre que la jument jette par la vulve aussi long-

tems qu'elle est chaude, c'est-à-dire que nous appelons des *chaleurs*. Les Anciens prétendoient savoir en composer des philtres.

On l'applique également à quelques morceaux d'une matière grenue, qui, pendant l'accouchement tombent avec les eaux de l'amnios, & qui paroissent être formés par le sédiment de la liqueur épaisse de l'allantoïde, dans laquelle ils se trouvent.

Quant à la troisième espèce d'*hippomants*, qui est une substance spongieuse, charnue, solide, d'un brun clair, & d'une forme plus ou moins irrégulière. que quelques auteurs prétendent que les poulains ont sur l'extrémité de la queue, & qu'ils avalent aussitôt qu'ils ressentent la première impression de l'air, Winter, dans un traité des *haras*, conseille d'en donner à une jument trois jours un gros ou une drachme, lorsqu'elle ne veut point entrer en chaleur. Un apothicaire de Wittenberg, a voulu m'affirmer qu'en Suède & en Angleterre, où il a séjourné nombre d'années, on fait tirer bon parti de ces *hippomants* ; qu'après l'avoir séché, on se résout en poudre menue, que l'on paille ensuite par un tamis fin, qu'on le met dans un vase de verre que l'on bouche bien, & que l'on tient dans les apothicaires en un endroit sec, où il se conserve cinq ans & davantage, sans se gâter ; que dans les accouchemens difficiles on en fait prendre aux femmes une dose de dix jusqu'à vingt grains ; qu'on en fait aussi usage, & en parcelle dose, dans les maladies articulaires ; & que, dans l'un & l'autre de ces cas, il a été lui-même convaincu, par de fréquentes expériences, de l'efficacité de ce remède. Il ajoute que les anglois s'en servent encore, comme d'un secret, pour les chevaux qui sont destinés pour leurs courses ; que quelques jours auparavant, & deux ou trois fois par jour, ils leur donnent chaque fois, sur un morceau de pain, ou bien dans leur avoine, environ une demi once de cette poudre détrempée avec de l'eau, & qu'ensuite ils les montent. Cela doit nettoyer les poulmon, procurer une bonne haleine, donner plus de fluidité au sang, & ainsi être très-salutaire aux chevaux pour la course. Mais quiconque sait quelles sont les parties constitutives de la chair, reconnoîtra aisément que l'apothicaire, ainsi que les anglois & les suédois font trop d'honneur à l'*hippomants*.

Ceux qui seront curieux de savoir les diverses opinions, presque toutes superstitieuses & absurdes des anciens sur ce sujet, n'ont qu'à lire Aristote, Virgile, Columelle, Pline, Elien, Solin, Bayle, Daubenton, &c.

Quoique les accouchemens les plus difficiles se terminent d'ordinaire par les seules forces de la nature, il y a pourtant des cas où les femelles des animaux domestiques, & sur-tout les juments, ont aussi besoin du secours humain.

Lorsque des juments ont de la peine à *mordre pas*,

& sont long-tems en travail, on facilite beaucoup leur délivrance, en leur donnant à plusieurs reprises des lavemens, afin d'amollir & d'évacuer les excréments qui le sont durs & qui font souvent rendre l'accouchement difficile, en échauffant, en dilatant le gros boyau & en gênant les parties génitales.

Pour ces lavemens, il ne faut se servir que d'un bouillon à la viande, gras & salé, ou de lait chaud & d'huile d'olive avec deux ou trois dragmes de sel, ou encore d'une décoction de mauve & de quelques onces de beurre frais.

On aide aussi à la jument, en lui serrant les naseaux dans le temps des efforts.

En reste, ces moyens ne servent dans les accouchemens difficiles, que quand les poulains le trouvent d'ailleurs dans leur situation naturelle. Mais lorsque la jument est effectivement à terme, & que, malgré tous les efforts qu'elle fait pour poulainer, il ne vient rien, ou qu'il ne se présente qu'un pied, ou la tête sans les pieds, & qu'ainsi le poulain est mal situé & se ferme le passage; il faut alors recourir à un vétérinaire, qui ait assez de courage, de force & d'adresse, pour le ranger avec la main & le mettre en une situation convenable. Il aura soin de se frotter le bras droit d'huile de lin, on de beurre frais qui n'aït pas été dans l'eau; & s'il ne paroît encore rien du poulain, il faudra mettre particulièrement à profit les momens où la jument redoublera d'efforts pour se délivrer, parce que d'ailleurs le bras humain ne suffit pas toujours, sur-tout quand la cavale est grande, à manier le poulain & à le mettre dans une situation plus avantageuse.

Quand les pieds se présentent croisés l'un sur l'autre, il faut les séparer, pour que la tête puisse se placer entre eux deux, comme d'ordinaire; car autrement elle seroit posée trop haut, & comme le passage ne seroit pas aussi spacieux qu'il le lui faudroit alors, l'accouchement en deviendroit naturellement plus difficile.

Si ce sont les oreilles qui se montrent les premières, & que la bouche soit conséquemment appuyée contre la poitrine, il faut faire rebrousser le poulain & procurer à la tête, qui auparavant se barroit le chemin, une position horizontale.

Quelquefois les poulains viennent à rebours & présentent d'abord un des pieds de derrière, ou tous les deux à la fois. Il ne faut pas s'en mettre en peine; mais s'il ne montre qu'un pied, il faut aussi chercher l'ancre & le faire sortir; & dès qu'ils sont tous deux dehors, l'accouchement va presque aussi bien que de la manière ordinaire. Il arrive aussi, quoique fort rarement, que le poulain se trouve couché à la renverse & à les pieds tournés vers le dos de la mère; alors c'est une nécessité absolue de le détourner avec circonspection,

Quand les choses en sont aux dernières extrémités, & qu'on ne peut rien effectuer avec la main; ou encore quand le poulain est mort, ce qu'il est aisé de reconnoître, lorsque les eaux & l'amnios se sont écoulées long-temps auparavant, & qu'elles ont tenu mauvais; que l'on ne s'aperçoit plus d'aucun mouvement du fruit dans le ventre de la mère; que celle-ci a des frissons & l'haleine puante, & qu'en tirant la main de son corps, on lui trouve une odeur de pourriture; alors il faut attacher une corde à ce qui paroît le premier du poulain, mais sur-tout, s'il est possible, à un des pieds de devant, ou encore mieux aux deux ensemble, pour qu'un palefrenier le tire le plus près de l'orifice de la matrice, & qu'en même temps l'accoucheuse puisse d'autant plus aisément lui faire prendre la bonne route & le faire sortir ou tout entier s'il est possible, ou par pièces, s'il ne se peut pas autrement.

Dans cette opération, il faut tâcher principalement de saisir avec la main la tête du poulain, & laisser à la jument, autant que les circonstances le permettent, le temps de coopérer à sa délivrance.

Pendant ces sortes d'accouchemens difficiles, on lui donne, pour la fortifier, le breuvage suivant :

- Un gros de canelle réduit en poudre fine,
- Deux gros de borax,
- Un gros & demi de safran, dans
- Une pinte de bon vin;

on réitère quelquefois jusqu'à ce qu'on ait le poulain. Tous les remèdes violents que l'on voudroit employer alors pour accélérer l'accouchement, seroient plutôt nuisibles qu'utililes.

Il n'est pas rare de voir des juments mettre bas des jumcaux; mais c'est un grand hazard s'il y en a un qui réussisse. Communément ni l'un ni l'autre ne devient vieux.

Aussi-tôt que le poulain est hors du ventre de la mère, il faut, en lui pressant avec la main on avec les doigts la bouche & les naseaux, les débarrasser d'une humeur visqueuse qui s'y trouve, afin qu'il puisse respirer librement. S'il est foible, il faut lui souffler fortement dans la bouche & les naseaux.

En naissant, les poulains ont tous à la selle des balles fungueuses & fibreuses, qui n'appartiennent pas au fœtus. On peut aisément les détacher avec la main, ou avec un couteau de bois. On y fait ordinairement peu d'attention, parce qu'en marchant les poulains les soulent & qu'ils se débarrassent & se perdent le plus souvent d'eux-mêmes. Mais si elles demeurent, cette matière se durcit & d'abord elle empêche les poulains de marcher à leur aise; il

se forme enfin du pas à la fourchette & sous la selle; & j'en ai vu plusieurs qui étoient en danger de perdre les labours. C'est donc une précaution nécessaire de les délivrer de ces balles aussi-tôt après leur naissance.

Le cordon ombilical, qui naturellement se rompt lorsque la jument poulaine debout, ou qu'elle a été mise bas elle le rompt brusquement, le guérit aussi facilement; la rupture se fait tout près du corps, & ce font vraisemblablement les fibres qui, en se raccourcissant après cette rupture, empêchent que le poulain ne perde tout son sang. Ce n'est donc pas une nécessité de recevoir le poulain dans une vanne ou une corbelle, comme il est d'usage de le faire en différens endroits, de peur, dit-on, qu'il ne se fasse du mal en tombant. C'est une précaution aussi inutile qu'outrée. On peut hardiment le laisser tomber sur la terre. Il est presque sans exemple, qu'il en soit péri quelq'un de ceux qui avoient été mis bas aux pâturages sans aucun secours humain. D'ailleurs des juments vives & saines ne permettent pas non plus qu'on s'approche trop d'elles ni de leurs poulains.

Mais lorsque la jument met bas à l'écurie, & couchée, c'est la coutume de lier le cordon à environ un pouce ou deux doigts de distance du ventre du poulain, avec une ficelle qui, du reste, ne doit pas être trop menue, parce qu'elle blesseroit; & on le coupe ensuite un bon pouce loin de la ligature du côté de la mère. On se garde bien alors de presser le sang contre le poulain; on a soin au contraire de s'en détourner & de le renvoyer vers la mère, parce que s'il étoit déjà caillé & refroidi, il pourroit nuire au nouveau né. Dès que le cordon est coupé, il se retire vers la jument & sort avec l'arrière-faix.

J'ai été moi-même long-temps d'opinion que la ligature, dans le cas dont il vient d'être question, étoit aussi indispensablement nécessaire pour le cheval que pour l'homme. Mais comme le poulain ne guérit ni aussi vite, ni aussi bien, lorsque le cordon a été lié que lorsqu'il s'est rompu naturellement; & qu'il peut aisément arriver que la ligature soit trop lâche ou trop serrée, trop près ou trop loin du ventre du poulain, ce qui cause souvent des tumeurs qui viennent enfin à suppuration, des enflures & des inflammations au nombril, ou même des hernies; j'ai souvent pensé s'il n'y auroit pas moyen d'apprendre de la nature la manière dont elle rompt ce cordon. Enfin j'en ai fait une fois l'épreuve sur un poulain qu'une jument avoit fait étant couchée. Je me fis une règle de chercher à y suivre, autant qu'il seroit possible, le chemin que prend la nature, lorsque la jument poulaine debout. Je commençai donc par moi-même le cordon de la jument vers la tête de la mère, c'est-à-dire, que je lui fis décrire une

courbe; puis, lorsque j'aperçus un commencement de tension au cordon, je le détachai tout d'un coup par un mouvement assez rapide, en obliquant de ne pas tirer à moi le poulain, suivant la ligne droite du corps de la mère, ni d'une manière trop violente. Le succès répondit parfaitement à mon attente; & un grand nombre d'autres épreuves, que j'ai continué à faire depuis quelques années sur le plan de la première, & dont aucune n'a échoué, ont achevé de me convaincre que l'on peut fort bien se passer de la ligature, & même d'autant plus, que lorsque les juments, qui ont poulainé étant couchées, ne se lèvent pas d'elles-mêmes d'abord après l'accouchement, il est, pour l'ordinaire, aisé de les y engager, & qu'en ce cas-là le cordon se rompt communément de lui-même, tout aussi bien que quand les juments mettent bas debout; enfin qu'il n'y a proprement aucune nécessité de recourir à la voie de la ligature, ni même à celle de la rupture artificielle dont il vient d'être question, que qu'on la mère, attribue & épuisée, par un accouchement difficile, refuseoit absolument de se lever.

Quand la jument a eu beaucoup de peine à poulainer, & que le poulain est fort lié, il ne faut pas se trop dépêcher de lier ou de rompre le cordon; car le poulain se sent plutôt, & plus sûrement, si l'on entretient encore un peu de temps la circulation du sang & des sucres entre lui & l'arrière-faix.

Celui-ci sort ordinairement de lui-même quelques minutes après l'accouchement. Si la jument se couche avant que d'en être délivrée, il faudra une demi-heure après obtenir qu'elle se lève doucement. Alors elle portera sa tête au fond du râtelier, & en le flurant elle jettera l'arrière-faix, qui d'ordinaire sort plutôt quand la jument est debout, que quand elle est couchée. Mais, supposé qu'il ne sorte pas encore au bout de quelques heures, il faut faire suer quelques grêles raines de poivre jusqu'à ce qu'elles le soient attendries, & en donner l'eau à la jument quelques fois de suite, une pinte chaque fois. C'est, en pareil cas, un remède très-efficace pour toutes les espèces de bestiaux.

Si ce remède n'aide pas, & que l'on ait attendu en vain jusqu'au lendemain de l'accouchement, on a toutes les raisons de présumer que l'arrière-faix s'est attaché à la matrice. Alors il faut bien se garder de se servir plus long-temps de médicamens pour le chasser; car, dans ce cas-là, ils seroient plus nuisibles que salutaires; mais ce que la nature n'a pas la force d'opérer elle-même, il faut l'exécuter, sans perte de temps, par la main de l'homme. Après l'avoir bien frottée d'huile ou de beurre, ou l'astroduira dans la matrice, on en

sortira

tirera l'arrière-faix tout doucement, & avec toute la précaution possible, parce que s'il y restoit, il y causeroit infailliblement la putréfaction, la gangrène & la mort.

La descente de matrice (*prolapsus uteri*) est quelquefois, dans les juments, la suite d'un accouchement difficile. Ce cas ne s'est arrivé qu'une seule fois, & avec une jument qui avoit mis bas heureusement, & sans beaucoup de peine, mais qui, douze heures après, n'avoit pas encore rendu l'arrière-faix. Tout-à-coup elle entra en travail, comme si elle eût voulu pouliner encore une fois. Enfin l'arrière-faix sortit; mais on remarquoit aux mouvements qu'elle continuoît à faire, que les violentes douleurs n'avoient pas encore cessé. Quelques heures après la matrice sortit, avec un bonseau de sang bûlé; elle lui pendoit jusques sur les jarrets, chacun croyoit la jument perdue. Cependant, comme je n'observai à la matrice ni inflammation, ni aucun autre dommage, je la fis remettre doucement en sa place, après l'avoir fait bien laver & réchauffer avec du vin & du beurre chaud, & j'essayai de l'y contenir par le moyen d'un bandage. Mais l'accident se renouvela encore deux fois, parce que le bandage, qu'il n'étoit pas possible d'assermir suffisamment à cette partie du corps, se défaisoit toujours chaque fois que la jument bœnoit ou urinoit. A la fin je fis tenir tout-à-tour, par des valets, des linges chauds devant l'ouïe, jusqu'à ce qu'il se fut refermé. Quant aux remèdes intérieurs, non-seulement je fis donner à la jument quelques lavemens d'huile de lin & de lait chaud, mais aussi un breuvage composé de thériaque d'Angleterre, de safran, d'écorce d'orange pulvérisée, & d'une pinte de bon vin. Je ne lui fis aussi boire, durant quelques jours, que de l'eau tiède, avec laquelle on mêloit chaque fois une poignée de farine de seigle. Elle en réchappa heureusement. L'année suivante elle resta vuide; mais la troisième elle poulna sans le moindre accident.

Le premier témoignage de tendresse qu'un instinct naturel porte tous les quadrupèdes à donner à leurs petits, c'est de les lécher par tout le corps; & on prétend avoir remarqué que ceux qu'on ne laisse pas participer à ce bienfait maternel, ne prospèrent point, & en deviennent même malades. Ainsi, pour le bien procurer, on fera bien de les amener aussi-tôt devant leurs mères, & en cas de besoin, de jeter sur eux un peu de fel.

Il en est à-peu-près de même du *colofre*, c'est-à-dire du premier lait qui se trouve dans les tétines des juments après leur délivrance. Plusieurs s'imaginent que c'est rendre un grand service au poulain, que de tirer ce lait visqueux & résineux de la mère avant qu'il se mette sur ses pieds. Ils pensent que c'est ce même lait qui produit cet excrément dur & tenace, que les poulains ne peuvent pousser de

Médecine. Tome VII.

hors sans beaucoup d'efforts & de douleurs, qui les tourmente même au point de les faire quelquefois crier, & qu'on est souvent obligé de leur tirer de l'anus avec les doigts. Mais ceux-ci apportent cet excrément du ventre de leur mère, c'est le *meconium* des enfans nouveau-nés; & il est bien évident que c'est à en produire l'événement que la sage nature a destiné le *colofre* des juments, puisque, selon le témoignage irrécusable de l'expérience, elle a donné à celui-ci la vertu de produire cet effet; d'où il paroît que c'est mettre en danger la santé des poulains, que de les frustrer de ce remède salutaire.

Si néanmoins ce *meconium* ne peut point sortir, on peut y aider par le moyen du lavement suivant.

On verse sur deux poignées de son de froment, ou d'épeautre, une chopine d'eau bouillante, puis on coule; on y met ensuite une petite poignée de sel, une demi once d'huile claire *hierapiera*, & un verre d'huile de lin; on pousse légèrement ce lavement avec une seringue dans le gros boyau du poulain.

Aussi-tôt que le poulain est sur ses pieds, il cherche de lui-même la tétine de sa mère. Si quelquefois il étoit trop mal adroit pour la trouver, on que la jument persistât long-temps à ne le vouloir point admettre, ce que font quelquefois de jeunes mères, il faudroit, dans ce cas, qu'un palefrenier prit le soin d'illustrer l'un, & de vaincre le caprice de l'autre.

Les juments qui allaitent doivent naturellement être mieux nourries que les autres. C'est principalement la bonne ou la mauvaise nourriture qu'on leur donne, qui fait la quantité & la qualité du lait, & c'est de celui-ci que dépend la réussite des poulains. Outre le fourrage sec, il faut, dès les huit premiers jours après l'accouchement, mettre les juments dans les meilleurs pâturages, à moins que la saison & la température de l'air n'obligent de les garder encore dans l'écurie. Mais si, malgré l'abondance & la bonté de la nourriture, elles ne donnoient pas assez de lait, comme en effet il arrive souvent que de jeunes juments tardent long-temps à en avoir, on prendroit :

Quatre onces de sel commun,

Une once de graine d'anis,

Une once de graine de fenouil,

Une once de racine de pimprenelle,

Deux onces de grenouiller ou sceau de Salomon,

Quatre onces de farine de vesce.

On pulvériseroit & mêleroit le tout, & on leur sa-

G.

donneroit deux cuillerées chaque fois qu'elles auroient repu. Ce remède manque rarement de produire un bon effet. Néanmoins c'est toujours sur la bonté du fourrage, & sur celle des pâturages, qu'il faut compter le plus.

Au reste, cela ne s'entend que des juments qui se portent bien. Si elles ont quelques maladies, & c'est à quoi on doit bien faire attention, il faut, avant toute autre chose, commencer par les en guérir.

Quand il se trouve des juments pour lesquelles les remèdes indiqués demeurent infructueux, qui naturellement ne donnent que peu de lait, qui ne se soucient point de leurs poulains, & qui sortent de l'écurie sans regarder après eux, il faut en défaire l'haras. On peut cependant leur passer ce dégoût pour le premier poulain, parce qu'elles s'aiment souvent pour le second.

A la vérité, le Créateur a placé dans les femelles des animaux, & en particulier dans les juments, une propension si forte à la conservation de leurs petits, que souvent elles surpassez maintes femmes en tendresse, en fidélité & en soins maternels. Aussi-tôt que le poulain est né, la jument le lèche, & lui rend, par-là, un premier service essentiel. Elle lui facilite les moyens de tetter, en se mettant, pour cet effet, dans la situation la plus convenable. Dans l'espace étroit où elle est enfermée à l'écurie, elle n'oublie ni de jour ni de nuit qu'elle l'a autour d'elle ou sous elle; & soit qu'elle fasse quelque mouvement du pied, ou qu'elle se couche, ou qu'elle se lève, elle use chaque fois de la plus grande précaution, pour éviter de lui faire aucun mal. S'agit-il à la campagne de franchir un fossé, elle cherche d'un œil géométrique l'endroit où il peut le faire plus sûrement & plus commodément, saute la première, & regarde s'il la suit heureusement. Si l'on dort au pâturage, pendant que le troupeau va toujours en avant, & que sa mère, toute occupée à prendre la nourriture, l'aï perdu de vue quelque temps, elle ne s'aperçoit pas plutôt de son absence, qu'elle le cherche avec inquiétude; elle l'appelle de loin par ses hennissements, & quand elle l'a trouvé, elle lui passe légèrement sur le corps ses pieds de devant, jusqu'à ce qu'il s'éveille & qu'il se lève; elle attend encore que le sommeil soit entièrement passé; & dès qu'elle le voit dispos & fringant, elle s'agite joyeusement avec lui pour rejoindre le troupeau.

Cependant il y a aussi des juments, & particulièrement de celles qui poulainent pour la première fois, qui, bien loin de suivre l'instinct de la nature, conçoivent au contraire une haine mortelle pour leurs poulains. J'en connois une qui prit entre les dents son premier fruit, le jeta en l'air, le foula aux pieds, & le tua, nonobstant toutes les peines qu'on se donna pour le sauver; & une autre qui en aurait

fait autant, si on n'avait employé la ruse & la force pour lui enlever le poulain, & à laquelle il falloit lier les pieds, toutes les fois qu'on vouloit le faire tetter. Mais elles ont eu toutes deux, pour leurs seconds poulains, la même affection que les autres mères, & même que les meilleures. Prétendement il se trouve à Matbach, *haras* du Wirttemberg, une jument de poul bai, âgée de huit ans, qui a pareillement tenté toutes sortes de moyens pour écraser sous les pieds ses deux premiers poulains. Les palefreniers même n'étoient pas sûrs de leur vie auprès d'elle, quand ils se trouvoient à côté du poulain. A la vérité elle se laissoit traire par eux sans résistance, aussi souvent qu'ils le voulaient; mais au commencement il falloit la lier comme la précédente, pour que le poulain pût aller à la tétine sans péril de la vie. Ce n'est que peu à peu, & par approximation de la contrainte & des châtimens, qu'elle s'est accoutumée à se laisser tetter dans l'écurie, sans qu'elle ait eu les pieds liés; mais on n'a jamais pu obtenir d'elle, qu'étant au pâturage & en liberté, elle accordât cette faveur à aucun.

Au reste, pendant une longue suite d'années, je n'ai rencontré, parmi plusieurs centaines de juments poulinières, que ces trois exemples d'une dureté si long-temps indissoluble & d'une cruauté si dénuaturée de ces animaux envers leur fruit, avec quelques cas pareils que j'ai observé de même parmi les vaches.

C'est aussi une chose connue, que la douleur pousse quelquefois les brebis qui agioient pour la première fois, à tuer leurs agneaux. Cela n'arrive aux vieilles que quand elles sont mal nourries; c'est de quoi on n'a eu que trop d'exemples au printemps de 1785, où la longueur & la rigueur de l'hiver avoient causé une grande disette de fourrages. Il est aussi pétri plusieurs agneaux, parce que les mères, toutes épuisées, n'ont pas voulu les laisser tetter.

Si l'on a des animaux carnassiers qui dévorent leurs petits, c'est, d'ordinaire, immédiatement après leur naissance; & c'est, le plus souvent, de la part du père que la vie de ceux-ci est le plus en danger. Ils n'ont plus rien à craindre de la mère, dès qu'elle les a éparpillés quelques heures, ou, si elle est de celles qui sont plusieurs fois en une portée, & dès qu'elle les a tous mis bas; au contraire elle les soigne & les défend avec autant de tendresse que les autres bêtes soignent les leurs.

Pour des exemples de simple indifférence des mères pour leurs petits, il s'en trouve assez fréquents parmi les juments & d'autres femelles d'animaux; mais ce n'est qu'une indifférence passagère, qui cesse communément dès qu'elles sont tout-à-fait remises des douleurs de l'accouchement (1).

(1) Il n'est même pas rare que des femmes d'un bon

Quand une jument péric en accouchant & laisse un poulain, ou qu'elle est attaquée de quelque violente maladie pendant les mois de lait & avant que le poulain soit en état de se nourrir de fourrage, on met celui-ci sous une autre jument qui ait beaucoup de lait. Mais ceci exige beaucoup de précautions. On retire d'après de la mère son propre poulain, & on le loge avec l'étranger dans une autre place tout proche d'elle, tellement qu'elle puisse les avoir continuellement tous deux sous les yeux. Au contraire, quand elle allaite, elle ne doit voir ni l'un ni l'autre; & il faut, pour l'empêcher, qu'un valet d'écurie le tienne chaque fois devant la tête. Une bonne jument a incontestablement assez de lait pour faire subsister deux poulains, pourvu qu'on les fasse tetter trois ou quatre fois pendant le jour, & point pendant la nuit. Il ne faut pas l'envoyer en pâture, parce que non-seulement les deux poulains iroient trop souvent à la retinette & l'épuiseroient, mais aussi parce que le poulain étranger contraindrait d'en être maltraité, on même d'en être tué. Mais en revanche il faut lui donner à l'écurie de l'herbe suffisamment, s'il y en a déjà, & en général lui augmenter sa portion de nourriture.

S'il se trouve alors une cavale, qui, peu de temps auparavant, ait mis bas un poulain mort, ou qui l'ait perdu par quelque autre accident, on cherche à lui faire adopter le poulain orphelin. Mais cela ne coûte au commencement ni moins de peines ni moins de soins, que dans le cas précédent. Dans tout le règne animal, il n'y a point de bête quelque féroce qu'elle soit, qui refuse son lait à ses petits; mais la nature se soulève, lorsqu'on veut en forcer quelqu'une à en faire part à un étranger qui n'y a aucun droit. Cet exemple confond

naturel, de mœurs douces & honnêtes, & particulièrement de celles qui sont mères pour la première fois, confondent ingénument que durant les premiers jours ou les premières semaines après leurs couches, elles avoient eu à lutter contre une indifférence & une aversion volontaires pour leurs enfants, & que ce n'est que peu à peu que cette antipathie avoit fait place à la tendresse & à l'affection maternelle.

Ces exceptions de la règle générale de la nature, & plusieurs autres pareilles, ne mériteroient-elles pas que de sages magistrats les mettent en considération dans les procès que l'on fait à des filles faibles, qui, éloignées par la crainte de la honte & d'une milère prochaine, par l'horreur, par la détresse & par le désespoir, de tout conseil & de tout secours humain, au milieu des vives douleurs de l'enfantement, privées, dans l'excès de leur trouble, de l'usage de leur raison, & insensibles à cet instinct que l'Auteur de la nature a mis dans le cœur de chaque mère, cherchent à cacher, par la mort du témoin, un lait pas qu'elles ont fait par légèreté, ou pour s'être laissées séduire dans l'ivresse de la passion, & commettent une action que leur cœur condamne & détecte aussi tôt qu'elles reviennent de leur étourdissement?

ces mères inhumaines & ces nourrices à gages, qui sont assez cruelles & assez insensibles pour renverser l'ordre de la Nature, & qui ont l'âme assez basse pour laisser aux animaux la supériorité dans l'accomplissement de ses lois salutaires.

On peut aussi élever avec du lait de chèvre ou de vache, des poulains devenus orphelins. Mais cela est aussi pénible; & ils ne profitent guère pour la plupart, du moins au commencement. On fait de petits bouchons de linge, de la forme & de la grosseur d'une tette, on les trempe dans le lait, & on les leur met dans la bouche. Peu à peu ils s'accoutument à les sucer; dans la suite on tient ces bouchons dans un vase plein de lait, & les poulains apprennent à la fin à y boire.

Au reste le lait de chèvre est de beaucoup préférable à celui de vache. C'est aussi pour cette raison qu'on aime à tenir dans les haras quelques chèvres, que l'on élève très bien à côté des chevaux. Les anciens croyoient de plus, que la puerce des boucs étoit très-profitable aux chevaux, & ils regardoient les exhalaisons qui sortent de leurs corps, comme un remède efficace contre certaines maladies, & particulièrement contre la dysurie (1). Ce qu'il y a du moins de certain, c'est que la forte odeur des boucs & des chèvres a la propriété de tempérer dans les écuries les exhalaisons acres des chevaux, qui souvent font pleurer les hommes. Il s'en faut de beaucoup, qu'on les trouve aussi fortes dans une écurie où il y a des boucs & des chèvres. C'est vraisemblablement de-là qu'est venu premièrement l'usage de tenir des boucs auprès des chevaux, & ensuite l'opinion superstitieuse, que par-là ceux-ci sont à couvert de tout mal.

Lorsqu'un poulain est malade au point de se tenir couché & de ne pouvoir se lever pour tetter, il faut lui faire avaler de temps à autre quelques verres de lait de sa mère. Indépendamment de cela, il est encore nécessaire, dans le cas dont il est question, de traire les juments, parce qu'autrement leur lait les échaufferoit, & se perdrait tout à fait. Le soulagement qu'on leur procure en les traçant, fait aussi que les plus songueuses n'y opposent pas la moindre résistance; & il n'y a point, pour les poulains, de remède plus salutaire que le lait de leurs mères.

Ordinairement les bouches des poulains qui sont sains, ne paroissent pas avant la seconde ou la troisième année de leur âge; jusqu'alors ils les portent toujours hautes & bien retournées. S'il s'en trouve

(1) Coleri &c. rur. & domest. lib. X. Quelques priorités anglaises font encore aujourd'hui dans cet usage. Voyez *The rural economy of the midland counties*, par M. Marshall, 1790, in-8.

qui les laissent pendre plutôt, & sur-tout dès leur naissance, c'est une marque certaine qu'ils sont d'une faible complexion, & qu'ils ne profiteront guère.

Les poulains qui, en naissant, ont le poil extrêmement long & épais, & la manière des barbes, sont ordinairement malade, comme leurs mères l'étoient pendant leur grossesse, & il est rare qu'ils réussissent.

Il est prouvé aussi par un grand nombre d'expériences, que les poulains qui, en dormant, étendent la tête droite devant eux, au lieu de la tourner vers le poitrail, comme ils l'avoient dans le ventre de la mère, sont mal-sains, & meurent communément. Par cette situation injuste ils cherchent à se rendre la respiration plus libre.

Les juments sont plus sujettes à avorter que les femelles des autres animaux; & cela leur arrive plus souvent dans les premiers ou derniers mois de leur grossesse. Il est rare que ce soit entre ces deux temps.

Un travail trop fatigant, un mouvement trop violent, une chute, une contusion, un heurt, des coups, l'anxiété, l'épouvante, sont tout autant de causes qui peuvent faire avorter les juments. Elles peuvent de même se procurer l'avortement, soit en courant en haut & en bas dans des pâturages montueux, soit en buvant froid après un grand échauffement, mais principalement en faisant des sauts forcés. Je connois plusieurs exemples, où des juments ayant franchi un fossé, sauté par-dessus un tronc d'arbre, une palissade, ou quelque chose pareille, soit qu'elles aient été hâtes, ou qu'elles aient eu alors leur cavalier, ont mis bas sur le champ. Ainsi pendant le temps de leur grossesse il faut cheteler à les préserver de pareils accidents. J'ai aussi observé plusieurs fois, que des juments, auxquelles on donne l'égalon en un temps où elles ne sont pas assez chaudes, & qui néanmoins deviennent pleines, ce qui à la vérité n'arrive que rarement, sont très sujettes à avorter. J'ai conservé dans de l'eau de-vie un avorton de soixante-un jours, qui étoit d'une jument dont j'étois bien certain qu'elle s'étoit trouvée dans ce cas lorsqu'elle avoit été couverte; & ce qui confirma encore davantage mon opinion, c'est que bientôt après l'avortement elle se montra plus chaude qu' auparavant, & qu'elle volontiers l'égalon, & devint pleine pour la seconde fois après un intervalle de soixante-douze jours. Comme les herbes aigres des pâturages marécageux sont laxatives & affoiblissantes, elles sont aussi toujours nuisibles aux juments pleines & à leur fruit.

Néanmoins il n'y a aucun lieu de douter, que quelquefois l'avortement ne vienne simplement de ce qu'au commencement l'affluence du sang & des

sucs nourriciers agit trop fortement sur le fœtus encore tendre; que se placera & le chorion sont trop foibles, & que la matrice résiste moins on plus qu'il ne faudroit à l'expansion qui se fait; ou vicié; & aussi de ce que vers la fin de sa grossesse le fœtus devient trop pesant & trop agissant. C'est ce qu'on peut en quelque façon recueillir de ce que les avortements ne sont pas si fréquents lorsqu'on saigne les juments pleines le troisième & le neuvième mois. Mais dans de grands bas, en général avec des juments habituées aux pâturages, il est bien difficile de faire usage de ce prélatif le troisième mois de la grossesse, parce qu'après la saignée il est nécessaire de les faire demeurer en repos jusqu'à ce que la plaie soit guérie, & de les garder attachées au moins quelques jours à l'écurie, de peur que la vaine ne se rouvre. Or, dès que les juments ont une fois accoutumées aux pâturages, il n'est plus guère possible de les tenir enfermées. Elles entrent en furie si on ne les laisse pas sortir; & supposé que l'on veuille n'en garder de jour à autre que quelques-unes à la maison; celles-ci se voyant privées tout à la fois du pâturage & de leur compagnie, en deviennent encore plus furieuses. Mais leur fougue devient extrême fur-tout, lorsqu'après une pareille captivité on les remet en pâture avec les autres. Dou il paroît que la saignée du troisième mois n'est nullement applicable dans les haras, & que ce seroit exposer les juments à un danger plus certain & plus grand, pour les garantir d'un mal bien plus incertain. Ce n'est que pour celles qui sont accoutumées à passer l'hiver comme l'hiver à l'écurie, que l'on peut employer utilement cette saignée préventive. Mais dans l'arrière-saison, dès qu'on a remis les juments pleines au fourrage sec, il n'y a rien qui empêche de faire saigner celles que l'on juge en avoir besoin.

Il y a encore une autre cause de l'avortement, & c'est même la plus commune. Elle se trouve dans la conformation & la nature de la matrice. C'est lorsque celle-ci est trop froide, ou trop lâche, trop irritabile, dure, mal conformée, ou qu'elle a quelqu'autre vice. De-là vient sans doute, que lorsque les juments avortent, cela dégénère souvent en habitude; que cet accident leur arrive communément dans le même temps, & qu'il n'est pas rare non plus que la disposition qu'elles y ont, se transmette à leurs filles. Ainsi, on fera bien d'éloigner de bonne heure du haras, celles qui sont sujettes. Du reste, une jument qui a avorté, doit être regardée & traitée comme un cheval malade. (Voyez AVORTEMENT).

De la garde du Haras.

En parlant ci-devant, de l'établissement & de la disposition extérieure des haras particulières, j'ai déjà eu occasion de m'expliquer sur la qualité des pâturages propres à un haras, & sur la manière

de s'en servir. Il me reste encore à faire ici quelques remarques.

Pour des chevaux qui n'ont pas eu une éducation tout-à-fait sauvage, & qui sont accoutumés à être nourris de fourrages à l'écurie, il ne leur est pas facile d'être envoyés à jeun en pâturage. C'est pourquoi, dans les haras privés, avant que de laisser sortir les chevaux, on leur donne à tous, aux vieux comme aux jeunes, du fourrage sec, mais point de foin, & on les fait boire.

Il faut que les chevaux du haras trouvent toujours au pâturage assez de nourriture, & qu'ils ne retournent pas avec la faim à l'écurie. Ainfi, quand le pâturage n'abonde point en herbe, on ne peut pas les conduire plus de deux ou trois jours de suite sur le même terrain; mais quand une place est mangée, il faut les mener plus avant, & prendre pour cela de tels arrangements, que l'on ait toujours dans le voisinage des brouillais & des arbres, ou, au défaut de cela, des hangars & de l'eau. Car il est nécessaire qu'il y ait un abri où ils puissent se mettre à couvrir, pendant quelques heures, des grandes ardeurs du soleil; & ils doivent être aussi menés à l'eau vers ce temps-là & sur le soir; ce qu'il ne faut jamais négliger de faire, parce que les chevaux sont sujets à mourir avec excès, quand ils ont souffert trop long-temps la soif.

Quand une place est mangée, il faut lui laisser au moins quinze jours à trois semaines pour pousser de nouvelle herbe. C'est cette jeune herbe que les chevaux aiment le mieux. Dans des pâturages trop maigres, les gros chevaux ne trouvent jamais de quoi se rassasier. C'est aussi de la qualité des herbes que dépend, en grande partie, la grandeur future des chevaux. Si c'est dans la Frise qu'on trouve les plus grands; si ceux du duché d'Oldenbourg sont moins, & si ceux du Holstein sont de moyenne taille, ce n'est pas tant à la grandeur de la touche primitive, qu'à l'abondance plus ou moins grande, & à la meilleure ou moindre qualité des pâturages qu'on en attribue la cause; & l'on voit que par-tout on ceux-ci sont arides & maigres, les chevaux y demeurent petits.

Au printemps & vers l'automne, il faut avoir grand soin de ne pas laisser aller trop matin le haras au pâturage, lorsqu'il est tombé une mauvaise ou une trop forte rosée, ou lorsqu'il fait du brouillard, ou qu'il a gelé blanc, & de le faire rentrer le soir avant le coucher du soleil; car autrement les chevaux seroient exposés à de grandes maladies, & cela pourroit faire avorter les juments pleines. On a déjà observé ci-dessus, que ce n'est pas dans les vallons, mais sur les terrains secs & montueux, qu'il faut conduire les chevaux pendant les temps pluvieux.

Le harasser ou garde du haras, doit aussi particulièrement prendre garde que les juments ne trouvent des pommes sauvages. Elles en font très-friandes & très-avides. Mais il est convenu par un grand nombre d'expériences, que ce fruit leur cause des tranchées, comme aux bœufs, & qu'ainsi elles se roulent communément sur l'herbe & avortent aisément.

Il ne faut pas mener les chevaux dans de jeunes plans. Ils y feroient bien plus de dégât, que les bœufs à cornes. Comme ils aiment beaucoup les jeunes jets des arbres, & qu'ils peuvent attendre fort haut, ils en brouteroient les rameaux & les cimes; outre qu'ils fouleraient encore les tendres arbrisseaux, qui seroient à leur première croissance.

Pour tenir les chevaux du haras ensemble, & trouver plus aisément ceux qui pourroient s'être écartés, on leur attache à chacun une tonnelle ou un gilet au grand. Il y a eu S. S. & ailleurs des bergers qui ont con. l'on y a eu S. S. & ailleurs des bergers qui ont con. l'on y a eu S. S. & ailleurs des bergers qui ont con. l'on y a eu S. S. & ailleurs des bergers qui ont con.

C'est lorsque les poulains sont au pâturage & en pleine liberté, qu'on apprend le mieux à le connaître. Ils y donnent des preuves de leur force & de leur ardeur par des signes d'émulation; ils cherchent à se devancer les uns les autres à la course, au passage d'une rivière, ou en franchissant un fossé. Au reste, pour ce qui est des juments pleines, on a déjà observé, vers la fin du chapitre précédent, qu'il ne faut pas leur permettre ce dernier exercice.

Ceux qui donnent l'exemple aux autres sont ordinairement les plus nobles, & dans la suite les plus dociles. C'est presque toujours la même jument ou le même poulain qui marche devant, & qui conduit la troupe, tant en sortant qu'en rentrant. Le cheval qui s'est mis & maintenu en possession de cette distinction, est incontestablement le meilleur de tout le troupeau (t).

Un harassier doit être bon connaisseur en chevaux, fidèle, actif & assez robuste pour supporter les injures du temps & toutes sortes d'autres incommodités. Aussi doit-il être mieux payé qu'un autre valet du haras.

(1) Varron avoit déjà fait cette observation. *Vultis ses propres paroles: Equi boni futuri signa sunt, si cum gregalibus in publico constant in currendo, aliusque quæque, que potior sit: Si, cum flumen transcurrunt, est gregi in primis præceditor, ac non respectat alios. Lib. II, cap. 7, de re rustica.*

Il doit aussi se connoître aux pâturages, afin d'éviter ceux qui sont mal-sains, & savoir faire une bonne distribution de son terrain; il doit de même prendre garde que le haras ne cause de dommage à personne, & qu'il ne s'en fasse lui-même, ou qu'il ne se dissipe.

Lorsqu'un cheval tombe malade, ou qu'il survient quelqu'autre accident, le haraslier doit aussitôt en donner avis à l'artiste vétérinaire chargé de le soigner.

Il doit encore chercher à s'attacher le troupeau, en traitant toujours les chevaux avec bonté & avec douceur, & en leur donnant quelquefois du sel à lécher sur la main ou dans son chapeau. Enfin, il doit être muni d'un drapeau, d'un tambour & d'une arme à feu, & faire de temps en temps du feu sur la place où les chevaux sont en pâture, non-seulement pour les familiariser avec ces objets, qui sont ceux dont ils ont naturellement le plus peur, mais aussi particulièrement pour les apprivoiser, par le son du tambour & par le bruit de l'arme à feu, aux éclats du tonnerre, qui les dispersent bien souvent à un tel point, qu'il faut parcourir une étendue de plusieurs lieues pour les chercher & les rassembler, & que même il n'est pas rare qu'il s'en perde quelques uns, du moins pour quelques jours.

De la manière dont les Juments poulinières doivent être nourries & soignées.

La nourriture la plus ordinaire & la plus universelle des chevaux de haras, est, outre les pâturages, l'avoine, le foin, le regain & la paille. On mêle celle-ci avec le foin, ou bien on la hache & on la mêle avec l'avoine.

La paille de bled, de seigle & d'épeautre est la meilleure tant pour les juments pleines que pour celles qui sont vuides; & la paille de seigle est encore meilleure & plus douce que celle d'épeautre, surtout lorsqu'elle est crue dans des campagnes monotueuses & médiocrement humides; car le traya y est est plus menu & plus tendre.

A la vérité on peut aussi se servir de paille d'avoine pour le fourrage du haras. Il faut seulement avoir attention de n'en pas donner aux juments pleines, parce qu'elle les échauffe, qu'elle est de dure digestion, & qu'elle cause souvent des tranchées.

La paille d'orge ne vaut rien aux juments pleines; comme elle est très-évacuative, elle pourroit les faire avorter. Mais on fera très-bien d'en donner aux juments vuides, & aux chevaux hongres & entiers, particulièrement en automne, lorsqu'on les a retirés des pâturages.

On a reconnu que la paille de pois & de vesce est

mal-saine aux chevaux qui restent toujours à l'écurie; mais c'est le nuit point à ceux que l'on fait travailler. Celle de lentille est meilleure, & les chevaux l'aiment autant qu'on le voit, quand ils y sont accoutumés. (Voyez ALIMENTS.)

Au reste on fera bien de ne pas trop engraisser les juments poulinières; car, dans l'état ordinaire, elles sont plus propres à la conception. Plus elles sont maigres au temps de la monte, plus aussi retiennent-elles aisément. Il est rare au contraire, que de grosses juments grasses, qu'on fait passer des écuries du prince, ou de la cavalerie au haras portent dès la première année, & avant que d'avoir perdu, dans les pâturages & par de moindres fourrages, leur graisse superflue; ou du moins ce sont elles qui donnent ordinairement les poulains les plus faibles & les plus maigres.

Il est bon de mieux nourrir que d'ordinaire les juments poulinières une quinzaine de jours avant leur accouchement; elles en auront plus de force pour le travail, & une plus grande abondance de lait. Il faut au contraire pendant les premiers jours après leur délivrance, les faire vivre d'un grand régime & ne leur donner que peu d'avoine. La faiblesse de l'estomac est communément une suite de l'affoiblissement causé par les efforts de l'accouchement. Si vers ce temps une jument mangeoit trop, cela pourroit lui faire perdre l'appétit pour une huitaine de jours & même pour plus long-temps; & comme elle mangeroit peu, elle ne donneroit aussi que peu de lait, & le poulain en souffriroit.

D'abord après l'accouchement, & les trois premiers jours qui suivent, on ne donne à boire à la jument que de l'eau tiède, dans laquelle on broaille chaque fois une bonne poignée de farine de seigle. La première fois on y mêle aussi une poignée de sel commun. Ce n'est que pendant ces trois jours qu'on fait la litière à la jument; on se contente d'ailleurs toute l'année, d'épandre devant elle, sous la mangeoire, un peu de paille pour le poulain (1). Dès

(1) En Espagne, on ne fait jamais la litière aux chevaux. Aucun étalon, aucun cheval de parade, & même aucun cheval de service n'ose le encher à l'écurie. Dans celles de la cavalerie, on fait nuit & jour la garde pour l'empêcher; & pour ce qui regarde les particuliers, ils attachent leurs chevaux si haut & si court, qu'ils se trouvent par-là obligés de rester continuellement sur leurs pieds: car on prétend que la litière rend les chevaux paresseux & lâches. Il paroît aussi, par l'expérience, qu'ils peuvent reposer & dormir debout aussi bien que couchés. Quant aux chevaux de somme & à ceux de poste, on n'y regarde pas de si près. Il est bien vrai qu'on ne leur fait point non plus de litière; mais on a soin d'ôter diligemment le fumier de leurs écuries; & pour cela on les nettoie trois fois par jour.

Quoique la nature & les qualités des quadrupèdes

le quatrième jour on commence à la nourrir plus largement ; & lorsque le tems est beau, on peut librement la laisser aller avec son poulain au pâturage.

Comme chaque changement soudain de nourriture est ordinairement nuisible à la santé des hommes & des animaux, il faut avoir attention de ne pas faire passer tout d'un coup le *haras* des fourrages d'hiver au seul vert, & du vert aux seuls fourrages d'hiver. Le premier cas entraîne, pour l'ordinaire, un flux de ventre affoiblissant, & l'autre une constipation encore plus dangereuse. Pour obvier à ce double inconvénient, il faut ne faire passer le *haras*, que lentement & par degrés, du fourrage sec au vert, & du vert au sec au printemps, ne le laisser d'abord que quelques heures, & ensuite toujours plus long-temps aux pâturages ; en automne, ne le retirer aussi que successivement de ceux-ci, & observer de lui donner, à proportion de cela, plus ou moins de fourrage sec. Par-là ils s'accoutument peu à peu à la nouvelle nourriture.

Dans l'arrière-saison, lorsque le *haras* a été retiré des pâturages dans l'écurie, on est dans l'usage de saigner quelques jours après toutes les juments, pleines ou non. On prétend avoir trouvé que cette saignée est ou préservait contre plusieurs accidents que les pâturages d'automne, le nouveau

genre de vie, & l'hiver, peuvent occasionner. Il me semble que cette opération ne sauroit faire un bon effet que sur des juments qui ont abondance de sang, ou qui sont pleines. Mais, de saigner alors généralement & sans distinction toutes les juments du *haras*, ce seroit, à l'égard de plusieurs, une entreprise aussi infructueuse que dénuée de fondement, & même elle ne manqueroit pas d'être préjudiciable au plus grand nombre. Ainsi il ne faut jamais le faire que de l'avis des personnes de l'art.

De la manière de sevrer les Poulains, de les nourrir & de les soigner jusqu'à l'âge de quatre ans.

Quand on veut élever des chevaux forts & de grande taille, on donne tous les jours aux poulains, outre l'herbe des pâturages & le lait de leurs mères, un peu d'avoine, aussitôt qu'ils ont les douze premières dents.

Plusieurs sont, à la vérité, d'avis contraire. Ils prétendent que cette nourriture est de trop dure digestion pour ces jeunes animaux, & qu'elle est aussi trop substantielle, si c'est de bon lait qu'ils tirent. Quelques-uns cherchent dans l'avoine, envisagée comme nourriture, & d'autres dans sa dureté, la cause des maladies des yeux ; & ces derniers pensent que, par les efforts qu'ils font pour la mâcher, les fibres qui se trouvent entre les dents & les yeux sont atteintes trop fortement ; ce qui fait qu'ils ont aux poulains toute occasion d'en manger avec leurs mères. Mais je suis bien assuré que le dommage que l'on met sur le compte de l'avoine, doit bien plutôt être cherché dans la trop grande quantité, que dans la qualité de ce grain. Et comme on ne sauroit nier que donner aux jeunes chevaux une nourriture trop substantielle, c'est les exposer au danger d'une pléthure de sang, d'une constipation, & de tous les maux qui en proviennent ; il est certain aussi que le lait chaud de la mère, l'herbe, & un généralement la nourriture tendre, relâchent l'estomac & lui font perdre ses forces, s'il n'a point d'ailleurs occasion de les exercer ; au lieu qu'elles s'engourdissent, comme dans toutes les parties nerveuses & musculaires, par une opération forte & fréquente. Le flux de ventre, auquel les poulains sont très-sujets, & qui en fait périr plusieurs, ainsi que cette grande avidité pour le grain, qui, dès leur première jeunesse, les fait chercher, de toutes les manières possibles, à participer aux repas de leurs mères, donnent assez clairement à connoître que la nature demande une nourriture plus solide.

J'ai déjà dit en un autre endroit, & personne ne l'ignore, que le cheval est un animal fort gourmand, qui digère promptement, & qui, pour cette raison, a presque toujours l'im, principalement pendant tout le temps de sa croissance. Les poulains peuvent bien moins subsister du lait de leurs mères, & d'herbe

semblent ne pas permettre qu'ils dorment autrement que couchés. Griesbach confirme néanmoins ce qui vient d'être dit des chevaux d'Espagne ; mais il prétend aussi tenir de main sûre, qu'un cavalier de Holstein, voulant faire dans sa nombreuse écurie l'épreuve de cet usage espagnol, avait accoutumé les poulains, dès qu'on les avoit sevrés, à demeurer toujours debout, & qu'il y avoit fort bien trouvé son compte dans la vente des chevaux de selle & de carrosse. Il conseille pourtant de n'en pas faire l'épreuve sur de vieux chevaux déjà accoutumés à la litière, & de traiter, comme font les espagnols même, les chevaux de charrette, ceux de tirage, & autres pareils, d'une toute autre manière que ceux dont on ne prétend que de fois à autre du service.

Quel cheval ne dorme pas, à beaucoup près, aussi long-temps que l'homme, qu'on contraire, sur vingt-quatre heures, il en donne tout au plus trois ou quatre au sommeil, & qu'il y en ait qui ne se couchent jamais & dorment debout, ce sont des faits connus, cela prouve au moins que les chevaux n'ont pas besoin de beaucoup de commodité pour reposer, & que, si nous appréhensions des espagnols à tenir toujours nos écuries nettes, on pourroit y ménager bien plus la paille, principalement dans des endroits où, n'ayant point de cultures en propre, on n'est pas dans le cas de voir multiplier les engrais.

Mais pour cette classe de chevaux, qui d'ailleurs ne sont déjà que trop traités en esclaves, il me semble qu'il y auroit de la cruauté à leur vouloir refuser l'avantage de se coucher, dont tous les autres animaux jouissent.

seulement, dans les *harns* privés, que dans les fauvages, parce que d. ns ceux-là ils sont enfermés pendant la nuit, & que la température de l'air demande souvent que le matin on ne les laisse aller que tard aux pâturages, & que le soir on les fait rentrer de bonne heure. Cela f. it donc qu'ils sont long-temps dans l'impuissance de faire leur nourriture, qui est si grande, que souvent, lorsqu'ils ne trouvent rien autre chose, ils mangent leur propre fiente & celle de leurs mères; & le manque de nourriture & de liberté pour la chercher les empêche naturellement de croître. Il faut commencer une fois à leur donner du grain; il faut que la nature s'y accoutume une fois. Si on vouloit les en priver par la crainte & des maux d'ytux, il faudroit ne leur en point donner avant la cinquième année de leur âge, c'est-à-dire, aussi long-temps qu'ils changent de dents. Ex comment voudroit-on, sans grain, leur faire passer même le premier hiver seulement? Plus on tarde à les accoutumer à cette nourriture vers cette saison, où, avec l'herbe des pâturages, ils perdent aussi ordinairement le lait de leurs mères, plus le changement est en soi dangereux. Ainsi le plus tôt est le meilleur. Ils réussissent d'autant mieux, leur chair en devient plus solide, & leur sang plus ferme; enfin, un des principaux fondemens de leur perfectionnement futur, c'est que, pendant le temps de leur plus grande croissance, ils reçoivent assez de nourriture que le demande la disposition qu'ils ont à en prendre, & qu'ils se fortifient beaucoup pendant le premier été, parce que, s'ils demeuroient petites & chétives jusqu'au premier hiver, ils auroient bien de la peine à se refaire.

Les opinions sont très-partagées sur le temps où il faut sevrer les poulains. Dans l'état de liberté, les petits des animaux à mamelles se sevrer eux-mêmes, ou bien les mères ne les souffrent plus, dès qu'ils sont en état de se nourrir seuls, & qu'ils n'ont plus besoin d'être allaités. Selon l'ordre admirable de la nature, il y a une si juste proportion de la fécondité des animaux & de l'intervalle entre un accouchement & un autre à la conservation des petits, qu'à l'égard de celle-ci une seconde portée ne préjudicie aucunement à la première, & que les petits déjà nés doivent être regardés, pour ainsi dire, comme pourvus, dès que ceux que les mères portent encore, ayant atteint un certain degré de croissance, demandent une nouvelle nourriture.

Quoique cet ordre soit troublé parmi nos animaux domestiques par la contrainte dans laquelle nous les tenons; on voit pourtant que les jeunes mules ne tetter les juments que six ou tout au plus sept mois, & qu'ils quittent d'eux-mêmes celles-ci, ou qu'ils n'en sont plus soufferts. Il n'est pas non plus rare de voir arriver la même chose entre les juments & les poulains. Or cela, joint à cette observation, que les juments sont de très-mauvaises nourrices, & qu'elles souffrent déjà lorsqu'on laisse leurs poulains

auprès d'elles au-delà du cinquième mois, semble déterminer les limites les plus reculées du temps que la nature a préféré à ces animaux pour allaiter leurs petits, & les placer près du milieu de leur croissance, à-peu-près vers l'époque où le fruit commence à se remuer dans le ventre de la mère, & reclame, pour ainsi dire, une subsistance dont il a peut plus d'ordinaire besoin sans dommage.

C'est donc faire tort aux poulains, que de prétendre que c'est assez de les laisser tetter trois mois; mais c'est aussi trop exiger des juments, que de les faire allaiter plus de cinq ou six mois.

Plusieurs croyent, à la vérité, que si on laisse tout l'été & même l'hiver suivant, les poulains auprès de leurs mères, ils en deviennent plus grands & plus forts. J'ai été témoin de différentes épreuves qu'on en a faites. Il est vrai que pendant un certain temps ces poulains paroissoient plus beaux & plus grands que ceux qui ont été sevrés le quatrième ou le cinquième mois; mais ces belles apparences se perdent de nouveau, lorsqu'ils avancent plus en âge, parce qu'aussi long-temps qu'ils tettent, ils s'attachent trop peu aux nourritures sèches, & qu'ils continuent au contraire à chercher la plus grande partie de leurs subsistances dans le lait de leurs mères, qui néanmoins à mesure qu'ils croissent, devient toujours plus insuffisant pour eux, mais qui se détache aussi peu à peu, la nature devant à la fin trop dépenser, & obtenant pourtant toujours moins de répit pour se refaire. Souvent les juments en dépérissent à vue d'œil, lors même que dans la vue de les faire allaiter plus long-temps, on ne les a point fait couvrir, ou qu'elles n'ont point tété; & il n'arrive pas moins fréquemment que dès le cinquième mois les poulains les attaquent si rudement, que le sang fort avec le lait, & qu'en place de terrens, on ne leur voit plus que la chair vive. Une jument pleine, qui outre le poulain qu'elle porte, en devoit aussi nourrir trop long-temps un autre, seroit encore exposée avec celui-là, à un bien plus grand danger. Et quand même, en faisant tetter plus long-temps le poulain déjà né, on se résoudroit, avec aussi peu d'économie que de commiseration, à lui sacrifier par-là la mère & le poulain qu'elle porte, ou qu'elle auroit pu porter, si l'on n'avoit opposé aucun obstacle à la nature; non-seulement on n'atteindroit pas par ce moyen le but qu'on se seroit proposé, d'avoir un meilleur cheval, mais au contraire on trouveroit à la fin ce que l'expérience a toujours confirmé, que ces poulains, que l'on a laissés tetter plus long-temps que d'ordinaire, ne deviennent pas plus grands que les autres, & qu'ils sont aussi communément moins vigoureux & moins robustes. Du reste, c'est peut-être aussi une pure chimère de ne retirer les poulains d'auprès de leurs mères, avant l'hiver, que parce que l'on regarde le lait d'hiver comme malsain. (Voyez ALLAITEMENT.)

Le meilleur temps pour sevrer les poulains est dès la fin de juillet jusqu'à la mi-août. Comme on tâche, d'avoir des poulains aussi-tôt qu'il est possible, ils sont alors, pour la plupart, âgés de cinq mois. Ayant à jouir encore assez long-temps de la belle saison, de bons pâturages & de la liberté, ils supportent bien plus aisément la perte de leurs mères & la privation de leur lait, que ceux qui n'ayant été sevrés, selon le sentiment de quelques uns, que vers la Saint-Michel, perdent tout à la fois le lait de leurs mères, & les pâturages, ou du moins n'ont, parmi les inconvénients d'une saison rude ou pluvieuse, à laquelle ils se trouvent pour l'ordinaire exposés, que la courte jouissance d'une herbe maigre & sans force.

On sevrer les poulains en les retirant d'aspré de leurs mères, & en les mettant dans des écuries & des pâturages séparés, où ils ne puissent ni les voir ni les entendre.

Ils sont pendant les premières heures, & forment des jours entiers, comme furieux de la perte de leurs mères & de leur liberté. Ils hennissent, ils se jettent à terre, & ils se débattent d'une étrange manière. On en a vu se casser le cou, renverser par terre les personnes les plus robustes qui devoient les mener, & si on les avait attachés, rompre plusieurs fois de suite leur licou, ou s'en défendre violemment. Il faut donc bien se garder de les attacher, aussi long-temps que la douleur de leur séparation d'avec leurs mères est encore trop récente; car s'ils réussissent, & qu'ils aient une fois appris à se détacher, ils éprouveront souvent de le faire de nouveau, & risqueront de rester toujours fongueux. C'est dans cette vue, qu'après les avoir mis dans l'écurie qui est destinée pour eux, on les abandonne entièrement les deux premiers jours à leur propre volonté. On répond de la paille dans les places & dans les passages de l'écurie, pour qu'ils puissent se coucher par-tout à leur aise. Il faut qu'ils trouvent dans les mangeoires & dans les râteliers la nourriture nécessaire, & que pour leur bousillon il y ait, dans des auges ou dans des cuves, de l'eau blanche d'un peu de farine d'épeautre. On fait faire continuellement la garde par quelques valets, qui doivent les traiter doucement.

Plus ceux-ci se tiennent seuls, & moins il entre d'autres gens dans l'écurie, moins aussi ces jeunes animaux tardent à se tranquilliser. Quelques heures après, la faim & la soif les font aller pour la plupart à la mangeoire & à l'auge. Comme dès le second ou le troisième jour ils sont fatigués & épuisés de l'agitation violente où ils n'ont presque pas cessé d'être, on peut dès-lors leur mettre commodément le licou. Quoiqu'il s'en trouve quelques-uns qui se défendent encore, il s'en faut pourtant de beaucoup qu'ils le fassent avec autant de véhémence qu'ils ne l'auraient fait immédiatement

Médecine. Tome VII.

après avoir été séparés de leurs mères. Pour empêcher qu'ils ne reculent, & ne s'étranglent avec le licou, qui au commencement doit être attaché aussi court qu'il est possible, on passe derrière eux une forte corde d'un poteau de chaque place à l'autre, & on ne les perd pas de vue qu'ils ne se soient entièrement rendus.

Quelques-uns ne commencent que la seconde année à mettre le licou à leurs poulains, & ils les laissent le premier hiver détrechés & libres. Mais plus ils avancent en âge, plus ils deviennent difficiles à dompter. On a déjà assez de peine avec ceux de six mois; & plus l'animal est noble; plus il a goûté long-temps de liberté, plus aussi la nature se soulève contre la contrainte. Dès le quatrième jour, on peut les faire boire à la fontaine dans une cour clofée, & les laisser alors courir quelque temps. Il faut les garder au moins quinze jours à l'écurie avant de les renvoyer aux pâturages, à moins que l'on n'ait tout proche un herbager fermé d'une haie où l'on pourroit les mettre paître une couple d'heures par jour; car en rase campagne ils ne manqueroient pas de se disputer en cherchant leurs mères, qu'ils n'auraient pas encore tout à fait oubliées.

Pendant ces quinze jours qu'ils ne paissent point du tout, ou qu'ils ne paissent que dans un enclos, il faut particulièrement les bien traiter & leur donner copieusement du meilleur fourrage. Si l'on est obligé de les garder à l'écurie, il faut, outre le fourrage sec, leur donner encore chaque jour un peu d'herbe, afin d'obvier à la constipation, qu'un usage trop subit du fourrage vert au sec entraîne communément après lui.

Lorsque les premiers quinze jours sont passés, on met paître les poulains en pleine campagne. On donne par jour, à chacun, outre l'herbe du pâturage, un peu d'avoine, avec laquelle on mêle autant de paille hachée, ou l'on en donne la moitié le matin, avant que de les envoyer paître, & le soir l'autre moitié, lorsqu'ils sont rentrés à l'écurie.

Les mères perdent le plus souvent d'elles-mêmes leur lait, sans qu'elles en éprouvent aucune triste sacheuse, si elle vont aux pâturages, ou qu'on les fasse travailler. Si elles ont beaucoup de lait, il faut les traire une fois par jour, & les faire entrer quelques jours de suite dans l'eau jusqu'aux tetines, ou les leur arroser d'eau fraîche. Cette méthode n'est cependant pas sans inconvénients.

Il faut que les jeunes chevaux aient toujours devant eux de quoi manger & passer le temps, ne fût-ce même que de la paille. Lorsqu'ils tiennent ou roturent, c'est sûrement par la faim & l'ennui qu'ils l'ont appris. Quand ils ont assez mangé ils se couchent.

H

Après qu'on les a retirés des pâturages, on a coutume de les purger dès les premiers jours. Mais ce seroit faire très-mal, que de vouloir purger indistinctement tout le troupeau, même sans aucun signe de maladie. On a déjà eu occasion d'avertir qu'il faut éviter, autant qu'il est possible, de médicamenter les chevaux. La nature est d'ordinaire le meilleur médecin; de la jeunesse & des forces, une nourriture pure & saine, avec assez de mouvement, voilà tout ce qu'il faut pour triompher de la plupart des maladies. Il ne faut donc point purger les chevaux, & sur-tout les jeunes, sans nécessité.

Pour que les poulains demeurent en santé & prospèrent, il est absolument nécessaire de les laisser courir souvent, même l'hiver, en plein air, & de permettre qu'ils se donnent autant de mouvement qu'il est possible. Il faut de même les bien panser, & ôter diligemment le fumer des écuries. Ce dernier article doit sur-tout être observé avec un redoublement de soin & d'exactitude, lorsqu'on ne leur fait point la litière.

Il faut, dès leur première jeunesse, les frotter souvent avec une pièce de drap, ou avec un bouchon de paille, non-seulement pour leur ôter la crasse, qui empêcherait la transpiration, & leur causeroit la gale, ou quelque autre incommodité, mais aussi pour les apprivoiser & les accoutumer par-là, peu à peu, à la brosse & à l'étrille, dont on ne commence, pour l'ordinaire, à se servir qu'à leur seconde année. C'est une superstition ridicule, que de ne pas permettre qu'on passe la main sur la croupe d'un poulain, sous prétexte que cela pourroit l'empêcher de croître.

Il est sur-tout très-bon aux poulains de leur laver tous les jours, avec de l'eau fraîche, la tête, & particulièrement les yeux & les jambes, & de temps en temps tout le corps. L'eau froide les endurecit à la rigueur de l'air, tonifie les nerfs & les tendons. La propreté leur tourne aussi à la fin en habitude. Et effectivement il se trouve des chevaux qui se tiennent dans la plus grande propreté, au lieu que d'autres, qui ont été négligés là-dessus dans leur jeunesse, sont entièrement insensibles à la crasse & à la saleté.

Dans un des *haras* du Wurtemberg, il y a une jument, nommée *Pompeuse*, qui, pendant tout l'été, n'urine & ne s'écoule point dans sa place, mais qui attend toujours qu'on la laisse sortir le matin, & qui, en hiver, lorsqu'elle demeure trop long-temps enfermée, & qu'elle ne peut plus receler ses excréments, emploie tout ce qu'elle a de flexibilité & de forces pour s'enfermer par-dessus les barres de sa place dans celle de l'une de ses voisines.

Quand on ne tient pas assez proprement les chevaux, soit vieux, soit jeunes, il leur vient souvent

des poux, sur-tout en hiver. Mais les poils *baillés*, les *rubicans* & les *pies* y sont encore plus sujets que les autres. On détruit aisément cette vermine avec un onguent, connu sous le titre d'onguent contre les poux (*unguentum pedicularum*), qui est composé d'ellébore, de vis-à-vis, de graisse de cochon, & d'huile de laurier & de savon de Venise, & dont on frotte la crinière du cheval & le tronc de la queue. On se sert aussi, avec succès, d'une infusion de tabac à fumer, sur-tout du noir, dont on lave les chevaux, ou de pommade mercurelle.

Enfin, il est aussi essentiel de travailler de bonne heure à accoutumer les poulains à des mors doux. On y parvient en les traitant amiablement, & en leur donnant souvent à la main de bon soin, un peu de sel, ou du sucre, qu'ils aiment aussi beaucoup.

Par-là ils se défont peu à peu de ce naturel craintif & sauvage, que chaque animal conserve jusqu'à ce que le commerce des hommes l'ait apprivoisé. Si dans de grands *haras* il n'est pas possible d'en user ainsi tous les jours avec tous les poulains, on peut pourtant les faire de temps en temps, & tour-à-tour.

Une autre chose qui tend aussi au même but; c'est qu'au temps ordinaire où l'on donne à manger aux poulains, on bâte le tambour & on laisse voltiger un drapeau, dans lequel il doit y avoir beaucoup de blanc, parce que c'est cette couleur que les chevaux craignent le plus. L'avidité avec laquelle ils attendent leur repas, fera qu'ils apprendront à mépriser ce bruit & ce voltigeant. On fait cela successivement, hors de l'écurie, dans une cour fermée, & enfin en pleine campagne; & par-là on accoutume les poulains à ne pas prendre l'épouvante, même dans des cas imprévus, & ainsi à ne pas devenir ombrageux & rétifs. Outre que de petites sonnettes ou grelots, qu'on leur attache avec de larges courroies, servent particulièrement au même effet, il en résulte encore cet avantage, qu'ils ne se perdent pas si souvent aux pâturages, ou que, si cela arrive, il est bien plus aisé de les retrouver.

Il faut bien se garder de traiter durement les poulains. Le cheval se souvient long-temps des mauvais traitements qu'on lui a faits.

Les poulains sont toujours malades lorsqu'ils sont leurs secondes dents. C'est à deux ans & demi que ce changement de dents commence à se faire, & c'est alors que le danger est le plus grand. Les yeux deviennent troubles & chassieux, & ils n'ont point d'appétit. Il faut pourtant se garder de les médicamenter vers ce temps-là. Tous les remèdes seroient inutiles, ou plutôt seroient nuisibles. Le meilleur secours, dans ce cas, est celui de la nature.

Quand les poulains ont un an, ou dix-huit mois, & qu'il se trouve que la crinière & la queue ne sont pas assez fournies, & qu'elles croissent pas assez en longueur, on remédie à ce double inconvénient en leur coupant les crins une fois par mois, & en leur lavant & peignant diligemment le cou & le tronc de la queue. Il s'en suit de là qu'il ne faut jamais tondre aux poulains les oreilles & les pieds avant leur cinquième année, parce qu'un poil long o'y est pas regardé comme une beauté.

Il y a beaucoup de poulains qui se font un plaisir ou un passe-temps de ronger la queue à leurs mères. Pour leur en faire perdre l'envie, il n'y a qu'à tremper les crins dans de l'eau où l'on a fait dissoudre de l'aloes, ou dans de l'eau d'absynthe.

Lorsque les poulains ont trois ans, on commence à les préparer pour leur destination future, en leur mettant de temps à autre un mors doux, une selle, un harnois, & on les laissant quelques heures en cet équipage, de même aussi qu'on les trotteait souvent à la longe sur un terrain uni. Il ne faut pas les monter avant l'âge de quatre ans accomplis, ce feroit les exposer au danger de devenir enclenchés, de se gâter les pieds, ou d'en éprouver d'autres mauvaises suites. On peut bieu, à la vérité, monter quelquefois sur eux entre trois & quatre ans, mais il faut aussi en descendre aussitôt. Quant à ceux qui ne sont pas propres à servir dans la suite comme chevaux de selle, on peut hardiment, dès qu'ils ont l'âge dont il vient d'être parlé, éprouver de les atteler à côté de vieux chevaux de trait à un charriot léger, pour les accoutumer peu à peu à tirer.

Dès que les poulains ont passé leur quatrième printemps, le maître du haras les remet à l'écurie. L'éducation qu'ils ont reçue pendant les quatre premières années, fait que celui-ci a beaucoup moins de travail au manège, & en général la plus grande influence sur l'emploi futur des chevaux, & sur la qualité du service qu'on doit en tirer.

Il n'y a que les pouliches destinées à la propagation de l'espèce, qui demeurent au haras; & quoiqu'on ne les fasse pas servir à cet usage avant la cinquième année, on les traite pourtant comme les juments poulinières, tant du côté de la nourriture que de celui du pansement.

De la manière de marquer les Poulains.

Dans la plupart des haras, on marque les poulains pour distinguer les familles & les races. C'est ainsi que chez les habitants de la nouvelle Zélande, & chez ceux d'Océanie, comme autrefois chez plusieurs peuples d'Europe & d'Asie, certaines figures, qu'ils se font par des piqures & des incisions sur le visage & sur d'autres parties du corps, & qu'ils peignent en noir & tendent ineffaçables par le moyen

d'un onguent dont ils les frottent, sont des marques distinctives de leur nation, de leur famille & de leur état.

Déjà, chez les anciens grecs & chez les romains, il étoit d'usage de marquer les chevaux & d'autres animaux avec des lettres & d'autres symboles. Plin dit que le fameux cheval d'Alexandre pouvoit avoir été nommé *Bucéphale*, à cause d'une tête de taureau, dont il étoit marqué au garrot.

Il y a trois manières de marquer les chevaux. On le fait par une incision, ou avec un corroff, ou avec un fer chaud.

En Hongrie, où de grands troupeaux paissent ensemble, les propriétaires marquent leurs poulains, ainsi que leurs autres bestiaux, d'abord après la naissance, ou un des huit premiers jours suivans; & c'est par une incision dans la peau. Il est bien vrai que la cicatrice en demeure ineffaçable. Mais il est difficile de découper exactement certaines figures dans la peau; elles pèchent peu à peu leur netteté à mesure que l'animal avance en âge, & prend sa croissance.

Winter indique, d'après Lœnhitsen, la manière suivante de marquer les poulains avec un corroff.

On prend, *verd-de-gris*, une once & demie, *arsenic citrin* ou *realgar*, une demi-once, *mercure sublimé corroff*, une once, *cau-forte*, dix onces.

On mêle ces ingrédients, on les laisse ensemble trois jours, avant que de les mettre en usage. A l'endroit où l'on veut marquer le cheval, on lui rase le poil; ensuite, se servant d'un pinceau, on y dessine la marque en une couleur éclatante, soit sur un paturon, soit de main franche; puis on y applique avec le pinceau le corroff de la largeur d'un doigt, & cela à trois reprises dans l'espace de vingt-quatre heures; on guérit la plaie avec une mixture composée d'rai-de-chaux, de suc de grande chélidoine, de suc de grande-jourbarbe, & d'huile de lin.

Dans d'autres endroits on se sert de simple caustique pour faire la marque, & d'huile d'olive ou d'huile de lin pure pour guérir la plaie.

La plus prompte, la plus sûre & la meilleure manière de marquer les chevaux, c'est de le faire avec un fer chaud. Il ne faut pas que la figure en relief y soit tranchante; au contraire, les traits en doivent avoir au moins une ligne d'épaisseur, sur près d'un demi-pouce de profondeur. De même, pour empêcher qu'il n'y ait de la confusion dans l'empresure, il faut avoir attention qu'aucun de ces traits ne soit trop proche d'un autre. On donnera aussi au manche environ trois pieds de longueur. (ROY. ADJUSTION.)

Les endroits ou les parties du corps où l'on marque les chevaux, sont la *ganache* ou les *joues*, la *partie du cou qui est au-dessous des crins*, le *garot* ou l'épaule, les *cuisses* & les *flèsses*, ou les *hanches*. Le cou & les flèsses y sont les plus propres, parce que ce sont des parties bien charnues. La ganache & le garot sont les endroits les plus dangereux, à cause du grand nombre de nerfs qui s'y trouvent. C'est au garot que la marque se fait le plus rarement.

Dans cette opération, il faut bien prendre garde que les caractères qui se trouvent sur la marque, soient imprimés par-tout assez profondément, & pas de biais. Pour cet effet, le cheval qu'on veut marquer doit être dressé sur ses pieds, & dans sa position naturelle, afin que la peau ne soit pas ridée.

C'est communément à l'âge de deux ou de trois ans qu'on marque les poulains. Il n'est pas à propos de le faire plutôt, parce que ces animaux ayant long-temps à croître, les marques s'effaçoient beaucoup & deviendroient à la fin tout-à-fait indistinctes.

Les marques se divisent en principales & en accessoires.

Les marques principales consistent, le plus souvent, dans les armes du propriétaire du *haras*, dans une de leurs parties distinguées, ou dans les lettres initiales de son nom, ou du nom du pays, ou du *haras*, & les marques accessoires dans les lettres initiales des noms des père & mère, ou de leur nation, &c.

Comme le nom national intéresse bien plus que le nom de l'étalon, il y a plusieurs endroits où l'on fait du premier la marque des poulains, tellement que

A	signifie	Arabe.
AN		Anglois.
B		Barbe.
D		Danois.
F		François.
E		Espagnol.
N		Napolitain.
P		Polonois.
SS		Sarde ou Suisse.
T		Turc, &c.

On bien on fait la marque de deux lettres, une grande & une petite, par exemple, *As*, *Bv*, &c. La première de ces lettres marque le nom national, & la dernière le nom de l'étalon.

Quelquefois une même marque a deux significations

différentes, selon qu'elle est appliquée sur le côté droit ou sur le côté gauche. Par exemple, la seule chose qui différencie les chevaux napolitains du *haras* de la Poulie de ceux de la Calabre, c'est que les premiers portent la marque sur la hanche droite, & les seconds sur la hanche gauche.

Il est aussi d'usage dans le royaume de Naples, de marquer de certaines lettres à la joue les poulains issus de chevaux enriés d'une beauté & d'une noblesse distinguées, ou de fameux coustiers.

Comme le principal but que l'on doit se proposer en marquant les chevaux de *haras* est d'établir & de maintenir par-là, comme par un document public, la réputation des *haras* chez l'étranger, il est du grand intérêt non-seulement de chaque propriétaire d'un *haras*, mais aussi de l'état, que cette marque ne soit accordée à aucun poulain provenu de chevaux communs, viciés, mal bâtis, ou mal-sains & foibles. Il faut que chaque cheval marqué fasse honneur au *haras* dont il est sorti, & que la marque constate aussi bien la pureté de la race, le rang & le prix d'un cheval de telle ou telle nation, qu'un acte signé par un secrétaire de l'émis en présence de témoins, constate, la noblesse d'un cheval arabe. (Voyez CHEVAL).

Il n'y a que les chevaux de remonte, ou plutôt que ceux des gens de guerre en général, que l'on marque indistinctement; mais c'est aussi à une toute autre fin, & avec d'autres caractères.

Les chevaux de la cavalerie espagnole, & toutes les jumens déclarées par la police incapables de servir à la propagation de l'espèce, ont le bout de l'oreille droite coupée; on coupe le bout de l'oreille gauche aux vieux chevaux de l'armée, que l'on sépare pour être vendus aux paysans (s).

De la ferrure des Poulains.

Commencement on ferre les poulains lorsqu'ils ont quatre ans accomplis. C'est d'ordinaire vers les fêtes de Noël. On attend qu'ils n'aient plus en pature, & qu'ils aient été tenus quelque temps à l'écurie. La première fois on ne les ferre que des pieds de devant. Mais le printemps suivant on les ferre aussi des pieds de derrière; ou bien on commence déjà dès la seconde ferrure, qui doit se faire six ou au plus tard huit semaines après la première, à les ferre des quatre pieds. On les y accoutume peu-à-peu

(r) Ceux qui voudront de plus grands détails peuvent consulter les ouvrages italiens qui ont été écrits *ex professo* sur ce sujet, & dont le plus moderne est intitulé: *Meriti delle varie di cavalli, Raccolta fatta da Giacomo di Grandi nell'anno 1713. Venezia, 1722, in-32.*

en leur levant fréquemment les pieds tout doucement, en frappant dessus, & toujours plus fort, en les caressant, & en leur donnant, chaque fois qu'ils se rendent un peu de sel ou de sucre, ou une poignée de fourrage dont ils font le plus frands.

La ferrure des poulains est une affaire de grande importance. C'est particulièrement de la première, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, que dépend pour l'ordinaire la bonté ou les défauts des pieds, ainsi que la forme & la bonne ou mauvaise qualité de la corne. Il faut donc bien se garder de confier ses jeunes chevaux à un maréchal ignorant & mal-adroit, & observer sur-tout les règles prescrites pour cette opération au mot **PIED**.

De la Castration (1).

Quoique la castration ait été imaginée en Orient, il est cependant vrai que les Arabes ne coupent jamais leurs chevaux; mais c'est un usage presque général en Europe. Le cheval ainsi mutilé est appelé, en allemand, *manch* (moine), *verschnittenen*, ou *swallach* (vallaque); en latin, *cantherius*; en français, *hongre*, *coupé*. Nos anciens allemands, par ces dénominations de *moine* ou de *nonne*, désignaient tout animal auquel on avoit ôté les génitoires, & qui, comme les *castrats*, ou engagés par des vœux, ne produisoient plus.

Le nom de *vallaque*, assez ancien en Allemagne, est sans doute venu de la Valachie, province féconde en excellents chevaux, & qui, probablement, a fourni les premiers chevaux hongres à l'Allemagne. Mais il ne s'ensuit pas que c'est dans cette province où l'on a d'abord coupé les chevaux. En effet, AMMÉN MARCELLIN écrivoit, dès le quatrième siècle, que les *Quades*, ancien peuple belliqueux des Suèves, se servoient ordinairement de chevaux hongres, pour éviter les inconvénients qui pouvoient résulter de l'aspect d'une jument, ou pour que le hennissement de leurs chevaux ne décelât pas l'endroit où ils étoient retirés (2).

Les loix Saliques font déjà mention de chevaux hongres : & l'on sait que les grecs & les romains s'en servoient long-temps auparavant. Cet usage s'introduisit en Angleterre vers la fin du quinzième siècle sous HENRI VII. Avant cette époque, il falloit qu'un cavalier montât un cheval entier, comme

il étoit de la décence qu'un ecclésiastique ne montât qu'une jument.

La castration ôte aux chevaux une assez grande partie de leur force & de leur fierté : ils deviennent plus traitables & plus susceptibles d'instruction; en général, on peut les dresser plus facilement. On peut, dans cet état les laisser paître, sans crainte, avec les juments; & en guerre comme en voyage, ou attelés à une voiture, on a beaucoup moins à redouter leur fougue; ils ne s'animent, ne le muinent pas comme les chevaux entiers auprès des autrises, & ne trahissent pas le cavalier par leur hennissement, qui d'ailleurs est toujours plus faible. Mais ce qui est important, c'est qu'ils conservent mieux leur vue que les chevaux entiers; & le plus têtif cesse ordinairement de l'être après la castration.

Les procédés les plus connus par lesquels s'exécute cette opération, se réduisent aux suivans :

1°. La castration, par les caustiques ou les cortois; 2°. par le feu; 3°. par la ligature; 4°. en froissant les testicules, 5°. en les biffournant.

Castration par les Caustiques.

L'opérateur sera pourvu d'un bon bistouri, d'une forte huelle, de quatre petites pièces de bois, nommées en allemand *klappen*, & en français *billots* ou *cassots*, qui seront parfaitement égales à la longueur sera de cinq à six pouces, & la largeur d'environ un pouce au plus. Elles auront assez de fermeté pour ne pas plier, & seront excavées intérieurement à deux lignes de profondeur, de manière que cette excavation ou gouttière arrive à une ligne près de chaque bord, tout le long de la pièce : on y pratiquera aussi une *coche* ou collet à chacun des bouts, pour y fixer le lien qu'on y emploiera. Elles doivent s'appliquer l'une sur l'autre avec la plus grande justesse. On les fait ordinairement de bois de sureau, parce qu'en ôtant la moëlle qui le trouve au centre, la gouttière ou excavation se trouve toute faite.

Avant d'en faire usage, on remplira la gouttière de chaque pièce de sublimé cortois, broyé avec de l'eau, & réduit en une espèce de pâte avec de la farine, ou du levain : ou l'on enduira l'intérieur avec du levain pour le saupoudrer de sublimé bien broyé & bien sec, de sorte que toute la surface du levain en soit couverte.

Cela fait & l'animal abattu, comme il doit l'être pour cette opération, (voy. **ABATTRE UN CHEVAL**) l'opérateur s'agenouille derrière le cheval, & nettoie bien la verge & les bourses, ou le *scrotum*, avec de l'eau fraîche, sans se tester d'une main, le ferre bien au dessous; en le tirant à lui, & de l'autre main armée du bistouri, fait en long une incision à la peau, d'où le testicule sort aussi-tôt; si le *dartos*, qui est

(1) Cet article n'ayant pas été mis à sa place, nous croyons ne pouvoir mieux le placer qu'ici.

(2) L'étymologie du mot français *hongre*, qui ne vient ni de *cantherius*, ni de *castrare*, ni de *demere*, ne viendrait-elle pas de ce que la Hongrie a pu être, pour la France, ce que la Valachie étoit pour l'Allemagne? On sait que le royaume de Hongrie fournit encore d'excellents chevaux.

la seconde enveloppe placée immédiatement après la peau n'a pas été ouverte par cette première incision, il en fait une seconde, & le testicule se trouve alors entièrement à nud; il repousse l'épididyme vers le ventre, le laisse en totalité, ou en partie, selon qu'il veut que l'animal conserve plus ou moins du caractère mâle. Alors il fait le cordon spermatique, l'engage entre deux pièces de bois, les lie aussi serré qu'il est possible au collet, coupe le testicule près des pièces, mais sans l'emporter totalement; il en laisse, soit un tiers, soit un quart environ, afin que les billots tiennent mieux, & que les vaisseaux déferens qui y sont interceptés, soient moins dans le cas de s'échapper.

Lorsqu'il a fait la même opération à l'autre testicule, il lave le scrotum avec du vinaigre, où l'on a jeté un peu de sel marié, le dégage bien, dégage le cheval de ses liens, le fait lever & le saigne.

On laissera le cheval reposer vingt-quatre heures. Pendant ce temps, le sublimé corrosif aura produit son effet. On coupera alors le lien qui tient les pièces de bois, & l'on achèvera la séparation des parties qui sont encore adhérentes, mais mortes. On lavera de nouveau le scrotum avec de l'eau fraîche, ou mieux encore avec de l'eau aiguillée de sel & de vinaigre.

La plupart des chevaux fourrissent cette opération avec assez de tranquillité, lorsqu'on s'y prend avec douceur à leur égard; & il est rare qu'on ait besoin de leur mettre des morailles, pour les obliger d'être tranquilles.

On fera pour lors marcher le cheval, toutes les jours deux fois, l'espace d'un quart de lieue, ou d'une demi-lieue, mais avec assez de lenteur; & tous les jours, on aura soin de lui laver & bien nettoyer le scrotum, comme on l'a fait en lui ôtant les caresses.

En procédant ainsi, la cure ne demande guère plus de quinze jours; & l'on n'a aucun accident à redouter. Trois jours après la guérison, on pourra mettre le cheval à quelque travail modéré, mais qui ne dure pas long-temps, de sorte qu'il ne puisse pas s'échauffer. On fera même, si l'on veut, quelques petites journées de chemin avec lui, pourvu qu'on ne le presse pas.

Castration par le feu.

Lorsqu'on aura abattu le cheval, on aura sous la main :

1°. Deux grands copeaux de cuivre, tenus brûlans dans un réchaud plein de feu;

2°. Une éponge de senille de la forme des mo-

railles, mais plus petite & plus légère, longue de cinq à six pouces : les deux pièces n'en feront pas saillant du côté où elles doivent se toucher, mais limitées avec une grosse lime, de manière cependant qu'elles se touchent exactement, lorsqu'elles sont seules. A l'une des branches sera attachée une courroie de cuir pour les lier aussi sûrement qu'on pourra. On les appelle *morailles à chauffer* :

3°. Une poignée de sucre fin en poudre;

4°. Un morceau de cire jaune.

5°. Un vaisseau où il y aura une quantité égale & suffisante d'eau & de vinaigre, imprégnée d'un peu de sel.

Lorsque l'opérateur a incisé la peau & la seconde enveloppe, & que le testicule est à nud, il prend les morailles, fait le cordon spermatique entre le testicule & l'épididyme, rapproche les deux branches, & les lie fermement avec la courroie fixée à l'un des bouts; il prend alors un des deux copeaux tout rouges, & sépare, tant en brûlant qu'en coupant, le testicule au-dessus des morailles (1) : il jette aussitôt du sucre en poudre sur la surface de la section, y fait étendre de la cire jaune au moyen de l'autre copeau de cuivre très-chaud, en quantité suffisante; de cette manière, la plaie est assurée contre toute hémorrhagie, lorsqu'on ôte les morailles, ou lors de la chute de l'écharde de la brûlure.

Après avoir procédé de même pour le second testicule, on lavera (comme dans la première opération) le scrotum avec de l'eau mêlée de vinaigre, & légèrement salée. On fera laver le cheval, & l'on répètera les lotions tous les jours, jusqu'à parfaite guérison.

Castration par ligature, & section du testicule.

Le troisième procédé, celui que suivent les anciens, & qui n'est pas encore abandonné de nos jours se réduit à ceci :

Après avoir ouvert le scrotum, on se contente de lier les vaisseaux spermatiques, soit avec un fort fil de soie, soit avec du fil de cordonnier, & l'on emporte le testicule par une section faite au-dessous de la ligature, c'est-à-dire, du côté où est le testicule. On étend sur la surface de la section des

(1) C'est au-dessus, parce que le cheval est renversé, & que les morailles se trouvent entre lui & le testicule; mais debout dans la position horizontale ordinaire, c'est au-dessous des morailles, & entre elles & le testicule, que la section doit être faite.

vaissaux un onguent chaud, de suif de boue & de tébéenthine. On lave le scrotum avec de l'huile & du vin, & l'on fait promener le cheval ainsi coupé, dans un endroit poudreux.

Castration par froissement ou contusion.

Cette opération se fait en frottant extérieure ment le cordon spermatique, soit avec des tenailles à mors larges & plats entre lesquels on les comprime fortement, soit en les contondant & leur ôtant toute action vitale avec deux marteaux de bois. L'animal ainsi rendu stérile, est appelé en allemand *klopfhengst*, & en français *cheval froissé*. Les Espagnols l'appellent *caballos fabios*, cheval sage (1).

Castration faite en bistournant.

La cinquième enfin consiste à saisir les testicules du cheval, & à les tordre si violemment, qu'ils deviennent absolument incapables de servir à la fécondation de l'humour séminale, & se détachent après cette opération. C'est aussi de cette manière que les bergers espagnols châtient en mars les agneaux de l'hiver précédent, qui doivent, par la suite, servir de guides aux troupeaux ambulans. Ce procédé les dispense de faire une plaie au scrotum. Ils prennent les testicules, les serrent dans la main avec force, en tordant comme une corde les vaisseaux spermatiques; par ce moyen, ils les rendent stériles sans aucun danger (2).

Les allemands appellent ce procédé *verdrehung der hoden*; les français *bistourner*; & le cheval qui a été rendu ainsi stérile, *cheval bistourné*.

Le premier procédé dans lequel on emploie les crochets, est, sans contredit, le plus sûr & le meilleur, comme l'expérience l'a prouvé. On a eu très-peu d'exemples de mauvais succès, lorsque l'opérateur s'y est pris avec l'adresse & la prudence convenables; & que d'ailleurs le cheval étoit sain & bien portant. Les autres procédés exposent l'animal à beaucoup plus de douleurs & de dangers.

La castration faite par le feu est sujette à causer des inflammations subseqüentes. Végèce, qui voyoit

pratiquer cette opération de son temps, dit que les animaux qui la subissent, & dont on n'a pas grand soin après, ou qui sont frappés d'un air froid, sont pris d'un *teranos* ou d'une rougeur générale dans toutes les parties du corps (3).

Le troisième procédé, celui dans lequel on fait la section après une ligature, paroitroit d'abord avantageux, puisqu'on l'emploie quelquefois pour châtier les hommes. Cependant cette opération ne va guère qu'aux jeunes chevaux d'un an; or, il est trop tôt de les couper à cet âge. Dans les chevaux plus âgés, au contraire, les vaisseaux sont trop gros, & la masse qu'on doit emporter est trop considérable: il faudroit donc resserer la ligature à mesure qu'elle deviendroit plus lâche par l'affaiblissement de la partie qu'elle engage, & abaisser souvent le cheval; ce qui ne seroit pas sans danger.

Quant aux deux derniers procédés, je me contenterai de donner ici un avertissement à ceux qui veulent acheter un étalon. Comme ces chevaux *treints* & *bistournés* ont encore leurs testicules apparents, quoique inutiles, ils pourroient bien être trompés, s'ils n'y apportent toute l'attention requise; & acheter un animal imparfait, qui sembleroit être bien entier.

L'âge auquel il faut couper les chevaux, & la saison dans laquelle on peut le faire le plus avantageusement, méritent une attention particulière.

L'âge le plus propre à cette opération est celui de trois, ou de quatre ans au plus. La saison la plus convenable est le printemps ou l'automne. Les chevaux ayant à cet âge le cou bien formé, du feu, de la force, n'enneient alors beaucoup plus des qualités & des avantages de leur espèce, que ceux qui ont perdu leur virilité dans un âge plus tendre.

Il faut seulement prendre garde qu'ils n'aient pas encore monté de jument à cet âge; car ils sauroient plus lâches, plus susceptibles de faiblesse, & ainsi plus exposés au danger dans l'opération. D'ailleurs il y a lieu de craindre qu'un cheval qui a failli, & qu'on coupe, n'ait par la suite une santé fort incertaine. Cependant on a quelquefois coupé de vieux étalons, sans qu'il en soit résulté de suites fâcheuses.

On a réellement lieu d'être surpris que quelques personnes aient conseillé de faire cette opération dans la première année. En effet les testicules ne pendent pas encore dans les poulains de cet âge; & l'on ne fait pas ce que ces jeunes animaux pourroient devenir par la suite. Il est facile d'apprécier que

(1) En général, il n'y a pas de pays où l'on châtre moins les chevaux qu'en Espagne. Ces animaux y sont naturellement si doux & si traitables, qu'on n'a pas besoin de les soumettre à cette opération. Voilà pourquoi l'on dit communément: il n'y a aucun pays où les chevaux & les chats soient plus doux & plus féroces qu'en Espagne.

(2) Voyez *Introduction à l'histoire naturelle & à la géographie physique de l'Espagne*; traduite de l'original espagnol de Guillaume Boullée, par le vicomte de Flavigny. Paris, 1778, in-8, p. 475.

(3) Voyez *Opera Remi arvis veterinaria*, Symptoma medicina Lib. III, cap. XXIV.

cette opération doit empêcher leur développement. D'ailleurs l'expérience a prouvé que les poulains coëpés si jeunes, restent toujours dans un certain degré d'imperfection, auquel ils ne se feraient pas arrêter. Ils ont un cou extrêmement mince, peu de coutrage, &c. &c.

Mais il faut sur-tout faire bien attention à la santé d'un cheval qu'on veut couper : car c'est delà particulièrement que dépend son état futur ; on le gardera bien aussi de le couper lorsqu'il mue. Ce seroit troubler la nature occupée à un travail pour lequel elle a besoin des forces de l'animal ; forces qu'elle ne doit pas employer pour d'autres besoins.

Nous ne saurions trop approuver la conduite qu'on tenue en plusieurs contrées, où il y a beaucoup de chevaux, les magistrats qui ont défendu, par des ordonnances, de les laisser couper par des châtreaux de cochons. Ces gens agissent toujours sans art & sans principes ; & c'est un hasard que l'animal soit bien opéré par leurs mains. Ainsi on en chargera des vétérinaires, qui, d'après des principes réfléchis, en font ordinairement profession.

(HARTMANN & HUZARO.)

HARASSER UN CHEVAL. (Art vétér.) C'est le porter fatiguer, & lui faire faire un travail au-dessus de ses forces. On dit aussi un cheval harassé, fatigué.

(HUZARO.)

HARASSIER. (Hygiène vétérinaire.)

Le harassier est celui qui soigne les animaux du haras, & qui veille à tout ce qui concerne le haras même. C'est proprement le gérant haras ; néanmoins cette dernière expression a une autre acception en France, (voyez GARON-HARAS.) & le mot harassier, qui est traduit littéralement de l'allemand, n'a point d'équivalent dans notre langue ; il faut donc le conserver. Nous avons parlé du harassier dans l'article précédent. (Voyez HARAS.) (HUZARO.)

HARDER, (Jean-Jacques) naquit à Bâle le 17 de septembre 1656. Il s'appliqua à la médecine sous Bauhin & Glaser, & après de bonnes études à leur école, il passa en France l'an 1676, & s'y perfectionna dans l'anatomie & dans la chirurgie. A son retour à Bâle en 1678, il se présenta au docteur, dont on lui accorda les honneurs pendant le cours de la même année. En 1685, il se fit agréger à la faculté, & depuis il fut successivement professeur de physique, d'anatomie, de botanique & de théorie dans les écoles de Bâle. Dis l'an 1681, il avait été reçu dans l'académie impériale des curieux de la nature sous le nom de Faon I, & en 1683, dans celle des Ricovrati. Il fut nommé comme palatin, par l'empereur Léopold en 1694.

Comme ce médecin joignoit la qualité d'heureux praticien à tous les talents qui rendent un homme vaillant & aimable, il fut tant recherché par les princes

d'Allemagne, qu'après l'âge de 30 ans, ses occupations chez les malades ne lui permirent plus de travailler dans le cabinet. Il mourut d'une fièvre tierce en 1711, selon d'autres en 1718, & fut universellement regretté.

Les ouvrages qu'il a laissés & qui sont les fruits de ses premières années d'étude, sont toujours accueillis des connoisseurs. Que n'aurait-on pas été en droit d'attendre de lui dans un âge plus mûr, s'il eût été moins occupé des travaux de la pratique ?

Epitome physiologica in anima humana, seu intellectiva, naturam inquirens. Bâle, 1671, in-4.

Prodromus physiologicus naturam explicans humorum nutritioni & generationi dicaturum, libere, 1679, in-8, avec son examen anatomicum cochlea terrestria domipora.

Paeonia & Pythagora, id est, Joannis-Jacobi Harderi & Joannis-Conradi Peyer, exercitationes anatomicae & medicae familiares. Bâle, 1683, in-8. Idem, Bâle, 1688, in-8.

La part que Peyer eut dans cet ouvrage, consiste principalement en lettres datées de Paen, de Montpellier & de Bâle, dans lesquelles on trouve beaucoup de choses sur les progrès de la médecine.

E: istola aliquot de partibus genitalibus ocellarum, generatione item insectorum. Augustus Vindelictum, 1684, in-12, avec une lettre d'Antoine Felix, qui traite de ovis insectorum.

De praecipuorum viscerum structura. Bâle, x, 1685, in-4.

Apiarium observationum medicis & physicis experimentis illustratum. Ibidem 1687, in-4.

Il y parle des glandes de la dare-mère, dont Paccioni s'est attribué la découverte au commencement de ce siècle. Le même ouvrage a reparu sous le titre de *Thesaurus observationum medicarum rariorum.* Bâle, 1736, in-4.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HARDOUIN, (Philippe, de Saint-Jacques) de Boulogne-sur-mer. Il fut reçu docteur en 1580 ; assista charitablement les pestiférés en 1583 & 1596 ; devint professeur des écoles en 1602 & 1603 ; fut élu doyen en 1616, & continué en 1617. Il mourut l'ancien de la faculté, le 23 mai 1627, laissant deux fils, tous deux docteurs régens de la faculté.

(ANONY.)

HARDOUIN DE SAINT-JACQUES, (Gabriel) de Paris, fils de Philippe. Il fut reçu docteur le 14 novembre 1614, doyen en 1630, & continué en 1631.

1621. Il s'opposa fortement aux entreprises des chirurgiens-barbiers & les réduisit sous l'obéissance de la faculté. Il en soutint aussi les privilèges contre les empiriques, & obtint en faveur de la compagnie des lettres patentes, par lesquelles les médecins de Paris, sont exemptés de toutes impositions, de droits d'entrées, tailles, gardes, guet des portes, tuerie, curatelle, &c. *Hardouin de Saint-Jacques*, mourut en 1645, le 7 décembre.

Guy-Patin, parle avec peu de ménagement de lui, dans les lettres. Il dit qu'il avoit autrefois joué le rôle de *Guil.-Gorju*, à l'hôtel de Bourgogne. Le même reproche a été fait par un moine aux *Hardouins de Saint-Jacques*. Il en est fait mention dans le tome premier de l'histoire du *Théâtre François*, par M.M. *Parfait*. Mais ce n'est aucun des médecins de Paris qui a joué le rôle de Guyot-Gorju. Le farceur connu sous ce nom, le nommoit *Bertrand Hardouin de Saint-Jacques*, il débuta à l'hôtel de Bourgogne en 1634, & tellement il avoit étudié en médecine & exercé la profession d'apothicaire à Montpellier. Il fut farceur jusqu'en 1642, qu'il abandonna le théâtre pour exercer la médecine à Melun, où il tomba malade d'ennui & de mélancolie. Il revint à Paris & y mourut en 1648, âgé de 51 ans. Cet *Hardouin de Saint-Jacques*, étoit parent des médecins de Paris; mais on voit par les époques citées & par les noms de baptême, que Guy-Patin a tort de dire que *Gabriel*, ait joué le rôle de *Guillot-Gorju*. (ANDRY.)

HARDOUIN DE SAINT-JACQUES. (Philippe,) fils de Philippe & frère de Gabriel. Il fut reçu docteur, le 11 juillet 1624, & eut le premier lieu de sa licence. Il étoit opposé au système d'Harvé, sur la circulation du sang, & il conclut qu'elle étoit impossible, dans une thèse, qu'il fit soutenir en 1621. Il fut doyen en 1626 & 1637; sous son décanat, les commissaires nommés par la faculté pour travailler au code pharmaceutique, présentèrent leur ouvrage, à la compagnie. Cet ouvrage fut imprimé en 1639, sous le titre de *Codex medicamentarius, seu pharmacopœa Parisiensis. Lutetia Parisiorum, sumptibus Olivarii de Varennes*. Il fut reçu avec applaudissement, & les éditions en furent très-multipliées. Nous ne parlons pas de quelques difficultés qui s'élevèrent entre la faculté & Blondel, au sujet du vin émétique, que celui-ci regardoit comme un poison, & dont il ne vouloit pas qu'on inférât la formule dans la pharmacopée.

Hardouin de Saint-Jacques, devint censeur de la faculté en 1662 & 1663. En 1665, il porta des plaintes contre les professeurs des écoles: ils étoient partisans de la circulation. Ces plaintes n'eurent aucune suite.

Hardouin mourut subitement, le 3 février 1677.

(ANDRY.)

MÉDECINS. Tome VII.

HARENG. (*Hygiène*.) (*Mat. méd.*)

Partie II. Des choses improprement dites non-naturelles.

Classe III. *Injestæ*.

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux.

Clupea harengus. Linn. Syst. nat. *Pigus abdominalis clupea*. N^o. 1.

Le *hareng* est un poisson de mer très-connu, qui croit jusqu'à près d'un pied. Sa tête est comprimée par les côtés; la mâchoire inférieure dépasse celle d'en haut: elle a de très-petites dents, ainsi que la langue. Les iris des yeux sont d'une couleur rougeâtre. Les nageoires de la poitrine & du dos ont chacune dix-sept rayons. La couleur du dos est d'un brun bleuâtre; le ventre est garni d'une rangée d'écaillés, dentelées, blanches: la queue est profondément fourchue. Il est ovipare, vit de petits poissons, de coquillages, & d'insectes de mer.

Rondelet dit, que le *hareng* meurt aussitôt qu'il est sorti de l'eau. Il ne remonte pas dans les fleuves, comme les aloses; il vient du nord, en bandes considérables, en fuyant les étangs; ils cotoient les bords de la mer, & ne donnent des œufs qu'une fois l'année, vers l'équinoxiale d'automne; on l'estime d'avantage quand il a le corps plein de laitance; il lui la nuit, & donne une clarté phosphorique, qui ressemble beaucoup à celle des éclairs, ce qui favorise le travail des pêcheurs, qui ne le fait jamais le jour.

C'est peut-être le poisson dont on mange le plus, dans toutes les contrées de l'Europe; il fournit un aliment très-bon, & qui convient en général à tout le monde, sur-tout lorsqu'il est frais, c'est-à-dire, lorsque, sans préparation, les chasses-marées le transportent aussi-tôt à la pêche dans les lieux où doit s'en faire la consommation.

Charles-Quint, dans un voyage qu'il fit aux Pays-Bas, alla visiter le tombeau de Benkelings, né dans la Flandre hollandaise, & qui, le premier, apprit à saler les *harengs*; il rendit hommage à la mémoire d'un homme, qui avoit mieux servi sa patrie, par l'acquisition d'une branche de commerce aussi féconde, que n'aurait fait un grand capitaine, par des conquêtes brillantes.

Le *hareng*, salé on péc, est dur, de moins facile digestion que le frais, & cependant, il est assez bon, quand il a été dessalé. On donne le nom de *harengs* braillés à ceux qui n'ont été salés que légèrement, parce qu'on ne doit pas être long-temps

sans les manger, ou sans leur donner une autre préparation.

A l'égard des *harengs* fers, forés, ou foris, ce sont les normands, des environs de Dieppe, qui en imaginent la préparation, il y a plusieurs siècles.

On les fait dessécher après qu'ils ont été grillés dans des écuves; après quinze jours de fumée & de chaleur, ils rendent quelques gouttes d'huile, qui offrent un coup d'œil singulier, lorsque les feux sont éteints. Tous les poissons paroissent lumineux, & chaque goutte qui en découle paroît une goutte de feu.

Cette sorte de *hareng*, ne convient qu'aux gens qui sont très-forts, qui font beaucoup d'exercice, & qui sont accoutumés à vivre avec les alimens les plus grossiers.

On a dit que la cendre de ce poisson étoit bonne pour chasser le gravier des reins, & on la donne dans un verre de vin blanc, depuis un demi gros jusqu'à un gros. Andry (traité des alimens de carême;) conseille, pour apaiser les douleurs de la goutte, d'appliquer sur la partie malade un *hareng* salé, ouvert en long par le milieu, & il assure avoir vu souvent réussir ce remède.

On a ordonné extérieurement l'application de la fumure de *hareng* pour déterger les ulcères fétides, arrêter les progrès de la gangrène & dissiper les tumeurs serophuleuses. On la mêle avec du miel pour en faire un liniment contre l'esquinancie, & on la fait entrer dans les lavemens contre la sciaticque & l'hydropisie. Ces remèdes sont peu considérés aujourd'hui. (MACQUART.)

HARICOTS. (*Hygiène.*) (Voyez FEVES.)
(MACQUART.)

HARMANT, (N.) conseiller-médecin ordinaire de Stanislas, roi de Pologne, agrégé ordinaire du collège royal de Nancy, professeur de chimie, stipendé, médecin de l'hôpital de Saint-Stanislas & de la pharmacie royale de Marreville, sous-directeur de l'académie des sciences, arts & belles-lettres de Nancy, a eu plusieurs mémoires relatifs à la physique médicale, dans les assemblées de cette compagnie. Il s'étoit proposé d'écrire l'histoire des maladies épidémiques de la Lorraine. Il est mort depuis quelques années. On a de lui quelques morceaux qu'il a rendus publics. Tels sont :

Eloge de Bagard, médecin, &c., 1773, in-8.

Mémoire sur les funestes effets du charbon allumé, 1775, in-8.

Cet ouvrage est le premier qu'on ait mis au jour sur cet objet. Il a été fort accueilli en France, en Angleterre, en Suède, en Italie, en Allemagne; il a même été traduit en différentes langues. *Pia* l'a fait réimprimer à Paris, en 1776, à la suite de la quatrième partie du détail sur l'établissement en faveur des noyés. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARMONIE, (*Hygiène.*) (Voyez MUSIQUE.)
(MACQUART.)

HARON, médecin, philosophe & astrologue du quinzième siècle, étoit de Fez, où il vint au monde dans une famille illustre. Il entra fort jeune au service du roi Habballa, & se distingua à la cour de ce prince par ses talens dans les sciences. C'étoit le goût de son siècle, & sur-tout celui de sa nation, d'allier l'astrologie à la médecine; l'art des prédictions étoit le chemin le plus court pour arriver au but que le proposent les sectateurs de cette vaine science, je veux dire, la considération, les faveurs & les richesses. *Haron* eut le bonheur d'y atteindre; mais comme l'ambition n'eût jamais contenté, il voulut jouer à la cour un rôle qui le fit monter plus haut. Il se mit en tête de parvenir à l'emploi de premier ministre; & pour réussir dans son dessein, il commença par noircir la réputation de celui qui remplissoit cette place. Il engagea ensuite le roi à lui faire ôter la vie, & demanda à succéder au ministre sacrifié à la fureur. Habballa lui fut bon gré de ses avis, & le récompensa de toute sa confiance. Il lui donna même le gouvernement de Fez, qu'il occupa pendant sept ans; mais ce prince ayant été contraint de transporter son camp à cent milles de cette ville, Fez se souleva, tous les juifs furent tués, & la nouvelle de cette rébellion ayant passé à l'armée d'Habballa, ses soldats se révoltèrent. *Haron* trouva la juste punition de ses crimes dans les premiers momens de la fureur des rebelles; il perdit la vie l'an de l'hégire 871, de notre ère 1467.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARPOCRATE, HARPOCRAS, ou HARPOCRATION, médecin cité par *Galen* au sujet de quelques compositions de médicaments, vécut vers le temps de Néron, environ le milieu du premier siècle de notre ère.

Il y eut un autre *Harpocrate*, pont qui *Plin* attribue de Trajan la bourgeoisie d'Alexandrie & de Rome. Il n'étoit pas proprement médecin, mais de ceux qu'on appelloit *jatralipta*, médecins oisifs; & il servit à Rome en cette qualité vers la fin du premier siècle. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARRIS (Vautier) naquit à Gloucester, vers l'an 1615, il fut reçu bachelier en médecine le 10 octobre 1670; mais ayant emballé la religion ca-

tholique en 1693, il quitta cette université, passa à Douay, caufaire à Paris, & prit le bonnet de docteur dans quelque faculté du royaume de France. En 1696, il le rendit à Londres, où il le mit à pratiquer la médecine. Il commençoit à s'y faire de la réputation, lorsque l'ordre donné, en 1678, aux catholiques romains de sortir de cette ville, vint le troubler dans les momens où la fortune s'apprêtoit à lui rire. Il délibéra sur le parti qu'il lui convenoit de prendre; l'intérêt le décida, & il professa publiquement la religion anglicane. Il fut alors plus recherché que jamais. Il devint médecin ordinaire du roi Guillaume III, qui monta sur le trône en 1688, & fut reçu dans le collège royal, dont on le nomma censeur en 1689. Harris vécut jusqu'en 1725.

Nous avons de lui un traité sur les maladies des enfans, qu'il mit au jour à la persuasion de *Thomas Sydenham*, grand praticien de Londres, dont les raisonnemens, ainsi que ceux de notre auteur, ne s'appuyent pas toujours d'exactes connoissances pathologiques. Quoi qu'il en soit, ce traité lui mérita le nom de *médecin des enfans*; il le fut en effet, & il s'acquit beaucoup de réputation dans le traitement de leurs maladies. Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage :

De morbis acutis infantum. Londini, 1689, in-8. Ibidem, 1705, in-8.

Editio secunda, priori auctior, cui accessit liber observationes de morbis aliquot gravioribus medicis complexens, annexis etiam quosdam de suis veneris origine, natura & curatione.

Il y a encore des éditions de Londres de 1720 & de 1742, in-8. *Amstelodami*, 1715, 1736, in-8, avec un commentaire de *aphasia nostratus*, par *Vincent Ketelaar*.

En allemand. *Leipfick*, 1691, in-12.

En françois, par *Devaux*. Paris, 1738, in-12.

Nous avons encore de *Vautier Harris* :

Dissertatio de peste, cui accessit descriptio inoculationis variolarum. Londini, 1721, in-8.

Il y parle de l'inoculation chez les turcs, par l'insertion du pus variolique dans la petite playe faite à ce sujet; de l'inoculation chinoise, qui consiste à introduire dans les narines un bourdonnet de coton chargé de pus. Mais il condamne cette dernière méthode. Il rappelle, à cette occasion, une pratique usitée chez les chinois, dans le dessein de mettre les enfans à l'abri de la petite-vérole. On fait sortir, avec beaucoup de soin, le sang qui est contenu dans le cordon ombilical, avant d'en faire la ligature après la naissance de l'enfant, parce qu'on regarde

ce sang comme le germe de la petite-vérole. Ce préjugé subsiste encore aujourd'hui parmi nous. Il est assez inutile de chercher à le combattre, quoiqu'on ne manque point de raisons pour y réussir; mais comme cette pratique est fort indifférente, l'humanité n'y perd rien à la laisser subsister. Je me borne à dire que si ce moyen étoit bien efficace pour éloigner la petite-vérole, celui de l'éteindre est trouvé, & le genre humain n'a plus rien à craindre de cette maladie.

Dissertationes medicae & chirurgicae habita in amphitheatro collegii regalis medicorum Londinensium. Londini, 1725, in-8.

Elles sont les fruits de sa vieillesse, & roulent uniquement sur la pratique. On y remarque des traits assez vifs contre les chirurgiens de son temps, qu'il accuse d'ignorance & d'avarice. Heureusement ceux de nos jours ont autant ennobli leur art par leurs sentimens que par leurs connoissances.

Les bibliographes font mention d'un chirurgien de Londres, nommé *Thomas Harris*, qui a publié, en sa langue maternelle, un ouvrage intitulé :

A treatise on the force and energy of crude mercury. Londres, 1735, in-8.

Il y vante l'usage du vis-argent dans la cure des écrouelles & de la passion itaque.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARTMANN (Jean) étoit d'Amberg, ville capit. de du haut-palatinat de Bavière. Dès l'an 1592, il enseigna la philosophie & les mathématiques à Marburg, & il y prit le bonnet de docteur en médecine l'an 1606. Bientôt après il devint membre de la faculté; car il fut nommé à la chaire de chimie en 1609. Cette partie de la médecine étoit fort au goût d'Hartmann; il y fut attaché toute la vie, & il préféra toujours dans sa pratique les remèdes qu'elle fournit à ceux que la pharmacie présente. La chimie étoit cependant encore enveloppée des ténèbres de l'ignorance & de l'empirisme. Cet art gémissait sous l'empire des préjugés, & s'adressoit aux amateurs que des procédés pour la plupart faux ou mauvais. Si de temps en temps les chimistes paroissoient faire quelque effort pour enrichir leur art, ce n'étoit que par des recherches sur les prétendus remèdes universels, ou sur la transmutation des métaux. Mléribies essuyés des souffleurs pour s'indemniser des pertes qu'ils ont faites en brûlant inutilement leur charbon. Hartmann sentoit tout le vuide d'un tel travail. Il conçut le dessein de dissiper les nuages qui obscurcissoient un art, dont on pouvoit tirer meilleur parti. Il monta en chaire pour indiquer une route plus sûre que celle qu'on avoit

tenue, & il fut le premier qui enseigna publiquement la chimie dans les écoles de Marburg. Les soins qu'il se donna pour faire réussir son entreprise eurent de tels succès, qu'on vit bientôt l'ardeur de s'instruire succéder à l'enseiement qui jusqu'alors avoit éloigné les esprits de la recherche des vérités utiles. Sa manière d'enseigner lui mérita beaucoup de réputation; elle le rendit même si célèbre dans toute la Hesse, que le landgrave le fit venir à Cassel pour remplir la chaire de premier médecin de sa personne. *Hartmann* ne quitta la chaire qu'avec peine; les heureux succès de la méthode d'enseigner l'invitoient à finir sa vie dans une carrière aussi glorieuse pour lui, que profitable à ses disciples: mais il fallut obéir aux ordres d'un maître. Il se rendit à Cassel en 1616, & il y demeura jusqu'à la mort, arrivée le 7 décembre 1631.

Voici les titres des ouvrages qu'il a laissés :

Philosophus, sive, natura-consultus medicus, oratio. Accessit programma ad philosophia & vera medicina studiosos, futura professionis chymiatrica consilia & rationes indigitant. Marburgi, 1609, in-8.

Disputationes chymico-medica, sub ejus praesidio censura exposita. Ibidem, 1611, in-4, & 1614, in-4.

La seconde édition est augmentée de quelques thèses.

Praxis chymiatrica. Lipsiae, 1633, in-4, par les soins de Jean-Michel & de George-Everard *Hartmann*, fils de l'auteur. Francofurti, 1734, in-8, 1671, in-4. Geoevæ, 1647, 1649, 1659, 1682, in-8. Luggani-Batavorum, 1663, in-11. Noribergæ, 1677, in-4.

Diatribe de usu medico-microcosmi, id est, dequisitione quomodo & qualia à corpore humano vivente, ejusque manente integritate, medicamenta in ipsum medium transferri queant. Erfurti, 1635, in-folio, par Zacharie Brendel.

Traктatus physico-medicus de opio: Witterbergæ, 1635 & 1638, in-8, par les soins de Jean-George *Pelishofer*.

Opera omnia medico-chimica. Francofurti, 1664 & 1690, in-folio.

C'est Conrad Iohren qui en est l'éditeur.

Anthropologia physico-medico-anatomica. Veneritii, 1696, in-4.

Cet ouvrage n'est proprement qu'un précis d'a-

namomie, & un recueil d'hypothèses physiologiques. (*Extr. d'El.*) (GOWLIN.)

HARTMANN, (Philippe-Jacques) naquit le 26 mars 1648, à Stralsund, dans la Poméranie extérieure. On lui remarqua de grandes dispositions à l'étude; il n'eut pas plutôt achevé son cours d'humanités, qu'on l'envoya à Königsberg, où il finit celui de philosophie le 21 avril 1673, par la réception du bonnet de maître-ès-arts. Il se mit alors à étudier la théologie, mais ce ne fut pas pour longtemps. Il se jeta bien-tôt du côté de la médecine, & après avoir suivi les professeurs de Königsberg, il se rendit à Valence ou Dauphiné pour y prendre le titre de docteur, qu'il obtint le 16 février 1678. Après sa promotion, il voyagea en France, en Hollande & en Angleterre, toujours en vue de se perfectionner dans la médecine. Il y fit en effectuant de progrès, qu'à son retour à Königsberg en 1679, il fut nommé professeur extraordinaire. Il passa dans la suite à différentes autres chaires, & il les honora toutes par son savoir. C'étoit un homme laborieux, fort exercé dans les dissections anatomiques, & très-appliqué à la lecture des anciens, qu'il avoit pris pour guides dans la pratique de son art. Il fut reçu en 1685, dans l'académie impériale d'Allemagne, sous le nom d'*Aristote II*, & en 1701 dans la société royale de Berlin. Il mourut le 28 mars 1707, âgé de 59 ans; il laissa les ouvrages suivants :

Succincta succini praescriptio historica. Francofurti, 1677, in-8. Berolini, 1699, in-4.

Anatome phoca seu vituli marini. Regiomonti, 1683, in-4.

De originibus anatomicis, peritideque veterum anatomica. Ce sont des thèses qu'il a fait soutenir dans les écoles de Königsberg depuis 1684 jusqu'en 1693. Il y avance que la circulation a été connue des anciens. (*Extr. d'El.*) (GOWLIN.)

HARTSOEKER, (Nicolas) habile physicien & mathématicien, étoit de Gouda, en Hollande, où il vint au monde le 26 mars 1656. Son père exerçoit l'emploi de ministre parmi les réformés. Ce physicien demeura à Paris pendant plusieurs années & s'y fit estimer des savants. L'académie royale des sciences le nomma associé en 1699, & peu de temps après, il fut reçu dans celle de Berlin. Il étoit à Amsterdam, lorsque le czar Pierre, possédant pour toutes les espèces de mérite, voulut commencer avec lui en Russie; mais *Hartsoeker* préféra le séjour de cette ville à celui de Moscou. Il en sortit cependant pour aller à Dusseldorp, à la sollicitation de Jean-Guillaume, électeur palatin, qui le nomma son premier mathématicien & professeur honoraire de philosophie dans l'université d'Heidelberg. Après la mort de ce prince, arrivée en 1714,

Il se retira à Utrecht, où il mourut le 10 décembre 1725, âgé de 69 ans.

Harstoecker fut l'un des plus grands adversaires de *Newton* ; il aima mieux ramener les tourbillons de *Descartes*, que d'adopter le vuide du philosophe anglais. Il se brouilla aussi avec *Leuwenhoek*, à qui il voulut enlever la découverte des prétendus animaux de la liqueur féminale, dont il le déclara l'auteur en 1674, n'étant alors âgé que de 18 ans. Il étoit vif, enjoué, d'une bonté & d'une facilité dont ses faux amis, dit *Fontenelle*, abusèrent souvent. On sent dans ses critiques, ajoute le même écrivain, plus de plaisir que de besoin de critiquer. *Nicolas Andry*, docteur de la faculté de Paris, a joint deux lettres de ce physicien à son *Traité de la génération des vers dans le corps humain*. Presque tous les ouvrages d'*Harstoecker* ont jeté quelques lumières sur la théorie médicale : en voici les titres :

Essai de dioptrique. Paris, 1694, in-4.

Principes de physique. Paris, 1696, in-4, avec figures.

Conjectures physiques. Amsterdam, 1706, in-4.

Suite des conjectures physiques. Amsterdam, 1708, in-4. Seconde suite, 1712, in-4.

Eclaircissements sur les conjectures physiques. Amsterdam, 1710, in-4.

Suite des éclaircissements. Amsterdam, 1712, in-4.

Cours de physique. La Haye, 1730, in-4, avec un extrait critique des lettres de *Leuwenhoek* & plusieurs opuscules curieuses & intéressantes.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARVET. (Israël) Ce médecin qui étoit d'Orléans, vécu dans le seizième siècle. Il paroît qu'il étoit grand partisan de la chimie, car ses ouvrages ont pour objet de défendre cette science, dont la faculté de Paris avoit vivement censuré les abus, & même l'application des principes chimiques à la médecine. Cette censure & celle de *Jean Riolan*, ont donné matière à ces deux écrits d'*Harvet* :

Defensio chymia adversus apologiam & censuram scholæ medicorum parisiensis : & in easdem Guilielmi Baconii, medici auliciensis, notationes. Paris, 1604, in-8.

Demonstratio veritatis doctrinæ chymia, adversus Joh. Riolan conjugationem veteris medicinae

cum nova, hippocratica cum hermetica, dogmatica cum spagyrica. Hannover, 1605, in-8.

Harvet a aussi écrit un *Discours contre le paradoxe de Laurent Joubert, qu'il n'y a aucune raison que quelques-uns puissent vivre sans manger plusieurs jours & années*. Niort, 1597, in-12.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HARVEY, (Gédéon) naquit en Angleterre, dans la province de Surrey. Après avoir étudié la médecine à Leyde & à Paris, il prit dans une faculté de la France le bonnet de docteur. Muni de ce titre, il réussit à le faire agréer au collège de la Haye ; mais l'amour de la patrie le rappela en Angleterre, où il fut nommé médecin ordinaire de Charles II. Sur la fin de juillet 1659, ce prince l'envoya en Flandre, avec la qualité de premier médecin de son armée. Il rempli cette charge avec tout le zèle & l'assiduité qu'elle demande ; mais avant que de revenir en Angleterre, il voyagea en Allemagne, en Italie, en Suisse & en Hollande. De retour à Londres, il se fit un si grand nom par la singularité de sa pratique, que Guillaume III le nomma son médecin ordinaire à son avènement au trône d'Angleterre en 1688, & que peu de temps après, il le nomma encore médecin de la Tour, prison d'état. Ce ne fut qu'au retour de ses voyages qu'*Harvey* se mit à écrire.

Il publia quelques ouvrages de philosophie & de médecine, dans la plupart desquels on remarque naïveté outrée. Il attaqua les plus fameux praticiens de Londres, & il censura leur manière de traiter les maladies, sans prouver que la sienne valût mieux. Il lança même contre plusieurs d'entre eux des écrits insultans & caustiques. On remarque principalement un ouvrage écrit en anglais, dont la première partie fut imprimée à Londres en 1683, in-8, & la seconde en 1686, même format. Le titre porte : *Conclusa of physicians detecting their intrigues, frauds and plots against the patients with a discourse on the Jesuits back*. Il partage en six sectes les médecins qu'il fait entrer dans ce conclave ; ceux qui font usage du fer, du lait d'ânesse, du quinquina, des eaux minérales, de la saignée, des purgatifs. Il désigne ces sectes par les noms de *Ferrea*, d'*Afania*, *Jesuitica* (parce que le quinquina est appelé en Angleterre poudre des Jésuites) d'*Aquaria*, de *Laniaria* & de *Stercoraria*. Les sarcasmes les plus outrageans, les sautes les plus manifestes, les systèmes les plus absurdes, sont la matière principale de cet ouvrage. L'auteur tombe, il est vrai, sur quelques abus ; mais il n'auroit mieux valu à les réformer, s'il n'avoit pas tant mis de fiel & d'aigreur dans sa censure. *Thomas Guidon* y répondit par un poème. On a encore de Gédéon *Harvey* :

Liste Venus unmasch, Londres, 1668, 1670, 1673, 1685, in-8.

Il y traite des maux Vénériens.

Morbus anglicus, or the anatomy of consumption containing the nature, causes, signs, subjects, progress, prognostics, preservation, and methods of curing consumptions coughs and spitting of blood. Londres 1673, 1674, in-8.

La consommation & l'affection hypochondriaque, maladies communes en Angleterre, sous les sujets de cet ouvrage.

De febribus tractatus theoreticus & practicus praeceptis, quæ, proximè curandarum febrium continuarum modernam esse lethiferam & barbaram, abundè patet. Londini, 1672, in-8.

Disease of London, or a new discovery of the fever. Londres, 1675, in-8.

The family physician and the house apothecary. Londres, 1678, in-8.

Casus medico-chirurgicus, Londini, 1678, in-8.

New discourse of smallpox and malignant fevers with various methods of curing them. Londres, 1685, in-8.

Art of curing diseases by expectation. Londres, 1689, in-8. & 1695, in-12. En latin, Amsterdam, 1695, in-12, sous le titre d'*Artis curandi morbos expectatione*. Le célèbre Sydenham joint cet ouvrage à celui qu'il a intitulé *Sileni Alibiadis Ars sanandi cum expectatione, opposita Artis curandi nulla expectatione*. Offenbaci, 1730, in-8.

The vanities of philosophy and physics. Londres, 1709, in-8.

Il s'attache encore à réformer la médecine, mais il substitue des paradoxes aux opinions qu'il condamne. Selon lui, l'étude de la botanique est inutile; l'art de préparer les remèdes est un art dangereux, auquel on doit préférer ses secours simples & familiers que fournir la cuisine; la digestion dépend uniquement des esprits animaux; le cœur & les artères se portent passivement à l'égard du sang qui circule; & qui lui-même est l'auteur de son mouvement; le fœtus végétal, & comme il ne le fut point chez lui de respiration, le sang n'a point de mouvement circulaire. Je passe sur beaucoup d'autres opinions aussi singulières que celles-ci, pour dire que cet écrivain est tombé avec justice sur les abus qui régnoient de son temps dans la pratique de la médecine, mais qu'il s'est souvent égare dans ses jugemens, & que pour briller du côté

de l'esprit il a trop suivi la malignité de son cœur.

(Extr. d'EL.) (GOULIN.)

HARVEY, ou HARVÉE, (Guillaume) célèbre médecin, étoit de Folkton, dans le comté de Kent en Angleterre, où il naquit le 2 avril 1578. Il sortit de la patrie à l'âge de 19 ans, & voyagea en France & en Italie; il étoit âgé de 24 ans, lorsqu'il reçut le bonnet de docteur, à Padoue, où il avoit demeuré environ cinq ans. Tout honorable qu'il lui fut d'avoir été gradué dans l'université de cette ville, qui étoit alors la dominante en Europe, il voulut prendre de nouveaux grades peu de temps après son retour en Angleterre; & à cet effet, il se rendit à Cambridge, où il se fit encore recevoir docteur. En 1603, il entra dans le collège royal de Londres, qui le nomma en 1615 à la place de lecteur d'anatomie & de chirurgie; il devint président de cette compagnie en 1654. Les rois Jacques I & Charles I lui donnèrent leur confiance & le mirent au nombre des médecins de leur personne. Harvée s'acquit beaucoup de réputation dans tous ces emplois, & il mourut fort regretté le 30 juin 1657, à l'âge de 80 ans. Le collège des médecins de Londres fait une oraison annuelle à sa louange, en mémoire des bienfaits dont il l'a comblé. Richard Mead a voulu renchérir sur cette marque d'estime, en faisant mettre le buste de ce grand homme dans le collège du Cutler, pour éterniser sa mémoire.

Mais Harvée s'est immortalisé lui-même pour avoir été sur la circulation du sang, la plus importante découverte qui ait jamais été faite en médecine. Il la connoissoit depuis 1619; il l'enseigna dans ses leçons; & après plusieurs expériences, il la publia dans un ouvrage imprimé en 1628. Plusieurs médecins s'opposèrent vigoureusement à cette opinion. Jacques Primrose ouvrit la scène, suivirent Emile Parisanus, Gessur Hoffmann, Ecard Lechner, Jean Riolan, &c. Sa vie ne fut à leurs yeux qu'un vilainoir, qu'un disquiser d'insectes, de grenouilles, de serpents; les vieux praticiens surtout ne curent pas qu'il leur rât quelque chose à apprendre; ils moururent satisfaits de leur ignorance. Quelques-uns des compatriotes de ce médecin allèrent plus loin; ils lui firent des noircures, & voulurent le perdre auprès des rois Jacques I & Charles I. Il se défendit, il repiqua; mais par ses expériences, & la vérité se fit jour. Dès que ses ennemis virent qu'il s'éloit fait rendre à l'évidence, ils l'attaquèrent d'une autre manière. Ils qu'il avoient dit que son idée étoit absurde & nouvelle, lorsqu'il la leur avoit communiquée, ils changèrent de ton, quand ils ne purent s'empêcher d'y applaudir & de la recevoir; ils prétendirent qu'elle étoit rémanciée. Van der Linden pensa de même que les compatriotes d'Harvée; il voulut démontrer que la circulation du sang avoit été connue d'Hippocrate; mais il n'a convaincu personne, Philippe-Jacques

Hartmann, *Almeloveen*, *Barra*, *Drelincourt*, *Charles Parin*, ont au-moins prétendu que les anciens en savaient quelque chose. Cela peut être; mais toutes leurs connoissances à cet égard se réduisent à des soupçons. D'autres attribuent cette découverte à *Michel Servet*, médecin espagnol, qui fut bûlé à Genève pour cause d'arianisme; quelques-uns en font honneur à *Realdus Columbus* de Crémone, à *André Césalpin*, à *Constant Verolius*; d'autres enfin à *Rafel*, chirurgien suisse, ainsi que l'ont prétendu *La Faye* & *Garengot*. Tous ces écrivains ont parlé plus ou moins superficiellement du mouvement circulaire, mais ce qu'ils en ont dit, est trop obscur pour avoir fait impression sur ceux qui ont lu leurs ouvrages. Il étoit réservé à *Harvée* de développer cette vérité, & l'on ne peut, sans injustice lui refuser la gloire d'en avoir établi la preuve jusqu'à la démonstration.

La découverte de la circulation ne se fit que par degrés successifs; & c'est ainsi qu'on a trouvé les choses, dont la recherche a été de quelque difficulté. *Hippocrate* parla du mouvement du sang d'une manière fort générale; *Platon* dit ensuite que le cœur est la source des veines & de tout le sang qui se distribue dans les différentes parties du corps. *Aristote* joignit à ces idées celle du retour de ce fluide. Mais toutes ces choses, jusqu'à-là, n'étoient qu'hypothétiques: la supposition étoit sentée & digne de personnages aussi intelligents. Il leur sembla que le sang devoit se mouvoir, & rien ne leur prouvoit ce mouvement; comme aucune expérience ne venoit à l'appui de ce qu'ils en pensoient, chacun trouva la même facilité à admettre ou à nier leur supposition. *Servet* s'aperçut le premier que le sang passoit dans les poumons. *Columbus* avança un peu plus; il connut l'usage des valvules ou des portes du cœur, de ces membranes, dont les unes ne permettent point la sortie, & les autres le retour du sang. *Césalpin* en a parlé plus ouvertement, & il a donné des observations prises d'après les cadavres, & même des animaux vivans. Les choses en étoient là, & ce fut d'après ces notions qu'*Harvée* travailla à donner à sa découverte toute l'évidence qu'elle méritoit. Nous passons une circonstance qui a dû faciliter le reste de l'ouvrage; c'est que *Fabrice d'Aquapendente* venoit de publier la description des valvules des veines, que le père *Paul Sarpi*, vénitien, communément appelé *fra Paolo*, passoit pour avoir découvertes peu de temps auparavant. C'étoit un pas de plus du côté de la circulation, si cette découverte avoit été originale. *Thomas Bartholin* & *Consefinus* l'ont attribuée toute entière au père *Paul*, & fut ce pied, ils se sont plu à élever ce père en opposition à *Harvée*. Ils ont combattu avec tant de chaleur pour le premier, qu'il n'a pas tenu à eux que ce rival ne partageât avec le médecin anglois l'honneur qu'il s'est acquis par la démonstration du mouvement circulaire du sang. Ce qu'ils ont dit en faveur du père *Paul Sarpi*, se réduit à ceci. Ils ont avancé que tout

le mécanisme de la circulation se trouvoit dans un manuscrit que celui-ci avoit laissé entre les mains du père *Fulgence*, religieux de l'ordre des Servites, comme lui, & que ce manuscrit avoit été communiqué à *Fabrice d'Aquapendente*; qui en fit part à *Harvée* pendant son séjour à Padoue. Mais tout ce qu'il y a de vrai dans cette histoire, c'est qu'*Harvée*, à son retour en Angleterre, fit présent d'un exemplaire de son ouvrage à l'ambassadeur de Venise, qui le communiqua à *Sarpi*; que celui-ci en fit un extrait, & que c'est cet extrait qu'on donne comme un livre original. Ce qui a donné quelque vraisemblance à cette aventure, telle que *Bartholin* & *Consefinus* l'ont rapportée, c'est la sagacité du père *Paul* dans les recherches anatomiques; car il est le premier qui ait observé la contraction & la dilatation de la prénelle. *Piscarni*, *Goelcke*, le *Clerc*, *Trew*, & nombre d'autres, ont depuis assuré à *Harvée* toute la gloire de sa découverte.

Mais, pour cueillir les différentes opinions sur l'honneur qu'on attribue à l'un plus qu'à l'autre au sujet de la circulation du sang, ou pourroit se borner à accorder à *Césalpin* d'en avoir parlé assez ouvertement, sans cependant contester à *Harvée* la gloire d'avoir perfectionné cette découverte importante par des démonstrations claires & évidentes. C'est le jugement que *Douglas* a porté sur l'objet de tant de disputes: *Par decus manet & illius, qui primum invenit, & qui postremum perfecit. Nescio enim an praeiit invenisse, an disceffe.*

Tout incontestable que soient les preuves qu'*Harvée* apporte pour établir la vérité du mouvement circulaire du sang, il ne faut pas croire qu'elle ait été d'abord admise. On avoit méconnu cette vérité quand *Servet*, *Columbus*, *Césalpin* en avoient donné les premières idées; on s'éleva contre le médecin anglois, dès qu'il eut entrepris de l'enseigner. La circulation ne fut même admise dans aucune faculté avant l'an 1650, & il y en a beaucoup où elle ne l'a été que long-temps après.

On doit non-seulement à *Harvée* la démonstration du mouvement progressif du sang, mais encore un grand nombre d'observations sur la génération des animaux. Elles sont propres à cet auteur, quoi qu'en dise *Buffon* dans son histoire naturelle, où il avance que ce médecin n'a presque rien rapporté, que ce qu'il avoit tiré d'*Aristote*. Tout le monde connoît les expériences qu'il fit sur les daines que *Charles I* lui permit de prendre dans son parc. Nous aurions eu plus d'observations d'*Harvée*, si ses mémoires n'eussent point été malheureusement brûlés.

C'est aux ouvrages suivans que se trouvent ce qu'il a écrit sur l'une & l'autre de ces matières:

Exercitatio anatomica de motu cordis & sanguinis in animalibus. Francforti, 1628, in 4. Lugdun-

Batavorum, 1639, in-4, avec la réfutation d'*Emile Parisanus* & de *Jacques Primrose*. Ibidem, 1647, in-4. Patavii, 1643, in-12. Lugduni Batavorum, 1739, in-4, avec une préface de la main du savant *Albinus*. Glasgou, 1751, in-4.

A la force, à la clarté & à l'ordre avec lesquels ce traité est écrit, on voit que l'auteur n'a rien négligé pour persuader les médecins de la vérité du fait intéressant qu'il annonce. Sa démonstration est toute nouvelle; mais comme il n'est point douteux qu'il ait profité des recherches de ceux qui avoient entrepris l'existence de la circulation avant lui, il n'auroit rien diminué de la gloire qui lui est due, s'il eût fait mention de ces auteurs.

Exercitationes duas anatomicae de circulatione sanguinis ad Joannem Riolanum filium. Rotterodami, 1649, in-12.

Riolan nioit formellement la circulation. On ne fait, dit *Senac* dans son traité du cœur, s'il montra plus de mauvaise foi que d'ignorance dans cette dispute; il ne fut pas assez aveuglé pour ne pas entrevoir quelques étincelles de vérité dans les ouvrages d'*Harvie*; mais animé par la jalousie, ou prévenu pour les anciennes opinions, le plus célèbre anatomiste de la France ne voulut pas reconnoître la circulation dans le mésentère & dans le foie.

Exercitationes de generatione animalium. Londini, 1651, in-4.

C'est aux sollicitations de *George Ent*, son ami, que l'auteur, déjà vieux, céda à son imprimeur des mémoires si dignes d'être conservés. Il y traite de la conception, de l'accouchement, des membranes & de la liqueur qui environne le fœtus. Les matières y sont présentées avec tant d'ordre & de clarté, que l'auteur passera toujours pour un observateur original & un écrivain exact & judicieux. L'estime qu'on a fait de cet ouvrage en a multiplié les éditions. *Amstelodami*, 1651, in-12. Ibidem, 1662, 1674, in-12. Patavii, 1666, in-8. Haga-Comitis, 1680, in-12. Leida, 1737, in-4, par les soins d'*Albinus*. En anglais, Londres, 1651, in-8.

Exercitationes anatomicae tres de motu cordis & sanguinis circulatione, avec la dissertation de corde de *Jean de Back*. Rotterodami, 1659, 1661, 1671, in-12. Londini, 1660, in-8. Lugduni-Batavorum, 1736, in-4, par les soins d'*Albinus*. *Harvie* entre dans le plus grand détail sur le mécanisme & les phénomènes de la circulation.

(*Entr. d'El.*) (GOULIN.)

HASCHARDUS, ou HASCHAEFT (Pierre) se donne le titre de médecin-chirurgien, dans un traité *De morbo gallico*, imprimé à Louvain en

1554, in-12. Il étoit d'Armenières, quoiqu'il se dise quelquefois de Lille, suivant l'usage où l'on étoit alors de prendre pour la patrie la ville principale du territoire dans lequel on étoit né. *Hafschert* paroît avoir été fort attaché à l'astrologie, science à la mode dans son siècle; il en tira même des principes qu'il combina avec ceux de la médecine, fortement prévenu que ceux-ci en devenoient plus certains.

François Rapardus, médecin de Bruges, pensa bien différemment. Il fit imprimer à Anvers, en 1551, un ouvrage intitulé : *Magnus & perpetuum almanach à consuetis nugis liberum, coque verè medicum, de phlebotomia, de balneis, de purgationibus certiora praecepta continens, ut meriti dici possit vulgarium prognosticon medicorum, empiricorum & medicastorum flagellum*, &c. Ce traité dépit à *Hafschert*; il ne put y voir les principes attaqués & combattus, sans les défendre par l'ouvrage qu'il publia sous ce titre :

Clypeus astrologicus contra flagellum astrologorum Francisci Rapardi, cum declaratione & approbatione utilitatis astrologiae. Lovanii, 1551, in-8.

Il y pousse son attention jusqu'à fixer le temps qu'on doit choisir pour se faire raser; & à ce sujet, il loue fort sérieusement l'ordonnance politique du magistrat de Bruges, qui enjoint à tous barbiers de se conformer, dans l'exercice de leur profession, à l'almanach de *Pierre Brukequin*, autre médecin également attaché à l'astrologie. *Hafschert* fut si vivement piqué du procédé de *Rapardus* qu'il avoit osé ridiculiser cette ordonnance, qu'il prit de l'humeur contre lui. Quelques bonnes que fussent les raisons de son adversaire, elles ne purent le déterminer à se départir de ses idées astrologiques; loin même d'en rien retrancher, il poussa son fol encretement pour elles, jusqu'à exhorter tous les magistrats à faire des réglemens conformes à celui que le superstitieux magistrat de Bruges venoit de publier avec autant de sérieux, que si ce point avoit intéressé la police & l'état.

C'est avec justice qu'on se recrie contre ces hommes si fort entêtés de l'astrologie; ils méritent cependant quelque indulgence, parce que le travers dans lequel ils ont aveuglément donné, étoit avant le vice de leur siècle que celui de leur esprit. La croyance au pouvoir des astres sur le corps humain est très-ancienne chez les nations orientales, & une suite, peut-être, du fétichisme, qui étoit leur religion la plus commune. Comme cette prévention passa en Grèce, les médecins de ce pays n'en furent pas exempts. *Galen* contribua à l'augmenter & à la confirmer par la manière dont il arrangea les jours critiques, & par l'influence qu'il donna à la lune sur les humeurs. Cette manie dura jusqu'au quinzième siècle, qu'on commença à être moins

entêté

certé de l'astrologie qu'on ne l'avoit été précédemment ; mais on le fut encore beaucoup. Cette foiblesse de l'esprit humain avoit jeté de trop profondes racines, elle étoit même autorisée par de trop grands suffrages, pour pouvoir être facilement corrigée. Mais aujourd'hui, & depuis long-temps, on est entièrement revenu de la folie que nos pères ont eue pour l'astrologie ; & s'il reste encore dans le public quelques vestiges d'une pareille superstition, ce ne sont pas les médecins qui l'entretiennent. Tout au contraire, ils s'y opposent & la condamnent : elle plaît cependant trop aux esprits foibles & crédules, ce qui fait le grand nombre, pour espérer d'en guérir jamais la multitude. Mais c'est assez de réflexions sur ce sujet. Je reviens au médecin qui m'a donné occasion de les faire, & je finis son article par dire qu'il est encore auteur d'un ouvrage intitulé :

Saluberrima bona valetudinis tuenda precepta Eobani Hessi, poeta festivissimi, eligiaco carmine, ad imitationem Galeni conscripta, novissime commentariis illustrata. Francofurti, 1568, in-8.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HASE ou HAZE. (Art vétérinaire.)

C'est ainsi qu'on appelle la femelle du lièvre ou du lapin qui porte ou qui a porté.

Ce mot se donne également à ces femelles dans l'état de domesticité, comme dans l'état sauvage ; dans ce dernier, on le donne plus particulièrement néanmoins à la femelle du lièvre. (Voyez LISVRE.)

(HUZARD.)

HATIK. (Art vétérinaire.)

Les arabes appellent *hatik*, une race de chevaux fort commune dans le pays, qui est due à la méfiance de bons étalons avec des jumens de charge nommée *Kuedich*. Les arabes font, en général, peu de cas de ces races méfiantes, dans lesquelles néanmoins on peut trouver des chevaux fort bons, & d'une vigueur à peine croyable. (Voyez CHEVAL.)

(HUZARD.)

HATO. (Hygiène vétérinaire.) (Voy. HATTES.)

(HUZARD.)

HATTES. (Hygiène vétérinaire.)

Ce mot vient de l'espagnol *hato*, qui signifie troupeau, multitude, réunion ; il a été adopté dans nos colonies françaises d'Amérique, pour désigner les lieux où l'on rassemble des chevaux & des jumens pour la propagation de l'espèce. C'est la même chose que *haras*. (Voyez ce mot.) Les espagnols

MÉDECINE, Tome VII,

distinguent leurs *hatos* en généraux qui réunissent plusieurs espèces d'animaux. (*Hato de ganados*;) & en particuliers qui servent à la propagation des mules. (*Hato de yeguas y ganados.*) Les Français n'ont pas adopté cette division, & le mot *hato* a parmi nous une signification générique. (Voyez CHEVAL, HARAS.) (HUZARD.)

HATTIER. (Hygiène vétérinaire.)

C'est le tom du propriétaire ou du gardien des *hattes*. Ce mot est le même que celui de *horrifier*. (Voyez HARAS, HATTES.) (HUZARD.)

HAULTIN, (Jean) de Paris, docteur le 2 juin 1574. Il devint médecin du roi Henri IV en 1606, & mérita l'estime particulière de ce prince. Guy-Patin, parle avec éloge de ce médecin dans ses lettres. Il mourut le 14 juin 1614.

Les annotations de Haultin sur la pratique de Hollier, furent imprimées en 1664, à Paris, chez Jacques Dalhin, in-fol. Cette édition fut dédiée à Guy-Patin, par le libraire.

Haultin traduit en latin l'ouvrage intitolé les *œuvres d'Ambroise Paré, &c.* in-fol. Paris, 1561. Cette traduction parut sous le nom de Jacques Guillemain, chirurgien de Paris. (ANDRY.)

HAULTIN, (Symphorien) fils de Jean Haultin. Il naquit à Paris, & fut reçu docteur le 26 octobre 1610. Il remporta aux titres & aux honneurs de régent, mais le 17 janvier 1617, la faculté assemblée l'ayant averti de présider à son tour, sous peine d'être rayé du tableau, il obéit, & présida à une thèse soutenue par René Moreau. Il mourut célibataire peu d'années après. (ANDRY.)

HAUPAS, (Nicolas DU) médecin du seizième siècle, étoit d'Arras. Il traduisit les aphorismes d'Hippocrate de grec en latin, & les enrichit de notes savantes. Sa version parut à Douay en 1563, in-8. On a encore de ce médecin :

De contemplatione notata humora, nemp de formationes factus in utero. Lutetia, 1555, in-8.

HAUT-MAL. (Pathologie.)

C'est la même chose qu'ÉPILEPSIE. (Voyez ce mot.) MAHON.)

HAUT-SOMME. (Pathologie vétérinaire.) (Voyez APOPLEXIE.) (HUZARD.)

HAUTERIVE. (Eaux min.)

C'est un village sur l'Allier, à une demi-lieue de Vichy & à quatre lieues de Moulins On y trou-

K

ve deux sources d'eaux minérales froides, à cinq ou six pieds l'une de l'autre, dans deux réservoirs circulaires d'environ deux pieds de diamètre.

Dans un traité des eaux minérales de Chateldon, par Desbrius, (Moulins 1778.) Il est question des eaux de Haurerive. L'auteur écrit que ces eaux ne sont pas ferrugineuses, qu'elles contiennent un sel alkali analogue à celui de la soude, une terre calcaire, une terre absorbante de la nature de la magnésie, un peu de sel marin & du phlogistique. Il leur attribue les mêmes propriétés, qu'à l'eau de la fontaine des effluents de Vichy, mais il les croit moins actives. (Voyez VICHY.) (MACQUART.)

HAUTE-SEILLE. (Eaux minérales.) (Voyez SARBOURG.) (MACQUART.)

HAVENREUTER (Schaldus) étoit de Nuremberg où il vit le jour en 1508. Il fit son cours de philosophie à Wittenberg, & après y avoir été reçu maître-ès-arts en 1534, il passa à Tubinge, pour y remplir la chaire de philosophie. Cette occupation ne l'empêcha pas de s'appliquer encore à l'étude de la médecine; le 10 novembre 1540, il obtint le bonnet de docteur. Il quitta alors Tubinge pour se rendre à Strasbourg, où il enseigna la physique pendant huit ans, & sur médecin pensionné pendant quarante-neuf ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort arrivée en 1589.

Il est père de Jean-Louis Havenreuter, qui naquit à Strasbourg le 1^{er} août 1548. Celui-ci enseigna la philosophie dans cette ville; mais il abandonna sa chaire pour se rendre à Tubinge, où il prit le bonnet de docteur en médecine en 1586. Il revint ensuite à Strasbourg, & on ne tarda pas à le mettre au nombre des professeurs de la faculté. Il en rempli les devoirs jusqu'en 1589, qu'il passa à la chaire de métaphysique, ainsi qu'à celle de physique que son père Lisloin vacante par sa mort. Comme ces deux chaires s'éloignaient trop de la pratique de la médecine, il se borna bientôt à la chaire de physique qu'il rempli jusqu'à la fin de sa vie. Il la quitta à Strasbourg le 1^{er} octobre 1618, à l'âge de 70 ans. Ce médecin n'a presque rien écrit que des dissertations académiques :

Oratio de arte medica. Francofurti 1586, in-8.

Disputatio de epilepsia. Argentorati, 1586, in-4.

Disputatio medica de iis qua in principio artis medica Galeni traduntur. Ibidem, 1586, in-4.

Disputatio medico-physica de elementis. Ibidem, 1591, in-4.

Commentarii in Aristotelis de anima & parva naturalia dictos libros. Francofurti, 1605, in-8.

Pharetra sagittifera & vexillum Raphaëliticum. Tubingæ, 1631. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HAVERS, (Cloyton,) médecin anglais, étoit de la société royale de Londres. Il publia en 1691, un traité d'ostéologie sous ce titre : *Or some new observations of the bones and the parts belonging to them.* Il a reparu en la même langue à Londres en 1729, in-4.

L'auteur a divisé cet ouvrage en cinq discours qu'il lut à la société royale en différents tems. Dans le premier, il entreprend de décrire les os depuis le temps de la conception jusqu'à celui de la décrépitude; dans le second, il explique la formation des os par une théorie assez singulière; dans le troisième, il donne une description plus ample que celle qu'on avoit faite de la moëlle contenue dans les os cylindriques ou dans les os plats; dans le quatrième, il parle des glandes qui fournissent l'humeur synoviale des extrémités articulaires; enfin dans le cinquième, il s'étend sur la nature & les usages du cartilage. Comme on a trouvé des vues nouvelles dans cet ouvrage, & une description anatomique des os assez bien détaillée, on s'est empressé de le mettre en latin. Nous en avons plusieurs éditions en cette langue.

Observationes nova de ossibus, peribique ad ea spectantibus. Francofurti, 1692, in-8, par les soins de Melchior-Frédéric Goulin.

De ossibus versio nova, cui accessit Heyne, Tentamen chirurgico-medicum de ossium morbis. Amstelodami, 1731, in-8, avec figures.

Nova quadam observationes de ossibus. Lugduni-Batavorum, 1734, in-8.

Havers, parle des glandes qu'il aperçoit dans chaque articulation, comme d'une découverte qui lui est propre; mais plusieurs anatomistes les avoient vues avant lui. Ils n'entrent cependant point dans un détail aussi clair & aussi circonstancié que cet auteur, qui les appelle glandes mucilagineuses ou articulaires. Elles fournissent une substance onctueuse, nommée *humeur synoviale*, dont il a examiné la nature par un grand nombre d'expériences. Cette humeur sert, avec la moëlle que les os fournissent, à humecter les jointures & les parties qui s'y emboîtent, afin qu'elles puissent jouer aisément, & remplir les fonctions auxquelles elles sont destinées. Lorsque les glandes articulaires ne versent pas en assez grande quantité la liqueur synoviale, le mouvement est gêné, & il est aboli, si toute excretion est suspendue. Si l'excretion au contraire est trop abondante, il se forme une hydropisie à l'articulation; si l'humeur s'épaissit, la goute surviens; le rhumatisme est produit par une cause semblable. Suivant cet auteur, le vice ne diffère que par le

siège: dans la goutte, c'est la synovie articulaire qui est épaissie; dans le rhumatisme, c'est la liqueur qui découle des glandes de la membrane commune des muscles. Toutes ces notions sont importantes. Elles jettent des lumières sur un grand nombre de phénomènes qu'on n'expliquoit auparavant qu'avec peine, & qu'on entend maintenant avec assez de facilité. C'est en particulier à ces notions que nous devons l'évidence avec laquelle on démontre la cause & les effets de la goutte. Si à ce premier avantage tiré de l'anatomie, la thérapeutique pouvoit ajouter celui de trouver un remède efficace contre cette pénible maladie, la médecine passeroit pour un art merveilleux; elle auroit sur-tout pour panégystes ces hommes qui s'autorisent d'ailleurs plus à se récrier contre elle, qu'ils n'ont que trop senti la dure vérité de cet ancien proverbe;

Tollere nodosam nefcit medicina podagram.

Nous ne manquons point de connaissances anatomiques & chirurgicales sur la goutte, ainsi que sur bien d'autres maladies; elles réussissent cependant toutes à nos soins, & nous n'avons point encore de remèdes assurés pour les guérir.

(*Extr. d'El.*) (GOULEN.)

HAZON, (Jacques-Albert) naquit à Paris, le 21 juin 1708, de Fabien Hazon, négociant & de Geneviève-Barbe Dupuy. Ses parents qui étoient aisés, ne négligèrent rien pour son éducation, & le firent étudier sous les meilleurs maîtres de l'université. Il fit les humanités au collège de Mazarin & à Sainte-Barbe, & sa philosophie au collège de Beauvais. Il se destina ensuite à l'état ecclésiastique, & fit une année de théologie dans les anciennes écoles de Sainte-Barbe, avant leur destruction; c'est dans ces différentes écoles, où Hazon puisa le respect qu'il montra toujours pour la religion, l'attachement aux devoirs qu'elle prescrit, & la charité qu'il avoit pour les malheureux. Mais la crainte qu'il avoit de n'être pas digne d'un état aussi relevé qu'il le sacerdoce, le détourna de son premier projet, il quitta l'étude de la théologie, & se décida à étudier la médecine, il fut aidé dans ses états des avis de Vernage, son parent, qui lui donna le bonnet de docteur, le 12 octobre 1734.

Hazon porta dans son nouvel état les vertus chrétiennes qu'il avoit puisées & dans sa famille & chez ses maîtres. Il distribuoit aux pauvres les sommes qu'il recevoit des gens riches qu'il soignoit. Il préféroit de donner ses soins aux premiers, les visitoit à toute heure, & avoit soin qu'ils ne manquaient de rien pendant tout le temps de leur maladie. On peut penser d'après cette conduite que Hazon devoit avoir beaucoup de malades, & quoique cette manière de faire nuisît beaucoup à sa santé, par la fatigue qu'il éprouvoit, & à la fortune,

par les sommes qu'il ne cessoit de distribuer, jamais il ne voulut cesser de visiter les pauvres. Cette manière de vivre jointe à des austérités qu'on pouvoit regarder comme excessives dans une personne d'une constitution aussi faible que l'étoit naturellement Hazon, lui occasionnèrent une fièvre inflammatoire dont il prit le 10 avril 1779.

Ouvrages d'Hazon.

En 1736, il présida le 12 janvier, à la thèse: *An uteri inflammationi possit parum vena sedio à brachio? conel. aff.* Hazon en étoit l'auteur.

Le 2 janvier 1741, il fit soutenir une nouvelle thèse dont il étoit l'auteur: *An in calculo renum & vesicae pro natura calculi, aetate, & temperamento agnoscantur remedia alkalino-saporaceum anglicum? Conel. aff.* L'auteur de la thèse, p. 41 de son *éloge historique de la faculté*, dit à ce sujet, que « le collège des médecins du Tirol consulta la faculté sur le lithontriptique anglais ou le remède connu sous le nom de mademoiselle Stephens. La faculté répondit qu'il n'y avoit pas des expériences assez multipliées, pour en assurer l'efficacité; mais deux ans après, elle fit soutenir dans les écoles une thèse composée par le président, & soutenue par Macquer, bachelier, dont le nom est devenu célèbre. Cette thèse donnoit à connoître l'utilité du remède savonneux, lorsque les pierres sont d'une certaine espèce; celles par exemple dont le sable est friable; celles dont le grain est d'une couleur rouge ou jaune (c'est le plus grand nombre) peuvent être, selon l'auteur de la thèse, dissoutes par un long usage du remède alcalin savonneux; mais le grain noir semblable au machere & le crêracé résistent absolument l'action du remède. Si le malade est délivré de la présence de la pierre, le remède le savonneux devient d'une nécessité absolue, pour le préserver de nouvelles concrétions. Ce remède est donc très-précieux à la médecine, tant pour prévenir ceux dont le tempérament donne des indices de la disposition à cette maladie; que pour la dissolution des pierres dont le sable est friable, & dont le grain est d'une couleur rouge ou jaune & pour prévenir les rechutes. On y établit encore par la théorie & l'expérience, que l'âge plus avancé ou les humeurs tourmentées à l'acidescence, favorise beaucoup l'action de ce remède. L'auteur a tiré des inductions de la couleur même de la pierre, & il a cru observer que ceux qui ont la bile naturellement exaltée rendoient plus ordinairement avec les urines un sable d'un rouge vif. »

Il y a en deux éditions de suite de cette thèse. 1. p. 17-4. 1741. La seconde est plus complète, en ce qu'elle contient deux observations de guérisons opérées à Paris par ce dissolvant, sous les yeux de l'auteur. Les malades avoient tous les symptômes de la pierre; la sonde en avoit fait l'existence,

& le remède savonneux ayant dissous ces pierres, les avoit fait sortir par graviers & même par écailles. Ces deux malades passoient l'âge de l'ixante-dix ans; l'un d'eux avoit une jaunisse invétérée dont il guérit en même-temps par le même remède. Albert Haller a fait aussi imprimer cette thèse dans son ouvrage intitulé : *Disputationes chirurgicae selectae*, t. IV. p. 411.

Le 17 mai 1755, *Hazon* fit contenir aux écoles cette autre thèse : *An dicta omnia sunt necessaria, magis tamen Luteia Parisiorum in eo? Concl. aff.* Elle fut traduite en François & insérée dans le journal de médecine, tom. III. oct. 1755, p. 243 & suiv. Elle avoit été insérée en latin dans le journal précédente, p. 143 & suiv. Voyez aussi Journ. astron. 1755, juin, p. 130.

Le journal de médecine contient quelques observations de *Hazon*.

1°. Observation sur une affeition iliaque, dont une femme a été atteinte pendant sa grossesse & qui a résisté à tous les remèdes ordinaires, t. IV. février 1756, p. 170 & suiv.

2°. Observation sur une pierre trouvée après la mort dans la vessie d'un homme qui avoit pris le remède savonneux vingt ans auparavant, t. IV. mai 1756, p. 363. & suiv.

3°. Observation sur un ulcère chancreux, guéri au sein d'un homme par un charlatan, avec les suites de cette guérison, t. V. décembre 1756, p. 444 & suiv. & dans le même volume : Observation sur un hoquet périodique, juillet, p. 39.

4°. Observation sur une rupture du cœur, t. IX. p. 516 & suiv. décembre 1758.

5°. Observation sur une hydropisie du cerveau, t. XII. mai, 1760. p. 451.

6°. Observation sur un serrement ou bridière de la mâchoire, à la suite d'un traitement vénérien. t. XIV. p. 249. mars, 1761.

7°. Observation sur une incontinence d'urine à la suite d'une couche & d'un lait répandu sur la vessie, t. XV. p. 145. août 1761.

8°. Observation singulière sur une tumeur carcinomateuse. Traitement de cette tumeur par la ciguë. Suite & conjecture relative à ce traitement, t. XVII. p. 533. & suiv. décembre 1765.

9°. Observation sur les bons effets du quinquina dans une petite vérole gangréneuse, t. XX. p. 343. & suiv. 1764.

En 1762, *Hazon* prononça un discours de vespérales sur la nécessité de la vocation de Dieu à l'état de médecine. Cette assertion, (dit l'auteur, dans son éloge historique de la faculté de médecine p. 72.) établie sur des amonrès respectables, avoit pour but de pefer les motifs de l'entrée dans cet état, & d'en écarter les vues d'intérêt & d'ambition pour n'y laisser que celles de l'utilité du prochain.

Le 11 octobre 1770, *Hazon* prononça encore un discours de vespérales. Son sujet étoit l'éloge historique de l'université de Paris. Ce discours fut prononcé avec appareil. L'année suivante la faculté en permit l'impression. Il y eut deux éditions de cet ouvrage, la première parut en latin & en François, in-4. de 90 pages. Le conseil rendit un arrêt contre cet éloge qui lui fut dénoncé comme entaché de jansénisme, & *Hazon* fut suspendu de ses fonctions de docteur-régent, jusqu'au moment où M. de Malesherbes, entra dans le ministère. Il y eut une seconde édition française de cet éloge en 1773.

Le 16 octobre 1770, *Hazon* prononça le discours du doctorat, & prit pour sujet l'éloge historique de la faculté de médecine de Paris. Ce discours fut aussi imprimé en 1773, par la permission du doyen de la faculté, d'après le rapport avantageux des commissaires. (ANDRY.)

HEBAT ALLAH, c'est à-dire, Dieu-donné, nom propre de trois médecins, dont *Herbeldt* fait mention dans sa bibliothèque orientale. Ils étoient de religion différente, & ils ont vécu ensemble vers l'an 550 de l'hégire, de notre ère 1155, sous le règne du calife Moctafi.

Le premier, surnommé *Ebn Suld* & *Ebn Talmid*, étoit chrétien & passoit pour le plus docte personnage de son tems. Différens princes le comblèrent d'honneurs & de richesses, ils lui donnèrent même des marques publiques de leur estime, quoiqu'il professât une religion opposée à la leur. Il mourut à l'âge de près de 100 ans, sous le règne de Moftanged, trente-deuxième calife des Abbassides, 560 de l'hégire, de notre ère 1164. Deux de ses fils exercèrent la médecine & furent en grande réputation dans leur art.

Il avoit eu pour ami un excellent médecin juif qui portoit le même nom que lui, & qui étoit surnommé *Ebn Melkan*. Les talens de celui-ci le firent tellement considérer, qu'il fut qualifié *Ahouad azaman*, le phénix de son siècle, & *Ahoul Berekiat*, le père des bénédictions. Ce furent les musulmans, dont il embrassa la religion par motif d'intérêt, qui lui donnèrent ce dernier titre. Le livre intitulé *Acrabadzin*, c'est-à-dire, Anecdotes ou mémoires composés, est de l'un de ces deux médecins; mais on ne peut guère déterminer auquel il doit être attribué.

Le troisième médecin, qui portoit le nom de *Hebat Allah Ben Houffain Ben Ali*, étoit mahométan; il fut extrêmement considéré par ceux de sa secte. On le crut mort à la suite d'une attaque d'apoplexie, & on ne tarda pas à le déposer dans un caveau; mais cet endroit ayant été ouvert pour creuser son corps & le transporter ailleurs, on trouva dir-on ce médecin assis & mort sur un des degrés du souterrain où il avoit été mis. Belle leçon pour les gens qui se pressent à faire enterrer les personnes dont la mort est d'autant plus douteuse, qu'elle est subite. (*Ext. d'El.*) (GOULIN.)

HEBECERON. (Eaux minérales.)

C'est un bourg de l'élection de Saint-Lô, près de la Vire, à deux lieues de Saint-Lô, à quatre de Coutances. On y trouve une source minérale froide, qui est peu en usage; on l'a cependant beaucoup vantée au commencement du 17^e siècle. (*Voyez le recueil de Carrière, p. 410.*) (MACQUART.)

HEBENSTREIT, (Jean-Ernest) professeur de médecine à l'université de Leipzig, de l'académie des curieux de la nature, & de celle des sciences de Marseille, étoit de Neustadt, petite ville du marquisat de Misnie, où il naquit le 1^{er} janvier 1701, de Jean-David Hebenstreit, ministre du saint évangile, qui lui apprit les premiers éléments des langues grecque & latine. Le jeune élève montra de bonne heure des talens supérieurs pour les belles-lettres, mais surtout pour la poésie, dont il s'occupa dans la suite avec succès. En 1721, il alla à Leipzig pour y profiter des instructions qu'il ne trouvoit pas dans sa famille, & il se lia d'amitié avec les célèbres *Rivinus* & *Heucher*. En 1730, il prit dans cette ville le bonnet de docteur en médecine; il fit ensuite divers voyages dans les principales villes d'Allemagne, de Suède & de France. Il revint à Leipzig, où il fut nommé en 1735 à la chaire de physiologie, vacante par la mort d'*Ermüller*. Il rempli ensuite celles d'anatomie & de chirurgie. A la mort de *Platner*, il devint professeur de pathologie, & finit par remplacer *Wulher* dans la chaire de thérapeutique. Il occupa ce dernier emploi, lorsqu'il mourut le 5 décembre 1757. Ses ouvrages consistent principalement en dissertations académiques, dont le célèbre *Haller* a fait tant d'estime, qu'il en a isolé plusieurs dans son recueil de thèses. Nous avons encore d'*Hebenstreit* :

Dissertationes ac definitiones plantarum. Lipsæ, 1731, in-4.

De usu partium earum. Ibidem, 1739, in-8.

Pathologia metrica, seu, de morbis carmen. Ibid. 1740, in-8.

Anthropologia forensis. Ibidem, 1751 & 1753, in-8.

De homine sano & agro carmen. Lipsæ, 1753, in-8.

Tentamen philosophico-medicum super Ælii Amydenii synopsis medicorum veterum, libris octo græcè & latine. Ibidem, 1757, in-4.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HECQUET, (Philippe) né à Abbeville le 15 février 1661. Il acheva ses études à Paris, & y fit son cours de philosophie pendant les années 1678 & 1679. Un goût particulier pour l'état ecclésiastique, qu'il conserva toute sa vie, le fit pencher alors du côté de la théologie, dont il prit des leçons pendant les années 1680 & 1681. Cependant il céda aux exhortations de son oncle (Clément Hecquet), théologien & médecin distingué, & il se livra à l'étude de la médecine. Ce fut à Paris qu'il commença à l'étudier, en 1682 & 1683. L'année suivante, il alla prendre ses degrés à Reims, & en 1684, les médecins d'Abbeville l'aggrégèrent à leur collège. Soit amour pour sa patrie, soit désir de s'y perfectionner dans l'étude & la pratique de son art, il forma le dessein de se fixer à Abbeville; mais il commençoit à peine à s'attirer la confiance de ses concitoyens, qu'il se vit tout ce qui lui manquoit dans une ville de province pour faire son goût pour l'étude. Il revint à Paris, y passa les premiers mois dans une espèce de retraite, s'occupant d'un plan de vie chrétienne, & du choix des études qui pussent un jour le rendre habile dans son art. Il parut ensuite comme médecin, & ne tarda pas à être employé. Il éprouva des désagréments, parce que, n'étant pas de la faculté de Paris, & n'ayant pas de charge chez le roi, il n'avoit pas le droit d'y exercer la médecine. Pour parer à ces inconvénients, ses amis lui consentirent de se faire recevoir à la chambre royale, que le premier médecin Daquin favorisoit alors. Hecquet n'en éprouva pas moins les effets des oppositions de la faculté, elles l'embarrassèrent même, & la piété, d'ailleurs, lui faisoit voir dans l'exercice qu'il faisoit de son art l'usurpation d'un droit qu'il n'avoit point, il résolut de retourner à Abbeville, & de s'y fixer. Il étoit dans ces dispositions, lorsqu'en 1688 mademoiselle de Vertus, retirée depuis long-temps à Port-royal-des-champs, le choisit pour son médecin, & l'engagea à succéder à M. Hamon dans les soins qu'il avoit pris pendant long-temps des religieux de cette abbaye, & des pauvres du voisinage. Hecquet accepta la proposition. Elle s'accordoit avec son goût pour la retraite, avec son amour pour les pauvres, & l'exemple d'un grand médecin à suivre lui fit embrasser avec joie un genre de vie si convenable à ses inclinations. Il s'établit de ne à Port-royal-des-champs, avec le dessein d'y passer le reste de sa vie. Il marcha fidèlement sur les traces de son prédécesseur; mais son tempérament ne lui permit pas, comme à Hamon, de supporter les plus excessives fatigues, il fut bientôt

la victime de son zèle pour les pauvres, de son application à l'étude, & de la rigueur de sa pénitence. Il s'étoit imposé la loi rigoureuse d'une abstinence & d'un jeûne presque continuel. Il parcourait les campagnes pour le soulagement des malades, & ne rentrait qu'après une marche longue & pénible. Tout fatigué qu'il devoit être, il se mettoit à l'étude, & s'y livroit avec tant d'ardeur, qu'à peine donnoit-il quelques instans au sommeil. Tant d'austérités, une vie si dure & si laborieuse, altérèrent bientôt sa santé, & finirent par l'accabler. On craignoit même pour sa vie ; mais sa jeunesse le sauva : il n'avoit alors que vingt-huit ans. A peine rétabli, il recommença le même train de vie ; il se flattoit de pouvoir, par degrés, s'accoutumer au mauvais air de Port-royal, & d'y pratiquer la plus rigoureuse pénitence ; mais ses espérances furent vaines. Au bout de quelques années le dérangement de sa santé l'obligea de quitter Port-royal, de revenir à Paris en 1691. L'année suivante, il se présenta à l'examen à la faveur d'un jubilé, fut reçu bachelier le 16 octobre, licencié le 3 septembre 1696, & docteur le 15 janvier 1697. On remarqua dans tout le cours de ses études l'éclat de ses lumières, & tout ce que la méditation & la retraite lui avoient donné d'expérience & de réflexion. Ses maîtres devinrent ses protecteurs & ses amis. *Hequet* fut bientôt professeur, & remplit cette place d'une manière digne des plus justes éloges. Peu de temps après, il fut présenté au prince de Condé ; il le soigna dans une maladie grave, & se concilia l'estime & l'amitié du prince par l'affiduité de ses soins, la continuité de son zèle, & la franchise qu'il mettoit dans ses avis. A la mort de ce prince, il devint le médecin de la princesse & de toute sa maison ; il le fut aussi de la duchesse de Ventimille, & se mérita dans toutes ces places l'estime des chefs, le respect & l'attachement des subalternes.

A la ville, sa réputation étoit très-répandue ; on étoit sûr, en le prenant pour médecin, de trouver en lui un ami d'un sage conseil. Il refusoit ses soins à personne ; mais les pauvres avoient la préférence, & à toute heure ils étoient reçus dans sa maison. Il s'étoit fait un système fondé sur la raison & la prudence : persuadé que la nature n'a besoin que d'être aidée, il n'accabloit pas ses malades d'une multitude de remèdes souvent pernicieux & toujours inutiles ; mais il suivoit pas à pas la nature. Ses premiers soins étoient de prévenir les accidents qui pouvoient survenir. Il travailloit ensuite aux causes de la maladie. C'est à cette méthode saine & raisonnée qu'il dut l'heureux succès qu'il eut dans sa pratique, & c'est elle qui le mit en état de répondre aux discours de quelques médecins accablés, qui se vantoient de voir plus de malades que lui, qu'il avoit sur eux l'avantage de voir plus de maladies.

En 1710, il devint médecin de l'hôpital de la Charité. Cette place convenoit à sa tendresse pour

les pauvres ; aussi leur prodigua-t-il ses secours. Sa santé ne lui permit pas de vaquer long-temps à cet emploi, il le quitta & refusa quelque temps après la place de médecin de l'hôtel-Dieu, qui lui avoit été offerte.

La faculté l'élut doyen le 5 novembre 1712. Sa modestie l'engagea encore à refuser cet honneur. Il persista dans son refus, & ne céda qu'aux instances réitérées de ses amis. *Hequet* ne tarda pas à s'en repentir. Nicolas Andry, qui avoit jusqu'alors été son antagoniste, se livra à la vivacité, à son goût ordinaire pour la satire, en dispuant à une thèse qui avoit pour titre : *In juvene convenientius organia instrallo, nunquam ne desperanda Venus ?* *Concl. aff.* Andry s'échappa dans la dispute, & se permit des plaisanteries déplacées sur les ouvrages de *Hequet*. Celui-ci en porta les plaintes à la faculté, & voulut se démettre de la place ; mais la faculté lui rendit justice, & Andry fut sur le point d'être rayé du tableau, pour avoir manqué en public au chef de la compagnie. La grandeur d'ame d'*Hequet* parut avec éclat dans cette occasion : il trouva le moyen de réduire, à l'égalité des voix, les avis qui étoient pour & contre la radiation d'Andry ; & se trouvant maître de son sort, puisqu'il avoit le droit de faire pencher la balance, il prononça en faveur d'Andry, & conclut à ce qu'il ne fut pas rayé.

Pendant son décanat, *Hequet* s'occupa de projets honorables pour la faculté. En 1714, il proposa de travailler à une nouvelle édition du code ou de la pharmacopée de Paris. Depuis la dernière édition de cet ouvrage, la pharmacie s'étoit enrichie de nouveaux remèdes. *Hequet* proposa d'insérer ces nouveaux secours dans le dispensaire de la faculté : elle approuva ses vues & nomma pour y travailler une commission de plusieurs docteurs. Ils s'assembèrent & y travaillèrent sans relâche. Plusieurs apothicaires célèbres y furent appelés, cependant cet ouvrage ne fut pas achevé sous le décanat d'*Hequet* ; il fut interrompu pendant quelques années, & parut en 1731, sous le titre de *codex medicamentarius, seu pharmacopœa Parisiensis, ex mandato facultatis medicina Parisiensis in lucem edita, Hyacintho-Theodoro Baron, decano*.

Nous avons parlé plus haut des démêlés littéraires qu'eut *Hequet* avec Nicolas Andry. Celui-ci ayant été élu doyen en 1724, cette nomination donna lieu à *Hequet* de lui offrir sa candeur & sa franchise d'une manière qui fit infiniment d'honneur à son cœur. *Hequet* fut étonné Andry & lui témoignâ une confiance de la justice que la faculté venoit de rendre à son mérite. Andry touché de ces avances, oubliant son ancienne animosité & la charge en des sentiments plus d'attachement & d'estime. Ils se donnèrent toujours depuis les témoignages de l'amitié la plus sincère. Andry après la mort d'*Hequet*, fit tout ce que lui dictoit son zèle pour honorer son an-

rien anagraphe & lorsqu'il examina l'ouvrage de la vie d'Hequet; il le fit autrement que comme censuré royal, & l'on vit bien que les corrections qu'il y fit & les notes qu'il y ajouta étoient plutôt l'ouvrage de son amitié que celui de la censure.

Vers la fin de 1716, Hequet devenu très-infirmes, prit la résolution de se retirer du monde, & choisit la maison des Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques, pour effectuer son dessein. Le travail, la méditation, le jeûne, la prière, l'occupèrent tout le tems qu'il y demeura. Ce fut le 10 avril 1737, qu'il mourut tranquillement sans agonie, après avoir reçu les sacrements avec toute la résignation qu'on avoit droit d'attendre d'un homme qui avoit fait de la religion tous les délices de sa vie. Il fut inhumé dans l'église des Carmélites & l'on y grava sur son tombeau l'épigramme suivante, compoquée par le célèbre Rollin.

Hic jacet

Philippus Hequet, doctor-regens

In facultate medicinae Parisiensis,

*Natus apud abbatiam-villam, an christi. 1661 die
11 februarii,*

Pit ac diligenter à parentibus educatus,

Totum se medicinae artis studio dedit.

Eam primò

Doctor in facultate Remensi factus

In potius exercuit.

Mox occupatus desiderio doctrinae amplioris,

Parisiæ venit.

Ibi studium medicum cum insigni laude emensus,

Nobiliorem doctoris gradum adeptus est.

Evocatus in regii portus solitudinem

Ut illius summa opem medicum praberet,

Intus, foris, agrotantes

Per annos quatuor officii & felici operâ curavit

Exinde doctrinâ & pietate, non opibus auctior,

Parisiis rediit.

*Quantum pertinaci labori & longo medicinae usu
profecerit*

*Testantur plena medicae eruditionis opera quae
elucubravit*

Decanus suae facultatis anno 1712 electus,

*Re diu & maturè cum selectis doctoribus perpensa
Saluberrimum medicinae codicem instituit.*

An. 1727. ingressus in hanc Carmelitarum domum

Quam, ut medicus, per annos 32 jam rexit

Reliquum vita tempus

In oratione, jejuniis, & continuâ mortis meditatione;

Vini cornisque abstinent, transiegit.

*Pouperes agrotos, à quibus nunquam non consu-
lebat*

Pluribus membris à diuturno morbo cooptis;

At idem animo, & mente integer ac volens,

Pecuniâ & consilio usque adjuvit.

*Tandem, pendè pauper ipse, caelestis obdormivit in
Domino.*

An. aetatis suae 76 Christi. 1737. die aprilis 11.

Le zèle qu'avoit Hequet pour l'avancement de la médecine & de la vraie pratique l'avoient mis en relation avec les plus célèbres médecins de son temps & de toute l'Europe. Tous lui prodigèrent dans leurs lettres les témoignages d'une haute estime & les éloges les plus flatteurs. Quelques uns même sur la lecture de ses ouvrages & sur la réputation, firent les premiers à le rechercher.

Quelques personnes (Le Sage entre autres, dans son Gil-Blas de Sanzillane,) ont voulu jeter un ridicule sur Hequet, & sur sa manière de pratiquer la médecine, & l'accusèrent de n'employer que la saignée & l'eau pour les malades, & les pommes cuites pour les convalescents, & de vouloir bannir de la médecine tous les remèdes chimiques. Quant à la saignée, il est certain qu'Hequet faisoit un grand usage de ce remède; mais il l'employa toujours à propos, & fit par son moyen des cures merveilleuses & inespérées. Quant à l'eau & aux pommes cuites c'est une plaisanterie que nous ne nous mettrons pas en devoir de relever; il suffit de lire ses ouvrages pour voir qu'il prescrivait autre chose à ses malades; il ne blâmoit que l'abus du trop grand nombre de remèdes. Hequet employoit aussi plusieurs remèdes préparés par la chimie: tels que l'émétique, les gouttes anodynes de Sydenham, la liqueur minérale anodyne d'Hoffmann, & plusieurs autres dont il faisoit grand cas. Il étoit même instruit dans cette science. Il avoit fait deux cours de chimie dans sa jeunesse sous Lémery. Il recommançoit l'étude de la chimie aux jeunes médecins, mais il vouloit qu'ils eussent fini auparavant leurs cours d'anatomie & de botanique, & qu'ils étudiassent la pharmacie & les maladies, en suivant les malades dans les hôpitaux dans le même temps qu'ils suivroient l'étude de la chimie. Les auteurs modernes dont il prescrivait la lecture aux jeunes gens étoient: Bergers & Baglivi pour la physiologie; Heister, Manger & Morgagni, pour l'anatomie; Boerhaave & Stahl,

pour la pathologie : Barchufen, pour la chimie ; & Sydenham pour la pratique. Il confilioit encore Rivière, quoiqu'il n'en estimât pas les observations, qu'il disoit être bien raogées, mais faites dans le cabinet. Il faisoit au contraire un cas infini de celles d'Erasmuller.

On voit d'après la vie d'*Hecquet*, que c'étoit un médecin sage & savant ; un écrivain uniquement occupé de l'utilité publique ; un chrétien éclairé, pieux, zélé, charitable. Il étoit vif dans la dispute, mais sans fiel ; un peu trop attaché à ses sentimens, mais cet attachement étoit de bonne foi. Il craignoit, disoit-il, de n'avoir le plus souvent obéi qu'à l'humour, qu'au tempérament, ce croyant obéir à la vérité. Cette crainte le mettoit toujours dans la disposition de se retrancher & d'embarrasser des sentimens contraires à ceux qu'il avoit soutenus, mais il ne vouloit & ne pouvoit même par la nature de son esprit céder qu'à l'évidence.

Hecquet étoit sérieux, & même il avoit l'air un peu chagrin, ce qui pouvoit être l'effet de ses infirmités continuelles, puisque dans la conversation il prenoit souvent avec ses amis le ton de cette gaieté m-desse qui n'est pas incompatible avec les gens sérieux. Ses manières étoient simples & son commerce étoit en général beaucoup de douceur ; mais comme il étoit naturellement impatient, s'il se trouvoit quelque chose qui blessât la religion, ou qui contredît les idées qu'il avoit cru devoir adopter sur toute autre matière, il se livroit aisément à une franchise brusque, assez naturelle aux gens de sa province. Tous ses ouvrages manquoient du côté de l'ordre & de la méthode ; le style & la diction y sont négligés ; il étoit mieux en latin qu'en françois, mais il préféreroit d'écrire sa langue vulgaire, soit pour être plus utile, soit parce que les moyens ne lui permettoient pas d'avoir pour secrétaire un homme de lettres qui pût écrire correctement en latin, & que ses infirmités ne lui permettoient pas d'écrire lui-même les ouvrages qu'il vouloit donner au public. On aperçoit dans les premiers ouvrages qu'il donna en françois, une égalité de style & une pureté de diction qui fait voir que tous les ouvrages auroient été bien écrits, s'il avoit voulu les travailler à loisir & avec plus de soin. *Hecquet*, avant de se retirer aux Carmélites avoit abandonné son patrimoine à sa famille, pour une modique pension viagère, & depuis sa retraite il ne voulut plus rien recevoir de personne pour ses consultations. C'étoit une suite du désintéressement qu'il avoit toujours fait paroître dans l'exercice de son art, & qu'il avoit souvent porté jusqu'à refuser une partie de l'honoraires qu'on lui présentait, lorsqu'il le trouvoit exorbitant. Il s'étoit même fait une règle de ne point recevoir de présens, & de quelque manière qu'on s'y prit, on ne put jamais vaincre sa délicatesse à cet égard. Une autre suite de son désintéressement est la loi qu'il s'étoit prescrite de ne se charger que d'autant de malades qu'il en

pouvoit voir dans la journée, ce leur donnant à chacun tout le temps qu'il leur croyoit nécessaire, & de ne jamais abandonner aucun de ceux qu'il avoit entre les mains pour se charger de gens plus riches ou plus puissans.

Quoiqu'*Hecquet* n'eût jamais été riche, ni même dans un état d'aïssance, il fut cependant toujours généreux. Il ne se contenta pas de secourir pendant toute sa vie les pauvres de son argent & de ses conseils ; il eut aussi sa bourse ouverte pour le service de tous ceux qu'il connoissoit, & principalement de ses confrères. Il avoit soin de les aller visiter tous quand il les faisoit malades, & comme il connoissoit à-peu-près l'état des affaires de la plupart, il recommandoit toujours à ceux qu'il trouvoit auprès d'eux de ne rien épargner ; & à l'argent manquoit d'avoir recours à lui, sans le témoignier aux malades. Il aimoit sur-tout ceux qui s'appliquoient à leur profession, & qui la faisoient avec honneur. On pouvoit avec justice l'appeller le père des jeunes médecins. Il en a formé lui seul plus que tous les autres médecins de son temps, & la plupart de ceux qui praiquoient à Paris avec le plus de réputation le faisoient honorer d'avoir été ses disciples. Il ne se contentoit point de les rendre habiles dans leur profession, il les avertissoit des risques qu'ils auroient à courir en l'exerçant. Il les éclairoit sur leurs différens devoirs, leur représentoit qu'il falloit avoir un grand fonds de religion pour l'exercer en honneur l'homme, & leur recommandoit d'aider les pauvres, même de leur bourse. Les médecins établis dans les provinces ou dans les colonies, lui paroissent mériter principalement son attention. Il savoit par expérience qu'ils sont moins à portée de s'instruire que ceux qui sont à Paris. Il ne lui suffisoit pas de leur indiquer dans ses lettres les meilleurs livres & de leur marquer l'utilité qu'ils en pouvoient retirer ; il s'établisoit leur correspondant ; avoit soin de leur acheter & de leur envoyer les livres qui leur manquoient & qui pouvoient leur être utiles : il en avançoit même le prix, & ce vouloit pas qu'ils le généralisent pour le lui rendre.

Voici le catalogue de ses nombreux ouvrages, que nous avons cru devoir analyser avec quelque détail.

Il composa les thèses qu'il soutint aux écoles, & celles auxquelles il présida : les voici par ordre chronologique.

An functiones à fermentis ? Concl. neg. 26 jan. 1705, *præfide* M. Berin, *Simon Dicuivoye*. 1705.

An chronicon morborum medicina in alimento? Concl. affirm. 13 nov. 1695, *præfide* M. Claudio Puyton.

An morbi à serosa collaie? Concl. neg. 12 jan. 1696.

1796, préside M. Francis. Affort : Il y prouve que les maladies ne tiennent point leur origine de l'amas des sérosités ; mais que celles-ci sont la suite des maladies.

Il présida à la thèse suivante, le 6 février 1698, soutenue par Philippe-Bernard de Bordegarais : *An remedium curia Juppeller. Concl. affirm.*

En 1704, Hequet fit soutenir les deux thèses suivantes :

An impedita transpirationi sanguinis misso? Concl. affirm. Cette thèse fut soutenue le 7 février par Ant. Pepin.

An potus agris interdicendus? Concl. neg. Elle fut soutenue par Jean Herment, le 11 février 1704 : Hequet y présida à la place d'Honoré Michelet, premier médecin du roi d'Espagne.

En 1711, il présida à J. B. Thomas Martinecq, & lui fit soutenir la thèse suivante le 18 janvier.

An morbi à solidorum tritu? Concl. affirm. Cette thèse étoit l'annonce de son ouvrage de la digestion des aliments, &c., qui parut la même année.

Le 5 janvier 1713, André Cresté présida à la thèse suivante qui fut soutenue par François-Antoine Ledian, *an ut virginis virilitatis certa indicia? Cette thèse est d'Hequet*, qui avoit été nommé par arrêt du parlement, pour donner son avis dans un procès dont le sujet avoit rapport à la matière de la thèse. On l'attribue à tort à Alexandre-Pierre Mator. (Voyez l'article MATOR.) Elle est insérée avec la traduction à la fin de l'ouvrage d'Hequet, qui a pour titre : *de l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, &c.* édition de Trévoux, 1744.

En 1713, le 18 mars, il présida à Guillaume-Joseph de Lépine. La thèse qu'il fit soutenir est un précis de son traité des dépenses du carême. Elle a pour titre : *An creatoris & naturæ legum imago carnis-privii lex? Concl. affirm.*

Le 8 mai 1712, il présida à la thèse suivante, dont la conclusion est négative : *an quos morbos non sanat chirurgia ferrum, sanat chymicus ignis? Cette thèse fut soutenue par Otton-Calixte Batcknecht.*

Outre les thèses d'Hequet, il y a plusieurs autres ouvrages de lui.

En 1704, il donna quelques soins à l'édition des ouvrages de Baglivi, qui se faisoit à Lyon, & l'enrichit d'une préface écrite avec beaucoup d'élégance & de netteté, dans laquelle il expose la nature des

Medicina, Tome VII.

ouvrages de ce médecin célèbre, rend compte des additions faites à cette édition, & répond aux objections faites de vive voix & par écrit contre les différents systèmes de l'auteur. Il y traite aussi de l'usage, des différences & du choix des systèmes, & sur-tout de l'utilité de celui de Baglivi, fondé sur la découverte de la fibre motrice, dont cette préface fait voir l'excellence & les avantages.

En 1707, Hequet donna une traduction de sa thèse sur la saignée. Nicolas Andry, qui travailloit au journal des sçavans, fit un extrait de cette thèse, & tourna les principes de l'auteur en ridicule. Hequet prit aussitôt la plume pour la défense des principes qu'il s'étoit efforcé d'établir; mais sa réponse ne put passer au sceau, on la qualifia d'ouvrage plein d'invectives; il prit le parti de la faire imprimer secrètement sous ce titre :

Explication physique & mécanique des effets de la saignée; & de la boisson dans la cure des maladies, avec une réponse aux mauvaises plaisanteries que le journaliste de Paris a faites sur cette explication de la saignée, in-12. A Chambéry, chez J. Gorin, imprimeur, devant le sénat, 1707.

Cet ouvrage fut cependant imprimé en France. L'auteur rend compte, dans la préface, de l'occasion & des aventures de cet ouvrage. On trouve ensuite la traduction de sa thèse sur la saignée, précédée d'un avertissement qui contient les raisons que l'on avoit eues de la composer. L'extrait du journaliste vient après, suivi de la réponse d'Hequet, qui est dans quelques endroits aussi vive que la critique. La dernière pièce qui se trouve dans ce volume est la thèse sur la boisson, avec un avertissement qui détruit les raisons que Michélet eut de proposer la composition de cette thèse, dont il devoit être le président. Andry céda Hequet dans un ouvrage qui parut en 1710, & qui a pour titre :

Remarques de médecine sur différents sujets, principalement sur ce qui regarde la saignée, la purgation & la boisson, in-12.

En 1708, Hequet fit imprimer les dissertations suivantes :

De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, & de l'obligation aux femmes de nourrir leurs enfans, pour montrer par des raisons de physique, de morale, & de médecine, que les mères n'exposeroient ni leur vie, ni celle de leurs enfans, en se passant ordinairement d'accoucheurs & de nourrices. Idem, 1744, à Trévoux, avec deux thèses Latines, & traduites en français; l'une de Baron le chimiste, an prolem lactare matris saluberrimum? Concl. affirm. L'autre d'Hequet, an ut virginis virilitatis certa indicia? Concl. affirm.

Dans la première dissertation, l'auteur prouve, par un détail d'érudition curieuse, que les accoucheurs, inconnus à toute antiquité, sont de très-fraîche date, & que dans toutes les nations on s'est toujours servi de sage-femmes. Il établit que l'usage de se servir d'accoucheurs n'est pas moins contraire à la pudeur naturelle, qu'aux maximes du christianisme; qu'ils n'ont rien qui les rende supérieurs aux sage-femmes, & qu'ils ne pourroient être admis que dans les cas extrêmement rares où l'on manderoit autrefois les chirurgiens, c'est-à-dire, quand il est nécessaire de se servir d'instruments. Il prétend que la coutume de se servir d'accoucheurs est moins un usage à recevoir, qu'une entreprise à réprimer; que les femmes sont aussi capables de pratiquer les accouchements que les hommes. Jean Devaux, célèbre chirurgien, répondit à cet ouvrage par la dissertation suivante:

Dissertation concernant la chirurgie des accouchemens, tant sur son origine, que sur les progrès qu'elle a faite en France jusqu'à présent. Cette dissertation se trouve dans la continuation des mémoires de littérature & d'histoire, par le père Desmolets, t. 3, part. 4, p. 462.

Guillaume Manquest de la Motte, chirurgien-juré & accoucheur à Valognes, répondit aussi à Hequet, en publiant une dissertation sur la généralité, sur la superfluité, & réponse au livre intitulé de l'indulgence aux hommes d'accoucher les femmes, & sur l'obligation aux mères de nourrir leurs enfans. Paris, 1718, in-8.

Dans la seconde dissertation, Hequet prouve que les mères sont obligées, par le droit naturel, de nourrir leurs enfans, ce qu'il démontre par les suites de l'accouchement, qui manifestent l'intention de la nature. Il examine si l'on s'est toujours servi de nourrice, & dit que ce qui s'en trouve dans les livres des anciens n'autorise point les mères à se décharger sur d'autres d'une obligation indispensable. Il indique les dangers que l'on fait courir aux enfans que l'on met en nourrice, & ceux auxquels s'exposent les mères qui ne nourrissent point leurs enfans. Il détaille les inconvéniens qui résultent de l'usage des nourrices, par rapport à l'union des familles & au bien d'états. Il expose la fausseté des motifs sur lesquels les mères se dispensent de nourrir. Il établit les véritables causes de dispensation. Enfin il enseigne les précautions que doit prendre une mère, obligée de servir de nourrice, & donne quelques conseils importants sur le choix des nourrices.

Il donna la même année son traité des dispenses du carême. Paris, in-12, Frédéric Léonard, 1708. Réimprimé en 1709, avec quelques changemens. Paris, François Fournier, in-12; & en 1715, avec des additions considérables, augmenté de deux dissertations, l'une sur les macreuses, & l'autre sur

le tabac. Cet ouvrage, qui établit les cas où on peut légitimement recourir aux dispenses accordées par l'église, contient trois parties:

Dans la première, après avoir prouvé que le trop d'inquiétude pour la santé, n'est la principale part dans les frayeurs qu'on se fait du carême, qui n'a rien de si extraordinaire en lui-même, ni de trop austère; il examine quel est le régime le plus naturel à l'homme & quels sont les alimens qui lui conviennent plus particulièrement. Il établit dans ce chapitre le système de la trituration, & dans le suivant il s'élève avec force contre celui de la fermentation; & conclut de tout ce qu'il a avancé, que les alimens les plus sains & les plus naturels sont ceux qui se broient le plus aisément; que les fruits, les graines, les légumes, sont les alimens les plus naturels à l'homme; que l'usage de la viande ne lui est pas le plus naturel, ni absolument nécessaire; que les hommes d'a présent ne sont pas moins forts, ni les fruits ou légumes d'aujourd'hui moins bons qu'avant le déluge; il examine ensuite dans le plus grand détail les légumes, les racines, les herbes, les herbes potagères, les fruits, les poissons frais & salés, les testacées, les coquillages, les amphibiens, dont on fait usage dans le carême, & il démontre que les maux qu'on impute au carême viennent 1°. de l'habitude de manger de la chair; 2°. de l'impertinence; 3°. de la disproportion des boissons; 4°. de la variété des mets; 5°. enfin de leur trop d'assaisonnement. Hequet, passe ensuite à l'examen des différens assaisonnemens qui entrent dans la préparation des alimens maigres. Il revient ensuite à son objet principal; & fait voir la nécessité, la nature, l'antiquité, l'étendue, & les différences des dispenses. Il établit les raisons sur lesquelles on peut les demander & les accorder; les règles qu'il faut suivre & les précautions qu'il faut apporter en les accordant; de quelle manière il en faut user; enfin à qui l'on doit s'adresser pour les obtenir. Il traite aussi des moyens d'adoucir l'abstinence & de rendre le maigre supportable & des raisons qui peuvent permettre l'usage des œufs.

Dans la seconde, Hequet traite du jeûne en général, de ses avantages, & de ses bons effets; il fait voir qu'il vaut mieux pour la santé manger peu que beaucoup, & faire deux repas qu'un seul; que le repas du soir doit être plus ample que celui de midi, il traite de l'antiquité du jeûne, il essaye de prouver qu'il est de tous les temps & de toutes les religions. Il détaille tout ce qui concerne le jeûne des chrétiens, & fait voir en quoi consiste sa pratique. Il traite ensuite de la qualité & quantité de nourriture qu'on peut s'accorder à la colation, de la nature, de la mesure des alimens qu'on y peut servir, des dispenses du jeûne, des raisons qui doivent en dispenser, des règles & des précautions qu'on doit y apporter & des cas où il faut le mûrger. La troisième partie traite de la bouillon en ca-

rême. *Hecquet* examine si le jeûne oblige à moins boire, & ce qu'il convient de boire en jeûnant ; il prouve que l'eau est la boisson la plus naturelle, la plus propre à la digestion, & la plus conforme à l'esprit du jeûne. Que l'usage du vin & des liqueurs vineuses devroit être banni pendant le carême. Il traite ensuite de la nature du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'usage du thé, du café & du chocolat, & veut bien les tolérer comme boissons utiles dans le carême, quoiqu'il vaudroit mieux s'en passer encore & s'en tenir à l'eau seule, qui suivant lui peut satisfaire à la soif & à la digestion, seules raisons pour lesquelles on devroit boire ; il les protège les jours de jeûne. Sur quoi le café & le chocolat hors des repas, & il examine si la boisson rompt le jeûne. *Hecquet* se décide pour l'affirmative, & accorde seulement dans les jours de jeûne un peu d'eau pour apaiser l'ardeur de la soif ; il donne même les moyens de la prévenir, & termine son ouvrage par l'examen des raisons sur lesquelles on peut accorder la permission de boire en carême, hors des repas.

A la fin de l'édition de 1715, se trouvent deux dissertations, l'une sur la *macrause*, l'autre sur le *sabac*. Il est d'avis que l'on doit proscrire la *macrause*, les pilers, dans le carême, & que l'on ne doit point en manger dans ce temps. Il en est de même du *sabac* qui, suivant *Hecquet*, nourrit en quelque sorte en consolidant, en fortifiant, en supplantant à la dissipation des sucs nourriciers. C'est pourquoi il en interdit l'usage pendant le jeûne & le restreint du moins aux heures des repas.

L'ouvrage de *Hecquet* est rempli d'érudition, mais un peu diffus comme tous les ouvrages de cet auteur. La pitié de ce savant médecin & son attachement à la religion ne purent lui faire voir sans douleur les lois du jeûne ecclésiastique négligées ou méprisées, & lui fit concevoir l'idée d'entreprendre ce traité, non pour combattre l'usage légitime des dispenses, mais pour établir les cas où l'on peut dispenser & recourir. Le traité des dispenses fut approuvé par plusieurs médecins illustres.

Nicolas Andry fit une critique très-amère de cet ouvrage de *Hecquet* dans un ouvrage qui parut en 1710, sous le titre de *Régime de carême*. Nous en avons parlé à son article. En 1713, Andry fit réimprimer cette critique sous le titre de *Traité des aliments de carême*.

Raimond Vicussens, célèbre médecin de la faculté de Montpellier & médecin de mademoiselle de Montpensier, fut aussi un des adversaires de *Hecquet*, & fit imprimer l'écrit suivant dans les mémoires de Trévoux : *De la nature & des propriétés du levain de l'estomac*. Les journalistes, en insérant l'écrit de Vicussens, invitèrent *Hecquet* à prendre

la défense de son système de la trituration. *Hecquet* s'empressa de répondre à la dissertation de Vicussens, sa réponse parut sous ce titre : *De la digestion des aliments, pour montrer qu'elle ne se fait pas par le moyen d'un levain, mais par celui de la trituration ou broyement ; contre l'article 13 des mémoires de Trévoux, en janvier 1710*. Ces remarques contiennent tout le plan de l'ouvrage qu'il projeta, & combattant article par article tout ce que Vicussens avoit dit en faveur des levains. *Hecquet*, lui répondit plus en détail dans le chapitre 17 de la première partie de son traité de la digestion qui parut en 1712, sous ce titre : *De la digestion des aliments & des maladies de l'estomac, suivant le système de Vicussens, & le système de l'auteur. Contre l'article 13 des levains ou de la fermentation dont on fait voir l'impossibilité en santé & en maladie, in-12. Paris, Cavelier*. Cet ouvrage muni de l'approbation d'un grand nombre de docteurs est en deux parties : dans la première, l'auteur dévot les différentes parties du système de la trituration, il réfute ensuite les systèmes de l'éluxion, de la putréfaction, de la macération & de la fermentation. Il s'attache surtout à réfuter le dernier comme le plus accrédité. Il démontre que le système de la trituration est très-ancien ; qu'il doit sa naissance à Erasistrate ; qu'il avoit été adopté par Dionysius Ægeus ; qu'on en trouve des traces dans Cicéron, & que celui de la fermentation remonte à Willis ou à Vanhelmont. Cette première partie est terminée par une idée des secrétions ou de l'économie animale expliquée par la trituration.

La seconde partie traite des maladies de l'estomac, & est précédée d'un avertissement dans lequel il fait voir les avantages du système de la trituration sur celui de la fermentation, & son utilité pour la cure des maladies. Il attribue les maladies de l'estomac aux changements qui se font dans la pression des vaisseaux ; & combat l'opinion qui attribue les causes des maladies de ce viscère, à sa chaleur, à sa froideur & à son relâchement. Suivant *Hecquet*, c'est dans les défauts de coction qu'il faut chercher les causes des maladies de l'estomac, & ces défauts ne viennent que de ceux du broyement. En 1730, *Hecquet* fit réimprimer cet ouvrage & l'augmenta d'un premier volume qui contient d'abord un discours préliminaire sur l'économie de la trituration par toute l'économie animale saine & malade : où après avoir expliqué dans une première partie, l'usage & l'action des principaux remèdes, sur-tout de la saignée & de la purgation, on répond dans la seconde, au traité de l'usage des saignées de (Jean-Baptiste) Sylva. Ce médecin avoit attaqué ce qu'*Hecquet* avoit avancé dans ses observations sur la saignée, touchant les différentes saignées & l'extrême précaution avec laquelle on doit faire usage de celle du pied. *Hecquet* en réfutant le système de Sylva, se fit une loi de rendre justice au mérite de ce confrère qu'il estimoit in-

niments. Dans le même volume se trouve cinq lettres; la première, sur la révolution ou la manière de la provoquer. La seconde, sur la révolution dans les maladies chroniques, où Hequet fait voir les causes des maladies incurables dans cette révolution omise, imparfaite ou manquée dans ces maladies. La troisième lettre contient un nouveau système sur la saignée qui fait voir dans les connaissances de l'anatomie moderne la nécessité de ce remède pour le rétablissement de la santé, & la sûreté pour la propagation de la vie. La quatrième est contre l'usage du kermès minéral dans la guérison des maladies & contre le liliande Paracelse. La cinquième traite des maladies des yeux, & sert à expliquer ce qui en a été dit dans le cours des années; toute l'ouvrage d'Hequet dont nous parlerons plus bas. François Pourfour du Petit, docteur de Montpellier, & de l'académie des sciences, attaqua cette dernière lettre; Hequet se contenta de répondre par une addition & renvoya pour le fonds des difficultés à la lettre elle-même.

Le tome second a pour titre : *Traité entier de la digestion & des maladies de l'estomac, revu, corrigé & augmenté par l'auteur, non-seulement en quelques endroits, mais encore de plusieurs réflexions & d'un chapitre sur l'embarras des premières voies & la part qu'il a dans les maladies.* Il y a aussi un chapitre qui répond aux objections de Jean Astruc, contre le système de la nutrition. Les objections d'Astruc avoient paru en 1711, sous le titre de *Mémoire sur la cause de la digestion des aliments*, in-4. Cet ouvrage d'Astruc, se trouve réimprimé dans ce chapitre. C'est tout ce qui pouvoit se dire de plus solide en faveur de la fermentation & des levains. Le volume est terminé par le mémoire de Raimond Vieussens, suivi de la réfutation, & par la thèse latine de l'auteur dont nous avons parlé plus haut, savoir, si les maladies viennent du broyement des solides, an morbi à solidorum tritu?

Vers la fin de 1714, Hequet, pour accrédi-ter de plus en plus le système de la nutrition, publia l'ouvrage suivant : *Depurganda medicinali à curarum fordibus, uti desiccio evacuantium fuso, purgationum frandas & impostura, scandalo artis & artificii o: probio factura n: velentur; & utique partium MECHANISMO, purgandi leges, tempora, rationes emendatae restituantur: ibique tritus idibus evecberata FIAMENTATIONE, FERMENTORUM obliteratur memoria, tum SOLIDORUM SYSTEMATE stabiliantur morborum aetiology: a, solidiores & nobiliores cura,* in-12. Parisiis Guil. Cavelier.

Dans son discours préliminaire, *Proloquium de tolerandis medicina novis libris, ubi de illorum utilitate aut damno, de censura illorum aut iusticio*, il relève le mérite de la méthode d'Hippocrate, donne des louanges à ceux qui l'ont imité, fait voir les inconvénients dans lesquels sont tombés ceux qui se sont ouverts d'autres routes, s'étend sur les avan-

tages & les inconvénients qui peuvent naître des nouveaux livres de médecine, selon la méthode à laquelle les auteurs sont attachés, & montre de quelle manière on doit s'y prendre pour faire l'examen de la critique de ces livres. Il veut que les auteurs & les critiques n'aient d'autres vues que de travailler à perfectionner la pratique de la médecine, soit en écrivant, soit en jugeant les ouvrages des autres. Il fait aussi par occasion l'apologie du système des solides, & rend compte des raisons qui l'engagent à se déclarer contre le trop grand usage des purgatifs. Dans l'ouvrage même, Hequet ne fait que développer de plus en plus les principes sur lesquels il s'est fondé dans les principes des différents canaux, de la digestion & des maladies de l'estomac. Il commence par donner une idée des sécrétions qui se font pour la séparation des sucs purs d'avec les sucs ou matières impures, mais seulement la vision d'une liqueur primitive obligée de changer de forme par rapport aux différents canaux qu'elle doit arrosier. La bile, la lymphe, le suc pancréatique, la pituite, la salive sont des sucs utiles qu'il ne faut pas ranger dans la classe des excréments. Ces différents sucs ont leurs fonctions, & l'intention de la nature n'est pas qu'on les mette dehors. C'est dans les urines & dans les sueurs qu'il faut chercher les sucs excrémentiels, & ces derniers n'ont pas besoin du secours des purgatifs pour hâter leur sortie quand elle se trouve retardée par quelque dérangement. Il refuse tout ce qu'on a dit d'après l'antiquité sur la dépuración du sang; le sang n'a pas besoin d'être dépuré par le secours des purgatifs: ce qu'il y a de superflu s'évapore par la transpiration insensible. Suivant lui, le dérangement de la santé ne peut être occasionné que par des variations dans les mouvements des solides. Hequet en vient ensuite à la purgation, dont il reconnoît l'utilité; il se la banit point, mais il se plait au mauvais usage que l'on en fait communément. Il explique ces différents espèces de purgations, & prouve qu'elles agissent sur les solides & non sur les fluides. Il veut que le médecin ne se préserve que lorsque la nature indique ce moyen de guérison, & prouve le danger qu'il y a de purger mal à propos. Il d'montre que toute purgation est inutile le long que les humeurs sont avec le sang, & tant que les divers sucs remplissent d'autres canaux que les leurs.

En 1714, il fit imprimer un petit ouvrage intitulé : *Jugement de la faculté de médecine de Paris, sur les mémoires qui courent sur la mort d'un des bestiaux.* Paris, J. Quillau. Hequet donna aussi une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé : *De crata, ritus, usus, ac laudabiles saluberrimi medicamentum Purificationis ordinis consuetudines.* Parisiis, apud J. Quillau, 1714, in-12.

En 1722, Hequet fit paroître l'ouvrage intitulé : *Novus medicina conspectus, ubi ex sanguinis circuitus anomalis, secretionum errata, miscellanea seu, ornam*

Et humor adulteria deducuntur ; missisque systematicis ætiologiæ morbis, exturbatis sanguinis motuum legibus eruntur gmina morborum cause, veræque mœnendi leges. Accedit appendix de peste, ipsæ ænomia animalis legibus stabilita. Pasilus, apud Gulielmum Cavellæ, 2 vol. in-12.

La première partie de cet ouvrage est physiologique, la seconde est pathologique, *Hequet* y essaye de ramener les médecins à l'innocence de la nature, persuadé du tort que les différents systèmes ont fait à la médecine. Suivant lui la maladie, comme la santé, consiste dans le mouvement. Tout mouvement a des périodes, des degrés, des intervalles, des rapports qui lui sont particuliers. Il ne s'agit donc que d'en observer & d'en étudier les phénomènes, & d'en faire une combinaison exacte, proportionnée aux différences d'âge, de sexe, de saison & de climat. Dans la première partie, il traite de la nature du corps, & dans la seconde de la nature des maladies, & des remèdes conformes aux principes établis dans le cours de l'ouvrage. L'occasion de la peste, dont la Provence étoit alors affligée, engagea l'auteur à faire à cette maladie l'application des règles générales dont il croyoit avoir démontré la vérité.

La même année, *Hequet* donna sur la même matière un ouvrage intitulé : *Traité de la peste, où, en répondant aux questions d'un médecin de province sur les moyens de s'en préserver, & d'en guérir, on fait voir le danger des barriques ou des infirmeries forcées, avec un problème sur la peste.* in-12. Paris, Gui Laume Cavellier.

Hequet expose, dans ce traité, les différentes méthodes employées avec succès dans la curacion de cette maladie. Il prétend que la peste s'attache moins aux humeurs qu'aux esprits ; que ce n'est point aux évacuans qu'il faut avoir recours, mais à la saignée, aux sudorifiques, aux acides, aux narcotiques, aux absorbans, aux fébrifuges, observant toutefois les règles de l'art, & les différences ou de la maladie en elle-même, ou de ses symptômes.

Dans le problème sur la peste, *Hequet* examine si cette maladie est réellement inépuisable. Il conclut qu'on la peut guérir, parce qu'elle est du genre des maladies dont les causes sont connues, & qu'en suivant les indications de la nature, on lui peut opposer des remèdes convenables.

Hequet donna en 1724 quatre ouvrages différens, ayant tous rapport à la petite-vérole, & renfermés dans un seul volume in-12. Paris, Cavellier. Ils paraissent sous ce titre : *Observations sur la saignée du pied, sur la purgation au commencement de la petite-vérole, des fièvres malignes, & des grandes maladies. Preuves de la décadence dans la pratique des*

médecins, confirmées par de justes raisons de doute contre l'innoculation.

La même année, il publia ses commentaires sur les aphorismes d'Hippocrate : *Hippocratis aphorismi ad mentem ipsius, artis usum & corporis mechanismi rationem expositi*, t. 2. in-12. Paris, apud Guill. Cavellier, 1724. — Jean D. vauz, lavant chirurgien, traduisit cet ouvrage d'*Hequet*, & le fit paraître sous ce titre : *Les aphorismes d'Hippocrate, expliqués conformément au sens de l'auteur, & à la pratique médicinale, & à la mécanique du corps humain. Traduction françoise sur la version latine d'un auteur anonyme, imprimée à Paris en l'année 1723.* Paris, Laurent d'Houry, 2 volumes in-12. 1725. — Les aphorismes d'Hippocrate sont en grec & traduits en latin ; puis vient l'explication de chaque aphorisme. *Hequet* a adapté ses idées à la doctrine d'Hippocrate, & a enrichi ses commentaires des découvertes dont la médecine, la physique, l'anatomie, la chimie & la mécanique, s'étoient enrichies dans les derniers siècles.

L'année suivante, *Hequet* fit paraître la lettre suivante, pour répondre aux objections que l'on avoit faites à ses observations sur la saignée du pied, &c. : *Lettre en forme de dissertation, pour servir de réponse aux objections sur le livre de la saignée du pied.* &c. Paris, Guill. Cavellier, in-12.

Le 3 mai de la même année, jour de la Fête-Dieu, fut célébré par le miracle opéré sur la dame Lafosse. *Hequet* fit imprimer à ce sujet deux lettres d'un médecin de Paris à un médecin de province, sur un miracle arrivé sur une femme du faubourg Saint-Antoine, 1725, in-8. — Jacques Saurin, ministre de Hollande, ayant attaqué dans son état du christianisme en France, le mandement que le cardinal de Noailles fit imprimer à ce sujet, *Hequet* lui répondit par deux autres lettres qui portent le même titre, mais qu'il ne fit point imprimer.

En 1726, il fit imprimer le traité suivant : *Réflexions sur l'usage de l'opium, des calmans & des narcotiques, pour la guérison des maladies, en forme de lettres.* in-12. Paris, Guill. Cavellier.

Pitcairn, médecin écossais, plus adonné à la mécanique & aux mathématiques qu'à la médecine, s'appliquoit à réduire la médecine à quelques problèmes, & avoit proposé de trouver un remède qui fût capable de guérir toutes les maladies, en prévenant, ou calmant la raréfaction du sang, & en rallentissant son mouvement, sans être presque suivis d'aucun symptôme. Le problème étoit ainsi exprimé : *Dato quovis morbo, remedium ipsi proportionatum invenire, sive, in omni morbo exindicante, inaicatum invenire, inventumque adhibere.* — Dans quelque maladie que ce soit trouver un remède qui lui soit proportionné, ou bien, dans toute maladie, trouver le remède indiqué par les signes d'indication, & l'administrer après l'avoir trouvé. — *Hequet* crut trouver

dans l'opium & les autres narcotiques légèrement administrés, la solution du problème; il s'appuie de l'autorité d'un passage de Sydenham, qu'il met à la tête de son livre, & combat les opinions de Stalh & d'Hoffman, qui s'étoient déclarés contre l'opium. Il faut remarquer qu'à la suite du problème Paccan ajoute, *Disseratium Medicamentum quod flatim tollit sanguinis rarefactionem, & motum imminuat, nullo ferè symptomate subsequente*; & il renvoie au livre (second, ch. 1, p. 535 de ses éléments de médecine, où ce passage est rapporté, en traitant de la fièvre, & où il dit, que lorsque l'on aura trouvé le remède désiré, ce remède sera préférable à la saignée, mais qu'il faudra pratiquer la saignée jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. (Voyez *Archibaeli Piscarii, &c. opera omnia medica*, p. 73, in-4. Lugduni Batavorum, apud Joh. Arnold Langerak, 1737.)

A peu près dans le même temps, Hequet fit imprimer un petit écrit d'une feuille in-4, ayant pour titre : *Réponse à la question si les médecins peuvent & doivent prendre part aux affaires de l'Eglise*. Août 1726.

En 1727, il donna ses remarques sur l'abus des purgatifs & des amers, au commencement & à la fin des maladies, & sur l'utilité de la saignée dans les maladies des yeux, & dans celles des vieillards, des femmes & des enfans, en forme de lettres, avec deux lettres latines, l'une sur la génération des infestées, & l'autre sur le muscle utérin découvert par Ruisch. Paris, Guill. Cavelier, in-12. Dans cet ouvrage, Hequet fixe le temps où l'on peut placer les purgatifs le plus à propos pour le bien du malade, & confirme par de nouvelles observations ce qu'il en avoit déjà dit dans son traité de purgantia medicinalia. Il ne condamne pas les amers, mais il veut qu'ils soient précédés par les délayants. Il se déclare grand partisan de la saignée dans la lettre sur l'utilité de ce secours. La première lettre latine sur la génération des vers, est adressée à Antoine Vallinieri, célèbre professeur en médecine à Padoue. La seconde prouve combien la découverte de Ruisch contribue à perfectionner la pratique des accouchemens.

En 1733, parut le brigandage de la médecine, dans la manière de traiter les petites vérolés & les plus grandes maladies par l'émétique, la saignée du pied, & le kermès minéral, avec un traité de la meilleure manière de guérir les petites vérolés par des remèdes & des observations tirées de l'usage. Dans la première partie de cet ouvrage, Hequet peint avec force les ravages dont il croit que l'on peut accuser l'abus de la saignée du pied, de l'émétique & du kermès minéral. Quelques partisans de la pratique, contre laquelle il se déclare, se crurent désignés dans l'ouvrage; sur leurs plaintes, les exemplaires furent saisis. Mais cette affaire ayant été soumise à l'examen du premier médecin, il prouva qu'on yenoit à tort l'épouvante, & sur son témoignage la

saïsie fut levée, & le livre eut beaucoup de cours. La seconde partie, ou le traité de la meilleure manière de guérir la petite-vérole, commence par des réflexions relatives à la manière d'écrire en médecine sur les maladies. Elles sont suivies de ce paradoxe : la petite-vérole rarement incurable, la petite-vérole rarement guérissable. Ce premier volume fut suivi de deux autres, dans le premier desquels, après avoir prouvé le brigandage de la médecine par les effets, il donne le plan de mémoires académiques pour ramener la médecine à ses règles, & la soumettre dans ses loix. On trouve à la fin une lettre apocryphe touchant le brigandage de la médecine. Le second volume est le brigandage de la médecine réformé, ou la saignée du pied, le tartre émétique & le kermès minéral assésinés.

Après la mort d'Hequet parurent deux autres parties relatives à cet ouvrage; savoir : le brigandage de la chirurgie, ou la médecine opprimée par le brigandage de la chirurgie, ouvrage posthume de M. Philippe Hequet, docteur-régent, & ancien doyen de la faculté de médecine de Paris, première partie. Utrecht, chez les frères de Corneille-Guillaume Lefebvre, 1738. Le brigandage de la chirurgie est précédé de la lettre d'un médecin de la faculté de Paris, sur ce que c'est que le brigandage de la médecine : cette lettre avoit déjà été imprimée in-8 du vivant de l'auteur, en 1736; mais il n'en fut tiré que peu d'exemplaires. Hequet y répond aux invectives de l'abbé Desfontaines, l'un des littérateurs pensionnés par les chirurgiens pour écrire en leur faveur contre les médecins. A la fin du brigandage de la chirurgie se trouve un édit en latin du roi de Prusse Frédéric-Guillaume, sur la subordination des ministres de la médecine, donné à Potsdam le 12 novembre 1685. La seconde partie, qui est renfermée dans le même volume, a pour titre : le brigandage de la pharmacie. Hequet s'en parle qu'à l'occasion des chirurgiens, qui s'emparent, selon lui, du patrimoine des apothicaires, en se mêlant de composer toutes sortes de remèdes.

Hequet avoit ébauché deux autres parties pour servir de suite au brigandage de la médecine; la quatrième partie devoit être appelée le tombeau de la médecine. & la cinquième l'analyse de la médecine, ou la médecine renaissante non de ses cendres, mais de ses humiliations.

Le brigandage de la médecine fut imprimé de nouveau en 1749. Utrecht, chez Corneille-Guillaume Lefebvre, 3 vol. in-12.

En 1733, Hequet fit paroître *La médecine théologique, ou médecine créée telle qu'elle se fait voir ici, sortie des mains de Dieu, créateur de la nature & régie par ses loix. Ouvrage où s'explique l'hygiène par les principes du mécanisme; puis par de semblables notions tirées des sciences les plus propres à perfectionner la médecine. L'on y développe*

les idées des vraies causes des maladies, de l'ordre auquel elles appartiennent, & de leurs vrais remèdes. On y a ajouté à la fin les thèses de médecine de l'auteur de ce traité, Paris, Guillaume Cavelier, 2 vol. in-12. Le premier tome est précédé d'une préface dans laquelle l'auteur rend compte du titre extraordinaire qu'il donne à son livre. L'ouvrage a trois parties; dans la première, *Hecquet* prouve que la médecine est d'autant moins capable d'affaiblir la religion dans les médecins, que par-tout elle leur montre la divinité toujours présente & par-tout adorable. Dans la seconde, il montre les raisons qui élèvent continuellement l'esprit des médecins vers la foi, & qui font de la médecine une étude de religion. Dans la troisième, il examine quelles sont les sciences nécessaires pour perfectionner la médecine. A la fin se trouvent des corollaires, où *Hecquet* communique quelques pensées sur les vraies causes des maladies & sur la nature des vrais remèdes. Ces corollaires sont suivis du traité suivant: *Les maladies dans leur ordre naturel pour les prendre dans leurs vrais caractères, & ne les traiter que par leurs remèdes nécessaires.* Parmi les thèses d'*Hecquet* qui sont à la fin de l'ouvrage, on n'y trouve point celle qui a pour titre: *an ut virginitatis sit virilitatis certa indicia.* *Hecquet* consentit à la suppression pour se prêter à la délicatesse du censeur royal qui faisoit difficulté de la comprendre dans son approbation.

Au commencement de l'année 1733, *Hecquet* résolut d'écrire sur un événement que plusieurs personnes pieuses & que l'on ne pouvoit soupçonner de manquer de lumières, regardoient comme miraculeux & comme contenant quelque chose de divin. Il s'agissoit des convulsions. *Hecquet*, après avoir étudié mûrement la chose & s'être fait rendre compte par des amis fidèles & par des médecins éclairés, résolut d'écrire sur ce sujet & de débâter le public contre les fâcheuses suites que ce préjugé devoit avoir. Il entreprit de montrer que les convulsions n'étoient que des accidents purement naturels. Le parti convulsionnaire en fut alarmé, & dans ce parti il y avoit plusieurs personnes amies de ce médecin. Enfin l'ouvrage fut achevé vers le mois de mai, mais la difficulté de le faire imprimer retarda la publication jusqu'au mois de novembre. Il a pour titre: *le naturalisme des convulsions dans les maladies de l'épidémie convulsionnaire. Première partie.* Cette première partie est suivie d'une réponse à la lettre d'un confesseur, touchant le devoir des médecins & des chirurgiens, au sujet des miracles & des convulsions, petit in-12, à Soleure, chez Andreas Gymnicus. Mais cet ouvrage fut imprimé à Rouen.

Les convulsionnaires trop prévenus ne se rendirent point aux raisons d'*Hecquet*. Quelques-uns mêmes en furent tellement irrités, qu'ils le maltraitèrent d'une manière peu convenable dans leurs écrits,

Hecquet se voyant maltraité, & voulant d'ailleurs justifier la droiture de ses intentions, composa sur le même sujet plusieurs ouvrages tant imprimés que manuscrits.

1°. *Le naturalisme des convulsions démontré par la physique, l'histoire naturelle, & par les événements de cette œuvre, démontrant l'impossibilité du divin qu'on lui attribue dans une lettre sur les secours meurtriers, seconde partie.*

2°. *Le mélange dans les convulsions confondu par le naturalisme, troisième partie.* On trouve à la suite. 1°. *La cause des convulsions foie.* 2°. *Post-scriptum. L'œuvre des convulsions tombée.* Ce post-scriptum répond à un écart intitulé: *Pensées sur les prodiges de nos jours (1733, in-12, imprimé dans le même endroit).*

3°. *La sueuse convulsionnaire, ou la psylle miraculeuse, (feuille in-12, sans lieu d'impression.)*

4°. *Lettre sur la convulsionnaire en extase, ou la vaporeuse en rêve, (deux feuilles in-12.)*

5°. *Réponse à la lettre d'un docteur en médecine de la faculté de ***.* C'est une défense de l'écrit de la sueuse attaqué par le prétendu docteur, (deux feuilles & demie, in-12.)

6°. *Le naturalisme des quatre requêtes.* C'est un examen des requêtes que quelques filles convulsionnaires détenues en prison, présentèrent pour obtenir, ou la permission de faire preuve de leur innocence, ou la main-léevée de leurs personnes. (brochure) in-12.

7°. *Réponse des médecins au défi que leur font les convulsionnaires.* Dans une défense ou justification des requêtes, on avoit défié les médecins de prouver que quelques faits que l'on étoit n'étoient pas naturels, (feuille in-12.)

Tous ces ouvrages parurent en 1736. La mort de l'auteur l'empêcha de publier les suivants qui sont restés manuscrits.

1°. *Le surnaturalisme de l'épidémie convulsionnaire, prouvé par les extravagances du convulsionnaire dans ses docteurs & dans ses filles, par la fausseté des quatre requêtes, & la fausseté des requêtes.*

2°. *Le naturalisme justifié contre les clameurs des convulsionnistes; ouvrage où l'on donne le mécanisme des pensées & celui des passions.*

3°. *Lettre d'un théologien.* Cet écrit a le même but en partie que la réponse à la lettre à un confesseur; c'est-à-dire, de prouver que la matière des convul-

Dans est du ressort de la médecine, & qu'on a raison de n'en rien attribuer au démon.

4°. *Moyen court pour terminer la dispute des convulsions ou le naturalisme conciliateur.* L'occasion de cet ouvrage, fut la consultation que trente docteurs de la bonne docteur en 1735, contre les convulsions. L'auteur y fait par occasion une apologie étendue des trois parties du naturalisme.

Au mois de Juin 1736, *Hecquet* achève l'ouvrage suivant, qui parut en 2 volumes in-12. Paris, Guill. Cavelier, 1737. = *La médecine naturelle ou dans la pathologie vivante, dans l'usage des calmans & des différentes saignées des veines & des artères, rouges & blanches, spontanées ou artificielles, & dans les substitutions par les sangsues, les scarifications, les ventouses, tome I.* = *La médecine naturelle, contenant les tableaux des maladies sur le plan de la médecine naturelle calmante : avec un essai de méthode pour les traiter. Tome II.* A la tête du premier volume, se trouve un discours qui contient les vues & le dessein de l'auteur en composant cet ouvrage. Il veut qu'on cherche les premières causes des maladies dans le suc nerveux & dans l'air contenues dans toutes les parties du corps. Suivant *Hecquet*, cet air n'est pas sans action, & peut-être est-il le principe de tout ce qu'il se passe en nous. Vers la fin de la première partie, on trouve le livre d'Hippocrate de *statibus*, traduit en François par Claude Verigne, médecin de la faculté de Paris. La seconde partie renferme des leçons de pratique fondées sur les principes de la médecine naturelle calmante. *Hecquet* prend pour exemple, la fièvre dont il parcourt toutes les espèces, tant des aiguës que chroniques. Vient ensuite un essai de méthode de guérir, suivie de vues générales sur les indications & les remèdes propres à la cause, l'état & la nature de chaque genre de maladie, & d'essai de pratique sur les différentes saignées. On trouve une liste des remèdes calmans, simples & composés tirés des trois règnes, & trois questions mises en problèmes & hasardées pour avancer le progrès de la pratique de la médecine; 1°. si la saignée de l'artère cervicale plus efficace, sans être plus préjudiciable que celle de la veine; 2°. si la saignée de la gorge est préférable à celle du bras; 3°. si les vésicatoires sont une officine de saignées blanches. Ces questions sont suivies d'un petit écrit sur la médecine expectative, & d'un post-scriptum, dans lequel l'auteur fait voir que *Tralles* & *Rosetti*, l'un médecin allemand, l'autre médecin italien, s'accordent en tout avec lui.

La médecine, la chirurgie & la pharmacie des pauvres, ne parurent qu'après la mort d'*Hecquet*, qui n'eut pas le temps d'y mettre la dernière main. La vie de l'auteur se trouve à la tête de cet ouvrage, ainsi que son portrait gravé par J. Daullé, d'après *Lebel*, on lit ces vers au bas de cette gravure.

Dans son art il n'oublia rien
Pour fonder à fond la nature;
Mais la science du chrétien,
Lui parut toujours la plus sûre.

A ces deux traits, lecteur, augure

Qu'il fut grand médecin & très-homme de bien.

Bertrand le père, vouloit que l'on nût simplement :

Dodrinâ magnus, pietate major.

La première édition de *La médecine des pauvres*; parut en 1740, chez la veuve *Alix*, en 3 volumes in-12. Sous ce titre, *La médecine, la chirurgie & la pharmacie des pauvres*, par *feu M. Philippe Hecquet*, &c. avec la vie de l'auteur, contenant un catalogue raisonné de ses ouvrages. Cette édition fut approuvée par la faculté sous le dècanat de *Chomel*; elle fut promptement en vogue; il en parut une seconde en 1741, sous ce titre : *La médecine, la chirurgie & la pharmacie des pauvres*, par *feu M. Philippe Hecquet*, docteur-régent, & ancien doyen de la faculté de médecine de Paris. Nouvelle édition, revue, corrigée sur le manuscrit de l'auteur & augmentée de notes par *M. Boudon*, docteur en médecine. On y a joint la vie de l'auteur avec un catalogue raisonné de ses ouvrages. 3 vol. in-12. Paris, Cloufrier, David, Duraud & Damonneville. Le sieur *La-hérie* qui avoit demeuré pendant 23 ans auprès d'*Hecquet*, & qui, dans les dix ou douze dernières années de sa vie lui servoit de secrétaire, dédia cette édition à la faculté, qui nomma de nouveaux commissaires pour l'examiner sous le dècanat de *Col de Villars*, & d'après leur rapport, la faculté lui donna une seconde approbation. La médecine des pauvres comprend environ les deux tiers de l'ouvrage. L'auteur après avoir parlé des causes de la santé & de celles des maladies, traite de l'usage des médicamens, des cas où il faut les employer & de ceux où ils sont nuisibles; par exemple, en parlant des purgatifs, il prouve qu'on ne doit les employer que vers la fin des maladies, qu'ils sont dangereux dans les maladies chroniques, dans la grosseesse, chez les jeunes personnes du sexe, chez les hommes sujets au flux hémorroïdal, dans les érachemens de sang, dans l'asthme, chez ceux qui ont des descentes. Parmi les vomitifs, il veut que l'on n'employe que les plus modérés; il traite ensuite de la manière d'employer le senné, le mercur doux, la rhubarbe, & l'aloès; suit quelques remarques sur l'usage des extraits, & sur le sel d'epsom; il passe ensuite à l'examen des sudorifiques, des diurétiques, des délayans & des anodins; de la saignée qu'il regarde comme le premier & le plus nécessaire de tous les remèdes, & dont il démontre l'efficacité dans toutes les maladies de poitrine. Il examine ensuite les maladies en particulier; & comme il n'a entrepris principalement

etc

cet ouvrage que pour les pauvres, il avertit qu'il empruntera une partie de ce qu'il va dire de l'excellent traité des maladies des artisans, donné par le célèbre Ramazzini, & démontre combien est utile à un médecin l'examen des professions de ceux pour la guérison desquels il est appelé. Après quelques remarques sur les causes qui dérangent la transpiration, il traite des différentes espèces de fièvres, & finit cet article par quelques réflexions sur le sang, qu'il regarde comme l'unique cause de toutes les maladies, & sur les avantages de la saignée faite dès leur commencement. Il traite ensuite des cachexies, de l'hydropisie, de la gale, du scorbut, des écrouelles, du cancer, de l'épilepsie, & du rachitis; il passe aux maladies du bas-ventre, à celles qui dépendent du vice de la lympe nerveale, aux maladies inflammatoires, à la phthisie, à l'asthme; aux maladies de l'estomac, du foie, de la rate, au *cholera-morbus*, & à la colique de mil-tère. Dans le second tome de cet ouvrage, Hequet traite des maladies des artisans, de celles des gens de lettres, des religieux & religieuses; des maladies des ouvriers qui travaillent debout; de celles des ouvriers qui travaillent assis, de celles des chanteurs & chanteuses; des maladies des personnes du sexe, des vieillards & des enfans. Dans le même volume se trouve la chirurgie des pauvres, où il traite des maladies qui sont du ressort de la chirurgie, & des différents remèdes chirurgicaux. Ce volume est terminé par une espèce de dictionnaire, dans lequel se trouve l'explication de plusieurs termes de médecine, chirurgie, pharmacie, chimie, anatomie, physique, &c. répandus dans les trois volumes de cet ouvrage. On a voit inséré ce dictionnaire dans la table des matières de la première édition. Dans le troisième volume se trouve la *Pharmacie des pauvres*, qui est divisée en deux parties : dans la première sont les remèdes domestiques, ou naturels pris dans les alimens, les graines, les herbes & les plantes; puis on trouve une liste des remèdes communs faciles à préparer pour différentes maladies. La seconde partie contient la formule des remèdes pharmaceutiques les moins composés; elle est divisée en deux sections. La section première traite des remèdes internes & à deux classes. La première classe est divisée en paragraphes, & traite des médicaments aléatoires, tels que les eaux, les pilsanes, les apozèmes, décoctions, bouillons, &c. La seconde classe traite des remèdes purgatifs, & se divise en trois paragraphes; 1°. des laxatifs; 2°. des purgatifs; 3°. des émétiques ou vomitifs. La seconde section traite des remèdes externes ou topiques, savoir les fomentations, les épirhèmes, les cataplasmes, les collyres, les gargarismes, des plantes vulnéraires, toniques, confortantes, détersives; &c. dont on peut employer les tions, les fomentations, &c. à la place des emplâtres, des linimens, des onguens & des báumes. L'auteur donne ensuite la liste des principales drogues simples, vulnéraires, & des recettes pour composer des baumes, des huiles, des

МѢДИЦИНА. Томе VII.

emplâtres & des onguens. L'ouvrage est terminé par les doses des laxatifs, des purgatifs & des émé-tiques, & par des observations sur le régime maigre.

On trouva les manuscrits suivans dans le cabinet d'Hequet après sa mort. Ils n'ont point été publiés.

1°. Une lettre latine à Winslow, du 10 septembre 1722, au sujet de la dispute qui s'étoit élevée entre Boerhaave & Ruisch, sur la manière dont les secrétions s'opèrent.

2°. Une autre lettre latine adressée à Ruisch sur la même matière. Elle est datée du 23 octobre 1722.

3°. Un mémoire ayant pour titre : *de la somine d'eau & de ses dangers, sur-tout dans le fauxbourg Saint-Jacques*. Ce mémoire est du 3 mai 1734. La fontaine de ce fauxbourg fut sans eau pendant treize mois.

4°. Un mémoire sur l'opération césarienne, contenant les raisons que l'on a de ne la croire permise en aucun cas.

5°. Une consultation sur un enfant qui vint au monde à cinq mois aussi formé que s'il en avoit neuf, & que l'on décide n'être pas légitime. Cette consultation est du 5 septembre 1709.

6°. Une dissertation qui a pour titre : *questions sur le motif des dispenses de carême*. Il s'agit de savoir si les médecins peuvent se dispenser de faire maigre, dans la supposition que la viande est la nourriture la plus convenable & la plus naturelle à l'homme.

7°. Un écrit ayant pour titre : *nullité des raisons empruntées de la médecine contre la vérité du miracle opéré sur Anne Lefranc*.

8°. Un traité considérable sur la transpiration. Cet ouvrage a paru à l'auteur de la vie d'Hequet avoit été fondé par ce médecin dans ses différens ouvrages.

9°. Un traité ayant pour titre : *réflexions sur les choses qui méritent d'être ajoutées à la médecine pour la rendre plus parfaite*. Suivant l'auteur de la vie d'Hequet, ce traité est renfermé dans d'autres ouvrages.

10°. Une dissertation, dans laquelle on prouve, par de bonnes raisons, qu'un français ne doit écrire sur la médecine qu'en sa langue, & qu'en général il ne lui convient point d'écrire sur aucune matière en une langue étrangère.

11°. Un ouvrage, qui n'est qu'ébauché, ayant pour titre : *la médecine naturelle, ou la purgative*. L'auteur

M

y examine ce que c'est que la purgation, ce qu'elle oûte, comment elle se procure, où & quand elle convient; le tout suivant les principes de la médecine, l'hygiène, & la chimie naturelle.

12°. *Troëtus de materia medica simplici, sive specimen historia medicinalis, medicamentorum simplicium quæ ex triplici animalium, vegetabilium & mineralium familia oriuntur.* Hequet avoit dicté et traité dans les écoles.

13°. On trouva aussi parmi ses manuscrits un ouvrage ayant pour titre : *du médecin*. Il est divisé en deux livres. Le premier traite de l'art que le médecin enseigne dans les écoles, on qu'il exerce auprès des malades. Le second, des qualités & vertus nécessaires pour rendre un médecin parfait. L'auteur de la vie d'Hequet dit ne pouvoir assurer que cet ouvrage soit de lui; il dit que l'a copie en est faite de puis longtemps; & d'après la lecture qu'il en a faite, il conjecture qu'il pourroit bien être de Hamon.

La faculté a consacré à Hequet l'éloge suivant dans ses registres: *Hoc anno 1737, obiit aî, G. Philippus Hequet, antiquus foculatus decanus, medicorum o'rum longè ferè, felicitè & diutè na praxi, non huic urbe tantum, sed toti regno, non soli Wallia, sed universæ Europa notissimam, medicæ eruditione, pietate & praxitate commendatissimus, ut variatissimè foculatus amantissimus, docturum virorum o'servantissimus, amicissimus, ergo medicinæ tyros medicosque o'ssissimus. in nostrum oraculum o'sservantissimus, ergo nos tandem post fato liberalis. Hunc virum saluberrimi totius oraculi desiderii dignissimum, &c.*

Nous nous sommes servis, pour l'extrait de sa vie, de celle que Saint Marc a publiée en 1740 & 1742. L'abbé Goujer a fait imprimer dix éloges d'Hequet, l'un dans le tome XXI des mémoires du père Niceron, & l'autre dans la première partie du XXVIII^e tome de la bibliothèque française. On trouve aussi son éloge dans l'histoire littéraire du règne de Louis XIV, t. II, p. 288. Paris, 1751, 3 v. l. in-4., chez Pault, Guillyon, & Quillau. (ANDRY.)

HEDRA, ἡδρα. (P. thologie.)

Ce mot signifie, chez les anciens médecins, l'anus, ou les excréments rendus par l'anus. On entend encore, la balle ou le fond d'un abcès, c'est-à-dire la partie de la cavité, sur laquelle le pus est appuyé; c'est de plus, dans Hippocrate, une espèce de fistule. (Extr. du Dictionnaire de Jansen.)

(MAHON.)

HEER (Martin) étoit de Lauban dans la haute Lusace, où il vint au monde le 10 novembre 1641. Après de bonnes études à Leipzig & à Copenhague,

il se présenta à la faculté de la première ville, où il fut reçu docteur en médecine, le 5 avril 1666. L'amour de la patrie le rappela alors à Lauban, où il se consacra au service de ses concitoyens; & les abandona cependant au bout de quelques années pour se rendre à Gortitz, & il paroit même que c'est dans cette ville qu'il passa le reste de ses jours. On met sa mort en 1707, & on le dit auteur d'un ouvrage pour servir de clef à ceux de van Helmont, sous ce titre :

Physiologia Helmontiana, sive, troëtus decem de Archeo. Lipsæ, 1706, in-4.

Il multiplie le nombre des *orchées*, & il leur attribue toutes les opérations du corps humain.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HEERS, (Henri DE) genre de Thomas de Rye, étoit d'une famille païenne de Tongres, une petite ville de l'état de Liège, où l'on suppose qu'il naquit vers l'an 1570. Il se distingua par son savoir en philosophie & en mathématiques; il voyagea en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, & il profita du séjour qu'il y fit pour en apprendre les langues. Auxquelles il joignit encore la latine, la grecque, & l'hébraïque. Pe dans ses voyages, il prit quelque parti le bonnet de docteur en médecine, & vint ensuite s'établir à Liège, où il exerça sa profession au moins depuis l'an 1605. Il y fut reçu médecin des princes Ernst & Ferdinand de Bavière pendant plus de trente ans. On met sa mort vers 1636. C'étoit un homme de grande érudition, d'un esprit pénétrant, d'un jugement solide, & qui ne se laissoit jamais de lire & d'écouter. De Heers a laissé les ouvrages suivants :

Spadacrene, hoc est, Fons Spadanus, ejus singularioris, bibendi motus, medicaminibus bidentibus necessaria. Leodii 1614, 1622, in-8. Lugduni Batavorum, 1645 & 1647, in-12. Ibidem, 1685 & 1689, 2 vol. in-16. Lipsæ, 1645, in-12. En français, Liège, 1630, 1646, in-8, 1654, in-12. La Haye, 1739, in-12, avec 15 notes de Warner Chouet, qui a corrigé les fautes de l'original touchant la chimie, & qui y rapporte de nouvelles expériences pour prouver l'existence d'un acide, d'un esprit volatil, d'une terre alcaline, & du fer dans les eaux de Spa.

Dilectamentum supplementi de Spadonis fontibus, sive, vindicia pro fons Spadacrene. Leodii, 1624, in-8. C'est une rectification Jean-Baptiste van Helmont, qu'il traite fort durement.

Observationes medicæ oppidò rora in Spa, & Leodii animadvertens, cum aliis medicamentis suis. 1^{er} cod. 1, in-8, 1611, in-8. Lipsæ, 1643, in-12. Leodii, 1685, in-16, avec son *Spadacrene*.

L'auteur passoit tous les ans quelques semaines à Spa. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HEISTER, (Laurent) célèbre médecin de ce siècle, étoit de Francfort sur le Mein, où il naquit le 21 septembre 1683, de Jean-Henri Heister, aubergiste de cette ville. Il fit à Francfort ses humanités avec distinction. Heister montra de bonne heure un goût singulier pour la lecture; tandis que ses condisciples se livroient aux amusemens de leur âge, il se retiroit dans son cabinet avec des livres, & il en faisoit ses délices. La poésie fut tout éroit son étude favorite; il y fit de grands progrès, ainsi que dans la peinture; mais voyant que ces deux arts ne pouvoient pas le conduire à ce point de fortune, dont il avoit besoin pour réparer la médiocrité de celle qu'il envisageoit dans la succession de ses parents, il embrassa le parti de la médecine. Plein du désir de se distinguer dans cette profession, il alla en 1702 à Gießen, où il suivit les leçons de Moeller; il s'attacha même si fortement à ce professeur, que celui-ci ayant été appelé ailleurs, il le suivit encore: il revenoit cependant à Gießen pour assister aux dissections de Bartholde, & faire ses cours de chimie & de botanique.

En 1706, il passa à Leyde, & de-là à Amsterdam, où Ruysch & Rau le fixèrent pendant long-temps. Le premier lui accorda non-seulement son amitié, mais il lui fournit encore tous les eadavres dont il avoit besoin pour se former aux dissections anatomiques. Le second l'instruisit par des leçons utiles sur les différentes parties de la chirurgie, & spécialement sur la lithotomie. Ce fut pour mettre en pratique les préceptes qu'il tenoit de ces deux grands maîtres, qu'il prit la résolution d'aller joindre l'armée des alliés en Brabant. En passant à Louvain, il vit Verheyen, pour qui Ruysch lui avoit donné une lettre de recommandation; mais sur la fin de l'été il revint à Leyde, où il suivit les leçons de Boerhaave & d'Albinus; il passa ensuite à Gand pour y fréquenter les leçons. Le désir de revoir Ruysch l'engagea cependant à retourner à Amsterdam, où il fit connoissance avec Abneloven, professeur à Hardewick, qui le sollicita d'y venir prendre le bonnet de docteur. Heister se rendit à ses instances, quoiqu'avec peine; & en 1708 il soutint pour son docteurat une thèse de *tunica oculi choroidæ*.

Aussitôt après sa promotion il retourna à Amsterdam, & Ruysch qui connoissoit son mérite, le pressa de s'y établir pour exercer la médecine & donner des leçons d'anatomie & de chirurgie. Mais la guerre continuant encore, Heister préféra de se rendre à l'armée, dont il devint premier médecin par la protection de Ruysch, qui se fit un vrai plaisir de trouver l'occasion de rendre justice à ses talents. Il fit honneur à la recommandation de ce grand homme; & comme il avoit un cœur décidé pour la chirurgie, il s'appliqua beaucoup aux opérations les

plus importantes de cet art. La cataracte mérita en particulier toute son attention, & par les expériences qu'il répéta sur cette maladie, il fut un des premiers qui se convainquirent qu'elle dépendoit de l'opacité du cristallin.

Heister étoit au moment de revenir à Amsterdam pour y continuer ses cours d'anatomie & de chirurgie, lorsqu'on lui offrit une chaire dans l'université d'Altorf. Il l'accepta; mais avant d'aller la remplir, il demanda la permission de passer en Angleterre, pour y voir les savans de ce royaume. Ce voyage fait, il se rendit à Altorf, où il prit possession de la chaire d'anatomie & de chirurgie, le 5 décembre 1710. Il s'acquitta des devoirs de cette place pendant dix ans avec beaucoup de célébrité; il s'en seroit même acquitté plus long-temps avec un concours égal d'auditeurs, si on ne lui eût présenté en 1729 deux autres chaires, l'une dans l'université de Kiell, & l'autre dans celle d'Helmstedt. Heister eût préféré la première, s'il eût été le maître de suivre son goût; mais par déférence pour les sollicitations du duc de Lunebourg, il prit la seconde, & se rendit à Helmstedt dans le courant du mois de juin 1729, pour y prononcer son discours inaugural. La chaire qu'on lui avoit donnée dans cette ville étoit aussi celle d'anatomie & de chirurgie. Il la remplit jusqu'en 1730 qu'il monta à celle de théorie & de botanique, & ensuite à celle de pratique. Mais il n'abandonna jamais la leçon de chirurgie, qui étoit la partie qui lui attiroit le plus grand nombre d'écouliers. A ces charges académiques se joignirent les travaux d'une pratique nombreuse, dont il s'acquitta avec le plus grand succès. Sa réputation à cet égard ne fut pas concentrée dans la ville d'Helmstedt & ses environs; elle passa dans les pays éloignés, d'où il fut souvent consulté par les personnes du premier rang, & même par les princes souverains. Le czar Pierre I., voulut l'attirer dans ses états pour y professer l'anatomie & la chirurgie; mais Heister en put se résoudre à abandonner l'Allemagne, où il étoit si fort considéré. Il n'a le reste de ses jours à Helmstedt, & les finit dans cette ville, le 18 avril 1758, au grand regret de tout le monde. De douze enfans qu'il eut de son mariage avec Marie, fille de Henri Hildebrande, premier professeur d'Altorf, deux seulement lui survécurent. Nous paillerons d'un de ses fils à la fin de cet article. Il s'apprenoit à ressembler à son père, mais il fut élevé à la fleur de son âge.

Le mérite de Laurent Heister, si connu dans toute l'Europe, lui va'n't une place dans l'académie impériale d'Allemagne, ainsi que dans les sociétés royales de Londres & de Berlin, & dans l'académie de Florence. L'acquisition que firent ces compagnies, leur fut autant avantageuse qu'honorable pour lui; il réunissoit dans sa personne le savoir d'un médecin profond à l'adresse d'un chirurgien habile; il exécutoit même les opérations les plus délicates. Pour

être convaincu de la supériorité des connoissances d'*Heister* dans l'une & l'autre de ces professions, il suffit de consulter ses ouvrages; voici les titres & les éditions de ceux qu'il a mis au jour pendant une vie longue & laborieuse.

On lui doit d'abord le traité de *Bohnus* qui est intitulé : *De renascione vulnerum*; il le fit paroître à Amsterdam en 1710, in-8°. & y mit une préface.

Il a traduit en Allemand le *Cours de chirurgie de Dionis*, qu'il a fait imprimer à Ausbourg en 1722, in-8. avec des augmentations.

De tunica choroidea. Harderovici, 1708, in-4. Helmstadii, 1746, in-8. C'est la dissertation qu'il soutint lorsqu'il prit le bonnet de docteur à Harderwick : il y donne la description des vraies adhérences de la choroïde à la cornée & au nerf optique.

De hypothefium medicarum fallacia & pernicio. Altdorhi, 1710, in-4.

De difficultate veritatis inveniendi in physica & medicina, Ibidem, 1710, in-4.

De cataracta, glaucomate & amaurosi tractatio. Ibidem, 1713, & 1720, in-4.

Il est le premier médecin allemand qui ait établi le siège de la cataracte dans le cristallin. Son opinion date de 1718, temps auquel parut sa première dissertation sur cette matière. Il s'en fit soutenir d'autres dans les écoles d'Altorf en 1712 & en 1713, & il en forma le traité que je viens de citer.

De entero & gastroraphie. Altdorhi, 1713, in-4.

Chirurgia nova adumbratio. Ibidem, 1714, in-4.

De nova methodo sanandi fistulas lacrymales. Ibidem, 1716, in-4.

Compendium anatomicum, veterum, recentiorumque observationes brevissimè complectens. Altdorhi, 1717, in-4. Altdorhi & Norimbergæ, 1719, 1727, 1732 & 1741, deux volumes in-8. Amstelodami, 1723, 1748, in-8. Fieybergæ, 1726, in-4. Venetiis, 1730, in-8. En anglais, Londres, 1721, in-8. En français, avec des essais de physique, par Senac, Paris, 1735, 1753, in-8. Paris, 1729, in-8, de la traduction de Devaux. En allemand, Nuremberg, 1721, in-4, 1741, 1749, in-8. Breslau, 1733, in-8.

L'anatomie de *Verheyen*, qui étoit généralement adoptée dans toutes les facultés de l'Europe, ne tarda pas à tomber dans l'oubli, dès qu'*Heister* eut publié la sienne. Il la composa en faveur des écoles,

en donnant une vraie nomenclature & une juste définition des parties, tirées des écrivains les plus exacts; car il faut avouer qu'il doit pour le moins avant à ses lectures qu'à ses dissections. Il relève les fautes de *Verheyen* dans la préface de son ouvrage; mais en indiquant les défauts de cet auteur, il n'appréhendait point assez les bonnes choses qu'on lui doit. *Heister* n'est point lui-même sans quelques erreurs qui ont été remarquées par les anatomistes qui l'ont suivi. Plus justes que lui dans leurs critiques, ils n'en louent pas moins son traité pour les faits intéressans qu'on y trouve.

Apologia & uberior illustratio systematis sui de cataracta, glaucomate & amaurosi contra Woolhouse cavillationes & objectiones, itemque parisiensis eruditiorum, diorti iniquum censuram. Altdorhi, 1717, in-8.

En soutenant son opinion sur la cataracte dans le cristallin, il avoit réfuté celles qui sont contraires à la sienne. *Woolhouse* sur l'auteur qu'il eut principalement en vue; il se défendit contre les attaques d'*Heister*, qui soutint son sentiment par de nouveaux ouvrages. Il répondit aussi aux objections d'*Andry*, qui étoit alors au nombre de ceux qui travailloient au journal des sçavans.

De volvala coli dissertatio anatomica. Ibidem, 1718, in-4.

Il y justifie *Bauhin* qui a décrit la valvule du colon; il éclaire même les doutes de *Bianchi*, qui avoit réduit l'existence de cette valvule à un simple cercle musculaire.

Oratio de incrementis anatomia in hoc seculo XVIII. Wolfenbuttelæ, 1720, in-8.

Il prononça ce discours en prenant possession de la chaire d'anatomie à Helmstadt. On y trouve une analyse succincte des ouvrages publiés sur la structure du corps humain depuis 1700 jusqu'en 1750.

De superfluis & noxis quibusdam in chirurgia. Altdorhi, 1729, in-4.

Vindiciae suas sententiae de cataracta, glaucomate & amaurosi, adversus ultimas animodversionses atque objectiones Woolhouse. Ibidem, 1729, in-8.

Il y réfute plus amplement le système d'*Andry* & de *Woolhouse* sur la cataracte membraneuse, qu'il étoit possible, mais beaucoup plus rare que la cristalline. Il rapporte tout ce que les auteurs ont écrit de favorable à son opinion; il s'appuie en particulier sur ce que *Brissau* & *Mairac* ont avancé. Il propose ensuite une nouvelle manière de faire l'opération de la cataracte, & parle de deux aiguilles de son invention, dont il donne la figure.

De opulenta cancrum mammarum exarpanendi ratione. Altdorfii, 1710, in-4.

De anatomies subtilioris utilitate, præsertim in chirurgia. Helmstadii, 1718, in-4.

Il y fait voir dans combien de fautes peut tomber le chirurgien qui n'est pas assez instruit de l'anatomie.

Programma de studio rei herbaria emendando. Ibid. 1730 in-4.

C'est le discours qu'il prononça, lorsqu'il se mit en possession de la chaire de botanique.

Catalogus plantarum horti academici julii. 1730.

Il continua de donner un catalogue chaque année, & souvent avec des augmentations.

De medicamentis Germaniæ indigenis sufficientibus. Helmstadii, 1730, in-4.

Cette dissertation a été traduite en françois & publiée à Paris. On s'en fait assez que la plupart des pièces, dont les titres ont été cités dans cette notice, ne sont que des thèses académiques. Mais l'auteur a si bien traité son sujet dans ces petits ouvrages, qu'ils ont été reçus, même des étrangers, avec toute l'estime dont on a accueilli ceux d'une plus grande étendue.

Observationes medica miscellaneæ. Helmstadii, 1730, in-4.

De aquis mineralibus pyrmontanis. Ibidem, 1732, in-4.

De chirurgia cum medicina necessario conjungenda. Ibidem, 1732, in-4.

Apologia pro medicis. Amstelodami, 1736, in-12.

Compendium institutionum medicarum. Helmstadii, 1736, 1745, in-4. Genève, 1748, in-8. Amstelodami, 1764, in-8.

L'auteur y a joint un catalogue abrégé des meilleurs ouvrages, sous le titre de *Methodus de studio medico instituendo & absolvendo, cum scriptoribus maximè necessariis.*

De anatomies majori in chirurgia quam in medicina necessitate. Helmstadii, 1737, in-4.

De medicina mechanica præstantiâ. Ibidem, 1738, in-4, contre les partisans de la doctrine de Stahl.

Oratio de hortorum academicorum utilitate. Ibid. 1739, in-4.

Institutiones chirurgicæ. Amstelodami, 1739,

1750, deux volumes in-4, avec figures. Venetiis, 1740, in-4. Neapoli, 1759, in-4.

C'est la traduction du traité de chirurgie publié en haut allemand à Nuremberg, 1719, 1724, 1731, 1743, 1747, in-4, avec figures & un ample catalogue des livres qui ont rapport à cet art. Le même ouvrage a paru en espagnol à Madrid en 1747, & en anglais, à Londres en 1748, in-4.

L'auteur a voulu réunir dans un seul livre les connaissances qu'on avoit acquises de son temps dans la chirurgie, mais qui étoient répandues dans divers ouvrages écrits en différentes Langues. Il y a joint les observations qu'une longue pratique lui avoit fournies; il a même enrichi la seconde édition latine de nouvelles remarques. Ce traité ne semble fait que pour les chirurgiens qui sont déjà versés dans leur art, car il est profond & savant. Il part de main de maître; il a cependant besoin de beaucoup d'additions & de quelques corrections, vu les progrès que la chirurgie a faits depuis la mort de l'auteur.

Il a paru une édition françoise de cet ouvrage, Paris, 1771, deux volumes in-4, ou quatre volumes in-8, par Paul, docteur en médecine, qui a joint à sa traduction un tableau des principales découvertes dont la chirurgie s'est enrichie depuis 1750 jusqu'en 1770 inclusivement.

Compendium medicinae prædictæ. Amstelodami, 1745, in-8. Genève, 1748, in-8. En allemand, Lepsick, 1749, in-8.

De lithotomia celsiana præstantiâ & usu. Helmstadii, 1745. En françois, Paris, 1751, in-8.

Systema generale plantarum ex fructificatione, cui adnecantur regula de nominibus plantarum à celeb. Linnei longè diversa. Helmstadii, 1748, in-8.

J'ai passé sous silence un grand nombre de dissertations académiques qui roulent sur l'anatomie & la chirurgie, sciences que l'auteur avoit fort à cœur de pousser à une plus grande perfection.

(Extr. d'EL.) (GOULIN.)

HEISTER; (Elie-Frédéric) son fils, né à Altorf en 1715, commençoit à se distinguer par son savoir en médecine & en chirurgie, lorsqu'il mourut à Leyde, le 11 de novembre 1740.

On a de lui la traduction latine du traité que le docteur Douglas a publié en anglais sur le péritoine; Helmstadt, 1733, in-12.

On lui doit encore *Apologia pro medicis atheismi accusatis*; ouvrage qui fut imprimé en 1736 à Amsterdam, & que différents auteurs attribuent à son père. Halter le dit d'Heister, fils. Les Médecins,

dont il fait l'apologie, sont *Hippocrate*, *Galien*, *Cardan*, *Tauvettus*, *Vanini*, *Brown*. Il a sûrement mal réussi pour les deux derniers.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HÉLÉNÏUM, AUNÉE, ENULE CAMPANE.
(*Matière médicale vétérinaire.*)

On n'emploie que la racine de cette plante : elle est charnue, brune en dehors, blanche en dedans, d'une saveur âcre, un peu amère & aromatique quand elle est récente ; sèche, elle exhale une odeur agréable & douce. Elle est d'un usage fréquent dans la médecine vétérinaire.

Elle est tonique, apéritive & sudorifique. On l'emploie dans la circonstance de faiblesse d'estomac & des intestins, & on la donne alors en poudre seule dans le miel, ou incorporée dans l'extrait de genévrier. C'est un puissant stomachique, son usage étant continué pendant un certain temps ; on l'administre dans l'intention d'obtenir cet effet, à la fin des maladies aiguës, où le corps a été affaibli par la diète, les hoistons délayants, les remèdes actifs, les évacuations & les efforts même de la fièvre. Elle est très-bonne aux chevaux qui se vident ; on peut y joindre alors le scordium pour en assurer l'effet, ainsi que le vitriol de mars.

Elle est apéritive lorsqu'on l'administre dans l'empâtement des viscères, occasionné par une matière glaireuse qui n'est ni évacuée ni accumulée dans les parties qui la recèlent ; tels sont les engorgements de la matrice à la suite de part laborieuse, de difficulté de délivrer, d'avortement : alors on en fait prendre la décoction ; on la donne aussi en poudre dans une liqueur fermentée, dans les engorgements formés par des viscosités & des sérosités qui se déposent dans l'intérieur par l'effet de la faiblesse des organes, de l'arrêt de la transpiration, comme dans la pourriture des moutons, & dans cette circonstance, on l'unit au fer avec succès.

La racine d'aunée favorise l'éruption du clavier, étant donnée en décoction dans l'eau & le vin, ou le vinaigre. Elle convient de préférence dans celui qui est consécuteur, parce qu'elle détermine l'action propre à opérer la députation complète de humeurs. Elle convient aussi dans les maladies chroniques de la peau, telles que la gale, les dartres : elle réussit dans les engorgements farcineux, lorsque la résolution en est difficile & lorsque la suppuration des boutons qui les couvrent ne se fait qu'avec peine.

On fait avec la racine d'aunée fraîche, coupée par morceaux & écrasée, une liqueur fermentée qui est très-tonique & très-résolutive ; on la donne avec succès dans les dispositions vénéreuses des voies digestives.

On l'applique extérieurement, comme résolutive, pour résoudre les engorgements froids, pour dissiper des tuméfactions dartreuses ; fraîche pilée & réduite en pâte, on la mêle avec du sain-doux pour en faire un onguent très-efficace contre la gale.

Pour le cheval & le bœuf, on la donne depuis une once jusqu'à quatre ; pour le mouton, depuis quatre gros jusqu'à deux onces. (HUZAKO.)

HÉLÉNÏUM. (*Mat. méd.*) (*Voyez AUNÉE.*)

(MAHON.)

HÉLIANTHÈME. (*Mat. méd.*) *Helianthemum flore luteo.* (*Instit. rei herbar.* TOUTIN.)

Cette plante vient par-tout ; elle pousse pour vulnérinaire & astringente. On la cultive dans les jardins. Ses racines & les feuilles sont d'usage ; les feuilles sont remplies d'un suc gluant, qui rougit légèrement le papier bleu.

Il ne faut pas confondre cette plante avec une autre, *hélianthème à tubercules*, *helianthemum tuberosum esculentum*. Cette dernière est bien différente ; c'est elle qui produit les pommes de terre, que l'on nomme vulgairement *topinambours*.

(A. E.) (MAHON.)

HÉLIOT, (Nicolas) de Paris, docteur le 30 mai 1629, d'une famille honnête & favorisée de la fortune ; *Héliot* donna dès son enfance des preuves d'un savoir peu commun. Naudé dit dans son éloge, après avoir parlé de tous les personnages illustres qui se sont distingués de bonne heure dans les lettres, qu'il leur préfère Nicolas *Héliot*. (*Voyez* aussi Baillet, *enfants célèbres*, p. 42, t. VI, in-4, 1722.)

Il mourut le 19 novembre 1648, à l'âge de quarante-sept ans. Il aimait les cérémonies & les pompes ; il prit par testament toute la faculté d'assister à ses obsèques en cérémonie, & laissa quarante sols à chaque docteur qui viendrait en robe rouge, vingt sols à ceux qui y seraient en robe noire avec le bonnet quatre. Soixante docteurs assistèrent à son convoi ; quarante y étoient en robes rouges, & vingt en robes noires ; mais il fut ordonné par la faculté que personne ne prendrait l'honoraire, ce qui fut exécuté. (ANDRY.)

HELLÉBORE. (*Mat. méd.*) (*Voyez ELLÉBORISME.*) (MAHON.)

HELLOT, (Jean) de l'académie des sciences de Paris, & de la société royale de Londres, se distingua dans la chimie. *Schlatter*, chimiste allemand, a donné plusieurs traités de la fonte des métaux, des fonderies, des grillages, des fourneaux

de fonte, &c. qu'*Helios* a traduits en françois, & publiés en deux volumes in-4. Mais on a quelques ouvrages qui lui appartiennent; tels sont l'art de la teinture de laines & des étoffes de laine, en un volume in-12., des dissertations recueillies dans les mémoires de l'académie des sciences, & diverses autres pièces. Ce savant mourut à Paris en 1766.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HELMINTAGOGUES. (Mat. méd.)

Ce mot vient de *helme*, ver, & *nyu*, je chasse. (Voyez VERMIFUGES.) (MAHON.)

HELMONT, ou VAN HELMONT, (Jean-Baptiste) fleur de Roy mbocho, Mérode, Oischo, Pellines, &c. le putoit a prendre le nom de *medicus peripennu*. Cet homme, qui fut d'une indolence insupportable, employa cinquante ans a examiner les fossiles, les animaux & les végétaux par la chimie. L'univers lui avoit en de grandes obligations s'il eût fait un meilleur usage de ses découvertes, & s'il les eût exposées plus clairement. C'étoit le moyen de parvenir à la réputation qu'il cherchoit a se donner. Il seroit peut-être encore venu a bout de son dessein malgré ses défauts, s'il ne se fut point amusé à copier *Paracelsus*, & s'il n'eût pas possédé le ridicule jusqu'à se vanter, comme lui, de posséder un remède universel.

Van Helmont naquit à Bruxelles en 1577, trente-six ans après la mort de *Paracelsus*. Sa famille étoit illustre dans cette ville; son père, qu'il perdit en 1580, y étoit beaucoup considéré. On remarqua dans ce jeune homme des talens précoces qu'on s'efforça de cultiver; il n'avoit que treize ans lorsqu'on l'envoya à Louvain, où il acheva son cours de philosophie en 1594. Ce fut là qu'il prit du goût pour la médecine, a l'étude de laquelle il s'appliqua malgré l'opposition de la mère & de ses amis. Il se fit même avec tant d'ardeur, qu'un prétend qu'avant l'âge de vingt ans accomplis, il avoit lu deux fois *Galen*, une fois *Hippocrate*, presque tous les auteurs grecs & arabes, & qu'il avoit fait des remarques sur la plupart de leurs ouvrages. Si ceci est vrai, on peut dire qu'il avoit fait plus de lecture à l'âge où les autres commencent à lire, qu'on n'en fait communément dans toute la vie. Quelques auteurs ajoutent qu'il fut reçu docteur en médecine dans l'université de Louvain en 1599, c'est à dire, à l'âge de vingt-deux ans. Mais les sâtes académiques de *Valerius Andrieu* ne marquent point de promotion au doctorat en cette année, & de-là il est bien évident qu'il fut reçu simplement à la licence. D'ailleurs, ceux qui se vantent les usages de cette université, savent qu'on n'y donne qu'assez rarement le bonnet de docteur, & a un petit nombre de sujets qu'on désigne à remplir les premières chaires. Le reste des écoliers se borne ordinairement au degré

de licencié, qui dans le droit, ainsi que dans la médecine, les rend habiles à l'exercice de leur profession.

Peu de temps après que *Van Helmont* eut quitté les bûches, *Thomas Fiasus*, *Gerardus de Villiers*, & *Jean Sturmius* le chargèrent de la leçon de chirurgie dans les écoles de la faculté. Prévenu en la faveur, ils lui trouvèrent assez de mérite pour remplir les fonctions de cette chaire; mais *Van Helmont* se rend justice, il avoue son insuffisance, & du franchement qu'il avoit eu la présomption d'enseigner ce qu'il ne savoit pas. Il résolut cependant assez pour s'appareiller du peu de solidité d. la docteur & quidaminoit alors dans les écoles. Elle lui sembla avoir besoin de réforme; mais ce ne fut que long-temps après qu'il se crut en état de substituer quelque chose de mieux à ce qu'il avoit appris sur les bûches. Son dessein étoit admirable; il embrassoit les qualités occultes du galénisme qu'il réduisit à leur juste valeur: si *Van Helmont* en fut demeuré-là, il eût été un grand homme.

Incommodé par une gale légère, dont il ne put venir à bout de le guérir par la méthode ordinaire, & qu'il dissipa presque sans aucune peine avec le soufre, il se dégoûta de sa science à laquelle il étoit d'abord dévoué avec tant d'ardeur, il la taxa même hautement d'incertitude. Il crut encore avoir dérogé à la noblesse de son extraction en s'appliquant à la médecine, & il se repentit de s'y être livré. Ces motifs l'engagèrent non seulement à y renoncer, mais après avoir cédé tout son bien a sa femme par un don entre-vifs, il abandonna encore sa patrie dans l'espoir de n'y repartir jamais; & pour qu'il ne manquât rien à sa révolonte, il dit, crâ avec mépris l'argent qu'il avoit tiré de ses ouvrages, & se mit à parcourir les pays-étrangers. Après dix ans de voyage, il se livra à la chimie, dans laquelle il avoit été initié par un homme sans lettres, que le hasard lui avoit offert; & au bout de deux ans de travail, il parvint a la connoissance de quelques remèdes, dont les vertus reconnues relevèrent les espérances & rappellèrent son goût pour l'art de guérir.

En 1609, il épousa une demoiselle riche, noble & vertueuse, avec laquelle il se retira à Vilvorde, où il se renferma plus que jamais dans son laboratoire. Pendant son noviciat de chimie, il fit plusieurs expériences dangereuses qui faillirent lui coûter la vie. Il ne visitoit guère les malades & ne pratiquoit point la médecine par espoir de gain. Il étoit sédentaire chez lui; cependant il assuroit, dans ses écrits, qu'il guérissoit chaque année plusieurs milliers de personnes. L'electeur de Cologne, prince extrêmement verté dans la chimie, fit beaucoup de cas de lui. L'empereur Rodolphe II, & les tuteurs *Mathias* & *Ferdinand II*, l'invitèrent de se rendre à Vienne: mais les honneurs qu'on lui pro-

mit ou le rentèrent point ; il leut préféra son laboratoire & son cabinet.

Pendaot fa tetràite à Vilvorde, il examina avec une industrie & un travail interoyable presque tous les corps que nous connoissons, fossiles, végétaux, animaux ; ensuite qu'oo peut dire qu'il se mit en état de fournir lui seul un nouveau cours de chimie. C'est dans ce laboratoire de Vilvorde qu'il découvrit l'huile de soufre *per campanam*, le *laudanum* de Paracelse, l'esprit de corne de cerf, celui de sang humain, le sel volatil huileux, & beaucoup d'autres choses. Le préjugé qu'il avoit conçu contre la méthode & les remèdes galéniques, le révéilla alors ; & comme le peu de succès qu'il avoit tiré de cette méthode & de ces remèdes, lui en avoit souvent fait voir l'insuffisance dans la pratique, il ne manqua pas de se déclarer pour les médicaments dont la chimie lui avoit découvert la préparation, & de prendre en même temps la lance contre la doctrine de l'école galénique. Les quatre éléments, les quatre qualités, les quatre degrés, les quatre humeurs, sont, selon lui, des principes absurdes, d'où l'on a déduit une méthode de traiter les maladies, qui ne peut manquer d'être fautive & erronée. Il réduisit donc l'art de la médecine aux principes de la chimie. Prévenu de ces idées, il se mit à écrire des ouvrages dans lesquels on remarque du bon & du mauvais. Son traité des eaux de Spa lui donna de la réputation ; il est parsemé d'excellentes choses, ainsi que ceux qu'il a publiés sur la pierre, sur les fièvres & sur les humeurs : mais on y trouve aussi des fantaisies & des ténacités systématiques qui en obscurcissent le mérite. Voici les titres des ouvrages que *Van Helmont* a mis lui-même au jour :

De magnetica vulnorum naturali & legitima curatione, contra Johannem Roberti soc. Jesu, theologiae. Parisiis, 1621.

Supplementum de spadanis fontibus. Leodii, 1624, in-8.

Febrium doctrina inaudita, Antwerpæ, 1642, in-12.

Opuscula medica inaudita. I. de Lithiæ. II. de Febribus. III. de Humoribus Galeni. IV. de Peste. Coloniae Agrippinæ, 1644, in-8.

Avec route sa siccité, ce médecin ne put jamais parvenir à guérir deux de ses fils qui moururent de la peste, ni sa fille aînée de la lèpre, quoiqu'il eut essayé les remèdes sur elle pendant deux ans entiers. Ses lectures ou lui réussirent pas mieux sur sa femme & sur une autre de ses filles ; elles moururent de poison. Il fut plus heureux dans la cure des maux, dont il fut attaqué en 1640 & en 1641, quoiqu'il ne voulut ni saignée, ni purgation. Mais le 18 novembre 1644, il lui prit une violente oppression

de poitrine qui étoit l'annonce d'une pleurésie ; il la traita avec le sang de bouc & rejeta la saignée. Sa maladie fut suivie d'une fièvre dont il languit pendant sept semaines ; il en mourut le 30 décembre 1644, âgé de 67 ans. Lorsqu'il sentit approcher l'heure de sa mort, il appella son fils & lui parla en ces termes : « Prenez tous mes ouvrages, tant ceux qui sont ébauchés, que ceux qui sont finis ; joignez les ensemble, je vous les abandonne. Faites-en tout ce que vous croirez qu'il sera bon d'en faire. Dieu qui dirige tout pour une meilleure fin, ne me permet pas d'y donner mes derniers soins. » Son fils étoit un homme si galier & tant soit peu enthousiaste, qui s'étoit enroilé dans une troupe de bohémien, avec qui il avoit couru les provinces. Il ne s'acquitta que trop fidèlement de ce que son père lui avoit recommandé : il donna au public le dépôt de ses ouvrages, tel qu'il l'avoit reçu, & le publia sans avoir aucun égard à l'ordre, à la facilité & à la correction, abandonnant tout aux soins de son imprimeur Louis Elzévir, qui heureusement étoit un homme entendu. Ce recueil est intitulé :

Ortus medicinae, id est, initia physica inaudita ; progressus medicinae novus in morborum ulionem ad vitam longam. Amstelodami, 1648, 1652, in-4. Venetiis, 1651, in-folio. Et sous le titre d'Opera omnia. Lugduni 1655, in-folio. Leidæ, 1667, in-folio. Francofurti, 1682, in-4. Hafniz, 1707, in-4. En hollandais, Rotterdam, 1660, in-4. En anglais, Loodres, 1662, in-4. En français, Lyon, 1671, in-4. La meilleure de toutes ces éditions est celle d'Amsterdam, 1652, in-4, chez Elzévir ; celle de Venise est parsemée de différents morceaux qui ne sont point de l'auteur. On peut faire le même reproche aux éditions allemandes.

Oo trouve beaucoup de contradictions dans les écrits de *Van Helmont* ; mais il seroit extraordinaire qu'oo n'en trouvât point, à en juger par la manière dont ils ont été recueillis. D'ailleurs, les vues nouvelles qui se succédoient les unes aux autres dans l'esprit d'un homme qui travailloit depuis cinquante ans à la perfection de la chimie, oc pouvoient manquer d'y jeter beaucoup d'inégalités, qu'il n'avoit pu revoir ni corriger, lorsqu'il donna ses ouvrages à son fils.

Van Helmont seroit un auteur bien excusable, si on n'avoit que ces fautes à lui reprocher. Il en est d'autres pour lesquelles on ne peut avoir la même indulgence ; crédule jusqu'à la superstition, il a fait passer dans ses écrits toutes les erreurs dont son esprit étoit prévenu. Non content d'avoir adopté quantité de contes fabuleux de quelques endroits qu'ils lui vinssent, il donna tête baissée dans les ténacités des chimistes, & spécialement dans celles de Paracelse qu'il prit pour modèle, & dont il fut grand admirateur. Il valut cependant mieux que lui du côté du jugement & de la science ; mais il le fut comme lui

me lui à vanter ses secrets, & prenant le ton d'un fanatique, il joua le rôle d'un enthousiaste pour en imposer à ses contemporains qui ne le curent que trop. Comme il n'avait eu que peu de connoissances des vrais principes de la médecine, & qu'il étoit d'ailleurs d'un caractère dur & insultant, il ne cessa d'attaquer les médecins qui s'avisèrent de condamner sa doctrine. On ne peut que lui savoir gré d'avoir travaillé à détruire les systèmes de pure imagination qui regnoient de son temps dans les écoles; mais il poussa trop loin sa censure, en accusant d'impieure la médecine des anciens grecs. Il voulut établir l'art de guérir sur de nouveaux dogmes; il ne fit que le défigurer par un vain étalage de mots vides de sens pour la plupart, & tous contraires à la vérité. Imitateur outré du verbiage, ainsi que de la doctrine de Paracelse, il fut mis en parallèle avec lui, & méprisé comme lui après sa mort. Pour ne rien céder à ce visionnaire, il se vanta de posséder un remède universel, capable de prolonger la vie des hommes. Mais il est à propos de remarquer à ce sujet, que de tous les chimistes qui ont promis aux autres une vie longue, aucun n'a eu le secret de conserver la sienne jusqu'à l'âge que l'homme peut naturellement atteindre.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HELMONT, (François-Mercure VAN) fils du précédent, naquit en 1618. Après avoir couru le monde avec une troupe de brigands, communément appelés bohémien, il se mit à étudier la médecine & la chimie. Il y fit des progrès, il s'appliqua même avec tant de succès à la plupart des arts & métiers, qu'il faisoit presque tout ce dont il avoit besoin, & qu'il auroit pu passer pour un homme universel. La variété des connoissances humaines auxquelles il parvint, lui donna un air singulier dans le monde, mais aucune ne lui procura de la célébrité. On le soupçonna seulement d'avoir trouvé la pierre philosophale, parce qu'ayant peu de revenus, il faisoit de grandes dépenses. C'est à cette opinion qu'il dut l'estime & la considération dont il jouit à Amsterdam. Il passa plusieurs années de sa vie chez le prince de Sultzbach, grand protecteur des gens de lettres; il alla ensuite à Berlin, à la sollicitation de l'électrice de Brandebourg, & il mourut peu de temps après à Cologne, qui fut partie de cette ville, en 1699, à l'âge de 81 ans. On a de lui :

Alphabeti verè naturalis Hebraici delineatio.

Cogitationes super quatuor priora capita geneleos.

Observationes circa hominem ejusque morbos.

On remarque un esprit singulier dans tout ce qu'il a écrit; il croyoit la météphysique & soutenoit bien d'autres paradoxes. Le célèbre Leibnitz lui fit cette épigraphe :

HELMONT. Tome VII.

Nil patre inferior jaces hic Helmontius alter.

Qui junxit varias mentis & artis opes :

Per quem Pythagoras & caballa sacra revixit,

Elausque, parat qui sua caussa sibi.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HELODE. (Fièvre) (Pathologie.)

Cette épithète est dérivée du mot grec *ἥλος*, qui signifie marais. On la donne à certaines fièvres accompagnées dans le commencement de sueurs abondantes, qui ne soulagent point, & dans lesquelles cependant la langue est sèche & rude, & la peau dure, &c., pour ainsi dire, grillée.

(Extr. du Dict. de James.) (MAMON.)

HELVETIUS, (Jean-Frédéric) en allemand *Schweitzer*, naquit dans une famille noble de la principauté d'Anhalt vers l'an 1615. L'application qu'il donna à l'étude de la médecine & de la chimie le mit bientôt en réputation. Étant passé en Hollande vers l'an 1649, il exerça sa profession à la Haye avec tant de succès, qu'il parvint aux places honorables de premier médecin des États Généraux & du prince d'Orange. Il y avoit environ soixante ans qu'il faisoit la médecine dans ce pays, lorsqu'il mourut le 29 août 1709, comme il parut d'un monument que la reconnaissance publique, ou peut-être la vanité de quelque un de ses descendants, dit *Paquet*, fit frapper à son honneur. C'est une médaille dont le type est un Apollon entouré de signes chimiques des métaux. On lit dans l'exergue : *Cito, tutè, & jucunde*. Au revers, il y a une inscription flamande qui signifie : *A la mémoire heureuse de Jean-Frédéric Helvetius, médecin de ce pays, décédé le 29 août 1709.*

Ses ouvrages prouvent qu'il donna très-baïsse dans toutes les folies des alchimistes, des physiologistes & de pareils visionnaires; voici les titres sous lesquels ils ont paru :

De alchimia opuscula complura veterum philosophorum. Francfort, 1650. En allemand, sous le nom de Londres, 1652, in-4.

Mors morborum. Heidelberg, 1663, in-8.

Microscopium phisognomia medicum, id est, tractatus de phisognomia, cujus ope non solum animi motus, simul ac corporis defectus interni, sed & congrua illa remedia noscuntur per externarum linearum, formarum, colorum, odorum, saporum, domiciliorum, ac signaturarum intuitum, qui harmoniam hominis constitutionem & medicandi notitiam ex simplicibus indicat. Hag. Com., 1664, in-12. Amstel., 1676, in-12. En allem. Heidelberg, 1660, in-8.

Vitulus aureus, quem mundus adorat & orat, in quo fructus de rarissimo natura miraculo transmutandi metallis, nempe quomodo tota plumbi substantia vel intra momentum ex quavis minima lapidis veri philosophici particula in aurum obryzum commutata fuerit. H. G. Comiti. Amstelodami, 1667, in-12. Francforti, 1677, in-4. Dans le *Museum hermeticum reformatum & amplificatum*. Coloniz Allobrogum, 1703, in-folio, tome 1 de la bibliothèque chimique de Jean-Jacques Manget. Hagæ Comitum, 1703, in-8.

On trouve dans cet ouvrage une histoire qu'il raconte avec pleine persuasion de la vérité, mais qui n'ab utilise qu'à faire preuve de son peu de jugement. *Legetur du Frisoy* la rapporte dans son histoire de la philosophie hermétique, en ces termes : « Le 27 décembre 1666, un inconnu vint trouver Helvetius à la Haye. C'étoit, à ce qu'il paroissoit, un bonnet bourgeois de Nord-Hollande, vêtu proprement, mais modestement. Il témoigne donc à Helvetius, que sur sa réputation, & sur quelques cens qu'il avoit faits contre la poudre de sympathie du chevalier Digby, il avoit cherché à le voir & à l'entretenir, sur-tout pour lever les doutes qu'il propoie dans cet ouvrage contre la transmutation des métaux. Cet étranger, qui savoit qu'Helvetius avoit lu beaucoup de philosophes hermétiques, lui demanda si à la vue il connoitroit la pierre philosophale. Ce médecin lui avoue que, malgré ses lectures, il ne pourroit pas en être certain. Sur le champ le philosophe prit de sa poche une bourse d'ivoire, dans laquelle il y avoit trois morceaux d'une nécalive c. ulc. de soufre extrêmement résistants, & il assura le médecin qu'il y avoit dans ces trois morceaux de quoi faire vingt tonnes d'or. Helvetius les examine attentivement, & comme la matière étoit un peu frangible, il fait si bien, qu'avec l'ongle il en deita. Il secrétement une portion presque imperceptible, & enfin les rend au philosophe, le priant néanmoins, avec les expressions les plus tendres, de faire devant lui sa transmutation des métaux. Mais il eut le chagrin de se voir refuser, quoiqu'avec beaucoup de politesse, le philosophe témoignât à Helvetius que cela ne lui étoit pas permis. Il eut cependant assez de confiance en l'habile médecin, pour lui montrer cinq pièces d'or philosophique, du diamètre de dix-huit lignes chacune, qu'il portoit toujours sur son estomac, & sur lesquelles il y avoit les inscriptions allégoriques suivantes :

I. AMEN, Heylig, Heylig, Heylig, 'is de Heer onsen God, Want alle dingen syn synen eeren vol. C'est-à-dire, Amen, Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu ; car tout l'univers est temple de la gloire.

II. JEOHVA mirabilis sapientia mirifica, in natura libro catholico. Ich ben gemaeckt den 26

augusti anno 1666. Ces derniers mots signifient : j'ai été faite le 26 août de l'année 1666.

III. Deus mirabilis, natura, asque spagyricu nihilum frustra faciant.

IV. Sancte, Sancte Spiritus, Hallelujah, Hallelujah. Phy diabolo ! Ne loquaris de Deo absque lumine. Amen.

V. Eterno, invisibili, Unitriuno, soli Sapienti, omnium optimo, & omnipotenti Deorum Deo, Summo, Sancto, Sancto, Governatori Conseruatori meritis laudando.

Après quelques entretiens, le philosophe sortit de chez Helvetius, qui à l'instant fit acheter un creuset pour éprouver la petite portion qu'il avoit pu détacher de la poudre. Mais quel fut son étonnement de voir évaporer sur le charbon & le plomb & le peu de poudre qu'il y avoit jetée, & de ne trouver qu'une pièce de vitrification. Au bout de quelque temps le philosophe retourna chez Helvetius, qui le harcela enfin de lui demander seulement la valeur d'un grain de millet de la poudre. Après quelques difficultés, le philosophe le laissa toucher, & accorda au médecin la demande. Mais il lui recommanda d'envelopper ce grain dans de la cire, pour le projeter sur du plomb en fusion, sans que la volatilisation de la matière seroit évaporée le tout. Helvetius exécuta ce que l'artiste lui avoit prescrit, & lui-même fit la transmutation sur six diamètres de plomb, qui furent converties en or extrêmement pur. Cet événement singulier fit beaucoup de bruit à la Haye, & tout ce qu'il y avoit de plus distingué voulut voir ce nouveau prodige. Il s'en fit plusieurs essais, qui tous réussirent, & ce nouvel or, loin de diminuer, augmenta même en convertissant quelque portion de l'argent avec lequel on l'avoit fondu pour le mettre à l'essai. Ce fait dérompa Helvetius ; les préventions cessèrent, & l'année suivante il publia son *Peu d'or*, dans lequel il conte avec un grand détail ce que je rapporte ici en substance. On voit, en passant, que *Legetur du Frisoy* donnoit dans les mêmes chimères qu'Helvetius, ce qui est surprenant dans un homme qui serivoit en 1741. L'écritement de ce médecin paroît moins extraordinaire : c'étoit la maladie du siècle & du pays où il avoit été élevé.

Diribitorium medicum de omnium morborum, eicientiumque in- et externorum definitionibus ac curationibus, ex saporibus, odoribus, factoribusque, provenientibus à fermentorum, effervescientiarum, aut putrefactionum salubus, sulphureis, vel mercuriis : quæ male inveniuntur in succis alibilibus bene constitutis omnium ventriculorum, glandularum, vesforumque lymphaticorum totius corporis. Amstelodami, 1670, in-12. (Extr. d'Ét.) (Goussier.)

HELVETIUS, (Jean-Adrien) fils du précédent, naquit vers l'an 1661, pour-être à la Haye, & vint en Hollande. Il n'eut pas plus de six ans son cours d'études à Leyde, que son père, qui depuis 60 ans faisoit la médecine, l'envoya à Paris pour y débiter des poudres capables, à ce qu'il prétendoit, de l'enrichir promptement dans un pays, où les nouveaux remèdes font quelquefois naître de nouvelles maladies. Cependant le jeune *Helvetius* ne gagna point de quoi vivre; le petit débit de ses poudres le jeta dans la nécessité de retourner en Hollande. Son père ne perdit point courage pour ce contretemps; il le renvoya en France avec des poudres plus éprouvées; mais le public aussi peu empressé pour celles-ci que pour les premières, laissoit morfondre le jeune hollandais. Néanmoins toujours à aleté, il fit connoissance avec un riche drogiste de Paris, & le vit conjointement avec *Afforty*, médecin de la faculté, qui le traitoit d'une maladie périlleuse. Le drogiste tira d'affaires par les soins d'*Afforty*, lui offrit par reconnaissance quelques livres de racine du Brésil, comme quelque chose de fort précieux; mais comme les vertus de cette racine étoient inconnues à ce médecin, il parut en faire peu de cas. Cependant la fortune, qui vouloit favoriser *Helvetius*, fit que le drogiste indulgent lui céda cette racine, avec laquelle il courut faire tant d'expériences qu'il reconnut enfin dans l'*Ipecacuanha* un spécifique contre la dysenterie. Il avertit le public de sa découverte par les affiches qu'il fit mettre dans Paris. Le bruit s'en répandit bientôt à la ville & à la cour; & les succès obtenus au moyen de ce remède ayant justifié l'annonce qu'*Helvetius* en avoit faite, le ministre Colbert honora ce médecin de sa confiance & de sa protection. Dans le même temps le dauphin, fils de Louis XIV, fut attaqué de la dysenterie. *Duquin*, alors premier médecin, envoya chercher *Helvetius*, pour savoir de lui si l'on pouvoit avec certitude employer son remède contre cette maladie. *Helvetius* l'en assura; & pour en prouver l'efficacité, il offrit d'en faire de nouvelles expériences dans les hôpitaux. Il eut en même temps à *Duquin* que ce remède étoit l'*Ipecacuanha*, dont ce premier médecin ignoroit l'usage.

Bientôt après le père de La Chaiffe, confesseur de Louis XIV, parla à ce prince des bons effets qu'opéroient le remède d'*Helvetius*. Sur ce rapport, le marquis de Seignelay reçut ordre d'envoyer chercher ce médecin, & de lui marquer, que pour le bien de ses sujets, le roi desiroit qu'il communiquât la préparation de son spécifique contre la dysenterie. Il obéit, il en fit l'expérience à l'Hôtel Dieu de Paris, & fut les certificats que donnèrent les médecins ces effets étonnans dont ils avoient été témoins, *Helvetius* eut ordre de rendre son secret public, & fut gratifié par le roi de mille louis d'or. La réputation d'*Helvetius* augmenta avec son brouet; il ne fut plus parlé que du médecin hollandais; c'étoit à qui l'aurait chez lui. Il fut depuis revêtu des titres

d'écuyer, de conseiller de Sa Majesté très-chrétienne, de médecin-inspecteur-général des hôpitaux de la Flandre françoise & de médecin du duc d'Orléans, régent du royaume.

La racine d'*Ipecacuanha* n'a paru en France qu'en 1671. Un certain *Le Gras*, qui avoit fait trois voyages en Amérique, en avoit apporté une assez grande quantité. *Craquel*, apothicaire, en avoit eu de lui; mais ce remède ne fit pas fortune entre ses mains. Comme il n'en connoissoit pas la vertu, il s'avisait d'en donner deux gros pour une dose, & par-là le décria. *Garnier*, marchand chapelier, que le désordre de ses affaires avoit réduit à subsister uniquement par quelques relations qu'il avoit en Espagne, fut celui qu'*Helvetius* employa à lui procurer tout ce qui étoit arrivé de racine d'*Ipecacuanha* en France. *Garnier* l'ayant fait commissionnaire, & sans l'avis à quel usage étoit destinée cette emplette, il osa divulguer qu'on lui étoit redevable du nouveau remède. Mais l'importune de ce misérable, suggérée par des envieux, ne se soutint pas long-temps; car ayant été mis en cause, il fut condamné au châtiment & au parlement, en deux jugemens extraordinaires, & obligé d'avouer, pour excuser sa calomnie, qu'il ne l'avoit publiée qu'après avoir été fabriqué. *Helvetius* jouit ensuite paisiblement de sa réputation, & mourut à Paris le 10 février 1717, âgé de 65 ans. Nous avons de lui :

Remèdes contre le cours de ventre. Paris, 1682, in-12.

Lettre sur la nature & la guérison du cancer. Paris, 1691, in-4, 1706, in-12.

L'extirpation ou l'impaction (ont les seul remèdes du cancer confirmé; l'auteur ne trouve dans les topiques que des secours palliatifs.

Méthode pour guérir toutes sortes de fièvres, sans rien prendre par la bouche. Paris, 1694, in-4, in-12. En latin, Amsterdam & Leipzig, 1694, in-8.

Le secret consiste dans la décoction de quinquina prise en lavemens.

Traité des pertes de sang avec leur remède spécifique, accompagné d'une lettre sur la nature & la guérison du cancer. Paris, 1697, 1706, in-12.

Son spécifique est l'alun fondu & mêlé avec le sang de dragon, dont on fait une masse qu'on réduit en pilules.

Dissertation sur les bons effets de l'alun. Paris, 1704, in-12.

Mémoires instructifs de différents remèdes pour les armées du roi. Paris, 1705, in-12.

N 2

Traité des maladies les plus fréquentes & des remèdes spécifiques pour les guérir. Paris, 1707, in-12. Liège, 1711, in-12. Trévoux, 1720, in-12. Paris, avec des augmentations, 1724, 1727, 1739, in-12. On a mis cet ouvrage en allemand, en flamand, & en anglais. On a aussi une édition en italien, Venise 1741, in-4.

Il y parle des vertus de l'Ipécacuanha dans la dysenterie, de celles de la racine de *Pareira Brava* dans la gravelle, de l'alun dans les hémorragies, de la pierre de pore dans les fièvres continues, &c.

Méthode pour traiter la vérole par les frictions & par les sueurs. La Haye, 1710, in-12.

Recueil des méthodes pour guérir diverses maladies. La Haye, 1710, in-12.

Remèdes contre la peste. Paris, 1721, in-12.

L'Histoire des négociations secrètes de la France avec la Hollande qui précèdent le traité d'Utrecht, imprimée à Liège en 1767, in-12, avec d'autres pièces du père *Henri Griffet*, jésuite, rapporte un trait qui fait honneur à *Helvetius*. Il y est dit, page 325 : « On jeta les yeux sur le médecin *Helvetius*, père de celui que nous avons vu premier médecin de la reine, & grand-père de l'auteur du livre de l'Esprit. Il étoit né en Hollande & il s'étoit établi en France, où il jouissoit d'une grande réputation. On lui avoit accordé des lettres de naturalité : c'étoit non-seulement un très-bon médecin, mais un homme d'un grand sens, & qui exécuta sa commission avec toute la sagesse & toute la prudence d'un homme qui auroit été employé toute sa vie dans le maniement des grandes affaires. Il avoit toujours conservé des amis en Hollande. De Chamillard lui ayant expliqué les intentions de la cour, il écrivit à de Nieupoort, qu'il connoissoit depuis long-temps, pour le prier de lui obtenir un passeport; on eut beaucoup de peine à l'accorder. Enfin, après bien des remises & des difficultés, le passeport fut donné, & *Helvetius* arriva à la Haye, le 22 sept. 1705. » Je laisse le reste de ce passage qui entre dans le détail de toute l'intrigue de cette négociation, pour dire qu'après l'arrivée du marquis d'Alegre, *Helvetius* partit de la Hollande le 25 décembre 1705, & revint à Paris reprendre le fil de ses occupations ordinaires.

(*Extr. d'EL. GOULIN.*)

HELVETIUS, (Jean-Claude-Adrien) né à Paris, le 28 juillet 1685, d'Adrien *Helvetius* & de Jeanne Desgranges, il fit ses études au collège des Quatre-Nations, étudia la médecine & fut reçu bachelier le 27 mars 1706, licencié le premier juillet 1708, puis docteur le premier octobre de la même année. Sa réputation ne tarda pas à s'établir; elle augmentoit de jour en jour, lorsqu'en 1715, l'aca-

démie l'admit au nombre de ses membres pour la partie de l'anatomie. En 1719, Louis XV. étroitombré dangereusement malade, *Helvetius* fut appelé en consultation : il proposa la saignée du pied & cet avis fut suivi d'un heureux succès. L'année suivante il acheta de Boudin, la charge de médecin ordinaire du roi, & dès l'âge de 35 ans, il fut l'homme de la cour, de la ville & de l'académie. Ce fut à la cour sans doute, que son ambition prit naissance; ce fut là aussi qu'il prit ce goût pour les titres honorifiques, & pour l'intrigue qui ne le quitta qu'à la mort & dont on voudroit débarrasser l'histoire de sa vie pour ne parler que de ses talents distingués.

Il agissoit sourdement pour réaliser un projet qu'il méditoit depuis long-temps, celui de se rendre chef de la médecine. Il crut en trouver une occasion favorable : Nicolas Andry, doyen, lui étoit entièrement dévoué; en 1726, *Helvetius* ayant été nommé député de l'université, auprès du roi, il fit demander par Dodart, alors premier médecin, le titre de protecteur de la faculté, ne doutant pas de réunir par la suite ces deux places. La faculté vit la ruse & le remercia; disant que tout premier médecin, étoit naturellement son protecteur bénévole. *Helvetius* trompé dans ses projets, fit tous ses efforts pour diviser la faculté; il prêta l'appel qu'on avoit fait relativement à la constitution *unigenitus*. Il usa de son crédit à la cour & parvint à faire signer cette constitution à huit de ses confrères, sous le prétexte frivole de les faire nommer professeurs perpétuels avec une forte pension. Ce fut-là qu'aboutirent toutes ses menées.

Cependant vers la fin du décanat d'Andry, *Helvetius* qui n'abandonnoit point son premier projet, songea à se faire nommer doyen; il espéroit assujettir la faculté pendant son décanat, & regner sur ses confrères au moins pendant deux années. Il ne négligea rien pour y réussir, Dodart sollicita cette place en sa faveur & Andry promit tout ce qui pouvoit dépendre de lui. Cependant la nomination de *Helvetius* n'eut pas lieu, & ce fut Andry qui en fut cause. On lit ce qui suit à ce sujet dans le livre intitulé : *Supplément du recueil des ordres émanés de l'autorité souveraine pour faire recevoir la constitution unigenitus, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre 1726.* « Le deux novembre 1726, le temps du décanat d'Andry, docteur de la faculté de médecine de Paris étant expiré, il refusa de convoquer les docteurs pour en élire un autre à sa place, disant qu'il attend les ordres de la cour. Les médecins à son refus assemblèrent la faculté & nommèrent par acclamation Geoffroy pour doyen. Le projet étoit de se faire nommer par la cour *Helvetius* le fils pour doyen; afin que ce docteur ne pouvant venir aux assemblées, parce qu'il doit toujours être auprès de la personne de sa majesté, Andry pût faire les fonctions de cette dignité en qualité d'ex-doyen. » p. 14. *Helvetius* privé du décanat

tourna toute son animosité contre le doyen élu ; il écrivit de tous côtés, prétendit que l'élection étoit nulle, & crut se bien venger en accusant de jansénisme, la faculté & son doyen. Il quitta la cour, vint à Paris, & de concert avec Andry, fait un libelle contre la faculté pour le présenter au cardinal-ministre (Fleury). Geoffroy informé à temps, se rend à Versailles, justifie la faculté auprès du cardinal, & lui fait connoître l'intrigue d'Helvetius & d'Andry qui n'osent faire paroître leur libelle. Geoffroy fut reconnu doyen & Helvetius ne cessa point d'intriguer.

Son ambition auoit dû être satisfaite, lorsqu'en 1718, il fut nommé premier médecin de la reine, & l'année suivante conseiller d'état. Il aspirait à succéder à Dodart, dans la place de premier médecin du roi ; mais le cardinal qui connoissoit sa politique, nomma à cette place Chirac, ancien médecin du régent, qui avoit alors 80 ans ; il mourut deux ans après ; & malgré les démarches de Helvetius, Chirac ne fut nommé à cette place. Helvetius eût encore ce chagrin à essuyer ; son crédit diminoit, & victime à son tour d'autres intrigues de cour, il fut obligé de vendre la charge de médecin ordinaire du roi. Il reconnoît alors, mais trop tard, ses torts envers la faculté & tâcha de les faire oublier par les bons offices qu'il lui rendit pendant tout le procès qu'elle eut avec les chirurgiens ; mais voulant récompenser Combalusier qu'il aimoit, Helvetius se brouilla de nouveau avec les confrères.

Il mourut le 17 juillet 1755, à l'âge de 70 ans. Son fils Claude Helvetius, se fit un grand nom dans la littérature ; c'est l'auteur du livre de l'Esprit, & de plusieurs autres ouvrages.

En 1722, Helvetius fit imprimer au louvre, le traité intitulé : *Idee générale de l'économie animale & observation sur la petite vérole*, dédié au roi. Paris, in-8. — Belle en fit une critique très-amère dans la *Lettre à M. **** auteur du nouveau livre de l'économie animale, Gc. Paris, 1723, in-12. Helvetius répondit à cette critique par l'ouvrage suivant : *Lettre à M. ****, au sujet de la lettre critique de M. Bessé, contre l'idée générale de l'économie animale & les observations sur la petite vérole. Paris, 1725, in-8. Voyez les *Journaux des Savans*, 1723 & 1725. — Cette réponse donna lieu à un autre ouvrage de Bessé, intitulé : *Replique aux lettres de M. Helvetius, au sujet de la critique de son livre de l'économie animale & des observations sur la petite vérole*, par M. Bessé, docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, & premier médecin de la reine douairière d'Espagne, ci-devant médecin du Roi & de la maison royale de saint-Louis & de saint-Cyr, tome I. Amsterdam, 1726. Helvetius qui étoit courtisan & qui par conséquent aimoit les coups d'autorité, vint à bout d'empêcher la publication de la seconde partie.

Il publia au mois de juillet 1728, *Eclaircissement concernant la manière dont l'air agit sur le sang dans les poumons ; pour servir de réponse aux objections contenues dans une lettre de M. Michelotti à M. de Fontenelle*, par M. Helvetius, premier médecin de la reine, conseiller-médecin ordinaire du roi, docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, médecin-inspecteur des hôpitaux militaires, de l'académie royale des sciences. Paris, Barois, 1728, in-4. — A la fin de ces éclaircissements se trouve la lettre suivante : *De structura glandula epifola Joannis-Claudii-Adriani Helvetius, regina Galliarum Archiatri, regi christianissimo à consiliis, & usque medici perpetui ordinarii, doctoris medici Parisiensis, regis scientiarum academia socii, regiorumque Nosocomiorum Caesarsium praefecti generalis. Ad clarissimum virum Jacobum-Benignum Winslow doctorem medicum Parisiensem, anatomicum chirurgiam, & scholarum professorem, regis scientiarum academia socium, ac linguarum germanicae, belgicae, & svecicae regium interpretem*. — Les éclaircissements sur la manière dont l'air agit sur le sang furent approuvés par Winslow & M. de Mairan & le traité sur la structure des glandes, par Beneaume & Maloeir.

En 1731, Helvetius donna à l'académie l'histoire d'une opération césarienne, faite avec succès par Michel.

Il publia encore :

1°. *Méthode donnée par M. Helvetius, conseiller d'état, &c. &c.*, suivant laquelle les personnes charitables doivent conduire les pauvres malades de la campagne, atteints de fièvres intermittentes, in-8, 1746. — Ce traité est suivi des méthodes pour guérir les fièvres continues simples, les fièvres inflammatoires du cerveau, les fièvres malignes, les fièvres inflammatoires du foie & des intestins, la dysenterie, la leucophtéque, & les pâles-couleurs.

2°. *Principia physico-medica, in tiroam medicina gratiam conscripta*, à Joanne-Claudio-Adriano Helvetius, regi à sanctioribus consiliis, reginae Archiatri, Nosocomiorum regiorum militarium praefecto, doctore medico Parisiensi, & regis scientiarum academia, & regii Nancianorum medicorum collegii honoris socio. Parisiis, apud viduam Petres, 1752, 2 vol. in-8. Dans cet ouvrage, approuvé par Lorry, Helvetius parle d'une manière très-favable de la physique des corps, & propose ses idées avec beaucoup de modestie.

3°. *Lettre de M. Helvetius, conseiller d'état, &c. à MM. les doyens & syndics des facultés de médecine & des collèges des médecins du royaume de France*, au sujet des formules de médecine faites pour les hôpitaux militaires, in-4, de 32 pages, avec une approbation des commissaires nommés par la faculté, & le décret fait à ce sujet. Ces deux dernières pièces sont en latin & en français.

On a encore d'*Helvétius* les mémoires suivans, imprimés avec ceux de l'académie :

1°. *Observations sur le poulmon de l'homme*, 1718,

2°. *Observations sur l'inégalité des vaisseaux sanguins, & sur le changement qui arrive au sang en passant par le poulmon*, 1718.

3°. *Sur la digestion*, 1719. — Dans ce mémoire, *Helvétius* s'élève contre l'opinion de ceux qui veulent expliquer la digestion par la simple trituration des alimens. Il attribue à l'estomac deux bandes ligamenteuses ou tendineuses, qu'il compare à celles du colon ; elles occupent toute la longueur du corps de l'estomac. Il assure que les fibres du fond de l'estomac décrivent plusieurs cercles autour d'un point, qui paroît comme le centre de cette partie. Il a décrit quelques bandes musculaires en forme d'écharpe sur le cardia, qui se divisent en patte d'oie vers le fond de l'estomac.

4°. *Observation pour prouver la quantité de salive qui peut s'échapper pendant la mastication*, 1720.

5°. *Sur la traîture interne des intestins grêles*, 1721. (ANDRY.)

HELVÉTIUS. (Poudres, & teinture d'or d')
(*Mat. méd.*)

Nous avons suffisamment parlé de la *teinture d'or d'Helvétius* à l'article GOUTTES D'OR DU GÉNÉRAL DE LA MOTTE. (*Voyez* ce mot.)

Il y a deux sortes de poudres connues sous le nom de poudres d'*Helvétius* ; l'une est la poudre de corail anodyne, l'autre est la poudre fébrifuge & purgative.

La première se formule de la manière suivante :

℞ Opium.....	℥ iv
Myrthe.....	℥ j ℥
Calcarille.....	℥ j
Bol d'Arménie.....	℥ iv
Cannelle géroflée.....	℥ j
Corail rouge préparé.....	℥ iv

On pulvérise toutes ces substances chacune séparément : on les mêle ensuite, & on conserve la poudre dans un flacon.

Dix-huit grains de cette poudre contiennent un grain d'opium, qui en est l'ingrédient principal ; aussi est-elle calmante, & un peu sudorifique. Elle doit encore fortifier & arrêter plusieurs évacuations.

On voit, par cet exposé, dans quelles maladies, & dans quelles circonstances de ces maladies il convient de l'employer.

La poudre fébrifuge & purgative d'*Helvétius* se fait ainsi :

℞ Quinquina.....	℥ v
Sel de Duobus.....	℥ j
Nitre purifié.....	℥ j
Safan.....	} aus..... gr. xij
Gomme gutte.....	
Diagède.....	℥ j
Crème de tartre.....	℥ j ℥ v
Sel de Seignette.....	℥ iij
Tartre stibié.....	℥ ij
Cinabre préparé.....	gr. v
Jalap.....	℥ ij
Suc d'ail.....	℥ j

On forme du tout une poudre exactement mêlée.

Cette poudre, qui contient presque un grain de tartre stibié par scrupule, produit, à ce qu'on prétend, de bons effets dans les fièvres intermittentes : elle évacue par les selles, en excitant quelquefois des nausées.

Au reste, sa composition ne nous paroît pas aussi heureuse que celle de corail anodyne. Nous pensons même qu'on seroit bien de la bannir tout-à-fait des pharmacopées, & de la réléguer parmi tous ces *sargos*, dont l'art de formuler mieux connu les auroit préservées, ainsi que de la pratique de la médecine. (MAHON.)

HELWICH (Christian DE) naquit en Prusse. Les preuves qu'il donna de son savoir pendant son cours de médecine, lui méritèrent le bonnet de docteur en cette science, qu'il reçut à Altorf en 1695. Mais comme il en donna de plus grands dans la suite, l'académie impériale des curieux de la nature l'aggrégea à son corps sous le nom d'*Empédocle*, & l'honora encore du titre d'adjoint. *Jean-Philippe Pfiffer*, son beau-père, l'engagea à embrasser la religion romaine. Il le fit ; & pour pratiquer librement les devoirs de cette religion, il se retira à Bressan, où il exerça sa profession avec tant de célébrité, qu'il fut recherché par les princes & seigneurs de la Silésie. *Helwich* mourut dans la capitale de cette province le 20 septembre 1740, âgé de soixante-quatorze ans. On n'a rien de lui que les observations qu'il a communiquées à l'académie impériale d'Allemagne. (*Extr. d'El.*) (GOUILL.)

HELWIG, (Jean) de Nuremberg, où il vint

au monde le 29 juillet 1609, de *Christophe*, fameux commerçant de cette ville, reçut de son père tous les secours possibles pour réussir dans son éducation littéraire. Il commença ses études de médecine à Altorf, où il suivit pendant quatre ans les plus habiles maîtres de l'université de cette ville. De-là il passa à Bâle, à Montpellier, & enfin à Padoue, d'où il ne sortit qu'après avoir obtenu les honneurs du doctorat en 1634. Il reprit alors le chemin de Nuremberg, & se fit agréger au collège des médecins pendant le cours de la même année. Son mérite ne tarda point à être connu dans sa patrie ; il fut nommé en 1635 médecin ordinaire de l'hôpital, en survivance à *Sigismond Rudel*. Il fut d'ailleurs extrêmement suivi dans cette ville, où sa pratique étoit également brillante & nombreuse. Malgré ces avantages fondés sur l'estime & la confiance de ses concitoyens, il abandonna Nuremberg en 1649, & se retira à Ratisbonne où il se distingua par les succès de ses cures jusqu'à la mort arrivée en 1674. Il a écrit :

Alphabetum iatricum, hoc est, brevis totius medicinae Hippocraticae in paucis tabulis redacta delineatio. Nuremberg, 1631, in-folio.

Observationes physico-medicae posthumae. Augustæ Vindelicorum, 1680, in-4, avec les notes de *Luc Schroek*, qui est l'éditeur de ce recueil.

(*Exp. d'El.*) (GOULIN.)

HÉMAGOGUES. (*Mat. méd.*)

C'est ainsi qu'on appelle les remèdes qui provoquent l'évacuation du sang, tels que les emménagogues, &c.

Ce mot vient de *αἷμα*, sang, & *αγω*, je fais sortir, j'évacue. (MAHON.)

HÉMALOPIE.

C'est un épanchement de sang dans le globe de l'œil à l'occasion d'un coup, d'une chute, ou d'une plaie. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de chirurgie*.) (MAHON.)

HÉMAPHOBES. (*Pathologie.*)

On appelle ainsi ceux que la vue du sang qui coule d'une blessure agite si cruellement, & fait même quelquefois tomber en syncope. Ce n'est pas toujours seulement l'effusion de leur propre sang qui les affecte si profondément. Un individu qui leur fera tout à fait étranger produira également chez eux cette sensibilité pénible ; l'habitude, plus de réflexion dans l'esprit suffisent, chez le plus grand nombre, pour affaiblir, & même surmonter cette aversion pour la vue du sang ; mais il y en a

pour qui cette répugnance est absolument invincible. (MAHON.)

HÉMATITE, *hamatites schistes.* (*Mat. méd.*)

C'est une mine de fer des plus riches ; sa forme est, à l'extérieur, ou mamelonnée, ou protubérancée comme des rognons, ou striée ; elle offre toujours une surface convexe, & ses aiguilles forment à l'intérieur une pyramide irrégulière. Il y en a des morceaux qui éclatent & qui prennent la configuration de bois un peu pourri ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de *fer scissile*. Cette mine est brillante au-dehors & dans l'intérieur, souvent luisante, toujours dure, compacte, nullement attirable par l'aimant ; le fer qu'elle fournit est aigre, cassant, au point qu'on ne peut le rendre malléable qu'en le mêlant avec une mine de fer doux & plus pauvre ; elle produit souvent, dans la fonte, depuis quarante jusqu'à cinquante, & même quatre-vingt livres de fer par quintal.

C'est en Galice, province d'Espagne, qu'on trouve les principales pierres d'*hamatites* ; les habitants de Compostelle en font un assez grand commerce, parce que cette mine de fer est très-recherchée par sa dureté & par la propriété qu'elle a de polir les glaces, l'or en feuilles, l'acier & les autres métaux ; mais ce n'est point ici le lieu de parler de ses divers usages dans les arts, ni de ses variétés pour la forme, les couleurs, ou les diverses proportions de la partie métallique.

Quant à ses propriétés en médecine, on lui en attribue d'astringentes ; c'est ce qui l'a fait employer contre les hémorragies de l'utérus, & contre l'hémoptysie ; on l'a fait entrer aussi dans les collyres, contre les affections ulcéreuses des yeux ; mais si on considère la nature, les principes & les variétés dont cette mine de fer est susceptible, on voit facilement combien il est difficile de fixer à quelle dose précise doit être pris ce remède, & l'on fera d'autant plus porté à lui substituer d'autres astringents plus fidèles & plus susceptibles d'une détermination exacte.

(PINEL.)

HÉMATOCÈLE.

On appelle ainsi une tumeur contre nature au scrotum, formée par la présence du sang épanché dans les cellules graisseuses de cette partie. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de chirurgie*.)

(MAHON.)

HÉMATOMPHALE. (*Pathologie.*)

Hernie du nombril qui contient du sang ; espèce de varicéphale. Cette maladie est fort rare.

(MAHON.)

HÉMATOSE, (Voyez SANGUIFICATION.)

(MAHON.)

HÉMÉRALOPIE. (Médecine.) (Voyez NYCTALOPIE.) (MAHON.)

HÉMICRANIE. (Médecine.) Hemisrania.

C'est une forte d'affection douloureuse, qui a son siège dans différentes parties extérieures de la tête. (Voyez MIGRAINE.) (A. E.) (MAHON.)

HÉMIONITE. (Mat. méd.)

Hemionitis vulgaris. (C. B. P. 353. *Instit. rei herb.* 546.)

L'hémionite est une espèce de fougère qui ressemble au *lingua cervina*. Boerhaave dit qu'elle est astringente, vulnérante, pectorale, & bonne dans les maladies de la rate, & dans les crachements de sang. Ce sont aussi les vertus attribuées au *lingua cervina*. C'est la feuille que l'on emploie.

Hémionite, *quans*, vient de *quans*, *mulet*. Hippocrate entendoit par ce mot le erotin de mullet. Il donne (lib. de nat. mal.) de la brûler, le broyer, le faire macérer dans de l'urine, & d'en faire prendre pour les fleurs-blanches. Le père de la médecine avoit aussi apparemment ses préjugés.

(MAHON.)

HÉMIPLÉGIE, *ημιπληγια*, de *hemi*, moitié, & de *πληγω*, frapper.

On désigne sous ce nom l'espèce de paralysie qui affecte toute une moitié du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Elle vient subitement, & est un symptôme fréquent de l'apoplexie séreuse ou pituiteuse; plus rarement de celle que l'on regarde comme sanguine pure. Lorsqu'il y a privation absolue de sentiment & de mouvement, il n'y a aucun espoir de guérison; & en général, lorsque le malade ne succombe pas dans les premiers instans, cette espèce de paralysie est rebelle à tous les remèdes, & dure plusieurs années, jusqu'à ce qu'une nouvelle attaque, ou un dépérissement général, termine les jours du malade. Les remèdes sont ceux que l'on emploie dans l'apoplexie & la paralysie. (Voyez PARALYSIE.)

(DELAFORE.)

HÉMOPTYSIE, f. f. Crachement de sang, f. f. (Méd.) *hæmoptysis* - *hæmoptoe*, *sputum sanguinis*.

Je prendrai dans la nosologie de Cullen, genre XXXVIII, le caractère de l'hémoptysie. « La tougeur des joues, un sentiment de mal-aise, ou de

douleur dans la poitrine, avec chaleur intérieure de cette cavité; les malades ont de l'oppression, un chatouillement dans la gorge, de la toux bien marquée, ou une petite toux sèche spasmodique, suivie d'un *tussicula*, suivies d'une expectoration d'un sang vermeil & souvent écumeux ».

Quoique l'on doive avoir une grande confiance dans les écrits de ce célèbre professeur, je ne puis m'empêcher d'avertir les jeunes gens qui le livrent à la pratique de la médecine, qu'ils ne trouveront pas toujours les symptômes indiqués ci-dessus auprès des malades, qui crachent le sang.

1°. Le rouge vif & clair, qui enlève, selon lui, les os de la poitrine, ne se rencontre pas toujours; ces malades sont, au contraire, très-souvent pâles, soit que la vue de leur sang leur cause du faiblissement & de la frayeur, soit qu'il provienne de quelque autre cause. Il est certain que le visage de beaucoup d'hémoptysiques est décoloré; en présentant cette exception, fondée sur l'observation, je n'en suis pas moins de l'avis de Cullen, que les hémoptysiques ont ordinairement un vermillon sur les joues, plus ou moins foncé, auquel il est important de faire attention, parce qu'il donne des lumières sur l'état de spasme de la poitrine.

2°. Le sentiment de mal-aise de la poitrine se trouve plus fréquemment que celui de la douleur.

3°. Celui de la chaleur dans l'intérieur de la poitrine existe presque toujours; les malades se plaignent qu'ils sentent un charbon qui les brûle; ils ne rapportent point cependant toujours cette chaleur constante aux poudrons; quelquefois ils la placent dans le larynx, & tantôt le long de la trachée-artère.

4°. Quant à l'oppression, *dyspnœa*, il y a des malades qui n'en ont pas du tout, quoiqu'ils crachent le sang.

5°. Le chatouillement à la gorge est un des symptômes les plus constants; il est en même temps accompagné d'une petite toux sèche.

Les médecins sont souvent embarrassés pour décider si un malade vomit ou crache le sang; par conséquent, pour déterminer s'il vient des poudrons ou de l'estomac, quoique cette connoissance paroisse très-facile au premier coup-d'œil, des gens de l'art très-instruits hésitent pour prononcer lorsqu'ils voient sortir le sang par siccations écumeuses, ou à gros bouillons. Nous copierons encore ici les raisonnemens de Cullen pour nous éclairer,

« Le vomissement & la toux s'exercent souvent simultanément; ils peuvent en conséquence être fréquemment réunis, & donner lieu de douter, lorsque le vomissement accompagne le sang que l'on rejette par

par la bouche, si ce dernier vient des poudrons ou de l'estomac. Pour se décider néanmoins, il suffit de considérer que le sang ne sort pas aussi souvent de l'estomac, que des poudrons, qu'il sort en plus grande quantité de l'estomac que des poudrons; lorsqu'il sort des poudrons il est plus vermeil, & n'est mêlé que d'une petite quantité de mucus écumeux. Le sang qui vient au contraire de l'estomac est communément plus noir & plus grumelleux; il est mêlé avec d'autres matièrès contenues dans l'estomac. Lorsque la toux & le vomissement, après s'être manifestés séparément, se font réunis, ils peuvent quelquefois indiquer la source d'où vient le sang, en faisant attention à celui des deux accidents qui a paru le premier, &c. »

Cette dernière réflexion est très-ingénieuse & vraie; car si le vomissement a paru le premier, & qu'il ait excité la toux, ainsi que cela arrive quelquefois, il est très-probable par-lors, que le sang sort de l'estomac; si au contraire la toux a paru la première, & qu'elle ait provoqué le vomissement, ce sera une preuve que le sang vient des poudrons. Il est rare néanmoins que la toux des hémoptiques, soit assez forte pour exciter le vomissement.

Je ne puis être de l'avis de Cullen, lorsqu'il dit que le sang sort en plus grande quantité de l'estomac que des poudrons; car on observe quelquefois des hémorragies énormes du poudron. Je voudrais qu'on les distinguât des hémoptiques ordinaires, en leur conservât le nom d'hémorragies du poudron. Elles surviennent presque subitement; il y en a qui sont mortelles en peu d'heures. J'ai vu des phthisiques & des asthmatiques périr de cette manière, & rendre l'âme avec des flots de sang dans un très-court espace de temps; on a vu aussi les violents accès épileptiques, hystériques, ceux de la fièvre & des passions violentes, donner lieu à ces scènes tragiques.

J'ai eu devoir ajouter ici la description qu'a donnée Liecraud de l'hémoptysse, parce qu'il me semble qu'elle en fait mieux connaître les différentes espèces.

« Quoique cette maladie soit des plus manifestes, on ne laisse pas que de s'y tromper quelquefois, en la confondant, tant avec le vomissement sanglant, qu'avec les crachemens de sang, qui viennent de toute autre partie que du poudron. Cependant la toux, les crachats pus ou moins chargés de sang, joints à la chaleur, à l'âcreté, à la démangeaison, à la pesanteur & à la douleur que l'on ressent à la poitrine, avec plus ou moins d'oppression, la caractérisent assez; le sang, d'ailleurs, qui vient du poudron, est ordinairement vermeil & écumeux; il est quelquefois si abondant, qu'il peut être regardé comme l'effet d'une vraie hémorragie. La toux a plusieurs degrés, elle manque quelquefois ou elle n'est pas sensible. Toutes ces particularités distinguent

Médecine. Tome VII.

avec la vraie hémoptysse des autres crachemens de sang. Il est aisé de connaître qu'il vient du nez, toutes les fois qu'on en mouche, & qu'on en crache en même temps, si les gencives le fournissent, outre que l'on peut aisément en découvrir la source, on le crache sans effort par une simple expiration. Lorsqu'il a son foyer dans l'arrière-bouche, il faut pour l'entraîner un certain effort, qu'on ne peut mieux rendre que par le terme latin *expectatus*. On chasse celui qui sort du larynx par une espèce de râlement volontaire qui l'entraîne. *Salicetas* appelle cette manière de cracher *rasatio*. Il est plus aisé de se tromper ici que dans les autres cas, parce que le crachement est toujours accompagné de la toux; mais il faut remarquer qu'elle est ordinairement légère, & que le sang que l'on rejette n'est jamais abondant; que les crachats ne présentent même quelquefois que des filets de sang; l'on sent, d'ailleurs, une âcreté & un chatouillement dans l'intérieur du larynx, qui indique assez d'où part le sang ».

« Le sang, qui vient du corps du poudron, parole s'y séparer quelquefois par une simple *transudation*, à peine y en a-t-il alors pour teindre les crachats; mais la rupture des vaisseaux donne le plus souvent lieu à l'hémoptysse, & le sang alors en vient quelquefois avec tant d'impétuosité, qu'on s'imagine le vomir. Les médecins peuvent y être trompés comme les malades, lorsqu'ils n'en jugent que par la relation qu'on leur en fait. Il est d'autant plus facile de s'y méprendre, que l'hémorragie du poudron n'est pas toujours, comme nous l'avons dit, accompagnée de la toux, qui d'ailleurs est quelquefois légère. On doute, avec quelque fondement, si ce sang vermeil, qu'on rejette souvent à pleine bouche, n'est point artériel. On sait que la fièvre n'est pas essentielle à cette maladie, mais elle l'accompagne souvent; & dans cette circonstance, ceux qui n'en sont pas instruits, peuvent la prendre pour la péripneumonie. J'ai été plusieurs fois témoin de cette erreur. On prétend que quelques-uns ont rendu avec le sang des portions considérables de la tunique interne des bronches. Mais ceux auxquels cela est arrivé n'étoient pas phthisiques; car personne n'ignore qu'ils sont exposés aux hémorragies du poudron? L'hémoptysse est annoncée dans quelques-uns par un goître de la glotte, qui peut provenir de cette tumeur qui irrité les bronches; tout comme les crudités bilieuses qui affectent l'estomac, transmettent, comme on le voit tous les jours, l'amertume à la bouche. La constance de ce signe, ou de cet avant-coureur, que plusieurs qui sont sujets à cette maladie ont acquiescé, leur est souvent très-utile, en leur fournissant les moyens d'en diminuer, & même d'en prévenir l'attaque ».

Pour connaître le siège de la maladie, il faut examiner la couleur du sang que le malade crache, sa quantité, son mélange avec la salive, du mucus, la manière dont il crache, l'état du poids, le degré de spasme ou d'oppression des organes de la poitrine.

O

Les causes de l'hémoptysie sont très-nombreuses, par la raison que le poulmon est le viscère le plus exposé à tout ce qui a quelque action sur l'homme. Écoutons encore ici Cullen.

« Les vaisseaux sanguins du poulmon sont plus nombreux que ceux d'aucune autre partie du corps, du m^{me} volume. Ces vaisseaux, qui sont très-gros à leur sortie du cœur, se subdivisent plus immédiatement que ceux d'aucune autre partie en vaisseaux d'un très petit volume. Ces derniers se répandent près des surfaces internes, des cavités bronchiques, & des vésicules pulmonaires. Ils sont fixés dans un tissu cellulaire lâche, & recouvert uniquement d'une membrane mince. Ainsi il suffit de considérer combien ils se gorgent facilement & fréquemment de sang, pour comprendre pourquoi leur hémorragie est la plus fréquente de toutes, après celle du nez, & en particulier, pourquoi un choc violent quelconque, imprimé à tout le corps, occasionne si facilement l'hémoptysie ».

Il donne encore d'autres raisons de la fréquente rupture des vaisseaux pulmonaires, que tous les physiologistes admettent, la totalité de ces vaisseaux pulmonaires, & de leurs ramifications, est beaucoup moindre que la totalité des ramifications de l'aorte. Pour que l'équilibre subsiste dans la circulation, il faut donc que le sang coule dans les vaisseaux pulmonaires avec une plus grande vélocité que dans le système de l'aorte; par conséquent « la moindre cause qui mettra obstacle à cette vélocité occasionnera dans les poulmons un engorgement, une pléthore locale, d'où s'ensuivra nécessairement une rupture des vaisseaux, & l'hémoptysie ».

Lorsque les systèmes de l'aorte & des artères pulmonaires ont pris leur accoutumance parfaite, leurs forces de résistance sont en équilibre; s'il survient pour lors, par une cause quelconque, une pléthore générale, elle doit se faire sentir aussitôt sur les poulmons.

Pour peu que cette égalité de résistance soit dérangée, celle de la circulation doit être troublée, d'où résulte évidemment une autre cause d'hémoptysie, par la raison que tous les désordres de la circulation frappent sur les poulmons.

Il y a en outre d'autres causes qu'il est important de connaître.

Toute cause violente externe peut produire la rupture des vaisseaux pulmonaires. Les efforts que l'on fait en chantant, en criant, en parlant, en toussant, en vomissant, peuvent produire cet effet, ainsi que l'action violente des muscles peut élever un fardeau trop pesant, une vie pénible & laborieuse, les chûtes, les coups, les blessures pénétrantes dans la poitrine.

Le défaut de proportion entre les vaisseaux du poulmon & ceux du reste du corps, la conformation vicieuse de la poitrine, la structure frêle & délicate de ces organes, une disposition héréditaire des poulmons, la constitution sensible & irritable.

Les corps étrangers que l'on a avalés, & qui sont entrés dans la trachée-artère, ou dans le gosier, au nombre desquels il faut mettre les sangsues.

Quarin assure que l'abus des préparations mercurielles, & sur-tout du sublimé, est une cause fréquente de l'hémoptysie. A Vienne, les emménagogues donnés aux femmes pour rétablir leurs règles, produisent aussi cet effet. Bargaïa a remarqué que l'usage trop abondant des asperges renouvelle le crachement de sang. Quarin a vu le ceriseux & le cresson le renouveler. J'ai vu aussi le cresson faire cracher le sang. Bennet avoit que le froid des pieds affecte les poitrines délicates, & rend leurs crachats sanguinolents.

La chaleur de l'atmosphère augmentée considérablement, par la même raison les climats chauds & brûlants sont des causes d'hémoptysies. La diminution du poids de l'atmosphère, ses variations, sont aussi très-souvent la cause de la rupture des vaisseaux pulmonaires.

L'esprit vif, les passions violentes, telles que le chagrin, la joie excessive, les accès de la colère, le plaisir immodéré des femmes, les travaux d'esprit, les veilles excessives.

La vie sédentaire, sur-tout si l'on se nourrit au même temps d'aliments succulents, acres, gluans, gras, excessifs & même l'usage journalier dans le jeune âge des liqueurs spiritueuses, stimulantes, avec des organes délicats, la pléthore artérielle, depuis seize jusqu'à trente-six ans.

Les cachexies scorbutiques, chlorotiques, hypochondriques, les obstructions du foie, de la rate, la suppression des hémorragies du nez, des règles, des hémorroïdes; l'interuption des saignées auxquelles on étoit habitué, sans y avoir supposé par l'exercice ou la diète, parce que la saignée dispose à la pléthore. Telles sont à-peu-près les causes des différentes espèces d'hémoptysies.

Cette maladie est idiopathique ou symptomatique. Les espèces idiopathiques sont, 1^{re}. l'hémoptysie pléthorique, qui survient sans aucun signe d'acrimonie dans les humeurs, & sans être précédée d'aucune suppression habituelle.

L'hémoptysie acridentelle de Sauvages, occasionnée par des excès forcés, doit se rapporter à celle-ci; elles ne sont dangereuses ni l'une ni l'autre, pourvu que le crachement de sang ne soit point abondant, & que le retour n'en soit point fréquent. Nous

voyons chaque jour les jeunes gens de l'un & de l'autre sexe cracher du sang, sans qu'il en résulte rien de fâcheux.

2°. *L'hémoptysse habituelle* de Mouton, occasionnée par l'acrimonie des fluides. De Sauvages nous dit que la fièvre quotidienne, ou l'amphimélie, l'accompagnent ordinairement. On remarque, ajoute-t-il, que les malades qui y sont sujets ont les poumons foibles & délicats. Malgré cette assertion, je citai que nombre de malades dont les humeurs sont âcres, crachent habituellement du sang, sans qu'ils aient de la fièvre. J'ai connu une famille d'asthmatiques, l'aïeul, le père, & quatre enfans; ces derniers étoient déjà grands; ils crachaient fréquemment du sang sans en être affectés, & sans avoir de la fièvre.

Cette *hémoptysse* est néanmoins des plus dangereuses, parce qu'elle annonce l'érosion des vaisseaux, & qu'elle finit presque toujours par la phthisie pulmonaire.

L'hémoptysse scorbutique, ainsi que celles qui sont le produit des différens cachexies, doivent être rangées dans cette classe.

L'hémoptysse par diathèse peut être l'effet de l'âcreté du sang; comme elle peut être produite par des causes externes; j'ai connu une dame dont les crachats étoient noirs & teints de sang, chaque fois qu'elle alloit à pied du Luxembourg Saint-Germain à Montmartre. Cette espèce doit donc être rapportée au n°. 1, ou au n°. 2 ci-dessus, suivant la cause qui l'a produite, afin d'être traitée selon la méthode qui convient à chacune.

3°. *L'hémoptysse traumatique* est la suite des plaies pénétrantes dans les poumons. Ces malades expectorent un sang vermeil, écumeux, avec une petite toux; ils ont aussi presque tous de la fièvre; les coups, les chûtes peuvent aussi donner lieu à la rupture des vaisseaux pulmonaires, ainsi que je l'ai déjà observé. Je placerais ici, avec Sauvages, les crachemens de sang occasionnés par les corps étrangers, auxquels on a laissé prendre imprudemment les tontes de la respiration; tels que les clous, les épingles, les arêtes, les os, &c.; ils excitent des toux suffocantes, des douleurs horribles, des hémorrhagies abondantes.

4°. *L'hémoptysse calculeuse* est produite par des petits grains calculaires, qui parviennent du dehors jusqu'aux dernières ramifications des bronches, ou qui ont été formés dans la substance des poumons par un vice quelconque des humeurs. Sauvages donne pour car. à cette espèce la toux, avec un poids sur la poitrine.

Elle est familière aux asthmatiques, à ceux qui sont atteints d'ancévisme près du cœur, à ceux qui

sont sujets aux palpitations, à ceux qui ont habituellement la respiration difficile; les vâcuaires, les boulangers, les perruquiers, les amidonniers, &c., les tailleurs de pierre, les lapidaires, tous les ouvriers qui sont exposés à respirer de la poussière, sont sujets à cette maladie. (Voyez Ramazzini de morbis artificum.). Sauvages auroit dû faire une distinction importante, si les petits grains que l'on avale sont d'une certaine grosseur, ne fissent-ils que comme un pois, ou une lentille; dès lors ils excitent des toux convulsives terribles, avec des accidens très-dououreux & des hémorrhagies énormes: or ces accidens dépendent uniquement de la masse, ou de la forme du corps étranger que l'on a avalé. Ce crachement de sang doit être rapporté, par conséquent, à l'espèce ci-dessus n°. 3. Si c'est au contraire sous forme de poussière que ces petits grains sont avalés par les ouvriers; dès lors elle doit être classée dans l'espèce n°. 4. Ce n'est que lorsque cette poussière est introduite dans les vaisseaux pulmonaires, qu'elle y forme des grains plus ou moins gros.

La toux est certainement un symptôme que l'on rencontre dans cette *hémoptysse*. Quant au sentiment de pesanteur que Sauvages y ajoute, je n'ai jamais observé qu'il fût plus marqué dans cette espèce que dans les autres.

5°. *L'hémoptysse* est quelquefois périodique, elle paraît souvent lorsque les règles s'arrêtent avant l'époque fixée par la nature; la suppression des hémorroides y donne lieu par elle-même. Pecclin & Amatus Lusitanus ont vu le flux hémorroidal s'arrêter chez des hommes, & être remplacé par le crachement de sang. Piine & Sennert avoient déjà vu la suppression des hémorroides remplacée par un crachement de sang annuel, chez des personnes qui étoient parvenues à un âge avancé. Il est des personnes du sexe qui n'ont jamais eu de règles que par l'expectoration. Aillure pense que cette observation de la nature est d'algèbre. J'ai cependant connu des femmes chez lesquelles l'air bête avait rendu cette incommodité insupportable. Une, entre autres, à déjà atteint la soixantième année, quoiqu'elle n'ait eue qu'une fois en sa vie les règles par la voie ordinaire, & que *l'hémoptysse* les ait remplacées pendant ce temps.

6°. L'on rencontre souvent un crachement de sang essentiel dont les caractères ont échappé aux nosologistes, je voudrais qu'on lui donnât le nom d'*hémoptysse nerveuse*. J'en distingue deux variétés.

La première est familière aux constitutions délicates, dont la sensibilité & l'irritabilité sont extrêmes. Elles crachent avec facilité du sang par l'impression d'une cause morale quelconque, la moindre contradiction, la peine la plus légère, un mouvement de joie, qui seroit à peine sensation sur toute autre personne, leur fait à l'instant rendre quelques crachats.

teints ou semés de quelques filers de sang. Le sexe y est fort sujet; il y fait néanmoins peu d'attention, parce qu'il le familiarise avec un accident qui n'a ordinairement aucune suite.

La seconde va être très-rare; on en connoît cependant des exemples, les causes font des accès violents de colère, ou d'autres passions. Un violent chagrin survenu subitement, la terreur, font cracher le sang à l'instant en abondance. Nous lisons qu'Arétobule fut si pénétré de la mort de son frère, qu'il cracha le sang à l'instant. Les grands mouvements de l'ame produisent quelquefois des spasmes si forts & si subits dans le système sanguin, & dans les pommons, qu'il en résulte des hémorragies abondantes, & souvent mortelles. J'ai vu un pareil événement. La personne qui fut la victime de sa colère étoit un homme âgé de trente-huit ans, maigre, & d'un tempérament bilieux, violent & emporté.

7°. L'hémoptysie, occasionnée par l'introduction des sangsues dans le larynx, ou quelque autre partie de l'arrière-bouche, mérité d'être connue & d'avoir sa place ici. Quoique les exemples en soient rares, & qu'ils soient peu dangereux, la liqueur animal peut être causée; il est néanmoins utile que les gens de l'art sachent que cette cause peut donner lieu au crachement de sang, afin qu'ils ne puissent point s'y méprendre. Nous devons à Galien la première observation de ce genre. Vande-nonde & P. llerat de la Chapelle, l'ont aussi observé de nos jours.

Les hémoptyses symptomatiques sont, 1°. la catarrhe, qui survient dans la coqueluche, la pleurésie, la péripneumonie, certains catarrhes épidémiques, les écharats font dans celles-ci tantôt rouillés, tantôt mêlés avec un peu de sang.

2°. L'hémoptysie physique, qui est occasionnée par des tubercules, le squinche du pommou, des vatices de ce viscère, l'insufflation des artères pulmonaires, la distension des vaisseaux du cœur, lorsque de petites ruptures des vaisseaux inondent les bronches de sang, les maladies succombent d'ordinaire, quelquefois en peu d'heures.

3°. L'hémoptysie exanthématique peut être un symptôme de toutes les maladies éruptives; ce n'est qu'un accident grave, lorsqu'elle survient avant ou après la rougeole; au lieu qu'elle annonce, dans la peste-vérolé, une dissolution gangréneuse du sang, ce qui est toujours un signe mortel.

4°. L'hémoptysie, occasionnée par le sphacèle des pommons, est toujours symptomatique; on sait que la gangrène est quelquefois la terminaison malheureuse des péripneumonies inflammatoires; cette hémoptysie est toujours un signe mortel qui annonce une fin prochaine; les crachats de ces malades res-

semblent souvent à des caillots de sang, fibreux comme une éponge; il sont couleur de brique, bruns ou noirs, d'autres fois ils sont liquides, rougeâtres, glaireux & verdâtres; cette terminaison de l'état inflammatoire des pommons est heureusement très-rare; c'est peut-être par cette raison que Cullen la tenoit en doute.

5°. L'hémoptysie est presque toujours un symptôme mortel, lorsqu'elle paroît dans l'hydropisie.

6°. L'hémoptysie splénique de Sauvages, est la suite des obstructions considérables des viscères du bas-ventre. Elle est toujours dangereuse.

L'hémoptysie helwigienne, du même auteur, est occasionnée par la rupture des dilatations variqueuses des vaisseaux de l'arrière-bouche, du voile du palais, ou de quelque autre partie du larynx, ou du pharynx; ces maladies sont rares & ne précèdent aucun danger, à moins que l'hémorragie ne soit considérable.

Le jugement que l'on doit porter de ces différentes espèces d'hémoptysie, doit varier nécessairement. Celles qui dépendent uniquement de la pléthore, ou de cause externe, ne doivent point nous alarmer qu'autant que le sang vient en abondance, & que le vaisseau ouvert est énuérable.

Si c'est un corps étranger qui les occasionne, & qu'il s'engage dans la substance des pommons, ou dans les bronches, il y a aussi beaucoup à craindre.

Celles qui tempèrent les règles sans accident sont de peu de conséquence. Il en est cependant qui méritent beaucoup d'attention, lorsqu'elles laissent une toux habituelle & une maigreur.

Celles qui sont occasionnées par l'atrophie des fluides, ou par que qu'autre vice des humeurs, telles que l'hémoptysie habituelle de Morton, la caécité des artisans, sont très-difficiles à guérir, à raison de la cause qui se produit. L'expérience apprend qu'on remédie plus facilement à un crachement de sang produit par la rupture d'un vaisseau, dans un sujet bien sain, qu'à des pertes crachement de sang qui reviennent souvent, parce que ces derniers indiquent l'érosion artérielle des vaisseaux, qui si elle persiste toujours par la phryse pulmonaire; au lieu que la simple rupture des vaisseaux se consolide aisément lorsque le sang est pur, & qu'il a la viscosité qu'il doit avoir.

Il y a des hémoptyses mortelles, auxquelles on ne peut porter aucun remède. Par exemple, celle qui suit la rupture anévrysmale ou variqueuse des gros vaisseaux du pommou, celle qui indique le sphacèle de ce viscère, la variété foudroyante décrite n°. 6 des idiopathiques, & autres.

Ce le qui survient à la coqueluche, & aux autres maladies catarrhales, n'est grave que lorsqu'elle est abondante, ou que le malade est épuisé par la maladie essentielle.

J'ai déjà dit que celle qui survient pendant le cours de la petite-vérole, principalement pendant la période de la suppuration, est toujours funeste.

Lorsqu'une saignée, ou une varicelle rompue dans la bouche, occasionnent un crachement de sang, il n'y a de danger, que lorsqu'on ne peut point atteindre la cause qui le produit.

Dans la cure d'un *hémoptysse*, l'on se propose 1°. d'arrêter le crachement de sang; 2°. d'en prévenir le retour.

Si l'on observe chez le malade de la pleurésie, qu'il y ait une diathèse inflammatoire, avec du spasme fébrile, il faut y remédier.

1°. Par le régime antiphlogistique. Il consiste dans les aliments les plus doux & les moins nourissants, tels que les végétaux mucilagineux, les farines, les gommeux, &c. L'huile de lin, qu'on a trop vantée dans ces cas, devient âcre dans les premières voies. J'ai toujours vu qu'il étoit nuisible. Si l'hémoptysse est abondante, il faut réduire le malade à la diète la plus sévère.

2°. On doit éviter avec le plus grand soin la chaleur & l'air chaud, parce qu'ils agissent comme stimulans; l'air froid fait au contraire le plus grand bien au malade, ainsi que les bouillons froids à petite dose. Raymond, médecin de Marseille, a observé que leur impression sur le plexus stomacal agit par sympathie sur les poumons.

3°. Le repos le plus parfait d'esprit & de corps est absolument nécessaire. L'on doit s'abstenir, autant qu'il est possible, de toute espèce d'exercice des organes de la voix.

4°. L'attention du corps mérite pareillement la plus grande attention. La plus favorable est celle où le tronc & la tête sont plus élevés que les extrémités inférieures.

5°. La saignée est un des remèdes les plus efficaces que l'on puisse employer dans les hémorragies en général. On en abuse cependant très-souvent. Je vais ici dire, autant qu'il me sera possible, les cas où elle est salutaire, ainsi que ceux où elle est nuisible.

Si les malades sont forts & vigoureux, si la pleurésie est évidente, il faut suivre le conseil d'Astuc, faire une saignée de plus, plutôt qu'une de moins; la pesanteur du poulx ne doit point arrêter, lorsque

d'autres signes indiquent que les forces sont entières; ordinairement il se dilate, & devient plus fort après qu'on a ouvert la veine, parce que la saignée diminue le spasme du système sanguin.

L'on ne doit faire que des saignées du bras, que l'on répète à des distances indiquées par la force du poulx, l'abondance du crachement de sang, & les autres accidens; l'on ne croit plus aux saignées dérivatives & révulsives, depuis que l'on s'est convaincu que la saignée agit uniquement en diminuant l'énergie vitale. C'est une grande erreur d'en calculer les effets par les loix de l'hydraulique.

Si le malade est épuisé par l'abondance du sang, qu'il a craché, s'il a le poulx faible, petit & fréquent, par la perte de ses forces; si c'est un long chagrin qui a déterminé le crachement de sang; si une maladie essentielle, ou des excès qui l'ont causés dans la manière de vivre, ont détruit ses forces, il est très-dangereux de le saigner dans tous ces cas, ou du moins doit-il l'être à très-petite dose. Que de malades ont péri sous la lancette! L'embarras en voit-on chaque jour que d'autres convalescences longues & difficiles, ou qui n'échappent à l'hémorragie que pour tomber dans une autre maladie, qui est la suite des saignées? Prosper Alpin les défendait lorsqu'il n'y avoit ni fièvre, ni inflammation, ni pleurésie; c'est surtout dans la phlegmie pulmonaire qu'il faut avoir le coup-d'œil juste & exercé, pour distinguer l'état inflammatoire du poulx, qui demande qu'on ouvre la veine, d'avec la simple érosion purulente de cet organe, où la saignée abat subitement les forces, & abrège les jours du malade.

Les cachectiques, les scorbutiques, &c. doivent être très-peu saignés dans leurs crachements de sang. En général on leur fait plus de mal que de bien.

Les sangsues, appliquées aux parties inférieures, font souvent plus d'effet que la saignée, lorsque l'hémoptysse vient à la suite des hémorroïdes, ou des règles supprimées.

On a vu, dit-on, des fortes hémorragies du poulx arrêtées par l'application des ventouses scarifiées à la plante des pieds, les saignées & les ligatures ayant été employées auparavant sans succès. Cette pratique est fondée sur la sympathie des poumons, & des extrémités, observée par Baglivi. Je pense que l'on ne peut avoir recours à ce moyen que dans des cas extrêmes; & je suis persuadé qu'il est très-dangereux. Je dirai ici un mot des pédicures, dont on fait un si grand abus dans ces circonstances; ils ne peuvent être utiles dans aucun cas; car si l'eau est froide elle crispé, si elle est chaude, elle raréfie les humeurs; ils doivent donc augmenter le mal sous tous les rapports.

6°. Après la saignée, les astringens tiennent le premier rang. Les Schaliens redoutent leur action, parce qu'ils craignent qu'ils occasionnent des congestions liguineuses; ils font d'ail leurs dans le principe, qu'il faut abandonner toutes les hémorragies nées de la nature: c'est une erreur; car il y en a qui seroient évidemment mortelles, si l'on n'y portoit promptement du secours. L'expérience a d'ailleurs appris que, pourvu qu'on donne à propos ces remèdes, ils n'occasionnent point les engorgemens, qu'ils craignent.

On les prend dans la classe des végétaux, ou des minéraux; on les administre intérieurement ou extérieurement.

Il paroît qu'ils agissent en rapprochant les parties élémentaires des fluides & des solides, de sorte que l'orifice des vaisseaux ouverts est bouché par le spume qu'ils occasionnent, & par les fluides coagulés. Cette manière de conserver leur action semble indiquer que la force organique est en raison de la force d'adhésion des fibres similaires. Cela n'est pas ainsi cependant; car il s'ensuivroit, de cette hypothèse, que plus les solides vivans seroient durs, compacts ou élastiques, plus ils auroient de forces musculaires & de sensibilité; l'expérience cependant nous présente le contraire chaque jour. Nous voyons, 1°. que ces deux siècles, qui caractérisent l'être vivant, sont circonscrits dans un certain mode de consistance des fluides & des solides, qui varie selon l'âge, le sexe, le climat, lorsque le mode est plus haut ou plus bas que le point fixé par la nature, ces facultés diminuent ou augmentent; & lorsqu'elles sont à un certain point de diminution, ou d'augmentation, elles constituent un état maladif. 2°. Nous voyons aussi que la vie s'éteint dans les êtres animés, sans que leur durée & leur élasticité changeent. La sensibilité, ni l'irritabilité ne dépendent donc point de la force d'adhésion.

Malgré les progrès rapides de la chimie, nous sommes forcés d'avouer qu'il nous manque encore beaucoup d'idées intermédiaires, pour connoître d'avance la manière dont les alimens soutiennent, régulent & augmentent la vie. L'action des médicaments ne nous est aussi connue que très-imparfaitement; arrêtons-nous donc, & ne raisonnons plus; connoissons à faire la médecine empirique, c'est-à-dire, d'après l'expérience & l'observation.

L'action des astringens minéraux est beaucoup plus énergique que celle des végétaux: aussi les médecins chimiques en redoutent-ils l'effet dans la première période des hémorragies, avant que la pléthore & la diarrhée inflammatoire aient été diminuées, ou lorsque l'irritabilité & la sensibilité des muscles sont exaltées. Ce n'est que lorsque la perte du sang est abondante, & que le péil est extrême, qu'ils osent les donner à de fortes doses, ou à des doses rappro-

chées; l'alun, pour lors, mérite la préférence. Atehiènes est un des médecins de l'antiquité qui en a fait le plus d'usage. On peut le donner jusqu'à douze grains par demi-heure; si l'on pouloit la dose plus loin, il exciteroit le vomissement. Les pilules d'Helvétius doivent leur vertu à ce minéral: le sang-de-dragon n'y ajoute presque rien. Il convient quelquefois d'associer l'alun avec la gomme arabique & le sucre, ou avec le sirop de diacode & cette gomme. Le petit-lait aluminé, par Whitt, a les plus grands succès dans beaucoup d'espèces d'hémorrhagies; c'est la seule manière dont les phytiques supportent ce minéral sans danger, lorsqu'ils crachent du sang.

L'acide virriolique, l'eau de râbel, étendus dans du lavage, *ad gratam aciditatem*, sont recommandés par les médecins de Montpellier, & principalement par Sauvages. Je les préfère à l'alun, dans la saison des grandes chaleurs, chez les sujets qui ont abusé des liqueurs spiritueuses. Les tempéramens cacochymes s'en trouvent bien aussi, lorsqu'il n'y a point chez eux d'oppression, ni de douleur de poitrine.

On refuse une action efficace aux astringens végétaux, lorsqu'ils sont parvenus dans le torrent de la circulation. L'on borne leur effet au canal alimentaire dans les hémorrhagies. Cullen a embraissé cette opinion, sect. 798 de ses éléments de pratique. Cependant les médecins grecs & arabes ont toujours donné, avec succès, les sucs acides dans toutes les hémorrhagies; les médecins des pays méridionaux les emploient chaque jour aussi heureusement. Dikson fait prendre la confecture de roses rouges, à grande dose, dans l'hémorrhagie; les sucs d'orée, de citron, &c. réussissent pareillement dans cette maladie, ainsi que dans les autres hémorrhagies. N'est-ce point avec ces plantes, les fruits & les sucs acides, que les marins arrêtent les hémorrhagies scorbutiques dans les voyages de long cours? L'on nous dit, tant que l'on voudra, que ces acides sont foibles, qu'ils se neutralisent dans les premières voies, & qu'ils sont sans force, lorsqu'ils sont arrivés dans le torrent de la circulation. Des raisonnemens chimiques, ou physiologiques, ne détruisent jamais des faits.

Quelques auteurs proposent de faire respirer les vapeurs émollientes, lorsque les astringens ont inspiré l'expectoration, & que le malade reste oppressé. Je ne conseille point de se fier à ce secours. J'assure, d'après ma propre expérience, que les fumigations augmentent l'engorgement des poudrons dans l'hémorrhagie comme dans la phrysie pulmonaire; les émollients, les délayans en boisson, la saignée, si les forces le permettent, sont préférables, lorsque l'expectoration a été interceptée par l'impulsion trop forte de ces remèdes.

Parmi les astringens externes, les plus efficaces sont l'air frais, qu'il faut entretenir dans la chambre

du malade. Dans les cas extrêmes, il convient quelquefois de l'espoir nud à l'air le plus froid, ou de l'envelopper de linges r empés dans l'eau froide, ou dans l'osierat. Ces derniers secours sont plus prompts & plus efficaces que les astringens intérieurs. Les bains froids sont très à craindre dans les hémorragies abondantes, parce qu'ils peuvent occasionner des asphyxies mortelles.

L'oo vante les merveilles du nitre. Hoffmann avoit la plus grande confiance dans ce minéral. Diklon en a donné des doses très-fortes dans les crachemens de sang. Cul'en dit que l'on doit prendre garde qu'il ne provoque la toux; il a raison. J'en ai poussé quelques-uns la dose très-loin, sur la foi de Diklon; je n'ai jamais été aussi heureux que lui, & j'ai observé très-souvent qu'il excitait la toux. Cependant dans les hémorragies actives, où il y a quelquefois du spasme fébrile, il produit de bons effets, pourvu qu'on le donne à des doses modérées.

L'opium & ses préparations, ainsi que le syrop de diacode, peuvent être employés sans crainte, lorsque la pléthore est diminuée par l'hémorragie ou les saignées; ils réussissent aussi dans certaines hémoptyses chroniques, que l'on rencontre chez les pulmoniques tuberculeux. Ces pulmoniques, dans les première & seconde périodes, ont des quintes de toux violentes, qui leur font cracher du sang. Dans ces cas les narcotiques arrêtent l'hémoptysse, en calmant la toux. Boerhaave devoit demi-once de diacode chaque demi-heure, dans des circonstances semblables. Cette dose seroit fort forte dans les villem, où des apothicaires composent ce syrop avec l'opium.

Lorsqu'il y a un spasme local, annoncé par la titillation du larynx, l'irritation de la trachée-artère, le méfais du malade; lorsqu'il a les extrémités froides, & en même temps un charbon ardent dans la poitrine, pourvu que le froid ne vienne point d'une diminution considérable de ses forces, on d'une hémorragie excessive, si l'on emploie les narcotiques comme calmans, ils feront des effets salutaires.

Il ne faut jamais perdre de vue, dans leur usage, qu'ils font beaucoup de mal, quand il y a pléthore ou oppression, ou si l'hémoptysse vient à la suite de quelque vacuation supprimée. Tralles, Frieod, &c. nous ont donné des conseils très-sages, lorsqu'oo trouve des malades dans de pareilles leuations.

Les vésicatoires ne conviennent point dans les hémoptyses de cause externe, ni avant les saignées, lorsqu'il y a pléthore chez les malades; ils conviennent encore moins dans les cachexies scorbutiques & autres. On les emploie au contraire très-utilement dans les affections catarrhales avec crachement de sang; & même, dans beaucoup de crache-

ments de sang des pulmoniques. Ils détruisent le spasme par leur action, & ramènent les humeurs vers la peau. Mettons les appiqués avec succès entre les deux épaules, dans certain es hémoptyses actives. Il suivroit dans cette pratique l'exemple de Cullen, qui en fait le même usage dans les laigne-ments de oez.

Les émétiques & les purgatifs acides, rafraichissans, produisent quelquefois de bons effets; il faut néanmoins être très-exercé pour les placer à propos; ce n'est que lorsqu'il y a vomie dans l'estomac, ou dans quelque autre organe, que leur succès est complet; il faut en même temps que ce relâchement soit compliqué avec l'irritation trachéale, ou pulmonaire. Il est facile de concevoir, pour lors, q-e le spasme d'une partie est détruit par la secousse & l'irritation que l'oo excite dans l'autre, lorsque le poumon est flasque & lns ressort, ce qui arrive souvent dans certains crachemens chroniques; la secousse du vomitif sur l'estomac agit par sympathie sur les poumons, & lui redonne du ressort.

L'action des purgatifs produit de plus une dérivation salutaire par les selles.

Quoique Prosper Alpin conseille les purgatifs dans les hémorragies, & qu'il en ait vu céder à des cours de ventre spontanés, il faut être très-circonspect dans l'administration de ces deux remèdes. Les purgatifs sont sur-tout à craindre dans les crachemens de sang des phytiques; ils ne doivent jamais y être employés.

Le quinquina ne doit point être donné dans la première période d'une hémoptysse active; l'on doit s'en abstenir quand le pouls est dur & plein; il interdrait dans ces circonstances; ce n'est que vers la fin qu'il est utile, parce qu'alors la maladie rentre dans la classe des hémorragies passives. Qu'on le conseille aussi lorsque les poumons sont flasques & foibles. Si la respiration devient oppressive pendant que l'on en fait usage, il faut le suspendre à l'instant. Il réussit difficilement lorsque les poumons sont piroiteux, ou obstrués; enfin je le crois beaucoup plus propre à prévenir la pléthore, & le retour de cette maladie, qu'à l'arrêter lorsqu'elle par-t.

Je pense de même sur le ser & ses préparations: il convient mieux à la cure prophylactique, que lorsque le malade crache du sang, temps auquel il ne doit jamais être employé; les eaux martiales, froides ou chaudes, sont cependant des effets merveilleux dans certaines hémoptyses, lorsque le système sanguin a été suffisamment relâché auparavant.

Je ne dirai qu'un mot des ligatures, dont on a abandonné l'usage. Erasistrate en avoit reconnu l'insutilité. Elles sont défendues par les plus sages

praticiens, lorsque le malade est de structure phthisique, c'est-à-dire, s'il a le cou long, les épaules détachées, la poitrine serrée. On pourroit y avoir recouru dans des cas de hémorragies du poulmon, où le danger fût tout entier dans ce moment. Il faut néanmoins y avoir peu de confiance; dans ces cas désespérés, la ligature est un obstacle qui empêche le retour du sang vers le cœur; mais elle avertit en même temps le passage du sang artériel dans les veines; & devient, par ce moyen, elle-même cause de l'hémorragie.

Les mucilagineux jouent ici un grand rôle. On les tire de la classe des végétaux & des animaux. Ils servent, la plupart, de méneaux & d'aliments. Dans la première classe, nous trouvons les gommes, les farineux, les graines amilives, les racines, les feuilles & les fleurs des plantes molles, &c. La seconde nous fournit la chair des jeunes animaux, de ceux dont la chair est blanche, & celle de certains poissons, le mucilage des coquilages, &c. Leurs vertus sont d'autant plus précieuses, qu'on peut les employer dans presque toutes les espèces d'hémoptyses, comme dans toutes les périodes.

Certains médecins prétendent qu'il faut donner la préférence aux végétaux, parce que le mucilage animal fournit au sang une plus grande quantité de lymphes coagulable, qui augmente la diathèse inflammatoire, & peut, par cette raison, entretenir ou hâter le retour de l'hémoptysie, comme de toute hémorragie. Cette opinion mérite une explication. Les risines, que nous appelons eaux de veau, de poul, de grenouilles, &c., ne sont chargées que d'une petite quantité de flocons mucilagineux, qui ne peuvent, dans aucun cas, augmenter la diathèse inflammatoire, parce qu'elles en contiennent une trop petite quantité. Il n'en est pas de même des bouillons, tels que ceux de tortue, de limaçons, de veau, de vipère, &c.; je mets ces derniers dans la classe des mucilagineux avec Carth ufer, parce que l'alcali volatil, dont on prétend que la chair de ce reptile abonde, n'existe plus dans le bouillon, ou du moins il y est insensible; le mucilage existe au contraire en grande quantité, & sous forme rapprochée, dans tous ces bouillons; pour cette raison, ils ne conviennent point lorsqu'il y a la masse du sang est dense, visqueuse, inflammatoire. Dans ces cas ils augmentent la diathèse; aussi donnent ils souvent la fièvre; ils ne sont utiles que lorsque la dissolution des humeurs est évidente, & que les exchétes acroniques sont développées à un certain période. Lorsqu'on les emploie, il faut toujours y ajouter des amers sans cette précaution, l'estomac les digère difficilement. Les bouillons ne conviennent, dans les hémoptyses, que comme remèdes prophylactiques; ils sont nuisibles lorsque les organes sont faibles & sans ressort. C'est sur-tout des bouillons de limaçons dont on abuse dans cette ville. (Paris.)

Le lait ne peut convenir dans aucune espèce d'hémoptysie, tout au plus dans celles qui sont actives; on peut l'employer coupé avec deux tiers d'eau; il est au contraire très-utile pour en prévenir les retours, lorsque les organes sont disposés à le digérer. Il n'en est pas de même du petit-lait, il faut l'employer dans tous les cas; il le combine admirablement avec les sucres acides des végétaux, ainsi qu'avec les astringens folius.

On voit quelquefois les remèdes superstitieux arrêter l'hémorragie; c'est par la réaction de l'imagination; le malade en doit les tolérer; c'est tourner la faiblesse de l'homme à son avantage.

L'on ne doit craindre la défaillance, dans cette maladie, que lorsqu'elle vient après une grande hémorragie, & qu'elle est la suite de la perte totale des forces. Dans les autres circonstances elle est salutaire, parce qu'elle arrête le crachement de sang. L'on ne doit y remédier que lorsqu'elle est un peu trop longue; pour lors, en arrosant le malade d'eau fraîche, ou en lui faisant sucer du vinaigre, on le resuscite.

Pour prévenir les retours des hémoptyses, il faut tâcher de bien connaître les causes qui l'ont produite.

Si c'est quelqu'évacuation supprimée, il faut la rétablir.

Si c'est une pléthore générale, ou locale, on la prévient quelquefois par des saignées faites à propos, sur-tout si l'individu est de race ou de structure physique. L'on doit néanmoins se faire beaucoup d'attention à ces saignées de précaution; car elles disposent souvent au retour de la pléthore, quoiqu'elles diminuent celle qui existe.

Le régime est un des meilleurs moyens préventifs de cette maladie, soit en diminuant la quantité des aliments, soit en en substituant de moins nourrissans, ou ceux qui sont de plus facile digestion.

L'exercice modéré, les voyages par mer, dans des climats doux, de même que ceux en voiture par terre, sont très-propres à diminuer la pléthore; en donnant du ressort aux forces assimilatrices, & en augmentant les sécrétions & les excrétions.

Il faut se priver d'aliments difficiles à digérer, des corps gras, visqueux, des spiritueux, se mettre à l'abri; autant qu'il est possible, des accès des passions violentes.

Les purgatifs rafraîchissans, les eaux minérales, martiales, toniques, le quinquina, les excrètes, sont, dans beaucoup de cas, partie du traitement prophylactique. (DE BRIZOU.)

HÉMORRAGIE,

HÉMORRAGIE, *hamorrhagia*, *h. f.* (*Médec.*)

Toute espèce d'écoulement de sang, *sanguis fluxus*, soit d'une partie externe ou interne du corps d'un animal, doit être appelée *hémorragie*. Les médecins, sur tout les nosologistes, ont cependant donné plus ou moins d'étendue à l'idée que l'on doit attacher à ce mot. Sauvages, d'après Hippocrate, l'a bornée à l'écoulement d'hémorragie du nez. Cullen, au contraire, a compris sous cette dénomination toutes les *hémorragies* actives, dont il a formé un ordre particulier. Il en a séparé les *hémorragies* passives, qu'il a comprises dans l'ordre des apocrotes. Je n'ai pas cru devoir m'altérer à cette nomenclature, par les raisons que j'exposerai ci-après.

Le sang peut sortir des vaisseaux qui le contiennent de plusieurs manières. Les anciens les ont réduites à cinq. Ils les ont désignées par les noms suivants : *diabrophi*, *rixis*, *diarexi*, *anastomosi*, *diapedesi*. Sauvages nous en a donné l'explication. La *diabrophi* est une érosion des vaisseaux sanguins, ou d'une cavité quelconque, par une cause physique, telle que le pus, &c. Le *rixis* est une rupture de vaisseaux par une cause mécanique, qui agit de l'intérieur contre les parois de l'artère ou de la veine. La *diarexi* occasionne : souvent cette *hémorragie* par rupture. La *diapedesi* est au contraire une solution de continuité des vaisseaux sanguins, produite par l'effort extérieur d'une cause mécanique, comme par un instrument tranchant. Dans l'anatomie, les extrémités des vaisseaux capillaires sont dilatées, pour donner passage aux globules rouges du sang. Dans la diapedesi, les fibres des membranes des parois des vaisseaux sont dilatées & écartées au point, qu'elles laissent suinter le sang à travers leurs interstices.

La trop grande quantité de sang, ou la pléthore, les qualités vicieuses, son mouvement augmenté, les vices des vaisseaux qui le contiennent, sont les principales causes des *hémorragies*.

L'*hémorragie* est artérielle ou veineuse, active ou passive, critique ou symptomatique.

Cullen désapprouve les médecins, qui ont pris pour caractère essentiel & unique de l'*hémorragie* l'écoulement du sang, parce que, selon lui, ce caractère convient à des maladies qui sont de nature opposée, & peut induire en erreur. Il a cru, en conséquence, devoir diviser les *hémorragies* en actives & passives. Un certain degré de pyrexie, jointe à l'effusion de sang, caractérise, selon lui, les premières. Il a suivi en cela l'opinion d'Hoffmann ; il en a fait un ordre particulier, qu'il a placé dans la classe des maladies fébriles. Quant aux autres, qui sont occasionnées par une violence externe, par la solution des vaisseaux, ou par l'acrimonie des humides ; il en a fait un ordre particulier sous le nom

MÉDECINE. Tome Vll.

d'apocrotes. Cette division ne me paroît point exacte.

1°. Parce que la fièvre n'existe pas toujours dans les *hémorragies* actives ; Cullen annonce lui-même que la fièvre n'est pas toujours sensible dans cette espèce d'*hémorragie*. Ce seroit donc exposer les jeunes médecins à des erreurs graves, de leur assurer que la fièvre est un des caractères essentiels de cette maladie.

2°. Parmi les *hémorragies*, qu'on appelle passives, il y en a un très grand nombre sans fièvre. Les ulcères, en général, ceux des scorbutiques, un très grand nombre de plaies, sont accompagnés d'*hémorragies* sans la moindre apparence de fièvre. Cependant il n'en est pas moins certain que la fièvre aiguë inflammatoire existe quelquefois avec l'*hémorragie* dans certaines plaies. Les hémoptiques des pulmoniques sont quelquefois sans fièvre, mais beaucoup plus souvent avec fièvre. La fièvre lente accompagne aussi très-souvent les *hémorragies* chroniques de la matrice ; d'où il faut conclure que le caractère de la pyrexie, que Cullen attribue exclusivement aux *hémorragies* actives, afin de les distinguer des passives, ne peut point être adopté, puisqu'on observe ce symptôme dans les unes & les autres.

3°. Il existe, dans toutes les *hémorragies*, une irritation plus ou moins sensible dans le système nerveux & musculaire. Elle est quelquefois générale dans le système nerveux. Elle est plus souvent partielle dans l'un & l'autre système. Ses causes sont critiques, mécaniques, ou morales. Il sera fait mention en détail de ces causes ci-après. Cette irritation se porte souvent sur le système vasculaire, & imprime des modifications particulières au pouls ; d'autres fois elle excite la fièvre, & quelquefois elle n'est que locale, c'est à-dire, qu'il n'y a que la portion artérielle & veineuse, voisine de l'*hémorragie*, qui en soit affectée. On la reconnoît par les frissons, le froid, le chaud, le gonflement, la tension, le mépris, &c. que le malade éprouve.

On n'a point assez observé cette irritation dans les *hémorragies*. C'est elle qui doit former le véritable caractère distinctif entre les *hémorragies* actives & passives. Elle est portée à un degré très-marqué dans les premières, & est à peine sensible dans les dernières. C'est elle qui indique l'espèce de traitement convenable à l'une & à l'autre, en faisant néanmoins attention à la quantité de sang qui coule.

Des *hémorragies* actives.

Les *hémorragies* actives affectent particulièrement les pléthoriques, ceux qui sont d'un tempérament sanguin. Le printemps & l'été sont les saisons où elles arrivent le plus fréquemment. Les jeunes

personnes, de l'un & l'autre sexe, sont plus sujettes aux saignemens de nez. Les vieillards pléthoriques sont aussi sujets aux saignemens de nez. Ce symptôme est chez eux le précurseur de l'apoplexie. J'ai vu néanmoins des femmes éprouver des saignemens de nez depuis soixante ans jusqu'à quatre-vingts ans, sans qu'il survint d'apoplexie. Ce sexe est plus sujet que les hommes à l'hémoptysie & au vomissement de sang.

Quelque temps avant que les *hémorragies* actives commencent, le malade éprouve des symptômes de plénitude & de tension dans la partie d'où le sang doit couler. Dans celles qui sont extérieures, on y observe de la rougeur, du gonflement; on y sent de la chaleur, de la démangeaison, & même de la douleur, qui s'étend jusqu'aux parties voisines. Il se déclare quelquefois un mouvement de fièvre lorsque l'*hémorragie* commence. Cette fièvre est marquée par un frisson suivi de chaleur.

Le vomissement & le crachement de sang sont ordinairement accompagnés de pesanteur, d'anxiété, de douleur dans la poitrine, dans les régions de l'estomac & des hypocondres. Le tout est toujours un symptôme de l'hémoptysie, & souvent de l'hématurie.

Le mal de tête, le battement des artères temporales, des carotides, le délire, la rougeur, la chaleur du visage, précèdent & accompagnent le saignement de nez dans les maladies aiguës. Ces mêmes symptômes, excepté le délire, se rencontrent dans le saignement de nez ordinaire & essentiel.

Dans toutes les *hémorragies*, nous dit Cullen, le pouls devient mol & moins fréquent à mesure que le sang sort abondamment. Cette observation souffre beaucoup d'exceptions. Souvent le pouls est petit, faible, inégal, quoique le sang coule abondamment, à cause de la rareté dont le malade est frappé, & des spasmes qu'il éprouve; dans ces cas la saignée le développe & le fortifie; pourvu que la *grande hémorragie*, n'ait point épuisé le malade, &c.

Le sang que l'on tire par la saignée est coëncu, & semblable à celui que l'on observe dans les maladies inflammatoires.

Les *hémorragies* actives de cause interne, sont sujettes à des recours périodiques. Elles reviennent quelquefois très-souvent.

Il y a des *hémorragies* dont la cause est locale.

On voit des *hémorragies* cesser comme par enchantement, soit à la suite de la saignée, soit en exposant le malade à l'air frais, &c., & revenir

ensuite avec plus de violence; c'est l'effet des spasmes intérieurs, ou des affections de l'ame.

Lorsque les *hémorragies* actives sont fréquentes & abondantes, elles donnent naissance à beaucoup d'autres maladies, si on n'y remédie promptement. Elles changent le tempérament. Un sujet constitué pour être fort & robuste, reste faible & délicat le reste de sa vie, à la suite d'une *hémorragie* qui l'a épuisé, parce que la nutrition se déprave, & les organes se débilitent. Les cachexies, l'hydropisie, l'éléphante, la phthisie, les fièvres putrides, &c. en sont les suites ordinaires.

Des *hémorragies* passives.

Celles qui sont occasionnées par une violence externe sont ordinairement sans fièvre, si elles sont peu abondantes, ou dans une partie peu sensible & peu irritable. La fièvre s'y joint au contraire bientôt, si la partie blessée est très-sensible & irritable, & si elle a été considérablement endommagée. L'on voit chaque jour des accidents très-graves accompagner ces *hémorragies*, qui ne sont que du sang extravasé ou grumelé, ou à la déchirure des fibres musculaires, ou des fillets nerveux. Un grenadier reçoit un coup de sabre, qui avertit glorieux entre les tégumens & les fibres du bas-ventre; son poulx étoit petit, obscur, des mouvements convulsifs l'agitoient; son ventre étoit tendu & gonflé, tout insinuoit, au premier coup d'œil, un épanchement considérable de sang dans l'intérieur de l'abdomen. Je fis débrider la blessure, les accidents disparurent.

Celles qui dépendent des diverses acrimonies sont aussi, pour l'ordinaire, sans fièvre. Certains asthmatiques rendent habituellement des crachats rouillés, sanguinolens, sans éprouver aucun dérangement sensible dans leur poulx. Les femmes crachent facilement du sang, lors des règles supprimées, sans être incommodées. La culture, l'hématurie des vieillards, ne leur ont annoncé que par les urines noires ou sanguinolentes. Ils se portent bien d'ailleurs. J'ai vu la maladie noire paraître sans altération dans le poulx. Les plaies & les ulcères des sujets dattres, rendent du sang sans aucun mouvement de pléthore. Il arrive néanmoins d'autrefois que la fièvre, & des irritations locales, se joignent à ces *hémorragies*.

Je parlerai des *hémorragies* artérielles & veineuses, & de leurs symptômes, en traitant de la cause prochaine de l'*hémorragie*.

L'*hémorragie* symptomatique est toujours dangereuse, & souvent mortelle dans les maladies aiguës, lorsqu'elle est abondante. Elle annonce ordinairement la dissolution gangréneuse des humeurs. Celle qui survient dans les maladies chroniques, surtout lorsqu'elle est un symptôme d'une cachexie qui a

Fait des progrès, est parcellément grave & dangereuse. L'on doit peu se fier à l'hémorragie critique. Il arrive souvent qu'elle juge la maladie très-imparfaitement.

De la cause prochaine des hémorragies.

Gravelsande & Mariotte ont défini la cause prochaine d'un effet quelconque : *Causa est id, quo posito solo, ponitur effectus, & quo solo sublato solitur.* Sauvages a fait une application très-heureuse de ce principe à la cause prochaine des hémorragies : *Ut sanguis è vasis suis affluat, necessarium est ut vires trispha augeantur, vel ut resistens ex parte sanguinis & vasorum minuantur : aut utrumque simul accidat.* Selon ce célèbre professeur, toutes les fois que la force de la circulation augmente, ou que la résistance qu'opposent la masse du sang & les parois des vaisseaux sanguins diminuent, ou enfin lorsque toutes ces circonstances se trouvent réunies, il survient nécessairement une hémorragie. C'est donc dans la vélocité de la circulation augmentée, ou dans la résistance de la masse du sang, ou des parois des vaisseaux diminués ou détruits, ou dans ces trois circonstances réunies, que consiste la cause prochaine de toute hémorragie, active ou passive.

Pour comprendre la pathologie des hémorragies, il est nécessaire de connoître auparavant quelques questions physiologiques relatives à la circulation du sang & à la distribution, dans les diverses époques de la vie.

1°. Les parties qui constituent le corps de l'homme ne se développent & ne prennent point leur accroissement dans une proportion égale ; la tête est celle qui croît & se forme le plus promptement.

2°. L'état du solide animal, pendant la première formation du corps, est très-lâche & cède facilement ; par cette raison l'extension & le développement du système vasculaire se font très-promptement ; la nutrition, qui se fait pendant ce temps, augmente la densité des solides, & par conséquent leur force de résistance. Lorsque cette densité & cette force de résistance sont parvenues à un certain point, l'accroissement du système cesse, parce que l'extension ne peut plus avoir lieu. Cette densité & cette résistance sont très-remarquables ; elles sont d'abord plus considérables dans les veines, puis dans les artères.

3°. Le lacs des vaisseaux sanguins, qui s'étend sur la surface de la membrane pituitaire, est très-considérable. Il est lâche & n'est recouvert que de très-minces minces.

4°. Le système veineux du cerveau a une conformation particulière ; sa structure & sa distribution concourent à rendre, dans ces parties, la circulation du sang plus lente.

5°. Les vaisseaux artériels du poulmon sont beaucoup plus petits, & en moindre quantité que ceux que fournie l'aorte, quoiqu'ils doivent, dans des temps égaux, donner passage à des quantités égales de sang. L'on doit remarquer en même temps que ces mêmes vaisseaux sanguins sont plus nombreux que ceux d'aucune autre partie du corps du même volume. Ces vaisseaux sont très-gros à leur sortie du cœur. Ils se subdivisent presque aussitôt en vaisseaux d'un très-petit volume. Cette subdivision leur est particulière, & ne se rencontre point dans les autres portions du système sanguin. Ces petits vaisseaux rampent sur la surface interne des vésicules bronchiques, dans un tissu cellulaire lâche & recouvert d'une membrane très-mince. Ils se gorgent facilement & fréquemment de sang, & se rompent de même.

6°. Le mouvement du sang est très-lent dans le système de la veine-porte. Les veines qui la composent n'ont point de valvules, ce qui fait que les compressions de ces vaisseaux sont peu d'effet sur le mouvement du sang qui y circule. E les sont d'ailleurs peu exposées aux compressions externes ; par cette raison le sang peut y refluer facilement. Elles rampent presque toutes sur la surface interne du canal alimentaire. L'on sait que ce dernier est flasque & mol, & qu'il présente peu de résistance. Toutes ces circonstances doivent nécessairement rendre la circulation très-lente dans cette portion du système veineux, & y occasionner des engorgements fréquents, par la stagnation qu'elles y occasionnent.

7°. Chiffon Wintringham a démontré, par des expériences exactes, que la densité proportionnelle des membranes des veines, relativement à celle des membranes des artères, est plus grande chez les jeunes personnes que chez celles qui sont plus avancées en âge. Cette densité des membranes des veines oppose une résistance qui retient le sang dans les artères ; de sorte que le système artériel est, dans les jeunes personnes, dans un état de pléthore, relativement au système veineux. Il y a constamment dans les artères des jeunes personnes, une plus grande quantité de sang que dans leur système veineux.

Les artères des jeunes personnes étant plus distendues, par la plus grande quantité de sang qu'elles reçoivent, leurs membranes se trouvent plus comprimées ; étant plus comprimées, elles acquiescent, avec le temps, plus de densité que les membranes des veines qui, dans l'origine, en avoient plus que celles des artères. Or il arrive un terme de la vie où les membranes artérielles présentent une résistance égale à celle des veines, parce que leur densité respective est égale. A mesure qu'on avance en âge, la résistance du système artériel augmentant en proportion de la densité de ses membranes, il résulte enfin que la pléthore passe dans le système veineux, c'est-à-dire, que dans un âge avancé on a beaucoup plus de sang dans les veines que dans les artères, à

cause de la plus grande résistance des parois de ces dernières. Par cette raison les *hémorragies* artérielles doivent être plus fréquentes chez les jeunes personnes, & les veineuses chez les vieillards.

8°. La principale puissance qui meut le sang & entretient la circulation, est l'action du cœur. Les artères contribuent aussi à favoriser le mouvement du sang, qui a déjà reçu la première impulsion du cœur. Ce n'est point par leur élasticité qu'elles produisent cet effet, c'est par une véritable puissance musculaire. Leur irritabilité est démontrée par les expériences de Verduh. Leur action sur la colonne du sang qui parcourt leur cavité, est d'ailleurs prouvée par la lenteur de la circulation, lorsqu'elle n'est des artères est détruite, & par la continuité de la circulation, lorsqu'elle est affaiblie par la vélocité du sang dans les extrémités artérielles, plus grande qu'elle ne devrait être, par l'inégalité de la circulation dans différentes parties du corps, dans différents temps, quoique l'action du cœur reste la même. Il paraît même certain que l'irritabilité des artères devient plus grande à mesure qu'elles sont plus éloignées du cœur, & que c'est par elles que la circulation est entretenue, principalement dans les extrémités artérielles.

9°. Les gros troncs de la veine cave & de la veine pulmonaire, ont des fibres musculaires, & une véritable force musculaire.

10°. La proportion des solides & des fluides varie pendant le cours de la vie. La quantité des fluides est beaucoup plus considérable dans l'enfance; elle diminue successivement à mesure qu'on avance en âge. Les vieillards ont plus de solides que de fluides.

Les solides sont la plupart des tubes creux, au travers desquels les fluides passent & sont dans un mouvement continu.

Il est essentiel, relativement à l'*hémorragie*, de connaître jusqu'à quel point ces vaisseaux sont remplis par le sang. Le mouvement du sang, devenant plus lent à mesure qu'il s'éloigne du cœur, les vaisseaux sanguins sont continuellement distendus & dilatés au-delà du volume qu'ils auroient, s'ils n'étaient prouvés l'action d'une puissance qui agit sur leurs parois. Cet état s'appelle l'état pléthorique du système sanguin. Cet état est non-seulement nécessaire pour le développement du système, pendant l'accroissement du corps, mais il l'est encore, pendant tout le cours de la vie, pour entretenir l'action des vaisseaux, & même l'action de chaque fibre musculaire du système sanguin.

11°. D'après ce qui vient d'être dit dans l'article précédent, il paraît que pour que l'animal jouisse d'une pleine santé, & qu'il exerce bien ses fonctions,

il est nécessaire que le système sanguin soit chez lui dans un état de pléthore. Cet état est porté chez lui à un degré plus ou moins considérable, il peut être porté à un tel excès, qu'il constitue presque un état maladif. Cet état forme une espèce de tempérament connu sous le nom de tempérament sanguin pléthorique. Il est quelquefois si difficile de distinguer, si c'est l'abondance du sang ou de la graisse qui le produit.

12°. Le sang est un liquide homogène, & dont les parties principales sont les globules rouges, le gluten, & la sérosité; il entre en outre dans son mélange des parties excrémentielles & récrémentielles dont il est inutile de faire ici mention.

13°. Les forces, qui ont donné naissance & qui entretiennent la circulation, sont de plusieurs espèces. La force musculaire du cœur, celle des fibres musculaires des artères & des veines, que j'appellerai avec Cullen force inhérente, est le principal agent de la circulation. La force nerveuse influe aussi sur le cours du sang, en ce qu'elle augmente, dans beaucoup de circonstances, la puissance inhérente. La force nerveuse est celle qui réside dans les nerfs. Il y a encore une troisième force qui agit sur la circulation; Cullen l'appelle puissance animale. L'expérience nous prouve que ces deux dernières peuvent augmenter considérablement la force & la vélocité de la circulation. La respiration est pareillement une puissance qu'il faut ajouter à l'action du cœur & du système vasculaire; c'est par elle que s'exerce principalement la circulation dans les vaisseaux pulmonaires.

Tous les faits exposés ci-dessus, depuis le n°. 1, jusqu'au n°. 13, sont autant de causes prédisposantes des diverses *hémorragies* auxquelles l'homme est sujet pendant le cours de la vie. Des qu'il est né, le sang le porte vers la tête, les puissances nerveuses & inhérentes le dirigent vers ce point, pour y développer les organes placés dans la cavité du crâne. Il doit donc être très-sujet au saignement de nez. Les parois des vaisseaux qui rampent sur la surface de la membrane pituitaire, étant très-minces & lâches, doivent céder à la plus légère impulsion de la colonne de sang qui les parcourt. Les *hémorrhagies* doivent aussi être très-frequentes, depuis l'âge de puberté jusqu'à trente-cinq ans. La quantité de sang qui circule dans les poumons, la structure de ses vaisseaux, doivent la déterminer aussi tôt que l'équilibre du sang pulmonaire, avec celui du reste du corps, est rompu. La pléthore générale y donne aussi lieu très-souvent. Dans un âge plus avancé, les *hémorrhagies* veineuses commencent à paraître, parce que la pléthore artérielle cesse, & la veineuse commence. De la origine de la maladie noire, du flux hémorrhoidal, &c. Vers l'âge de cinquante, soixante, soixante-dix ans, on voit paraître les *hémorrhagies* veineuses du cerveau, telles que l'apoplexie, la paralysie, auxquelles la stagnation du sang, dans les fibres du cerveau & ses veines, donne lieu.

Enfin la pléthore artérielle & veineuse, l'inégalité de la distribution du sang, occasionnée par la différence des densités des organes vasculaires, par l'action plus ou moins forte des puissances artérielles, nerveuses & inhérentes; la plus ou moins grande quantité du gluten dans la masse du sang, &c., sont autant de causes qui, agissant plusieurs à la fois, ou successivement & à différentes époques de la vie, font autant de causes prédisposantes ou occasionnelles des *hémorragies*.

Les causes occasionnelles dont je viens de faire l'énumération, ne sont point les seules qui peuvent produire l'*hémorragie*, il en est encore d'une autre espèce qui y donnent lieu, soit qu'elles agissent seules, soit qu'elles se combinent avec les précédentes.

10. La chaleur externe. Son premier effet est de raréfier le sang, & d'augmenter la pléthore. Elle est d'ailleurs un véritable stimulant, qui irrite le système nerveux & musculaire, &c.; par cette raison, le système vasculaire: Il doit résulter de ce stimulus différents effets, suivant les déterminations du sang & les inégalités de distributions particulières aux diverses époques de la vie; c'est-à-dire que la chaleur doit augmenter certaines inégalités dans la circulation qui n'autoient point été sensibles sans son concours. Elle doit aussi occasionner des stagnations qui sont suivies d'*hémorragies*, lesquelles n'auroient pas eu lieu. Les chaleurs excessives de l'été, de certains climats, des habitations trop chaudes, &c., nous confirment la vérité de ce fait, par les diverses espèces d'*hémorragies* qu'elles occasionnent.

11. La diminution considérable & subite du poids de l'atmosphère produit les mêmes effets que la chaleur, en raréfiant la masse des humeurs. Elle produit la stagnation & la rupture des vaisseaux sanguins.

12. Tout ce qui augmente la force de la circulation & la vélocité du sang, agit de la même manière que la chaleur, en augmentant considérablement des déterminations qui existoient déjà, en portant à l'excès des inégalités dans la distribution du sang, qui n'eussent pas été sensibles sans cette augmentation.

Tous les exercices violents, tous les efforts considérables, qui exigent une contraction simultanée d'un grand nombre de muscles, ou des inspirations longues & fréquences, interrompent le libre cours du sang, & le poussent avec une violence extraordinaire dans les extrémités capillaires sanguines. Suivant les différentes positions du corps, suivant la manière dont s'exécutent les efforts, le sang se porte plus ou moins dans certains vaisseaux & dans certains organes.

La colère, toutes les passions actives de l'âme,

donnent un vélocité sensible à la circulation. Elles excitent la fièvre; il n'y a aucune sorte d'*hémorragie* qu'elles ne puissent produire. Il faut comparer leur action à un véritable stimulant.

13. L'exercice violent & constant de certaines parties du corps, augmente les congestions sanguines de ces parties, s'il y en a déjà de formées; il y détermine des pithores locales; c'est encore une espèce de stimulant. Par exemple, tout exercice violent de la respiration peut occasionner l'hémoptysie, ou en déterminer le retour par son stimulus sur les vaisseaux pulmonaires. Une longue course à pied produit constamment le retour des règles chez une jeune personne, & chez une autre le crachement de sang.

14. Il y a un grand nombre de positions du corps, qui augmentent les déterminations particulières du sang sur certains organes. On peut faire fréquemment cette observation chez ceux qui exercent certains arts mécaniques. Les ligatures de certaines parties du corps y occasionnent des accumulations de sang qui deviennent nuisibles. Quarrin observe que les corps balaïnés sont la cause du retour de l'hématémie chez les femmes.

15. Les *hémorragies* fréquentes & devenues habituelles, déterminent une certaine disposition dans les vaisseaux qui ont fourni ces *hémorragies*, ou qui les avoisinent, laquelle devient elle-même une cause d'*hémorragie*, qui rend cette maladie plus difficile à guérir. Ces vaisseaux, devenus lâches & flasques par la sortie du sang, se remplissent de nouveau un très-petit temps, & ramènent le même ordre de phénomènes qu'auparavant, c'est-à-dire, la congestion & l'*hémorragie*.

16. Le froid, appliqué extérieurement. Il change la distribution du sang du dehors en dedans; il crispe sur-tout l'organe de la peau; il dirige le sang vers les parties internes; il y produit des congestions considérables, le saignement de nez, l'hémoptysie, l'hématémie, l'apoplexie, en font la suite ordinaire.

17. L'abus du mercure, sous quelque forme qu'on le prenne, sur-tout le sublimé corrosif, portent atteinte au système sanguin, & est une cause fréquente d'*hémorragie*; il occasionne principalement l'hémoptysie.

18. Les concrétions polypeuses dans les gros vaisseaux, sont une suite de l'inégalité de la distribution du sang, & de ses congestions; elles sont souvent cause occasionnelle de l'*hémorragie*. On doit supposer ces concrétions chez ceux qui crachent le sang fréquemment au moindre mouvement qu'ils font; qui ont de l'oppression en même temps, & des angoisses, & dont le pouls est inégal, & vacillant habituellement.

10°. Une tristesse profonde fait souvent étacher ou vomir le sang ; elle jette dans la stupeur , dans l'assoupissement le barbare ; c'est cependant une passion sédative , c'est-à-dire qu'elle détruit l'énergie du système nerveux & vasculaire. C'est en produisant des stagnations locales qu'elles donnent lieu aux *hémorragies*.

11°. Vogel a observé que les nouveau-nés regorgent le sang , lorsqu'on a comprimé trop fortement leur ventre ou leur tête dans le moment de l'accouchement. Quain aversit les nourrices , & les femmes chargées du soin des enfans à la mamelle , de ne point presser trop fortement leur thorax & les épaules en les faisant sauter , parce qu'il arrive quelquefois qu'ils regorgent le sang à la suite de ces compressions trop fortes.

12°. L'on doit placer parmi les causes des *hémorragies* passives tous les vices acrimoniaux qui infectent les humeurs. Tels sont le virus cancéreux , scorbutique , gangreneux , vénérien , les acrimonies purulentes , ichoreuses , carieuses , &c.

De diagnostic.

Il est si facile de reconnaître les *hémorragies* , qu'il seroit ridicule de donner ici les signes par lesquels on pourroit s'en assurer. Le vomissement de sang peut néanmoins présenter quelques doutes , pour le distinguer de l'hémoptysie. (Voyez HÉMOTYSIS , HÆMATEMESIS).

Les crachats rouillés , sanguinolens , laissent aussi quelquefois de l'incertitude sur le siège de l'*hémorragie* , lorsqu'il n'y a point un nombre suffisant d'autres symptômes pour caractériser la maladie. Cette incertitude existe dans les maladies aiguës , comme dans les chroniques. Les diverses espèces d'esquinancie offrent de grandes difficultés pour savoir où est le siège de l'*hémorragie*. Heureusement la méthode eutative de ces maladies laisse moins de doutes au médecin expérimenté. Les affections scorbutiques des gencives , les aphtes , rendent très-souvent la salive sanguinolente. Une toux putrulaire déterminée par l'imagination des malades frappés par la vue de ces crachats , s'y trouve souvent compliquée , de sorte que le médecin est embarrassé pour savoir d'où soit le sang qui teint la salive ou le mucus ; il croit , mal-à-propos , qu'il vient des poulmons , tandis que c'est le goier , les gencives , ou la membrane pituitaire , qui le fournissent.

De prognostic.

Stahl , & ses sectateurs , étoient persuadés que l'*hémorragie* étoit un moyen dont la nature se sert pour prévenir & modérer beaucoup de désordres de l'économie animale.

D'après cette opinion , ils croyoient que cette évacuation étoit presque toujours nécessaire , soit

pour rétablir ou pour maintenir l'équilibre du système sanguin ; en conséquence ils ne s'occupoient point des moyens de l'arrêter , à moins qu'elle ne fût trop abondante , ou qu'elle ne survint dans des parties où elle pouvoit être dangereuse. Il falloit , d'après leurs principes , la favoriser dans presque tous les cas , l'écarter quelquefois , & ne jamais la supprimer à moins qu'elle ne fût portée à l'excès. Quoique cette doctrine fût vraie & utile dans un grand nombre de cas , il y a néanmoins beaucoup d'exceptions à proposer contre cette règle. On peut dire , en faveur des Stahlens , que le corps humain acquiert , dans beaucoup de circonstances , une pléthore extraordinaire qui seroit dangereuse , & dont l'*hémorragie* la débarrasse. L'on doit ajouter que la suppression des *hémorragies* crurales souvent après elle des suites fâcheuses. Quoique l'observation nous prouve la vérité de ces faits , on se tromperoit grossièrement , si l'on en concluait qu'il ne faut jamais l'arrêter.

En conséquence , il me paroît convenable de réduire l'opinion des Stahlens à sa juste valeur. Voici les règles - pratiques qu'il me semble que l'on doit suivre.

1°. Toute *hémorragie* , active ou passive , doit être arrêtée , parce qu'elle n'est point dans l'ordre naturel. Il faut en excepter néanmoins les règles chez les femmes , & les hémorrhoides modérées dans l'un & l'autre sexe. Lorsque je dis qu'il faut les arrêter , j'entends qu'il faut y procéder suivant la méthode & avec les précautions que je présenterai ci-après.

2°. Les *hémorragies* excessives doivent être arrêtées par des moyens prompts , suivant leur abondance & le degré de pléthore où se trouve le sujet ; il y a néanmoins telle circonstance où il faut laisser couler le sang jusqu'à un certain point.

3°. Parmi les *hémorragies* modérées , il en est quelques-unes qu'il seroit dangereux d'abandonner à la nature , telles que les crachats rouillés ou sanguinolens dans les commencemens des phthises pulmonaires ; ces *hémorragies* sont très-dangereuses , quoique le malade crache du sang en petite quantité , &c.

4°. L'*hémorragie* est dangereuse aussi , uniquement à cause de la partie d'où le sang sort ; elle doit donc être arrêtée pour lors , par la seule raison que le vaisseau qui la fournit peut occasionner des désordres dangereux.

5°. Des maladies dangereuses peuvent succéder à l'*hémorragie* ; il faut , par cette raison , l'arrêter ou la modérer suivant les circonstances. On voit les saignées trop copieuses épuiser les malades dans les maladies aiguës ; elles rendent la convalescence longue.

& difficile, elles le jettent dans un état de cachexie, &c., quoiqu'elles aient remédié à la maladie inflammatoire primitive. C'est donc au mal d'avoir trop saigné le malade en pareille circonstance, & d'avoir favorisé l'hémorragie. Il y a néanmoins des cas contraires. Par exemple, il faut très-souvent laisser couler le sang après l'accouchement, & continuer le saignement de nez dans beaucoup de circonstances, &c.

6°. C'est à tort que les médecins se contentent à la facilité de la nature, & à ses efforts dans la cure des maladies, sur-tout lorsqu'il s'agit d'arrêter ou de modérer l'hémorragie. Son écoulement est précité & insigne, & conduit à beaucoup d'erreur. Il est rare que l'on puisse le fier entièrement aux forces indicatrices de la nature, ou à ses efforts critiques. Si l'on abandonne les hémorragies aux seules forces médicatrices, il en résultera, 1°. que l'état de pléthore reviendra promptement, & même augmentera; 2°. qu'une seconde hémorragie en sera la suite; 3°. que le système contractera l'habitude des hémorragies; ce qui rendra la cure de cette maladie plus opiniâtre & plus difficile.

7°. Les hémorragies particulières présentent plus ou moins de danger, suivant les circonstances. Le saignement de nez est peu dangereux, lorsqu'il survient en pleine santé aux jeunes gens; il leur est au contraire souvent salutaire. Néanmoins lorsqu'il revient trois souvent, soit pendant la jeunesse, soit dans un âge avancé, cette pléthore artérielle mérite beaucoup d'attention, parce qu'elle indique la faiblesse du système, & peut avoir les suites les plus fâcheuses. Je l'ai vu chez les vieillards être constamment le précurseur de l'apoplexie ou de la paralysie. Dans les maladies aiguës, quelques gouttes de sang sorties du nez sont précieuses l'état du cerveau; dans ces circonstances un saignement de nez peut être une crise salutaire; comme il peut être un symptôme dangereux par son abondance, d'autres fois, sur-tout dans les maladies exanthématiques, il est le signe de la dissolution vanaire de tous les humeurs. (Voyez EPISTAXIS, ou HÉMORRAGIE DU NEZ.)

L'hémoptysie modérée, chez les femmes, pendant le temps de leurs règles, ou lorsqu'elles sont supprimées depuis peu, est un accident peu dangereux. La jeunesse, les tempéraments pléthoriques, cherchent aussi du sang, fin: que l'on doit s'en alarmer beaucoup. Le crachement de sang est dangereux dans les maladies aiguës; dans toutes ces cas le danger ne peut point être calculé d'après la quantité de sang que le malade expectore; souvent une grande hémorragie est moins à craindre que quelques hémoptysies, ou des crachats touillés, &c. (Voyez HÉMOPHTYSIE.)

L'hématémèse, ou vomissement de sang, doit être considéré sous le même point de vue que l'hé-

moptysie. Il est souvent sans danger. Les médecins cliniques sont remplis d'observations qui nous prouvent cette vérité. On l'a vu quelquefois être salutaire, & dissiper des obstructions considérables du foie, de la rate; témoins Vogel, Marcellus Donatus, VanSwieten, &c. J'ai vu la maladie noire disparaître après des vomitemens sanguinolens, noisariés, très-abondans, & ces malades jouir d'une très-bonne santé pendant plus de vingt années, qu'ils ont survécu à ces premières attaques. Scalpini Vanderwiel a vu l'hématémèse ramener les règles pendant plusieurs années sans aucun accident fâcheux. Néanmoins le vomissement de sang chronique, qui a duré long-temps, doit être considéré comme très-dangereux, parce qu'il occasionne des maladies très-graves, telles que la fièvre letargique, l'hydropsie, &c. Il me même quelquefois le malade en peu de temps. Celui qui vient à la suite des règles supprimées cesse ordinairement par leur retour, & est sans danger. Celui qui survient dans le cours des maladies aiguës, vers la fin des hydropisies, dans le scorbut, & d'autres espèces de cachexies, est mortel. (Voyez HÉMATÉMESE, ou VOMISSEMENT DE SANG.)

L'hématurie, ou pissement de sang, est plus ou moins grave suivant les circonstances. L'hématurie calculule des reins, de la vessie, celle qui survient dans les maladies aiguës, celle qu'on appelle hémorrhoides de la vessie, dont les vieillards sont affligés si fréquemment, toutes ces diverses espèces présentent plus ou moins de danger. (Voyez HÉMATURIS, ou PISSEMENT DE SANG.)

Il en est de même des hémorragies des ulcères, des caries & des plaies: elles sont plus ou moins dangereuses suivant les symptômes qui les accompagnent, suivant le calibre des vaisseaux ou vers, l'importance pour la vie de l'organe blessé, la position anatomique, &c. Quant aux ulcères, la cause qui les a produits, le débâtement de la partie où ils sont situés, le degré, la nature de l'infection des humeurs, &c., doivent faire varier le jugement que l'on peut porter sur le danger des hémorragies qui leur surviennent.

Celles qui sont occasionnées par les acrimonies, les virus, les poisons, &c., sont presque toutes mortelles, soit lorsqu'elles sont abondantes, soit que le sang sorte goutte à goutte, parce qu'elles sont un signe certain de la dissolution & de l'effusion des humeurs: soit parce que dans beaucoup de cas, elles annoncent la faiblesse du système vasculaire, & le peu de cohésion des solides.

La ménothragie peut affecter le sexe dans tous les temps. Pendant la grossesse & les couches, elle donne naissance aux accidents les plus graves; dans les autres temps la femme supporte cette évacuation sans danger pendant long-temps, même quand elle est abondante. Elle produit néanmoins des accidents

très-graves, lorsqu'elle dure trop long-temps : or, c'est par les déboires qu'elle entraîne après elle qu'il faut porter son pronostic. On remarque chez les femmes qui ont des pertes une grande foiblesse d'esprit & de corps. Elles sont sujettes aux palpitations, aux syncopes ; les cautes les plus légères inattendues produisent sur elles des émoions violentes, le pouls s'affoiblit, le moindre exercice leur donne de l'oppression, elles peuvent à peine se mouvoir ; leurs extrémités inférieures sont froides & oedémateuses, elles sentent une douleur constante dans le dos. L'anorexie, la dysurie, & autres affections de l'estomac, leur sont très-familières. Elles ont des fleurs blanches abondantes avant & après leurs règles, &c. La réunion plus ou moins considérable de ces symptômes doit faire varier le jugement que le médecin doit en porter. Quoique les règles, dans l'état naturel, soient toujours une *hémorragie* active, & que la *ménorrhagie* soit aussi presque toujours de cette espèce, il arrive néanmoins quelquefois qu'elle est passive, & que les vaisseaux de l'utérus sont dans un état d'inertie qui exige un traitement particulier. (Voyez *MÉNORRAGIE*.)

De la curation.

J'ai déjà dit que les *hémorragies* étoient actives, passives, essentielles, symptomatiques, critiques & salutaires, critiques & nuisibles, artérielles & veineuses. L'on doit varier leur traitement suivant ces diverses circonstances, & même suivant la quantité de sang qui coule.

Quoiqu'il ne soit pas possible d'établir des règles générales sur le traitement qui leur convient, il y a néanmoins certains principes qui peuvent éclairer les médecins dans un grand nombre de cas.

1°. Dans toute *hémorragie* l'on doit se proposer deux points de vue. Il faut la guérir, & en prévenir les retours. L'économie animale est soumise à l'empire de l'habitude. Une *hémorragie* quelconque peut revenir par la seule force de l'habitude, quoique la cause qui l'a déterminée la première fois n'existe plus. Le retour de la pléthore locale, ou générale, une disposition locale organique peuvent sentir, dans certaines circonstances, la ramener ; or, c'est ce qu'il est important d'éviter.

2°. Quelle que soit l'*hémorragie*, il faut examiner d'abord si elle est salutaire ou nuisible, s'il convient de l'entretenir, & même de l'augmenter ; s'il faut l'arrêter plus ou moins promptement, ou enfin s'il est prudent de l'abandonner à elle-même, & aux forces de la nature.

3°. Lorsque le malade, sujet à une *hémorragie* quelconque, est évidemment pléthorique, lorsque la pléthore générale est la cause de ses retours, il faut travailler à diminuer cette dernière ; c'est le seul

& unique moyen de guérir l'*hémorragie* & de la prévenir. On doit voir qu'il est ici question des *hémorragies* actives & essentielles. Les moyens les plus sûrs pour dissiper la pléthore sont la diète, le régime, l'exercice modéré ; on doit préférer la gestation, ou toute autre manière d'exercice qui ne dirige point le sang vers les vaisseaux sujets à la rupture, ou à la dilatation. La diète ne doit point être trop sévère, ni trop prolongée, parce qu'elle jette les vaisseaux dans l'atonie. Le régime doit être mixte ; car le régime végétal seul affoiblirait trop. On chinait les alimens qui nourrissent peu, qui se digèrent facilement, & qui passent promptement par la voie des excréions. L'on en donnera une moindre quantité. L'on conseillera au malade des alimens & des remèdes qui augmentent les excréions.

4°. Il y a de *hémorragies* qui exigent qu'on y remédie au plutôt, à raison 1°. de la constitution frêle & délicate du malade ; 2°. de la cachexie qui existe ; 3°. de l'acrimonie virulente qui infecte les humeurs ; 4°. de la qualité des vaisseaux qui sont ouverts ; 5°. de leur distribution & de leur position dans un canal osseux, &c. ; 6°. des autres accidens qui accompagnent cette maladie. Quand une *hémorragie* seroit évidemment critique, je conseille de l'arrêter promptement, lorsqu'elle est excessive, & qu'elle éteint les forces du malade.

5°. Il y a au contraire des *hémorragies* d'une abondance effrayante, auxquelles il ne faut point se hâter de porter du secours, ou du moins on ne doit les arrêter que graduellement & avec précaution : telles sont certaines *hémorragies*, les saignemens de nez, la maladie noire, le flux hémorroïdal, &c. Lorsque le sujet est vigoureux & pléthorique, il faut être très-circonspect à arrêter les flux de sang qui lui surviennent.

6°. Ce n'est pas toujours la quantité de sang qui sort qui doit nous décider sur les dangers de l'*hémorragie*, & sur la promptitude des remèdes qu'il faut y apporter. Quelques flux de sang parmi les crachats d'un phibétique, ou dans la péripneumonie, &c., nous avertissent de la nécessité de prévenir promptement les effets funestes de ces *hémorragies*, quoique peu abondantes.

7°. Dans le traitement de toute espèce d'*hémorragie*, il faut encore faire attention à la distribution inégale du sang dans le système, laquelle est une suite de l'âge, de l'organisation particulière de la partie d'où sort le sang, du vice de conformation, de la sympathie particulière de divers organes ; cette inégalité de distribution indique au médecin les moyens différens qu'il doit employer dans le traitement. Un borsu crache souvent le sang par un vice de conformation ; un jeune homme a de fréquens saignemens de nez, à cause de la pléthore artérielle attachée à son âge ; une femme crache ou vomit le sang ;

sang à la suite de la suppression du menstruel. Un hémorrhéroidaire a un flux de sang produit par la piéthore locale dans le système de la veine porte, &c. Ces circonstances particulières exigent des modifications diverses dans la méthode curative.

8°. La sensibilité, l'irritabilité du sujet, demandent la plus grande attention, surtout pour dissiper l'hémorragie active d'avec celle qui est passive. Il n'y a presque aucune hémorragie sans que la sensibilité, ou l'irritabilité locale de quelque organe ne soient exaltées au-delà de leur état naturel. Cet excitements local est quelquefois dans le siège de l'hémorragie. Il en est d'autres fois éloigné, & il procède par sympathie, une dérivation qui entretient l'écoulement de sang. Cette connoissance clinique est très-utile par ses gens de l'art, quoiqu'elle soit de la plus grande importance pour la guérison de la maladie. Quand guérissent les saignements de nez par l'application d'un véficatoire à la nuque. Cette pratique est très-utile en Angleterre. J'ai guéri par ce moyen des hémoptysies.

9°. Le genre de vie du malade, les travaux, les exercices auxquels il se livre, déterminent le sang à se porter à tel ou tel endroit par une partie préférentielle à toutes les autres. L'habitude, la contraction journalière de certains muscles, occasionnent des hémorragies, soit en forçant les parois des vaisseaux sanguins, soit en accumulant une plus grande quantité de sang dans ces parties. Les efforts réitérés de la voix, de la respiration, sont une cause fréquente de l'hémoptysie, &c.

10°. Il n'est pas moins important de bien observer l'état moral du malade. Si la frayeur s'est emparée de lui à la vue de quelques gouttes de sang, s'il est pâle, blême, que les extrémités soient froides, les pouls petits & étouffés, ces accidents ne doivent point arrêter les gens de l'art & la saignée, & les autres remèdes convenables, rétabliront ses forces & ramèneront le calme. Si, au contraire, la grande partie du sang qu'il a déjà perdu est la cause de sa foiblesse morale & physique, il faut bien se garder d'employer la saignée & les autres évacuans.

11°. Si quelqu'un a été blessé dans un moment de colère, de fureur, ou d'ivresse, qu'à la suite de sa blessure il reste dans un état de spasme, de défaillance, &c., que l'on puisse attribuer raisonnablement aux pulsions qui l'agitent encore; il faut chercher à le calmer, & employer en même temps la saignée, &c., si l'indications l'exige. L'ivresse se termine par l'air froid, les boissons acides, &c. Il convient même d'évacuer au plutôt les premières voies, s'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont pleines d'aliments, comme cela arrive quelquefois.

12°. Le sang épanché dans la poitrine, ou dans toute autre cavité, agit comme corps étrangers sur

Médecins. Tome VII.

les viscères qu'il comprime; la circulation en est gênée, & même quelquefois presque éteinte, ainsi que les fonctions vitales. L'on doit pour lors se hâter de lui donner une issue par les moyens que la chirurgie emploie, &c.

13°. Si les acrimonies, la dissolution gangréneuse, les différens levains, les poisons, &c., produisent l'hémorragie dans les maladies chroniques ou aiguës, il n'y a presque rien à hâter, le malade est perdu sans ressource.

Les moyens pour traiter les hémorragies sont de quatre sortes : la chirurgie, la pharmacie, la diététique, la gymnastique, nous les offrons. Ils sont préservatifs ou curatifs.

Moyens préservatifs.

Ils consistent 1°. dans le choix des aliments. L'on doit préférer ceux qui, sous le même volume & le même poids, fournissent moins la matière nutritive, & qui peuvent passer plus facilement par les organes excréteurs, lesquels seront par conséquent moins dans le cas d'être retenus & accumulés dans les vaisseaux. Les viandes animales prises en petite quantité, mêlées avec les végétaux, remplissent cet objet. Les farineux, le laitage, conviennent aux enfans, au sexe, à ceux qui mènent une vie sédentaire, & qui n'ont point contracté l'habitude d'une nourriture & des bouillons & mûlantes.

2°. Dans un exercice modéré & continu très-longtemps. Parmi les exercices, il faut éviter ceux qui déterminent le sang vers la partie où il le siège de l'hémorragie. La gestation est, en général, celui qui est le plus applicable à un plus grand nombre de circonstances.

3°. Dans le régime; il doit être tel qu'il est prescrit n°. 1. L'abstinence est nuisible, parce qu'elle abat les forces & qu'elle diminue la plénitude du système sanguin au-delà des bornes qu'elle doit avoir dans l'état de santé.

4°. L'on doit conseiller les boissons & les aliments qui favorisent les excrétiens.

5°. L'on doit avoir recours aux évacuations artificielles, afin de prévenir la piéthore. Il faut néanmoins être fort circonspect sur l'usage de la saignée, parce qu'elle dispose au retour de la piéthore, qu'elle diminue d'abord.

6°. Il y a nombre de causes éloignées qui disposent le retour des hémorragies, qu'il faut aussi éviter soigneusement; telles sont les chaleurs excessives des appartemens, celles de l'été, des climats chauds, la diminution subite du poids de l'atmosphère, toute ce qui augmente considérablement la circulation du

Q

fang, soit intérieurement, soit extérieurement ; l'exercice violent de certaines parties du corps, les postures du corps qui donnent des déterminations particulières au sang vers certains organes ; les ligatures, qui accumulent le sang dans certaines parties, telles que celles qu'on applique sur les corps balancés chez les femmes ; & les enfans, le froid rigoureux appliqué à la surface du corps, ou aux extrémités inférieures, &c.

Il en est d'autres qui agissent intérieurement, dont on a déjà fait mention dans les passions, les longues contention de l'esprit, les stimulans astringens, liquides ou solides, &c.

Moyens curatifs.

1°. La diète sévère est le premier moyen que l'on doit employer dans toute espèce d'hémorragie. Le régime, qu'on appelle antiphlogistique, est nécessaire dans toutes les pertes de sang.

2°. Il faut éviter soigneusement toute irritation interne & externe ; il faut sur-tout avoir le plus grand soin de préserver le malade de la chaleur, parce qu'elle raréfie les fluides & stimule les solides. Les boissons froides, l'air froid, lui seront, par cet effet, très-salutaires. Le calme de l'ame, le repos absolu du corps, sont d'une nécessité indispensable. Le sommeil, en diminuant la vélocité de la circulation, & en suspendant le mouvement musculaire, est très-utile. Il faut néanmoins savoir qu'elle le cours des règles & augmente la ménorrhagie, & que dans cette maladie il nuit lorsqu'il est trop long.

3°. L'on doit faire un grand usage des rafraichissans, & sur-tout des acides végétaux & minéraux. Ces acides doivent être délayés dans une grande quantité de lavage. On confie beaucoup le nitre, il peut être utile en certaines circonstances, non comme incisif ; car il ne peut diviser le gluten du sang, ni remédier de cette manière à la diathèse inflammatoire. Il agit comme rafraichissant, ainsi que tous les sels neutres, & son action rafraichissante se développe sur les parois de l'estomac. Lorsqu'il est parvenu dans la masse du sang & délayé dans la sérosité, il tient les molécules divisées ; il provoque en outre les excrétions à la manière des autres sels neutres. Voilà à quoi se réduisent ses effets. Au reste les médecins français le prescrivent à des doses faibles, qu'on peut à peine compter sur son action. L'acide vitreux, en lavage, à beaucoup plus de vertu.

4°. La saignée est souvent mise en usage. Les gens de l'air en abusent il y a trente ans à Paris. Beaucoup de praticiens les multiplient encore trop dans le traitement de plusieurs maladies, sur-tout dans les hémorragies. Lorsque l'hémorragie est active,

que le malade souffre de spasmes, ou qu'il a de la fièvre, que le pouls est dur, plein, fort & fréquent, qu'il y a tous les signes de la pléthore vraie, ou de la diathèse inflammatoire, lorsque la sensibilité ne veut être augmentée en même temps que la circulation est forte, les saignées répétées sont indispensables. Quelques médecins célèbres ont conté que également les saignées, lorsqu'il n'y a qu'un simple mouvement fébrile, sans signe de pléthore, ni de diathèse inflammatoire, afin de diminuer la vélocité du sang, il faut être très-circospect dans ce dernier cas ; car la cessation de l'hémorragie suffit pour diminuer la vélocité du sang, & se guérir elle-même. Les Saliens, en ce cas, avoient raison. Les hémorragies sont très-souvent un moyen dont la nature se sert, qui celle de lui-même, & auquel il ne faut appliquer aucun remède. Je le répéterai néanmoins ; les mêmes Saliens sont dans l'erreur, lorsqu'ils prétendent qu'il ne faut jamais les arrêter. Toujours saigner, ou ne jamais saigner pendant les hémorragies, sont deux extrêmes également dangereux, qu'un médecin clinique instruit doit éviter. Les auteurs ne sont point d'accord sur la quantité de sang qu'il faut tirer à chaque saignée, et sur le nombre que l'on doit en faire. Il parait sage de les proportionner, soit pour l'un & pour l'autre, aux forces du malade, à la violence de l'hémorragie, à la durée, & aux autres circonstances que l'on ne peut déterminer.

La saignée telle que le système vasculaire, par cette raison elle dispose le retour de la pléthore, & par conséquent celui de l'hémorragie, en retournant les ingesta, & diminuant les excreta. Elle peut aussi donner naissance à la cachexie, & à d'autres maladies sévères. Ces réflexions doivent nous retener, & nous empêcher de la prodiguer.

Quelquefois le pouls est petit, les forces sont anéanties, le malade est dans une débilité complète, & cependant il est très-nécessaire de le saigner. Ce cas arrive souvent dans la pratique ; il est très-embarrassant pour ceux qui n'ont pas encore acquis une grande expérience. Lorsque le pouls est petit, fréquent, & qu'il frappe assez fortement les doigts, qu'il existe chez le malade en même temps des signes de pléthore, ou de diathèse inflammatoire, il ne faut point hésiter à faire ouvrir la veine ; le pouls se développera & se fortifiera à mesure que le sang sortira.

Lorsqu'un vête acrimonieux, les poisons, &c., ont duré depuis longtemps la masse des humeurs, & qu'il survient des hémorragies, en certaines circonstances la saignée est rarement utile, elle est au contraire presque toujours nuisible, & même souvent mortelle.

Il y a du choix à faire dans les saignées que l'on prescrit, soit pour la quantité de sang que l'on veut

faire couler, soit pour la manière de le faire couler, & d'extraire la force musculaire des vaisseaux, vis *destructoria hæller*, afin de faire changer l'inegalité de distribution du sang, & de le détourner d'une partie pour le porter sur une autre. Les sangsues sont quelque fois préférables à la saignée dans la maladie du cœur. Les sangsues à l'anus dérogent quelquefois au système de la veine porte, diminuent & arrêtent le vomissement noir & sanglant, sans affaiblir les forces; au lieu que la saignée, qui n'aurait fait couler que la même quantité de sang, aurait fait beaucoup de mal. Les orientaux, & même les peuples du Nord, emploient fréquemment les scarifications sur les épaules contre l'hémoptysie, au lieu de la saignée.

5°. Les Anglois, d'après les Allemands, emploient avec succès les véficatoires contre les hémorragies; il aggrave en dissipant les spasmes des petits vaisseaux. On doit néanmoins les éviter dans le flux hémorrhoidal & les hémorragies utérines, parce que leur action connue sur la vessie pour s'en communiquer à l'utérus, ou au rectum.

6°. Les médecins modernes emploient les émétiques dans la cure des hémorragies. Les anciens les avoient aussi recommandés en pareil cas. Les premiers en font usage dans des intentions différentes;

1°. pour nettoyer les premières voies, & donner au canal alimentaire des secousses salutaires. Sauvage dit qu'il faut les employer dans les hémorragies utérines, lorsqu'il y a des signes de putridité dans l'estomac; il les conseille aussi dans toutes les autres hémorragies, lorsqu'elles sont accompagnées de fièvre, dont la cause est la saignée. Cuillien employoit le vert de zinc avec l'hyssopu rubra, dans les hémorragies de la matrice; 2°. ils le donnent à petite dose, afin de donner des secousses au système nerveux & à l'organe de la peau, & de détruire, par ce moyen, le spasme des vaisseaux capillaires sanguins. Ces secousses changent la direction trop abondante du sang sur certains organes, & arrêtent par ce moyen l'hémorragie, qui est occasionnée par la plethore locale. Le docteur Brian Rossignol donnoit l'hyosciamine à petite dose pour arrêter aussi l'hémoptysie, & il a eu des succès. Cuillien est du même avis, quoiqu'il avoue qu'il n'a point aussi bien réussi que lorsqu'on confie du Dublin. Les émétiques augmentent si fort l'hémorragie chez un de nos malades, qu'il abandonna entièrement depuis ce genre de remède.

7°. Après la saignée, les astringens sont les remèdes les plus généralement employés, pour arrêter les grandes évacuations de sang. On les donne intérieurement, ou on les applique extérieurement. Les astringens internes sont pris dans la classe des végétaux, ou des minéraux. Cependant les médecins ne sont point d'accord sur leurs effets; quelques-uns n'accèdent qu'à un degré médiocre de

confiance à leur action interne, principalement aux végétaux. Cuillien la croit nulle lorsqu'ils sont en circulation dans le système sanguin; il est persuadé que leur action se borne aux parties de l'estomac, & aux organes sécrétoires, lorsqu'ils sont dans la masse du sang. Il attribue leur succès, dans la hémorragie, à ce que cette hémorragie est souvent passive. Il les croit nuisibles dans l'hémoptysie, parce que celle-ci est presque toujours active. Sauvages avoit déjà dit, long temps avant Cuillien, que les astringens étoient nuisibles dans celles qui sont actives. Cette doctrine opinion de Cuillien est démentie par l'expérience, du moins dans ces climats; car les pilules d'un d'Helvétius ont souvent du succès dans l'hémoptysie.

Les astringens végétaux n'ont d'effet sensible que dans les hémorragies du canal alimentaire.

Les préparations de plomb sont trop dangereuses pour qu'un homme de l'art, un peu instruit, puisse les concilier.

L'alun est le plus efficace des astringens minéraux, & en même temps le moins dangereux, d'où il s'ensuit. Qu'on assure néanmoins qu'il provoque le vomissement. La poudre lipique du collège d'Edimbourg est un composé d'alun & de gomme de Kino. On a substitué cette dernière au sang-dragon employé dans les pilules d'Helvétius, où il est inutile.

Les préparations de fer produisent l'effet des astringens dans beaucoup d'hémorragies où le mal n'est que présumé; elles sont nuisibles au contraire lorsqu'il y a irritation & étésisme. Le fer ne peut agir sur l'homme pendant qu'il est entier, il n'agit que lorsqu'il a été dissous. Il est astringent & tonique; c'est son unique vertu.

Les fleurs de zinc sont un astringent trop violent, & même un correctif dangereux; on ne doit jamais les employer par cette raison. Ce remède a eu de la vogue pour l'épilepsie, d'après l'autorité de Gambin. Ce dernier l'avoit vu employer à un charlatan. De quelque poids que soit le suffrage de ce médecin, ce remède doit être banni de la médecine.

L'usage des narcotiques est très-salutaire; ils ont été employés dans tous les temps avec succès. Il faut néanmoins distinguer certains cas où ils sont utiles. Dans les premiers moments d'une évacuation sanguine, s'il y a plethore, ou que la diathèse inflammatoire soit très-évidente, on fera très-mal de vouloir arrêter le sang avec des narcotiques; il faut attendre que le sang ait coulé suffisamment pour y avoir recours. On commettrait par là même une grande faute, si on donnoit de l'opium

après une évacuation excessive, si les forces du milieu étoient épuisées. Les narcotiques ne font utiles que lorsqu'il s'agit de modérer ou d'engourdir les forces mélangées de la nature, & lorsqu'il y a une irritation considérable.

La défillance est souvent un remède efficace contre l'hémorragie; par cette raison il ne faut point s'occuper de la prévenir; elle suffit pour arrêter toute espèce d'économie de sang.

On emploie aussi des remèdes superférieurs, des chimies, &c. contre les divers pécus de sang. Le médecin philosophe ne doit point les prescrire, quoiqu'il n'y ait rien de contraire; ce genre de remèdes est propre à faire de fortes impressions sur l'imagination du malade; ou cet épuisement de l'âme pour produire de grandes révolutions sur l'économie animale. On peut, par ce moyen, exciter des furieuses violentes de l'arrêter, d'horreur, &c., qui peuvent arrêter le sang.

Les astringens externes sont plus efficaces, lorsqu'on peut les appliquer immédiatement sur les vaisseaux ouverts. Le froid, appliqué sur la surface du corps, est le plus puissant de tous. On jette de l'eau froide sur le corps, ou on l'injecte dans la partie; on applique de la glace pilée sur la région de l'urètre dans la métrorragie. Un drap de lin trempé dans un vaseau, à parties égales d'eau froide & de vin tigre, dont on enveloppe le malade, peut le plus grand effet dans les pécus de sang abondantes.

Les astringens, appliqués extérieurement, agissent sur le solide simple, ou sur le solide vivant. Leur action sur le premier est la même sur le cadavre que sur l'homme vivant; au lieu qu'ils ne peuvent agir sur le solide vivant que pendant que l'animal est en vie, & à fin, pour que cette dernière action puisse avoir lieu, que les fibres sensitives & motrices jouissent du principe de la vie. L'on ne peut douter que leur action sur la fibre sensible véritable n'ait lieu, & que par ce moyen l'action astringente, appliquée à l'extrémité d'une partie s'opère, se puisse être portée au loin, & avoir son effet sur un organe très-éloigné de l'application du remède. L'on fera cependant de cette vérité, si l'on fait attention à ce que l'on éprouve après avoir gargué ou avalé des remèdes, ou des alimens astringens. Les effets très-prompts qu'on leur voit produire au loin, sont une preuve de leur action sur le solide vivant. L'on est donc fondé à croire que l'application de tous les astringens, sur une partie quelconque, agit, 1°. sur le solide simple, dont il augmente la force de cohésion, fait de ramener les sucs en fournissant la preuve; 2°. sur les extrémités sensitives des nerfs, & sur la fibre musculaire, d'où cette action se communique au loin; ainsi un remède astringent, appliqué extérieurement sur la peau, agit sur une partie intérieure. Les hémorragies de la matrice, arrêtées par l'appli-

cation extérieure des linges trempés dans l'oxycrat, arrêtent ce fait.

La médecine moderne nous présente une classe très-nombreuse d'astringens végétaux. Les médecins modernes, moins crédules que les anciens, l'ont diminuée considérablement. En effet, la puissance astringente est si faible dans la plupart des certaines plantes, que c'est être dans l'erreur d'attribuer quelque produit quelconque sur le corps humain. Quel est le médecin expérimenté qui a remarqué dans la vertu astringente de l'aigne, l'argemone, la quinquina, la scille, la pimprenelle, le fraiser, l'achymilla, le graton, la rose rouge, &c. Leur effet est nul, présentement leur vertu, & très-faible lorsqu'on les applique extérieurement.

Les ligatures des extrémités ont été recommandées par les plus anciens médecins pour arrêter l'hémorragie; je les ai toujours vu employer sans succès, excepté lorsque les gros troncs des vaisseaux sont ouverts, & que l'on peut lier le membre & comprimer le vaisseau.

Berhaave conseille plusieurs moyens pour arrêter l'hémorragie qui survient aux blessures; 1°. le feu; 2°. les coarctés; 3°. les astringens; 4°. la ligature; 5°. la dissection du vaisseau ouvert; 6°. les bandes & les compresses.

L'application du feu est abandonnée, à cause de la douleur, de l'inflammation, & des autres inconvénients qui l'accompagnent ou qui en sont les suites.

Les caustiques ont été pareillement prescrites par les chirurgiens modernes, parce qu'ils croient s'en servir à-peu-près les mêmes accidents que le caustique actuel. Il y a néanmoins quelques circonstances où l'un & l'autre peuvent être employés utilement. Ces cas sont très-rare.

Les astringens au contraire sont très-fréquemment mis en usage, parce qu'ils sont très-utiles pour arrêter le sang. Il ne faut point cependant croire que ce soit un remède infallible, il n'est bon que lorsque l'hémorragie n'est pas considérable, & qu'il n'y a que des petits vaisseaux ouverts. On les emploie sous forme de poudre, dont on saupoudre la charpie ou les plumageaux que l'on applique sur le vaisseau ouvert. La ligature du vaisseau est un très-bon moyen d'arrêter le sang; la compression par les compresses graduées & les bandages, est un moyen plus sûr encore & beaucoup plus doux.

Conclusions.

1°. L'hémorragie est un moyen que la nature emploie fort souvent pour prévenir ou guérir les maladies, pour conserver la santé, ou la rétablir. Il y a

done un grand nombre d'hémorragies actives & passives qu'il faut abandonner à elles mêmes, parce qu'elles sont nécessaires aux fins de la nature, & qu'elle fait les arrêter à propos. Cette grande vérité est connue même du peuple le moins éclairé. Les Sibilins en ont tiré des conséquences très étonnantes, lorsqu'ils ont dit qu'il ne fallait jamais arrêter une hémorragie.

1°. Il n'est pas possible de déterminer exactement les circonstances où il faut laisser couler le sang, ni qu'il les soit celles où il faut l'arrêter.

2°. Il y a peu de saignemens de nez que l'on doive arrêter. Il y en a cependant quelques-uns auxquels il faut porter du secours, lorsqu'ils durent trop longtemps & qu'ils épuisent le malade. C'est pour lors une irritation générale du système vasculaire, ou un mouvement de fièvre quelconque qui les entretient.

3°. L'hémoptysie symptomatique du sexe à la suite de la suppression menstruelle, celle des jeunes gens phtisiques, exigent peu de secours; le rétablissement des règles, ou la diminution de la pléthore, suffisent pour y remédier.

Les hémoptysies essentielles, celles qui sont la suite des divers cachexies acrimoneuses, ou autres, celles des malades âgés, des phtisiques, &c. doivent être arrêtées par les moyens convenables.

4°. Les vomitemens de sang peuvent être considérables sans être dangereux. L'hémorrhagie qui survient pendant la grossesse, ou à la suite des règles supprimées, n'est pas à craindre. L'on guérit très-touvent la malade seule, ainsi que les vomitemens de sang occasionnés par la suppression des hémorrhoides. L'on a vu des vomitemens énormes de sang n'avoir aucune suite fâcheuse; ils jettent néanmoins quelquefois, dans l'hydrocèle, la fièvre lente, &c.

5°. La métrorrhagie est celle, de toutes les évacuations sanguines, que les malades supportent le plus long-temps; quoiqu'elles soient très-abondantes. Il faut néanmoins l'arrêter dans tous les cas possibles, lorsqu'elle est excessive que le malade court risque de perdre la vie avec son sang, & que la faiblesse est épuisée, comparée avec le sang qui est sorti, prouve évidemment que les vaisseaux sont vuidés.

6°. Les hémorrhoides de la fistule hémorrhoidale doivent être traités par les secours de l'art, lorsque le sang coule trop abondamment, & même quand il coule en petite quantité, si l'hémorrhagie est accompagnée d'autres accidens graves. Les Stabilités sont dans l'erreur de soutenir que c'est une maladie toujours salutaire.

7°. L'hématurie, ou pissement de sang, se réduit

aux espèces suivantes: l'hématurie essentielle, qui peut être rételle ou vérticale, l'hématurie idiopathique, l'hématurie de la vessie; celle qui est le fruit des substances acres, des contusions; celle qui survient dans les fièvres malignes, & la pierre-vérole confirmée. Quant à celle que l'on nomme rhumatismale, il est indubitable qu'elle existe. On doit traiter les symptômes par les remèdes qui leur conviennent; quoiqu'ils ne soient point à craindre par la quantité de sang qui sort, elle le doit néanmoins par les accidens qui les accompagnent.

8°. La sueur de sang, ou hémorrhagie de Vogel, a été observée très-rarement par les auteurs; je n'ai jamais rencontrée; j'ai vu deux ou trois fois quelques gouttes de sang paraître sur le visage chez des sujets pleurétiques, pendant les grandes chaleurs de l'été. Ce phénomène, très-rare & momentané, ne peut être rapporté à la fièvre; il dépend peut-être de la rupture de quelque vaisseau capillaire, ou de la dilatation des pores de la peau. La sueur de sang a toujours été considérée comme un effet de la dissolution & de la purgation; sous ce point de vue, l'on connoît les remèdes qui peuvent lui être utiles. Il en est très-peu.

Toute hémorrhagie excessive, qui met la vie du malade en danger, doit être arrêtée à l'instant par tous les moyens possibles, sur-tout la saignée. Si le malade conserve encore des forces, que son pouls soit régulier, il faut la modérer graduellement; si au contraire le pouls est à peine sensible, & qu'il s'en soit sorti en peu de temps une grande quantité de sang, l'on doit appliquer les remèdes les plus actifs, pour retenu dans le système vasculaire le peu qui reste, afin de ramener le principe de vie.

Il faut prévenir l'hémorrhagie, ou la guérir lorsqu'elle existe. On la prévient en diminuant la pléthore, ou en détournant la diathèse inflammatoire.

On la guérit par la diète sévère, le régime antiphlogistique, le caline & le repos de l'âme & du corps, le sommeil, en écartant toute cause stimulante, ou échauffante, par l'usage des rafraichissans, des acides végétaux & minéraux, du nitre, des astringens minéraux & végétaux; appliqués extérieurement, on administre intérieurement; le froid, appliqué à la surface du corps, par l'air frais, l'eau froide, la glace, &c.; les narcotiques, les émétiques, les vésicatifs, la saignée, les sangsues, les fomentations; la ligature du vaisseau ouvert, l'obstruction avec de la charpie, des compresses, des bandages, le tourniquet, &c.

Il y a néanmoins du choix à faire parmi les remèdes ci-dessus. Si le malade est réduit à l'extrémité

par la quantité de sang qu'il a perdue, au lieu de le tenir à la diète sévère, il faut lui donner quelques cuillerées d'un liquide analeptique, & légèrement cordial. Le régime antiphlogistique doit être remplacé par quelques cuillerées de boisson cordiale : il faut néanmoins user des cordiaux en très-petite quantité.

Le calme & le repos sont toujours nécessaires, ainsi que le sommeil, excepté dans la ménorrhagie, où il en faut moins.

L'usage des rafraîchissants, des acides végétaux & minéraux, du nitre, conviennent dans toutes les hémorrhagies, excepté dans la ménorrhagie chronique passive, où il faut prendre garde qu'ils n'augmentent l'action de l'utérus.

Les astringens sont plus d'effet à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Les narcotiques ne doivent être employés que dans les circonstances où il faut modérer la sensibilité & l'irritabilité.

Les émétiques sont utiles, 1°. comme vomitifs ; 2°. en donnant des petites saignées au système nerveux & musculaire ; 3°. en dirigeant les humeurs vers la peau. Dans ce dernier cas ils sont sudorifiques.

Les vésicatoires agissent comme antispasmodiques.

On doit être réservé sur l'usage de la saignée, excepté dans le cas où la pléthore est évidente. Les sangues sont préférables à la saignée, lorsqu'il s'agit de détruire la pléthore locale.

La ligature du vaisseau ouvert, son obturation avec la charpie, les con presses, les bandages, sont des moyens infailibles pour arrêter le sang lorsque les gros vaisseaux sont ouverts ; le touriquet & autres machines, &c. font des secours accessoires très-utiles. (BRUNDE.)

HÉMORRHOÏDES. (Ordre nosologique & pathologie.)

Hæmorrhoids, five fluxus hæmorrhoides, ex podice, vel recto marisæis raptis obflo. Sauvages, cl. 5^e, (fluxus) g. 1, (ævi-fluxus) g. 9. Cullen, g. 36, o. 4, (hæmorrhagia.)

§. 1. De la nature du flux hémorrhoidal.

On appelloit autrefois *hæmorrhoides* non seulement une hémorrhagie quelconque, & plus particulièrement celle de la matrice ; mais encore, soit les

seurs blanches, soit la matière muqueuse qui suit quelquefois des vaisseaux de l'extrémité du rectum, soit même les vaisseaux de cette partie de l'intestin. Mais les physiologistes de nos jours ont restreint cette expression à l'évacuation sanguine, qui se fait par des vaisseaux qui s'ouvrent dans le rectum, à une plus ou moins grande profondeur.

Ces vaisseaux sont des ramifications ou du système hypogastrique, ou de celui de la veine-porte.

Dans le premier cas, l'évacuation influe directement & plus activement sur la masse générale du sang, mais moins sur celui qui est contenu dans les vaisseaux du système de la veine-porte. Dans le second cas, c'est le sang de ce dernier système qui est évacué plus directement & plus abondamment, tandis que la masse générale en souffre qu'une diminution très-peu considérable & très-lente à la suite.

Tout ceci est cependant sujet à certaines modifications, à raison des communications qui existent entre les branches de l'artère hypogastrique, & des rameaux de l'artère mésentérique inférieure, communiquant ainsi quel lieu également entre les veines correspondantes de ces artères. En effet, lorsque le sang provient des rameaux veineux hypogastriques, celui du système de la veine-porte éprouve une moindre résistance ; & réciproquement, si le sang est fourni par des ramifications de ce système, la diminution de résistance se fait sentir à celui des veines hypogastriques.

Mais, comme, lorsque l'évacuation a lieu par les dernières ramifications de la veine mésentérique inférieure, ou de la veine splénique, la colonne sanguine presse plus directement sur le sang qui est à l'endroit où la veine s'ouvre, il est vraisemblable que la dépression du système de la veine-porte est plus considérable que celle du système hypogastrique, qui n'a que des communications latérales.

Cependant il seroit possible que le sang hypogastrique, étant plus fluide, se portât avec plus de force vers les points où la résistance celle, que ne le seroit le sang de la veine-porte, qui est épais, souvent atrabilaire, & dont la circulation est très-lente. C'est même une des causes pour lesquelles les hémorrhoides se suppriment chez les atrabillaires.

Quelquefois aussi le sang artériel est mu avec tant de rapidité, tantus que celui que les veines contiennent l'est trop lentement pour lui faire place, qu'il sort par l'ouverture du vaisseau, sans s'être presque mêlé avec l'aure.

En un mot, il peut résulter des communications des artères & des veines du système hypogastrique, avec celles du système de la veine-porte, tantôt que

Le sang sort d'un beau rouge, & presque immédiatement du vaisseau artériel, tandis que celui fourni par les veines sera presque noir ; & tantôt que les veines le donnent d'un rouge vif, & les artères d'une couleur plus foncée. Cela proviendra du degré de résistance que fera éprouver au fluide tel ordre de vaisseaux plus que tel autre ordre.

Enfin le sang des *hémorroïdes* coule quelquefois immédiatement des artères & les mêmes. C'est à lieu 1°. lorsque les artères ont la fonction est de fournir tout le totalité siccité qui humecte, soit le sang qui lubrifie la dernière portion du rectum, se trouvent dilaté par une cause quelconque, au point de recevoir des globules rouges ; 2°. lorsque le sang, trouvant une trop forte résistance de la part des veines hémorroïdales, rompt, par son impétuosité, les dernières ramifications artérielles ; 3°. lorsque l'on applique des sangsues à l'anus pour procurer une dépletion ; en effet, ces animaux piquent les artères & les veines indistinctement.

Ceux qui ont la rare engorgée sont plus promptement & plus immédiatement soulagés, lorsque l'humeur viscérale trouve une issue par les vaisseaux qui évacuent le sang directement, & par un mouvement de la veine splénique elle-même, que si ces vaisseaux étoient des branches de la veine mésentérique. Cela peut arriver de l'une ou de l'autre manière, quelquefois des deux en même temps, & qui plus est, Weisbergus a observé les veines hémorroïdales qui sortoient du corps même de la rare, circonstance qui doit rendre la dérivation encore plus active.

Au reste, un médecin instruit en anatomie regardera toujours comme assez facile la distinction que l'on a cherché à établir entre les vaisseaux hémorroïdaux externes & les internes, ainsi que les différences dans la partie dont cette distinction peut être la base. En effet les artères hémorroïdales internes qui naissent des hypogastriques, & celles que l'on ne même externes, qui sont des ramifications de la mésentérique inférieure, se distribuent tellement les unes & les autres jusqu'à l'extrémité du rectum, que, quand les *hémorroïdes* fluent à la marge même de l'anus, il seroit impossible de déterminer si le sang est fourni par les premières ou par les secondes. D'ailleurs le système des vaisseaux hémorroïdaux n'est pas seulement formé des divisions hypogastriques & mésentériques dont nous venons de parler, mais encore de quelques ramifications de l'artère inférieure, qui vient de l'aorte postérieure ; non-seulement ces ramifications se répandent jusqu'à l'extrémité de l'intestin, mais même elles se distribuent aux muscles du sphincter de l'anus.

§. II. Des causes du flux hémorroïdal.

Ces causes sont :

1°. Un effort salutaire de la nature, qui cherche à se délivrer, par cette voie, ou d'une humeur vaine qui la surcharge par son abondance seulement, ou d'une humeur de nature mélancholique, qui, par son séjour dans le système de la vaine, est susceptible de produire divers accidents. Dans ces circonstances, le flux hémorroïdal est le plus souvent périodique.

2°. Une crise de la nature dans différentes maladies, pour chasser la matière morbifique, suffisamment préparée par la coction.

3°. Une qualité acre du sang qui corrode les vaisseaux, comme dans le crachement de sang, & dans les règles immodérées. Les *hémorroïdes* peuvent aussi ou ne cesser presque jamais, ou, dans un temps donné, fournir la matière d'une hémorragie énorme. Un stimulus quelconque se joint quelquefois à la cause par érosion.

4°. Toute compression dans les veines hémorroïdales, soit intérieurement, soit extérieurement, parce qu'alors la circulation étant interrompue, ou du moins très-gênée dans les vaisseaux, tandis que le sang est lancé avec force par le sang & par les artères, il se fait nécessairement des ruptures.

La compression sur les veines hémorroïdales a lieu :

A. Dans les derniers temps de la grossesse, & surtout lors de l'accouchement, s'il est long & difficile.

B. Lorsque le ventre, étant pâteux, les matières fécales s'accumulent, & distendent énormément l'intestin.

C. Lorsqu'on se nourrit d'aliments froids & de difficile digestion, & particulièrement lorsqu'on avale des corps durs, tels que des noyaux de cerises, de pruneaux, de noix, des petits os d'animaux, des farineux qui n'ont point fermenté.

D. Par le relâchement & la tuméfaction qui proviennent, chez certains individus, de l'habitude qu'ils ont prise de retenir trop long temps sur les lieux d'aisance. Beaucoup d'enfants en bas âge ont aussi des *hémorroïdes*, & même des chûtes d'intestin, par la négligence ou la paresse des mères & des nourrices, qui les laissent presque continuellement sur la chaise percée.

E. La chute d'intestin dont nous venons de parler, est elle-même une cause de compression des veines hémorroïdales.

5°. Il y a des médicaments, & même certains aliments, qui ont la propriété (spécifique) d'aggraver.

sur les vaisseaux hémorrhoidaux, & de produire aussi le flux hémorrhoidal. Tel est l'aloès, de l'arcu de tous les médecins ; & tel est aussi l'ail, au rapport de Forcstus.

6°. L'exercice trop fréquent & trop prolongé du cheval, soit que l'exercice du coecix comprimé, en retient en-dehors, la paroi postérieure du rectum ; soit que le cavalier soit souvent forcé de retenir longtemps les excréments ; soit que l'excès de transpiration anéantisse la conspigation ; soit enfin que la secousse facile prouver au podes une espèce de contusion, à raison de la position perpendiculaire de tout le tronc, qui pèse dessus.

7°. La suppression des règles, des hémorrhagies hémorroidales par le nez ; la diminution ou la disposition totale de quelque autre évacuation, soit naturelle, soit contre nature, telle que celle d'un ancien élève par lequel des humeurs acides se portaient en abondance vers le corps.

8°. Une matière quelconque âcre, irritante, qui, s'élevant vers l'intestin, diminue le ton de cet organe & affaiblit les parois en les corrodiat, ou qui occasionne des ténèbres. Telle est, entre autres, l'humour dysentérique ; & tel sont ses effets, sur-tout dans les anciens dysentériques.

9°. Les maladies du vagin, & celles de la vessie, principalement si elles altèrent son col & l'origine de l'utérus. La réitération de cette cause est démontrée tous les jours par les effets des squames, des abcès, & des calculs de la vessie, & c'est pour cette raison que plusieurs auteurs nomment les hémorrhoides produites par cette cause hémorrhoides de la vessie. On peut dire la même chose des urines dont le siège est dans la paroi postérieure du vagin.

10°. La sodomie a été comptée avec raison, par quelques médecins, au nombre des causes des hémorrhoides. (Voyez Astruc, de sex venerid.)

11°. Enfin l'application trop fréquente des sangsues est susceptible d'attirer, d'une manière habituelle, le sang aux vaisseaux hémorrhoidaux.

§. III. Des avantages & des inconvénients du flux hémorrhoidal.

Dans un grand nombre de maladies, il y a ou phlogose, ou cachexie, deux causes principales des hémorrhoides importent souvent. « Ceux qui ont des hémorrhoides, dit Hippocrate, ne sont atteints ni de pleurésie, ni de péripneumonie, ni d'asthme, ni d'hémiplegie, ni de furoncles, &c. » mais s'ils les suppriment mal-à-propos, il y a de vains bienfaits, & d'une manière fort grave. De même que certaines évacuations qui sont par d'autres voies, telles que les fistules,

« sont fréquemment le remède d'autres maladies ; de même les hémorrhoides guérissent les maladies avec lesquelles elles ont du rapport, & c. par la même raison, on fait qu'elles les empêchent d'avoir lieu, lorsqu'elles n'en existent pas auparavant. » (De humor. liber.)

Hippocrate compte les hémorrhoides au nombre des maladies qui attirent de préférence les adultes, ce qui a une once de affirmé dans les causes des uns & des autres, & une plus grande possibilité de se remplacer réciproquement. (Aphor. 30, sect. 3.)

Lorsqu'il prononce, dans quelques aphorismes, que les hémorrhoides qui ont lieu par les parties supérieures sont courtes & mauvaises (en exceptant la seule celle par le nez, dont il loue les bons effets dans une infinité d'endroits de son ouvrage), tandis que celles qui se font par en bas sont avantageuses, parce que c'est un sang non qui est évacué ; Calon commença ces raisonnements, en disant que vous devriez en rendre l'exercice d'Hippocrate, sang noir, ainsi qu'il l'a entendu lui-même dans les écritures, lorsqu'il parle des hémorrhoides comme étant le remède des affections mélancholiques. En effet, ajoute Galien, les hémorrhoides qui sont font le remède de la mélancholie existante ; & elles en deviennent le préservatif, si elle n'est pas encore déclarée. (Aphor. 23, sect. 4, & aphor. 37, sect. 7.)

« Les hémorrhoides, dit Hippocrate, qui surviennent dans des affections mélancholiques, & dans celles qui ont leur siège dans les reins, sont avantageuses. » Il dit encore : « Les maladies, auxquelles il se joignent ou des varices, ou des hémorrhoides, se trouvent dès-lors guéries. » (Aphor. 11 & 21, sect. 6.) Il parait, par le commentaire de Galien sur ces deux aphorismes, que les anciens considèrent en général le sang mélancholique, ou comme si-gnant dans la région hypochondriaque, & la goitrant, ou comme obstruant les reins, ou enfin comme surchargeant le cerveau, & qu'ils croyaient le flux hémorrhoidal avantageux dans toutes ces circonstances ; soit que l'humour mélancholique fut répandu dans tout le corps, si qu'il eût un siège dans le système de la vaine-porte seulement ; soit enfin qu'elle occasionnât ou l'inflammation des reins, ou la manie ; la raison que donne Galien des bons effets du flux hémorrhoidal, c'est, dit-il, que la lie du sang s'évacue par cette voie.

Lorsque le flux hémorrhoidal n'est pas assez abondant, & qu'il s'arrête trop promptement, il survient des vertiges, qui doivent être regardés, dans ces cas, comme des menaces d'une légère attaque d'apoplexie. Il faut alors, selon Hippocrate, (Coac. 336.) supplier par la saignée ou en ôter des hémorrhoides. Hippocrate regardoit le flux hémorrhoidal comme très-utile dans l'apoplexie elle-même. (Coac. 478.)

Enfin

Enfin le père de la médecine prononce que les phibitiques retiennent aussi un grand avantage des *hémorrhoides*, « lorsque, dit-il, (*Loc. 437.*) les « crachats se suppriment, il survient au malade un « léger délire, ou doit espérer l'apparition des *hémorrhoides* ».

C'est, sans doute, en considérant de quelle utilité peuvent être les *hémorrhoides* dans un très-grand nombre de maladies, qu'Hippocrate voulut qu'on en conservât quelquefois lorsqu'on prenait le parti de les supprimer, sur-tout si elles étoient déjà anciennes. Il craignoit que, faute de cette précaution, il ne survînt ou une hydropisie, ou la phibisie. (*Aphor. 12, sect. 6.*) Il assimile ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà observé, les *hémorrhoides* à d'autres abcès, (ou évacuations) telles que les fistules, qui ont lieu, dit-il, comme remède dans d'autres maladies. Galien, dans son commentaire sur ce passage des épidémies d'Hippocrate, assure que c'est guérir inconsidérément les *hémorrhoides*, que de ne pas pratiquer des saignées à des temps marqués, ou de ne pas entraîner l'humeur par des purgatifs, ou de ne pas la dissiper par un surcroît d'exercice, ou de ne pas la substituer au moins une. Ce médecin a-t-il voulu dire qu'avec ces précautions, dont il fait l'énumération, on pouvoit impunément supprimer toutes les *hémorrhoides* sans exception ? Voyons comment il peut y avoir eu lieu à la règle générale établie par Hippocrate & par lui sur les vrais principes de la médecine, ceux que l'expérience a confirmés.

Il est dit positivement, (*lib. de hémorrhoid.*) qu'il faut détruire par le feu toutes les *hémorrhoides*, sans en excepter une seule.

Cette doctrine, & celle consignée dans les aphorismes que nous venons de citer, ne sont opposées l'une à l'autre qu'en apparence. Hippocrate distinguoit deux classes d'*hémorrhoides*, les *hémorrhoides* anciennes, & les *hémorrhoides* récentes. Les premières sont comme un égoût habituel par le moyen duquel la nature se débarrasse d'humeurs superflues, ou dépravées. Les autres, qui sont ordinairement très-multiples & très-douleuruses, doivent être considérées comme un mal local & momentané, & non pas comme un effort salutaire de la nature, pour chasser son flux périodique, une humeur nuisible qui se forme aussi périodiquement. Celles-ci peuvent être toutes égarées sans exception : il n'en est pas de même à l'égard des autres ; il faut en laisser subsister une. Tel est l'ensemble de la doctrine d'Hippocrate.

Galien pensoit de la même manière. Voici comment il s'exprime relativement aux *hémorrhoides* anciennes : « Il faut savoir, dit-il, qu'il n'est pas « toujours avantageux que le flux hémorrhoidal ait « lieu, mais seulement lorsque les vaisseaux hémorrhoidaux évacuent un sang noir, & que ce sang « noir est amassé en grande quantité. D'ailleurs il

« ne faut point accourter le corps à une semblable « évacuation ; car l'un & l'autre excès sont également dangereux, celui d'une trop grande évacuation, & celui d'une suppression totale. Le premier « peut occasionner ou une mort subite, ou l'hydropisie, ou la cachexie. Dans le second cas l'accoumulation de l'humeur, si on n'y remédie par la saignée, produira également quelque grande maladie très-grave ». Ces différentes citations expliquent clairement & quand il faut supprimer toutes les *hémorrhoides*, & quand il est utile d'en conserver une. Hippocrate parle spécialement d'un malade à qui il avoit conseillé de conserver ses *hémorrhoides*, & qui, n'ayant pas voulu suivre ce conseil, tomba dans la manie, dont il ne fut guéri que par une fièvre aiguë. (*Epid. L. IV. ad fin. éd. de Chartres, tom. 2.*) « Qu'est-ce qui ignore, dit Galien, que « plusieurs personnes affectées d'*hémorrhoides*, les « ayant supprimées d'après l'avis de médecins ignorans, sont devenus ensuite ou mélancholiques, ou maniaques ? D'autres ont, soit des pleurésies, soit des inflammations des reins : il y en a qui « ont vomis du sang, ou qui en ont craché ; & quelques-uns enfin sont morts, ou de paralysie, ou « d'hydropisie ». La suite de ce passage, que nous avons rapporté plus haut, prouve clairement que Galien n'entendoit pas que des *hémorrhoides* anciennes.

Au reste, quand on réfléchit que beaucoup de maladies, aiguës ou chroniques, très-graves de leur nature, proviennent de la suppression d'une évacuation habituelle, soit que la matière de cette évacuation soit une humeur saine qui ne nuise que par sa surabondance, soit que ce soit une humeur dépravée, une véritable cacochymie ; on ne sera point étonné du grand nombre de celles dont nous avons déjà fait l'énumération dans les différens textes que nous avons transcrits des ouvrages d'Hippocrate & de Galien, nous pourrions, à cet exemple, en ajouter une infinité d'autres. En effet, les inflammations du cerveau, de la plèvre, du poulmon, du diaphragme, du foie, de la rate, de l'estomac, des intestins, des reins, de la matrice ; l'apoplexie, les convulsions, le tetanos, la fièvre ardente, toutes les espèces de fièvres, sont des maladies que produit fréquemment la suppression des évacuations qui viennent de pléthore. La phibisie peut également venir à la suite d'*hémorrhoides* supprimées, comme le dit Hippocrate (*aph. 12, sect. 6.*) soit qu'elle soit une terminaison de l'inflammation du poulmon, ou de la plèvre, soit qu'elle provienne d'une surabondance d'humeurs nutritives, que l'on ne dissipe pas par un exercice suffisant. L'hydropisie est due à la cacochymie par pléthore flagrante : elle affecte particulièrement les femmes dont les règles se suppriment, il en est de même à l'égard des *hémorrhoides* qui ne fluent pas. Quant à la manie, à la paralysie, & aux autres maladies analogues, c'est l'humeur atrabilaire épaisse qui les engendre, en se portant au

cerveau , & à l'origine , ou dans différens points du trajet des nerfs.

Ainsi les individus , auxquels la pléthore , ou la scrochymie , auroit occasionné quelq'une de ces maladies , s'il leur survient un flux hémorrhoidal , s'en font point attaqués , du moins autant que cela peut dépendre de pareilles causes ; car d'autres causes sont susceptibles de les produire , même à l'époque à laquelle les règles ou les hémorrhoides ont lieu , & pendant leur cours. C'est une observation que tous les médecins sont à portée de faire , même aux frégues. Si dans ces circonstances il arrive que l'évacuation sanguine s'arrête , c'est un effet de la maladie ; mais cette suppression n'est point la cause de la maladie.

En résumant donc , & en comparant les sentimens & les observations des plus célèbres médecins de l'antiquité , nous voyons :

1°. Qu'il sera toujours imprudent de supprimer , sans en excepter une seule , les hémorrhoides anciennes , lorsqu'elles ont été , en quelque sorte , le gage & les témoins d'une santé imperturbable.

2°. Que l'on peut & que l'on doit décourager un flux hémorrhoidal récent , à moins qu'une utilité bien constatée n'en réclame , pour ainsi dire , la conservation ; par exemple , lorsque la première apparition a dissipé totalement , ou partiellement , une manie d'ancienne date ; mais , dans tout autre cas , il faut s'opposer à la formation des hémorrhoides , ou les détruire , afin de prévenir les dangers qui résultent tantôt de leur suppression , ou même de leur diminution , tantôt de leur trop grand effet.

3°. Que la doctrine des anciens est conséquemment tout-à-fait différente de celle de quelques modernes , qui pensent que le flux hémorrhoidal est aussi nécessaire aux hommes que les règles le sont aux femmes , & qu'il est faux que les premiers aient préféré de guérir toute espèce de maladie due à la pléthore , ou à la scrochymie , en provoquant ce flux , mais seulement par les voies indiquées par la nature pour chaque individu , qu'ils qu'elles fussent , c'est-à-dire , par les hémorrhoides , ou de toute autre manière.

Les médecins les plus recommandables , depuis Hippocrate & Galien , ont embrassé une doctrine conforme à la leur. On voit dans leurs écrits que , quoiqu'ils connussent , & qu'ils peignissent énergiquement tous les maux que peut produire la suppression du flux hémorrhoidal , cependant ils ne l'ont pas estimé en nécessaire , qu'il fallût , selon eux , le provoquer artificiellement , quand l'art ne l'effectuait pas , & qu'ils attribuaient exclusivement à la non-existence l'origine des maladies les plus fâcheuses. Ils s'attachent tous à prouver que très-sou-

vent cette évacuation est produite , & devient périodique par un effort salutaire de la nature , & que , si elle se trouve suspendue ou supprimée par une cause quelconque , il survient des maladies de toute espèce , à moins que la cause du flux hémorrhoidal lui-même ne fût détruite. Tous les médecins , en général , sont d'accord sur ce dernier article.

Mais il y a plus : des expériences funestes doivent nous avoir convaincu entièrement combien il est imprudent & téméraire de vouloir toujours exciter la nature à produire malgré elle cette espèce d'évacuation.

1°. Ne voyons-nous pas , par exemple , le danger des tourmens que l'on fait , lorsque , la nature ne concourant point avec l'art , ce n'est point un sang noir & consistant comme de la poix , contenu dans les vaisseaux du système de la veine-porte , qui est la vraie cause du mal que l'on évacue , mais un sang brillant & de bonne qualité , fourni par quelques-unes des ramifications des vaisseauxiliaques , & que le malade auroit le plus grand besoin de conserver ? En effet , nous avons prouvé , au commencement de cet article , qu'il étoit impossible de déterminer si les sangues s'attachoient à telle veine plutôt qu'à telle autre , & même si elles ne piquaient pas une artère.

2°. On ne distingue pas toujours assez soigneusement , dans l'exercice de la médecine , l'affection hypochondriaque sans matière , d'avec celle avec matière ; & lorsque , dans la première espèce , on excite forcément les hémorrhoides , il en résulte des accidens que l'on a bien de la peine ensuite à apaiser , même en employant les moyens les plus convenables.

3°. Dès observations sans nombre ne permettent pas de douter non plus de ceux qui surviennent , lorsqu'un flux hémorrhoidal , excité mal-à-propos , mais rendu habituel , devient insupportable , ou se supprime.

4°. Les hémorrhoides , quand elles sont excessives , ont les mêmes inconvéniens que toute autre hémorrhagie énorme , d'affoiblir le principe de vie , de donner naissance à certaines maladies , telles que l'hydropisie , &c. , & même d'occasionner promptement la mort.

5°. Les hémorrhoides sont en outre souvent accompagnées ou suivies d'accidens locaux très-douloureux , & quelquefois très-fâcheux , tels que des fies , des thuyades , des érèctes , l'érosion de l'intestin , son relâchement , la chute , le ténisme , la strangurie , la dysurie , d'où peuvent résulter des inflammations , la suppuration , la gangrène , la fistule , &c.

6°. Enfin ce préjugé, qui fait qu'on ne voit & qu'on ne cherche par-tout que des *hémorrhoides*, empêche de s'occuper de la véritable cause réelle des accidents que les malades éprouvent dans la région lombaire, à l'anus, à la vessie; & ces divers accidens deviennent incurables, pour avoir été négligés dans leur origine.

Ainsi, d'après les principes des meilleurs médecins, comme la nature ne s'écartera pas d'un flux hémorrhoidal que chez le plus petit nombre; comme on ne doit point y habituer un individu, lorsqu'elle n'indique point le besoin de cette espèce d'évacuation; comme cette évacuation devient par la suite l'occasion de beaucoup d'incommodités, & même d'accidens redoutables, nous sommes en droit de tirer cette conclusion; savoir, que la pratique des modernes, à cet égard, multiplie beaucoup les maladies, dont le nombre seroit moins considérable si on s'astreignoit à suivre la marche prescrite par la nature. On doit donc très-souvent s'opposer à la formation des *hémorrhoides*, & les faire rentrer lorsqu'elles ont paru. Le succès de cette pratique est certain, principalement lorsqu'elles proviennent ou de l'endurcissement des matières fécales, ou de l'impression de la grosseffe, ou d'une chute d'intestins, ou de toute autre cause occasionnelle de ce genre.

Une dernière réflexion, que nous croyons d'une grande importance, c'est que les *hémorrhoides* peuvent être très-périssables dans les affections inflammatoires des organes auxquels le sang est fourni par des divisions de l'artère descendante, attendu que ces maladies exigent de préférence la saignée, pratiquée aux vaisseaux des parties supérieures du corps.

Les lois de la nature qui régissent le corps de l'homme n'ayant point changé, & la doctrine des anciens touchant le flux hémorrhoidal étant appuyée sur ces mêmes lois, il n'y a vraisemblablement que l'amour de la nouveauté, & le désir de se faire un nom en propagant un système brillant, quoique répugnant à l'expérience, qui aient pu séduire Stahl & les illustres disciples Junker & Albetti. Ces hommes, très-estimables d'ailleurs, conviennent en effet sans aucun déguisement, de même que tous leurs sectateurs, qu'ils annonçoient un dogme nouveau & inouï jusqu'alors. Rien n'est plus digne de louange, il est vrai, que d'éclaircir ce qu'il y a d'obscur dans l'art de guérir, de dissiper les doutes qui affligent encore ceux qui exercent cet art, en un mot de reculer les bornes de la médecine. Mais comment concevoir qu'un génie vaste & sublime, tel que celui de Stahl, n'ait pas embrassé tout l'ensemble, & particulièrement toutes les conséquences qui devoient résulter d'un pareil système? La réputation immense & si bien méritée, dont il jouissait dans le monde médical, avoit-elle besoin, pour s'accroître encore, d'être appuyée sur une théorie gigantesque, erronée & également contraire à l'opini-

nion des médecins les plus recommandables, & aux principes de la médecine expectante, dont il s'étoit comme annoncé pour le restaurateur? Car on ne peut disconvenir que les faits que cet homme célèbre, & ses adhérents, ont regardés comme les soutiens inébranlables de leur doctrine sur les *hémorrhoides*, soit très-équivoques. Nous ne parlerons ici que de cette colique hémorrhoidale, qu'ils disent avoir si souvent observée & guérie, & que cependant tant d'autres médecins, lesquels apparemment ne sont pas doués d'une si grande pénétration, n'ont que rarement aperçue.

Nous ne nions pas, à la vérité, qu'il n'y ait une espèce de colique hémorrhoidale, occasionnée par l'effort du sang qui se porte vers les vaisseaux de ce nom. Elle peut être comparée à celle qui survient aux femmes à l'approche de leurs règles. On donne aux femmes qui se trouvent être dans ces circonstances, les secours convenables pour provoquer l'évacuation menstruelle: de même il y a des remèdes pour dissiper la colique hémorrhoidale, en faisant fluxer les *hémorrhoides*. Mais si on vouloit caractériser & traiter comme colique menstruelle toutes les coliques auxquelles les femmes sont sujettes, n'est-il pas certain que l'on ruineroit la santé d'un très-grand nombre d'entre elles? Il y a donc une colique menstruelle, que l'on distingue de toute autre par ses signes & par ses causes, que quelques femmes seulement éprouvent régulièrement à chaque époque pendant un certain nombre d'années, dont d'autres, en plus grand nombre, ne font tourmentées que rarement, & que la plupart ne forment pas même de nom. Mais, outre cette espèce de colique, il en existe d'autres qui surviennent fréquemment aux personnes du sexe, & qui sont occasionnées soit par l'abus des *six choses non-naturelles*, soit par des spasmes, soit par une inflammation, soit par une humeur rhumatismale, &c. & quoique chacune d'elles ait véritablement un caractère qui lui est propre, elle est cependant susceptible, jusqu'à un certain point, d'être confondue avec la colique que nous appelons *hémorrhoidale*. Ainsi, de même que l'on reconnoît & que l'on traite, chez les femmes, des coliques qui viennent très-souvent d'une cause toute différente de la rétention des règles, &c. même, & à bien plus forte raison, en existe-t-il chez les hommes, qui ne sauroient être qualifiés de coliques hémorrhoidales, puisqu'assurément les *hémorrhoides* sont infiniment plus rares pour eux-ci, que ne l'est l'évacuation menstruelle pour les autres; d'où il est facile de conclure que ceux qui croient voir presque partout la colique hémorrhoidale, se trompent presque toujours; ils oublient même, sur ce point, les notions les plus communes des maladies. En effet, lorsque toute autre espèce de colique ne se présente pas dès son origine, avec les signes qui lui sont propres, ils n'hésitent pas à la qualifier de colique hémorrhoidale; & si les signes caractéristiques paroissent ensuite, ils prononcent hardiment que cette espèce

n'a lieu que parce que la colique hémorrhoidale n'a pu se développer, & que si le développement de celle-ci s'étoit effectué, la première ne se seroit point déclarée. Ainsi toutes ces nombreuses observations, qu'ils rapportent avec tant d'emphase, ne doivent point en imposer. Il faut, sans doute, juger d'après les faits : mais combien il est difficile, & avec quel discernement il convient de juger des faits eux-mêmes !

Tels sont les principes d'après lesquels nous pensons que l'on doit évaluer, & la théorie de Stoll sur le flux hémorrhoidal, & les faits innombrables que lui & ses lecteurs ont cherché à accumuler pour l'appuyer. Ceux qui semblent les plus concluants en sa faveur ne prouvent que ce dont, & son & n'a jamais douté : que les vaisseaux hémorrhoidaux entraînent quelquefois dans une espèce d'orgasme futur, comme ceux de la matrice, & comme ceux de quelques dépend l'hémorrhagie par excellence, je veux dire celle des narines, en sorte que la crise de la maladie se fait par l'évacuation qu'ils opèrent. Nous omettons donc ici à dessein l'examen que de Haën a fait de quelques-uns de ces faits dans sa dissertation, parce que nous pensons que cette discussion, quoique très-judicieuse, allongeroit inutilement cet article. (Voyez *Rat. med.*, tom. IV.)

§. IV. Questions de pratique sur le flux hémorrhoidal.

I. Si un individu, auquel la pléthore aura autrefois occasionné des hémorrhoides, qui depuis ont cessé de suer, tombe malade, le point essentiel du traitement doit-il être de les rétablir ?

Où le sujet est encore pléthorique, on il ne l'est plus, si la pléthore a lieu, on il y a des signes qui indiquent que la nature veut porter ses efforts vers les voies hémorrhoidales, ou aucun de ces signes n'existe. Dans le premier cas, il convient de suivre l'indication présentée par la nature, & de provoquer le flux hémorrhoidal. Dans le second cas, il faut suppléer au défaut d'hémorrhoides, ou de toute autre hémorrhagie spontanée, par la saignée ordinaire. Quand, par ce moyen, la déplétion sera effectuée, on tâchera de prévenir le retour de la pléthore, soit par un régime moins abondant, soit par un exercice plus fort. Mais, lorsque cette pléthore n'existe plus chez l'individu, je ne vois pas pourquoi on songeroit à rappeler les hémorrhoides, & à faire faire à la nature des efforts pour se soulager par cette voie, comme elle le faisoit autrefois spontanément. Il faut, en un mot, diriger le traitement d'après les symptômes de la maladie, & non pas d'après l'idée seulement que le malade a été tourmenté d'hémorrhoides.

II. Des sujets mélancholiques, hypochondriaques, dont la maladie occasionnée par l'arrabite, avoit cessé lorsqu'il leur étoit survenu un flux hémorrhoidal, tombent malades, ce flux venant à ne plus avoir lieu, ne doit-on pas provoquer de nouveau, & sans délai, les hémorrhoides ?

Je réponds que si la maladie est absolument la même qu'elle étoit autrefois, en sorte que les symptômes anciens annoncent également que l'épaulement du sang du système de la veine porte est la véritable cause, on ne doit rien négliger pour faire repaître le flux hémorrhoidal : mais que, si cet engorgement s'étoit dissipé, & que les hémorrhoides aient à si disparu, & qu'enfin les accidents qui se manifestent maintenant n'aient rien de commun avec ceux produits par la bile noire, le traitement doit être celui de la maladie présente, & non pas de l'ancienne. Ne seroit-ce pas en effet une chose aussi étrange de chercher, dans ce cas, à rappeler le flux hémorrhoidal, que de vouloir guérir un malade par les sudorifiques, parce qu'il l'auroit déjà été par cette voie d'une maladie tout différente ?

III. Un homme sujet depuis long-temps à des hémorrhoides, jouissoit d'une bonne santé ; les hémorrhoides n'ont plus lieu, & le malade, pour la première fois, a des accès de fièvre intermittente, doit-on se hâter de provoquer le flux hémorrhoidal, & le flux se peut-il être souvent très-avantageux dans cette maladie ?

Une première question à débiter pour répondre à celle-ci, est de savoir, si l'arrabite mélancholique a pour cause l'existence d'un sang noir & épais, en un mot, si elle ne provient pas uniquement de la trop grande mobilité des solides, & du peu de consistance des fluides ?

Dans cette dernière supposition, le flux hémorrhoidal seroit très-nuisible ; premièrement, parce que les moyens que l'on emploie pour le provoquer agissent les nerfs, & par une suite nécessaire, aggravent les symptômes & n'ont la cause du mal ; secondement, parce qu'en général toute évacuation est pernicieuse aux malades de cette espèce. On observe en effet, que quoiqu'ils paroissent soulagés d'abord, bientôt leur état devient pire, parce que l'inertie des solides & la ténacité des fluides ont augmenté énormément. Il faudroit donc que, dans ce cas, une évacuation fût absolument indiquée par la complication très-urgente d'une autre maladie.

Dans la première supposition, il faut rechercher si l'arrabite a son siège dans le système de la veine-porte particulièrement, ou si elle est répandue dans la masse entière des humeurs.

Si toute la masse est infectée, l'indication alors est moins d'évacuer, que d'atténuer l'humour, &

à employer des astringens. Et en supposant qu'il y auroit en même temps pléthore & cacochylie, ce qui indiqueroit le besoin d'évacuer, une toute autre méthode conviendrait autant que celle par les voies hémorrhoidales. Il est certain d'ailleurs qu'elle seroit, & plus aisée à pratiquer, & nullement sujette aux accidens fâcheux d'un flux hémorrhoidal, que nous avons exposé plus haut.

Mais, quand même le système de la veine-porte seroit totalement engorgé par l'atrabile, que doit-on faire encore en pareil cas pour éviter toute méprise ?

On la nature indiquera le besoin d'un flux hémorrhoidal par le gonflement des vaisseaux, le prurit, la douleur, &c., ou ces signes n'auroient pas lieu. S'ils n'ont pas lieu, les malades ne sauroient se promettre une guérison certaine d'un flux hémorrhoidal, parce qu'une théorie exacte, & l'expérience, concourent à prouver que les moyens de le provoquer peuvent agir aussi bien sur les ramifications hypogastriques, que sur celles qui sont des dérivations de la mésentérique. C'est de cette manière que l'on explique pourquoi le flux hémorrhoidal, si vanté, ne soulage pas toujours ces fortes de malades pourquoil les mêmes individus s'en trouvent très-bien quelquefois, & fort mal dans d'autres temps ?

Mais le cas est très-différent, lorsque la nature elle-même indique la voie à suivre par le gonflement des veines hémorrhoidales, ou a alors l'effort bien mieux motivé, en la secondant par les moyens que l'art nous fournit de soulager promptement & efficacement les malades ?

IV. *Un homme a eu autrefois une maladie aiguë, ou chronique, dont la crise s'est faite par un flux hémorrhoidal ; s'il est de nouveau attaqué de la même maladie, doit-on le préparer à cette même crise en sollicitant les hémorrhoides ?*

La règle générale étant de guider la nature où elle tend, lorsque la voie qu'elle affecte est convenable, (*Natura, quo virgit, eo auctenda, si per loca convenientia*, dit Hippocrate.) il faut, dans le cas énoncé, que le médecin s'y conforme, si les efforts que fait la nature annoncent qu'elle cherche à se débarrasser par un flux hémorrhoidal. Mais lorsque l'état d'un malade annonce l'arrêt complet de la nature, pourquoi le lui laisser tenterait-il à tout d'opérer la crise par les hémorrhoides, que par tout autre moyen ? Car on pourroit faire le même raisonnement par rapport aux sueurs, ou aux évacuations alvines, critiques, si le sujet avoit précédemment éprouvé une maladie qui eût été jugée de l'une ou de l'autre manière ; ce qui seroit absolument fou & ridicule.

V. *Des hémorrhoides anciennement occasionnées ou par la constipation, ou par une disposition particulière, ou par la grosseur, ou par l'effusion de certains médicaments, ou par des maladies du vagin, de l'intestin, de la vessie, fournissant-elles au médecin quelque indication, soit pour la conservation de la santé, soit dans le traitement d'une maladie ?*

Les individus ainsi affectés peuvent se diviser en trois classes. La première est de ceux dont le flux hémorrhoidal n'a été que passager, en sorte qu'il n'en reste plus aucun vestige ; aucun motif ne doit engager à le rappeler, puisque l'écoulement de la nature ne s'étoit jamais porté là, & ne s'y po te point encore ; ceux qui forment la seconde classe, ayant en aussi un flux hémorrhoidal, ont conservé du gonflement & de la douleur dans les parties. Cependant, aucune indication de la nature ne le justifiant, plutôt que de provoquer les hémorrhoides, il convient au contraire de combattre, par des soins appropriés, les accidens qui ont continué d'avoir lieu après que le flux a lui-même cessé ; & de ce reste, s'il est nécessaire d'évacuer par la saignée ces individus, de préférer l'esprit qui convient à la maladie actuelle, c'est la troisième classe comprend les suets ou pleurotiques, ou asthéniques, qui ont été et qui sont occasionnellement de flux hémorrhoidaux, mais qui en suite, quoique la cause de cette évacuation ait disparu, ont cependant conservé l'évacuation elle-même, & en ont retiré de grands avantages ; c'est chez ceux-ci qu'il faut entretenir le flux hémorrhoidal, l'exciter quand il est languissant, le rappeler quand il s'arrête, agir différemment & prétendre enlever la pléthore, ou la cachexie, soit par des saignées, soit par des médicaments, ce n'est plus se montrer le maître de la nature, c'est s'en déclarer l'esclave.

VI. *Si une femme grosse, ou une nourrice, est atteinte d'hémorrhoides, que doit-on faire ?*

Les femmes qui ont leurs règles, étant ou enceintes, ou nourrices, courent le risque, les uns d'avorter, les autres de perdre plus ou moins leur lait. Il arrive cependant assez fréquemment que ni la grosseur, ni la lactation ne souffrent de cette évacuation. On ne sauroit donc établir là-dessus une loi générale. Il en est de même à l'égard du flux hémorrhoidal.

VII. *Il y a plusieurs exemples d'hémorrhoides qui alternent avec le flux menstruel, en sorte que chaque mois deux évacuations sanguines ont lieu. Le flux hémorrhoidal est-il nuisible en pareil cas ?*

Lorsque certaines femmes ont leurs règles deux fois par mois, ou que ce flux périodique n'a lieu qu'une fois, mais en quantité double & au-delà, les médecins ne regardent point cet état comme maladif, si d'ailleurs la santé se soutient ferme &

constance ; & ce n'est que quand le contraire a lieu qu'ils cherchent à diminuer, par un traitement convenable, ou la fréquence, ou l'excès de cette évacuation. Il faudra se conformer à des principes si sages, dans les cas semblables à celui de la question proposée, ou même s'il arrivoit que le flux hémorrhoidal se manifestât concurremment avec le flux menstruel. (Voyez Sencot, tom. IV, pag. 473, de hémorrhoidibus.)

VIII. *Comment devoit-on traiter une femme jeune encore, qui auroit des hémorrhoides du lien de flux mensuel, & une femme qui, perdant ses règles à l'âge ordinaire, éprouveroit alors un flux hémorrhoidal ?*

Le premier cas proposé est très-difficile à résoudre ; c'est un obstacle à la seconde, que ce remplacement des menstrues par les hémorrhoides, parce qu'il est extrêmement rare de voir des femmes privées de leurs règles devenir mères. Ainsi tous ce point de vue l'indication étoit de supprimer le flux hémorrhoidal, & de provoquer le flux menstruel. Mais nous n'avons pas des moyens d'exécution particuliers à chacune de ces évacuations. Les remèdes que l'on a nommés emménagogues, aristologiques, excitent les hémorrhoides autant que les règles. Il en est de même des bains d'eau chaude, de ceux de vapeurs, des saignées, &c. La seule marche que l'on pourroit suivre seroit donc d'opérer d'abord la suppression du flux hémorrhoidal, & ensuite d'écartier les obstacles qui s'opposent à l'apparition des règles. Mais il est probable que, dans ce cas, les hémorrhoides repareroient le plus ordinairement, & non pas les menstrues.

Quant à la seconde partie de la question, l'apparition des hémorrhoides ne seroit qu'indiquer la nécessité d'une évacuation, & qu'il y a péchère soit générale, soit de l'utérus seulement. C'est comme si, à une pareille époque de la cessation des règles, il survenoit des saignements de nez ; ce seroit une indication de saigner la malade, & nullement de provoquer cette hémorrhagie qui, lorsqu'elle n'est pas critique, doit être regardée comme un secours très-infidèle, parce qu'elle est presque toujours ou trop forte, ou trop faible. Le flux hémorrhoidal a ce n'être délavantage, & il expose en outre à bien d'autres inconvénients très-graves, dont nous avons parlé plus haut, & qu'il seroit inutile de rappeler ici.

Ce n'est pas que quelquefois les hémorrhoides ne soient utiles à des femmes auxquelles il survient une suppression de règles ; mais c'est uniquement comme un accident moindre, & parce qu'elles leur en font éviter de plus graves. Elles ont cela de commun avec d'autres hémorrhagies, telle qu'est celle par les narines. Le sang peut refluer vers le poulmon, & occasionner un étouffement de sang, ou vers le cer-

veau, pour y produire les désordres particuliers à cet organe, tels que la phrénésie, &c. C'est dans ce sens qu'il faut entendre, avec Galien, l'aphorisme suivant, qui est le 31^e, de la 5^e. section : *Mulieri menstrui d'scientibus à naribus sanguinem fluere, bonum*. I. en est de même de la 521^e, prétention de Cos, qui est conçue en ces termes : *Salutare est mulieribus non cohereri ; nam inde veniunt epilepsia, quibusdam etiam longa profusiva ventris, ut arbitror, nonnullis etiam hamorrhoides*. Les femmes, qui ont des suppressions, n'en sauroient être préservées des accidents & du danger qui les menacent que par une hémorrhagie, ou des varices, ou des hémorrhoides ; mais ces moyens ne sont point dans la nature, ils ne sont même pas ordinaires aux personnes du sexe, & la cause qui les produit doit les rendre fort suspects ; c'est comme la diarrhée, qui survient à quelques femmes en couches dont les lochies se suppriment.

IX. *Si un malade, qui n'a jamais eu d'hémorrhoides, ou qui les a eues anciennement, n'importe par quelle cause, déclare sentir du gonflement, du prurit, du ténisme, & un étoulement de matière blanchâtre & collante, ces signes annoncent-ils certainement que la nature veut se débarrasser par cette voie, & que le médecin n'a plus qu'à seconder ses efforts ?*

1^o. Il faut étudier la cause de la maladie, afin de savoir si elle est telle, que cette espèce d'évacuation soit plus propre que toute autre à la guérir ; par exemple, est-elle enorgorgée par l'atrabile ?

2^o. Si c'est une maladie aiguë, est-elle à l'époque à laquelle une semblable évacuation puisse être avantageuse ? Il s'agit ici d'une hémorrhagie critique, qui, comme toute autre évacuation de ce genre, doit arriver dans des temps déterminés.

3^o. Combien de fois o'a-t-on pas remarqué qu'une chute périodique de l'intestin, qui se trouve alors résistée par le sphincter de l'anus, précédoit l'apparence d'une hémorrhagie : que les crêtes, les condylomes, les fonguosités, &c. de cette partie trompoient de la même manière les observateurs peu attentifs, qu'enfin la poids & l'irritation de quelque tumeur, le relâchement & les plis, ou rugosités contre l'ature de l'intestin, occasionnoient l'écoulement d'une matière blanchâtre & collante, qui n'a rien de commun avec l'annonce d'un flux hémorrhoidal ?

La nature de la maladie, l'époque où elle se trouve, & l'inspection, sont donc trois choses qui pourroient fixer le jugement du médecin.

X. *Les enfants sont-ils sujets aux hémorrhoides ?*

S'il y en a quelques exemples, ce sont avant de phénomènes, comme c'en seroit un de voir une très-petite fille réglée. Mais on a pris pour des tumeurs

hémorrhoidales un relâchement de l'extrémité de l'intestin, ce qui forme des pils qui, étant fortement serrés par les muscles du sphincter, ressemblent à des perles corps d'un rouge foncé ou livide. Des lavemens administrés mal-adroitement, l'usage trop fréquent des suppositoires échauffans, sont les causes les plus ordinaires de ces tumeurs & de ces excoriations de l'anus, & même du sang que rend quelquefois cette partie. Mais il n'y a tellement point de flux hémorrhoidal, ou, s'il avoit lieu, il faudroit l'arrêter par les moyens convenables. Hippocrate disoit que les *hémorrhoides* ne paroissent point avant l'époque de la puberté, & il n'avoit point compté cette maladie au nombre de celles de l'enfance. Les raisons qui en donne Duret, sont qu'il n'existe point de cacochymie mélancholique chez les enfans, ni même de plethore, dans la région lombaire, qui rendent une évacuation par les vaisseaux hémorrhoidaux nécessaire; & qu'aucune des maladies de l'enfance ne portoit d'ailleurs la matière qui la cause vers cette région. En effet, si la saignée est quelquefois très-utile, & même nécessaire chez les enfans, comme, par exemple, dans leurs maladies aiguës, dans une dentition difficile, &c.; c'est moins à raison d'une plethore réelle, qu'à cause de la rarefaction des humeurs jointe à l'armonie. Aucune hémorrhagie, naturelle ou spontanée, n'a lieu avant qu'il se manifeste quelques signes non douteux précurseurs de la puberté. & l'évacuation sanguine, qui leur est familière avant que cet âge de leur vie commence, est celle du nez, & nullement l'hémorrhoidale. La disposition héréditaire au flux hémorrhoidal ne charge rien à cette loi de la nature, non plus qu'à la nature du climat que les enfans habitent, & la qualité des alimens dont ils se nourrissent. Toutes ces causes prédisposantes ne produisent leur effet qu'à l'époque où les humeurs acquièrent une tendance à se porter vers les veines vasculaire, hypogastrique & mésentérique.

§. V. Description des symptômes & pronostic du flux hémorrhoidal.

Nous nous sommes occupés jusqu'à présent de la nature du flux hémorrhoidal, de ses causes, de ses avantages, & de ses inconvéniens; & nous avons proposé comme quelques questions, dont la solution a servi à éclaircir & à compléter notre doctrine. Mais nous n'avons encore, en quelque sorte, considéré les *hémorrhoides* que dans leurs rapports avec d'autres maladies; il s'agit maintenant de les faire connaître comme étant elles-mêmes une maladie particulière.

Il ne faut pas regarder toute évacuation hémorrhoidale, quoique plus forte qu'à l'ordinaire, comme une maladie; on ne doit mettre dans ce rang que celle qui dure trop long-temps, qui détruit les forces & l'appétit, qui trouble la digestion des alimens, la nutrition, & les autres fonctions du corps, & qui

le dispose par-là à des maladies chroniques dangereuses.

Tout écoulement excessif de sang par les veines hémorrhoidales est ordinairement précédé & suivi d'une douleur pesante & oppressive dans le dos & dans les reins, quelquefois de l'engourdissement des jambes, d'une contraction des parties externes, d'un léger frisson à la peau, & de l'affaiblissement des vaisseaux, d'un poulx dur & serré, de la sécheresse de la bouche & du gosier, d'une petite évacuation d'urines souvent pâles, d'un sentiment de pesanteur dans l'anus qui s'étend jusqu'à la périnée, d'une foiblesse d'estomac, de flatuosités dans la région inférieure du bas-ventre, d'une envie fréquente d'uriner & d'aller à la selle, laquelle est quelquefois suivie de l'évacuation d'une mucosité blanche & baveuse; à quoi l'on peut ajouter que les vieillards & les personnes d'un tempérament foible, sont affligées d'une chute de fondement.

Au commencement de ces évacuations excessives, le sang est ordinairement noir & grumeleux; quelquefois aussi il sort des veines variqueuses en torceaux presque aussi larges que la paume de la main. On rend ensuite un sang rouge, qui est suivi d'un autre extrêmement légers ou pituiteux, & quelquefois une mucosité qui ressemble à du blanc d'œuf. La quantité de sang qui s'écoule est quelquefois surprenante; on l'a vu aller jusqu'à une pinte par jour, & même deux. Cette évacuation continue souvent pendant un temps considérable; par exemple, vingt-jours, un mois, & même davantage. Ce sang vient le plus ordinairement des vaisseaux hémorrhoidaux internes; car il est rare que les externes fissent copieusement, mais ils dégénèrent en peu de temps en des variétés très-douleuruses qui s'ouvrent par intervalles.

Les *hémorrhoides* ne sont point exemptes de danger lorsqu'elles sont excessives, puisqu'elles détruisent les forces, font dépérir le corps, entraînent les bons effets du féminin, fatiguent les hypochondres par un sentiment de pesanteur, engendrent des flatuosités dans le bas-ventre, &c. tendent le poulx foible & tremblant. Lorsque le flux se prolonge trop long-temps, les jambes & les yeux s'enflent, ainsi que le visage qui prend une couleur livide & plombée; la respiration devient difficile, & la maladie dégénère à la fin en une cachexie, ou une hydropisie, ou une fièvre hectique. En général, le flux hémorrhoidal excessif expose à tous les inconvéniens, & à tous les accidens que l'on doit craindre d'une hémorrhagie énorme.

§. VI. Curation du flux hémorrhoidal.

Les causes de cette maladie étant très-variées, comme on a dû le remarquer par l'exposé que nous en avons fait, il faut aussi que le médecin varie son

traînement ; car ces remèdes sans nombre , que l'on trouve proposés comme *spécifiques* par les différents auteurs pour la guérison , ou pour le soulagement des *hémorroides* douloureuses , prouvent , par leur multiplicité même , qu'ils n'ont point la vertu qu'on leur attribue.

Il arrive souvent , par exemple , dit Hoffman , que le flux hémorrhoidal , après avoir cessé dans des personnes d'une habitude pléthorique , non-seulement revient tout-à-coup à la suite d'un exercice violent , ou d'une passion de l'âme très-forte , lorsqu'on a fait un trop grand usage de liqueurs spiritueuses , de bains chauds , ou qu'on prend des remèdes qui produisent également l'effervescence du sang , mais qu'il continue très-long-temps , accompagné d'un pouls grand & fort. Dans ces circonstances , la première chose que l'on doit faire , c'est de détourner l'effort du sang qui se porte vers les vaisseaux hémorrhoidaux ; & rien n'est plus propre à remplir cette indication que la saignée du bras , & l'immersion du siège dans un mélange d'eau & de vin tiède ; ensuite on emploiera des remèdes internes , capables également de modérer l'effervescence , ou trop grande agitation des humeurs , tels que sont , sur-tout , les subtilisés d'une nature délayante & rafraîchissante , le petit-lait , l'eau de veau , la limonade , &c. Rien n'est encore plus salutaire que les subtilisés anodynes , qui tempèrent l'action des solides & des fluides , & paraissent en même temps les douleurs & les spasmes. Les plus efficaces de cette espèce sont la liqueur minérale anodyne , l'esprit-de-nitre dilués , le nître lui-même , les eaux de fleurs de zinnibac ordinaire , & des sommets de mille-feuilles , les semences de pavot blanc , le syrop des deux espèces de pavots , leurs eaux & leurs extraits.

Comme l'irritation qu'éprouve l'extrémité du canal intestinal est une des causes qui entretiennent l'hémorrhogie , on empêchera les vaisseaux de se reformer , & que cette union elle-même peut être occasionnée par une humeur bilieuse acre , rien n'est plus avantageux dans ce cas , quoique les forces du malade soient déjà extrêmement diminuées , que d'exercer peu à peu , & sans violence , cette humeur peccante. Hoffman employoit avec succès les préparations de rhubarbe avec les tinsins de Coriandre , & les tansins , ou la crème de tartre , dans une position que l'on rend plus agréable , & en même temps fortifiée , avec un *oleo-saccharum* préparé avec l'huile de citron.

Les diaphorétiques doux sont aussi , selon le même auteur , d'une utilité singulière , sur-tout quand on les joint aux antispasmodiques ; car l'expérience journalière ne permet pas de douter que des hémorrhagies considérables sont produites & entretenues par l'inégale distribution du sang , qui n'est elle-même , très-souvent , que l'effet des spasmes. Le camphre , la liqueur minérale anodyne ,

les eaux de surcan , de coqueficor , &c. sont de ce genre.

Lorsque le flux hémorrhoidal naît de l'obstruction ou de l'engorgement de quelque visière , il faut , s'il en est encore temps , attaquer cette cause par les remèdes les plus doux , afin de n'agiter les humeurs que le moins possible. Les auteurs s'accordent pour vaner les extraits amers & gommeux. On évitera soigneusement l'alcool & les préparations. Les boissons délayantes , & en même temps tempérées , certaines eaux minérales , jointes aux extraits dont nous parlons , sont singulièrement efficaces. (Voyez OBSTRUCTION , MÉLANCHOLIE.)

On est quelquefois obligé , pour obtenir l'effet que l'on desire , & pas encore dans certains cas très-fans , pour arrêter une hémorrhagie que la violence va rendre bientôt mortelle , de mettre en usage des topiques d'une nature astringente. On fait d'ailleurs qu'une des principales causes d'un flux hémorrhoidal trop abondant , est le défaut de ton convenable dans l'intestin rectum , dans les membranes & dans les vaisseaux dont il est composé. Lors donc que les veines variqueuses de l'anus , sans aucune évacuation d'excès , rendent une grande quantité de sang , & que cet écoulement est accompagné de syncopes , & d'un danger de mort , on peut , dit Hoffman , y appliquer même le collecteur de virriol , ou la vessie de loue , sur-tout si les topiques d'une nature plus douce , tels que les décoctions de fleurs de balaustes , de roses rouges , de myrthe , de pin-tam , d'écorce de grenade , & de quinquina , préparées avec du vin rouge , & appliquées avec une éponge sur l'intestin rectum , après que les excréments sont sortis , & n'ont produit aucun effet. Il faut encore , après avoir modéré la violence de l'hémorrhagie , appliquer fréquemment sur l'os sacrum , le périée , & l'os pubis , des épithèmes préparés avec la menthe , le sumac , les fleurs de roses rouges , le miel es-tuis , le quinquina , &c. eus dans du vin rouge. Cette même décoction , injectée dans le fondement par le moyen d'une seringue , est d'une efficacité singulière pour rétablir le ton de l'intestin rectum.

Pour résumer ce que nous avons déjà dit , la cure du flux hémorrhoidal violent consiste à employer , avant toutes choses , la saignée , & à débarrasser ensuite les premières voies avec de la casse récente , ou de la rhubarbe , donnée en décoction. Alors on fera usage , avec sécurité , de remèdes externes & internes d'une nature corroborative & légèrement astringente. L'effusion de sang occasionnée par la violence une telle foiblesse , qu'il n'est jamais sûr d'user de remèdes drastiques ; & c'est une règle générale en médecine , que plus la nature est affaiblie , plus les remèdes doivent être doux & approchant d'une nature diététique.

Les

Les remèdes nitreux, aigretes & rafraîchissans font d'un usage moins sûr, lorsque le sang est déjà beaucoup appauvri, les forces épuisées, & l'estomac affoibli. Leur efficacité est plus certaine lorsque la chaleur & l'agitation du sang sont violentes.

Au reste, avant de prescrire la saignée, il est important de bien connoître l'état du malade, afin de ne tirer que la quantité de sang nécessaire; car on peut au commencement de la maladie, si le sujet est pléthorique, faire une forte saignée du bras, pour opérer une dérivation. Mais, lorsque l'évacuation a déjà été considérable, la saignée doit être moins forte, & on ne la réitérera qu'avec les précautions convenables.

En général, le mode de traitement qui convient aux hémorrhagies est applicable, sauf quelques restrictions, au flux hémorrhoidal. (Voyez HÉMORRAGIE.)

On ne doit, dit Hoffman, employer à l'intérieur les astringens qu'avec beaucoup de circonspection. Ils ne font aucun bien au commencement de la maladie, & beaucoup m au contraire le sang & les forces sont épuisés; ils occasionnent au contraire des affections spasmodiques, des convulsions, des syncopes, des douleurs violentes dans la région des viscères, accompagnées de tremblemens & de palpitations de cœur. Pour prévenir ces mauvais effets, il ne faut donc les employer qu'à très-petites doses, & avec les correctifs convenables : les mariaux, unis à des délayans, & même à des laxatifs, remplissent ces vues avec succès.

Les hémorrhoides qui ne peuvent pas s'ouvrir, & qui sont accompagnées quelquefois de beaucoup de douleur & d'irritation, le présentent bien plus communément dans la pratique, que les cas d'hémorrhagie à arrêter. Ces veines forment alors, autour du rectum & de l'anus, des tubercules aussi gros que des pois, des grains de raisin, ou des œufs; quelquefois ces tubercules font de la longueur du doigt. On appelle ces hémorrhoides aveugles (*hémorrhoides cœcæ*), & on les distingue des autres tubercules de l'anus par leur couleur & par leur consistance : car elles paraissent livides ou noires, à cause du sang qui étouffe; & quand on les presse avec les doigts, elles ressemblent à une vessie pleine de liqueur; ce qui est une circonstance qu'on ne remarque point dans les autres hémorrhoides.

Ces vaisseaux varient; car les uns sont mous, & ne causent que peu ou point de douleur; les autres sont durs, douloureux & enflammez, ce qui empêche le malade de s'asseoir, de se tenir debout, ou de marcher, & le fait quelquefois tomber en défaillance. Elles produisent aussi, dans certaines circonstances, des ulcères accompagnés de démangeaisons insupportables, sur-tout quand elles tardent

Médecine. Tome VII.

un peu à s'ouvrir, & souvent des abcès ou des fistules opiniâtres.

Lorsque les hémorrhoides aveugles ne font ni grosses, ni incommodes, on peut en laisser le soin à la nature; mais quand elles encourent l'anus, comme autant de grappes de raisin, & qu'elles gênent les mouvemens du malade, le remède le plus prompt, quand elles ne cèdent point à l'application des toniques, est de séparer peu à peu les plus fortes & les plus remplies, au moyen de la ligature. (Voyez le Dictionnaire de chirurgie, où toutes les opérations que peuvent nécessiter les hémorrhoides sont exposées en détail.)

Dans le cas d'une inflammation violente, il convient de saigner d'abord le malade, de lui donner des remèdes tempérans & laxatifs, de lui prescrire un régime sévère, & d'appliquer extérieurement sur la partie des fomentations émollientes & résolutes. On satisfait à la même indication avec l'onguent populeum, celui de linaire, le beurre frais, & autres topiques semblables. Les cygnières émolliens, & les compresses trempées dans l'esprit-de-vin chaud, sont souvent d'une utilité admirable; & quand elles ne produisent aucun effet, on peut appliquer les sangsues pour diminuer la trop grande quantité de sang. Au défaut de sangsues, on pique les hémorrhoides avec la lancette, & après que le dégorgeement s'est opéré, on pose un appareil de charpie & de compresses, contenu avec le bandage en T.

Il n'est point de maladie qui exige un régime plus exact que celle dont nous parlons, parce que la plus petite négligence à cet égard empêche l'effet des remèdes les plus efficaces. Le malade doit donc, dit Hoffman, s'abstenir avec soin de tout ce qui peut entretenir l'irritation, ou la faire renaître, & sur-tout tout ce qui peut contribuer à porter le sang vers les parties inférieures du tronc. L'ail, les oignons, les épices, les viandes salées ou fumées, les liqueurs spiritueuses, sont de ce genre. Les exercices violens, sur-tout celui du cheval, lui seront interdits. Il évitera pareillement toutes les passions fortes de l'ame, principalement la colère & la frayeur, qui lui seroient excessivement préjudiciables. Autant pour prévenir que pour guérir les hémorrhoides, dit encore Hoffman, je prescris ordinairement l'eau ou le petit-lait, de légers anisodismodiques, quelques saignées à des intervalles éloignés; & je débarrasse fréquemment les pneumatisés voies par l'usage des eaux minérales appropriées, ou du lait chalybé seul.

(E. DE HAEN, HOFFMAN, &c.) (MAMON.)

HÉMORRHOÏS, ou AIMORRHOU, serpent d'Afrique qui se cache dans les fentes des rochers. (Voyez la discipline, Encyclopédie, hist. nat.) Cette espèce de serpent est une des plus dangereuses, par les effets terribles & singuliers de sa

morosure, qui cause une effusion totale du sang qui s'échappe, sans qu'on puisse l'arrêter, par les poumons, les gencives, l'angle des yeux, la racine des ongles, par la voie des urines & par toutes les issues qu'il peut se frayer. A cette effusion se joint un lésine, qui se porte particulièrement sur les poumons & empêche la respiration. La morture de la femelle est plus dangereuse que celle du mâle. On ne connoît ni la nature de ce terrible venin, ni les remèdes qui pourroient en arrêter les effets.

(DELAPOSTOLLE.)

HÉMORROSCOPIE. (*Med. prat.*) *hæmorrhosopia*, *hæmorrhosopia*, c'est-à-dire, *hæmorrhosopia* effusio, l'inspection du sang tiré de ses vaisseaux, par laquelle on se propose d'en rechercher les qualités, & d'en tirer des indications pour régler le traitement d'une maladie. (Voyez SANG.)

(MAHON.)

HÉMOSTASIE. (*Pathologie.*) *hæmostasis*, *hæmostasis*.

C'est un terme qui a été inventé par Théophile Bistling, dans son ouvrage intitulé *Thesaurus medicopracticus*, pour exprimer le retardement, l'hérésie ou cours du sang, l'état de ce fluide lorsque la circulation en est ralentie, & disposée à s'arrêter dans une partie. (*Lexic. Copisti.*)

(A. E.) (MAHON.)

HÉMOSTATIQUES. (*Mat. méd.*)

On appelle ainsi les remèdes qui ont la propriété d'arrêter les hémorrhagies. Le mot *hémostatique* vient de *hæmo*, sang, & de *stopo*, j'arrête. (MAHON.)

HENVE. (*Pathologie.*)

C'est ainsi que l'on nomme en quelques endroits ce que nous appelons par périphrase *la maladie du pays*. C'est aussi le même de ce que la NOSTALGIE. (Voyez ce mot.) (MAHON.)

HENARD. (*Eaux minérales.*)

C'est une paroisse à trois lieues de Lamballe, & à six de Saint-Brieux, on y trouve une source minérale froide, qu'on croit martialle, & qu'on nomme *Gueravily*. (MACQUART.)

HENAU, (Guillaume) docteur en médecine qui étoit originaire de Rouen & qui faisoit la profession dans cette ville, a écrit un ouvrage en faveur de Pecquet, sous ce titre :

Cl peus, quo tela in Pecqueti cor à clarissimo viro

Carolo le Noële, colligit suo, conjecta insigniuntur, & eluduntur. Roithoung, 1655, in-12.

Si l'on en croit l'auteur, *Mentel*, médecin de Paris, à qui il a dédié son ouvrage, découvrit le réservoir du chyle en 1629, sur un chien, & le démontra encore en 1633, lorsqu'il faisoit son cours d'anatomie. Il en appelle au témoignage de *Fournier*, chirurgien de Paris, qui assista à cette démonstration, pour prouver la vérité de ce qu'il avance. Mais ce qui prouve mieux que tout cela que *Mentel* n'est point l'auteur de cette importante découverte, c'est que lui-même, dans une lettre, en attribue toute l'honneur à *Pecquet*, qui avoit aperçu le réservoir du chyle pendant qu'il étudioit la médecine à Montpellier.

Il y a un autre ouvrage de *Guillaume Henault* ; il est intitulé :

Le thésor de la médecine. Rouen, 1663, in-8.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HENNEBON. (*Eaux minérales.*)

C'est une petite ville sur la Blaver, à côté de laquelle sont deux sources minérales. La première est à une demi-lieue : elle est froide & gazeuse. La seconde est sur les promenades de la ville, & exposée à être noyée dans les hautes marées ; on la dit sulfureuse. (MACQUART.)

HENNIR, HENNISSEMENT. (*Art vétérin.*)

C'est le cri du cheval. Il y a peu d'animaux dont la voix soit plus sonore ; ainsi il faut une grande habitude pour discerner les différents qu'ils émettent la joie, la douleur, le dépit, la colère, en général toutes les passions du cheval. Si l'on s'appliquoit à étudier la langue animale, peut-être trouveroit-on que les mouvements extérieurs, & muets ont d'autant plus d'énergie que le cri a moins de variété ; car il est vraisemblable que l'animal, qui veut être entendu, cherche à réparer d'un côté ce qui lui manque de l'autre. L'habitude d'écouter, & le maréchal instruit, joignent l'étude des mouvements à celle du cri du cheval, sans en négliger. Ils ont des moyens de l'interroger, soit en le touchant de la main en différents endroits du corps, soit en le faisant mouvoir ; mais la réponse de l'animal est toujours si obscur, qu'on ne peut disconvenir que l'art de le dresser & de le guérir n'en devienne d'autant plus difficile.

Le hennissement commence par des tons aigus, tremblotans & écouvés, & finit par des tons plus ou moins graves. Ces derniers sont produits par les lèvres de la glotte, que Dodard & Ferrein nom-

ment *cordes* dans l'homme ; mais les tons aigus tout dus à un organe tout-à-fait différent ; ils sont produits par une membrane à ressort, tendue, très-mince, très-fine & très-déliée. Sa figure est triangulaire, & elle est assujettie lâchement à l'extrémité de chacune des lèvres de la glotte, du côté du cartilage thyroïde ; & comme, par sa position, elle porte en partie à faux, elle peut facilement être mise en jeu par le mouvement de l'air qui sort rapidement de l'ouverture de la glotte.

On peut aisément voir tout le jeu de cette membrane, en comprimant avec la main un larynx frais de cheval, & en faisant souffler par la trachée fortement & par petites secousses, on verra alors la membrane faire des vibrations très-promptes, & on entendra le son aigu du *héanissement*. Pour se convaincre que les lèvres de la glotte n'y contribuent en rien, on aura qu'à y faire transversalement une légère incision qui en abolisse la fonction, sans permettre à l'air un cours trop libre ; on verra pour lors que la membrane continuera son jeu, & que le son aigu ne cessera point ; ce qui devoit nécessairement arriver, s'il étoit produit par les lèvres de la glotte. (A. E.) (HUZARD.)

HÉPAR. (Mat. méd.)

On s'est souvent servi de ce mot, quoique latin, pour désigner en français le foie de soufre, employé comme médicament, & le plus souvent pour indiquer le genre de ces combinaisons chimiques, où le sulfure est uni à des matières alcalines, & qui comprennent des substances de la même activité médicamenteuse comme de la même nature chimique. Aujourd'hui on doit substituer à ce mot celui de sulfure qui, dans la nouvelle nomenclature chimique, appartient à ce genre de combinaisons. (Voyez à l'article SOUFRE.) (FOURCROY.)

HÉPAR ANTIMONIE. (Mat. méd.)

Cette expression est reçue comme la précédente, & est presque devenue française ; elle servoit à désigner toutes les préparations faites avec le sulfure d'antimoine & les alcalis, mais particulièrement celle où il restoit assez de matière saline pour rendre la matière antimoniale dissoluble. (Voyez le mot ANTIMOINE.) (FOURCROY.)

HÉPAR MARTIAL. (Mat. méd.)

L'*hépar martial*, ou le sulfure de porasse, le foie de soufre à base d'alcali végétal ordinaire, tenant de l'oxide de fer, fait en dissolution, soit sous la forme de combinaison siccité, a été vué par Navier comme un des contrepoisons les plus actifs & les plus utiles de l'arsenic. Il propose aux apothicaires d'en avoir toujours de préparé dans leurs boutiques. Les médecins n'ont pas encore

prononcé sur l'efficacité de cet antidote chimique. (Voyez les mots ARSENIC & FER.)

(FOURCROY.)

HEPATICA. (Pathologie.)

C'est le 51^e genre faisant partie du premier ordre de la quatrième classe de la nologie de Linné.

(MAHON.)

HÉPATIQUES. (Mat. méd. pharm.)

Nom donné à toutes les préparations où le soufre est à l'état de combinaison, appelée autrefois *hépar* ou *foie de soufre*, telles que les eaux sulfureuses ou *hépatiques*, & les antimoniaux sulfureux. Aujourd'hui on doit abandonner ces dénominations erronées, & se servir de celles qui sont adoptées dans la nomenclature méthodique de chimie. (Voyez les mots ANTIMOINE, SULFURES, EAUX SULFUREUSES.)

(FOURCROY.)

HÉPATIQUES. (Mat. méd. thérapeutique.)

Sans chercher à démontrer une analogie chimique entre certains remèdes & les organes destinés à préparer la bile, tels que le foie & la rate, nous ne nous proposons que de faire connoître, sous le nom de *remèdes hépatiques*, quelques médicaments vantés par les anciens dans les maladies de ces viscères, & dont l'expérience a, jusqu'à un certain point, confirmé les propriétés utiles. En résumant que la plupart des maladies du foie & de la rate, ou de celles qui dépendent de leurs affections, telles que l'ictère, la cachexie, l'hydropisie, l'engorgement & la tuméfaction du ventre, les fièvres intermittentes, &c., dépendent presque toujours de l'épaississement, de la stagnation des fluides qui en peuprent les canaux divers, & des obstructions qui s'y forment, on conçoit aisément pourquoi la plupart des apéritifs, des incisifs, des fondans & des stomachiques, peuvent convenir dans ces cas. C'est aussi à ces classes qu'on doit rapporter les médicaments employés avec succès par tous les médecins dans ces maladies, & qu'on désigne souvent par le nom de *médicaments hépatiques*.

Les principaux remèdes mis ordinairement en usage dans les affections du foie & de la rate, & connus sous le nom de *remèdes hépatiques*, sont les racines de patience, de houx, de garance, de pissenlit, de curcuma, des feuilles de chicorée, d'ail, de gémme, de scelopendre, de fumeterre, de bouillon, d'*hépatique*, d'eupatoire, de *lichen hépatique*, de petite culcote, d'aloes. On y joint souvent les érinthifolius, tels que le sel d'epsom, ou sulfate de magnésie, les alcalis doux, ou les carbonates de po-

tasse & de sonde, les mêmes aleais, puits ou caufriques, le fawn, la terre foliée de tartre, ou acétite de potasse, &c.

La plupart de ces remèdes jouissant d'une action assez forte, on ne doit les donner qu'à des doles modérées, ou accompagner leur usage des délayans & des tempéramens qui, administrés seuls, ont souvent guéri les maladies des vécères dont il est question dans cet article. Ce n'est donc pas par une vertu spécifique, par une prétendue analogie entre la structure du foie & celle des substances médicamenteuses, qu'on a nommées *hépatiques*, que ces remèdes produisent l'effet qu'on leur attribue, & que l'expérience a fait connoître; il faut éviter soigneusement de étroit à ces rapports, à ces sympathies qui nous feroient revenir aux ridicules hypothèses des SIGNATURES (voyez ce mot), & qui mériteroient la plaisanterie de Molière, de remèdes envoyés à leurs adresses. (FOURCROY.)

HÉPATIQUE DES BOIS, PULMONAIRE DE CHÊNE, *Lichen pulmonarius*, L. (Mat. médic.)

On voit ici un des abus des dénominations des végétaux; car, quoique Breyin & Linné attribuent au *pulmonaire de chêne* des qualités anti-ictériques, ou propres à remédier à la jaunisse, il paroît que c'est sur parole, & non d'après des observations bien constatées.

L'*hépatique des bois*, qui est assez commune, se trouve étendue par plaques dans les bois, sur les vieux chênes, les hêtres, les sapins, &c., ou à leurs pieds, ainsi que sur les rochers des lieux humides, & à l'ombre. C'est une plante inodore, comme la plupart de celles de son genre. Elle présente au goût un peu d'astringence & d'astringence, en quoi consiste sa propriété, & ce qui la fait employer intérieurement dans le cas d'hémorrhagie, de perte de sang des femmes, de diarrhée, de dysenterie & de vomissement bilieux. Comme expectorant, on la prescrit dans l'asthme humide, le toux catarrhal, & la phthisie pulmonaire. Extérieurement, on l'applique comme astringent & vulnéraire dans les hémorrhagies. On l'emploie en poudre & en infusion. « On pourroit sans doute, dit Amicus (1), en former un sirop qui auroit son utilité, & qui seroit plus agréable aux malades: il manque dans nos pharmacopées. Une décoction de *pulmonaire de chêne*, qu'une femme affectée de la poitrine prenoit avec plaisir en l'édulcorant avec du miel, m'en fit naître l'idée. J'ai trouvé cette com-

position pharmaceutique dans les dispensaires anglais ».

Le même auteur fait une remarque qui tend à faire éviter la confusion du nom de cette plante: un médecin, dit-il, a proposé avec juste raison au sujet de trois plantes différentes, qu'on nomme également en françois *pulmonaires*; savoir, la *pulmonaire* ordinaire des italiens, qui est une buglosse, la *pulmonaire* des françois, qui est un *hieracium*, & la *pulmonaire* de chêne, qui est un lichen, de les distinguer de la sorte. On conserveroit le nom de *pulmonaire* à la seule *pulmonaire* des françois (dite aussi *herbe à l'épervier*); on donneroit le nom de *pulmonaire* à celle des italiens, & l'on appliqueroit celui de *pulmonette* à celle du chêne.

Le *pulmonaire de chêne* a une odeur foible & une saveur légèrement âcre & stiptique. Il se ramollit par la mastication, se déchire plus difficilement, & laisse pendant quelque temps un sentiment d'âcreté & de mordication dans l'arrière-bouche.

Gmelin rapporte qu'en Sibirie, dans un monastère situé près du fleuve Urtolka, on remplace, pour faire la bière, le houblon par le *pulmonaire de chêne*.

Les auteurs de matière médicale, qui ont pris si souvent à tâche de se copier les uns les autres, ont vanté le lichen, dont nous parlons, contre la phthisie & les autres affections du poulmon. Mais cette vertu est-elle bien constatée? On doit desirer sur cet objet des observations bien faites. Bergius avoue qu'il n'en a pu ni fait l'essai, & il ne prononce point sur cette prétendue vertu. (PINEL.)

HÉPATIQUE DES POUTAINES, *Marchantia polymorpha*, L.

Dans les premiers temps de l'art de guérir, & à l'époque où la manière médicale étoit encore dans l'enfance, par le défaut de connoissances exactes en histoire naturelle, il paroît que c'est surtout d'après des ressemblances vagues qu'on a attribué des vertus particulières à certains végétaux: c'est ainsi que la plante paralytique, qui croît sur l'écorce des arbres, & qui a quelque analogie, pour les formes, avec certaines dartres, la reine, ou d'autres affections cutanées, a fait non-seulement donner aux uns & aux autres le nom de lichen, mais encore attribuer à cette production végétale une vertu particulière pour guérir les maladies de la peau. Lichen à *sanandis lichenibus*, seu *impetiginibus*, dit Tournefort, qui ajoute d'après Plin: *Lichen vero herba in lichenibus, remediis omnibus profertur, inde nomine invento*. Galien, qui s'étoit servi de cette plante, dit aussi qu'on la nomme lichen quia lichenibus seu impetiginibus sanat. Les anciens ne distinguoient que deux lichens, celui dont nous parlons, qu'ils désignoient par le nom de lichen seu *hepatica vulgaris vel fontana*, &

(1) Recherches & expériences sur les divers lichens dont on peut faire usage en médecine & dans les arts. Mémoire à qui le second prix a été adjugé par l'Académie de Lyon, en 1795.

l'autre qu'ils appelloient *lichen arborum vel arboreus*; c'est ce que nous appellons *pulmonaire de chêne*, dont il a été question ci-dessus.

Mais quelle est l'espèce dans laquelle les anciens ont reconnu la propriété de guérir les dartres, ou autres aff. très cutanées analogues ? Il paroît, par ce qu'en ont dit Plin., Dioscoride, & autres, que c'est une plante que les botanistes modernes ont exposée du véritable genre des *lichen*, & qui a été désignée dans le *pinax* de C. Baubin sous le nom de *lichen petraeus latifolius sive hepatica fontana*, qui est aujourd'hui une *marchantia*, genre formé par Marchant en l'honneur de son père, qui fut le premier botaniste qui eut l'académie des sciences de Paris. Le nom de *lichen* lui avoit été originellement attribué à cause de la manière de naître par plaques, & plus encore à raison de sa vertu apéritive, ou propre, suivant les idées reçues, à purifier le sang & à guérir certaines maladies cutanées. En lui étant son nom, on lui a conservé sa vertu, & à ce titre elle entre dans la composition du sirop de chicorée composé, sous le nom d'*hépatique des fontaines*. On connoît trois *marchantia* d'usage en médecine, la *conica*, qu'on nomme aussi *hépatique des italiens*, l'*hemisphaerica* & la *polyphoma*, dont nous traitons maintenant. Mais on sent bien qu'il y a tout à faire, si on veut bien constater ses vertus; car, que peut-on inférer de la manière dont elle a été employée jusqu'ici en médecine ? (PINEL.)

HÉPATIQUE BLANCHE, *Parnassia palustris*, L. *Hepatica alba*, Cordi.

Cette plante est presque insipide & inodore lorsqu'elle est desséchée; elle a une odeur faible lorsqu'elle est récente, & une saveur légèrement amère. Quant à ses propriétés, elle est légèrement altérative. L'infusion aqueuse de l'herbe sèche & récente est rougeâtre & amère au goût. Elle prend une couleur d'un rouge foncé, si on y jette du vitriol de mars. L'infusion de la fleur est moins colorée, mais le vitriol de mars la fait aussi noircir. On ne connoît point ses usages en médecine. (PINEL.)

HÉPATIQUE PULMONAIRE DE CHÊNE. (Voyez ci-dessus HÉPATIQUE DES ROIS.)

(PINEL.)

HÉPATIQUE, ou PETIT-MUGUET, *Callaria maifolia*, L.

L'odeur des fleurs de cette plante, lorsqu'elles sont récentes, est agréable; mais quand elles sont sèches, cette odeur est légèrement nauséabonde. Leur saveur, lorsqu'elles sont récentes, est amère & âcre; elles perdent de leur amertume par le desséchement.

Ces fleurs sont stérilifères & purgatives. Le principe odorant de ces fleurs se fixe également dans un menstrue aqueux ou spiritueux; mais il se perd par le desséchement. Leur qualité amère pousse également dans l'un & l'autre menstrue, de même que le principe âcre & stimulant par lequel ces fleurs excitent l'éternuement, & d'où dépend leur vertu purgative. Cartheuser établit que l'extrait de *petit-muguet* agit de la même manière que l'aloeûs; il vaux mieux préparer cet extrait des fleurs récentes que de celles qui sont desséchées. L'infusion des fleurs est d'une couleur orangée, limpide, très amère, un peu âcre & nauséabonde; elle prend une teinte d'un rouge foncé par une solution de vitriol de mars.

(PINEL.)

HÉPATIQUE DES FRANÇOIS. C'est une espèce d'*hieracium* qui n'est point d'usage en médecine. (PINEL.)

HÉPATIQUE SAXIFRAGE DORÉE, *Chrysosplenium alternifol.* L. Elle n'a point d'usage en médecine. (PINEL.)

HÉPATIQUE. (Flux) (Pathologie.)

Hepatitis de Sauvages, Cl. IX, Or. I, GENRE VIII.

Le flux hépatique est une sorte de maladie que l'on peut regarder comme une diarrhée, dans laquelle la matière des déjections est liquide, rougeâtre, sanguinolente, semblable à de la saignée de boyaux, sans qu'elles soient accompagnées ni précédées de douleurs, de tranchées, ni de ténésie; ce qui distingue cette affection du flux hémorrhoidal dysentérique, avec lequel elle a le plus de rapport.

Un tel flux de ventre est peu connu par les observations des modernes, qui, pour la plupart, doutent fort qu'on en ait jamais vu de pareil, dont la source soit véritablement dans le foie, malgré tout ce qu'on pu en écrire non pas les anciens, mais les auteurs des derniers siècles, qui ont précédé la découverte de la circulation du sang, & entre autres Warsten, qui a fait un traité considérable sur l'*Hépatite*, (de *hepatitide*) verine, selon lui, synonyme avec celui de flux hépatique, c'est-à-dire, de l'espèce de diarrhée sanguinolente, qu'il prétend dépendre du vice du foie.

Ce qui donnoit principalement lieu à la dénomination de flux hépatique, pour désigner l'espèce de cours de ventre dont il s'agit, c'est l'idée dans laquelle on a été long-temps que la sanguification se fait dans le foie; d'après cette opinion, on croyoit que la matière du flux hépatique n'étoit autre chose que du sang aqueux mal travaillé, à cause de la foi-

blesse de ce viscère, que la nature rejette dans les intestins pour être évacuée hors du corps.

Mais, s'il faut avoir égard à ce que pensent les modernes du prétendu *flux hépatique*, il ne provient point du foie, mais des veines mésentériques, qui, par quelque cause que ce soit, dépendent du sang dans les intestins, où il se mêle avec le chyle, & avec les excréments qu'il détermine, & donne à ces matières la couleur & la consistance de râclure de boyaux, à raison du séjour qu'il y fait, & de l'épaississement qu'il y contracte. C'est ainsi qu'en ait produit la diarrhée sanglante dont parle *Zacutus Lusitanus*, lib. II, *medic. princip. hist.* 84, qui a souvent lieu dans ceux à qui on a arraché quelque membre considérable, ou qui peut être l'effet de la plethore, dans le cas où elle n'est pas dissipée par les évacuations ordinaires, ou qui peut dépendre de toute autre cause approchant de la fièvre cependant que l'écoulement des matières sanglantes ne vient jamais du foie.

On trouve dans *Borelli*, (observ. centur. I, observ. 99.) & dans plusieurs autres, des observations qui confirment ce de *Zacutus*.

Il reste quelquefois, après la dysenterie, un cours de ventre encore sanglant, mais sans douleurs, qui ne peut être attribué qu'à la faiblesse des vaisseaux mésentériques, par une suite de l'excorsion de la membrane interne des intestins, & non point à aucun vice du foie. Ainsi dans ces différents cas, quel que rapport qu'ils aient avec le *flux hépatique* des anciens, ce viscère n'y étant cependant pour rien, les modernes se croyant fondés à ne point reconnaître ces flux de ventre pour des *flux hépatiques*, se croient autorisés conséquemment à les rejeter dans tous les autres cas. C'est pourquoi le sentiment le plus généralement adopté, est que le *flux prétendu hépatique* n'est autre chose qu'un écoulement de sang, qui se fait par les veines hémorrhoidales supérieures, se mêle aux matières contenues dans les intestins, & forme celle des déjections dont il s'agit, sans qu'il y ait dysenterie.

Cependant on ne peut se dissimuler que bien des observations paraissent prouver la possibilité de l'existence des *flux de ventre* vraiment *hépatiques*, puisqu'il en résulte, qu'après plusieurs diarrhées semblables à celles que les anciens appellent de ce nom, on a trouvé, par l'inspection anatomique, le foie constamment altéré. Ainsi l'on peut voir, dans les œuvres de *Bonnet*, plusieurs observations à ce sujet, entre autres celle faite sur le cadavre d'un soldat anglais, dans lequel la substance de ce viscère fut trouvée tellement consumée, qu'il ne restait que la membrane qui forme son enveloppe, non sans altération, puisqu'elle étoit fort épaisse, & enduite intérieurement d'une boue sanieuse, semblable à la matière du *flux de ventre*, qui avoit coulé la mort à

la suite d'une inflammation du foie. Tel est aussi le cas rapporté par *Bonetus*, (*medic. indor. lib. 3, observ. 9.*) d'un homme qui avoit eu un *flux hépatique* pendant six ans, sans avoir pu en être délivré par aucun remède. On trouva aussi, selon *Boillou*, (*lib. 1, consil. 33.*) le foie entièrement détrempé & comme fondu dans ses enveloppes, après un *flux de ventre* que l'on croyoit *hépatique*. Joindan dit avoir vu pareille chose chez un homme auquel il étoit survenu une diarrhée de la même espèce, à la suite d'une dysenterie avec fièvre, dont il étoit mort le septième jour.

Il me semble donc suivre du témoignage de ces observateurs, qu'il y a eu des *flux de ventre* véritablement *hépatiques*. On ne voit pas en effet pourquoi d'autres auteurs se sont appliqués à établir avec tant d'ardeur qu'il n'en eût pas, ni n'en peut exister de tels. Si toutes les parties du corps en général sont susceptibles d'hémorrhagie, pourquoi le foie seroit-il excepté ? Pourquoi ne peut-on pas concevoir qu'un engorgement des vaisseaux sanguins de ce viscère, qui communique avec les couleurs de la bile, soit suivi d'une effusion de sang plus ou moins considérable dans ces derniers conduits, qui le portent dans les intestins ? Pourquoi ne peut-il pas se former une plethore particulière dans le foie, comme il s'en forme dans les poumons, dans les reins, &c., d'où résulte une hémorrhagie ? Pourquoi ne pourroit-il pas s'échapper du sang des vaisseaux du foie dans une inflammation, entortée que, le mêlant avec la bile, il se jette avec elle dans le canal intestinal, comme il en sort des vaisseaux pulmonaires, qui se mêle avec la matière des crachats dans la péripneumonie ?

Rien ne paroît donc s'opposer à ce qu'il se fasse des effusions de sang de l'intérieur du foie, tant symptomatiques que critiques, qui aient tout les caractères du *flux de ventre*, que les anciens appellent *hépatique* ; mais il faut rappeler qu'il est très-difficile d'indiquer les signes propres à distinguer les cas où ce flux vient du foie, de ceux où il vient des intestins, parce qu'il peut avoir lieu, dans l'un & l'autre cas, sans douleur, sans ténésie, ou on ne peut inférer l'un plutôt que l'autre, que de ce qui a précédé. Si le foie a été affecté auparavant de pleurésie, de douleur, d'inflammation, s'il y a eu des signes d'obstruction dans ce viscère avant que le flux dont il s'agit se soit paru, il y a lieu de presumer que ce flux sanguin, distingué de la dysenterie en ce qu'il est sans douleurs de ventre, sans ténésie, & du flux hémorrhoidal par la qualité de la matière évacuée, doit être attribué au foie, qui produit, dans ce cas, le seul viscère *hép.* (*Vent. HEPATIS, DYSENTERIS, & HEMORRHOIDIS.*)

Mais, quelle que puisse être la source de l'espèce de flux de ventre qui est appelé *hépatique*, on doit toujours établir le pronostic, d'après le signe qui

indiquent que ce flux est symptomatique ou critique : dans le premier cas, l'intensité des symptômes qui accompagnent détermine le plus ou le moins de danger ; dans le second, il n'y en a que rarement, tant que ce flux est modéré, & qu'on ne l'arrête pas imprudemment. (*Extr. de l'A. E.*) (MAHON.)

HEPATITIS. (Pathologie.)

L'hépatitis, ou inflammation du foie, peut offrir un grand nombre de variétés, suivant qu'elle est aiguë ou chronique, suivant les causes accidentelles qui ont pu la produire, & suivant qu'elle attaque plus particulièrement la partie du péritoine qui enveloppe le foie, & qu'elle affecte plus particulièrement le tissu même de ce viscère. Mais, comme en général une des distinctions les plus spécifiques de chaque sorte d'inflammation, tiens à la fonction que remplit dans l'économie animale la partie enflammée, il s'ensuit que la sécrétion de la bile, qui a lieu dans le foie, doit donner un caractère particulier à ce genre d'affection. Pour répandre quelques lumières sur cet objet, je vais rapporter entre autres un exemple d'un *hépatitis*, pris d'un ouvrage anglois qui a pour titre *medical communications*, vol. 2.

Première observation.

Une jeune fille, d'environ dix-huit ans, avoit éprouvé une violente colécolique durant l'automne de l'année 1784 ; l'hiver suivant, durant lequel elle avoit pris des bains de mer, on s'aperçut pour la première fois d'un gonflement dans la région du foie, & cette partie étoit devenue par degrés plus distendue & plus dure ; la constipation s'étoit jointe à ce symptôme, quoique l'appétit fût en général bon, & même quelquefois déordonné ; il étoit survenu de fréquents accès de fièvre, & l'embonpoint avoit beaucoup diminué. Au mois de juin le docteur Sanderman fut appelé, & il observa un gonflement extraordinaire de la région épigastrique ; la partie inférieure du sternum, & les côtes de chaque côté, étoient très-ponctées en dehors, & le foie ayant acquis un volume énorme, on pouvoit tracer les contours de son rebord excréteur immédiatement au-dessus des faibles côtes de l'hypocondre droit.

Comme la jeune malade avoit déjà fait un grand nombre de remèdes sans succès, le docteur Sanderman jugea qu'il y avoit peu à attendre de l'effet des médicaments, & il se détermina à tenir seulement le ventre libre par de légers avertis, en soutenant les forces par des aliments légèrement nourrissans, & en employant de douces frictions sur la partie. Peu de semaines après, l'embonpoint étoit devenu extrême, & la malade éprouvoit une douleur très-incommode à la région précordiale, sur-tout dans certaines attitudes du corps, ou par la compression de la partie. On observoit aussi de la toux, des nau-

sées fréquentes, & des symptômes de fièvre, mais ces affections sembloient avoir cédé à un doux émetique, & à l'usage des apéritifs & des salins.

La malade avoit éprouvé plusieurs attaques de la même nature, & en avoit été délivrée de la même manière ; mais dans les intervalles le poulx étoit presque naturel, la matière des déjections étoit intacte de bile, & l'urine étoit comme dans l'état de santé ; mais il y avoit toujours plus ou moins de toux & de difficulté de respirer, sur-tout au moindre mouvement, & quoique l'appétit fût souvent vorace, le dégoût étoit en son comble plus ou moins marqué.

Le 12 décembre la maladie sembloit tendre à une crise ; le poulx étoit très-acceléré, & la chaleur, ainsi que la soif, étoient en proportion ; la difficulté de respirer, & la toux, étoient très-mécaniques, sur-tout lorsque la malade étoit assise sur son lit ; elle se plaignoit aussi d'une douleur à l'extrémité de l'épaulle gauche ; mais la douleur de la région précordiale étoit encore plus vive, en sorte que la malade pressoit dans cette partie lui devenoit insupportable. En examinant la tumeur, le docteur Sanderman aperçut une petite proéminence immédiatement au-dessus & au côté droit de l'appendice xiphoïde. Cette pointe de la tumeur devint plus molle, & on y sentit bientôt des marques de fluctuation. On jugea alors que l'abcès avoit lieu à la partie supérieure & convexe du foie, près de son bord, & on proposa de l'ouvrir avec le bistouri ; mais les parents aimèrent mieux livrer l'événement aux soins de la nature. On dissoutit u. les fomentations & les cataplasmes, & on se contenta d'appliquer un emplâtre chaud sur la tumeur.

La malade continua de dépérir de jour en jour, quoiqu'elle prit des aliments très-nourrissans, & bientôt elle ressembloit à un squelette. Son appétit étoit si vorace, qu'on étoit obligé de recourir à des dysenteries & à de légers apéritifs. On lui feroit user, pour tout remède, d'une préparation de quinquina, & de temps en temps, d'un opiacé, lorsque son sommeil étoit interrompu par la douleur. L'abcès continuoit d'augmenter en volume, & on appliquoit un emplâtre sur le côté affecté. Le 5 février, il survint une légère diarrhée ; la tumeur étoit si volumineuse, que la malade ne pouvoit se tenir assise sur son lit ; & d'après la soif, la chaleur du poulx & la difficulté de respirer, il y avoit lieu d'arrêter que la maladie se terminoit d'une manière prompte & funeste, soit par un épanchement de la matière dans la cavité de l'abdomen, soit par un écoulement moriel. C'étoit vers le 5 février qu'il étoit survenu une légèreté diarrhéique enliquative, & le 9, des aphres qui s'élevaient manifestes quelques jours après, sièrent par couvrir toute la bouche ; il se joignoit à ces symptômes un poulx irrégulier, le front des extrémités, & une face hippocratique, qui sembloient préager une mort certaine.

Le 10, à la grande turpitude du docteur Sander-man, il survint une évacuation par les selles d'environ trois pintes, d'une manière excessivement féride, dans laquelle il y avoit de grandes masses d'une matière gélamineuse, qui avoit l'apparence de membranes; le lendemain il s'en écroula la moitié autant, & cette évacuation continua plus ou moins une semaine. La femme malade paroisoit toucher à son honte dernière; mais, en soutenant ses forces avec des cordiaux & des stimulans lubrifiants, le poulx, quoiqu'acceléré, commença à devenir régulier; les aphres diminuèrent, & son état s'améliorant peu à peu, on commença à espérer un rétablissement parfait de la santé. Lorsque l'évacuation de la matière, qui étoit devenue de jour en jour féride, cessa, les forces se rétablirent promptement; car dans trois semaines la jeune malade fut en état de se promener dans la chambre. La tumeur s'étoit affaïlée, les forces étoient revenues, & par le moyen du lait d'ânesse, de l'air de la campagne, & de l'exercice, la jeune personne recouvra une santé parfaite qui ne s'est plus démentie.

Les abcès du foie s'évacuent souvent par les intestins, comme dans le cas rapporté ci-dessus; mais ce cas paroît singulier par le siège peu favorable de l'abcès qui paroît avoir été dans la gibbosité du foie, de sorte qu'une grande portion de la substance doit avoir été détruite avant d'avoir atteint le canal cholélique, & avoir pénétré par-là dans l'abdomen. En outre, lorsqu'on considère que l'abcès n'étoit pas seulement à la surface convexe du foie, mais encore près de son bord, il doit paroître étonnant que la matière n'ait pas pris son cours par la voie la plus courte, & qu'elle ne se soit point épanchée dans la cavité de l'abdomen. En considérant enfin que la malade avoit été réduite au dernier degré de dépérissement, & étoit devenue étique par un écoulement si abondant de matière, on doit être porté à ne jamais désespérer des ressources de la nature, dans les cas même les moins favorables.

Autres observations sur l'hépatite.

L'observation détaillée qui vient d'être rapportée donne l'exemple d'une terminaison heureuse de l'hépatite; il est bon de rapporter d'autres faits abrégés, qui montrent que le mal est souvent au dessus des ressources de la nature.

Forester, en parlant des affections du foie, rapporte qu'un homme, âgé de trente-six ans, étoit tourmenté depuis près d'une année d'une douleur constante dans l'hypochondre droit, avec une fièvre lente, & tous les symptômes d'une consommation funeste; son visage, & toute la surface du corps, avoit pris une couleur cireuse; l'hypochondre droit étoit dur & gonflé, les muscles de l'abdomen exténués, l'urine d'une couleur foncée, la bouche sèche, le ventre tantôt constipé, tantôt avec dévoiement; le

malade, en outre, avoit perdu l'appétit, & il érouvoit une soif qu'il ne pouvoit étancher. On fit l'ouverture de la tumeur en dehors, & il s'en écroula une matière purulente, qui avoit une si grande fétilité, que toute la maison en étoit infectée (1). Peu après le malade succomba; à l'ouverture de son cadavre, on trouva une grande quantité de pus dans la cavité de l'abdomen; le foie étoit très dur & d'un volume énorme; il étoit blanchâtre vers l'estomac, mais dans la partie qui répoit aux fausses côtes, il étoit noir & sphacélé; mais on ne voyoit aucune matière purulente dans la substance même du foie.

Un homme âgé de trente ans, dit Hoffman, accoutumé à mener une vie sédentaire, & à user d'aliments peu sains, interrompit l'habitude qu'il avoit contractée de se faire saigner à certaines époques, tomba dans un état extrême de langueur, toujours sujet à des mouvements de colère & d'empêchement pour les causes les plus légères. Il commença par éprouver une douleur tantôt vive, tantôt grave, dans l'hypochondre droit. Il survint du dégoût, de l'agitation, un sommeil troublé, une ardeur excessive; les extrémités se refroidirent par l'impression de froid le plus léger, la couleur de la face changeoit souvent, & l'usage de quelques poudres nitreuses, prises en petite quantité, faisoit rendre beaucoup de matières bileses & férides; mais la douleur n'en devenoit ensuite que plus vive; une saignée, & l'usage de quelques médicaments diaphorétiques produisirent, après quelques jours, une légère moiteur, & ensuite une sueur abondante qui dura pendant vingt-quatre heures, ce qui diminua les anxiétés, la difficulté de la respiration, fit cesser les horripilations & le refroidissement des extrémités, en sorte que vers le quinzième jour le malade fut en état de se tenir levé. Au mois d'août suivant, le mal se renouella, non avec la même violence, mais d'une manière plus douloureuse & un régime salubre, avec des remèdes convenables, amenèrent par degrés un entier rétablissement. Il paroît que cette inflammation de foie fut légère, & n'attaqua guères que les ligaments, ou tout au plus la surface convexe, ce qui eût à une forte effort critique de la nature par des sueurs abondantes.

Un homme se plaignoit depuis cinq jours d'une douleur vive au côté droit, au-dessous des fausses

(1) J'ai vu l'exemple d'un laboureur, attaqué d'une hépatite, avec des symptômes les plus violents; la convexité du foie avoit sans doute contracté une adhérence avec le péritoine, & l'abcès manifestoit des signes de fluctuation au-dessous des fausses côtes, du côté droit. On fit l'ouverture de l'abcès, & il s'en écroula cette fois, ou dans les pansements suivans, une grande quantité de pus; le malade resta près de cinq mois dans un état de langueur; mais son rétablissement, quoique lent, a été complet, & l'homme a joui depuis cette époque d'une bonne santé.

edres, avec un sentiment de constriction dans la région précordiale, une grande difficulté de respirer, une fièvre vive, & tous les autres symptômes qui en sont la suite. Les méleries, qui furent d'abord appelés, jugèrent la maladie très-dangereuse, & même mortelle, craignant le sphacèle pour la terminaison de l'hépatite, ce qui les fit recourir à l'usage soit interne, soit externe, des antispasmodiques. Hoffman, qui fut appelé ensuite, ne jugea point le mal si grave, & le rapporta plutôt à la surface externe du foie qu'à la propre substance; il se donna application sur le côté douloureux une vessie remplie d'une décoction émolliente; ayant employé des poudres & des mixtures nitreuses & camphrées, & pour boisson une tisane émulsionnée, avec des alternatives d'une infusion théiforme de veronique, de fleurs de camomille, de sommités de mille-feuilles, & de semences de fenouil, la peau, dans toute la surface du corps, s'illumina, les symptômes diminuèrent, & le onzième jour il survint des sueurs abondantes; la constipation, qui avoit été jusqu'alors opiniâtre, cessa, & les évacuations alvines se rétablirent d'elles-mêmes: c'est ainsi que le malade, au rapport de Hoffman, se rétablit pleinement; c'est ce qui donna occasion au même médecin de composer une dissertation qui avoit pour titre : *De hepatis inflammatione vera rarissima, sœvius frequentissima.*

Inductions à tirer des faits précédens.

L'inflammation du foie, que les anciens ont décrite avec tant de soin, doit être regardée comme externe, superficielle, faussée, & du genre des affections d'erythémaieuses, & son siège n'est point dans la surface interne du foie, mais plutôt dans sa convexité, ou dans les membranes & les ligamens qui revêtent ce viscère, & par lesquels il adhère aux fausses côtes & au diaphragme. Hippocrate, de internis affectionibus, décrit la même maladie du foie de la manière suivante : *Dolor datus in hepar incidit & sub ultimis costis, & in clavicularum, & in mammam, & suffocatio furis tenet, & ultimando lividum bilem revocat & rigor, in febribus, primis diebus delirium habet & dum mitigatur hepar dolet & calor ipsius sublevis est & citi quos prius comedeat aper, suffocant ipsam & ingesti urant ac saqueant ventrem. Haec conducat ubi dolorem habuerit tum alia, tum tepidiora sicut apposita quo etiam pleuritici proficiunt.* Il est facile de voir qu'Hippocrate ne parle ici que de l'inflammation des membranes externes qui revêtent le thorax & le foie, puisqu'elle s'étend non-seulement aux dernières côtes basses, mais encore à l'épaule, aux mammelles, à la clavicule, & que cette douleur s'étend par conséquent aux émollients externes & aux relâchans. La difficulté de la respiration, qui est quelquefois portée jusqu'à menacer d'une prompte suffocation, provient du spasme de la plèvre & du péritoine, qui revêtent le diaphragme en dessus & en dessous.

Médecins. Tome VII.

On observe quelquefois, dans la pratique, des cas où les membranes au-dessus & au-dessous des fausses côtes sont attaquées d'une vive douleur avec tension; les malades éprouvent aussi de la fièvre, une toux sèche, une grande difficulté de respirer, ce qui provient d'une humeur âcre & rhumatique, qui s'est portée non-seulement sur la plèvre au-dessus du diaphragme, mais encore sur la membrane du péritoine, ensuite que la maladie peut être regardée en partie comme une pleurésie, & en partie comme une hépatite. Ces deux affections paroissent avoir beaucoup d'affinité, puisque dans l'une & l'autre la douleur s'étend souvent jusqu'à la clavicule & l'épaule. Il s'y joint une grande difficulté de respirer, & une toux sèche, à cause des connexions du diaphragme avec la plèvre, d'un côté, & les duplicatures du péritoine de l'autre; il y a cependant des marques auxquelles on peut distinguer ces deux affections l'une de l'autre. Dans la fausse pleurésie, on éprouve une douleur punitive, avec une toux sèche, de la fièvre, & une douleur qui s'accroît pendant l'inspiration; dans l'hépatite, au contraire, la douleur se fait plus sentir vers les fausses côtes, & s'étend jusqu'à ce qu'on appelle la *fossette du cœur*; elle est accompagnée de fièvre, de grandes anxiétés dans la région précordiale, de vomissemens & de hoquet.

L'hépatite, dont on vient de parler, ne doit pas paroître toujours très-alarmante, parce que, si le traitement est bien dirigé, cette affection n'est point dangereuse, & rarement elle est mortelle, à moins que les viscères ne soient viciés. La maladie se termine le plus souvent, vers le septième ou le onzième jour, par des sueurs abondantes; c'est à l'aide d'un mouvement fébrile que la nature paroît opérer son heureuse terminaison. De-là vient que ceux qui se rétablissent de ces inflammations n'y parviennent qu'à l'aide de ce mouvement critique, suivant cet aphorisme d'Hippocrate : *Quinquecumque hepar cito emicula dolet, ita febris accedens solvit dolorem.* Mais quand cette fausse inflammation du foie ne se résout point à temps, par la suite du médecin, ou de la maladie, mais qu'elle se prolonge, la douleur se maintient, la fièvre lente se déclare, les forces se perdent avec l'appétit, le corps se dessèche, l'urine est teneuse & blanche, ce qui annonce la formation de l'abcès non dans la substance interne du foie, mais dans ses tuniques externes, ses ligamens, les muscles adjacens ou la convexité du foie, comme le prouvent le témoignage des auteurs, & l'ouverture des cadavres.

Mais il y a une autre espèce d'inflammation du foie, qui a lieu dans la substance même de ce viscère, & qui peut provenir d'un grand nombre de causes, comme des vers, ou contractions, certaines passions de l'ame, les chœurs vives de l'été, les exercices violents, les fièvres intermittentes & intermittentes, l'impression subite du froid, les différens

T

consistances solides, ou les matières liquides qui se trouvent accumulées dans la substance du foie par des causes inconnues, enfin l'inflammation aiguë du foie peut être la suite de l'inflammation chronique de ce viscère. Mais plusieurs observations apprennent que cette maladie, lorsqu'elle a son siège dans la substance intime du foie, ne produit pas toujours une douleur bien vive, & qu'on a trouvé quelquefois à l'ouverture des cadavres, des abcès, sans que les malades se fussent plaints d'aucune douleur dans ce viscère pendant tout le cours de la maladie, mais seulement d'un sentiment de pesanteur.

S'il n'y a point de symptômes graves & des signes d'une grande lésion dans les fonctions de l'économie animale, si la fièvre est modérée, si le malade n'éprouve point de grandes anxiétés, il y a lieu d'espérer une heureuse terminaison de l'hépatite. Cette solution est souvent la suite de différentes espèces d'évacuations, ou en est accompagnée quelquefois c'est l'hémorrhagie de la narine droite, ou des vaisseaux hémorrhoidaux, qui produit cet effet; d'autres fois c'est un dévoiement bilieux qui y contribue (1); la résolution de l'hépatite est aussi accompagnée, de même que les autres inflammations, de sueurs & d'urines abondantes, qui déposent un sédiment copieux. L'air, pour seconder alors la nature, se borne à l'usage des délayants, comme du petit-lait, des bouillons d'herbes, des fruits rafraîchissants, &c. On joint à ces moyens internes de légères frictions sur les hypochondres, ou des érythèmes fondans. Souvent dans les fièvres automnales on aperçoit des signes d'un léger hépatite; on éprouve plutôt des anxiétés qu'une douleur dans la région précordiale; les urines offrent une teinte de bile, ainsi que la couleur des yeux, & si cette maladie est négligée, ou qu'elle soit agitée par des remèdes violents, comme par l'émétique, elle jette de profondes racines, ou même dégénère en affection chronique la plus rebelle.

Lorsque l'hépatite se termine par la suppuration, le pus peut s'évacuer par les conduits biliaires, ou s'épancher dans la cavité de l'abdomen, si la partie en suppuration n'adhère pas étroitement de quelque côté à celles qui l'environnent; mais si, pendant le premier état de l'inflammation, il s'est formé une adhérence de cette nature, l'évacuation du pus variera

(1) Lorsqu'il se déclare un dévoiement bilieux, mêlé d'une petite quantité de sang, avant le quatrième jour de la maladie, il faut favoriser cette évacuation non par des purgatifs violents, qui répandent le trouble dans l'économie animale, mais par de légers fondans, comme le petit lait, sur-tout au printemps, lorsque les animaux qui se nourrissent commencent à se nourrir d'herbe tendre. On peut joindre à l'usage du petit-lait des décoctions de chicorée, de pissenlit, de scorsonère, &c., des élixirs émollients, & des épithèmes sur l'hypochondre droit.

suivant le siège de l'abcès. Lorsqu'il est situé sur la partie convexe du foie, & qu'il y a adhérence à la partie du péritoine qui tapisse les réguiments communs, le pus peut s'ouvrir un passage à travers eux-ci, & sortir au-dehors; si l'adhérence est au diaphragme, le pus peut le percer, s'épancher dans la cavité du thorax, ou les poumons, & sortir, à l'aide de la toux, par ces derniers. Lorsque l'abcès est situé sur la partie concave du foie, le pus peut, par le moyen des adhérences contraires, s'épancher dans l'estomac ou les intestins, soit directement, soit en passant par les conduits biliaires. J'ai déjà rapporté des exemples de cette terminaison.

Lorsque toute la substance du foie tombe dans une sorte de conformation, le malade est miné par une fièvre lente continue, ou est insupportable, une débilité extrême, des anxiétés insupportables; il rend des urines noires; la matière de ses déjections est sanieuse & d'une sécheresse insupportable, & la mort met fin à ses maux comme dans la phthisie, quelquefois l'inflammation du foie se termine par le squirre, tumeur qui ne cède point à l'action des émollients, mais qui, par l'usage des substances acres, dégénère en cancer; les indications squirreuses du foie ne sont point aussi rares qu'on pourroit le croire, sur-tout dans les fièvres d'automne, qu'on a supprimées par un usage peu judicieux du quinquina. C'est sur-tout dans les cadavres des hydrophiques qu'on trouve le plus souvent des tumeurs semblables, qui ont rendu la maladie incurable. Si le squirre est d'un petit volume & qu'il n'empêche point les fonctions du foie, c'est-à-dire la sécrétion de la bile, le mal est peu dangereux par lui-même, puisqu'on peut le garder long-temps sans qu'il se manifeste au-dehors par des signes sensibles, à moins qu'une fièvre violente, ou quelque autre cause accidentelle, lui donne de l'accroissement, & ne le fasse dégénérer en cancer.

Les causes de l'inflammation du foie peuvent être si violentes, que les progrès soient très-rapides & accompagnés d'un grand danger; c'est ainsi que si, par un temps très-chaud, & après un exercice violent, on se plongeait, par exemple, dans l'eau froide, on courtroit risque d'une semblable inflammation qui pourroit être promptement mortelle. On trouve, dans le septième livre des épidémies d'Hippocrate, une observation de cette nature, quoique la cause éloignée n'y soit point rapportée. Charade fut attaqué d'une fièvre ardente, avec une grande évacuation de bile par haut & par bas; on observait une tumeur ronde dans la région de la rate, ce qui indiquait une affection profonde dans les deux viscères; le même jour il sortit une grande quantité de sang par l'anus à plusieurs reprises; le malade éprouvait des anxiétés insupportables dans la région précordiale; des déjections fréquentes étoient accompagnées du délire; vers la nuit les agitations étoient extrêmes; les pieds étoient refroidis, tandis

que la tête & la poitrine étoient brûlantes; l'approche de la mort étoit encore marquée par des chaleurs partielles, & au moment que le malade fe préparoit d'aller à la selle il succomba.

Ce qui vient d'être rapporté ci-dessus sur l'*hepatitis*, fait voir de combien de variétés il est susceptible; on doit donc, du Cullen, établir le pronostic d'après les circonstances particulières où le trouve le foie, & d'après la nature de la maladie. Les auteurs qui ont écrit sur les maladies qui règnent dans les climats chauds, ont fait remarquer des inflammations du foie & des autres viscères dans l'abdomen, qui dépendant des fièvres rémittentes; on a même proposé, pour dissiper les congestions inflammatoires, qui sont une suite des fièvres intermittentes, un remède auquel on n'auroit pas songé d'après la théorie, c'est l'usage des mercuriaux. En général la cure de l'*hepatitis* doit être dirigée d'après les symptômes particuliers qui la caractérisent; l'usage de la saignée demande beaucoup de discernement & de prudence; les moyens curatifs les plus employés se réduisent à l'application des vélicatoires, aux fomentations des parties externes, à l'emploi de cyllitres émolliens, des doux laxatifs, des délayans & des rafraîchissans.

Il arrive souvent que l'*hepatitis* chronique ne se manifeste pas par des signes évidens; mais il est souvent possible de la découvrir, ou du moins de la soupçonner, en faisant attention aux causes capables d'affecter le foie, à la plénitude & au sentiment de pesanteur que le malade ressent dans l'hypochondre droit, aux douleurs passagères qu'il éprouve de temps en temps dans cette région, au malaise, ou à la douleur que la compression y produit, à la gêne dont il se plaint quand il est couché sur le côté gauche, enfin au degré de pyrexie, combiné avec plus ou moins de ces symptômes. Lorsque quelques-unes de ces circonstances donnent lieu de soupçonner l'inflammation chronique, il faut la traiter par les remèdes qui viennent d'être proposés, & en faire plus ou moins usage, suivant l'indication que l'on tirera du degré de différents symptômes de la maladie. (PIMER.)

HEPATOMPHALE. Espèce de hernie très-rare, mais dont quelques auteurs rapportent des exemples; c'est celle que forme la sortie d'une portion du foie par l'anneau de l'ombilic. Louis (*Encyclopédie anc.*) dit avoir eu occasion d'en observer une chez un enfant qui venoit de naître. La tumeur étoit du volume d'un gros œuf de poule, circonscrite & plus étroite à sa base que dans son corps, d'un rouge brun, & recouverte d'une membrane, que l'on reconnut ensuite pour être la membrane extérieure du foie. Les différentes opérations que l'on tenta pour enlever cette tumeur, par l'impossibilité de connoître la nature & les parties qui la formoient, furent funestes à l'enfant; il mourut, & l'ouverture du ca-

vable prouva que la hernie, formée par une portion du pent lobe du foie, pouvoit être contenue & insensiblement réduite, mais que, n'apportant aucun dérangement dans ses fonctions, elle ne demandoit ni opération, ni remèdes. (DELAFORE.)

HÉRACLIDE DE TARENTE. Comme *Manteias*, hétérophile, fut le premier maître d'*Héraclide*, il s'ensuit, conformément à ce que j'ai établi, en parlant de *Philinus* (Voyez mon article ANCIENS MÉDECINS, tom. II, pag. 676), qu'*Héraclide* ayant vingt-cinq ans moins que son maître, il naquit vers l'an 164 avant notre ère. Il commençoit à être en réputation vers l'an 124 avant notre ère; à cette époque il avoit quarante ans. (Voyez ANCIENS MÉDECINS, pag. 678.)

Héraclide abandonna les principes de *Manteias*, pour s'attacher à ceux de la secte empirique. Il fut un des plus célèbres & des plus savans médecins de cette secte; il ne traita jamais la vérole pour soutenir son parti; il conserva le caractère d'homme éré homme, & n'avança rien qu'il n'eût vérifié par sa propre expérience.

Les maîtres qu'il suivit dans sa méthode de traiter les maladies, étoient *Hippocrate*, *Diocles*, & *Praxagoras*, si l'on excepte l'abstinence, qu'il poussa jusqu'à l'excès, quelques-uns jusqu'à sept jours, au commencement d'une fièvre; il fut généralement confidant, comme un des plus sages & des plus judicieux médecins qui aient paru avant lui. Il admira dans sa pratique un peu plus de raisonnement que la plupart des empiriques. Il s'attacha particulièrement à la manière médicale; il examina les plantes, les animaux, & les minéraux, & chercha à en tirer des remèdes utiles; il en donna les descriptions, & en désigna les propriétés selon que l'expérience les lui avoit découvertes. C'est à lui qu'on attribue le premier usage de l'opium, dans l'intention de calmer les douleurs & de procurer le sommeil. Une partie des livres, qu'*Héraclide* composa lui-même, étoit dédiée à un nommé *Astydamas*, & une autre partie à une femme, nommée *Antiochis*, comme on l'apprend de *Galien*. Il y a un autre livre d'*Héraclide*, intitulé *Ni olas*, dont *Calix Aurelianus* a parlé; l'auteur lui avoit auparavant donné le nom de celui à qui il étoit dédié. Ce dernier ouvrage traitoit des maladies internes, distribuées en quatre livres. *Héraclide* a encore écrit touchant la fièvre, ou le régime qu'il faut observer dans chaque maladie; on a aussi de lui quelques pièces contre *Hérophile* au sujet du pouls, ses contemporains en font mention.

Les ouvrages, ainsi que la pratique de ce médecin, lui ont mérité les plus grands éloges de la part de *Calix Aurelianus* & de *Galien*. Ce dernier, à qui il étoit de louer ceux qui n'étoient pas du parti d'*Hippocrate*, lui rend témoignage d'avoir aussi bien

son art qu'à aucun autre des médecins de son temps. D'ailleurs, comme ce sabbat empirique n'était pas moins entendu dans la chirurgie que dans les autres parties de la médecine, *Galien* fait encore de grands éloges du quatrième livre d'un ouvrage qu'il avoit composé sur ce sujet. *Aëtius* parle aussi avantageusement d'*Héraclite*, lorsqu'il rapporte un fragment, *Ad supererigendum in ailiam ulcibus carnis*.

Il y a en d'autres médecins du nom d'*Héraclite*, comme le père d'*Hippocrate*; *Héraclite*, éphésien, condisciple d'*Apollonius Mar*, & sectateur d'*Hérophile*; *Héraclite*, disciple d'*Uicéius*, éphésien, & cinquante ans. *Galien* dit que le second a connu les épidémiques & les aphréniques d'*Hippocrate*, & *Stracian* infirme qu'il vivoit de son temps, c'est-à-dire, sous le règne d'Auguste.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HÉRACLITE, philosophe & physicien célèbre, écrivit d'éphèse. Les historiens estiment qu'il fleurissoit vers la sixante-neuvième olympiade, c'est-à-dire, cinq cents quatre ans avant notre ère. Il devoit donc avoir environ quarante ans à cette époque 504. Donc il a dû naître vers l'an 544 avant notre ère, la première année de la cinquante-neuvième olympiade. Il étoit plus âgé que *Démocrite*.

Quoi qu'il en soit, *Héraclite* fut disciple de *Xénophanes*, de *Colophon*, qui, d'après les plus exactes supputations, paroit être né sous l'olympiade cinquante-six, de notre ère 556, & avoir vécu un siècle entier, c'est-à-dire, jusqu'à l'an 456 avant notre ère. *Xénophanes* avoit quarante ans, l'an 516 avant notre ère, lorsqu'*Héraclite* en avoit vingt-huit. Ainsi le premier a pu être le maître du second.

Héraclite fut remarqué en lui, étant encore jeune, des preuves d'un génie transcendant. Après avoir long-temps étudié & réfléchi, il remarqua, en s'examinant avec une scrupuleuse attention, qu'il ne savoit rien; il résolut alors d'acquiescer les connoissances que ses premiers maîtres ne lui avoient point données.

Il étudia la philosophie, comme étant le véritable moyen de dissiper son ignorance. Il prit les leçons de *Xénophanes* & d'*Hippasus*, en Italie. *Héraclite*, instruit à l'école de ces deux maîtres, revint dans sa patrie. Ses concitoyens lui offrirent alors la première place dans l'administration; il la refusa, n'espérant point que ses efforts pussent être capables de corriger les mœurs dépravées des éphésiens. Mais son frère accepta cet emploi.

Il se livra ardemment à l'étude de la philosophie, plus analogue à son caractère sombre &

triste; le mépris qu'il avoit conçu pour les hommes & trompés, le déterminà à s'enfoncer dans la solitude, pour y vivre à la méditation des objets les plus élevés. Il se retira donc sur les montagnes, ne se nourrissant que des plantes qui y étoient, & oubliant les éphésiens qu'il avoit abandonnés. Cependant ses travaux continus, & la mauvaise nourriture à laquelle il s'étoit réduit, lui firent une hydropisie qui le força de revenir à Ephèse, où il mourut âgé de soixante ans, vers l'an 484 avant notre ère, qui eût celui où naquit le célèbre historien *Hérodote*.

On a débilité, & cette fable s'est accréditée, qu'*Héraclite* pleuroit continuellement sur les défordres des hommes, & sur tout sur ceux de ses concitoyens; ce qu'il y a de vrai, c'est que son caractère sombre le faisoit cahaler en plaintes & en reproches continus.

Un traité sur la nature (de nature), qu'*Héraclite* avoit composé, étoit écrit d'un style si affiné, si obscur, qu'on lui donna le nom de *tautéux*, c'est-à-dire, qu'il ne l'avoit écrit que pour les hommes les plus éclairés & les plus sçavans; il l'avoit déposé dans le temple de Diane, parce qu'il enseignoit que la physiologie, qui d'étroitait toutes les divinités de son pays, & l'extrême superstition qui y régnoit, s'animait contre lui ses concitoyens. Voici le jugement que portoit *Socrate* de cet ouvrage, après l'avoir lu: « Ce que j'en ai compris est excellent; je crois que le reste l'est aussi; mais on risque de s'y noyer, si l'on n'est aussi habile qu'un plongeur » de Délos ».

Les écrits d'*Héraclite* furent long-temps cachés dans le sanctuaire inaccessible des temples; mais ils furent enfin répandus par un certain *Cratée*. Ces écrits sont si obscurs, tant à cause du style figuré, & de la phrase embarrassée, qu'à cause des mots nouveaux, qu'ils n'ont jamais pu être parfaitement entendus, ni par les grammairiens, ni par les philosophes.

Si, tant que les productions d'*Héraclite* existoient, il fut très-difficile de bien saisir les sentimens; il est bien plus difficile aujourd'hui, qu'ils n'existent plus, d'en avoir une connoissance exacte; on ne peut donc s'en procurer quelques notions que par conjectures.

Les anciens nous apprennent qu'*Héraclite* s'étoit occupé de la philosophie raisonnée, naturelle & morale. Sextus, l'empruntant, dit qu'*Héraclite* avoit renfermé la logique dans ces propositions: que le sens n'étoit point un juge digne de foi, mais la raison; non pas toute raison, mais la raison divine; que tout ce qui nous environne est participant de la raison; que cette raison divine nous entraîne par inspiration; que de cette manière nous

devenons intelligens, mais que durant le sommeil nous oublions tout, parce que les pores, ou les conduits, sont bouchés : que cette raison divine étoit la véritable règle de nos jugemens ; qu'ainsi ce qui est agité de nous, est digne de foi, mais que ce qui est agité d'un seul n'en mérité point. Ces propositions sont énoncées de l'idée qu'il s'étoit formée de la raison divine qui pénètre l'univers.

Tels sont en substance les principes physiques attribués à *Héraclite*. Ce qui existe primitivement dans les choses naturelles est le feu, par lequel toutes les autres substances existent ; on peut convenablement diviser le feu par ses dénominations, air & exhalation, c'est-à-dire, éther igné, qui se voit avec la plus grande célérité. Le feu se compose de particules très-déliées & indivisibles ; ces particules sont non-seulement simples, mais encore éternelles ; le feu est lui-même éternel & périodique. Il n'y a dans l'univers ni inaction, ni repos, mais un mouvement éternel pour les choses éternelles, & fini pour les choses finies ; ce mouvement provient d'une cause intrinsèque. Comme ces particules ne peuvent être ni vues, ni touchées, on peut se les représenter comme se réunissant, & les duos leur naissance au feu, non pas au feu élémentaire ; ainsi naît du feu, & tout se résout dans le feu. Le monde est divisible ; l'un est réel, d'autre des deux n'a fait, & l'autre qui se soutient par une décoration varice & multiple, lequel a eu une origine & doit périr. Ce feu est Dieu ; en lui existe un mouvement éternel & nécessaire ; c'est le feu qui, agité par la force de ce mouvement, a produit le monde. Ce mouvement, qui est excité par la nature intrinsèque des particules, est & la destin (*fatum*), suivant lequel tout se fait, & la nécessité. Mais le destin est une substance intelligente, qui régit l'univers, & qui, par le moyen des mouvements contraires, forme ou achève toutes choses. Donc la raison est la sagesse, & cette raison est l'âme du monde ; c'est elle qui, par son mouvement éternel & nécessaire, constitue l'ouvrier rationnel de l'univers.

Ce qu'on vient de rapporter s'ajoute le sentiment d'*Héraclite* sur la Divinité. Comme il n'a point distingué Dieu du feu qui est répandu dans l'univers, il est évident qu'il a établi les mêmes opinions qu'avancèrent après lui les Stoïciens.

D'après ces principes, voici comment *Héraclite* explique l'origine des choses. Tout coule & s'étend ; mais les particules, qui constituent le feu, ont un double mouvement pour effectuer la génération des choses : le premier est de contrariété par lequel elles se poussent par des mouvements opposés ; ainsi la guerre produit toutes les choses. Mais ces particules, en se poussant mutuellement, se sont unies, & ont formé une masse énorme & confuse, mais en consentant en elle le feu naturel ; cette masse ayant ensuite pris un autre arrangement, il en est résulté

la génération de toutes choses ; car le feu, d'abord condensé, s'étoit liquéfié, & dégénéré en eau, & l'eau en terre : on bien, le feu étoit produit l'air, & l'air a produit l'eau. Les éléments de toutes choses ayant été changés & rétroués dans les autres, & ensuite réunis, ils ont formé un tout. Les particules venues d'en haut & d'en bas, étant ainsi rassemblées, les éléments ont pris naissance de cette masse indigeste, ces particules ayant été changées & rétrouées les unes dans les autres. La terre comme en fusion, & agitée, ayant rompu ses liens, s'étendit ; ce qui s'opéra par la puissance du feu qui se répandait dans le chaos ; & la terre occupa sa place dans la génération des choses. L'eau, d'abord échauffée par ce feu, s'éleva & se trouva en vapeurs, le reste en a été produit. Des vapeurs les plus pures, celles de l'eau, ont été engendrées les corps les plus ; des plus épaisses, celles de la terre, l'ont été les corps humides. De là vient que les corps célestes doivent leur origine à l'évaporation de la mer, ou du chaos : de cette évaporation s'est formée aussi l'âme du monde, & les âmes des animaux qui en émanent. L'âme du monde, environnant l'homme, s'influe en lui par les organes des sens ; il est impossible de dire de l'âme quelque chose de certain, mais de ce qui a été posé, il est nécessaire qu'elle doive son origine à cette exhalation qui a constitué l'âme du monde, & qu'elle soit dans un mouvement perpétuel ; l'univers est temple d'âmes & de génies, l'âme, par la nature, parole un être excellent, les âmes des êtres intelligents se détruisent ou meurent par l'action des corps humides. Les âmes, en quittant la vie, se réunissent à l'âme du monde.

(GOUVIN.)

HERBAGE. (*Hygiène vétérinaire.*) (Voyez ALIMENS.) (HUZARD.)

HERBE. (*Hygiène.*)

Partie I. Des choses improprement dites naturelles.

Classe III. *Infesta.*

Ordre I. *Alimens.*

Séction I. *Végétaux.*

On donne le nom d'*herbe* à toutes sortes de plantes qui croissent dans les prés, dans les forêts, dans les jardins potagers. On fait que ce qui fait que les hommes & les animaux font bien nourrir avec ce genre d'aliment, c'est quand les herbes ou herbes dont ils se servent ne sont pas trop aqueuses, qu'elles viennent dans des terrains où l'humidité ne régné pas trop long-temps. C'est une considération qui fait avoir lorsqu'on plante des légumes ; il est nécessaire de bien couvrir le terrain qu'on emploie, pour juger quel est celui qui convient le mieux à telle ou telle espèce de plante. Ce qui donne au lait sa bonne

ou la mauvaife qualité, c'eft la qualité des herbes dont les beftiaux fe nourriffent.

Les herbes cuites conviennent à prefque tout le monde, mais fur-tout aux tempéramens bilieux, ardens, aux perfonnes qu'il faut peu nourrir, & qui ont befoin d'être rafraîchies. On en mange fans être cuites dans les mêmes circonftances, (Voyez SALADE, LIÈGEUR. (MACQUART.))

HERBE. (Hygiène vétérinaire.) (Voyez ALLIEMENTS, FOIN. (HUZARO.))

HERBE DE BŒUF. (Hygiène vétérinaire.) (Voyez ALLELUIA. (HUZARD.))

HERBE A GERARD. (Mat. méd. vétérinaire.) (Voyez ANGÉLIQUE AQUATIQUE. (HUZARO.))

HERBE DES AULX. (Hygiène & mat. méd. vétérinaire.) (Voyez ALLIAIRE. (HUZARD.))

HERBE DE SAINT-JEAN. (Mat. méd. vétér.) (Voyez LIÈRE TERRESTRE. (HUZARO.))

HERBE, HERBES. (Matière médicale.)

En langage botanique, le nom d'herbe convient, félon Tournefort, à toutes les plantes dont les tiges poulfent tous les ans après que les femences font mûres. Mais les auteurs de matière médicale entendent par herbe toutes les plantes dont on emploie de préférence les feuilles, les fleurs, les fommités, & les jeunes tiges.

Il y a des herbes dont les racines vivent pendant quelques années, & d'autres dont les racines périffent avec les tiges. On appelle annuelles celles qui meurent dans la même année, après avoir porté leurs fleurs & leurs graines, comme le foin, le feigle, &c. On nomme biffannuelles celles qui ne donnent des fleurs & des graines que la féconde ou même la troifième année après qu'elles ont levé, & qui périffent enfuite; telles font l'angélique des jardins, & autres. Les herbes dont la racine ne périt pas après qu'elles ont donné leurs femences, s'appellent herbes vivaces; telles font le fenail, la menthe, &c. Nous en trouvons aufli plufieurs parmi elles qui font toujours vertes, comme le caloret, le violet, &c., & d'autres enfin qui perdent leurs feuilles pendant une partie de l'année, comme le pas-d'âne, le pied-de-veau, la fougère, &c.

La texture des parties des herbes dont on fait ufage en médecine étoit bien plus foible que celle des racines, ou des écorces, &c., il convient de modérer l'activité des agens qui fervent à en extraire le principe médicamenteux, ou à diminuer la durée de leur action. C'eft par cette raifon que, dans les formules bien faîtes, on place les feuilles, & autres

parties des herbes, après les fubftances plus compactes, qui retiennent avec plus de force leur différens principes; & ce n'eft folement que de cette feule manière que le pharmacien eft inftruit de l'ordre avec lequel il doit procéder dans l'extraction de l'ordonnance du médecin. Nous ne nous étendrons point fur le détail des précautions que l'on doit prendre relativement à la texture des parties des herbes, & à la nature des principes que l'on cherche à en extraire pour le foulagement des malades. Ces précautions font confignées dans un autre article de ce Dictionnaire. (Voyez ART DE FORMULER. (MAHON.))

HERBE O'ALEU. (Mat. méd.)

* Lichen petraeus latifolius, five hepatica fontana, C. B. P. 362. (Voyez HÉPATIQUE COMMUNE.)

HERBE A L'AMBAFFADEUR, ou A LA REINE, ou SAINTE, &c. (Mat. méd.)

Nicotiana major latifolia. C. B. P. 269.

Nicotiana tabacum foliis lanceolato-ovatis feffilibus decurrentibus, floribus acutis. L. (Voyez TABAC.)

HERBE AUX ASNES. (Mat. méd.)

Onagra.

Cette plante nous a été apportée d'Amérique: on la cultive par curiofité dans les jardins; on la trouve aufli dans les bois, & le long des chemins.

Des voyageurs affurent que fes feuilles fervent aux indiens du Para pour réouder les bubons, maladie fort commune chez eux.

HERBE DES AULX. (Mat. méd.)

Alliaria. C. B. P. 110.

Eryfimum alliaria foliis cordatis. Linn. (Voyez ALLIAIRE.)

HERBE A BALAI. (Mat. méd.)

Malva ulmifolia femine rofrato. Bosc.

Cette efpèce de mauve croît dans les rues à Cayenne; elle tire fon nom de ce qu'on l'emploie à faire de petits balais. Les habitans fe fervent de la racine en décoction pour guérir la gonorrhée & le mal d'eftomac. (Maison rofrique de Cayenne.)

HERBE BLANCHE. (Mat. méd.)

Elichryfum fylv. flore oblongo. C. B. P. 265.

Cette plante paffe pour être déterfiv^e, exficcative, & aftringente. Elle eft peu en ufage en médecine.

HERBE DU CANCER. (*Mat. méd.*)

Plumbago Europaea foliis amplexicaulis lanceolatis scabris. Linn. (*Voyez DENTELAIRE.*)

HERBE { A CENT MAUX. (*Mat. méd.*)
AUX SCUS.

Lysimachia numularia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Linn. (*Voyez NUMULAIRE.*)

HERBE AU CHANTRE. (*Mat. méd.*)

Erysimum officinale siliquis spica oppressa, foliis runcinatis. Linn.

Erysimum vulgare. C. B. P. 100. (*Voyez ERYSIMUM.*)

HERBE AUX CHARPENTIERS. (*Mat. méd.*)

Il y a six espèces de plantes auxquelles on a donné ce nom.

La première est la brunelle, ou brunette.

Brunella major folio non dissecto. C. B. Pin. 160.

Prunella vulgaris foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. L. (*Voyez BRUNELLE.*)

La seconde est la grande-confonde.

Symphytum officinale foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. L.

Symphytum consolida major. C. B. Pin. 159. (*Voyez CONSOUDE.*) (garde)

La troisième est la double feuille.

Ophrys bifolia. C. B. Pin. 873. (*Voy. DOUBLE-FEUILLE.*)

La quatrième espèce est la millefeuille.

Achillea millefolium foliis bipinnatis nudis; laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. L.

Millefolium vulgare album. C. B. Pin. 140. (*Voyez MILLEFEUILLE.*)

La cinquième espèce est l'orpin.

Telephium vulgare. C. B. P. 187. (*Voy. ORPIN.*)

La sixième espèce de plante est l'herbe de Sainte-Barbe.

Eruca lutea latifolia sive barbara. C. B. P. 98.

Sa saveur & ses qualités l'égalent à la roquette &

au cresson : en effet, on s'en sert avec succès dans le scorbut & dans l'hydropisie ; on l'emploie alors en bouillon, ou en tisane, ou en infusion théiforme. Sa semence, à la dose d'un gros, passe pour être apéritive, & propre à chasser le gravier des reins. Macérée dans l'huile, elle est regardée par les gens de la campagne comme un baume excellent pour les blessures & les vieux ulcères.

HERBE AU CHAT, ou CATATAIRE. (*Mat. méd.*)

Nepeta cataria floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. Linn.

Mentha cataria vulgaris & major. C. B. P. 118.

On emploie les feuilles & les sommets de la catataire dans les décoctions & les infusions anti-hystériques, comme on fait le marrube blanc, la matricaire, & autres plantes avec lesquelles elle a beaucoup d'analogie : cette plante est aussi emménagogue.

Elle entre dans les compositions suivantes de la pharmacopée de Paris ; savoir, l'eau générale, l'eau hystérique, les trochisques hystériques, le syrop d'armoise, & la poudre d'acier.

On lui substitue quelquefois les deux espèces de menthe, connues sous les noms de menthe aquatique & menthe sauvage. (*Voyez ces mots.*)

HERBE DE CITRON, ou CITRONNÉE. (*Mat. méd.*)

Melissa hortensis. C. B. P. 119.

Melissa officinalis racemis axillaribus verticillatis, pedic. simplicibus. Linn. (*Voyez MELISSE-CITRONNÉE.*)

HERBE A COTON. (*Mat. méd.*)

Gnaphalium dioicum sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. Linn.

Gnaphalium vulgare majus. C. B. Pin. 169.

Quelques médecins substituent cette plante aux fleurs de pied-de-chat, sur-tout pour arrêter le crachement de sang dans la pleurésie : ils en ordonnent avec succès la tisane, à la dose d'une poignée, feuilles & fleurs, pour une pinte d'eau. Les auteurs conviennent qu'elle est vulnérinaire & astringente, & qu'on s'en sert utilement dans les pertes de sang, & dans les dysenteries : quelques-uns la recommandent pour l'etiquinaeie. Lobel ajoute, qu'en Angleterre le peuple l'emploie pour les contusions, en l'appliquant en forme de cataplasme sur la partie meurtrie, après avoir fait cuire cette plante dans l'huile, où elle

aurait d'abord infusé quelques heures. (*Extrait de Chamil.*)

HERBE AUX COUPURES. (*Mat. méd.*)

Millefolium vulgare album. C. B. P. 140. (*Voy. MILLEFOLLE.*)

HERBE AUX CUEILLERS. (*Mat. méd.*)

Cochlearia officinalis foliis radicalibus cordato-fimbriatis, caulinis oblongis. Linn.

Cochlearia folio fimbriato. C. B. P. 110. (*Voy. COCHLEARIA.*)

HERBE DORÉE, ou DAURADE.

Virga aurea major, vel doria. C. B. P. 168. (*Voyez VERGE DORÉE.*)

On appelle aussi herbe d'or le ceterac officinarum. (*Voyez CÉTIRACH.*)

HERBE A L'ÉPIERVIER, ou DE L'ÉPIERVIER, A FEUILLES TACHÉES. (*Mat. méd.*)

Synthyrium maculosum, sive pulmonaria latifolia. C. B. P. 159.

Pulmonaria officinalis fol. radical. ovato-cordatis fimbriis. Linn. (*Voyez PULMONAIRE DES BRANCHES.*)

Il y a une autre plante connue sous le nom d'herbe à épervier, qui est du genre des chironiacées. Elle croît dans les champs, & parmi les jaunages. La racine de cette plante passe pour être humectante & rafraîchissante; c'est un des *hieracium* de C. Bachelin.

HERBE A L'ESQUINANCIE, ou DE L'ESQUINANCIE. (*Mat. méd.*)

On donne ce nom à deux sortes de plantes toutes différentes l'une de l'autre.

La première est le bec de grue, *Geranium robertianum palustre bifloris, calycibus pyxis decem-angulatis*. Linn.

La seconde est la petite garance, *Rubra*. C. B. P. 134. (*Voyez ces mots.*)

HERBE A ÉTERNER. (*Mat. méd.*)

Pearmied.

Cette plante a tiré son nom de la propriété expectorative qu'elle possède. Nous n'en faisons presque point d'usage, parce que nous avons des remèdes plus sûrs. (*Voyez PEARMICA.*)

HERBE ENCHANTERESSE. (*Mat. méd.*) (*Voyez HERBE DE S. ETIENNE.*)

HERBE FLOTTANTE. (*Mat. méd.*)

Fucus foliiculus ferrato folis. C. B. P. 165. (*Voyez LENTILLE DE MER.*)

HERBE A FOULON. (*Mat. méd.*)

Saponaria officinalis calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Linn.

Saponaria major lavis. C. B. P. 106. (*Voyez SAPONAIRE.*)

HERBE AUX GOUTTEUX, ou DE LA GOUTTE, ou DE LA ROSE. (*Mat. méd.*)

Drosera rotundifolia seapis radicata, fol. orbiculatis. Linn.

Res folis folio oblongo sive rotundo. C. B. P. 157. (*Voyez ROS SOLIS.*)

HERBE ORASSE, ou HUILLEUSE. (*Mat. méd.*)

Telephium vulg. C. B. P. 305. (*Voyez ORPIN.*)

HERBE AUX OUEUX, ou VIOGNE DES FAUVRES. (*Mat. méd.*)

Clematis sylvestris latifolia. C. B. P. 300. (*Voyez CLIMATITE.*)

HERBE DE LA MOUATTE. (*Mat. méd.*)

Apocynum fol. subrot. C. B. P. 302. (*Voyez APOCYN.*)

HERBE JAUNE, ou A JAUNIR. (*Mat. méd.*)

Luteola herba foliis folio. C. B. P. 100. (*Voyez GAUDE.*)

HERBE IMPATIENTE. (*Mat. méd.*)

Balsamina semina. C. B. P. 306. (*Voyez BALSAMINE.*)

HERBE INGUINALE. (*Mat. méd.*)

Aster atticus caruleus vulg. C. B. P. 167. (*Voyez ÉL DE CHRIST & ASTIR.*)

HERBE A LAIT. (*Mat. méd.*)

Tithymalus cyparissius. C. B. P. 191.

Efula officinarum. (*Voyez TITHYMALL.*)

On donne aussi le nom d'herbe à lait au polygala vulgaire,

vulgaire, appelé par Tournefort *polygala vulgaris foliis linearibus lanceolatis*, caulis diffusis herbaceis. (Voyez POLYGALA.)

HERBE DES MAGICIENS. (Mat. méd.) (Voyez HERBE AUX SORCIERS.)

HERBE AUX MAMMELLES. (Mat. méd.)
Lamproloma domestica. C. B. P. 124. (Voyez LAMPANE.)

HERBE MAURE, ou D'AMOUR.

Reseda vulg. C. B. P. 100. (Voyez RÉSÉDA.)

HERBE A MILLEPERTUIS. (Mat. méd.)

Hypericum perforatum floribus trigynis, caule angustifolius, foliis obtusis pallido-punctatis, Linn.

Hypericum vulgare. C. B. P. 179. (Voyez MILLEPERTUIS.)

HERBE MIMUSE. (Mat. méd.)

Mimosa folio lato fenna, spinosa. (Boissier.) (Voyez SENSITIVE.)

HERBE AUX MITES. (Mat. méd.)

Blattaria latea folio longo laciniato. C. B. P. 140.

Cette plante, du genre des *verbosum*, tire son nom de la propriété qu'elle a de tuer l'espèce de vermine appelée mite, laquelle mange les habits. Elle passe pour être apéritive & anti-venimeuse.

HERBE MOLUCANE. (Mat. méd.)

Herba molucana.

C'est une plante rampante de la nouvelle Espagne, qui tire son nom d'un lieu nommé *Moluco*, où elle croît abondamment; elle demeure verte toute l'année. On en varie la texture écorée, & les feuilles, comme de paille & volutaires propres à guérir les ulcères invétérés: lorsqu'on appuie les feuilles en substance, il faut auparavant les ramollir au feu, ou les piler. Les indiens appellent cette plante *brum-gara arana*, c'est-à-dire, plante à fleur jaune. Les François, qui sont établis dans le lieu où elle croît, l'appellent le remède des pauvres, & la racine des chirurgiens, à cause de ses grandes vertus pour les plaies. (Voyez de Bonmarc.)

HERBE AUX MOUCHERONS. (Mat. méd.)

Isola dysenterica foliis amplexicaulis cordato-oblongis, caule villosis, anisulato, squamis calycinis feculis, Linn.

MÉDECINE. Tome VII.

Conyza media aëstis flore luteo, f. tertia Dischoria. C. B. P. 165. (Voyez CONYSE & ASTER.)

HERBE MUSQUÉE. (Mat. méd.)

Ranunculus nemorosus muscatellina diffus. C. B. P. 178. (Voyez MOSCATELLINE.)

HERBE AU NOMBREL. (Mat. méd.)

Symphytum minimum, rapens, sive berrago minima herbariorum. J. B. 3. 597.

Nom que l'on donne à une petite espèce de consoude qui ressemble à la petite-bourrache. Cette plante croît au printemps dans les jardins: elle est astringente & agglutinante.

HERBE D'OR. (Mat. méd.)

Helianthemum flore luteo, Inst. rei herb. (Voyez HÉLIANTHEME.)

HERBE A LA PARALYSIE. (Mat. méd.)

Herba paralytica offic. *Primula veris odorata, flore luteo simpliciter*. J. B. (Voyez PRIMEVERE.)

HERBE AU PANARIS. (Mat. méd.)

Paronychia hispanica. Clus. (Voyez RENOUÉE ARGENTÉE.)

HERBE DU PARAGUAI. (Mat. méd.) (Voyez THÉ DU PARAGUAI.)

HERBE A PARIS. (Mat. méd.)

Solanum quadrifolium bacciferum. C. B. P. 167.

Ura vulpina.

Raisin de renard.

On regardoit autrefois cette plante comme venimeuse; ensuite on l'a trouvée sans aucun effet opposé; on l'a vantée comme un contre-poison: elle n'a ni cette bonté, ni cette mauvaise qualité. On ne l'emploie plus.

HERBE A FAUVE HOMME. (Mat. méd.)

Gratiola officinalis, floribus pedunculatis, foliis lanceolatis-ferratis, Linn.

Gratiola centauroides. C. B. P. 179. (Voyez GRATIOLE.)

HERBE AUX PERLES. (Mat. méd.)

Lithospermum officinarum sem. levibus, corollis vix calycem superantibus, fol. lanceol. Linn.

Lithospermum majus erectum. C. B. P. 158.
(Voyez GRÉMIL.)

HERBE AUX POUMONS. (Mat. méd.)

Pulmonaria, *officinalis* fol. radicalibus ovato-
cordatis f. abris. Linn.

Symphytum maculifolium sive *pulmonaria latifolia*.
C. B. P. 159. (Voyez PULMONAIRE.)

HERBE AUX POUX, ou AUX POUILLIUX. (Mat.
méd.)

Delphinium spathis-agria nellaris tetraphyllis
peta brevioribus, foliis palmatis, lobis ovatis.
Linn.

Staphis-gria. C. B. P. 314. (Voyez STAPHI-
SAIGRE.)

HERBE AUX PUCES. (Mat. méd.)

Plantago psyllium caule ram. herbaceo, fol. sub-
dentatis recurvatis, capitulis apyhyllis. Linn.

Psyllium majus erectum. C. B. P. 191.

Les semences de *psyllium*, ou herbe aux pucés,
fournissent un mucilage très-adoucissant, & pro-
pres pour appaiser les inflammations, soit seul, soit uni
à d'autres herbes analogues dans des cataplasmes; on
donne ce mucilage en lavement dans la dysie sericé
& dans les inflammations des reins. L'eau dans la-
quelle la graine de *psyllium* a macéré, ou cette que ques
bouillons, est utile dans l'ardeur d'uriner: on a u-
sité ce mucilage dans les hémorrhoides internes, en
décoction; il apaise aussi l'inflammation des yeux.
En général, on emploie les semences de *psyllium*
dans les mêmes circonstances que la graine de lin.

Les semences de *psyllium* donnent leur nom à un
électuaire purgatif, dans lequel elles servent plutôt
à modérer l'âcreté des purgatifs, qui font la prin-
cipale vertu de cette composition, qu'à augmenter
l'effet de l'électuaire.

HERBE QUI TUE LES MOUTONS. (Mat. méd.)

Nummularia majus lutea. C. B. P. 309. (Voyez
NUMMULAIRE.)

HERBE A ROBERT. (Mat. méd.)

Geranium robertianum pedunculis bifloris, caly-
cibus pileatis decem-angulatis. Linn.

Geranium robertianum, t. C. B. Pin. 319. (Voyez
Ble de GRAVE.)

HERBE DE LA ROSÉE. (Mat. médic.) (Voyez
HERBE AUX GOUTTEUX.)

HERBE DE S. ANTOINE. (Mat. méd.)

Nerion florib. rubescentibus. C. B. P. 464. (Voyez
LAURIER-ROSE.)

HERBE DE S. BENOÎT. (Mat. méd.)

Caryophyllata vulg. C. B. P. 321.

Cum urbanum flor. erectis, fruct. globos. villosis,
aristis uncinatis nudis, fol. lyratis. L. (Voyez
BENOÎT.)

HERBE DE S. CHRISTOPHE. (Mat. méd.)

Aitha racemosa, racemis longis, fructibus succis.
Linn.

Christophoriana americana procerior & longius spi-
cata. Dil.

On ne se sert de cette plante qu'extérieurement,
soit pour guérir la gale, soit pour faire mouir la
ve mine. Pris à l'intérieur, on la regarde comme
un poison subtil.

HERBE DE S. ETIENNE. (Mat. méd.)

Solanifolia circa dicta major. C. B. P. 168.
(Voyez CIRCLE.)

HERBE DE S. JACQUES. (Mat. méd.)

Jacobae vulg. laciniata. C. B. P. 131. (Voyez
JACOBÉE.)

HERBE DE S. JEAN. (Mat. méd.)

Deux plantes portent ce nom. La première, *Artemi-
sia vulgaris*, fol. pinnatifidis plantis incisifs subius
turbatois, racemis simplicibus recurvatis, florum
radio quinquefido. Linn.

Artemisia vulg. major. C. B. P. 137.

La seconde est *Glechoma hederacea* fol. reniformi-
bus crenatis. Linn.

Hedera terrestris vulgaris. C. B. P. 306. (Voyez
ARMOISE & LIERRE TERRESTRE.)

HERBE DE S. JULIEN. (Mat. méd.)

Satureia hortensis sive *cunila sativa* Plinii.
C. B. P. 118.

Satureia hortensis pedunculis bifloris. Linn. (Voyez
SARRIETTE.)

HERBE DE S. LAURINT. (Mat. méd.)

Consolida media pratensis carulea. C. B. P. 160.

Ajuga pyramidalis tetragono pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. Linn. (Voyez BUGLE.)

HERBE DE S. PIERRE. (Mat. méd.)

Primula-veris odorata flore laevo simplici. J. B. t. 3, pag. 495. (Voyez PRIMEVERE.)

HERBE SAINTE. (Mat. méd.)

Nicotiana major latifolia. C. B. P. 149. (Voyez TABAC.)

HERBE SANS COUTURE. (Mat. méd.)

Ophinglossum vulg. C. B. P. 354. (Voy. LANGUE DE SERPENT.)

HERBE DE SCYTHIE. (Mat. méd.)

Glycy-hiza floscosa vel *Germanica*. C. B. P. 352. (Voyez RAULISSE.)

HERBE SENSIBLE. (Mat. méd.)

Mimosa fol. lato fenna spinosa. Boerh. (Voyez SENSITIVE.)

HERBE A SEPT TIGES. (Mat. méd.)

Cette herbe s'appelle encore gaçon d'Olympe. (Voyez STATICE.)

HERBE DU SIÈGE. (Mat. méd.)

Scrofularia nodosa fatida. C. B. P. 235.

Scrofularia nodosa fol. cordatis trinerviis caule ole. sangu. L. (Voyez SCROFULAIRE.) (grande)

HERBE AUX SORCIERS. (Mat. méd.)

Solanum pomo spinoso. rotundo. longo flore. C. B. P. 168. (Voyez POMME ÉPINEUSE, ou STRAMONIUM.)

HERBE AUX TRIGNEUX. (Mat. méd.)

Il y a deux plantes qui portent ce nom. La première est la bardane, ou glouteron.

Lappa major arctium *Dioscoridis*. C. B. P. 198.

Arctium lappa, fol. cordat. inermibus petiolatis. Linn.

La seconde est la petosite.

Petosites major & vulgaris. C. B. P. 197.

Tussilago setajatis thyrsis ovato fuscisulis seminibus nudis paucis. L. (Voyez BARDANE & PETASITE.)

HERBE DE LA TRINITÉ. (Mat. méd.)

Lichen petraeus latifolius sive *hepatica fontana*. C. B. P. 362. (Voyez HÉPATIQUE COMMUNE.)

HERBE DU TURC. (Mat. méd.)

Polygonum minus sive *millegrana major, glabra* aut *hirsuta*. C. B. P. 281.

Herniaria glabra, glabra. L. (Voyez HERMIOLLE ou TURQUETTE.)

HERBE AUX VARICES. (Mat. méd.)

Carduus vinearum repens fanchi folio. C. B. P. 377. (Voyez CHARDON HÉMOIRHOÏDAL.)

HERBE DU VENT. (Mat. méd.)

Pulsatilla fol. crassif. & maj. flore. C. B. P. 177.

Anemone pulsatilla pedunculo involucreto, petalis rellis, fol. bipinnatis. L. (Voyez COQUELOURDE.)

HERBE AUX VERRUES, ou HÉLIOTROPE. (Mat. méd.)

Heliotropium majus flore albo. J. Bauh.

Verrucaria scorpioides. Adv. lob. 300.

Cette plante est annuelle; elle croît aisément dans les terres sèches, au bord des chemins & des bleds. Son suc est corrosif, & fait tomber les poireaux appelés verrues, d'où vient son nom: avant de l'appliquer, il faut avoir la précaution d'en couper une partie. On l'emploie aussi très utilement dans les cas où on a besoin d'un puil: on l'écrase. On lui a donné encore d'autres propriétés, que l'expérience n'a pas suffisamment confirmées.

HERBE AUX VERS. (Mat. méd.)

Tanacetum vulgare fol. bipinnatis incisif. serratis. Linn.

Tanacetum vulgare luteum. C. B. P. 132. (Voy. TANAÏSIE.)

HERBE AUX VIPÈRES, ou VIPÉRINE. (Mat. méd.)

Echium vulgare. C. B. P. 254.

Le nom de cette plante vient plutôt de la figure que présentent les semences, que de la propriété qu'on lui a attribuée, d'après cette figure, de guérir les morsures faites par la vipère. Elle n'est qu'humectante & pectorale.

HERBE VIVE. (*Mat. méd.*)

Mimosa fol. lato fenna, spinosa. Boerhaave.
(Voyez SENSITIVE.)

HERBE AUX VOITURIERS. (*Mat. méd.*)

Millefolium vulgare album. C. B. P. 140. (*Vcy.*
MILLEFEUILLE.)

HERBES VULNÉRAIRES. (*Mat. méd.*) (*Voyez*
FALTRANÇE.) (MAHON.)

HERBIER. (*Mat. méd.*)

Un *herbier* préparé & entretenu avec soin, est un objet indispensable aux étudiants en médecine, dans l'étude de la matière médicale; il peut être aussi d'une grande utilité aux médecins dans le cours de leur pratique. Il est donc nécessaire de s'occuper de l'art de le préparer, & du rapport qu'il doit avoir avec la connoissance des remèdes. Il ne s'agit pas ici de luxe qu'on met quelquefois à la collection des plantes les plus rares, & qui n'a souvent servi qu'à satisfaire les goûts stériles & l'amour-propre inutile de plusieurs amateurs, dont le premier, & souvent le seul talent, étoit la fortune; il n'est pas non plus question des *herbiers* riches & rares que collectent des botanistes de profession, & qui n'ont de mérite réel pour eux que la possession d'une grande quantité de végétaux, & portés de tous les pays, & la possibilité de comparer, sur un très-grand nombre de plantes, la structure de leurs diverses parties, & sur-tout de celles de la fructification. De pareilles collections, au-delà des sages des hommes qui se livrent à l'étude des maladies, & des moyens de les guérir, ne remplissent même pas leur objet; elles leur feroient employer un temps beaucoup trop long, & les plantes vraiment utiles & connues dans leurs propriétés médicamenteuses, se trouvent négligées dans la foule innombrable de celles dont on ignore absolument les vertus, & qui ne servent point au traitement des maladies. Un *herbier* utile à l'étude de la matière médicale ne doit contenir que les plantes nouvelles proposées dans les livres des médecins, & sur-tout celle qui, avec un usage journalier, se distinguent par des propriétés très-énergiques, ou par leur qualité acre & vénéneuse. Il n'y a pas plus de douze cents végétaux qui appartiennent véritablement à cette classe, en y comprenant même ceux de l'Afrique & de l'Amérique, qui fournissent quelques parties de leurs organes à l'art de guérir, ou même des sucres écoulés de leur surface blessée; encore les derniers sont-ils souvent très-difficiles à se procurer; plusieurs même sont encore ou entièrement inconnus, ou connus seulement dans quelques-unes de leurs parties. On peut dire qu'avec une collection de huit cents plantes, on aura sous les yeux l'image de toutes les productions végétales, qui servent ou peuvent servir

de médicaments; le grand point est de les avoir bien conservées, qu'il ne soit pas possible de les méconnoître, & de commettre des fautes dans le choix & le connoissement, en quelque sorte, de ceux qu'on emploie sous leur forme fraîche ou desséchée. C'est spécialement pour éviter les erreurs & les quiproquos, si dangereux dans la pratique de la médecine, que le jeune médecin, & même le médecin âgé, doit souvent consulter cet *herbier*. Ces considérations, simples & vraies, font voir qu'il est nécessaire qu'une collection de plantes conservées pour l'utilité & l'étude de la manière médicale, doit être faite avec un grand soin, & offrir ces êtres préparés avec tout le soin & toute l'exactitude possibles. On ne peut mieux faire, à cet égard, que de suivre les méthodes données dans tous les ouvrages de botanique, & spécialement celle qui a été proposée par H. B. dans les mémoires de l'académie, pour l'année 1785. — Ce savaant prépare les végétaux avec une attention & une propreté qui sont beaucoup pour en faciliter la connoissance & la distinction; & comme c'est là le principal but d'un *herbier* destiné à l'étude de la matière médicale, nous croyons n'avoir rien de mieux à faire que d'indiquer cette méthode. Elle consiste à coiler les végétaux, bien développés & tout frais, sur des papiers blancs, solides, à l'aide d'une dissolution épaisse de gomme, & à les dessécher en les pressant entre des papiers chauds que l'on y applique à plusieurs reprises. On colle ces feuilles de papier portant les plantes sur d'autres feuilles plus grandes & plus épaisses, qui ne puissent pas se plier, se chiffonner, & se déformer facilement. Par ces opérations les feuillages des végétaux sont très-reconnoissables; ils ont un air de vie qui plaît à l'œil, & qui a ce grand avantage de faire paraître très-sensiblement les caractères des plantes. On a soin, dans cette méthode, de ne laisser aucune partie trop saillante, trop dure, trop épineuse; on dissèque les végétaux, on ne met que l'épiderme des écorces, des bois, des branches, des calices renflés, des fruits & des feuilles des plantes grasses: mais c'est sur-tout pour la préparation des fleurs, pour la conservation de leurs couleurs, que H. B. prend ces précautions remarquables; nous le copierons tout entier par rapport à cette partie.

« De toutes les productions de la nature, dit-il, il n'en est point qui soient plus susceptibles d'être décolorées que les végétaux, & dont la conservation demande des soins plus recherchés & plus assidus. Les fleurs, en particulier, perdent en peu de temps leurs couleurs dans les *herbiers*, & en prennent d'autres très-différentes de celles dont la nature les avoir pourvues. Le jaune pâlit, ou s'efface entièrement; le bleu & le rouge sont encore plus sujets à se dégrader, ou à disparaître. Les fleurs des violettes, des campanules, de plusieurs *geranium*, & d'une multitude d'autres plantes qui font l'ornement des campagnes, & souvent même celles de nos parterres, deviennent

en peu de jours méconnoissables à tout autre œil qu'à celui d'un botaniste exercé ».

« J'ai essayé de remédier, au moins en partie, à cet inconvénient ; & ne pouvant me flatter d'fixer ces couleurs naturelles des plantes, j'ai cherché le moyen de leur en substituer d'artificielles qui ne s'altèrent pas, de manière que la fleur, en conservant son tissu & tous les caractères essentiels, pût encore faire une sorte d'illusion par le coloris. Pour y réussir, je pris un morceau de papier fin avec des couleurs à la gomme qui aient, autant qu'il est possible, le même ton que celles de la nature, un peu plus faible cependant pour la raison que je dirai bientôt. Cela fait je jette les pétales des fleurs dans de l'esprit-de-vin, ou ils perdent bientôt toutes les couleurs, & je les trouve réduits à des membranes blanchâtres & transparentes. Après les avoir bien essuyés, en les passant entre deux linges, je les applique sur le papier coloré, à l'aide d'un vernis gras dont j'ai eu soin auparavant d'enduire ce papier pour servir de mordant. Je passe ensuite, à plusieurs reprises, un autre papier sur la fleur, en appuyant fortement avec la main, jusqu'à ce que les pétales soient exactement appliqués, & que la couleur artificielle se fasse voir au travers. Dans cette opération, la couleur dont il s'agit se fonce un peu, ce qui fait qu'en colorant d'abord le papier, il faut rester, comme je l'ai dit, au-dessous de la teinte des couleurs naturelles ; je laisse ensuite la fleur à la presse pendant quelques instans, puis, ayant découpé le papier tout à l'entour, je l'applique, avec une dissolution de gomme arabique, à la place que la fleur doit occuper sur la plante, qui a été collée auparavant sur un papier de grandeur convenable, à l'aide de la même dissolution ».

« Il est utile, lors même qu'on veut appliquer des fleurs dont les couleurs sont permanentes, comme celles de la plupart des renouées sauvages, de commencer par coller ces fleurs séparément sur un papier, & de découper à l'entour, comme dans le cas précédent, avant de les remettre sur la plante. Cette opération les rend plus saines, & si leur position est telle qu'elles recouvrent les feuilles de la plante, comme cela arrive souvent, la couleur de ces feuilles ne nuit point à celle des fleurs, en passant à travers leur tissu défilé, & en partie diaphane ».

« Il y a des plantes dont les feuilles, par leur épaisseur & leur substance charnue, sont très-difficiles à dessécher, & se noircissent avant que leurs tiges aient été épuisées par la dessication ordinaire ; telles sont entr'autres les feuilles des orchis. J'ai observé qu'en enlevant par lambeaux, à l'aide d'une pointe de canif, la pellicule qui recouvre le dessous de ces feuilles, avant de les coller, on précipitait la dessication, en sorte qu'elle s'opéroit ordinairement en deux ou trois jours, ou même dans un plus court

espace de temps ; les feuilles alors conservent une grande partie de leur vert, ou du moins ne font que jaunir un peu, sans jamais passer à cette couleur rousse foncée, qui est le dernier terme de la dégradation, pour un genre de productions qui nous offre ce que la nature a de plus riant & de plus gracieux ».

En suivant les principes d'Hallé, on rangera les plantes suivant le système de Linnéus ; on pourra même recueillir toutes celles qu'il a indiquées dans sa matière médicale, édition de Schreber, en y ajoutant les végétaux découverts depuis, ou quelques-uns dont il n'a pas parlé, & qu'on trouvera décrites, ou au moins annoncées soit dans les auteurs modernes de matière médicale, soit dans ce dictionnaire ou ou les trouve rangées par ordre alphabétique, suivant la nomenclature française. Il faudra suivre la nomenclature de Linnéus, écrire sur chaque feuille, contenant une plante collée, les noms générique & trivial ou spécifique donnés par Linnéus, noter au haut de la feuille la classe & l'ordre du système du botaniste suédois ; & lorsqu'on vendra, y joindre la connoissance raisonnée des végétaux, y ajouter aussi le caractère générique le plus rapproché & le plus propre à les faire distinguer de tous les autres végétaux. Une précaution non moins indispensable, c'est de joindre aux noms Linnéus de chaque plante la phrase de Tournefort ; car le plus grand nombre des auteurs de matière médicale n'ont fait connaître les végétaux & leurs produits que par ces dernières phrases. Il sera encore utile d'ajouter au bas de la page contenant la plante collée un mot ou une phrase très-courte, pour rappeler la principale, la plus frappante propriété de cette plante, & l'usage le plus fréquemment qu'on en fait. La note, dans la matière médicale, peut encore servir de modèle, & l'on peut même dire que son ouvrage semble destiné à ne tracer qu'une esquisse propre à rappeler le souvenir de l'efficacité & des usages de chaque médicament.

Quand ce travail est fini, quand on a une collection complète, ou presque complète des plantes suédoises, on en fait relier les feuilles en volumes *in-folio*, qui ne contiennent pas plus de 120 à 150 plantes, suivant leur épaisseur ; on les dispose dans l'ordre de Linnéus ; on a soin de insérer quelques feuilles blanches d'espace en espace pour couvrir les plantes qui manquent, & dont on met la note en crayon au bas ; on fait mettre un papier fin ou papier soie sur chaque feuille, pour les empêcher de se maculer réciproquement ; on fait faire une reliure avec des onglets entre les feuilles, de manière à ce qu'elles soient bien séparées, & à ce qu'on puisse ouvrir entièrement le volume, sans rien gâter, & voir la plante toute entière, sans pli, sans contour de la feuille. Cette forme de reliure permet aussi qu'on enlève une plante altérée ou détériorée, & qu'on lui en substitue une autre.

Cette collection faite par l'étudiant en médecine, dans les moments de loisir, lui apprend à mesurer à connoître avec exactitude les plantes usuelles, le force à étudier leur structure, à développer toutes leurs parties, à distinguer beaucoup mieux qu'on ne le fait dans les études ordinaires, les véritables caractères des végétaux, & à ne point confondre les genres & les espèces. Ce n'est point à ceux qui ne voient dans le métier de médecin que le moyen de faire fortune, que l'art de tromper les hommes, & de lever une sorte d'impôt sur la crainte de la douleur & de la mort; ce n'est point à ceux qui, trop peu instruits pour connoître la vraie source des préjugés en médecine, mais sans assez de force pour n'en pas tirer tout le parti possible, en séduisant la crédulité & l'ignorance par le jargon des chimistes & des empiriques, ne cherchent dans l'exercice de l'art, qui n'est pas pour eux celui de guérir, qu'une des mille manières d'abuser de la foiblesse des hommes, & de les faire servir à leur avancement, que cet article peut être adressé, mais aux jeunes gens studieux, qui, enracinés par un goût éclairé, & par l'amour des sciences, vers des occupations humaines où les grandes lumières sont nécessaires pour rendre des services utiles à la société, se livrent à l'étude de la médecine, en philosophes, & acquièrent, avant de la pratiquer, assez de connoissances solides pour éviter de tomber dans les écueils que la philosophie elle-même a déjà dénoncés avec la force de raisonnement & la vigueur de style dont J. Jacques s'est armé pour combattre les préjugés en médecine; ceux-là, loin de contribuer à la corruption des idées que Rousseau attribue à l'art de guérir, & à la puérilité que cet art, mal conçu & mal exercé, a fait naître dans les âmes, relèvent le courage abattu des malades, leur offrent l'espérance, qui les fait partir avec d'utiles conseils, pour le soulagement de leurs maux, la consolation à leurs misères, & appréhendent autant à détruire les affections de l'esprit, qu'à repousser les atteintes de la douleur; ceux là doivent le proposer d'ajouter aux pensées vraies du philosophe genevois, de nouvelles pensées sur les moyens de rendre la médecine plus utile aux hommes, & de détruire eux-mêmes les préjugés nuisibles que de longs abus ont fait naître; c'est à ces amis de l'humanité, qui veulent la servir par un des plus beaux moyens que la nature ait offerts à l'humanité, & à la raison humaine, que j'adresse mes vœux sur ce point. En le leur annonçant comme un des plus utiles, les qu'ils puissent mettre en usage, en le leur présentant comme une des bases, comme un des fondemens de l'éducation qu'ils veulent élever, ils me croiront & m'entendront. Ils ne négligeront pas l'étude de la portion de botanique qui doit diriger leurs pas dans la connoissance des médicaments tirés du règne végétal; ils ne penseront pas avec les hommes ignorants, ou ceux qui, par leur goût pour les plantes, se confondent avec les ignorants, que cette étude est inutile aux médecins qui, suivant leurs idées, ne devraient rien savoir que ce qu'ils

prennent pour l'art, & ce qui n'est manifestement que la routine de traiter les malades.

Il aurait l'attention sur-tout de ne se point tromper à leur mémoire, & de ne pas croire bien connoître les plantes une fois errangées par eux, comme il a été dit ci-dessus, mais ils reviennent souvent leur *herbier*; ils compareroient de temps en temps les plantes qui y sont renfermées & étiquées avec les mêmes plantes fraîchement cueillies, pour saisir les rapports des mêmes espèces dans ces deux états. Ces conseils sont également applicables aux médecins occupés du traitement des malades, comme leurs travaux ne sont rien sans l'administration des remèdes qu'ils ordonnent; comme il est important qu'ils sachent si les médicaments qu'ils prescrivent sont donnés avec les qualités & à la dose convenables; comme ils doivent s'aider par eux-mêmes de l'exécution de leurs conseils, ils ne peuvent le faire sans avoir les connoissances suffisantes pour bien déterminer l'espèce & le genre de plante qu'ils ont prescrite. Ou bien bien qu'il fût impossible de remplir ce but, qu'ils doivent regarder comme un devoir, sans avoir présents à l'esprit les caractères des principales plantes usuelles. L'occupation journalière des médecins, les empêchant de suivre la végétation des plantes dans les jardins de botanique, & de parcourir les campagnes pour les y voir dans leur état de nature, à défaut du temps qui leur manque, je leur offre une méthode utile, qui peut même les distraire agréablement, & qui a le grand avantage de leur fournir le moyen d'éviter les *quiproquos* qu'on a si souvent à craindre de la part des hommes peu éclairés, ou des femmes qui se chargent ordinairement de cueillir, de conserver, & de débiter les plantes & les parties des plantes médicinales.

Il seroit avantageux de joindre à cet *herbier* une collection des racines, des fruits & des semences employées en médecine, & de les examiner de temps à autre, pour apprendre à les bien reconnoître par leur forme, leur volume, leur saveur, leur couleur, leur tissu, &c.

Quelques gens de l'art croient qu'ils remplissent le même objet, en se procurant & en parcourant de temps en temps des gravures de plantes usuelles. Mais des hommes instruits dans cette partie des connoissances humaines, savent combien il manque de choses à ces sortes d'ouvrages; je ne connois guères que les planches de Buisson qui puissent, jusqu'à un certain point, servir à cet usage; encore cet ouvrage d'ailleurs très-bien fait, ne peut-il pas tenir exactement lieu d'un *herbier* naturel.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter ici qu'un *herbier* complet, par rapport à la matière médicale, doit exister dans toutes les écoles de médecine, & qu'il doit être fait avec assez de soin, pour servir de

medité aux étudiants, qui prendront ainsi le goût & l'exemple des maîtres sans pour les imiter dans la carrière. (FOURCROY.)

HERBIER. (*Eaux minérales.*)

C'est un hameau du haut Vivarais, à trois quarts de lieue de Saint-Martin de Valamas. La source porte ce dernier nom, ou celui de Nant; elle est froide, & sort d'un rocher placé dans un petit ravin. M. Boniface a dit acide & martial.

(MACQUART.)

HERBIVORES. (*Hygiène.*)

On donne ce nom aux animaux qui vivent d'herbe, de plantes, de végétaux. (*Voyez VÉGÉTAUX, RÉGIME VÉGÉTAL, ALIMENT.*) (MACQUART.)

HERBORISTE. (*Mat. méd.*)

C'est une vérité bien reconnue & bien évidente aux yeux de tous les hommes, que les succès dans l'exercice de la médecine dépendent nécessairement de l'administration des médicaments, & que si le médecin n'est pas dans la plus grande sécurité & dans la plus grande assurance sur la nature, la préparation, la dose & la distribution des remèdes qu'il prescrit, toutes ses lumières, tous les travaux, toutes les pensées, deviennent non-seulement inutiles, mais même souvent dangereux aux malades. Tout ce qui tient au commerce, au choix, à la préparation & à l'administration des drogues simples & composées, doit donc être confié à des hommes éclairés, intelligents, propres & attentifs; le défaut de lumières, de soins, de prudence, d'attention, peut faire commettre sur ce point des erreurs funelles, ou au moins capables de dévoter les effets que le médecin peut produire. La récolte des plantes médicinales, la séparation de leurs parties, leur dessiccation & leur conservation, l'art de les bien connoître dans leurs différents états, de leur leur ou de leur sécheresse, & surtout dans les différentes parties qu'on emploie, racines, tiges, écorces, feuilles, fruits & semences, exige des connoissances de botanique bien plus exactes & bien pures que celles qu'on avert d'un amateur, que celles que demande la simple curiosité; car les erreurs & les qui, roques sont, à cet égard, d'un tour à entre en égarer que dans l'étude des plantes, qui n'a pour objet que de les comparer & de tirer des résultats utiles de leur structure. En effet, qu'un élève en botanique commette, pendant les premières années de ses études, des fautes graves à cet égard, qu'il prenne des plantes les unes pour les autres, qu'il n'ait point une assurance très-grande pour les reconnaître & en faire servir le genre & l'espèce, ces erreurs s'emportent avec elles un danger, elles ne sont suivies d'aucun inconvénient pour la société & le botanophile à le temps de se redresser. Mais que de pareilles erreurs aient lieu par rapport

aux plantes & à leurs parties, qu'on emploie comme médicaments, que les hommes qui se chargent de les cueillir & de les distribuer aux malades les prennent les uns pour les autres, les confondent ensemble, & ne les distinguent pas avec une scrupuleuse exactitude, alors tous les périls mènent ceux qui viennent chercher des remèdes à leurs maux; on peut leur donner des racines, des écorces, des tiges, des feuilles, des fleurs, des graines amères, purgatives, émétiques, pour des alouécifères & des relâchantes, des narcotiques & des vésicules pour des acides & rafraîchissants, des acres stimulantes, & même corrosives pour des douces, tempéraments, sucrées, nourrissantes, &c. Des exemples nous en sommes si rares, mais encore trop multipliés pour le bonheur & la vie des hommes, de quiproquos dangereux nous avertissent de ce qu'on a à craindre sur cette partie si importante de l'exercice de l'art de guérir. C'en est assez pour faire sentir l'urgence nécessaire de donner une instruction profonde aux herboristes. On peut assurer que jusqu'à présent les herboristes n'ont eu qu'une routine empirique, qu'une habitude facile à tromper dans l'art de connoître les végétaux, & leurs parties, s'il est vrai que cette routine suffit pour bien distinguer & choisir les plantes les plus employées & les plus répandues dans les campagnes, s'il est vrai que le corps d'œil exercé qu'ils portent dans ce travail ne doit pas faire craindre d'erreurs pour le plus grand nombre des végétaux employés le plus communément en médecine, c'est alors sur ceux qu'on n'emploie que rarement, ou depuis peu de temps, que ces erreurs pourroient être commises, & la crainte du danger pour être moins fréquente, n'en est pas moins réelle. Il faut donc trouver des moyens de mettre les cités à l'abri de pareils inconvénients. Le meilleur que je connoisse est d'ouvrir une école destinée à instruire les herboristes, l'instruction est le premier des remèdes mortels, & celui qu'on ne risque rien de donner dans tous les lieux, dans tous les temps, & à tous les hommes. Ce n'est point un cours complet & très-étendu de botanique philosophique qu'il faut pour remplir cet objet; un cours fait ainsi n'a presque aucun avantage pour les hommes qui n'ont pour but que de cueillir les plantes médicinales. Aussi à Paris, où il n'y a qu'un cours de cette espèce, les herboristes ignorent les presque tous les éléments de cette science, & sont-ils obligés de s'en tenir à la routine aveugle, dont les suites peuvent devenir funelles aux citoyens. Il faudroit faire pour eux un cours élémentaire où l'on montreroit les plantes utiles; il faudroit leur apprendre à les reconnaître non-seulement par la structure de leurs fleurs, qui renferment les caractères génériques, & celle de leurs feuilles, qui comprend la plupart des caractères spécifiques, mais encore par leur port, leur odeur, leur faveur, leur couleur; il faudroit sur-tout les leur montrer dans différents états de végétation, depuis les premières feuilles, & leur jeune feuillage, jusqu'à la floraison. On ne devrait pas se

contenir d'exposer les caractères à la manière de Linnéus, il seroit nécessaire de faire connoître en particulier les racines, les tiges, les écorces, les feuilles; ces mêmes parties leur seroient exposées dans différents états de dessication, comme on les conserve pour l'usage médical; on y joindroit l'histoire naturelle, & la description détaillée des matières végétales exotiques, racines, écorces, feuilles, fleurs, fruits & semences, qu'on apporte de différents endroits, & qu'on emploie comme médicaments. Les herborisations dans les campagnes environnantes seroient sur-tout nécessaires, & il ne faudroit pas se borner, comme on l'a fait jusqu'ici, à huit ou dix courtes rapides plus fatigantes qu'instructives, où l'on arpenté quelques plaines sans s'arrêter, & où l'on ne voit que de loin, & en passant, les principales espèces de végétaux indigènes. Dans les herborisations que je recommande, on choisiroit les lieux les plus riches en plantes, on s'arrêteroit plusieurs heures, on examineroit les plantes sur le terrain même, & sans les arracher; on en décriroit avec soin la hauteur, le port, le titre, la foliation, la floraison, la fructification; ensuite on les détacheroit, on enleveroit avec soin leurs racines, qu'on décriroit avec le même soin; on s'occupoit de la conservation & de la dessication de ces plantes; on compareroit leurs parties séchées avec les mêmes parties fraîches. On multiplieroit assez les courtes dans différentes époques des saisons, depuis le mois de mars jusqu'en novembre, pour voir dans leurs différents états toutes les plantes usuelles; on n'oublieroit pas, sur-tout, de faire comparer aux *herboristes* les plantes qui se ressemblent, & qu'on peut confondre les unes avec les autres, pour leur donner des caractères sûrs & faciles propres à les faire toujours reconnoître, & les moyens d'éviter les *quiproquos*. Le professeur les exerceroit assez pour être sûr qu'ils ne pourroient plus commettre, à cet égard, d'erreurs préjudiciables; & les *herboristes* trouvant une fois les moyens de s'instruire, ne pourroient s'établir & vendre des plantes à leurs concitoyens qu'après avoir acquis les connoissances nécessaires, & sur l'attestation du professeur chargé de leur enseigner la botanique usuelle, & de les former à la connoissance des plantes; peut-être même seroit-il bon qu'une loi nommât des botanistes de profession pour visiter & inspecter, non pas comme on le fait illusoirement & à des époques fixes & connues chez les apothicaires, auxquels on donne ainsi le temps de disposer leurs diques comme ils veulent, mais à la volonté des inspecteurs, pour le temps & pour la fréquence. Les botanistes s'assureroient de l'état des plantes chez les *herboristes*, & de leurs connoissances exactes; ils leur demanderoient des végétaux usuels & indigènes, pour voir s'ils savent bien les distinguer & les cueillir, s'ils ne sont pas capables de commettre des erreurs, s'ils ont soin de bien conserver les plantes & leurs parties. Il est à croire que le seul établissement de ces inspections forceroit les *herboristes* à acquiescer les connoissances de botanique nécessaires

à la sagesse publique, & qu'on prétendroit par-là les dangers auxquels ont été jusqu'ici exposés les citoyens, par le peu de lumières des hommes qui cultivent cet état. (FOURCROY.)

HERCULE. (Mal d') (Voyez EPILEPSIE.)

(MAHON.)

HÉRÉDITAIRES. (Maladies) (Médéc. légale & Pathologie.)

PREMIERE PARTIE.

Existe-t-il des maladies vraiment héréditaires, & quelles sont-elles?

CHAPITRE PREMIER.

Qu'entend-t-on par maladie héréditaire?

On appelle *maladie héréditaire* une maladie qui reconnoît point cause une disposition particulière du corps à en être attaqué; disposition que les parents qui ont été sujets à cette maladie, transmettent à leurs enfans par le moyen de la génération.

Un caractère essentiel des dispositions *héréditaires*, c'est d'observer pour leur développement, dans les enfans, la même époque, le même âge que chez les pères. Ainsi, par exemple, un phthisique devient père d'un enfant qui joint d'une borne saine jusqu'à la révolution de la puberté, mais qui alors épreuve les mêmes symptômes de phthisie qu'avait son père à cette époque. (Il peut cependant arriver quelquefois que ces affections se déclarent un peu plus tard chez les enfans; elles sont alors plus dangereuses & plus réfractaires.) D'après cela, on voit que la disposition *héréditaire* doit rester cachée dans le corps sans produire d'effets sensibles, & qu'elle a besoin du concours de certaines circonstances particulières pour être mise en action.

Il ne faut pas confondre les *maladies héréditaires* avec celles qu'on appelle *connées*. Par *maladies connées*, on entend celles que la mère communique au fœtus dans le temps de la gestation. On peut rapporter à cette classe de maladies celles qui sont l'effet de l'imagination de la mère; par exemple, les envies, &c., cette influence de l'imagination de la mère sur le fœtus, n'est pas universellement reconnue par tous les auteurs: ceux qui soutiennent l'affirmative appuient leur opinion sur une foule d'observations; les autres, sans nier ces faits, les attribuent à toute autre cause qu'à l'imagination de la mère. « Les envies sont comme des nuées, on y voit ce que l'on veut, » dit M. Bonnet, (*Consid. sur les corps org.*, chap. 338.) « Lorsque une femme est accouchée d'un enfant marqué, dit un autre auteur, leur mémoire fournit tout ce qu'elles veulent; » &c.

« & en effet, il est difficile que dans un espace de neuf mois une femme n'ait jamais eu peur d'un cur animal, ni envie de manger d'aucun fruit ». (*Venus, physique*, prem. part., pag. 83.) Mais il est inutile de chercher à prouver l'une ou l'autre opinion, ces maladies n'ont pas, comme nous le voyons, le caractère que nous avons donné aux maladies héréditaires; ainsi elles n'appartiennent pas à notre question. *Non nostrum est tantas inter componere lites.*

On doit ranger dans la classe des maladies connues toutes les maladies qui, ataquant la mère pendant la grossesse, doivent porter leur impr. sin. sur le fœtus (1); car, comme dit Hippocrate: *Puer in utero ex matre vivit, & ut videt mater, ita puer se habet.* (Lib. de nat. pueri, cap. 9.) Les enfans, il est vrai, portent ces maladies en naissant; mais elles ne leur ont point été communiquées dans l'acte de la génération, ce qui est un caractère essentiel des maladies héréditaires.

Si on rangeoit ces maladies dans la classe des maladies héréditaires, on devroit aussi y placer toutes celles que la nourrice communique à son nourrisson. L'influence (2) de la nourrice sur l'enfant est de même nature que celle de la mère, elle tient aux mêmes causes: c'est toujours dans leur corps que se prépare la substance qui doit servir de nourriture à l'enfant, la nature n'a fait que changer d'organe pour la sécrétion. Ainsi comme on ne peut point donner le nom de maladies héréditaires à celles que la nourrice communique à l'enfant, de même on ne peut point rapporter à ce genre de maladie celles que

la mère communique au fœtus pendant la gestation.

D'après cette manière de voir, on ne doit point classer parmi les maladies héréditaires celles qui sont le produit d'une constitution foible & malade, que les enfans apportent si souvent en naissant. Cette constitution peut dépendre des maladies de la mère pendant la grossesse, & alors elle est connée; mais je veux que cette constitution vicieuse ait été transmise dans le moment de la génération; on pourra tout au plus dire que cette constitution foible est héréditaire. Mais on ne peut point avancer que les maladies qui en seront le produit soient héréditaires; elles n'ont aucun des caractères essentiels que nous avons donnés aux affections héréditaires. Prouvons cette assertion par des exemples.

On avance assez généralement que le rachitis est une maladie héréditaire, & on prouve cette assertion par les faits suivans: Les pères d'un tempérament foible & pituiteux, adonnés à une vie sédentaire, épuisés par les plaisirs, ou par des maladies vénériennes multipliées (3), les femmes ataquées de fleurs blanches, & scrophuleuses (4), produisent des enfans rachitiques.

On fait à-peu-près le même raisonnement relativement au scorbut. Les pères épuisés par des maladies longues, ou par des fièvres quatuor opiniâtres, ou à souvent des enfans ataqués de scorbut mixte, ou intermédiaire. Par scorbut mixte, Bichon entend un vice de la constitution, qui fait qu'on est ataqué du scorbut par les causes les plus légères.

Il est clair que ces deux maladies ne sont point héréditaires, & que les auteurs qui leur en ont donné le nom, n'ont pas fait attention aux caractères essentiels des maladies héréditaires, qui sont de représenter exactement dans les enfans la maladie qui a existé dans les parents, & de se développer au même âge, à la même époque que chez eux. Le scorbut & le rachitis, qu'on a appelés héréditaires, n'ont aucuns de ces caractères.

Il en est de même d'une infinité de maladies qui tiennent à une constitution vicieuse, dont les enfans ont hérité de leurs parents, & qu'on a regardé à-propos comme héréditaires.

Il est une autre cause de maladies, qu'on appelle endémiques, qui ont pour caractère d'ataquer con-

(1) Souvent les maladies observent dans la mère & le fœtus la même marche: je connois une femme qui, l'année passée, fut ataquée de la petite-vérole, étant enceinte de sept mois; à l'époque de la suppuration, elle accoucha d'un enfant tout couvert de boutons de la petite-vérole en suppuration, qui ne vécut que quelques momens après la naissance.

(2) L'influence de la nourrice sur l'enfant est très-bien prouvée, on en voit des exemples tous les jours; elle s'étend même, jusques sur les passions & le caractère. « J'ai observé depuis long-temps, dit Sévius, que les enfans sucent avec le lait, le tempérament aussi bien que les inclinations qu'on remarque en eux pendant le cours de leur vie, & qu'ils tiennent, à ces deux égards, avant de leur nourrice, que de leur mère ». Didon, pour peindre le caractère dur & inflexible d'Isaac, s'exprime ainsi:

Nec tibi diva parens, generis nec Dardania auctor,

Perfide; sed duris genitis se cautebus, horrens

Caucasus, hircanæq; admodum ubera sigres.

(Juvén. lib. 4.)

Cette seule considération devroit être un motif bien puissant pour encourager les mères à nourrir leurs enfans.

МАДЖИНА. Tome VII.

(3) Voyez Astruc, traité des maladies vénériennes, liv. 1, chap. 1.

(4) Buëcher rapporte l'observation d'une femme scrophuleuse, qui eut onze enfans rachitiques. (Voyez collection de Haller, dissert. de rachit. perit. & impert.)

tamment les habitants d'un même pays. Il parait encore très-douteux à quel genre de maladie on doit les rapporter ; la plupart des auteurs les font dépendre de l'action de certaines causes extérieures particulières au climat : ainsi on a attribué le gicere, qui est familier aux habitants des Alpes, aux eaux de la neige dont ils font usage. Mais il peut arriver que ces maladies tiennent à un vice organique, communiqué aux enfans par les pères, vice dont le développement est facilité dans ces climats par l'action de certaines causes extérieures, & alors ces maladies seront bien le caractère héréditaire ; il peut aussi le faire que l'action des causes extérieures suffise seule pour produire ces maladies. Pour s'affurer de ces faits, il faudroit examiner si ceux qui, n'étant point nés dans ces pays, deviennent sujets à ces maladies en venant y habiter, ou si ceux qui sont nés dans ces pays se débarrassent de ces incommodités en allant dans d'autres climats. Ces observations n'ont point été faites jusqu'à présent, à ce que je crois ; ainsi j'aime mieux me taire sur ce sujet, que d'avancer une opinion qui auroit toujours le vice de n'être point appuyée sur l'expérience.

CHAPITRE II.

En quoi consiste le caractère héréditaire.

Les maladies héréditaires étant incommuniées liées avec la génération, il paroîtroit naturel, & même nécessaire, que je rapportasse les différentes hypothèses qu'on a faites sur cette fonction, que je m'arrêtasse à la plus probable, & que j'en déduisisse la nature de ces maladies ; ainsi, en admettant le système de M. de Buffon, je dirai si les moulés intestinaux ne sont pas sains, les molécules organiques qui y seront formées participeront du vice dont ils sont atteints ; ces molécules doivent former dans le fœtus la même partie que celle où elles ont pris naissance, & j'en conclurai que la partie qui a été malade dans les pères, sera affectée du même vice dans les enfans, ou bien plus simplement avec Hippocrate : *Cum nempti genitura ab omnibus corporis partibus procedat à sanis sana, à moribis morbosa.* (De morbo sacro, cap. 3.)

M. Bonnet a expliqué la nature des maladies héréditaires de cette manière. D'après son système, où il admet la préexistence des germes, il prétend que les défauts de conformation des organes ne peuvent point se communiquer au fœtus, s'ils n'ont point atteint les organes de la génération du mâle, ou s'ils ne sont pas de nature à influer sur les humeurs ; mais les maladies héréditaires, ajoute-t-il, se transmettent, parce qu'elles affectent les humeurs, & par elles la liqueur séminale. (Consid. sur les corps org. chap. 338.)

Cette manière d'étudier la nature des maladies héréditaires me paraît vicieuse ; 1°. elle a le défaut

capital de s'appuyer sur des fondemens peu solides : on n'a donné jusqu'à présent aucun système certain sur la génération, & personne ne peut se dissimuler qu'on ne puisse opposer aux différentes hypothèses qu'on a faites sur ce sujet des difficultés insolubles ; il est clair que ces objections s'appliqueroient toujours au système qu'on aura bûti, d'après ces hypothèses, sur la nature des maladies héréditaires ; d'un autre côté, si l'hypothèse se trouve fautive, le système qu'on en aura déduit tombera de lui-même. Ainsi, en suivant cette méthode, on ne donnera jamais une théorie vraie & satisfaisante de ces maladies.

2°. Je crois que la nature des maladies héréditaires, loin de recevoir quelque lumière de la part des hypothèses de la génération, doit au contraire leur fournir des preuves, & que si on parvenoit à la connaître clairement, cela répandroit beaucoup de jour sur le mystère de la génération. En effet, s'il étoit prouvé que les maladies héréditaires dépendissent d'un vice de conformation organique, qui est transmis par les pères dans l'acte de la génération, ce seroit, ce me semble, un terrible argument contre la préexistence des germes en faveur des épigénétistes.

Je n'en étois donc dans aucun détail sur la génération, ce n'est point nécessairement lié au sujet que je traite ; d'ailleurs les preuves que j'en pourrois tirer seroient faibles & de peu de poids ; ainsi, pour agir avec plus d'ordre dans le développement de cette question, je proposerai une opinion sur la nature des maladies héréditaires, & je tâcherai de la prouver par les phénomènes que ces maladies présentent constamment. Cette méthode m'a paru la plus sûre, & elle aura le mérite d'appuyer sur des faits constatés par l'expérience ; ces phénomènes, il est vrai, sont peu nombreux, & ne me fournissent par conséquent que peu de preuves ; mais j'aime mieux donner seulement quelques aperçus sur la nature de ces maladies, que de m'égarer dans des hypothèses toujours vagues & incertaines.

Il y a deux opinions sur la nature des maladies héréditaires. Les uns les font consister dans un virus particulier, que les pères transmettent aux enfans dans le moment de la génération, & qui, dans la suite, produit chez eux la même maladie ; les autres, au contraire, les font dépendre d'une espèce de rapport entre les enfans & les pères dans le système des solides ; c'est dans un tempérament particulier, dans la conformation intime des organes qu'ils font consister la disposition héréditaire. D'après cette manière de voir, ce n'est point la maladie que les pères communiquent, ce n'est que la disposition à une maladie, qui aura besoin du concours de certaines circonstances pour le développer ; j'adopte cette de nière opinion, & je dis que la maladie héréditaire consiste dans une disposition particulière des solides, qui a été transmise par les pères dans l'acte

de la génération, disposition qui détermine la maladie par le concours d'autres causes accésoires, que nous appelons *causes occasionnelles*.

Je ne prétends point cependant que les *maladies héréditaires* consistent uniquement dans une affection des solides; cette assertion seroit contraire à l'expérience; on reconnoît tous les jours, dans les maladies qu'on regarde comme héréditaires, des dégénération humérales, souvent même ces dégénération peuvent former le caractère principal de la maladie. Mais ces affections humérales n'ont été déterminées que par la mauvaise disposition des solides; c'est ce vice, & non celui des humeurs, qui a été la cause première de la maladie; & c'est précisément dans cette affection des solides, qui a été commençante au sortus dans l'acte de la génération, que je dis que consiste la disposition héréditaire. Prouvons cette opinion par l'examen des phénomènes de ces maladies.

Un des caractères que nous avons reconnu aux *maladies héréditaires*, c'est d'être la même dans les enfans que dans les parens, de présenter la même marche, d'affecter les mêmes organes. Si la *maladie héréditaire* consistoit dans un virus, comment expliquer cette ressemblance? pourquoi ce virus attaquerait-il ces organes plutôt qu'un autre? pourquoi produirait-il une affection locale, plutôt qu'une maladie générale? Pour répondre à ces questions, il faudroit admettre autant de virus qu'il y a d'organes dans le corps, & en borner l'action à ces seuls organes, ce qui est absurde; au contraire, en faisant dépendre ces maladies d'une mauvaise disposition des solides, on conçoit facilement que ce vice des solides doit nécessiter le développement de la maladie dans l'organe où il existe, & qu'alors cette maladie doit présenter la même marche, les mêmes symptômes dans les enfans que chez les parens, puisqu'elle a son siège dans les mêmes organes.

D'après cette manière de considérer la disposition héréditaire, on explique facilement pourquoi elle peut rester long-temps cachée dans le corps sans produire la maladie, pourquoi elle ne se développe qu'à des époques fixes, qui sont celles où la maladie a existé chez les parens. En effet, il est aisé de concevoir que la plupart des organes n'exerçant leur principale action sur l'économie animale qu'à des époques fixes, le vice dont ils sont atteints peut rester jusqu'alors sans produire d'effets sensibles. Il en est des *maladies héréditaires* comme des changemens que la nature fait dans l'économie animale à certains périodes. Ainsi la révolution de la puberté s'opère toujours dans l'homme à une époque fixe; cependant les organes qui deviennent le centre des mouvemens qui s'établissent alors, existoient dans le fœtus, il en sera de même de la disposition héréditaire; il faudra, pour qu'elle produise la maladie, que la nature excite une série de mouvemens particuliers,

qui ne pourront s'établir que lorsque l'organe vicié entrera en action. (Aussi verrons-nous ci-après que les maladies des âges sont celles qui sont le plus susceptibles d'être héréditaires.) Si nous faisons consister la disposition héréditaire dans un virus, comment concevoir que ce virus puisse rester si long-temps dans le corps sans produire des effets sensibles? Ce seroit contraire à l'expérience journalière. Aussi les auteurs qui ont admis des *maladies héréditaires* dépendantes d'un vice des humeurs, ont dit qu'elles se manifestent toujours dans un âge prématuré, & ont donné même pour signe distinctif des *maladies héréditaires* dépendantes d'un virus, & de celles qui consistent dans un vice de conformation, le développement prématuré qui a lieu dans les premières. (Voyez Cullen.) (1).

Un phénomène non moins important des *maladies héréditaires* vient encore à l'appui de notre opinion. Il arrive quelquefois qu'une *maladie héréditaire* attaque le père & le petit-fils, sans que le fils en soit attaqué; on peut en voir des exemples dans Plinie. (Liv. 7, chap. 12, pag. 147.) Dans ce cas, il faut bien que le père ait transmis sa maladie au fils, pour que celui-ci la transmette au petit-fils; cependant la maladie ne s'est point développée dans le fils; ce phénomène est très-facile à concevoir d'après notre manière de voir. Prouvons-le par un exemple. Je suppose qu'un jeune homme né de parens phlogistiques, ait hérité d'une disposition à la phlogistique; si ce jeune homme a un enf. ne, il peut lui transmettre cette disposition. Pour que la phlogistique se développe, il faut attendre l'âge où les poumons entrent en action, qui est celui de la puberté. Il faut aussi, comme nous l'avons dit, le concours de certaines circonstances pour la production de la phlogistique. Si, à l'époque de la puberté, ces circonstances manquent, si on a soin d'éloigner toutes les causes occasionnelles, (c'est sur tout à éloigner ces causes qu'on doit s'attacher dans ce traitement prophylactique.) il est très-possible que le père échappe à la phlogistique, & le fils pourra en être la victime, s'il se trouve exposé à l'action des causes occasionnelles qui favorisent le développement de la disposition à cette maladie.

Je ne crois pas qu'on puisse rendre une raison aussi satisfaisante de ce phénomène, en faisant consister la disposition héréditaire dans un virus. En effet, une fois le virus communiqué, la maladie se développeroit nécessairement.

Une autre circonstance qui vient à l'appui de notre opinion, c'est que plusieurs auteurs ont observé que les *maladies héréditaires* attaquoient plutôt

(1) J'admets bien des maladies produites par un vice héréditaire des humeurs; mais je ferois volontiers sous quel point de vue on doit les considérer.

les enfans qui ressemblent à leurs parens, que les au res. (Voyez Cullen, Stahl.) Il y a même dans certaines familles des vices héréditaires qui sont particuliers à un seul sexe. Ainsi je connois une famille où les garçons de viennent chauves à l'âge de vingt cinq ans, & les filles ne sont point sujettes à cette in on modérée, & conservent toujours de beaux cheveux.

Mais on dira, la vérole & les écrouelles sont susceptibles d'être transmises dans l'acte de la génération, elles consistent cependant d ns un virus; j'en conviens; (cependant Cullen prétend que les écrouelles doivent dépendre d'une constitution particulière des solides, par la raison qu'elles sont susceptibles d'être héréditaires.) mais il me paroît qu'on doit considérer ces maladies sous un autre point de vue, & qu'elles diffèrent des dispositions héréditaires, qui sont le sujet de cette question. D'abord elles n'ont pas le caractère que nous avons donné aux dispositions héréditaires, qui est de se développer au même âge chez les parens & les enfans. Ces maladies s'établissent ordinairement peu de tems après la naissance. En second lieu, ces maladies une fois communiquées, il n'est plus possible de les prévenir, il faut qu'elles se développent, la cure prophylactique devient inutile; & dans les dispositions héréditaires dont nous devons parler, la Société nationale de Médecine exige de tracer un traitement prophylactique, qui empêche les dispositions de produire la maladie; ainsi je crois que ces maladies ne sont pas du ressort de la question proposée, & qu'elles diffèrent essentiellement des dispositions héréditaires dont il s'agit; d'ailleurs, elles ne me paroissent eu général présenter aucune indication particulière pour leur traitement, elles peuvent être plus opératives; mais il faut toujours les combattre par les mêmes remèdes.

D'un des toutes ces preuves, je crois pouvoir conclure que les maladies héréditaires, qui sont l'objet de la question proposée, consistent dans une mauvaise disposition, un tempérament particulier des solides. Il reste maintenant à prouver s'il existe des maladies héréditaires, & qu'elles sont ces maladies.

CHAPITRE III.

Existe-t-il des maladies héréditaires, & quelles sont-elles?

D'après ce que nous venons de dire, on conçoit très-facilement la possibilité des maladies héréditaires; il reste maintenant à prouver qu'elles existent réellement, & c'est par l'observation, & non par des raisonnemens abstraits, qu'il faut le faire.

Tout le monde sait que le plus ordinairement les enfans ressemblent à leurs parens, non seulement par la taille, les traits de la figure, mais encore par

les défauts de conformation, souvent même des difformités qu'une idée particulière de la beauté avoit fait regarder chez certains peuples comme des aggrémens; & d'ailleurs, si, le plus souvent, on a été d'abord produites par des moyens mécaniques, sont devenues naturelles à ces peuples, & ont fait une partie essentielle de leur structure; tels sont les macrocéphales, ou peuples à tête plate dont parle Hippocrate. On regardoit chez ces peuples comme un agrément d'avoir la tête longue & plate; & pour se le procurer, ils comprimoient d'abord avec des instrumens la tête du nouveau-né; peu à peu la nature suppléa à cette opération, & les enfans naquirent avec la tête plate. *Infinitum primum hujusmodi natura acit initium; succedit verò temporis in naturam abite ut prorsus infinitum nihil amplius esset. Semen enim gentile ex omnibus corporis partibus procedit, ex sanis quidem sanum, & ex morbois morbosum; igitur ex calvis calvi gignuntur, ex casti casti, & ex floridis plurimum affertur, eodemque in ceteris formis valet ratio: quid prohibet igitur cur non ex macrocephalo macrocephalus gignatur? (Hipp. de ac. ag. & lo. cap. 8.)*

On observe souvent des difformités qui se propagent dans certaines familles, par exemple, le ténigisme. M. de Réaumur en rapporte un exemple qui lui a été communiqué par M. Godeau de Riville, commandeur de Malce. (Voyez art de faire éclore les poulets, tom. II, pag. 377.) On trouve un autre fait de cette nature dans un écrit de M. de Maupeou, sur la génération des animaux. (Voyez r. II de ses œuvres, lett. 14.)

Les différences si nombreuses qu'on remarque dans la figure des divers peuples, différences auxquelles on a confidées qu'on a de la peine à reconnaître, dans les descriptions qu'on nous a faites, des individus d'une même espèce, ces différences, dis-je, viennent en plus grande partie d'une transmission héréditaire, plutôt que de l'influence du climat, puisque, quoique ces peuples passent dans d'autres pays & qu'ils s'y allient, leurs enfans conservent pendant long tems les traits de leurs premiers pères. Je crois, avec M. de Buffon (1), que ces différences, produites d'abord par l'influence du climat (2), se

(1) Hist. nat. tom. III.

(2) « La figure des nègres représente précisément cet état de contracton qui prend notre visage, lorsqu'il est frappé par la lumière & une forte réverbération de chaleur. Alors le sourcil se gonfle, la pomme des joues s'élève, la paupière se ferme, la bouche fait la moue; or, cette contraction qui a lieu perpétuellement dans ce pays chaud des nègres, a dû devenir le caractère propre de leur figure; le grand froid, le vent & la neige ont en cet égard, & il se trouve avec ces circonstances chez les tartares, pendant que dans les zones tempérées, & ou cet état de contraction n'a pas lieu, les traits sont allongés, les yeux plus à fleur de tête, & la figure plus épanouie. » (M. de Volary, voyez en Syrie & en Egypte.)

sont caufée perpétuées de génération en génération.

Il paroît cependant que la nature a des bornes dans la transmission de ces difformités, c'est fur-tout dans les vices de conformation des parties extérieures qu'on apperçoit ces écarts de la nature ; elle eft plus conftante dans la formation de ces parties qui font effentiellement liées avec l'exiftence de l'individu ; ainfi, quoique les hommes ont rarement un testicule à leurs enfans, ils naiffent toujours avec deux testicules. En général la nature eft fur-tout avertie à munit chaque individu de moyens propres à affurer fa reproduction, & c'étoit bien à tort qu'on l'accufoit de condamner les mœurs à la félicité ; l'expérience a prouvé le contraire. M. de Buffon a affirmé que le mulet produit par le bouc & la brebis, eft aufli fécond que fon père & la mère. D'après les expériences de Haller & Bourgelat, il eft démontré que les mules des oifeaux multiplient eux-mêmes & avec leurs raes paternelles & maternelles. Le mulet produit par l'âne & la jument, & qu'on avoit fur-tout taxé de ftérilité, eft cependant fécond. J'ai communiqué au mois de Février dernier, à l'Académie des Sciences, l'obfervation d'une mule qui a conçu & mis bas d'un muletton très bien conftitué. On trouve aufli dans quelques auteurs des exemples de cette nature.

Ces vices de conformation ne fe perpétuent pas toujours ; ils s'éteignent peu à peu, & ne paflent guère la troifième ou quatrième génération. Ainfi les mycrocéphales, dont parle Hippocrate, ne naquirent pas long-temps avec la tête plate : *nunc autem, ajointe t'il, fimiles ut antea non nafcantur, abfiflent per hominum incuriam infitute*. Il en eft de même des difpofitions héréditaires ; elles s'éteignent peu à peu, & finiffent par devenir nulles. (Voyez STRABON.)

On obferve la reflemblance des pateris & des enfans jufqu'à la couleur, voilà pourquoi du mélange de deux individus d'une couleur différente, il n'en réfulte un être qui eu une couleur & l'autre celle des mulâtres.

Ces reflemblances ne fe bornent point à la ftructure extérieure du corps, les enfans héritent aufi le plus ordinairement des mœurs, des paffions, & du tempérament de leurs pateris ; & il me paroît qu'on ne doit point attribuer à la feule influence du climat, de la nourriture, & du gouvernement, les différences frappantes qu'on remarque dans les mœurs, les paffions & le tempérament des différens peuples ; les contraires qu'on y obferve font fouverainement proportionnés à la diversité du climat, pour les attribuer à cette feule caufe (1).

(1) Si l'indolence eft propre aux zones méridionales, pourquoi n'en a-t-on point en Afrique, les

Si par les faits que je viens de rapporter, & une foule d'autres qu'il feroit trop long de rafembler, il eft affez prouvé que les pateris transmettent à leurs defcendans leur conftitution, fous phyfique, fous morale, nous concevons facilement qu'ils peuvent aufi leur communiquer leurs maladies. Nous avons déjà prouvé la poffibilité des maladies héréditaires, & c'eft déjà un bon argument en faveur de leur exiftence. Les auteurs, il eft vrai, nous ont laiffé peu d'hiftoires de ces maladies. Stahl rapporte quelques obfervations de goutte héréditaire (Voyez *affertatio de hereditaria diſſeptione ad varios affectus*.)

On voit tous les jours, dans la pratique, certains organes plus foibles dans les fupers d'une même famille, qui font plus vivement affectés dans leurs maladies, & qui exigent des confidérations particulières. Boerhaave rapporte qu'il connoiffoit une famille où, au même âge, tous devenoient icteriques ; les remèdes étoient inutiles, & les malades péfiffoient hydropiques ; la pouture des cadavres on trouvoit le foie liquirtheux. (Voyez comment de Van-Swieten, tom. I, e. 485.) Il eft très-ordinaire de voir les filles éprouver, à l'époque de leurs menftrues, ou dans leurs groffeffes & leurs accouchemens, les mêmes fymptômes qu'éprouvoient leurs mères.

Le tempérament influé beaucoup fur la production & la nature des maladies ; fi donc les enfans héritent du tempérament de leurs pateris, on doit trouver fort fouvent beaucoup de conformité dans leurs maladies. Ceci eft vrai ; mais comme l'influence des caufes extérieures a la plus grande part dans la production de ces maladies, il feroit très-difficile de déterminer ce qu'il peut y avoir d'héréditaire ; auffi je ne m'arrêterai point à rechercher ces degrés de reflemblance ou de diflemblance.

Il feroit aufi trop long, & peut-être inutile, de confidérer tous les vices des organes qui peuvent fe communiquer & produire, par ce fiquent, des fymptômes femblables à ces maladies ; chez les pateris & les enfans ; il eft peu de maladies dans lesquelles on ne trouve quelquefois une caufe organique fufceptible d'être héréditaire.

Je ne bornerai à ces maladies effentielles qui attaquent les organes principaux de l'économie animale, & qui, par ce fiquent, doivent mériter la plus grande attention. C'eft fur ces difpofitions héréditaires, qui produifent effentiellement les mêmes

habitudes à Syon-Dominique ? pourquoi les malis dans l'Inde, les bedouins dans l'Arabie ? pourquoi dans un même temps, fous le même ciel, à Paris près de Crotonne, Capoue près de Rome, Sardes près de Neflet ? pourquoi fous nos yeux, dans notre Europe, des états du nord aufi languiffans que ceux du midi ? (M. de Volney, voyage en Syb & en Eg.)

maladies dans les parens & les enfans, qu'il parolt que la société desiré qu'on portât ses recherches; ce font en effet celles qui intéressent le plus vivement les médecins.

J'admètrai donc comme *maladies héréditaires* l'épilepsie, l'hémoptysie, la phthisie (1), la manie, la mélancholie, les affections hystériques & hypochondriques, la goutte & l'apoplexie (2). Tous les auteurs sont généralement d'accord à regarder ces maladies comme héréditaires; il est vrai qu'ils n'appuient leur opinion sur aucun fait; mais cela me semble prouver qu'ils étoient si persuadés que ces maladies étoient héréditaires, qu'ils croyoient inutile d'appuyer leur assertion par des observations.

N'y a-t-il pas d'autres maladies susceptibles d'être héréditaires? Il est très-probable qu'il y en a, surtout celles dont la cause première peut exister dans un vice organique: quelques auteurs regardent même comme héréditaires le calcul, le rhumatisme, les hémorrhoides, la paralysie; mais je me bornerai à celles que j'ai déjà énumérées comme les plus universellement reconnues; il est encore douteux si les autres maladies sont héréditaires, & on a peut-être prononcé là-dessus un peu trop hardiment; car, comme dit Nietzki, *ab ignorantia aliarum causarum morbi effectus hereditarius non licet concludere illum esse hereditarium.* (Patholog. parag. 59.) *Qui morbum, dit encore le même auteur, quendam hereditarium esse probare contendit, illum ostendere oportet, conditionem corporis in subiecto quodam, quandiu hic vixerit, talem fuisse, qualem dispositionem ad quendam morbum requirit.* (Parag. 58.) Ainsi c'est à l'expérience & à l'observation à prouver l'hérédité de ces maladies, & quand on l'aura reconnue, il sera très-facile de leur appliquer la théorie que j'ai donnée des dispositions héréditaires, & les règles que je donnerai en parlant de leurs moyens curatifs.

Pour répandre plus de jour sur les maladies que je regarde comme héréditaires, il reste à prouver qu'elles ont le caractère que j'ai reconnu aux dispositions héréditaires, c'est-à-dire, que leur cause première peut consister dans un vice organique. Pour cela, je jeterai un coup-d'œil rapide sur les différents mouvemens qui s'exécutent dans l'économie animale à diverses époques, sur les organes qui de-

viennent le centre de ces mouvemens, & l'examinerai leurs rapports avec les maladies que j'ai regardées comme susceptibles d'être héréditaires.

On appelle *maladies des différens âges* celles qui ne se développent qu'à des âges marqués, & qui, le plus ordinairement, n'attaquent que des personnes de cet âge. Le caractère ne leur est cependant point essentiel, tous les individus peuvent être sujets à presque toutes les maladies; mais lorsque ces maladies sont en rapport avec l'âge de celui qui en est attaqué, elles sont plus intimement liées avec la constitution, & dépendent, en plus grande partie, d'une disposition intérieure, au lieu que dans les autres cas elles tiennent plus aux causes extérieures. (Voyez Stahl de morborum statum fundamentis.)

Ces maladies sont les plus susceptibles d'être héréditaires. Si parentes, dit Stahl, *aliquid aetate morbum illi aetati congruum insinuant toleraverunt, & illo maxime tempore insentem genuerunt, infans ille quando illi aetati pariter adpropinquari ipsi contigit, affectui illi eidem familiarium atque certius expositus observatur.* (De hæz. disp. ad var. aff.) Cela tient sans doute à ce que ces maladies, étant plus en rapport avec l'ordre des mouvemens qui s'exécutent à cette époque dans l'économie animale, elles doivent porter des impressions plus profondes sur les organes qui sont le centre de ces mouvemens. Nous pouvons remarquer en passant, que les maladies qui reconnoissent pour cause une affection organique, sont le plus souvent en rapport avec l'âge où elles s'établissent, c'est-à-dire, qu'elles ont ordinairement leur siège dans les organes qui prédominent dans cet âge. Il n'en est pas de même des affections humorales; car, quoique chaque âge aie un système humoral qui prédomine, les maladies humorales de cet âge ne portent pas toujours leur impression sur ce système. Ainsi, quoique l'enfance soit marquée par la prédominance de la diathèse muqueuse, il n'est pas rare de voir dans cet âge des maladies inflammatoires. On remarque pourtant qu'elles portent plutôt leurs impressions sur la tête, partie la plus en travail dans l'enfance. C'est peut-être la raison pourquoi les maladies organiques se communiquent par la génération, plutôt que les maladies humorales. En effet, cela prouve que ces dernières tiennent plutôt à l'action des causes externes, & que les affections organiques dépendent davantage de la constitution interne du sujet, constitution que nous avons reconnue susceptible d'être héréditaire.

L'accroissement & la nutrition sont les principaux actes que la nature exécute dans l'enfance. Ces actes exigent une activité plus considérable dans cette faculté qui travaille la manière alimentaire, la transformatrice, & l'assimilatrice, notre splanchnique, faculté que j'appellerai digestive. Cet excès de force est prouvé par l'accroissement rapide de toutes les

(1) *Familiares est audire juvenes perisse phthisi, quorum familia una eo morbo perierat.* (Stahl de hæz. disp. ad var. aff.) *Phthisim, epilepsiam, podagram, ex parentibus in prolem transire, sanctissimis totius consensu exemplis, idem & de aliis pluribus morbis fore verum est.* (VanSwieten, tom. c. 425.)

(2) Ces maladies sont presque toutes chroniques, & en général les maladies chroniques sont plus susceptibles d'être héréditaires que les aiguës: cela tient sans doute à ce qu'elles portent des impressions plus profondes sur les organes qu'elles attaquent.

parties du corps, & la facilité avec laquelle les enfans digèrent.

La faculté locomotrice, ou musculaire, est au contraire arriérée, dans les enfans, d'une débilité considérable; aussi ne peuvent-ils soutenir des mouvemens violens & long-temps continués, & le sommeil, pendant lequel ces mouvemens sont suspendus, devient pour eux d'une nécessité plus pressante. C'est à cet état de foiblesse qu'on doit rapporter la sensibilité vive dont jouissent les enfans; car on remarque tous les jours que les individus les plus foibles sont les plus sensibles. Ainsi l'homme, dont l'usage est le courage, ne jouit point de cette sensibilité exquise attachée à cet sexe intéressant que la nature semble avoir condamné à la foiblesse.

La tête devient le centre des mouvemens qui s'exécutent dans l'enfance. Cette tendance de mouvemens vers la tête paroît avoir pour but de présenter plus de moësse ou de puitie à la membrane ténue, qu'Hippocrate regarde comme l'organe secrétaire de cette humeur qui prédomine dans cet âge. Une autre cause de cette tendance est l'acte de la dentition, & le développement des organes des sens. Le cerveau est l'organe principalement affecté dans l'enfance; c'est aussi à cet âge que doivent se développer les maladies héréditaires qui y portent leur impression. Telle est l'épilepsie.

Nous n'avons jusqu'ici que des idées fort imparfaites sur la nature de l'épilepsie, & nous connaissons peu le mode d'affection du cerveau dans cette maladie; peut-être que la considération des causes occasionnelles qui la produisent, & des individus qui y sont le plus sujets, pourra nous fournir quelques aperçus sur cette matière.

Les causes occasionnelles de l'épilepsie sont celles qui tendent à introduire des congestions vers la tête. Ai si les enfans y sont très-sujets à l'époque de la dentition; la suppression, ou le manque des évacuations de la tête, dans l'enfance, produisent souvent cette maladie. Hippocrate, après avoir dit que toutes les parties du fœtus se purgent dans le ventre de la mère, ajoute : *Si vero purgatio non succedat, sed in cerebro cogatur, hoc modo factus pituitosus esse necesse est, & quibuscumque dum pueri sunt, erumpunt ulcera in caput & in aures ac reliquum corpus, & qui sulvisio sunt ac mucosi, hi ipsi progressu aetatis facillime degant, hic enim ab eis purgatur pituita, quod in utero purgari apportebat, & qui sic purgati fuerant comitiali morbo fieri non corripiuntur; qui vero parvi sunt, & neque ulcus nullum neque mucus, neque saliva ulla prodit, neque in aetate purgationem fecerunt, periculosum est ne ipsi hoc morbo corripiantur.* (De morb. fac. cap. 4.)

Il en est de même des évacuations sanguines; leur suppression occasionne le plus souvent l'épilepsie.

Mentes vero suppressi non commodum est, ex talibus comitialis morbi fiunt. (Hip. de morb. mul. c. 14.) *Qui statim temporibus, dit encore Hippocrate, sanguinem fundunt, si non suderint, hi epileptici moriuntur.* (Prædic. lib. 1, cap. 9.)

Ces causes occasionnelles agissent plus facilement sur les personnes dans lesquelles on reconnoît une constitution plus foible & plus mobile, & chez lesquelles il doit, par conséquent, exister un état de foiblesse & de mobilité analogue dans le cerveau. Cette constitution se trouve dans les femmes & les enfans, que l'on fait être très-sujets à cette maladie.

D'après ces faits, il me paroît qu'on pourroit croire que la cause prédisposante de l'épilepsie peut consister dans un état de foiblesse du cerveau, qui doit nécessairement amener un plus grand degré de sensibilité dans cet organe, puisque nous avons déjà vu que l'état de foiblesse étoit toujours accompagné d'une sensibilité plus exquise (1). Cet état de foiblesse & de sensibilité déterminera plus facilement les congestions vers cet organe, & par conséquent la production de l'épilepsie. C'est précisément cet état qui est susceptible d'être transmis par la génération, & de former la disposition héréditaire à l'épilepsie, qui se développe par l'action des causes occasionnelles.

Les moyens que la nature emploie contre cette maladie, ou firmement cette opinion. En effet, ils tendent tous à introduire un état d'énergie dans le corps, & à éloigner les congestions de la tête; ainsi l'époque de la puberté, en introduisant un nouveau degré de force dans la faculté d'omorrhée, & dans tout le système, est une des époques la plus favorable pour la solution de cette maladie; toutes les évacuations de la tête, dans les enfans, sont aussi de puissans moyens pour la prévenir.

L'art a cherché à imiter la nature en combattant l'épilepsie par les vésicatoires, les caustiques, les secans, &c.

A l'époque de la puberté, la tendance des mouvemens, qui étoit déterminée vers la tête dans le premier âge, se porte sur la poitrine & sur les poumons, qui deviennent le centre de la diathèse sanguine ou phlogistique qui s'établit à cet âge. Cette action plus vive des poumons est marquée par la fréquence des maladies de cet organe; c'est aussi

(1) « Il est aisé de voir, dit Cullen, jusqu'à quel point la foiblesse peut contribuer à produire l'épilepsie, peut-être en augmentant la sensibilité, en observant que les enfans, les femmes, & les autres personnes chez lesquelles il y a une foiblesse évidente, sont plus fréquemment sujets à cette maladie qu'à d'autres ». (Méd. prat. art. 1313.)

alors que se développent les dispositions héréditaires à l'hémoptysie & à la phthisie, qui en est si souvent la suite, & que des jeunes gens auxquels une santé florissante sembloit promettre les années de Néstor, deviennent la victime d'un cancer qu'ils se croyoient en droit de mépriser.

On observe souvent, dans les individus qui sont atteints de ces maladies, une conformation vicieuse de la poitrine. Ainsi ils ont les omoplates saillantes, la poitrine resserlée, les pomeutes colorées, ce qui indique une respiration difficile & une gêne des poumons.

L'hémoptysie peut aussi dépendre d'une conformation particulière & vicieuse des poumons. « On a observé, dit Cullen, que l'hémoptysie étoit encore plus fréquemment l'effet d'un défaut de proportion entre la capacité des vaisseaux du poulmon & celle de ceux du reste du corps; c'est pourquoi elle est souvent une maladie héréditaire ». (*Méd. prat. art. 833.*)

La phthisie héréditaire est souvent la suite de cette hémoptysie; elle est aussi occasionnée par la suppuration des tubercules du poulmon produits par une mauvaise conformation de cet organe, qui a favorisé la congélation de la manière qui a donné naissance au tubercule. Ce sont ces mauvaises conformations qui, transmises par la génération, forment la disposition héréditaire à ces maladies.

La phthisie attaque aussi souvent ceux nés de parents scrophuleux; mais cette espèce de phthisie n'entre point dans la classe des dispositions héréditaires dont nous parlons, elle n'en a pas les caractères; on doit plutôt la ranger parmi ces maladies qui sont le produit d'une constitution faible & malade, que j'ai eu de voir distinguer des affections héréditaires.

La tendance des mouvemens vers la poitrine, à l'époque de la puberté, paroit être augmentée par le développement des organes de la génération. Ce développement s'annonce par le changement de la voix, qui prend un ton grave & fort, qui suppose une énergie plus vive des poumons. Quoique nous ignorions la cause de ces rapports singuliers qu'il y a entre les parties de la génération & la gorge, il n'est pas moins vrai qu'ils existent, puisque, lorsque ces parties sont muettes, ces changemens n'arrivent point. Ainsi les touxques coexistent toujours une voix grêle & perçante, & sont peu sujettes aux affections de poitrine.

Si l'époque de la puberté apporte un changement considérable dans la constitution physique de l'homme, celui qui s'opère dans la constitution morale n'est pas moins remarquable. C'est alors que les passions commencent à se développer, & que se font sentir les funestes effets qu'elles produisent, lorsqu'elles

ont portées à l'excès elles détruisent les facultés de l'ame & la rendent incapable de prêter l'oreille aux avis doux & paisibles de la raison. C'est surtout lorsqu'elles sont portées à ce point qu'elles intéressent véritablement le médecin; nous les voyons encore heureux si elles excès le bornoient à un seul individu; mais des exemples trop fréquents nous apprennent que les parens, en transmettant leurs passions à leur postérité, lui en communiquent aussi les excès.

Parmi les maladies que j'ai reconnu susceptibles d'être héréditaires, j'ai placé la manie & la mélancholie. Il est très-difficile de déterminer à priori l'affection organique du cerveau qui existe dans ces maladies; aussi, sans m'y arrêter, je les considérerai d'une autre manière.

Nous avons vu que les passions étoient héréditaires. Comme la manie & la mélancholie dépendent souvent des passions portées à l'excès, je placerai à dit, l'héréditaire à ces maladies dans les passions, & j'ajouterai à cela le tempérament particulier du corps, qui favorise la production de ces maladies.

Pour répandre plus de jour sur cette assertion, je considérerai les passions sous deux points de vue; & je les diviserai en passions vives & agréables, telles que la joie, le désir, l'amour, &c., & passions sombres & fâcheuses, telles que la haine, la tristesse, &c. Je regarderai la manie comme produite par les passions vives & agréables portées à l'excès (1), & la mélancholie par les passions sombres & fâcheuses (2).

La manie héréditaire se développe le plus ordinairement dans la jeunesse. Cet âge est marqué par l'établissement des passions vives & agréables; la nature, en donnant de nouvelles facultés à l'homme, doit nécessairement établir un nouvel ordre de mouvemens qui s'y rapportent. La faculté de se reproduire, qui s'établit à l'époque de la puberté, n'exerce que des mouvemens de joie & de désir, mouvemens qu'on peut regarder comme la base des passions vives & agréables. Comme c'est à cette époque que l'homme devient vraiment une partie essentielle de la société, le désir de lui être utile & d'obtenir ses suffrages, la joie de les avoir mérités, la honte de ne les avoir pas obtenus, qui ne fait qu'exacerber le désir de les mériter dans une autre occasion, les premiers mouvemens de colère, ou plutôt de cette

(1) Voilà pourquoi, sans doute, les anciens admettoient autant d'espèces de manie, auxquelles ils avoient donné autant de noms particuliers, qu'il y a de passions vives & agréables.

(2) Aussi voit-on que l'idée dominante, dans cette maladie, a toujours rapport à une passion sombre, comme la frayeur, la colère, l'avarice, la haine, &c. vivacité

vivacité ordinaire à cet âge, lorsqu'il ne réussit pas, deviennent bientôt remplacés par le désir de mieux faire, sont les seuls mouvements qui s'exercent dans le jeune homme.

Le tempérament sanguin, & toutes les causes qui tendent à augmenter la pléthore, renforcent la disposition à cette maladie & en favorisent beaucoup le développement. Ainsi l'érotomanie attaque le plus ordinairement les femmes l'un des d'une complexion forte & vigoureuse, chez lesquelles les évacuations sanguines sont dérangées, & qui font usage d'un régime échauffant.

La mélancolie héréditaire est plus fréquente dans l'âge viril; c'est alors que s'établissent les passions sombres & fâcheuses. La haine, la colère qui amène bientôt la vengeance, le désir déréglé des honneurs, l'amour immodéré des richesses, les chagrins domestiques, deviennent le partage de l'homme mûr, & sont les fonctions écueils de sa raison. Mais, de toutes ces passions, la plus nuisible est la tristesse, qu'on peut regarder comme la base des passions sombres & fâcheuses, & dont les effets se font surtout sentir à cet âge.

Une autre cause qui contribue beaucoup à la production de la mélancolie, c'est un tempérament particulier qui est héréditaire; les cheveux & les yeux sont noirs, la peau pâle ou brune, les artères peues, les veines larges, l'habitude du corps sèche, les fibres rigides & fortes. L'esprit est difficilement ému par les passions; mais il tient très-vivement à tout ce qui a pu l'émouvoir, & est indifférent pour tout autre objet. Il est très-probable qu'il peut exister un tempérament analogue (c'est-à-dire sec & rigide) dans les fibres du cerveau, qui est aussi susceptible d'être héréditaire.

L'affection hypochondriaque influe aussi beaucoup sur la production de mélancolie, qui forme souvent son dernier période. L'état de sécheresse qui existe dans ces deux maladies établit un certain degré d'analogie entre elles.

La manie succède quelquefois à la mélancolie; d'après cela il me paroît qu'on pourroit croire que la principale différence de ces maladies consiste dans le degré d'excès du cerveau, qui est plus violent dans la manie; aussi voyons-nous que les passions qui la produisent sont plus vives & plus violentes.

La région épigastrique devient le centre des mouvements qui doivent s'exercer dans l'âge viril; la bile qui prédomine dans cet âge, & dont la sécrétion se fait dans cette cavité, semble nécessiter cette tendance. C'est alors que se développent les affections héréditaires qui portent leurs impressions sur les viscères épigastriques, telles que l'affection hypochondriaque.

Médecine. Tome VII.

driaque & les vapeurs hystériques. Ces deux maladies ont beaucoup de rapport entre elles, & ne diffèrent guères qu'à raison du plus ou moins de sensibilité qui existe dans les deux sexes; en outre l'hypochondrie paroît toujours accompagnée d'une affection du *sensorium commune*, qui produit souvent la mélancolie, & d'un état de sécheresse de la constitution.

La cause première de ces maladies, sur-tout de l'hypochondriaque, est ordinairement un état de rigidité excessive dans les fibres des viscères épigastriques: ainsi les sujets pléthoriques, ceux qui sont le plus sujets à l'orgasme vénérien, les hommes d'un tempérament sec & rigide, sont le plus souvent atteints de ces maladies.

Cette cause peut aussi consister, sur-tout dans l'hystérie, dans un état de faiblesse accompagné d'une sensibilité vive & exaltée. Aussi remarquons-nous souvent ces maladies chez les personnes sédentaires, chez qui le défaut d'exercice doit occasionner une débilité relative dans les organes digestifs.

Ce sont ces deux états de force ou de faiblesse qui peuvent être transmis par les pères, & produire ensuite la maladie par l'action des causes occasionnelles.

Dans l'âge viril la force locomotrice jouit de la plus grande énergie. Comme ces forces s'exercent principalement sur le système musculaire & les articulations, c'est aussi à cette époque que se développent les maladies qui y portent leurs impressions, telles que la goutte.

On est jusqu'à présent peu d'accord sur la cause première de la goutte. Les uns la placent dans un virus particulier, les autres dans une affection des solides. Jetons un coup d'œil rapide sur les individus qu'elle attaque le plus communément, & sur les causes qui la produisent, & nous verrons quelle est celle de ces deux opinions qui est la plus probable.

Les femmes ne sont point sujettes à la goutte, elles sont toujours beaucoup plus faibles que les hommes; la suppression des menstrues peut cependant produire cette maladie; mais alors l'état de pléthore, que cette suppression introduit, donne un plus grand degré d'énergie aux forces musculaires. *Mulier non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint.* (Hipp. aphor. 29, sect. 6.)

La goutte n'attaque point les animaux, chez qui la castration a introduit un état de faiblesse qui a empêché le développement de la force musculaire. *Kurochi non laborat podagra, neque carvi sunt.* (Hipp. aphor. 25, sect. 6.) (Voyez GOUTTE.)

Enfin les enfans en font exempts jusqu'à l'âge de la puberté, où, comme l'on sait, l'intensité de la force locomotrice augmente considérablement. *Per non laborat postquam aetate veneris usum.* (Hipp. aphor. 30, sect. 6.)

L'âge le plus exposé à cette maladie est l'âge viril, où, comme je l'ai dit, la force locomotrice joint de la plus grande activité; mais c'est surtout la fin de cet âge & la vieillesse qui y sont le plus sujets; alors la force musculaire perd de sa première énergie.

Les causes les plus ordinaires de la goutte sont, le défaut d'exercice, l'abus des boissons spiritueuses & échauffantes, la bonne chère, l'usage trop fréquent des femmes, causes qui tendent toutes à introduire un état de faiblesse dans la force locomotrice.

De tout ce que je viens de dire, il me paroît qu'on peut tirer les corollaires suivans :

1°. La production de la goutte a lieu à l'époque où les forces musculaires doivent joindre leur plus grande énergie.

2°. Il faut que ces forces aient joint d'une certaine activité pour que la goutte se développe.

3°. Toutes les causes qui produisent cette maladie agissent en affaiblissant la force locomotrice.

4°. Enfin nous devons en conclure que la cause première de la goutte consiste dans une disposition atonique du système articulaire (1), disposition qui, transmise par la génération, produira en semble la goutte par l'activité des causes occasionnelles.

Vers la fin de l'âge viril la tête semble plus particulièrement affectée; c'est aussi à cet âge, c'est-à-dire entre cinquante & soixante ans, que les apoplexies deviennent plus fréquentes. On peut regarder en général, comme cause prochaine de cette maladie, la compression de l'origine des nerfs ou de la substance médullaire qui interrompt la communication de la puissance nerveuse & des muscles. Cette

(1) Nous pourrions donner l'hérédité de la goutte comme une preuve qu'elle dépend d'une constitution vicieuse des solides. Je sais bien qu'un a prétendu prouver que la goutte dépendoit d'un virus particulier, par la raison qu'elle étoit héréditaire; mais nous avons vu que les maladies héréditaires qui dépendent d'un virus, & dont nous avons fait une classe particulière, ont pour caractère de se manifester de très-bonne heure, au lieu que la goutte héréditaire ne se développe que dans un âge assez avancé.

compression est le plus souvent due à des congestions humorales, & on observe une structure particulière du corps qui favorise ces congestions. Ainsi cette maladie est plus fréquente chez les personnes qui ont la tête grossie, le cou très-court; & les vaisseaux de ces parties extrêmement gonflés; c'est cette mauvaise structure qui, transmise par la génération, forme la disposition héréditaire à l'apoplexie.

En suivant la classification que nous venons d'établir des maladies héréditaires, nous y retrouverons facilement les caractères que nous avons reconnus aux dispositions héréditaires, nous reconnaitrons d'abord, dans les maladies dont nous avons parlé, cet état purement organique qui peut les produire, & que nous avons dit inscusable d'être transmis par la génération, & de former ainsi la disposition héréditaire; nous voyons aussi, d'une manière plus claire, pourquoi ces malades attendent, pour se développer chez les enfans, le même temps que chez les pères, puisqu'elles portent leur impression sur des organes dont l'action est fixée à de certaines époques.

Mais cette classification nous servira aussi beaucoup pour établir le traitement prophylactique de ces maladies; nous saurons en effet le temps où l'application des moyens qui peuvent détruire ces dispositions héréditaires peut être efficace; & quoique ces maladies puissent se développer plutôt chez les enfans que chez les pères, elles attendent cependant l'époque où l'organe qui est affecté doit entrer en action.

SECONDE PARTIE.

Est-il au pouvoir de la médecine d'empêcher le développement des dispositions héréditaires, ou de les guérir après qu'elles sont déclarées?

CHAPITRE PREMIER.

Est-il au pouvoir de la médecine d'empêcher le développement des dispositions héréditaires?

On appelle *traitement prophylactique* celui qui a pour but de prévenir le développement d'une maladie. C'est cette partie de l'art de guérir; trop peu connue encore & trop négligée, qui faisoit l'objet des regrets de Baglivi, trop tôt enlevé à la médecine & à l'humanité.

Tous les médecins conviennent qu'il est plus aisé de prévenir une maladie que de la guérir lorsqu'elle est une fois établie. Ainsi on voit déjà l'utilité de ce traitement; mais il est certaines maladies qui l'exigent plus particulièrement, & chez lesquelles même c'est le seul qui réussisse.

De ce nombre sont les *maladies héréditaires*, &

c'est presque la seule méthode de traitement qui leur convienne. C'est le développement des dispositions héréditaires que le médecin doit empêcher, ce sont ces dispositions qu'il faut, comme dit Stahl, *mitigare, praecipare, ad quae impetu & duratione imminuere, suspendere, retardare.* (De her. dif. ad var. aff.) Ces maladies, une fois établies, sont très-résistantes & souvent incurables. *Aff. verò,* dit Hippocrate, *de tabidis, & poagictis, & his qui à morbo sacro appellato corripuntur, hac dico & ex alia parte de omnibus idem; nam qui hos morbos congenitos habet, hic agere ab his liberari potest.* (Pind. lib. 2, cap. 5.)

Mais le médecin peut-il empêcher le développement des dispositions héréditaires? le traitement prophylactique réussit-il dans ces maladies? On trouve dans quelques auteurs des observations qui confirment l'efficacité de ce traitement; ils sont parvenus, par les remèdes dont nous parlerons, à préserver des individus d'une famille qui avoit toute été la victime de la même maladie. Ainsi Boerhaave préserve, comme nous le verrons, de la phthisie, un jeune homme dont les parents & les frères étoient morts phthisiques; un seul exemple de cette nature doit nous engager à ne point négliger ce mode de traitement. On voit tous les jours des états malades si des solides se corrigent par un bon régime; la disposition héréditaire peut, il est vrai, être plus difficile à détruire; mais nous voyons cependant la nature rendre ces dispositions nulles dans certains sujets; par exemple, dans la transmission du père au petit-fils, que nous avons donné comme un phénomène des *maladies héréditaires*, la disposition a existé dans un individu sans produire d'effets sensibles. D'un autre côté, nous verrons que la nature détruit quelquefois ces dispositions à certaines époques, quoiqu'elle ait déjà produit la maladie; ainsi l'épilepsie héréditaire a quelquefois trouvé sa solution à l'époque de la puberté. Serait-il plus facile de guérir ces maladies plutôt que de les prévenir? le médecin ne doit-il pas tâcher d'imiter la nature? & en étudiant ses ressources, ne peut-il point espérer de réussir? De tous ces faits, je conclus qu'il est au pouvoir de la médecine d'empêcher le développement des dispositions héréditaires, & que le médecin ne doit point négliger le traitement prophylactique de ces maladies.

Mais je veux qu'il ne soit point au pouvoir de la médecine de détruire la disposition héréditaire, il sera toujours du devoir du médecin d'éloigner les causes occasionnelles qui pourroient produire le développement de ces dispositions; & en cela seul le traitement prophylactique sera toujours utile & nécessaire; ainsi il ne sera pas hors de propos de donner quelques moyens pour prévenir les dispositions héréditaires dont j'ai parlé: je suis attentif à suivre le précepte du père de la médecine: *medicus natura minister & interpres quidquid medietur & faciat* §

natura non ostemperat, natura non imperat. Le traitement que je proposeroi ne tendra qu'à imiter ce que la nature emploie avec succès dans des circonstances analogues; je m'attacheroi sur-tout à éloigner les causes occasionnelles.

Pour établir avec le plus d'utilité le traitement prophylactique des *maladies héréditaires*, il faudroit donner des signes certains qui nous démontrassent l'existence de la *maladie héréditaire* avant qu'elle se développât; il est très-possible que ces signes existent, & comme dit Stahl, *rarius contingit ut eminentes aliqui graviore afflicti hereditarii in liberis formaliter, ut loquantur, erumpant, quin prius affinis atque consanguineis aliqui afflicti quodammodo prædant.* (De her. dif. ad var. aff.) Il eût quelques observations par lesquelles il conste que les enfans qui portent une disposition héréditaire à la goutte, éprouvent ordinairement des hémorrhoides avant le développement de cette maladie. Il dit aussi que ceux qui ont hérité d'une disposition à la phthisie sont sujets, dans l'enfance, à des hémorragies du nez. Il est probable que chez ceux dans lesquels un organe est vicié par une disposition héréditaire, les maladies qu'ils éprouvent portent principalement leur impression sur cet organe; car, comme dit Hippocrate, *si quis ante morbum cuius doluerit, istius morbus incumbit.* (Aph. 33, sect. 4.)

Il seroit à souhaiter qu'on rassemblât les signes qui peuvent nous faire connaître l'existence des dispositions héréditaires avant qu'elles se développent. A cet on pourroit entreprendre, avec plus de hardiesse & de succès, le traitement prophylactique de ces maladies. Je crois que ce défaut de signes diagnostiques est la cause qu'on trouve peu d'observations de ce traitement dans les auteurs; car, outre qu'un sujet, bien portant en apparence, le fournit difficilement aux remèdes, le médecin n'ose guères les employer sur un individu qui, quoique bien portant, a cependant une disposition héréditaire à une maladie, s'il n'a des signes certains qui puissent lui prouver que cette disposition existe.

On voit donc que le traitement prophylactique des *maladies héréditaires* seroit d'autant plus perfet & plus applicable à la pratique, que l'on y joindroit des signes qui nous annonçassent l'existence de ces dispositions avant qu'elles se développent; mais ces recherches, jusqu'à présent négligées, ne peuvent s'acquiescer que par des observations nombreuses & une expérience très-longue; ainsi je dis à me borner à proposer quelques moyens préventifs.

Je ne parlerai point ici des remèdes qu'on a regardés comme spécifiques dans ces maladies, remèdes qui n'ont le plus souvent paru réussir que parce qu'on les a employés dans une époque où la nature faisoit elle-même une crise heureuse; & alors on n'a pas

manqué d'attribuer aux moyens de l'art les succès de la nature.

« Ceux qui ont hérité, dit Buchan, quelque maladie de leurs pères, doivent être singulièrement circonspects sur leur manière de vivre; il faut qu'ils connaissent parfaitement la maladie dont ils sont atteints, & qu'ils suivent le régime propre à la combattre ». (*Med. domest.*, tom. 1, part. 1, ch. 1.) Je lâcherai de me conformer à ces préceptes, en proposant dans les différents âges les moyens diététiques qui tendent à corriger la disposition héréditaire, ou à éloigner les causes qui favorisent son développement.

J'ai fait consister la disposition héréditaire à l'épilepsie, dans un état de foiblesse & de sensibilité excessive du cerveau, & nous avons vu que les causes occasionnelles, qui favorisoient le développement de cette disposition, étoient ce qui tendoit à introduire des congestions vers cet organe. Pour prévenir l'épilepsie héréditaire, il faut donc renforcer l'énergie du cerveau & en détourner les congestions.

On corrige l'état de foiblesse par un exercice modéré proportionné à la force & à la constitution du malade. Un des avantages de l'exercice, c'est de diminuer l'embonpoint, qui est toujours nuisible dans cette maladie : *Est enim semper gravabilis corporatio* (*id est obestis & carnosior habitus*). & *magis si tenuibus fuerit impositio viribus & in iis personis quae in nervis esse nascuntur*. (*Caelius Aurelianus*, lib. 1, morb. chion. cap. 4 de epilep.) Cullen recommande d'exposer souvent le malade à un air frais, & de lui faire prendre fréquemment des bains froids. Il faut faire observer au malade un régime rolique & nourrissant. Boerhaave a guéri plusieurs épileptiques en les nourrissant uniquement de biscuits, & leur fait faire beaucoup d'exercice; la diète lactée a quelquefois réussi. On peut joindre à ce régime l'usage de quelques toniques végétaux ou minéraux, dont on a vu de bons effets dans cette maladie, tels que les feuilles d'otange, de valériane sauvage, les fleurs de zinc ou le *cuprum ammoniacum*, dont Cullen vante l'efficacité.

On prévient les congestions vers le cerveau en entretenant avec soin les évacuations de la tête, on en y supplée par des artificielles. On a vu des ulcères survenus accidentellement opérer la guérison de cette maladie. Willis rapporte l'observation d'une demoiselle sujette à l'épilepsie, qui, dans un paroxysme, ayant tombé dans le feu, eut tout un côté de la tête brûlé. *Aegrotæ insarim*, ajoute-t-il, *quandiu ulcera ab unctione contraxerat sanie manabant per orisfina caruit, postquam eo sanabantur coeque rediit*. (*De morb. convul.*, cap. 3, p. 28.)

On supplée aux évacuations naturelles par l'application des sangsues, des vélicatoires, des caustiques,

des setons, même du feu. *Quippe in pueris, haereditario huic morbo obnoxiiis, injunctis convulsivis optime praecaveatur, si mox à potu fontanella in nucha excutatur, & sanguis hirudinum semel à venis jugularibus detrahatur*. Willis de morb. convul., cap. 4, pag. 36.) Il rapporte que dans une famille, les enfants mouroient tous à l'âge de trois mois dans des mouvements convulsifs. Ayant été coulé té pour prévenir cet accident, il fit ouvrir au nouveau-né un cautère à la nuque, & en entretenant les évacuations de la tête, soit par ce cautère, ou des vélicatoires qu'il appliqua derrière les oreilles, il parvint à prévenir ces mouvements convulsifs. *Alexand. de Tralles* rapporte l'observation d'un jeune homme qui étoit sujet à des attaques d'épilepsie qui commençoient par le pied, & qu'il s'en guérit en excusant cette partie. (*Lib. 1, chap. 15, de epil.*) On voit dans le journal de médecine, (août 1789) des heureux effets de l'application des caustiques. Les indurables avec succès, dans cette maladie, le tison jusqu'au tendon d'achille, & tienent long-temps ce cautère ouvert.

C'est sur-tout à l'époque de la dentition que l'épilepsie se développe, & c'est alors que le médecin doit se tenir sur les gardes. La nature fait modérer la violence des congestions qui se portent à la tête à cette époque, en excitant un flux de ventre; & on voit que les dentitions les plus heureuses, sont celles qui sont accompagnées de cette évacuation salutaire; le médecin, dont le but est d'imiter la nature, doit entretenir ce flux, & le rétablit lorsqu'il se supprime.

C'est sur-tout à éloigner ces causes occasionnelles qu'on doit être attentif, parce que la cause prédisposante est très-difficile à détruire; & si on parvient à éloigner les causes occasionnelles jusqu'à un certain temps, la nature détruit ensuite elle-même la disposition à l'époque de la puberté, comme nous verrons.

Mais, quand même l'épilepsie se seroit déclarée, il est toujours du devoir du médecin d'éloigner les causes occasionnelles & de prévenir par là les accès; car plus les accès se multiplient, plus la maladie devient rebelle; & lorsqu'aux époques dont je parlai on voudroit attaquer l'épilepsie, on auroit à combattre la mauvaise disposition du cerveau, & la puissance de l'habitude dont on reconnoît tous les jours les effets, sur-tout dans les maladies périodiques.

C'est sur-tout au changement de la puberté qu'on doit être attentif à prévenir le développement de l'hémipysie; on y parviendra en diminuant l'état de pléthore & l'afflux du sang qui se porte vers le poulmon. Pour cela il faut faire au malade quelques petites saignées au bras, même au pied; les bains des extrémités inférieures peuvent être utiles; on

prescrira une diète végétale & antiphlogistique, & un exercice modéré par ces moyens on peut prévenir les congestions vers les poulmons & éviter l'hémoptysie, qui est souvent suivie de phthisie, comme nous l'avons déjà dit.

Quand, chez des personnes nées de parents phthisiques, on voit s'établir, à-peu-près à l'époque de la puberté, une toux légère & courte qui devient habituelle, que la respiration devient plus difficile, que le malade maigrit, tombe dans un état de langueur, qu'il est facilement affecté par le froid, alors il est à présumer qu'il s'établit des tubercules dans les poulmons qui ne tarderont point à produire la phthisie; pour la prévenir, il faut donc tâcher de s'opposer à la formation des tubercules, ou d'en procurer la résolution; pour cela il faut employer de petites saignées, & un régime antiphlogistique, le malade doit être mis à la diète végétale, & se nourrir sur-tout de lait & de farineux; il doit être à la campagne dans un climat tempéré; il faut soutenir la transpiration insensible, & éviter la suppression, elle pourrait se porter sur les poulmons & occasionner l'inflammation du tubercule, ce qu'il est nécessaire d'éviter; pour cela le malade doit se garantir du froid, se vêtir chaudement, faire un exercice modéré à pied, à cheval, en voiture, ou en bateau. Sydenham a vu des phthisiques, même confirmés *cun; sudoribus callositatis & diarrhæa*, guéries par l'équitation. (Voy. tom. 1, *differt. epist.*, p. 275.) Boerhaave prescrivait de la phthisie un jeune homme dont le père, la mère, & toute la famille, étoient morts phthisiques, par des petites saignées, l'exercice à cheval & en voiture; on peut aussi ouvrir un carter pour diminuer la détermination des humeurs vers le poulmon. Les instrumens à vent contribuent beaucoup à la production de cette maladie; ainsi on doit ce défendre l'usage à ceux qui en sont menacés.

On a proposé la castration comme un moyen de prévenir les affections de poitrine, en tempérant l'activité excessive & pernicieuse du système artériel; mais je ne vois pas de quel droit la puissance du médecin peut s'étendre jusqu'au point de se permettre d'attaquer l'homme dans la partie la plus utile & la plus précieuse de son être.

Nous avons considéré la manie & la mélancholie comme produites par les passions portées à l'excès; c'est aussi à les modérer que doivent tendre les moyens qu'on doit employer pour prévenir ces maladies; mais c'est plutôt un devoir de l'éducation de contenir les passions dans de justes bornes, que l'ouvrage de la médecine, les spécifiques qu'on vante contre ces affections de l'ame ont bien peu d'efficacité. Les compositions médicinales que l'on voit dans les pharmacies sont les moins efficaces d'exaltants, d'anti-mélancholiques, de confortants pour le cœur, pour l'esprit, &c., ont été imaginés plus pour l'ostentation, que dans

l'espérance tant il est peu fondée sur l'expérience, de leur faire produire les effets désirés dans ces maladies de l'ame. Comme c'est le plus souvent la force de l'imagination qui les produit, ce ne peut être qu'un changement à cet égard qui les guérira, ce sont que les passions sont faussées, ou que les objets qui les produisent cessent d'affecter aussi vivement, ou que l'état du cerveau, auquel est attachée l'idée dominante, qui entretient le désordre, est succédé par une nouvelle modification; ce qui est très-tardément l'effet des secours de l'art; ainsi, dans la langueur, le délire érotique, la fièvre urétrine, c'est le cœur, lorsqu'il peut être pratiquable, qui est ordinairement le moyen le plus sûr de guérison pour ces maladies. *Non est amor medicabilis herbis.* (Encyclop. art. PASSION.)

Comme les vices du tempérament influent beaucoup sur la production de ces maladies, c'est au médecin à les corriger. Ainsi nous avons vu que la suppression des évacuations languines favorise la production de la manie; il faut donc entretenir les évacuations, ou en produire d'artificielles si elles ne suffisent pas, & corriger l'état de fièvre qui existe par un régime léger & rafraîchissant.

On doit s'opposer à l'établissement de la mélancholie en conseillant le changement d'air, un exercice modéré, & en général tout ce qui peut distraire l'esprit & effacer l'idée prédominante qui forme ordinairement le caractère principal de cette maladie.

Le malade doit éviter la solitude, tout ce qui pourrait nourrir une passion sombre, & jouir modérément des plaisirs. Pour remédier à l'état de sécheresse qui existe, on peut employer les bains chauds, & un régime humectant, tiré principalement des végétaux. Les remèdes que je propose ont aussi l'avantage d'entretenir la transpiration qui est très-utile aux mélancholiques; car Sandtorius a observé que la diminution de la transpiration cause la mélancholie, & qu'on contraire une transpiration libre & facile rend l'esprit gai. C'est à la mélancholie que nous pouvons appliquer le précepte de l'école de Salerne;

Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant,

Hac tria, mens hilaris, requies moderata, d'ista.

Les évacuations hémorrhoidales sont fort utiles dans la mélancholie, & leur suppression peut beaucoup influer sur la production de cette maladie; aussi faut-il les entretenir avec soin lorsqu'elles existent, & en général, quoique le flux hémorrhoidal soit très-incommode, il est très-dangereux de l'arrêter. Il seroit à souhaiter, dit James, qu'on pût régler dans la pratique le flux hémorrhoidal, c'est-à-dire, l'exciter lorsqu'on juge qu'il doit être salutaire, & l'arrêter lorsqu'il est surabondant ou symptomatique,

fans courir risque de nuire au malade ; car pour lors on seroit en état de le soulager dans plusieurs cas où il est extrêmement difficile de le faire. (Diction. de médec. tom. 4, art. HÉMORRHOÏDE.) Cette évacuation peut préserver de beaucoup de maladies. *Qui hemorrhoides habent, ei neque pleuritide, neque pulmonis inflammatione, neque ulcere excedente, neque furunculo, neque tuberculo, fortassis neque lepra, ac fortassis neque vitiginibus corripuntur.* (Hipp. de humor. cap. 8.) *In infantibus, variculis aut hemorrhoidibus accedentibus, infans solutus fit.* (Aph. 21, sect. 6.)

Dans l'âge viril il faut faire la plus grande attention aux désordres qui peuvent arriver dans la région épigastrique. C'est alors que se développent les dispositions héréditaires aux affections hypochondriaques & hystériques. Ces maladies sont beaucoup augmentées par le désordre dans les digestions, aussi font elles le partage des personnes sédentaires, & sur-tout des gens de lettres qui, par le genre de vie qu'ils mènent, sont fort sujets aux dérègles de cette fonction. Ainsi, pour prévenir cette maladie, il faut donner des aliments de facile digestion, entretenir la liberté du ventre par des laxatifs ou de doux purgatifs ; mais le plus puissant moyen est l'exercice, & sur-tout un exercice proportionné à la quantité d'aliments qu'on a pris. C'est un précepte qu'Hippocrate recommande dans plusieurs endroits de ses ouv. ages, & c'est à raison de son observation que les paysans sont très-rarement sujets aux maladies dont nous parlons.

On doit, dans la maladie hypochondriaque ; distraire l'esprit de toute passion violente, & continuer par les moyens que nous avons indiqués en parlant de la mélancolie.

On doit remédier à l'état de sécheresse & de spasme, qui peut exister dans les viscères épigastriques, par les bains chauds, une diète relâchante & une nourriture végétale ; s'il existe un état de foiblesse, les bains froids, les frictions aromatiques sont de très-puissans moyens pour la corriger ; c'est l'avis donné parce que les anciens faisoient usage des bains & des frictions dans leurs moyens diététiques, que ces maladies étoient très-rare chez eux.

Il faut observer que les bains froids sont plus souvent utiles dans l'hystérie, qui est ordinairement caractérisée par un état de foiblesse & de sensibilité excessive, au lieu que dans l'hypochondrie l'état de sécheresse qui l'accompagne doit nous rendre plus enclin à employer sur l'usage des bains froids, parce qu'ils augmentent la rigidité des fibres.

Comme le dérangement des évacuations sanguines mérite beaucoup, chez les femmes, sur la production de l'affection hystérique, c'est à les régler que le médecin doit s'attacher.

La goutte, dit Buchan, est, de toutes les maladies, celle qui met le plus en évidence & l'imperfection de la médecine, & les avantages de la tempérance & de l'exercice. Les excès & l'inaction en sont les véritables sources ; les vrais moyens de s'en garantir sont donc d'être actif & tempéré. (Méd. dom. tom. 3, chap. 33.) J'ai déjà observé, dit Cullen, que l'on pouvoit utilement prévenir la goutte par l'exercice constant du corps & par une diète sèvere ; je crois que cela est possible chez les personnes même qui ont une disposition héréditaire à cette maladie. (Méd. art. 541.) Il faut donc, pour prévenir la goutte, corriger l'état de foiblesse que nous avons pu voir confiner la cause première pour rendre l'exercice modéré, & l'usage d'aliments de facile digestion. Il faut que la maladie évite tout ce qui pourroit augmenter cet état de foiblesse, comme une vie sédentaire, l'usage des liqueurs spiritueuses, l'abus des plaisirs de Vénus. La goutte, dit Lucien, est la fille de Bacchus & de Vénus ; les occupations doivent être modérées & interrompues par l'exercice, il faut éloigner toute passion violente, entretenir la liberté de la transpiration, & pour cela se couvrir chaudement, faire des frictions sur les articulations. *Labar articulis, carnis alimentum, jomnus visceribus.* (Hipp. aph. 10, sect. 5.)

Vers la fin de l'âge viril, il faut éloigner tout ce qui pourroit former des congestions vers le cerveau, & produire l'apoplexie. Pour prévenir cette maladie avec succès, il faut faire attention à la correspondance qui règne entre la tête & les extrémités inférieures, ce qui prouve l'utilité des pétilloves, des saignées du pied ; on peut ouvrir même des saignées aux extrémités inférieures ; il faut entretenir la liberté du ventre, favoriser les évacuations hémorrhoidales ; on recommande au malade d'éviter les passions violentes, le froid & l'humidité des extrémités inférieures. *Acqutis si hemorrhoides accedant utile est, si vero frigiditas & torpores malum.* (Hipp. coac. praec. cap. 10.)

CHAPITRE II.

Est il au pouvoir de la médecine de guérir les maladies héréditaires après qu'elles se sont déclarées ?

Le traitement des maladies héréditaires, une fois établies, ne nous offre de toutes parts que des difficultés nombreuses, très-peu de ressources. Presque tous les auteurs ont regardé ces maladies comme incurables, & n'ont par conséquent proposé aucun mode de traitement ; les pronostics toujours fâcheux qu'ils en donnent, fondés sur l'expérience, ne servent qu'à avertir le médecin du danger de ces maladies, & de l'innocuité des remèdes dont il se sert vite pour les combattre.

Toutes ces considérations devroient sans doute me

faire regarder le traitement curatif des maladies héréditaires comme vain & infructueux, & je devrois me borner, en m'appuyant de l'autorité des plus grands médecins, à assurer que ces maladies une fois établies sont incurables; cependant il me paraît qu'il est nécessaire d'examiner cette question avec un peu plus de réflexion; peut-être que je pourrai prouver que les prognostics lâcheux qu'on donne des maladies héréditaires doivent se borner à un certain nombre, & ne peuvent s'étendre à toutes. Je ne prétends point donner des moyens sûrs & appuyés par l'expérience pour combattre ces maladies; mais je me croirois heureux si ces faibles réflexions peuvent engager les médecins à ne point désespérer de suite d'une maladie héréditaire, mais à la combattre par des remèdes plus efficaces.

Je sais que, parmi les maladies héréditaires dont j'ai parlé, il en est qui résistent à tous les moyens possibles de guérison; il ne sera pas inutile de les faire connoître. La connoissance de ces terminaisons funestes sert à éclairer le médecin dans la pratique; elle lui apprend à ne point fauquer un malade par des remèdes inutiles, mais à pallier, adoucir ses douleurs, & fin à lui rendre plus douce & moi sensible le moment terrible qui va détruire son existence; elle lui rappelle ce précepte d'Arétée: *Agrosi omnes sanari non possunt, medicus enim ætæorum potentiam anteceperit. Verum dolores sedare, morbis interceptis ante obscurare medico fas est.* (Lib. I, de Cur. morb. diut., cap. 5.)

Il faut distinguer parmi les maladies héréditaires celles qui, une fois établies, se soutiennent avec les mêmes symptômes jusqu'à leur terminaison, & celles au contraire qui ne reviennent que par périodes, par accès. Dans les premières, la disposition une fois développée par les causes occasionnelles, a besoin d'être détruite pour que la maladie cesse. Dans les autres au contraire, quoique les causes occasionnelles aient produit la maladie, elle ne dure qu'une certaine époque, & se cesse ensuite, quoique la disposition n'existe toujours, & ne reparait que quelque temps après, soit par l'effet des causes occasionnelles, soit même par l'effet de l'habitude. On n'est que les premiers sont très-difficiles à guérir, puisqu'ils n'ont aucune intervalle de repos où le médecin puisse agir contre la disposition qui les a produites; aussi les regarde-t-on comme incurables. Dans les autres, au contraire, le médecin, peu après la terminaison des accès, combatte la cause prédisposante, & s'il ne peut la détruire, il pourra du moins, en éloignant les causes occasionnelles, retarder, & peut-être prévenir le retour de la maladie. Nous pouvons ranger dans la première classe la phthisie, la folie, la mélancolie & l'apoplexie; & dans la seconde l'épilepsie, la goutte, &c. jusqu'à un certain point, les affections hystériques & hypochondriques.

Et si il est encore une maladie héréditaire, l'hé-

morrhagie qui, peu dangereuse par elle-même, le devient par sa terminaison en phthisie. On peut donc, quoique l'hémorrhagie soit déclarée, prévenir son retour & empêcher cette terminaison, & par ce moyen on diminue le danger.

Jetons un coup-d'œil rapide sur ces différentes maladies.

Quoique l'épilepsie héréditaire se soit déclarée dans l'enfance, elle n'est point désespérée, il faut, comme nous l'avons dit, chercher à éloigner les causes occasionnelles; par ce moyen on parvient à affaiblir la mauvaise disposition du cerveau, peut-être même à la détruire. *Quemadmodum, dit Van-Swieten, jam illa idea quærum memoria magno temporis spatio non renovatur in nobis, sensim delentur & evanescent quæ, ita & aliquid spæ est, diathesim illam epilepticam la sensorio communi harentem, nec existant per causas occasionales sensim deleri posse vel sic disponi ut minus facile à causis occasionebus in alium ducatur.* (Tome 3, parag. 1080.)

Mais si on ne parvient point ainsi à détruire l'épilepsie héréditaire, on trouve souvent la solution dans la révolution de la puberté; c'est alors que la nature, en se fixant la constitution, détruit l'état de faiblesse qui la produisoit. Le médecin doit saisir cette époque avec la plus grande attention, & alors, en aidant la nature, renforce l'énergie du système par l'usage des toniques dont nous avons parlé; il peut espérer de détruire l'épilepsie. Stahl parle d'une famille sujette à l'épilepsie héréditaire, qui s'éteignoit par le mariage. Il faut cependant être très-élevé sur l'usage de ce moyen, l'empoyer trop tôt se seroit aggravé la maladie, au lieu de la guérir. *Ast, dit Arétée, nonnulli medici de concubitu sollentur, nam quoniam naturalis in virum transitus, aliquantulum proficit, puerorum naturam intempestivo concubitu virorum, tanquam citius robo-statis sed isti à natura sponte profinitum tempus in quo omnia remedia sunt ignoranti, hæc enim singulis statibus propria simul opportunitatem temporibus creant... vitam autem deperire oportet in regionibus calidis & siccis, si quidem res frigida atque humida morbus est.* (Lib. I de cur. diut. morb. cap. 4.)

Mais si la révolution de la puberté n'apporte aucun changement dans cette maladie, on peut la regarder comme désespérée. *Qua verò permanserint pueri affectiones & non exsoluta fuerint, circa pubertatem, aut semellis circa medium ætatis, diuturne feri solent.* (Hip. aph. 28, sect. 3.)

L'hémorrhagie une fois établie, il faut, comme nous l'avons dit, empêcher sa terminaison en phthisie. Pour cela on doit employer les mêmes moyens que nous avons proposés, & qui tendent à renforcer l'énergie du poulmon & à diminuer l'afflux du Sang

vers cet organe. Il faut éviter, autant que l'on peut, l'usage de ces aliments & d. s. expectorans; ils amènent souvent la phthisie.

Quand la phthisie héréditaire s'est déclarée, on peut la regarder comme incurable. « Je pense, dit Cullen, que la phthisie produite par des tubercules n'est guère, mais celle qui reconnoît pour cause un vice héréditaire est presque certainement mortelle ». (*Med. prat. art. 898.*)

La manie & la mélancolie héréditaires résistent à tous les remèdes. On en voit tous les jours les preuves, dans ces familles malheureuses où la raison s'égare à des époques fixes; aussi redoute-t-on leurs alliances.

Les affections hystériques & hypochondriaques sont très-difficiles à détruire; il est cependant possible de les guérir, lorsqu'on les attaque de bonne heure, & du moment où elles se déclarent. Alors l'ensemble des moyens que nous avons proposés pour les prévenir peut quelquefois réussir; aussi l'exercice & un régime humectant à souvent dissipé l'hypochondrie commençante. Les jeunes veuves & les femmes stériles sont les plus sujettes à l'hystérie; on pourroit donc conseiller le mariage contre cette maladie.

Une grosseur survenue au commencement d'attaques d'hystérie les a souvent dissipées, mais il faut s'en tenir conseil aux femmes qui ont le bonheur de devenir mères, d'allaiter leurs enfans; plusieurs se sont délivrées de cette maladie par ce moyen; mais lorsque ces maladies sont anciennes, & qu'elles ont produit des désordres considérables, elles sont incurables.

La goutte héréditaire, quoique établie, peut encore céder à l'usage de ces moyens que nous avons indiqués pour la prévenir, tels que l'exercice modéré & une vie frugale. « J'ai vu, dit Cullen, que je suis persuadé que lorsque la disposition héréditaire s'est manifestée par plusieurs accès de goutte, le travail & l'abstinence peuvent absolument en prévenir le retour pour le resté de la vie ». (*Med. prat. art. 543.*) Stahl rapporte l'observation d'un jeune homme qui avoit hérité de la goutte, dont il éprouvoit des attaques presque continuelles. Frappé de veteur par l'écoulement d'une maison voisine de la sienne, il se leva du lit, où les douleurs de goutte le retenoient, portea plusieurs fardeaux très-pelans, & fut délivré pendant plus de deux ans des attaques de goutte. (*De har. ad var. aff.*) Il est à remarquer que s'il eût toujours mené un genre de vie laborieux & pénible, il en auroit été délivré tout-à-fait. Sydenham a vu des goütes invétérées même compliquées, guéries par l'exercice. *Unus fit ut ipsemet expertus sum, quod exercitatio longa & quotidiana non tantum non esset generatiori tophorum,*

sed etiam tophos veteres & induratos solvit. (T. 1, trait. de poda. pag. 125.) On trouve plusieurs observations de goutteux qui se sont délivrés de cette maladie en s'adonnant à un régime frugal.

Mais il faut continuer long-temps ce genre de vie, il ne faut point l'abandonner; quoiqu'on ait été exempt de quelques attaques, l'ennemi n'est point encore chassé, & on doit toujours le combattre par les mêmes moyens, l'exercice & la tempérance.

L'apoplexie héréditaire, une fois établie, est ordinairement mortelle: on sent en effet que la mauvaise conformation qu'on remarque dans les personnes qui portent la disposition à cette maladie, contribue puissamment à augmenter la congestion vers le cerveau, & à produire par conséquent la mort.

(Cet article est de M. Pons, médecin à Alais.)

(MAMON.)

HÉRISANT, (Louis-Antoine Prospe) bachelier, né à Paris le 27 juillet 1745, de Jean-Thomas Hérissant, imprimeur, & de Marie-Nicole Estienne.

Élevé sous les yeux de son père, le jeune Hérissant fit d'excellentes études au collège de Beauvais, & vit couronner ses travaux en rhétorique & à la distribution solennelle des prix que l'université accorde tous les ans aux meilleurs sujets des collèges réunis. L'étude de ce qu'on appelle la philosophie dans les collèges eut moins d'attrait pour lui; il fut séduit par les succès littéraires de Thomas, dont il avoit été le disciple. Il se consacra à l'académie d'Amiens pour l'éloge de Ducauge, & obtint un succès. Il resta, à peu près dans le même temps, l'élève de Duret, proposé par la faculté de médecine de Paris; mais la débauche de ses propres forces l'empêcha de l'envoyer au concours. Il se fit paroître, à peu près à la même époque, un poème latin sur l'imprimerie, dans lequel il lutta avec succès contre les difficultés de son sujet.

Reçu maître-ès-arts au mois d'août 1764, son père se destina à sa profession; mais le jeune Hérissant, content d'avoir célébré en vers les hommes qui s'étoient distingués dans l'imprimerie, ne se sentoit point destiné à marcher sur leurs traces. Les succès qu'il avoit obtenus dans la thèse générale de philosophie, qu'il avoit ouverte par un discours latin de *hominis physici doctoribus*, développa dans lui un attrait invincible pour l'étude de la médecine. Le respect filial l'empêcha quelque temps de le manifester; il travailla en secret à la partie de l'Histoire naturelle de la nouvelle édition de la bibliothèque historique de la France, du père Lelong. Déjà à prendre le parti de la médecine, il s'appliqua de plus en plus à l'histoire naturelle. Il a laissé

Les matériaux d'un petit ouvrage latin sur les insectes, qui prouve qu'il avoit en vue de rendre utile une connoissance qui n'a paru jusqu'à présent que curieuse & amusante.

La faculté de médecine mit au concours l'éloge de *Gonthier d'Anderrach*. *Hérissant* le fit, & l'ouvrage ne fut connu de la famille que lorsqu'il fut couronné. Son père, dès-lors, fut le premier à seconder ses dispositions, & l'invita lui-même à se mettre sur les bûches de la faculté.

M. Bertrand le jugea digne de l'associer aux travaux de son père, qui lui avoit laissé beaucoup de mémoires sur la vie des médecins de la faculté. Livré tout entier aux occupations utiles de la pratique, M. Bertrand ne pouvoit travailler à ses mémoires avec le loisir qu'exigeoit cet ouvrage important; il crut que le jeune *Hérissant* pouvoit seul le remplacer. Ce dernier répondit à un choix si flatteur, il composa un dictionnaire historique de l'état de la médecine chez les gaulois; & toutes les deux premières races de nos rois, il a même dans plusieurs matières sur les temps postérieurs. Ces ouvrages le firent bientôt connoître dans les provinces; l'académie de Bordeaux le mit au nombre de ses membres au mois de janvier 1766.

Ses succès littéraires ne lui firent point perdre de vue son objet principal. Les auteurs de médecine devinrent la lecture familière; riche de leurs découvertes, il composa en latin, pour son propre usage, un cours complet de médecine, dont la méthode mérité des éloges.

De toutes les parties de la médecine, celle de l'anatomie fut l'objet de son étude favorite; accompagné d'un de ses amis, il passa l'hiver de 1767 dans l'hôpital de la Pitié à étudier l'anatomie dans le livre nature de la nature, & devint d'autant plus mémoirier que le jeune *Hérissant* éprouvoit, à l'aspect de l'humain détruite, une impression d'horreur dont la physiologie & la passion de l'étude ne débiterent pas toujours une ame sensible.

En 1767, il fut admis dans la société des sciences, arts & belles-lettres de la ville d'Auxerre. Au mois de mars 1768, il fut admis au baccalauréat; il soutint au mois de novembre une thèse de physiologie dont le sujet est: *An à terra substantia intra poros cartilagineum appulsa ossium durities?* Cette thèse fut bien reçue; il y démontre que la structure des os n'est point telle qu'on se l'imaginait; que le mécanisme de l'ossification dépend d'une substance terreuse, soluble dans les acides, qui est portée entre les pores du cartilage par la force de la circulation. Il remarque la différence qu'il y a entre les os & les parties qui acquièrent une ossification contre nature; il prouve que dans celle-ci il n'y a, pour ainsi dire, qu'une ossification, au lieu que dans les os il se fait

Mémoires. Tome VII.

une insémination. Cette thèse fut suivie d'une seconde qui ne fut pas moins bien accueillie; le sujet est: *An corpora quæ lentè extenuata sunt, lentè respicienda; quæ verò brevè, celeriter?* C'est un commentaire détaillé de l'aphorisme d'Hippocrate.

Il avoit entrepris de faire le catalogue des plantes du jardin que M. Cochon a formé à Châtillon, près Paris; c'étoit un véritable traité de botanique, sous le titre de *jardin des curieux*. Ce fut au milieu de ces travaux qu'il fut enlevé par une mort inattendue. Il fut attaqué de la petite-vérole le 6 août 1769, & mourut le 10, âgé de vingt-quatre ans.

M. Coqueret, docteur-régent de la faculté de médecine, éditeur de la Bibliothèque physique de la France, ouvrage posthume de M. *Hérissant*, a mis à la tête de ce traité, publié en 1771, l'éloge de son ami, dont nous donnons ici l'extrait.

(ANDRÉ.)

HERMAN, (Jean) de Nordlingen dans la Suabe, prit les degrés de docteur en philosophie & en médecine dans l'université de Wuttemberg, où il fut tellement considéré, qu'il obtint la dignité de recteur en 1561. *Melchior Fendius*, son compatriote & professeur de la faculté de médecine en la même université, lui donna la fille en mariage. On a quelques ouvrages d'*Herman*, comme :

Oratio de medicina usu; de rerum sympathia & antipathia, dans le quatrième tome des oraisons de *Philippe Melancthon*. On a encore :

De causâ putredinis in corpore humano. Wittenberg, 1556, in-8. (Extr. d'El.) (Goulin.)

HERMANN, (Paul) célèbre botaniste, naquit à Halle en Saxe, le 30 juin 1640, suivant *Séguier*, & 1646, selon *George Matthies*. Il s'appiqua avec beaucoup d'ardeur à l'étude de la médecine, dont il alla recevoir le bonnet de docteur à Padoue en 1670. Mais ayant pris la résolution de voyager pour se former dans la botanique, il se rendit en Hollande, d'où il partit pour les Indes orientales. Il exerçoit la médecine dans l'île de Ceylan, en qualité de médecin de la compagnie hollandaise, lorsque les caractères de l'université de Leyde le rappellèrent en Europe l'an 1679, & le nommèrent à la chaire de botanique dans les écoles de cette académie. Son savoir fut bientôt généralement reconnu. Il mourut le 29 janvier 1695.

Hermann travailla une grande partie de sa vie à la perfection de la botanique. Il cueillit des plantes au cap de Bonne-Espérance, qu'il stocha sur les lieux, & dont il envoya le catalogue à *Commelin Burmann* vit ces plantes avec tant de plaisir, qu'il en ajouta la description à son *Thesaurus Zeylanicus*. Depuis 1670 jusqu'en 1677, *Hermann*

Z

n'avoit, pour ai-je dit, fait autre chose que de travailler à ses collections de plantes; il s'écha toutes celles qui pouvoient se conserver, & il les arrangea dans trois gros volumes in-folio. Men eufement ce précieux recueil est tombé en de bonnes mains; *Linnaeus* en a fait l'acquisition avec le volume de leurs dessins. Ce médecin en a examiné les caractères, il les a confrontés avec ce que d'autres auteurs en avoient dit, & après les avoir disposés en genres & en espèces, il en a publié la description sous le titre de *Flora Zeylanica*, volume in-4, qui parut à Stockholm en 1747. Mais *Hermann* a publié lui-même différents ouvrages, sans compter ceux dont il a laissé les manuscrits, qu'on a fait imprimer après sa mort.

Horti academici Lugduno-Batavi catalogus exhibens plantarum omnium nomina, quibus ab anno 1681 ad annum 1686 Hortus fuit instructus. Leidæ, 1687, in-8.

Il y donne la description de plus de cent nouvelles plantes apportées de l'Afrique & des Indes orientales. *Ibidem*, 1720, in-8, sans le nom de l'auteur. Cette édition contient l'histoire du jardin de Leyde, qu'on a tirée de l'*Index* de *Boerhaave*.

Flora Lugduno-Batava flores. Leidæ, 1690, in-8. La seconde partie fut imprimée en 1695, après la mort d'*Hermann*, sous le titre de *Flora Leidensis secunda*.

Paradisus Batavi prodromus. Amstelodami, 1691, in-8. C'est le catalogue des plantes exotiques qu'il a trouvées dans les jardins de la Hollande.

Paradisus Batavus continens plus centum plantas effabre ac incisive descriptionibus illustratas. Opus posthumum. Lugduoi-Batavorum, 1698, 1705, in-4, par les soins de *Guillaume Sherard*, qui a orné cet ouvrage d'une préface.

Lapis materia medica Lydius, seu, accuratum medicamentorum simplicium examen. Ibidem, 1704, in-8. Ce traité qui fut recueilli de ses leçons par ses disciples, & publié par *Wetschius*, ne correspond point à la réputation qu'*Hermann* s'étoit acquise.

Gynofura materia medica in lucem emissâ à Joanne Sigismundo Hennigero, med. doct. & professore. Argentorati, 1710, in-4. En anglais, par *Edouard Serrother*, 1727, in-8.

Cet ouvrage est en même, pour le fond, que le précédent. *Bocler* en donna une édition plus ample. *Argentorati*, 1726, 1729, 1731, 3 volumes, in-4.

Misai indici catalogus. Lugduoi-Batavorum, 1711, in-8.

Musæum Zeylanicum, sive, catalogus plantarum in Zeylana spontè nascentium. Ibidem, 1717, 1726, in-8. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HERMENT, (Jean) de Paris, né en décembre 1674, docteur le 10 septembre 1704. Il s'adonna entièrement à la pratique de la médecine, & négligea non-seulement de composer les thèses auxquelles il devoit présider, mais même de faire imprimer les observations de son frère, qui avoit été médecin du roi. *Herment* fit une grande fortune dans la pratique de son art, & s'enrichit encore dans le temps du système de Law. Il étoit médecin ordinaire du roi, de la Bastille, de Vincennes, premier médecin de la duchesse du Maine, & médecin des Gardes-Suisses. Professeur des écoles, il en devint l'ancien le 12 septembre 1747, par la mort de *Raimond-Jacob Finot*. Le 17 février 1750, il présida à une thèse de sa composition, qui avoit pour titre : *An possit cibum sumus tabaci ?* Coquel. oég.

(ANDRY.)

HERMAPHRODITE. (Médecine légale.)

On entend par *hermaphrodite* un individu qui réunit les deux sexes, ou les parties naturelles de l'homme & de la femme.

Y a-t-il de véritables *hermaphrodites* ? Cette question pouvoit être agitée dès que l'homme ignorence; on ne devoit plus la proposer dans des siècles éclairés. On n'avoit pas, sans doute, consulté les fœtus, & la nature n'avoit pas été assez étudiée, lorsqu'on assura qu'un même individu étoit capable d'engendrer ce soi comme femme, & hors de soi-même comme homme, *tanquam mas generare ex alio, & tanquam femina generare in se ipso*, disoit un canoniste. En effet, si la nature s'égare quelquefois dans la production de l'homme, elle ne va jamais jusqu'à faire des métamorphoses, des confusions de substances, & des assemblages parfaits des deux sexes. Séduits par quelques phénomènes mal observés, les phyciens qui, guidés par l'analogie, croyoient à la possibilité de ce phénomène, avoient certifié l'existence des *hermaphrodites*. Il n'est pas douteux, en effet, qu'il n'y ait de nombreux genres d'animaux naturellement *hermaphrodites* : une grande partie des coquillages est de ce nombre. Dans la classe des insectes & des poissons, dont les ovaires, ou les vaisseaux séminaux, sont doubles, il n'est pas rare non plus de trouver des *hermaphrodites* accidentels, dont le côté droit, par exemple, est mâle, & dont le côté gauche est femelle. On a observé cette variété dans des anguilles, des carpes, des homards, des écrevilles, & on a cru l'avoir vue aussi dans des papillons.

Mais la chose est plus difficile à admettre dans les animaux, qui n'ont qu'un seul organe extérieur placé dans le milieu, et qui décide du sexe. On

comprend, sans que nous entrions dans un grand détail, que dans la classe précédente les parties générales gauches ne gênent point les droites, & que chacune d'elles, attachée naturellement à son côté, ne prend rien sur l'autre ; au lieu que dans les quadrupèdes, analogues à l'homme, l'organe extérieur du sexe mâle occupe une place qui exclut l'organe femelle.

On a vu cependant des individus dont il n'étoit pas aisé de déterminer le sexe. Un nombre assez grand de femmes naissent avec l'organe analogue du mâle, (le clitoris) porté à une grandeur extraordinaire ; il y en a d'autres chez lesquelles des turpitudes secrètes ont augmenté le volume de cette partie, qui naturellement ne se présente pas à la vue. C'est peut-être des *hermaphrodites* présumés de cette espèce qui se trouvent ordinairement dans les pays chauds. Une opération chirurgicale, dont la religion a fait un précepte aux habitants de l'Égypte & de l'Abyssinie, rend cette conjecture assez probable. Il y a aussi une autre classe beaucoup plus nombreuse d'individus qui sont véritablement du sexe masculin, & dont l'utérus s'ouvre dans le péinée. Cette fente rendre, rouge & un peu épanouie, porte une ressemblance assez complète de l'autre sexe. Alors la verge est sans canal & sans ouverture, l'urètre est très-courte, & s'ouvre par un petit canal, à la base du pénis. Si d'ailleurs les testicules ne paroissent pas, le sexe devient encore plus ambigu.

Mais, en supposant nulle la faculté d'engendrer, n'est-il pas certain qu'il exista des *hermaphrodites*, c'est-à-dire des individus de l'espèce humaine, chez lesquels les anatomistes ont trouvé réunis le pénis, les testicules, & les vésicules séminales, avec le vagin, l'utérus, & les ovaires ?

Cela est, au premier aspect, bien difficile à admettre, puisque le clitoris avec les corps caverneux, les muscles, & les plexus veineux, tiendrait la même place que doit occuper la verge, avec son appareil analogue. Des testicules, & en même temps des ovaires, demanderaient aussi un double allotissement de vaisseaux spermatiques.

Mais les faits doivent l'emporter sur les raisonnemens. Il paroît donc qu'il y a eu des personnes à qui il ne manquoit rien d'essentiel de l'un & de l'autre sexe. Mais les mêmes faits ont prouvé en même temps qu'il étoit inévitable que l'un des deux sexes fût imparfait. En effet le pénis ne peut pas avoir les justes dimensions, & celles des corps caverneux & de leurs muscles, dans le même angle de l'os pubis où il y auroit un clitoris : le vagin ne pourroit pas pouvoir être d'un diamètre proportionné à ses usages, quand il est placé sous un urètre mâle & sous des vésicules séminales. L'accélérateur, séparé d'avec le pénis par le vagin, & dont la fonction

par conséquent manque dans des actions essentielles, ne peut guères que les liqueurs qui sortent de l'urètre aient le jet nécessaire pour opérer la fécondation.

Malgré toutes ces difficultés, qui auroient dû être senties même avant le renouvellement des sciences, & les progrès que l'anatomie a faits depuis près de deux siècles, le goût du merveilleux séduisit les physiciens, on eût même un corps de doctrine sur cette espèce particulière. Il y eut des *hermaphrodites* qui possédoient également les deux sexes ; il y en eut d'autres dans lesquels un sexe dominoit ; & on établit des règles pour constater ces différences. Les loix vinrent à l'appui des opinions, elles statuerent sur tous les cas. On établit pour le mariage que, dans tous les cas de parfaite égalité des deux sexes, l'*hermaphrodite* seroit lui-même son maître de choisir entre le rôle de femme & celui d'homme : son appétit particulier devoit décider du sexe auquel il devoit appartenir ; & les loix lui imposèrent par serment l'obligation de se borner à celui qu'il auroit choisi.

Dans cette même égalité de sexes, on exigea, quant au baptême, que l'*hermaphrodite* fût toujours supposé appartenir au sexe le plus noble, à moins qu'il ne pût, par l'examen, qu'un sexe prévaloit sensiblement sur l'autre.

Cette inspection, qui n'étoit point fondée sur la bonne anatomie, fut elle-même un objet de litiges ; les gens de l'art furent souvent trompés, ils trompèrent le public & les juges, & l'on vit des décisions contradictoires.

Telle est l'espèce d'égarement que produisent les demi-connoissances, ou la folle prévention des systèmes ; tout cet édifice de loix & de précautions, tout cet amas énorme de volumes s'écroula devant une bonne démonstration anatomique, qui prouve l'impossibilité de coexistence des deux sexes dans le même sujet : la nature imite & réunit quelquefois dans ses jeux les formes les plus dissimilables ; mais elle ne confond pas les espèces, en conservant à chacune ses propriétés distinctes. Un clitoris prolongé, une chute de matrice, en ont souvent imposé pour la partie visible ; des difformités dans la nature de ces organes ont souvent excité les esprits, qui trouvent du merveilleux par-tout. On a supposé que l'arrangement intérieur répondoit parfaitement à la conformation extérieure, & l'on a cru qu'une ouverture plus ou moins forte des tégumens étoit toujours accompagnée d'une matrice, & de ses dépendances. On ne s'est jamais avisé d'appuyer cette conjecture par une dissection du cadavre ; encore n'ont-ils-t-on cru utile d'observer si de pareils sujets rempliroient exactement les fonctions des deux sexes.

Quelques faits, que nous allons rapporter, prou-

veront invinciblement que l'opinion en faveur de l'existence des *hermaphrodites*, ne s'est accréditée que par l'ignorance du vulgaire, & la négligence, ou le peu d'exactitude dans les recherches, de la part des physiciens.

Marguerite Malauré eût passé indubitablement pour une *hermaphrodite*, sans M. Saviard. Elle vint à Paris en 1699, en habit d'homme, l'épée au côté, le chapeau retroussé, &c.; elle croyoit elle-même être *hermaphrodite*; elle disoit qu'elle avoit les parties naturelles des deux sexes, & qu'elle étoit en état de se servir des uns & des autres. Elle se produisoit dans les assemblées publiques & particulières de médecins & de chirurgiens, & elle se laissoit examiner, pour une légère gratification, à ceux qui en avoient la curiosité.

Parmi les curieux qui l'examinaient, il y en avoit sans doute plusieurs qui, manquant de lumières suffisantes pour bien juger de son état, se laissent entraîner à l'opinion la plus commune au point qu'elle leur inspira de la regarder comme une *hermaphrodite*. Il y eut même des médecins & des chirurgiens d'un grand nom, qui assurèrent hautement qu'elle étoit réellement telle qu'elle le disoit être. Enfin M. Saviard, le trouvant presque le seul homme de l'art qui fut inébranlable, le rendit aux pressantes sollicitations que lui firent les confrères d'examiner ce prodige en leur présence. Il ne le fut pas plutôt vu, qu'il leur déclara que ce garçon avoit une descendance de matrice; en conséquence il réduisit cette descendance, & la guérit parfaitement. Ainsi l'énigme inexplicable d'*hermaphroditisme* dans ce sujet le trouva développé plus clair que le jour. Marguerite Malauré, débarrassée de sa maladie, présenta au roi sa requête très-bien écrite, pour obtenir la permission de reprendre l'habit de femme, malgré la sentence des capitouls de Toulouse, qui lui enjoignoient de porter l'habit d'homme.

Ambroise Paré parle d'une certaine Marie Germain, qui avoit toujours passé pour femme, & qui, à l'âge de puberté, ayant fait un grand effort pour faire un fossé, manifesta des signes non équivoques de virilité; cet effort développa subitement des parties qu'on n'avoit point encore aperçues. Les exemples pareils ne sont pas très-rare.

Outre ces prétendus *hermaphrodites* dont les seuls efforts de la nature, ou les secours de l'art, font distinguer le véritable sexe; il y a des individus chez lesquels la nature exerce, pour ainsi dire, des jeux fort étranges sur les parties naturelles. Ces sujets sont d'une conformation si bizarre, que ceux qui n'ont pu en reconnaître le véritable génie font, en quelque façon, excusables.

En 1697, M. Saviard accoucha une femme à terme, de deux jumeaux vivans, dont l'un ne vécut

que huit jours, & l'autre fut mit aux enfans-trouvés à cause de la singularité de son sexe.

L'un de ces enfans avoit une verge bien formée, située à l'endroit ordinaire, avec le gland décoloré, au-dessus duquel le prépuce renversé formoit un bourrelet. Cette verge n'avoit point d'urèthre; il n'y avoit par conséquent aucune perforation à l'extrémité du gland; elle n'étoit formée que de deux corps caverneux, & des régnemens ordinaires; & ces corps caverneux avoient aussi leurs muscles éjecteurs & accélérateurs.

Son scrotum étoit fendu en manière de valve, & au bas de cette fente il y avoit un trou que l'on auroit pu prendre pour un vagin; l'urine sortoit par cette ouverture; il y avoit autour de petites éminences rougeâtres, que l'on pouvoit prendre pour les caroncules myrtiliformes. On voyoit au-dessous un repli de la peau, qui pouvoit passer pour ce qu'on appelle la fourchette dans les femmes; & il y avoit à côté d'autres tides, que l'on pouvoit regarder comme des vestiges de nymphes. Enfin, dans chaque côté du scrotum ainsi fendu, on sentoit bien distinctement un testicule. Les parties génitales intérieures étoient disposées comme dans les mâles; & comme il n'y avoit aucune apparence de matrice, ni de ses dépendances, il résulta que c'étoit un sujet mâle dont la situation de l'urèthre étoit changée par un défaut de conformation, qui l'auroit rendu incapable d'avoir des enfans.

M. Saviard vit un autre enfant l'année suivante, qui avoit à-peu-près les mêmes défauts à ses parties génitales que le précédent; son urèthre étoit fendu depuis l'extrémité du gland jusqu'à la racine de la verge; ce qui séparoit le scrotum en deux bourses, où chacun des testicules étoit contenu. Le prépuce, renversé autour du gland, formoit un bourrelet tout semblable à celui de l'autre enfant; & l'urine sortoit par un trou qui étoit à la racine de la verge, à l'endroit où est situé l'urèthre chez les femmes. Ce sujet auroit été également incapable d'engendrer.

Voici encore l'histoire d'un *hermaphrodite* très-singulier, qui ne fut reconnu tel qu'après sa mort, & qui vient à l'appui de l'allusion de M. Parfons, sur l'impossibilité de l'existence des *hermaphrodites* parfaits. (*Parfons mechanical and critical inquiry into the nature of hermaphrodites*. London, 1741, in-8. Cette histoire a été donnée à l'Académie de Dijon par M. Muret, maître en chirurgie, & insérée dans le second volume des mémoires de cette société littéraire.

L'*hermaphrodite* dont il va être question se nommoit Hubert-Jean-Prêtre, il étoit natif de Bourbonnais-Bains, & âgé de dix-sept ans; il mourut à l'hôpital le 13 octobre 1767. Des circonstances particulières avoient donné lieu de suspecter son

sexe. Voici ce que l'inspection du cadavre fit découvrir :

« Les traits du visage, quoique flétris par la mort, étoient plus délicats que ne le sont ordinairement ceux d'un homme ; la peau en paroisoit fine, & l'on n'apercévoit ni sous le nez, ni au menton, ce coran léger qui, dès l'âge de seize ans, est le précurseur de la barbe, & de celui de l'hermine ; on ne voyoit pas, dans la partie antérieure du cou, cette saillie, que le larynx a coutume d'y faire dans les hommes ; il étoit rond, & s'unissoit par une petite insensibilité à une poitrine très-élvée & large, ornée dans sa partie antérieure de deux mamelles de moyenne grosseur, bien arrondies, fermes, & placées très-avantageusement ; chacune d'elles avoit une aréole fort large, d'un rouge pâle, de laquelle s'élevoit un petit mamelon un peu rouge & dur.

« Les bras n'offroient aucun détail qui pût faire croire qu'il appartenoit à un individu femelle ; mais l'avant-bras avoit la rondeur, la délicatesse des contours qu'on observe dans les femmes bien faites ; la main détruisoit les idées que l'avant-bras, vu seul, auroit pu donner ; celle-ci étoit large, & les doigts courts & gros.

« Le buste de H. J. Pierre annonçoit donc une femme ; & l'on sent, par cette description, qu'il auroit été difficile de ne pas s'y méprendre, en ne considérant que ce qui vient d'être décrit cet individu avoit cependant été pris pour homme. Mais, en continuant la description des parties antérieures de son corps, on reconnut pourquoi il fut baptisé comme garçon, pourquoi on lui en donna l'habillement, & pourquoi on lui en fit prendre les occupations.

« La jeunesse & l'embonpoint s'opposent ordinairement à ce que les muscles du corps soient fortement prononcés ; & jusqu'à ans le ventre & les reins d'un jeune homme ne diffèrent point de celui d'une fille ; mais la hauteur des hanches & la saillie des fesses, produites par l'évasement du bassin dans les personnes du sexe bien faites, suffisent pour les faire reconnaître, indépendamment des parties sexuelles. C'est ce que l'on ne remarquoit pas dans Jean-Pierre, qui, depuis la ceinture, commençoit à différer d'une fille ; la forme presque carrée des cuisses & des jambes, la petitesse des genoux, le rendoient encore plus ressemblant à un individu du sexe masculin. Jusqu'à-là on auroit pu dire qu'il étoit femme depuis la ceinture en haut, & homme pour le reste du corps ; les parties sexuelles auroient même, à la première apparence, favorisé cette conjecture ; mais l'examen faisoit naître d'autres idées, & jettoit dans l'incertitude. En effet, un corps rond, oblong, ayant quatre pouces de longueur, sur une grosseur proportionnée, étoit attaché à l'endroit qui répond à la symphyse des os pubis, & par sa forme avoit

toute l'apparence d'une verge : ce corps oblong étoit, de même que cette partie caractéristique du mâle, terminé par un gland que recouroit un prépuce ; on remarquoit à son extrémité la fossette, où s'ouvre ordinairement l'urètre, & le frein s'attachoit au bas de cette fossette, comme dans les verges ordinaires. Quand on relevoit ce corps, on observoit qu'il recouroit une grande fente formée par deux replis de la peau, qui représentoient assez bien les grandes lèvres de la vulve, & que cette lèvre étoit placée dans la commissure supérieure de ces lèvres, comme l'est ordinairement le clitoris chez les femmes.

« Chacun de ces replis de la peau étoit un peu renflé, mais point ferme ; on remarquoit, surtout sur celui du côté gauche, des rides profondes & d'une direction oblique : en touchant ces espèces de lèvres, on sentoit dans la gauche un corps ovoïde moult & fort ressemblant à un testicule ; mais la droite paroisoit une poche vaine ; cependant, en pressant sur le ventre, on y pousoit une espèce de corps, aussi ovoïde, qui y descendoit facilement en passant par l'anneau, & qu'on repousoit aussi très-aisément.

« Lorsqu'on tenoit relevée la verge qui a été décrite, & qu'on écartoit les lèvres placées au-dessous, on voyoit naître de la racine du frein du gland deux petites étes spongieuses rouges & saillantes, d'une ligne environ, qui augmentoient de volume à mesure qu'elles s'éloignoient de leur origine, & imitoient parfaitement les nymphes par leur écartement.

« Entre ces nymphes, & à leur partie supérieure, s'ouvroit l'urètre comme dans les femmes ; au-dessous de ce méat urinaire étoit une ouverture très-étroite, dont le diamètre étoit d'environ deux lignes ; elle étoit rétrécie à ce point par une membrane semi-lunaire qui prenoit naissance dans la partie inférieure, & ressembloit à la membrane à laquelle on a donné le nom d'hymen ; une petite excroissance placée latéralement & supérieurement, & qui avoit la figure d'une caroncule myrtiliforme, contribuoit encore à donner à cette ouverture l'apparence de l'orifice d'un vagin.

« On doit sentir, par cette description, la justice de la remarque que j'ai faite sur la difficulté qu'il y avoit à prononcer sur le sexe dominant de cet individu monstrueux. La longueur & le volume de la verge pouvoient, au premier coup d'œil, en imposer assez pour que l'on crût pouvoir affirmer que le sexe masculin dominoit ; le corps ovoïde trouvé dans la lèvre gauche, un autre corps que l'on pousoit dans la droite, en pressant le ventre, donnoient l'idée de deux testicules, & sembloient autoriser cette conséquence ; mais l'aspect des nymphes, du méat urinaire, de l'orifice du vagin, de l'hymen,

& de la caroncule myriforme, la détruisoient. On peut conclure que cet individu appartenait également à l'un & à l'autre sexe, & que la nature étoit enfin parvenue à réunir les deux dans le même sujet. La dissection vient à l'appui de cette présomption, puisqu'elle a démontré que, si Jean-Pierre étoit femme de la ceinture en haut, homme de la ceinture en bas, il étoit, dans le point central, femme à droite, & homme à gauche, sans être précisément ni l'un ni l'autre.

« Le corps oblong, que l'on avoit regardé comme une verge, fut le premier objet des recherches anatomiques. On reconnut en effet qu'il étoit composé de deux corps caverneux, qui prenoient leur naissance des branches de l'ischion, s'adossaient en se réunissant, & se terminaient au gland qui, ainsi qu'on l'observe toujours dans le membre viril, étoit formé par le corps spongieux qui, dans l'état naturel, auroit contribué à former l'isthme. La structure de cette partie confirma l'idée que l'on en avoit prise, & prouva qu'elle étoit réellement une verge, mais imparfaite, dans laquelle l'urèthre étoit remplacé par une espèce de ligament qui s'étendoit jusqu'au méat urinaire décrit ci-dessus. Les cretes, que l'on avoit regardées comme des nymphes, paraissent dès lors pouvoir être les débris d'un urèthre ouvert dans toute sa longueur.

« Une incision faite sur la lèvres gauche y fit découvrir un véritable testicule, auquel s'étendoit le cordon des vaisseaux spermatiques, & d'où sortoit un canal déférent qui, passant par l'anneau, alloit pénétrer une vésicule féminale dont nous parlerons bientôt.

« La dissection de l'autre lèvre ne fit appercevoir qu'un corps membraneux dans lequel on lutoit un liquide, & où, comme on l'a dit plus haut, se précipitoit un corps ovoïde, lorsqu'avec la main on pressoit le ventre dans la région iliaque droite. On borna d'abord là les recherches pour en venir à la dissection des parties externes, se réservant de les pousser plus loin, quand on travailleroit à celle des internes.

« Le vagin apparent fixa ensuite l'attention : une incision faite à la membrane semi-unaire permit de reconnoître que c'étoit un canal borgne, une espèce de sac ayant plus d'un pouce de profondeur, sur un demi-pouce de diamètre, & placé entre le rectum & la vessie ; situation bien conforme à celle qu'il est ordinairement le vagin. Ce sac étoit membraneux, & sa surface étoit lisse, tandis qu'on observe toujours des rides plus ou moins sensibles dans le vagin ; mais ce qui dénotoit encore davantage les indubitations qu'on auroit pu tirer de la situation de ce canal, & des apparences extérieures, c'est qu'à la partie inférieure on remarquait le verumontanum & les orifices féminaires, d'où, par la pression, on

faisoit sortir une liqueur g'uaute & blanchâtre, absolument semblable à une véritable semence ».

Cette découverte porta à détacher ce prétendu vagin, & à transporter avec lui la vessie & les testicules. Guidés alors par le canal déférent, on fut conduit à de véritables vésicules féminales placées à l'endroit ordinaire ; & l'on se convainquit que l'accroissance, qui avoit été observée dans le canal borgne décrit plus haut, étoit véritablement le verumontanum.

La vésicule féminale gauche, à laquelle aboutissoit le canal déférent, étoit pleine d'une semence qu'on fit sortir aisément par le conduit qui s'ouvroit près le verumontanum ; la droite paroissoit un peu stérile, & communiquoit avec la gauche ; on voyoit aussi partir de cette vésicule un canal déférent qui se pectoit dans les graisses ; on ne put le conduire à aucune partie qui eût quelque apparence glanduleuse, il s'amincissoit à mesure qu'il s'éloignoit de cette vésicule ; on commença alors à douter du corps ovoïde qui se g'issoit dans la lèvre droite, & qu'on avoit pris jusqu'alors pour un testicule ; mais on étoit bien éloigné de soupçonner ce qu'il étoit.

Ce corps, dont la situation naturelle étoit dans la fosse iliaque droite, parut dès que les téguments eurent été ouverts, une tumeur oblongue placée dans le tissu cellulaire qui couvre la partie large du muscle iliaque ; la dissection de ce tissu démontra bientôt que ce corps étoit renfermé dans une poche qui lui étoit particulière, & dont un p'ongement s'étendoit dans la lèvre droite, prolongement que l'on avoit déjà reconnu par l'ouverture de cette lèvre : on ouvrit cette poche, qui contenoit environ une verrière d'un liquide assez épais, de couleur de lie de vin rouge : après l'avoir épuisée, on aperçut un corps très-ferme, ayant la figure & la couleur d'un marbre un peu arrosé, son grand diamètre étant d'environ un pouce & demi, & le petit d'un pouce ; il étoit placé de façon que dans le temps que cet hermaphrodite étoit debout, la direction du petit diamètre de ce corps app'choit de la perpendiculaire à l'isthme, & le grand diamètre y étoit parallèle : sa figure, sa couleur, sa consistance, étoient des observations, quand des recherches ultérieures augmentèrent leur surprise. Ils trouvèrent que de la partie supérieure, du côté droit, sortoit un véritable trompe de Fallope qui, se contournant à deux ou trois liges de son origine, passoit par-dessous ce corps, & alloit embrasser, par son pavillon & son moreau frangé, un ovaire qui étoit placé à droite, & uni au même corps par une espèce de ligament ; cet ovaire avoit la consistance, la couleur, la figure & le volume d'un ovaire ordinaire. Mais la nécessité où l'on avoit été d'emporter le bassin du sujet pour le disséquer plus à l'aise, & l'impossibilité où l'on fut de procéder aussi promptement qu'on auroit voulu à la dissection de ces parties,

mirent hors d'état de vérifier si les vaisseaux spermatiques, du côté droit, abouffissoient à cet ovaire : on en fut cependant assez pout ne pas douter que ce corps ne fut réellement un ovaire.

L'ouverture du petit corps rond & applati dont cet ovaire & la trompe étoient des appendices, prouva qu'il étoit réellement une matrice : on observa dans son centre une cavité de quatre à cinq lignes de longueur, sur deux à trois de largeur ; en soufflant dans cette cavité, l'air passa dans la trompe ; cette manœuvre ne découvrit aucune autre ouverture : ce corps étoit donc une matrice, mais imparfaite, qui n'avoit aucune communication avec les parties extérieures.

L'*hermaphrodite* que l'on vient de décrire réunifioit donc, aux parties qui annoncent les deux sexes, celles qui les caractérisent l'un & l'autre. Mais, quoique la nature ait paru en quelque sorte prodigieuse en sa faveur, les dons qu'elle lui avoit faits ne devoient pas exciter sa reconnaissance, puisque, par cette prodigalité, il avoit été rendu inhabile aux fonctions auxquelles l'un & l'autre sexe sont destinés.

Une semence prolifique se préparoit en vain dans un testicule, puisque l'impénétration de la verge & l'endroit d'où ce testicule pouvoit s'échapper s'opposent sensiblement à ce qu'elle pût jamais être d'aucun usage pour perpétuer l'espèce humaine. Une trompe enfiloit en vain un ovaire bien conformé, puisque la matrice à laquelle cette trompe abouffissoit étoit borgne & n'avoit aucune communication extérieure. En un mot, Jean-Pierre, qui étoit sensible à l'homme & à la femme, n'étoit cependant, dans le fait, ni l'un ni l'autre, & son état, qui augmente le nombre de cette espèce de monstres, rend l'existence des *hermaphrodites* parfaits bien peu vraisemblable.

Il seroit intéressant de savoir si, dans le temps où les menthees devoient paroître, la santé de cet *hermaphrodite* étoit altérée ; il seroit curieux d'être instruit si quelquefois il éprouvoit des érections ? Mais, ce qui seroit bien plus satisfaisant, ce seroit la connaissance morale du cœur de cet individu ; elle donneroit probablement quelque notion de l'influence de notre organisation sur notre façon de sentir & de penser. Mais les recherches que l'on a faites n'ont pas produit sur ce sujet beaucoup de lumières. Tout ce que l'on a pu apprendre des personnes chez lesquelles il s'est à demeure en cette vie (Dion), c'est qu'il aimoit passionnément la danse, que son goût ne piroissoit pas le porter vers le sexe, & qu'il n'a jamais fait de caresses, même innocentes, à de jeunes filles et fort jolies avec lesquelles il demouroit : son bon goût étoit celui d'un garçon de son âge ; mais il aimoit à parler.

Nous pourrions citer bien d'autres exemples d'*her-*

maphrodisme : mais celui-ci, que nous avons présenté dans le plus grand détail, comme étant des plus décisifs, nous a paru devoir suffire. Il prouve comb en le corps de doctrine, que l'on avoit imaginé relativement aux *hermaphrodites*, posoit sur des fondemens peu solides. En effet, on avoit plutôt suivi pour guides l'imagination que la réalité, & la prévention que l'expérience. On doit regarder comme anatomiquement impossible l'existence simultanée des parties de la génération des deux sexes dans le même individu, aussi complète & assez régulière, pour que cet individu puisse exercer avec fruit les facultés de l'un & de l'autre. Tous les exemples cités par des auteurs, dont le bon esprit d'observation & la véracité tendent à témoigner de la récusable, doivent, au contraire, forcer à conclure que ces déplorables jouets du caprice de la nature ne jouissent, relativement à la propagation, d'aucun des droits de l'espèce humaine : moi-même malheureux seulement si cette confusion de sexes, qui équivaloit à une privation totale, n'influoit pas en partie, on même quelquefois en totalité, sur leur moral, & ne les rend pas des êtres incapables d'exister au milieu de la société, dans le sein de laquelle ils ont été jetés, & qui les repousseroit comme une espèce de monstres.

(MAHON.)

HERMOGÈNE, médecin du deuxième siècle, qui étoit attaché à la personne de l'empereur Adrien, a laissé plusieurs ouvrages que *Galen* cite assez souvent. *Xiphilin* fait aussi mention de lui.

Il est parlé dans les auteurs d'un *Hermogène* qui fut sectateur d'*Erasistrate* ; mais rien n'empêche qu'il n'ait pu vivre du temps d'Adrien, puisque la secte ou l'école d'*Erasistrate* a subsisté long-temps après le règne de cet empereur. Il paroît même que *Galen* parle de cet *Hermogène* comme d'un homme qui ne l'avoit pas précédé de beaucoup ; or tous le monde sait que *Galen* naquit sous l'empire d'Adrien.

Quant à cet autre *Hermogène*, contre lequel *Lucille* fit une épigramme, il est beaucoup plus ancien que le premier. Voici la traduction du conte que ce chevalier romain a fait à son sujet : « *Diochane* » ayant vu en songe le médecin *Hermogène*, il ne » se réveilla plus jamais, quoiqu'il portât un pré- » servatif sur lui ». *Martial*, qui a fait une épigramme dans le même goût, attribue la même chose à un médecin qu'il appelle *Hermocrate* ; mais il se peut que ce dernier nom, ainsi que le premier, soit un nom supposé, *Martial* s'exprime ainsi :

Lotus nobiscum est hilaris, convavit & idem ;
Inventus manens mortuus Androgoras.
Tam subita moris causam, Faustine, requiris ?
In somnis medicum viderat Hermocrem.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HERMONVILLE. (*Eaux minérales.*)

C'est un village à trois lieues de Reims, en Champagne. Il y a deux sources minérales : la première sort de dessous l'étang qui fait tourner le moulin de Moncer ; la seconde sort de dessous le pigeon même du moulin ; elles sont froides. On en parle dans le journal de Verdun (juin 1729, p. 411). On y trouve une mauvaise analyse ; on les recommande comme toniques & apéritives. Depuis, en 1771, dans l'ouvrage de la Nature considérée, t. 2, p. 71, & le Dictionnaire médical, t. 2, on trouve des notions données par l'abbé Fresson sur ces fontaines ; mais tout ce qu'on en fait est très-insuffisant.

(MACQUART)

HERNANDEZ ou FERDINAND, (Français) médecin du seizième siècle, fut attaché en cette qualité à la personne de Philippe II, roi d'Espagne. Ce prince l'envoya dans les Indes pour observer les choses naturelles, & pour examiner le parti qu'on pourroit en tirer à l'avantage de la société. Le fruit des recherches d'Hernandez fut un ouvrage dans lequel il donne la description des plantes, des animaux & des minéraux du Mexique. Cet ouvrage demoura long-temps caché, & ne parut que bieu des années après la mort de l'auteur, qui avoit fait graver d'assez mauvaises plaques aux dépens du roi. Il est en latin, & c'est en cette langue qu'il fut imprimé sous ce titre :

Nova plantarum, animalium & mineralium Mexicanorum historia à Francisco Hernandez in Indias primum compilata, dein à Nardo Antonio Reccho in volumen digesta : à Jo. Terrentio & Fabio Columna Lynceis, notis & additionibus illustrata ; cui accesserunt aliquot ex principis Friderici Cæsii frontispiciis Theatri naturalis philosophica tabula, una cum plurimis iconibus. Roma, 1648 & 1651, 2 vol. in-fol. Suivant Nicolas Antonio, cette histoire avoit déjà paru à Mexico, en espagnol, l'an 1615 ; mais ce n'étoit qu'une version faite d'après l'original latin. Ce médecin a aussi donné la description de l'église de Mexico ; elle a été publiée en 1715, in-4.

Il ne faut point confondre cet auteur avec un autre de la même nation, qui s'appelloit en espagnol *Gonsalo Hernandez de Oviedo y Valdes*. Le même Nicolas Antonio dit qu'il étoit originaire des Asturies, & qu'il naquit à Madrid vers l'an 1478. Il fut élevé à la cour de Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, & d'Isabelle de Castille, qu'il servit en qualité de page. Il vint à Barcelonne en 1493, lorsque Christophe Colomb revint de son voyage d'Amérique, qu'il avoit découverte ; & comme il eut beaucoup de liaisons avec les compagnons de ce navigateur, & qu'il en eut de plus grandes encore avec ceux qui revinrent des Antilles pendant les cours des années suivantes, il se mit au fait de tout ce qui

s'étoit passé dans les premiers voyages des espagnols en Amérique. Dès qu'il fut en âge de porter les armes, il suivit dans les troupes de son prince, & se distinguait dans le royaume de Naples durant la guerre contre les Français. Ferdinand l'envoya, en 1519, dans l'île de Saint-Domingue, pour y prendre possession des mines d'or & d'argent, & en diriger les travaux. L'employa le loisir que lui laissa sa commission, à écrire deux ouvrages en espagnol, dont le premier, qui est dédié à Charles-Quint, a paru à T. l'île en 1525, sous le titre de *Summario de la historia general y natural de las Indias occidentales* ; le second, qui est d'une grande étendue, fut imprimé en 1555, sous ce titre : *La historia general y natural de las Indias occidentales*. On trouve dans l'un & dans l'autre quelques détails sur l'introduction de la vérole en Europe, & des remèdes les plus vantés en Amérique contre cette maladie. On y trouve d'ailleurs beaucoup de notes sur les arbres fruitiers, les arbres des forêts, & les plantes médicinales du nouveau monde. (*Extr. d'El.*) (GOUIN.)

HERNIAIRE, HERNIOLE, ou TURQUETTE
herniaria glabra. L. (*Mat. méd.*)

L'herniaire est une petite plante couchée sur terre, & étendue en rond par un grand ombre de rameaux rougeâtres qui sortent d'une tige men profondément, & longée dans la terre. Cette racine est perenne, filiforme, rameuse ; le nœud même de cette racine plusieurs tiges vertes, rondes, glabres, nouées, rameuses. Les feuilles sont à ternes, presque sessiles, d'une figure ovale, oblongues, aiguës à leur sommet, & à-peu-près de la longueur d'une ligne. Les fleurs naissent en quantité à l'aisselle des feuilles, elles sont jaunes ou blanchâtres, sans pétales composées de plusieurs étamines qui s'élevaient d'égale ; les graines sont luisantes & noires.

C'est l'herbe même qui est la partie employée en médecine ; elle n'a point d'odeur ; sa saveur est presque nulle quand elle est sèche, & quand elle est récente elle n'a qu'un goût herbacé. Ses vraies vertus & son usage sont encore très-peu constatés, si ce n'est pour rapporter qu'aux résultats d'une observation exacte. L'infusion aqueuse de l'herbe sèche est rougeâtre & à quelque analogie avec l'infusion thé, avec une saveur herbacée légèrement amère elle prend une teinte un peu foncée, en y faisant dissoudre du vin de mars. On la dit vénéralité & on lui a même attribué des vertus contre les hernies ; mais quand on réfléchit sur les vrais fondements de ces prétendues qualités, on n'y trouve que des suppositions vagues & frivoles, malgré le bel nom qu'elle porte. (PINEL.)

HERNIE DE MATRICE. (*Pathologie.*)

C'est ainsi qu'on nomme le déplacement de ce viscère, quand il fait saillie hors de la vulve. Le déplacement.

placement est complet ou incomplet. Dans le premier cas l'utérus n'est pas entièrement hors de la vulve ; il l'est dans le second. Cette différence a fait distinguer cette *hernie* en *complète* & *incomplète*.

Lamotte distingue ses causes en internes & en externes ; les premières dépendent de la constitution même de la malade, quand le tissu des solides est abreuvé par une humidité surabondante qui relâche les ligaments de ce viscère. Les externes sont, dit Hippocrate, de ce coup reçus au bas-ventre, les chûtes, l'imprudence de porter des fardeaux pesans, de scier du bois, les courses fatigantes, & tous les exercices de cette violence. Il ajoute à ces causes les tiraillemens qu'éprouvent quelques femmes dans l'accouchement ; il étoit aussi que celles qui voient leur mari pendant l'écoulement des lochies y sont plus exposées. Adieu dit que les grande frayeurs, ou les passions qui causent un spasme violent, sont des causes assez fréquentes de la chute de matrice.

Les accidens sont graves quand la matrice est sortie dehors de la vulve, parcequ'elle tiraillement de ses ligamens est considérable ; d'ailleurs elle entraîne, avec le vagin, une partie de la vessie qui lui est fort adhérente : c'est aussi une remarque de M. Sabatier. On ne peut pas méconnoître le viscère qui a fait *hernie*, parce que son orifice se présente toujours d'une manière évidente. Il est vrai que, par le progrès du temps, la tumeur acquiert un volume si considérable, qu'elle surpasse au premier coup d'œil, & qu'on ne fait point à quoi s'en tenir sur la nature des parties qui s'offrent à la vue. Un examen très-simple ne laisse plus de doute à cet égard. Il n'est pas étonnant que ce viscère & le vagin, qui le recouvre, ne s'engorgent considérablement ; le déplacement qui détermine souvent l'inflammation, sur-tout si la malade marche beaucoup, si elle prend un exercice fatigant, parce que le frottement de cette tumeur contre les cuisses irrite encore davantage : les parties dont elle est formée.

Quand la *hernie de la matrice* n'est pas ancienne, on parvient sans peine à la replacer dans le lieu qu'elle doit occuper ; mais la difficulté consiste à l'y maintenir. Si ses ligamens n'ont pas perdu leur ressort, on guérit cette maladie, pourvu cependant qu'en n'aie pas affaire à un sujet dont la fibre soit lâche & inerte, autrement les remèdes les mieux indiqués font presque sans efficacité, & causent eux-mêmes, quand on les continue trop long-temps, d'autres accidens qu'on ne peut guère éviter.

Hippocrate recommande les injections d'eau simple d'un subissement de la marée, & le mélange de Vinalgre à l'eau quand il y a douleur, cuisson, chaleur, & que la fièvre sur-tout accompagne ces accidens ; il paroît qu'il n'a pour objet que de débarrasser les parties souffrantes des liquides que la chaleur &

Médecine. Tome VII.

le séjour trop long dans le vagin a rendu acrimonieux ; il conseille ensuite d'introduire dans le vagin des éponges, qu'on fixe avec un bandage convenable, en observant de faire coucher la malade sur un plan incliné, de sorte que les pieds soient plus élevés que le corps (1) ; c'est le moyen que M. Sabatier préfère. En effet, les pessaires recommandés par les modernes, suivent la remarque que ce célèbre anatomiste, font ou dangereux ou insuffisans. Dangereux, quand ils sont assez volumineux pour appuyer, d'un côté sur le sacrum, & de l'autre sur le pubis, ce qui est indispensable pour qu'ils puissent remplir les vases qu'on se propose : insuffisans, quand ils sont trop petits, parce que, n'ayant plus de point d'appui, ils n'empêchent pas la matrice de se porter en bas. On étoit bien qu'il est ici question des pessaires, qui ne sont que des cerceles, (de quelque manière que ce puisse être) usés dans ces derniers temps, & qu'on a voulu substituer à ceux qu'on fixoit par un pied qui, sans connoître, étoient les plus convenables, mais é les avantages & é é dus de ces cerceles de liège enduits de cire, qu'on a beaucoup vantés dans les derniers temps.

Si les pessaires anciens ont paru si commodes, c'est seulement parce que, étant composés d'une substance très-douce, ils irritent l'utérus & l'endammement, &c. Il se voit donc facile de remédier à cet inconvénient, en les formant de matières plus molles. On pourroit compter la portion qui doit soutenir la matrice, d'un cercele de gomme élastique formée sur cette partie, ou couper le cercele dans son épaisseur, pour que la faire présenter une forme aplatie sur laquelle on fixeroit une bande de gomme élastique ; par ce que cette bande n'étant pas altérable, par les liquides animaux (si ce n'est après un temps considérable), feroit un moyen facile d'avoir un pessaire doux & mollet. On attacheroit cette petite lanière par des fils qui passeroient à travers la porcion d'ivoire, & pénétreroient de distance en distance. Quoi qu'on fît, de quelque instrument qu'on se serve, il est nécessaire de les ôter après que les malades seront couchées, pour laisser reposer la matrice fatiguée dans le lieu du contact, & ne pas à tirer le rectum ni la vessie, sur lesquels le pessaire pourroit le porter ; la matrice ne s'élèvera pas jusqu'au lever de la malade, quand elle gardera la précaution que j'ai indiquée plus haut.

Ceux qui ont proposé l'usage des injections astrin-gentes, pour rendre aux ligamens relâchés la force qu'ils avoient perdue, n'ont pas pris garde que ces remèdes disposoient la matrice à des obstructions fréquentes qui occasionnoient ensuite les plus grands accidens ; j'en parlerai quand je traiterai des maladies des femmes, hors l'état de grossesse ; mais

(1) Hippocr. de morb. lib. V, sect. 1, p. 552. sub fin. Fœj.

comme il est ici question plus particulièrement de ce qui arrive dans le temps des couches, on conçoit aisément que tous les altringens sont dangereux pendant l'écoulement des lochies, soit en injections, soit sous forme de pessaire.

Pour réduire la *hernie de la matrice*, dit Forestus (1), on place la malade sur un plan incliné, on lave le visage avec des décoctions émoullientes, & on procède à son introduction, en observant de faire plier les cuisses pour donner le moins de tension qu'il est possible au bas-ventre, afin qu'il n'apporte aucune résistance à l'opération.

Quand la *hernie de la matrice* a été réduite, c'est alors une maladie dont la guérison ne s'obtient plus autrement que ce le de l'abaissement de ce viscère. Les indications étant les mêmes, les moyens curatifs ne peuvent pas varier; il faut, toutefois, observer que la *hernie* ancienne de matrice est quelquefois si difficile à réduire, quand les parois du vagin, appliquées constamment sur la tige exercée, s'y sont fixées après une inflammation ou une phlogose qui leur est commune; alors le développement du vagin ne peut plus avoir lieu, la position vicieuse & solide qu'occupent ces parties ne contractée, ne leur permet plus de changer de place.

Bienôt, ainsi que l'observe Baillon (2), le contact de l'air irrite l'utérus, l'enflamme & il s'ulcère, & la malade fait tousjours des progrès. Ajoutez à cette cause le frottement continu auquel il est exposé entre les cuisses. Alors il ne rest. que l'extirpation pour sauver la malade; mais avant que de la pratiquer, il faut être bien assuré que les autres remèdes, par lesquels on pourroit guérir les ulcères, & guérir la *hernie*, sont sans efficacité. Quoiqu'il n'ait pas tout jour paru suffisants dans les premiers momens, cependant, par la suite du temps, ils peuvent remplir le but qu'on se propose; on en trouve la preuve dans une observation communiquée à l'académie de Chirurgie, par M. Hoin, chirurgien célèbre à Dijon. Par l'usage des remèdes amphigastiques, tant internes qu'externes, & une diète convenable, il parvint enfin à réduire la *hernie* d'une matrice enflammée, ulcérée, qui avoit résisté d'abord aux tentatives qu'on avoit faites, & il guérit parfaitement la malade sans amputation (3).

Avec quelque apparence de succès que la cure ait été commencée, il est bien essentiel d'observer que le régime soit le plus scrupuleusement suivi. Ainsi le repos, le choix des nourritures qui ne donnent pas

des excrémens capables d'irriter les intestins, l'abstinence des plaisirs de l'amour, doivent durer pendant un temps considérable. Hippocrate porte l'attention jusqu'à recommander aux femmes de rendre leurs excrémens sans être dans une position verticale (4) pendant quatorze jours; ce terme, fixé par le médecin grec, doit quelquefois être prolongé. Au reste les circonstances & l'état de la malade peuvent seuls déterminer ce qu'on doit observer.

Comme la constipation force les malades à faire des efforts violens pour chasser les excrémens au dehors, & que ces efforts portent immédiatement sur la matrice, on préférera des lavemens pour diminuer l'endurcissement des matières, autrement la matrice, tous jours enroulée en elle-même, ne pourroit pas être maintenue dans sa place. La constipation, d'ailleurs, a été regardée par plusieurs médecins comme une cause de la descente de matrice, par ces raisons que j'ai exposées plus haut. (CHAMBERLAIN.)

HERNIE ou DESCENTE. (Pathologie, chirurgie vétérinaire.)

C'est une tumeur du bas-ventre, ou des aînes, produite par la sortie d'un intestin, du méntérion, ou de l'épiploon, à la suite d'un coup donné par un corps obtus, ou d'un effort qu'a fait le cheval, d'où résulte un déchirement des aponeuroses des muscles du bas-ventre, sans cependant que la peau soit endommagée. A-ors les intestins & les viscères pressent fortement sur le péritoine, qui est obligé de prêter & de s'étendre au point qu'il forme un sac, lequel presse à son tour sur la peau; celle-ci, également contrainte de prêter, donne naissance à une tumeur considérable, & souvent même si énorme dans l'aine, qu'il survient un étranglement, lequel quelquefois empêche non-seulement le mouvement vermiculaire des intestins, mais même le cours des matières stercorales. Ces *hernies* ont différens noms, relativement aux lieux qu'elles occupent, & à la partie dont elles sont formées; ainsi il y a des *hernies* ventrales, exomphales, inguinales, crurales, des épiploécies, &c.

Dans la *hernie ventrale*, provenant d'un coup donné par une bête à cornes, ou par le boeur d'un bâton, il arrive quelquefois une dislocation des muscles du bas-ventre, & les intestins tombent sur la peau. La conduite qu'on doit tenir alors est de faire rentrer les intestins dans leurs places, & de les soutenir par le moyen d'un suspensoir, qu'on applique sous le ventre.

On reconnoît la *hernie inguinale* en ce que le cheval se tourmente, se tient sur le dos; & en y portant la main vers l'aine, on sent une grosseur sensible qui embrasse le cordon spermatique.

(1) Forestus, observ. med. lib. XXVIII, obs. 35, p. 681.

(2) Baillon, de mal. morb. cap. 11.

(3) Acad. roy. de Chirurg. t. VIII, liv. 12, p. 352 & suiv.

(4) Hippocr. loc. cit.

Le 16 mai 1774, ayant été appelé chez le comte de Merzi, ambassadeur d'Allemagne, je vis, à ma grande surprise, un cheval attaqué d'une *hernie* inguinale, ayant les mêmes symptômes que j'ai indiqués ci-dessus, vomir à plusieurs reprises ses aliments par les narines, symptômes que je n'avois pas encore rencontrés, & qui me firent juger que le cheval avoit l'estomac crevé; mais à l'ouverture, je fus bien surpris de trouver l'intestin jéjunum descendu d'un demi-pied dans le scrotum, & l'estomac tendu & dilaté, au point d'y contenir au moins un seau d'eau, dans lequel estomac je trouvai beaucoup de liquide grisâtre d'une odeur fétide.

La *hernie* crurale est la sortie d'une partie des boyaux du bassin, par-dessus le ligament de Poupart, c'est-à-dire, par-dessus un ligament formé des fibres tendineuses des muscles du bas-ventre, qui s'étendent depuis l'os des îles jusqu'aux os pubis.

Dans cette *hernie* les boyaux sortent du bassin, forment une poche considérable sur les vaisseaux cruraux, au-dessous de la cuisse. Pour y remédier, on renverse le cheval sur le dos, on repousse doucement avec les doigts le boyau dans le ventre. Si on ne peut réussir de cette manière; il faut ouvrir les régumens, & débrider le ligament de Poupart, afin de faciliter la rentrée de l'intestin, puis faire sur le champ un point de suture aux ligamens. J'ai vu plusieurs exemples de cette *hernie*, pour laquelle j'ai prouvé le moyen que j'indique: j'avoue qu'il ne m'a pas toujours réussi; mais il n'a été suivi d'aucun accident.

Comme nous n'avons pas indiqué de bandage dans cette espèce de *hernie*, vu l'impossibilité, Viret, médecin, conseille bonnement la castration, après avoir réduit la *hernie*, ce qu'il n'est pas possible de faire sans avoir fait une incision, comme nous venons de le dire. Mais supposons que cela soit, ou la rentrée de l'intestin est parfaite & sans retour, ou elle ne l'est pas; si elle l'est, à quoi sert l'opération? si elle ne l'est pas, ce médecin conviendra que c'est donner la facilité à l'intestin de sortir davantage, & exposer le cheval à périr; mais qu'il conviendrait qu'il n'en eût pas de l'homme comme du cheval, & qu'il a tort de citer des opérations auxquelles il n'a jamais pensé; car j'avouerai moi-même que cela a été avec la plus grande peine possible que j'ai pu parvenir à l'étranglement fermé soit par l'anneau, soit par les ligamens de Poupart.

Les autres *hernies* sont enrabies.

(Extrait de Laffosse.) (HUZARD.)

HÉRODICUS.

Il étoit de Salymbre ou Selivrée, ville de Thrace, selon Plutarque, ou plutôt de Lemini en Sicile, & frère du fameux rhéteur & philosophe Gorgias.

Il étoit qu'Hérodicus naquit vers la soixante-huitième olympiade, année troisième, c'est-à-dire l'an 446 avant l'ère chrétienne. Il mourut cécégénaitre. Sa naissance a précédé d'environ six ans celle d'Hippocrate II.

Voyez l'article ANCIENS MÉDECINS, tome II, page 671.

Hérodicus, dit Leclerc, étoit médecin, & de plus maître d'une académie où la jeunesse venoit s'exercer; et qui lui donna occasion de faire entrer dans la méthode la gymnastique, c'est-à-dire l'art d'exercer le corps, ayant lui-même, par l'expérience, trouvé un moyen de vivre long-temps, quoiqu'il fût valétudinaire.

On en semble faire Esclape auteur de la médecine gymnastique, en s'exprimant ainsi: Esclape ordonnoit à plusieurs d'aller à cheval & de s'exercer étant armés; il leur marquoit les différents mouvements qu'ils devoient faire, & la manière dont ils devoient s'armer. Météé faisoit aussi pariquer quelque chose de semblable. Mais supposé qu'ils eussent déjà reconnu l'utilité de l'exercice, il y a apparence qu'Hérodicus aïa beaucoup plus loin, & qu'il fut le premier qui en fit un art, qu'on appella l'art de la gymnastique médicale, ou l'art de s'exercer pour la santé.

Long-temps avant Hérodicus on pratiquoit plusieurs sortes d'exercices dans les jeux publics, qui se célébroient en divers lieux de la Grèce avec beaucoup de solennité. Ceux qui avoient initiés ces jeux s'étoient proposés de divertir le peuple, & de rendre les corps des hommes plus dispos, plus forts, & plus propres à la guerre, ou d'en obtenir, par ce moyen la faveur des divinités en l'honneur desquelles ces jeux se faisoient; & ceux qui s'y exercoient n'avoient principalement en vue que de remporter le prix décerné aux vainqueurs.

Les exercices nécessaires pour parvenir à ces fins s'apprennoient dans des académies qu'on appelloit *gymnases* ou *palaestres*. On ne fait pas précisément à quelle époque on a commencé de bâtir ou d'établir ces espèces d'académies; mais on regarde les grecs comme les auteurs de ces établissements.

Hérodicus, maître d'une de ces académies, ayant remarqué que les jeunes gens qu'il avoit sous sa conduite, & qui apprennoient ces exercices, étoient pour l'ordinaire d'une très-forte santé, il l'attribua à l'exercice continu auquel ils se livroient. Il poussa plus loin cette première réflexion, & jugea qu'on pouvoit tirer de l'exercice de bien plus grands avantages, si l'on se proposoit pour but principal l'acquisition ou la conservation de la santé.

Sur ces principes il abandonna la gymnastique

AA 2

militaire & celle des athlètes (1), pour ne s'attacher qu'à la gymnastique médicale, & pour donner dans cette partie les règles & les préceptes qu'il crut convenables. Nous ne savons pas quelles étoient ces règles; mais il y a de l'apparence qu'elles regardoient d'un côté les différents sortes d'exercices que l'on pouvoit pratiquer pour la santé, & de l'autre les précautions qu'il y avoit à prendre selon la différence des personnes, des tempéramens, des âges, des climats, des saisons, des maladies, &c.... Outre cela *Hérodius* régloit sans doute fort exactement la manière de se nourrir, ou de faire abstinence, par rapport aux différents exercices que l'on faisoit, & aux différentes vues que l'on avoit, ou à l'état dans lequel on se trouvoit; en sorte que la gymnastique renfermoit la diététique, inconnue aux plus anciens médecins, mais qui fut cultivée depuis.

L'expérience qu'*Hérodius* avoit faite de son art, sur lui-même, semble marquer qu'il dut avoir des succès heureux à l'égard des autres; néanmoins *Hippocrate* qui avoit (dit-on) visité son gymnase, ne lui rend pas sur cet objet un témoignage fort avantageux, lorsqu'il s'exprime ainsi: *Hérodius* étoit les fébricitans par trop de promenades, par la lutte, & par les somnations, n'y ayant rien de plus contraire à ceux qui ont la fièvre que la faim, la lutte, les promenades, les courses, & les frictions. *Hérodius*, ajoute-t-il, prétendant surmonter la fatigue que cause la maladie par une autre fatigue, attiroit à ses malades tantôt des inflammations, tantôt des maux de côté, &c...., & les rendoit d'ailleurs pâles, livides & défaits.

Mais cette censure d'*Hippocrate* ne l'a pas empêché lui-même de se prévaloir de la gymnastique en diverses occasions, quoiqu'il ne la crût pas utile dans la fièvre. Tous les autres médecins qui vinrent après *Hérodius* estimèrent tellement cette sorte de médecine, qu'ils la regardèrent comme une partie essentielle de leur art.

Nous n'avons plus les écrits que *Dioscoride*, *Praxagore*, *Philotime*, *Erasistrate*, *Hérophile*, *Alcibiade*, *Théon*, *Diorime*, & plusieurs autres, avoient faits sur cette matière. Mais ce qui s'en trouve dans *Galien*, & dans les autres auteurs que citent ceux qu'on vient de nommer, suffit pour faire

(1) La gymnastique militaire étoit celle des jeunes gens qui s'exerçoient pour se former & se durcir le corps, & pour se rendre propres au métier de la guerre. Celle des athlètes étoit regardée comme viciée, parce qu'ils ne se proposoient d'autre but que leur utilité particulière, & l'avantage qui leur venoit de remporter les prix dans les jeux publics; de manière qu'ils ne pensoient qu'à se nourrir, sans se soucier de cultiver leur esprit. *Quorum corpora, dit Sénèque, in fugiend, animi in malis & veteris erant.*

voir en quelle estime étoit la gymnastique chez les anciens.

Les médecins n'étoient pas les seuls qui la recommandaient. Tout le monde étoit si fort convaincu de l'utilité qu'on en tiroit, on du plus fort qu'elle procuroit, que beaucoup de gens passaient une partie de leur vie dans les gymnases ou palastres bâtis depuis dans toutes les villes de la Grèce, d'où cette coutume se répandit ensuite en d'autres contrées.

Ces bâtimens, à la vérité, ou ces enclous qu'on appelloit *gymnases*, n'étoient pas uniquement destinés à la médecine gymnastique, ils servoient en même temps à plusieurs autres usages. On y avoit formé de grandes places, de grands portiques ou allées couvertes fort longues, pour se promener ou pour courir. Il y avoit aussi un lieu particulier pour les philosophes, pour les théologues & pour tous les gens de lettres qui y venoient tenir des assemblées & des conférences. A côté d'académie & de lycée, deux lieux d'exercice à Athènes, devinrent célèbres, ayant été choisis, le premier par Platon, & l'autre par Aristote, pour y enseigner la philosophie. On appelloit l'appartement des gens de lettres *exedra*, d'un mot grec qui signifie s'asseoir, parce qu'il y avoit des bancs. D'autres appartemens étoient destinés pour la jeunesse, qui venoit s'exercer sous des maîtres nommés *gymnastes*, qui avoient sous eux des aides nommés *padotriba*. Les athlètes s'y rendoient aussi.

Les exercices qu'on faisoit consistoient principalement à jouer au palet, à lancer le javelot, ou de certaines machines pesantes qu'on appelloit *batteurs*, à tirer de l'arc, à jouer à la paume, ou au ballon, à lutter, à se battre à coups de poings, à exercer différents sauts, à danser, à courir, à mener à cheval, &c....

Une partie de ces exercices étoit aussi pratiquée indistinctement par toutes sortes de personnes pour la santé; mais les appartemens qui étoient plus particulièrement affectés à ce dernier usage, étoient le lieu du bain, celui où l'en se déshabillait, où l'on se faisoit frapper, oindre, &c....

Chacun usait de ces exercices comme il lui plaisoit; les uns ne prenoient part qu'à un seul, pendant que d'autres s'occupoient successivement à plusieurs. Les gens de lettres commencent par oindre les philosophes & les autres savans; ils jouent ensuite à la paume, & ils s'exercent de quelque autre manière, & enfin ils entrent dans le bain.

Avant *Hérodius*, dit Platon, les médecins sectateurs d'*Esculape* n'ont point connu la médecine d'aujourd'hui, qui est, pour ainsi dire, la pédagogie des maladies. Cet homme étant maître d'une académie où la jeunesse venoit s'exercer, & se voyant

va'étudinaire, s'avisâ de faire entrer la gymnastique dans la médecine, & se procura par ce moyen un grand ennui, comme il le procura aussi à plusieurs autres qui l'on imité dans la suite. — Comment cela, direz-vous ?

C'est qu'il se procura une longue mort ; car en suivant ou en traitant avec trop d'exactitude une maladie qui de soi étoit mortelle, & dont il ne pouvoit par conséquent guérir, il s'appliqua si fort à y chercher des remèdes, qu'il quitta toutes autres affaires, il employa toute sa vie à avoir le plus grand soin de son corps ; en forte que se trouvant mal, pour peu qu'il s'écartât de la manière de vivre qu'il avoit choisie, & ayant cependant de la peine à mourir, il atteignit la vieillesse sans se guérir, par cette conduite que nous avons appelée *peûagogie*, ou, si vous voulez, gouvernance ou mère-nourrice des maladies, plutôt que des malades.

O le beau prix qu'il remporta de son art ! Certes, il le remporta tel que méritoit un homme qui ne savoit pas que ce n'étoit point par ignorance, ou faute d'expérience, qu'Esculape n'avoit pas enseigné à ses descendants cette pénible méthode ; mais parce qu'il étoit persuadé que, dans une ville, ou une société bien réglée, chacun avoit sa tâche assignée, qu'il falloit nécessairement faire, & qu'il ne devoit rester à jeter comme assez de loisir pour être valétudinaire toute sa vie, & pour n'avoir soin que de son corps.

On peut, avec quelque raison, trouver étrange que Platon se fût élevé si fort contre la gymnastique, & contre son inventeur. Il semble qu'il n'y ait rien de plus naturel que cette espèce de médecine, & que tout homme de bon sens la devoit préférer à celle qui consiste en l'usage des médicaments ; cette dernière étant beaucoup plus sâcheuse & plus dangereuse.

Mais il faut savoir que lorsque ce philosophe parloit contre la gymnastique, il avoit l'esprit tout plein des idées de la république, selon lesquelles vouloir que chacun contribuât au bien public, il regardoit ceux qui ne pensaient qu'à leur santé comme des gens inutiles, & qui ne l'étoient pas pour eux-mêmes ; & quoiqu'il ait reconnu que l'exercice en général, il l'hâmoit néanmoins la gymnastique, considéré comme un art, & particulièrement au tant qu'elle renfermoit la diététique, parce qu'elle avoit de grandes suites, & que ceux qui voulaient en observer exactement les règles, étoient obligés de vivre d'une manière très érudite, & de pratiquer une espèce de médecine continuelle qui les dévouoit presque entièrement à des occupations auxquelles ils étoient appelés.

Platon fait, touchant *Hérodicos* & ses maximes, une autre remarque qui est assez particulière ; c'est

que ce médecin conseilloit qu'on pûssât la promenade d'Athènes jusqu'à Mégare, qui étoit à plus de vingt milles, & que si l'on n'auvoit touché les mains amies de Mégare, on retour sur les pas à Athènes, sans s'arrêter un moment.

Cet exercice est visiblement ontré ; il y a apparence que c'est un conte qu'on faisoit à Athènes pour rendre en ridicule la médecine, les sectateurs médicaux, & les autres personnes qui suivoient les règles de la gymnastique.

Les conjectures que les livres de la diète & celui des songes, qui du temps de Galien étoient attribués à Euriphon, à Phéron, à Philistion, à Ariston, & quelque-uns des médecins qui en vécurent à-peu-près du temps d'Hippocrate, ont pour auteur *Hérodicos*.

Quoi qu'il en soit, les conseils recommandés dans ces livres, relativement à la gymnastique, sont tous sur les différents temps qu'on doit choisir pour le mouvement ou pour s'exercer de quelque manière que ce soit, & sur l'état où l'on doit être avant que de l'entreprendre ; si ce doit être à jeun, ou après avoir pris de la nourriture ; le matin, ou le soir ; à l'air, au soleil, ou à l'ombre ; s'il faut être nud, c'est-à-dire sans manteau, ou s'il faut être habillé ; quand il faut aller lentement, ou quand il est nécessaire d'aller plus vite, ou de courir ; le tout par rapport à différents âges, & aux différents tempéraments, & dans la vue de diminuer le trop d'embonpoint, de dissiper les humeurs, ou d'en tirer quelque autre avantage.

On y entre également dans tous les détails qui peuvent regarder la lutte, quoique ce soit un exercice violent. On y parle aussi d'un jeu de mains & des doigts, que l'on jugeoit utile pour la santé, & qui étoit appelé *chironomie*. Il y est encore fait mention d'un exercice qui se faisoit autour d'une espèce de ballon suspendu, qu'on nommoit *torques*, & qu'on pouvoit de toute sa force avec les mains. Et comme les bains étoient compris dans la gymnastique, aussi bien que l'usage de se faire frotter & de se faire oindre, on trouve dans le même auteur tout ce qui regarde ces anciennes pratiques. (GOUTIN.)

HÉRODOTE. Galien le met au nombre des médecins de la secte pneumatique, & du fondateur fut Athénée. Si *Hérodote* fut disciple d'Athénée, il a dû être à-peu-près du même âge qu'Agathinus, & maître par conséquent vers l'an 139 de l'ère chrétienne ; ainsi il avoit quarante ans vers l'an 140.

Mais si *Hérodote* fut disciple d'Agathinus, il se fera né plus tard, & au plutôt vers l'an 49.

Quoi qu'il en soit, il fut un des plus célèbres pneumatiques, & s'acquiesça beaucoup de réputation à

Rome, où il exerçoit la médecine, à-peu-près dans le même temps qu'Archébiote. (GOULIN.)

HÉRODOTE. Ce médecin étoit de la secte empirique. Il naquit à Tarse; son père se nommoit *Arius*.

Hérodote avoit été disciple du médecin Ménodote, de la secte empirique, & en même-temps de la secte des sceptiques.

D'après ce que j'ai dit, (art. **ANCIENS MÉDECINS**, tom. ij, pag. 682 & 685) il paroît être né vers l'an 45 de l'ère chrétienne, & avoit quarante ans en 85, sous l'empire de Domitien.

Quelques autres médecins ont aussi porté le nom d'*Hérodote*; mais l'histoire se contente de les nommer, sans nous apprendre rien de certain sur leur existence. (GOULIN.)

HÉRON. (*Hygiène & mat. méd.*)

Ardea cinerea major & vulgaris.

Par le II. Des choses improprement appellées *non-naturelles*.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. *Aliments*.

Séction II. *Acimaux*. III. *Oiseaux*.

Belou dit que l'on faisoit autrefois un commerce considérable des petits du *héron*. Les *héronneaux* étoient une viande royale, & l'ancienne oboleste françoise s'en étoit grand usage de ce mets. Aujourd'hui, dans quelques parties de la France, on en fait encore d'excellens pâtés, qui se servent sur les meilleures tables.

La graisse du *héron* n'a pas de propriétés plus éminentes, ni plus certaines que les autres graisses que l'on emploie comme liniment dans certaines maladies. Sa seule supériorité ne lui viendrait donc que de ce qu'elle seroit plus rare & plus chère.

(MAHON.)

HÉRON, (Gilles) de Paris, docteur au mois d'octobre 1574, doyen en 1600 & 1601, & élu de nouveau le 9 septembre 1603. Ce fut sous le règne de *Héron*, le 9 avril 1604, que la faculté censura le livre de Duchesne, fleur de la Violette, (*Querquetanus*) très-instruit dans la chimie, & médecin ordinaire d'Henri IV. La doctrine de Paracelse commençoit à s'établir sur les ruines de galénisme; les chimistes vouloient tout détruire, tout renverser; on s'étoit disputé pendant près d'un siècle, Aux injures on substitua de ridicules sophismes;

on écrivit que les anciens, qu'Hippocrate, étoient pleins d'erreurs. La raison, qui tôt ou tard remporte la victoire sur les préjugés, triompha enfin, & les sophismes cessèrent avec les disputes qui les avoient fait naître.

Héron mourut le 6 mai 1607. (ANDRY.)

HÉROPHILE. Il naquit à Calcédoine, ville de Bithynie, vers la cent neuvième olympiade, année première, trois cents quarante-quatre avant l'ère chrétienne. Voyez l'article **ANCIENS MÉDECINS**, tom. 2, page 675. Il fut disciple de Praxagoras de Cos, & de la famille des Asclépiades.

Hérophile apprit sous ce maître tout ce qu'on savoit alors d'anatomie. Il s'aperçut bientôt qu'on ne lui procuroit point une parfaite connoissance de l'homme. Pour y parvenir, il se mit à dissequer. Par ses découvertes, il a fait de l'anatomie humaine une science véritablement nouvelle, & est regardé comme le premier anatomiste de ces siècles reculés.

Hérophile vécut en Egypte; ce fut dans la fameuse ville d'Alexandrie qu'il fit ses recherches anatomiques.

Il possédoit la dialectique; c'est un témoignage que lui rend Galien, qui fait de lui cet éloge. *Hérophile* étoit très-instruit dans toutes les parties de la médecine; mais il excelloit surtout dans l'anatomie, qu'il avoit étudiée non-seulement en dissequant des animaux, mais encore des hommes.

Il n'est pas douteux qu'*Hérophile* obtint de Prométhée Lagus, roi d'Egypte, la facilité d'ouvrir des cadavres humains, pour apprendre la structure de l'homme, dont la connoissance étoit encore bien imparfaite. Quelques-uns ont prétendu que son ardeur pour l'anatomie l'avoit porté à dissequer des hommes vivans. Celle & Tertulien sont de ce nombre. Cette accusation est si absurde, & a été si souvent réfutée, que je ne m'y arrêterai point, l'ayant fait d'ailleurs dans un autre endroit de ce Dictionnaire.

Ces travaux anatomiques avoient aussi pour but de connoître les causes des maladies. Il paroît que plusieurs médecins ouvrirent des cadavres à cet effet. On en faisoit en doute d'après ce passage de Pline, (Hist. nat. lib. xix, c. 4.) eo parlant du suc de raisin: *Traunt & praeorarii necessarium hunc succum: quia de phthisim cordi intus herentem, non alio potuisse depelli compertum sit in Aegypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insensentibus.*

Il est très-certain que les rois d'Egypte n'ouvrirent pas eux-mêmes des cadavres, pour y découvrir les causes de la maladie ou de la mort; c'est cependant ce que signifie le dernier comma de la phrase citée.

Il ne faut pas être très-clairvoyant pour reconnoître une fautive de copiste, quelque ancienne qu'elle puisse être, & qui doit être corrigée ainsi : *Regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos infecare sinentibus.*

Voilà la pensée entière de l'historien de la nature : On dit que le tueur est nécessaire pour les malades qui ont l'utérus aux environs du cœur ou du diaphragme ; car on a découvert en Égypte que la phlébotomie attaque la substance du cœur ne peut se guérir autrement, les rois ayant permis qu'on ouvrit les corps des morts pour découvrir les causes ou les effets des maladies.

Les écrits d'Hérophile existoient encore dans le deuxième siècle de l'ère chrétienne ; mais il y a longtemps qu'ils sont anéantis. On ne savoit donc le former une idée exacte d'Hérophile que par les témoignages qu'on trouve dans Galien & autres médecins grecs.

En anatomie, on lui doit d'avoir porté un œil attentif sur toutes les parties de l'homme, d'en avoir donné des descriptions exactes ; d'avoir le premier donné des noms à des parties qu'on avoit négligé de noter ; d'avoir imposé des dénominations plus claires à des parties différentes désignées sous le même nom par des anatomistes encore peu habiles, & d'avoir par là dissipé la confusion & l'incertitude, quoiqu'il n'ait pu tout perfectionner.

C'est lui qui a donné à un intestin le nom de *duodenum* ; aux tuniques de l'œil les noms de *rhine* & d'*arachnoïde* ; à des parties du cerveau le nom de *plume* à écrire, (idée prise de l'instrument dont se servaient les égyptiens) & le *pressoir* ; à deux vaisseaux les noms de *veine artérielle*, & d'*artère veineuse*, &c.

Il a développé bien mieux que ses prédécesseurs la doctrine du système des nerfs & du cerveau. Les anciens avoient donné un sens très-étendu au mot *nerf*. Hérophile paroit être l'auteur de cette distinction exposée dans Rufus d'Éphèse, entre les nerfs sensitifs & les nerfs au mouvement volontaire, lesquels sortent du cerveau & de la moëlle épinière, entre les nerfs unisifs, qui sont placés autour des articulations, & que nous nommons *ligaments*, & entre les tendons qui se prolongent des extrémités des muscles.

On attribue aussi à Hérophile la découverte de certaines veines redoublées de tout côté sur le méntère, qu'il a cru destinées à la nutrition des intestins même, parce que, comme les autres, elles ne passent point dans le foie, mais qu'elles aboutissent à des corps glanduleux. Il est évident qu'il s'agit ici des vaisseaux lactés ou chyliques. Galien attribue ce dogme à Hérophile, & l'approuve par la raison peut-être qu'il a dit que ce sont des veines ; car il craignoit

amèrement, en plusieurs endroits, la même découverte faite par Erasistrate, qui la propose sous le nom d'*artères*, remplies tantôt d'air, tantôt de lait.

La doctrine physiologique d'Hérophile est peu connue. C rendoit Plutarque nous a transmis son sentiment à l'égard de la respiration, qu'il disoit s'exécuter par quatre mouvements distincts, savoir deux systoles & deux diastoles. Plutarque observe encore qu'Hérophile avoit attribué des forces motrices aux artères & aux muscles.

Quant à la pathologie d'Hérophile, elle étoit fondée sur ce principe, que toutes les affections viennent des humeurs ; opinion qui paroît avoir été celle de Praxagoras, son maître. Celsus Aulélianus en rapporte cette preuve particulièrement, que dans la pleurésie c'est le poulx qui est affaibli, & que la péripneumonie n'en diffère qu'en ce que dans celle-ci le viscère tout entier est affaibli, tandis que dans la première il l'est seulement dans une partie ; sentiment qui a été renouvelé depuis.

En établissant d'une manière plus subtile la doctrine du poulx, Hérophile a tendu la Séméiologie. Voici comment Plin en parle : Cette théorie du mouvement des artères, le présentant sous des modes déterminés & des cadences invariables, suivent l'âge, tantôt réglé, tantôt précipité, tantôt lent, qui a été décrit avec une adesse étonnante par Hérophile, prophète de la médecine, (cette théorie, dis-je,) a été abandonnée comme étant trop subtilité. A ce passage se rapporte un autre passage du célèbre écrivain de la nature : Hérophile a condamné toutes les écoles, en adoptant l'échelle musicale pour établir sa théorie du poulx, suivant les degrés de l'âge ; et c'a été abandonnée, parce qu'il falloit être fort instruit pour la bien saisir.

Cependant la secte d'Hérophile existoit du temps de Plin, & a existé plus d'un siècle encore après lui. Nous ne saurions dire jusqu'à quel point il falloit être instruit pour comprendre la doctrine d'Hérophile, les écrits ayant disparu ; mais on voit par Galien qu'Hérophile s'étoit fortement occupé de la doctrine du poulx, ainsi que Praxagoras, son maître. Comme il avoit observé que les artères formoient une continuité avec le cœur, il pensoit que de ce viscère émanoit une force qui s'infiltoit dans les artères par leurs tuniques, & par le moyen de laquelle, & par le cœur lui-même, elles attirent de toutes les parties, en se distendant, de quoi se remplir, & se contractant. Ce fut sans doute la prédilection pour son système du poulx qui l'exalta à s'élancer contre Hippocrate, qui s'étoit moins occupé de cet objet, & à attaquer son livre du prognostic ; à son exemple plusieurs de ses disciples n'ont pas hésité de faire la censure des livres d'Hippocrate, & d'indiquer des erreurs.

Hérophile exerça la médecine dans toutes ses parties. Il se distingua sur-tout par l'usage qu'il fit des médicaments; Cette remarque spécialement qu'*Hérophile* & ses sectateurs ne traitoient aucune maladie sans faire usage de remèdes, tandis qu'avant lui on employoit particulièrement la diète.

Nous apprenons de Pline qu'*Hérophile* s'étoit appliqué à la connoissance des médicaments simples; il ajoute que, pour en recommander l'étude, il disoit que certaines plantes qu'on fouloit aux pieds, étoient très-utiles. Pline, un peu auparavant, avoit dit que plusieurs estimoient qu'on pouvoit tirer avantage de quelques plantes, mais que les propriétés de la plus grande partie étoient inconnues, & que telle étoit l'opinion d'*Hérophile*. Le même historien nous apprend encore qu'*Hérophile* prescrivoit hardiment, & à forte dose, l'ellébore, qu'il le comparoit à un vaillant général d'armée; car, disoit-il, le mouvement étant excité à l'intérieur, il sort le premier.

La situation d'Alexandrie, qui étoit l'entrepôt de toutes les riches productions de l'Orient, favorisoit beaucoup l'étude des médicaments simples. Mais l'exemple des médecins égyptiens paroît y avoir également contribué; car, chez eux bien plus que chez les anciens grecs, on traitoit les maladies avec des remèdes astringens & spécifiques.

Hérophile, non content de connoître les médicaments simples, crut qu'il étoit important de connoître aussi les remèdes composés; il disoit, au rapport de Galien, que les médicaments, par eux-mêmes, n'étoient rien, mais que c'étoient les mains des dieux, lorsqu'ils étoient administrés à propos par un homme éclairé par l'expérience.

On ne sauroit assurer cependant si *Hérophile* employoit déjà ces grandes compositions, dans lesquelles entrent les substances des trois règnes de la nature, & que de son temps Erasistrate rejettoit.

Hérophile, en faisant entrer dans la pratique le fréquent usage des médicaments, paroît avoir déterminé quelques médecins à trop accorder aux remèdes, à rejeter toute théorie, & à fonder la pratique médicale sur l'expérience seule, & sur les propriétés des médicaments connues par elle; ce sont eux qui furent dans la suite désignés sous le nom d'*empiriques*.

Aussi Galien soutient-il qu'*Hérophile* & Erasistrate étoient en partie dogmatiques, & en partie empiriques; peut-être auroit-il mis absolument ces deux hommes esclaves au nombre des empiriques, s'ils ne se fussent pas livrés avec autant d'ardeur à l'étude de l'anatomie, que les empiriques méprisoient comme une connoissance inutile.

Hérophile eut un grand nombre de disciples qui se

rendirent célèbres dans l'art, & qui conservèrent & propagèrent sa doctrine, dans leurs successeurs qui furent appelés *Hérophiléens*. Comme l'histoire a confondu les vrais disciples d'*Hérophile* avec les sectateurs, il seroit très-difficile aujourd'hui de les distinguer les uns des autres, & encore plus de fixer le temps où ils ont vécu.

Mais un des premiers disciples de cet homme, dont le nom fait époque dans les fastes de l'art, est Philinus, lequel abandonna la doctrine de son maître, & jeta les fondemens de la secte empirique, en suivant néanmoins quelques uns de ses principes.

Nous nous contenterons d'inscrire la filiation connue de la secte empirique.

Philinus, né vers 319 av. l'ère chrét.

Sérapion, vers 294

Apollonius père, vers 269

Apollonius fils, vers 239

Glucias, vers 214

Un inconnu, vers 189

Héraclide de Tarente, vers 164

Voyez l'article ANCIENS MÉDECINS, tome ij, page 476 & suiv.

Il est impossible de conduire plus loin le fil chronologique des *Hérophiléens*, qui pourtant subsistoient encore du temps de Galien.

Galien, en général, ne parle pas très-favorablement des *Hérophiléens*; cela devoit être; il étoit grand admirateur d'Hippocrate, il étoit dogmatique. Les *Hérophiléens*, sans pourtant s'écarter en tout de la doctrine d'Hippocrate, le critiquoient pour mettre leur maître au-dessus de lui. Ils ont fait de vains efforts, la réputation d'Hippocrate & les écries vivent encore; il ne reste presque plus d'*Hérophile* que son nom; mais ce nom même seroit-il être conservé dans les fastes de l'art.

Suivant Galien, les *Hérophiléens* étoient de grands parleurs & des sophistes qui n'avoient pu atteindre au mérite de leur maître, ni se distinguer comme lui par la pratique médicale. Peut-être ce jugement de Galien est-il trop sévère & exagéré. Mais, au défaut de témoignages contraires, on ne sauroit l'infirmer. Cependant, à moins que de se laisser entraîner par un excès de prévention, il est impossible de croire qu'une secte qui a subsisté durant plus de quatre siècles, n'ait pas produit des hommes recommandables par leur savoir & par leurs succès en pratique. (GOULIN.)

HERPES. (Pathol.) Voy. DARTRE. (MAHON.)
IIERY

HÉRY (Thierry) étoit de Paris. Il étudia la chirurgie dans l'école de Saint-Louis, & se rendit en même-temps avec assiduité à l'Hôtel-Dieu, où il profita des leçons & de l'expérience de ses maîtres. François I ayant porté les armes en Italie, *Héry* suivit l'armée pendant toute cette guerre; mais après la bataille de Pavie, donnée le 24 février 1525, il se rendit à Rome, où il s'appliqua à la guérison des vérole dans l'hôpital de Saint-Jacques dit des incurables. La méthode de *Carpi*, ces inventeur des frictions mercurielles, le frappa tellement, qu'il se mit à en observer les effets avec la plus scrupuleuse attention. Rempli des connaissances qu'il avoit acquises, il revint dans sa patrie, & il s'y distingua par la prudence avec laquelle il administrait le mercure. Ce remède n'étoit point encore généralement adopté en Italie; il avoit fait plus de fortune en France, & les plus célèbres médecins de Paris l'avoient approuvé. Le parti qu'en tira *Héry* dans le traitement de la vérole, contribua cependant à accélérer les frictions, & par elles ce chirurgien acquit de la réputation & des richesses plus grandes encore. On dit que son gain monta à plus de cent cinquante mille écus, somme assez rare dans ce temps-là dans les coffres d'un particulier. Il fut comparé envers les malades, tendre envers les pauvres, ami fidèle de ceux avec qui il étoit lié, sociable avec tout le monde.

Devaux met la mort de *Thierry de Héry* au 11 mai 1599; mais *Ambroise Paré* dit qu'elle arriva avant l'an 1583, dans la préface du dix-neuvième livre de ses Œuvres.

L'ouvrage qu'il a publié a pour titre :

La méthode curatoire de la maladie vénérienne, vulgairement appelée grosse vérole, & de la diversité de ses symptômes, composée par Thierry de Héry, lieutenant du premier barbier chirurgien du roi. Paris, 1552, 1569, 1634, in-8.

(*Extr. d'El.*) (GODLIN.)

HËTRE. *Fagus sylvatica.* L. (*Mat. méd.*)

Cet arbre, qui est très-élevé, vient en Europe & dans l'Amérique septentrionale; sa noix, qui est de la grosseur d'une petite aveline, a trois faces qui se terminent par des angles aigus, & qui sont planes, un peu luisantes & brunes; cette noix a une balle obtuse, avec une petite tache triangulaire; la coque, qui est glabre à l'intérieur, est uniloculaire, & a trois valves. Le noyau est très-longitudinalement, & revêtu d'une pellicule brune.

Ce noyau on amande n'a presque point d'odeur; sa saveur est faible & douceâtre; on en mange comme on le fait des avelines.

Quant aux usages du *hêtre* en médecine, ils se trouvent dans *Madecina. Tome VII.*

borement plutôt à l'économie domestique qu'à la pharmacie. On tire de son amande une huile par expression qui est douce quand elle est récente, qui ne se congèle point au froid, & qui rancit facilement. Dans certains endroits, comme dans la Bresse, on engraisse les cochons avec ces noix; mais on remarque que lent tard est plus mou que lorsqu'on les nourrit avec du gland. On a cru remarquer qu'elles produisent sur ces animaux des effets enivants & narcotiques, puisqu'ils ont une marche vacillante lorsqu'ils viennent des bois après en avoir beaucoup mangé. Mais il est permis de douter que ce même fruit ait pu produire une vraie hydropobie sur un homme qui en avoit mangé une grande quantité, après lui avoir fait subir une légère torréfaction. Ce fait est cependant consigné dans une dissertation qui parut à Erlang en 1762.

Un des principaux usages en médecine qu'on retire du *hêtre*, tient à l'alcali le potasse que fournissent ses cendres gravelées; on fait ordinairement calciner à un feu violent les cendres du bois de *hêtre*, pour leur donner une forme concrète en grandes masses. Si on brise ces masses, & qu'on les fasse calciner de nouveau jusqu'à blancheur dans un fourneau convenable, on obtient ce qu'on appelle cendres gravelées; mais comme ces cendres se trouvent mêlées avec la chaux vive, on en tire un alcali caustique. Cette chaux vive résulte de la terre calcaire que contient la partie ligneuse du *hêtre*, & qui est réduite à cet état par la violence du feu. Si on fait macérer ces cendres dans l'eau, de manière à faire dissoudre la partie alcaline, & qu'on procède ensuite à l'évaporation de cet eau, on obtient l'alcali fixe de potasse, qui n'est plus aussi caustique, à cause de sa combinaison avec l'acide carbonique. On peut en consulter, sur la méthode usitée en Angleterre de retirer la potasse du *hêtre*, un mémoire inséré dans les transactions philosophiques de la société de Londres (vol. XLV).

(PINEL.)

HEUCHELOUP. (*Eaux minérales.*)

C'est un endroit situé à deux lieues de Mirécourt, près la rivière de Madon, en Lorraine. On y trouve, près d'un moulin, une fontaine minérale froide. On voit, dans le Dictionnaire minéralogique & hydraulique, que M. Bugard en parle légèrement; il dit que ces eaux ont été employées avec succès dans les douleurs des reins, de la vessie, contre les gravies & les glaires. (MACQUART.)

HEURNIUS, ou VAN HEURNE (Jean) naquit à Utrecht le 15 janvier 1543. *Othon*, son père, étoit marchand de vin; à l'âge de dix ans il s'avoit à peine lire, & à celui de quinze il n'avoit encore pu apprendre les règles de la grammaire. Honteux de son ignorance, il s'attacha ensuite à l'étude avec ardeur, il y employoit les jours & les nuits; par un travail assidu, il acquit enfin un si grand fonds de

BB

savoir, qu'il fut considéré comme un homme qui avoit joint à la connoissance la plus exacte de la médecine, celle de la belle littérature.

Après avoir achevé les humanités dans sa patrie, il passa à Louvain, où il étudia les mathématiques & la médecine sous Jérémie Triverius, Pierre Breaugel, Aodé Balenus, & Cornille Gemma, chez lequel il étoit en pension. De cette ville il alla à Paris, & il y eut Louis Duret pour maître en médecine pendant trois ans. Il se rendit ensuite à Padoue, où il entendit les leçons de Jérôme Capivaccio, Mariano Stephanelli, Jérôme Mercuriali, Bernardin Paterno, Jérôme Fauricio d'Aquapendente, & Melchior Guilandini. Ce fut alors qu'un noble vénitien, qui alloit en ambassade à Constantinople, voulut l'engager à l'accompagner dans cette capitale de l'empire ottoman. Il refusa cette offre dans la crainte de déplaire à son père, en faisant ce voyage sans sa participation. Il se rendit à Pavie en 1571, & s'y fit recevoir docteur pendant le cours de la même année. Il n'abandonna cependant point cette ville après sa promotion; car ayant trouvé à se placer, en qualité de médecin, auprès de Nicolas Perrenot de Granvelle, il y séjourna encore environ deux ans. Un professeur de Pavie, qui avoit conçu de l'estime & de l'affection pour Heurnius, voulut lui faire épouser sa fille unique, lui laisser tout son bien & lui résigner sa chaire. Pour parve nir à ce dernier point, il l'engagea à faire quelques leçons publiques à sa place, afin que les talens qu'il mettroit au grand jour tinssent lieu de preuves de sa capacité, & qu'il n'eût rien de question de lui céder la chaire. Mais Heurnius ne voulut point profiter des avantages qu'on lui offroit : sous prétexte que des Italiens, jaloux de sa réputation, avoient conjuré sa perte, il sortit secrètement de Pavie. Cette raison ne paroit cependant point avoir été le principal motif de sa fuite; on est plus fondé à l'attribuer au goût qu'il avoit pris pour le calvinisme pendant son séjour en Italie. Il a au moins justifié ce soupçon par sa conduite; car après avoir fait profession ouverte de la religion catholique, il ne tarda point à le déclarer protestant, dès qu'il se vit en sûreté dans son pays. Il y avoit douze ans qu'il en étoit absent, lorsqu'il revint à Utrecht en 1573. Il se mit à y pratiquer la médecine, & peu de temps après son retour, il épousa Christine Beyer, cui lui donna onze enfans, dont aucun lui survécut.

Lorsque le prince d'Orange se fut rendu maître de la ville d'Utrecht, il nomma Heurnius à la charge d'échevin. Les troubles qui régnoient alors ne la lui firent accepter qu'avec beaucoup de regret; il s'en défit même le plutôt possible, sous prétexte que les occupations attachées à cet emploi prenoient trop sur le temps dont il avoit besoin pour l'étude. La chaire à laquelle on le nomma en 1581, dans l'université de Leyde nouvellement fondée, fut plus de son goût. Il se rendit dans cette ville le 31 octobre de la même année, & il y enseigna la médecine jusqu'à sa mort,

avec une réputation qui fit beaucoup d'honneur à la nouvelle académie, dont il fut six fois recteur. Heurnius est le premier qui ait diffusé dans les écoles de Leyde. La nouveauté, qui plaisoit toujours, lui mérita les suffrages d'un nombreux auditoire, & la plus grande célébrité dans les pays voisins. La ville de Franquet l'envia à celle de Leyde; elle lui offrit des appointemens considérables en 1588, pour l'engager à venir remplir la première chaire de médecine dans l'université qu'on y avoit récemment établie. Mais Heurnius ne voulut point échanger de demeure; content de son sort, il s'acquitta des devoirs de son état avec la plus constante assiduité jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. La santé ferme & brillante, dont il avoit joui jusqu'alors, fut pour lui un avantage d'autant plus précieux, qu'il avoit besoin de toutes les forces pour suffire aux travaux de la pratique & de la chaire. Mais sa santé se trouva tout-à-coup si dérangée par de fréquens accès de gravelle, dont il attribua la cause au vin de Rhin nouveau qu'il avoit bu dans un festin, qu'il lui fut impossible de monter en chaire aussi régulièrement qu'au paravant. Il fut tourmenté de cette maladie pendant deux ans, & il en mourut le 11 août 1601. On lui fit d'honorables funérailles. Son tombeau, qui est dans le temple principal de la ville de Leyde, fut chargé de cette épitaphe :

Hic situs est vir celeberrimus

D. JOHANNES HEURNIUS

In academia Leydensi primarius medicina professor per annos XX.

Et in eadem VI rector magnificus,

Magna prudentia, summa in docendo & scribendo venustatis ac celebritatis :

Vita laudabiliter transacta obiit XI aug. CIO. IO. CI.

Vixit annos LVIII.

Heurnius Hippocratis genus hâc conditur urna,

Cui non inveniet terra Botava parem.

Flux, ô Pierides, & crines solvite Musa :

Ociidit in vestri famaque solus chori.

VERDESIUS M. D. posuit.

Heurnius avoit une mémoire heureuse; il donnoit ses leçons sans s'aider d'aucun écrit. Il possédoit parfaitement Hippocrate, Thémastius l'a traité de plaignant, peut être parce qu'il a profité des découvertes & des descriptions des anciens pour enrichir ses ouvrages. Juste Lipse l'a qualifié : *Medicus fides, peritus, &, qua ei laus propria, cantus*. C'étoit d'ailleurs un homme poli & enjoué. Le nombre des écrits d'Heurnius est fort considérable; plusieurs ont

été publiés de son vivant , & d'autres par son fils. Voici leurs titres :

De natura & praefagio horrendi cometa qui anno 1577 artem terrarum terruit.

Melchiar Adam attribue ce livre à ce médecin, sans marquer le lien de l'impression.

Praxis medicinae nova ratio, quâ libris tribus methodi ad praxim medicam aditus facillimus aperitur, ad omnes morbos curandos. Lugduni Batavorum 1587, 1590, in-4, 1599, in-8, 1609, in-4.

Item ex accurata recensione Zachariae Sylvii, medici amstelodamensis. Rotterodami, 1650, in-8.

Ortia de medicinae origine, Aesculapii & Hippocratis stirpe & scriptis. Lugduni Batavorum, 1589 & 1608, in-4.

Institutiones medicinae. Accessit modus ratioque studendi eorum qui medicinae quædam dicarunt. Lugduni Batavorum, 1592, in-12. Hanoviz, 1593, in-12. Lugduni Batavorum, 1596 & 1609, in-12. *Ibidem*, 1638, in-16, par les soins d'Othon Heurnius. *Ibidem*, 1666, in-16. On a mis à la tête de cet ouvrage l'ortillon de l'auteur de *medicinae origine*. La pièce, ajoutée à la fin, a été publiée séparément. Hanoviz, 1595, in-12. Amstelodami, 1645, in-12. Ultrajecti, 1651, in-12, avec la dissertation de Hugues Grotius & de quelques autres, sous ce titre : *De statuta medicinae hinc instituenda.* Idem, Lugduni Batavorum, 1666, in-12.

De morbis qui in singulis partibus humani corporis insidere consueverunt. Lugduni Batavorum, 1594, in-4. *Ibidem*, 1609, in 4, par les soins de son fils.

Hippocratis eoi prælegamena & prognosticarum librorum, cum paraphrastica versione & brevibus commentariis. Lugduni Batavorum, 1597, 1603, in-4.

Les traités d'Hippocrate, qu'on trouve ici sous le titre de prolegomènes, sont les suivans :

Latiprandum, de medico, lex, de arte, de veteri medicina, de elegantia, præceptiones, de carnisibus fove principia, de purgatoris remediis.

De febribus liber. Lugduni Batavorum, 1598, in-4.

De peste liber. *Ibidem*, 1600, in-4.

Hippocratis eoi aphorismi, graecè & latinè, brevi enarratione, singula interpretatione ita illustrati, ut ab omnibus facile intelligi possint, cum historicis, observationibus, cautionibus, & remediis selectis. La première édition de cet ouvrage doit être de 1601, sui-

vant la dédicace de *Jean Heurnius*, qui est de cette année. *Lugduni Batavorum*, 1609, in-4, & in-12. *Ibidem*, 1623, 1638, in-16. *Huga-Comitis*, 1664, in-16. *Jena & Lipsia*, 1677, in-4. *Amstelodami*, 1688, in-12.

De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium & aris. *Lugduni Batavorum*, 1602, in-4, par les soins d'Othon Heurnius, Auctuprix, 1608, in-4. C'est à l'occasion de cet ouvrage que *Scaliger* a dit :

Quod librò tantò libros supereminet amnes,

Quantò cuncta superat cætera membra caput.

De morbis pellaris liber. *Lugduni Batavorum*, 1602, in-4, avec le précédent.

De gravissimis morbis mulierum liber. De humana felicitate liber. De morbis novis & admirandis epistola. *Ibidem*, 1607, in-4.

De morbis ventriculi liber. Responsum ad nobilem præfatum Johannem Banchemium, & consiliarios supremæ curiæ Hollandiæ, Zelandiæ & Westfrisiæ, nullum esse aquæ innatationem laniarum insidicium. *Lugduni Batavorum*, 1608, in-4.

In Hippocratis eoi de hominis natura libros duos commentarius. *Lugduni Batavorum*, 1609, in-4.

In Hippocratis eoi de viâs ratione in morbis acutis libros quatuor commentarius. *Ibidem*, 1609, in-4.

Opera omnia, tam ad theoriam, quàm ad praxim medicam spectantia. *Lugduni Batavorum*, 1609, 2 vol. in-4. *Lugduni*, 1638, in-folio. Ce recueil contient tous les ouvrages précédens, hors le premier. (*Extr. d'El.*) (*GOULIN.*)

HEURNIUS, (Othon) fils aîné de *Jean*, naquit à Utrecht le 8 septembre 1577. Son père, qui le mena avec lui à Leyde en 1581, lui fit faire les humanités sous *Nicolas Stoehius*. À l'âge de quinze ans, il fut inscrit dans le matricule de l'université de la même ville, où, après avoir fait son cours de philosophie sous *Pierre de Moula*, il s'attacha à l'étude de la médecine. Le 24 août 1599, il fut reçu maître-ès-arts, & le 8 mai de l'année suivante, il obtint une ébauche de philosophie dans laquelle il parut avec distinction. Le 7 juillet 1601, il prit le bonnet de docteur en médecine ; un mois après il perdit son père, qu'il remplaça le 8 novembre de la même année, après un concours qu'il soutint contre *Gerard de Bont*. Dans ses leçons, il ne laissa rien à désirer sur tout ce qui avait rapport à l'art de guérir ; il éroit toujours entouré d'un nombreux auditoire, dont il mérita constamment les suffrages. Mais il ne fut pas si bien accueilli par ceux de son ordre, chez

qui il trouva beaucoup d'ennemis. *Gaspar Bartée* nous apprend, dans une de ses lettres, que ce médecin, qui faisoit tant d'honneur à l'université de Leyde, n'avoit pu parvenir au redouté après trente ans de profession; ce ne fut qu'en 1648 qu'il en fut honoré, lorsqu'il étoit professeur émérite. Il vécut encore trois ans & demi après avoir quitté cette magistrature académique, & mourut le 14 juillet 1652, âgé de près de soixante-quinze ans.

Il a mis au jour plusieurs ouvrages de son père, & en a publié une édition complète à Leyde en 1609, 2 vol. in-4. Le suivant est sorti de sa plume :

Babylonica, Indica, Aegyptia, &c. philosphia primordia. Lugduni Batavorum, 1600, in-12, 1619, in-16.

Il donna une édition des œuvres de *Fernel* sous ce titre :

*Joannis Fernelii universa medicina, sive, opera medicinalia; primum quidem fluxio & diligentia Guillelmi Plantii eliminata: novâ hac editione, quæ obscura erant, illustrata, quæ desiciebant, suppleta sunt. Omnia notis, observationibus & remediis selectis Johannis & Othonis Heurnii, aliorumque præstantissimorum medicorum scholæ illustrata. Cum indice locupletissimo. Ultræjcti, 1656, in-4. Genevæ, 1679, in-folio, avec de nouvelles augmentations. Ce qu'Othon Heurnius a mis de plus particulier dans son édition, c'est un recueil intitulé: *Cosus & observationes rariiores, quas in diario practico annotavit.* (Extr. d'El.) (GOULIN.)*

HEYDEN (Herman VANDER) étoit de Louvain, où il vint au monde le 28 décembre 1572. Il est vraisemblable qu'il fit dans cette ville tout le cours de ses études, & qu'il y prit le grade de licencié en médecine. Mais ce que l'on sait certainement, c'est qu'il alla en Flandre en 1597, qu'il se mit à y pratiquer, & qu'il s'établit ensuite à Gand, dont il devint médecin pensionnaire, charge qu'il remplit encore en 1649.

L'habileté, dont il donna tant de preuves dans la cure des maladies, lui mérita une estime universelle, pendant que la curiosité qu'il avoit des belles-lettres le fit rechercher par la plupart des savans de son siècle. Il avoit près de cinquante ans de pratique, lorsqu'il écrivit un traité intitulé à Gand en 1643 & 1645, in-4, sous ce titre :

Discours & avis sur les flux de ventre douloureux, soit qu'il y ait du sang ou poins, sur le vomissement, de cholera morbus, la peste, les effres signalés de l'eau, la vraie peste, cause, préservation & traitement de la goute, les fièvres tierces & quarte, & leurs accidents survenant, causés de l'infection des polders & terres avoisinées de la mer.

Cet ouvrage est écrit d'un style qui approche beaucoup de celui de *Michel de Montaigne*. Mais sur les représentations qu'on lui fit qu'il vaudroit mieux qu'il fut mis en latin, afin d'en étendre l'utilité, il le traduisit en cette langue, & fit en ce vers sa version, & e partie des additions qu'il avoit préparées pour augmenter l'original français. L'édition latine est intitulée :

Discurus quinque in quibus clarè & compendiosè deducuntur seri latus in fluxu torminali & maxime dysenterico; aqua frigida, inter inauditos & incredibiles alios effectus, podagra dolores vel sphenis, vel mirabiliter demulcentis, & ischiadicos novitios penitus exterminantis, & securè obsequi omni suppuratione & disfiguratione primò apparatus persanatis vulnera; & acti in preservatione à peste & ejusdem curatione, aliisque morbis venenatis, ut in prædicatione ab hydrophobia, præstantissima facultates explicantur & commendantur; multis additis observationibus novis & scita necessariis. Gandavi, 1649, in-12. Londini, 1653, in-12. Lugduni Batavorum, 1752, in-12. Lovanii, 1760, in-12.

Ce que *Vander Heyden* a écrit sur l'eau froide a paru à Londres en anglais, 1774, in-8, & en italien avec les ouvrages de *Succofani*.

Il ne faut pas confondre cet auteur avec *Antoine de Heide* ou *Vanser Heurn*, qui vauit à Middelbourg en Zélande, & pratiqua la médecine à Amsterdam vers le milieu du dix-septième siècle.

Ses ouvrages sont :

Anatome mytili.

Observationum medicarum centuria.

Experimenta circa sanguinis missionem, foras motrices, urticam marinam.

Ils ont paru ensemble à Amsterdam, 1684 & 1686, in-8; mais la seconde édition est préférable à la première.

Il y combat les opinions de *Bellini* sur la saignée, dont il borne les effets au seul érysipèle, disant qu'elle procède au sang; & par des expériences faites sur les grenouilles, il prétend prouver que les frictions & passiflorée sang, bien loin de le rendre plus fluide. Ce qu'il dit là-dessus est vrai à certains égards.

Ce médecin est encore auteur d'un traité en flamand sur la pharmacie, publié à Amsterdam en 1682, in-8, sous le titre de *Nieuw licht der apothekers*.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HIARNA ou HIERNE, (Urban) noble suédois, prit le bonnet de docteur en médecine à Angers,

Il s'annonça si avantageusement dans sa patrie, lorsqu'il y reparut après sa promotion, qu'il ne tarda pas à jouir de la plus grande considération. Le public ne manque jamais d'accueillir les talens que relève une naissance illustre ; c'est un double titre pour mériter ses suffrages. Le roi y joignit les siens ; non-seulement il mit *Hiarna* au nombre des médecins de sa personne, mais il le nomma encore professeur du collège des mines & directeur de son laboratoire. C'est aux connoissances que se voyant avoir de la chimie qu'il dut ces de vriers emplois, ainsi que la qualité de membre de la société royale de Londres. Il gagna cependant ces connoissances par son attachement aux sentimens de *Paracelse* ; car ses idées sur la chimie sont la plupart aussi singulières que celles de cet enthousiaste.

Harna mourut le 12 mars 1724, âgé de quarante-trois ans. Il a relevé la célébrité qu'il s'est acquise dans les sciences & les belles-lettres, par les qualités d'un citoyen affectionné à sa patrie. Une médaille frappée pour éterniser sa mémoire, fut l'honneur dont la Suède récompensa les travaux qu'il avait entrepris pour enrichir l'histoire naturelle de son pays, la métallurgie, la langue & la poésie suédoise. Les ouvrages qu'il a écrits sur ce sujet ont paru, les uns en la langue maternelle, les autres en latin. Voici les titres des derniers :

Manuductio ad varia metallorum, mineralium, terrarum genera investiganda. Holmiz, 1694, in-4.

Responsio ad quaestiones propositas. Ibidem, 1701, 1706, in-4.

Alia & tentamina chimica in regio laboratorii Stockholmiensis elaborata & demonstrata. Ib. d. 1706, 1712, in-4. Ib. dem, 1, 53, deux tomes en un vol. in 8, avec figures & les notes de *Jean-Gottfrid Wallerius*.

Manuductio ad fontes medicatos, aquasque minerales solumque investigandas, ritè probandas & exactè applicandas, exhibendasque. Holmiz, 1707 in-12.

Deferentia Paracelsica prodromus Ibidem, 1709, in-4.

Metemata elementorum quatuor, cum influentiis eorum & arcanis chemicis sulfuris & mercurii. Ibid. 1711, in-4, avec la deuxième partie de ses *assa chimica*.

De xylobalsamo à se invento. Helmstadti, 1717, in-8. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HIBOU. (Mat. méd.) (Voyez ESSAIS ou FRASIES.) (MAMON.)

HICESIUS. Ce médecin présida dans l'école des éralistratiens, qui florissait à Smyrne de son temps, il passa pour un habile homme, & let disoit, les qu'il laissa soutinrent sa réputation par le sage en; lor de ses maximes. *Serabon*, qui vécut sous Auguste & Tibère, parle de ce médecin avec distinction. *Plin*, *Athén* & *Tertullien* en parlent aussi fort avantageusement : mais les médailles que les Smyrniens ont frappées à son honneur sont des preuves substantielles de la considération dont il a joui. Le docteur *Mead* a donné l'empreinte de ces médailles à la suite de sa dissertation de *nummis quibusdam à Smyrnais in medicorum honorem percussis*.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HICH (N.) vécut dans le seizième siècle, sous le règne d'El-Labch, reine d'Angleterre, dont il étoit médecin. Il fut la cause que cette princesse ne voulut jamais se marier, quelques instances que ses sujets lui fissent pour l'y engager. *Hich* lui avoir assuré que sa conformation étoit telle, qu'elle ne pourroit s'exposer à devenir mère, sans risquer sa vie.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HIDALGO DE AGUERRO, (Barthélemi) médecin de Séville, a joui de la plus grande réputation dans le seizième siècle. Il avoit de rares connoissances en chirurgie, fut-tout pour le traitement des plaies, & il pallott pour avoir une méthode qui lui faisoit surmonter les obstacles les plus difficiles à vaincre. *Jean Frago* ne pensa pas aussi favorablement sur le compte de ce médecin ; il l'attaqua par de vives censures, auxquelles *Hidalgo* répondit par différents ouvrages qui ont paru en espagnol, sous ces titres :

Tesoro de la verdadera cirurgica, y via particular contra la comun. Séville, 1604, in-folio.

L'auteur, qui mourut le 5 janvier 1597, avoit commencé dès l'an 1584 à publier les traités qui entrent dans ce recueil. On y remarque, entre autres, un antidotaire général : *Avisos de cirurgica contra la comun opinion* ; respectu à las proposiciones que el licenciado Frago enseñaba contra unos avisos.

HIDROTIQUES. (Voyez SUDORIQUES.)

(PINEL.)

HIEL, (Laurent) de Wéfel, fut reçu bachelier en médecine à Rostoch en 1555, & docteur à J. ne en 1558. L'année suivante, il obtint une chaire dans les écoles de cette dernière ville, où il se distingua par des talens que d'heureuses dispositions auroient perfectionnées avec l'âge ; mais la peste, qui l'enleva le 16 septembre 1566, priva cette académie d'un

sojet sur lequel elle avoit conçu les plus grandes espérances. On a de lui :

Dissertatio inauguralis de morbo Gallico. Epitome historia animalium quadrupedum.

(*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HIERA PIERA. (*Mat. méd.*)

Il est curieux de remonter aux idées vaines de pharmacie, que le galénisme avoit mises en usage, & qui avoient tellement contribué à faire exagérer les prétendues vertus d'un simple électuaire purgatif amer, qu'on lui avoit appliqué l'épithète de *divin* ou *fièvre* (*hiera*). C'est dans l'ouvrage de Mesué sur la médecine médicale, qu'on trouve l'exposition de ces frivoles principes, si laborieusement commentés dans la suite :

« Les drastiques, dit cet auteur, excitent des effets violents, & même des symptômes dangereux, comme des défaillances, des gonflements, des flatuosités, des vésications de l'estomac, une attraction immédiate d'humeurs, des ressentiments spasmodiques, des obstructions, &c. On prévient ou on modère ces effets par un mélange d'autres substances qui, par leur odeur, leur saveur, ou leurs qualités douces, émoussent la trop grande activité de ces médicaments, ou remédient à leurs inconvénients ; c'est ainsi, ajoute-t-il, que des substances acres & aromatiques dissipent les flatuosités produites par les purgatifs violents, & qu'on leur joint le fenouil, le poivre-long, ou d'autres aromates ; le fenouil, l'ani, le poly, &c. mêlés avec la scammonée, incisive, diluit-on, les viscosités, & les rendent propres à être expulsées par ce purgatif drastique. On croyoit aussi devoir faire suer dans diverses espèces d'*hiera* le poivre, le *ragra*, & autres végétaux acres, pour augmenter leur activité & leur donner une plus grande facilité d'écarter les humeurs des parties éloignées. Les amers, d'un autre côté, alliés aussi aux purgatifs acres, étoient censés leur mettre, pour ainsi dire, un frein, & rendre l'effet évacuant plus sûr ; c'est pour cela qu'on associoit l'acide à la scammonée. Les amers d'ailleurs, suivant ces idées galéniques, fortifient l'estomac & préviennent les effets d'une dissolution putride introduire par les drastiques. On employoit aussi les styptiques pour arrêter la trop grande évacuation produite par les purgatifs qui agissent avec violence, & on ne négligeoit pas non plus les substances mucilagineuses & visqueuses, pour lubrifier les parties & empêcher une irritation nuisible ; c'est ainsi qu'on mêloit la gomme adragant, le mastic, le bdellium à l'aloès, à la coloquinte & autres purgatifs drastiques.

On voit donc que, dans cet état d'enfance de la pharmacie, on se formoit l'idée d'un médicament composé d'un purgant ; par exemple, comme d'une

combinaison savante de diverses substances simples qui avoient chacune leurs fonctions à remplir, dont l'une étoit destinée à donner de l'activité au remède principal, on a la modifier, l'autre devoit prévenir certains effets nuisibles, pendant qu'une troisième étoit destinée à lui mettre, pour ainsi dire, un frein. Il devoit y avoir enfin d'autres ingrédients dont l'action étoit dirigée vers le cerveau, le cœur, le foie, pour mettre ces viscères à l'abri des atteintes d'un remède trop violent, mais qu'on jugeoit cependant nécessaire. On comparoit, en un mot, le mal qu'il falloit détruire à une forêtteuse qu'il falloit attaquer avec art, soit en augmentant & en dirigeant avec habileté les diverses batteries qu'on avoit à dresser, soit en disposant adroitemment des troupes subdites, ou en réprimant quelquefois une impétueuse aveugle qui auroit été funeste. On étoit donc avoit fait un chef-d'œuvre lorsque le médicament composé résulteroit de différentes substances si bien concertées, qu'on n'avoit que des avantages à en attendre, sans en avoir des inconvénients à craindre ; c'est ce qu'on croyoit avoir obtenu dans le *hiera piera*, & c'est ce qui en avoit fait exalter les vertus. Mais on étoit si peu parvenu à établir une base fixe, qu'un grand nombre d'auteurs se sont disputés la gloire frivole d'avoir fait chacun un *hiera piera* de leur façon. On y a mis de ce nombre Galien, Andromachus, Hermetes, Archigènes, Iussus, Mesué, Pachus, Logadius, Myrcellus, &c., en sorte qu'on trouve un grand nombre de variétés de ce remède prétendu merveilleux.

La *hiera piera* de Galien, dont on peut voir la formule dans Lémery, n'étoit composée que d'un petit nombre d'ingrédients dont l'acide formoit la base. Nicolas d'Alexandrie renchérit sur Galien, de même que Mesué, & sur-tout Myrcellus, qui, suivant son usage, entassa sans choix & sans méthode des drastiques les plus violents avec des gommes, des aromates, des résines, & en composa une sorte de monstruosité pharmaceutique par une association bizarre de cent-cinquante drogues différentes. Lémery, qui parut à l'époque où la chimie, par ses progrès, tendoit à une réforme entière de la pharmacie, s'éleva sans doute contre cette polypharmacie galénique & arabeque ; mais, soit par un reste de respect superstitieux pour des formules consacrées par l'usage, soit par différence pour la faculté de médecine, dont les divers membres étoient encore attachés aux anciennes méthodes de formuler, il n'osa point donner l'exclusion aux *hiera piera*, & il se borna à proposer une simplification de celle de Nicolas d'Alexandrie, ainsi que de celle de Mesué, & de celle de Logadius & de Myrcellus. Je n'ai pas besoin de suivre la destinée qu'a eue successivement l'électuaire amer dont nous parlons, suivant que les auteurs de pharmacie ont porté des vues plus ou moins saines dans leurs traités, & suivant qu'ils ont eu devoir le simplifier, ou même le retrancher entièrement de la liste de leurs scientifiques combinaisons. Dans les usages, comme, par

exemple, dans la pharmacopée d'Edimbourg (édit. de 1744), on se contenta de former une poud de *hieria piera*, en combinant l'aloë avec le cardamum & la serpentine de Virginie. Dans d'autres pharmacopées postérieures & remplies de vœux plus saines, on n'en parle point, puisque d'ailleurs la classe des purgatifs simples, & plus ou moins énergiques, est si abondante, que les diverses espèces d'*hieria piera* deviennent superflues.

Cependant, dans quelque désuétude que doive tomber le *hieria piera* pour les médecins instruits, je crois en devoir joindre ici une formule, moins pour la retirer du juste oubli où elle est tombée, que pour en faire sentir le ridicule. Je choisis celle de Mesué.

Hiera piera. Mesué.

2. Aloë succotorina,	3 xv
Ageric,	} ana 3 vij
Cassia lignea,	
Mastiches,	
Calami aromatici,	
Euphorbii,	} ana 3 vj
Croci,	
Spica nardii,	
Chamadrios,	
Epithymi,	} ana 3 v
Coffi,	
Xylobalsami,	3 s
Diacridii,	} ana 3 ij
Caryophyllorum,	
Piperis albi & nigri,	} ana 3 j
Gentiana,	
Anomi,	} tb ij 3 x
Mellis dispensati,	

Fiat elixarium, . . . f. a.

Rapporter cette formule, c'est en faire la critique.

(PINEL.)

HIERNE. (Urbain) (Voyez HIARNA.)

(GOULIN.)

HIGGINS, (Jean) *de Limerie en Irlande, vint étudier la médecine à Montpellier, où il fut reçu docteur en 1700. Il suivit les exercices des écoles pendant deux ans après son doctorat, & fréquenta les hôpitaux pour y observer le cours des maladies. L'occasion le présenta alors de se joindre à quelques officiers irlandais qui alloient en Espagne au service de Philippe V. Il les suivit à Madrid, où il arriva heureusement & ne tarda pas à se voir une nombreuse pratique. Sa réputation fit même tant de

bruit à la cour, que le roi le nomma son premier médecin & l'honora de toute sa confiance. Higgins remplit cette charge avec honneur jusqu'à sa mort, arrivée vers l'an 1720. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HIGHMORE (Nathan el) naquit le 6 février 1614 à Fordingbridge, dans le comté d'Hampshire en Angleterre. Il fut reçu docteur en médecine à Oxford le 31 janvier 1644, & pratiqua ensuite avec beaucoup de succès à Snitsbury. Ce médecin eut tant de vénération pour les personnes attachées au ministère ecclésiastique, qu'il ne voulut jamais accepter aucun honoraire de leur part, quelque grands que fussent les soins qu'il s'étoit donnés dans le traitement de leurs malades. Ce dévouement désintéressé lui mérita leur estime, & en toute occasion ils firent pour lui, par reconnaissance, tout ce qu'il pouvoit attendre d'hommes sensibles aux bienfaits. Aimé, chéri, respecté même par les prêtres, il n'en fut que plus considéré par le peuple, & à sa mort arrivée à Snitsbury le 21 mai 1644, il mérita les regrets de tous les habitants de cette ville. La poellente ne se traça pas moins favorablement pour les ouvrages qu'il lui laissa. Il a écrit en anglais une histoire de la génération, à laquelle il a joint une dissertation sur la guérison des plaies par la lymphathie. On a encore : *Corporis humani Disquisitio Anatomica*, Hage Comiti, 1651 in-fol.

C'est son meilleur ouvrage ; mais il seroit plus estimable, si les descriptions étoient plus étendues, les raisonnemens plus courts, & les figures, dont la plupart sont copiées de Vesale, plus conformes à leur original. On a fait honneur à cet auteur d'appeler de son nom la grande cavité de la machoire supérieure, *Antrum Highmoreanum*, il n'est cependant pas le premier qui en ait donné la description. Casserius en avoit parlé sous le nom d'*Antrum gena*. Comme la circulation du sang n'étoit pas encore universellement reçue du temps d'Highmore, il s'est attaché à en donner les preuves les plus convaincantes.

Exercitationes duæ, quarum prior de passionibus hysteriæ, altera de affectionibus hypochondriacæ. Oxoniæ, 1660, in-12. Amstelodami, 1660, in-12. Jenæ, 1677, in-12.

De hysterica & hypochondriacæ possione responsio epistolaris ad Willisum. Londini, 1670, in-4.

Voici l'épithape qu'on mit sur le tombeau de ce médecin.

Posita sunt hic reliquia Viri admodum docti
NATHANIELS HIGHMORE,

Medicinae Doctoris.

In spem resurrectionis ad vitam æternam.
Qui obiit Anno Domini 1684 aetatis suæ 71.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HILDAN, (Guillaume FABRICE de) célèbre chirurgien, n'est point connu que sous le nom d'*Hildanus* qui désigne la patrie, village de la Suisse nommé Hilten, où il naquit le 23 juin 1560. Il se rendit à Lausanne en 1586, & s'y perfectionna dans la chirurgie sous *Griffon*, habile maître de cette ville. Jeune encore, mais infatigable dans ses recherches & plein d'industrie, il entreprit des cures hardies qui furent couronnées par les plus grands succès. Aux connoissances de son art, il joignit celles de la médecine qu'il alla exercer à Payerne en 1605 ; mais il en sortit en 1615 pour s'établir à Berne, où il vint jouir de la pension qu'on lui avoit faite, & de l'avantage d'y être aimé & recherché de tout le monde. On voit encore dans cette ville un squelette qu'il a préparé.

Sur la fin de sa vie, la goutte l'empêcha de rendre aux habitants de Berne des services aussi assidus qu'auparavant. L'envie de leur être utile le porta à employer différents moyens pour se délivrer de cette pénible maladie ; & comme il y avoit plusieurs mois qu'il n'en avoit ressentie aucune atteinte, il se flatoit d'avoir réussi dans son entreprise, lorsqu'il devint affranchi par la transpiration de l'humeur goutteuse. Il en mourut à Berne le 24 février 1634, dans la 74^e année de son âge.

Ses ouvrages sont écrits en allemand, mais plusieurs ont été traduits en latin. Il publia cinq centuries d'observations, qui furent recueillies après sa mort & imprimées à Lyon en 1641, in-4, à Strasbourg, 1713 & 1716, en deux parties in-4. Ces observations présentent des faits intéressants & la description de quantité d'instruments de son invention. Elles ne sont cependant point toutes de lui seul ; car *Michel Doring*, *Claude Deodatus* & plusieurs autres médecins & chirurgiens lui en ont communiqué quelques-unes, dont il a enrichi son recueil.

Les ouvrages de cet auteur ont paru en latin à Francfort en 1646 & en 1682, in-folio, sous le titre d'*Opera omnia* ; on y trouve six centuries d'observations. L'édition de Sturgard, 1632, in-folio, est en allemand. (Extr. d'El. Goulin.)

HILLING (Grégoire) naquit à Elubogen en Bohême le 10 octobre 1619. Après avoir pris le bonnet de docteur en médecine à Padoue, il vint à Nuremberg en 1641, & s'y fit agréger au collège. Peu d'années de pratique lui suffirent pour faire preuve du merveilleux talent qu'il avoit pour la cure des maladies. Il communiqua ses observations à l'académie des curieux de la nature, qui récompensa son zèle par la place qu'elle lui donna dans son corps. On met la mort de ce médecin à l'onthième jour du mois d'octobre 1680.

(Extr. d'El.) (Goulin.)

HIPPACEN, (*Hygieia*.) C'est le nom qu'on donne au fromage fait de lait de jument. (Voyez CHEVAL, tome IV, page 691, colonne première.) (Voyez FROMAGE.) (Huzard.)

HIPPOCRATE. Si l'on réfléchit attentivement sur l'histoire d'*Hippocrate*, on se convaincra aisément que parmi les faits rapportés, il y en a plus de faux que de vrais. En consultant les contemporains de ce grand homme qui avoient connoissance de ce qui le regarde, on est surpris de voir qu'ils aient fait de lui une si légère mention.

A la tête de la collection des œuvres d'*Hippocrate* se trouve sa vie écrite, suivant le titre, par *Soranos* ; mais on y remarque des choses qui pour être crues auroient besoin d'autorités plus authentiques.

Suidas s'étend peu sur *Hippocrate* ; c'est un historien ou un compilateur bien postérieur au père de la médecine ; aussi ne peut-on pas s'en rapporter à ce qu'il en dit.

* Jean Tzetzes a exprimé en vers, ce qu'on lit dans la vie que nous avons sous le nom de *Soranos*.

Ainsi il nous reste peu de matériaux fidèles & exacts qui puissent nous éclairer sur le plus illustre descendant d'*Esculape*, par *Podalyre*.

Cependant nous allons présenter à nos lecteurs ce qui nous a été transmis sur ce médecin célèbre, dont le nom connu depuis près de deux mille deux cents ans, ne mourra jamais.

Il n'y a aucun doute sur la date de la naissance d'*Hippocrate* II, dix-septième descendant d'*Esculape*. Elle est fixée par tous les historiens sous la quatre-vingtième olympiade, année première, c'est-à-dire, 460 ans avant notre ère. Il étoit fils d'*Héraclides*, & petit-fils d'*Hippocrate* premier. *Hippocrate* second avoit atteint sa quarantième année l'an 438 avant notre ère, époque à laquelle sa réputation commençoit à s'annoncer. (Voyez l'article ANCIENS MÉDECINS, tome II, page 660 & suivantes.)

On dit que par sa mère, il descendoit d'*Hercule*. Il naquit dans l'île de Cos ; mais comme les anciens ont ajouté après son nom *Theofalus*, c'est-à-dire *Theofalien*, quelques-uns en infèrent qu'il a passé en Thessalie la plus grande partie de sa vie, & qu'il y mourut.

Nous savons peu de chose sur la route qu'il a suivie pour acquérir les connoissances médicales qui l'ont illustré. Mais il paroît que suivant la coutume des *Asclépiades*, il fut instruit par *Héraclide* son

son père, & sans doute aussi par Hippocrate I, son aïeul.

L'histoire nous apprend qu'*Hippocrate*, deuxième, voulant connoître les principes de la gymnastique adaptée à la médecine par Hérodoteus, qui tiroit de cet art beaucoup d'avantages tant pour fortifier le corps & entretenir la santé, que pour guérir certaines maladies; qu'*Hippocrate*, dit-je, alla visiter le gymnase d'Hérodoteus, qui pouvoit avoir six ans plus que lui, *Hippocrate* étoit alors un homme fait, & avoit l'esprit orné de tous les genres de savoir qui doivent former le médecin; mais il eut de voir joindre, les principes théoriques & pratiques d'un art dont il entrevoyoit l'utilité pour la médecine.

Comme Hérodoteus vivoit à Athènes, on en a conclu qu'*Hippocrate* s'étoit rendu en cette ville lorsque le feu dévasta par une peste meurtrière, qui exerça les ravages l'an 430 avant notre ère. Mais à cette époque *Hippocrate* n'ayant que trente ans, son nom ne pouvoit encore être bien connu; il n'a donc pu être appelé, comme on le suppose, pour administrer aux Athéniens malades les secours de la médecine. Thucydide a donné une description très-détaillée de cette épidémie si funeste à l'Attique; il écrivait dix-neuf ans après, lorsqu'*Hippocrate* avoit 49 ans, & qu'il jouissoit d'une grande réputation: il ne le nomme cependant pas. L'aurait-il oublié, si, comme on le rapporte, la cessation de ce fléau terrible étoit due à ce médecin? Il observe au contraire que tout l'art des médecins fut inutile contre cette peste, & que la plupart même d'entre eux en furent atteints & périrent. (Voy. art. ANCIENS MÉDECINS déjà cité. (GOULIN.))

Au reste, il existe par un passage d'*Hippocrate* (épidém. VI. sect. III. num. 54. édit. Linden. in-8°) qu'il n'approuvoit pas en tout Hérodoteus; Hérodoteus, dit-il, ruoit les fébricitans par des promenades forcées, par l'exercice de la lutte, & par des fomentations. Moyens pernicieux, car la constitution fébrile s'oppose formellement à la lutte, aux promenades forcées, à la course, & aux frictions.

Quelques-uns, entre autres, Celse & Soranus, ont cru qu'*Hippocrate* avoit été disciple de Démocrite. Rien ne le prouve; mais comme ce philosophe avoit 40 ans à la naissance d'*Hippocrate*, celui-ci âgé de 18 à 30 ans auroit pu l'enseigner.

Ce qui en fait douter, c'est qu'*Hippocrate* a embrassé les dogmes d'Héraclite. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que les principes de ce dernier plurent davantage à *Hippocrate*, que ceux de Démocrite; les sentimens de ces deux philosophes étant régénérés par leurs écrits & par leurs disciples, *Hippocrate* a pu s'instruire de leur doctrine, & adopter spécialement celle d'Héraclite, sans avoir été disciple de l'un ni de l'autre.

MÉDECINS. Tome VII.

Quoi qu'il en soit, il parolt constant qu'*Hippocrate*, outre les écrits d'Héraclite, avoit lu aussi tous les ouvrages des philosophes & des médecins qui l'avoient précédé. Les ouvrages de ces derniers étoient déjà nombreux. Xénophon fait dire à Socrate (de fait. & dit. Socr. IV.) qu'il y a d'eux beaucoup d'écrits, ce qui doit raisonnablement s'entendre des écrits publiés avant *Hippocrate*; l'ordre des temps appuie cette assertion. On ne sauroit nier, sans se refuser à l'évidence, qu'*Hippocrate* s'étoit nourri l'esprit de toutes les connoissances répandues par les philosophes qui s'étoient montrés avant lui; car Galien assure qu'il ne fut pas moins grand philosophe, que grand médecin; il n'hésite pas même d'avancer que les écrits d'Aristote ne doivent être regardés que comme des commentaires de la philosophie d'*Hippocrate*.

Les anciens nous apprennent d'après une tradition constante, qu'*Hippocrate*, après la mort des auteurs de ses jours, abandonna sa patrie, qu'il entreprit de longs voyages, & mourut dans la Thessalie.

Mais on donne à ses voyages un motif bien odieux. Soranus rapporte qu'Andriscus raconte méchamment qu'*Hippocrate* mit le feu à la bibliothèque publique de Gnide, & que ce fut cette raison qui l'obligea de fuir & de s'expatrier. J. Tzeret, copiste de Soranus, l'accuse aussi d'un incendie de bibliothèque, mais suivant lui, ce fut celle de Cos qu'il détruisit par les flammes. Plin. enfin présente différemment le fait. Il ne dit pas que ce soient les bibliothèques qui aient été brûlées, mais les inscriptions de maladies déposées, & par lui copiées, qui avoient été brûlées avec le temple de Cos. Mais la diversité de ces récits en démontre l'absurdité, la fausseté, & la calomnie de ses détracteurs. Comment accorder ce fait atroce avec les honneurs que les concitoyens rendoient à sa mémoire, en célébrant chaque année le jour de sa naissance, par une fête qui existoit encore du temps de Soranus? Qui pourroit croire qu'un homme coupable de ce sacrilège ait trouvé un asile, un refuge chez les Athéniens, ou parmi les autres nations de la Grèce, ceux qui poursuivoient par des guerres sanglantes ceux qui étoient assez riches pour ne pas punir les scélérats de ce genre?

Ce fut, dit-on, tandis qu'il fuyoit ainsi la punition d'un forfait, qu'il rendit aux Athéniens le plus grand service, lorsque la seconde année de la guerre du Peloponèse ils furent atteints de la peste. Nous avons réuni plus haut cette anecdote, qui ne mérite aucune créance.

Aquarius, un des grecs modernes ne sauroit en obtenir davantage, lorsqu'il débite qu'un anacarde dont il donne la formule contre la peste, est d'*Hippocrate*, que son usage fut très-efficace pour arrêter

Cc

la mortalité, & que les Athéniens reconnoissent lui décorèrent une couronne d'or.

On peut citer un décret des Athéniens, qui est sans date. On accorde par ce décret à *Hippocrate* de pouvoir être initié publiquement, comme autrefois *Hercule*, aux grands mystères; d'être couronné par le héros public, dans les panathénées, d'une couronne d'or; aux enfans de l'isle de Cos, d'être élevés à Athènes, comme les enfans des Athéniens; & à lui, d'être nourri durant toute sa vie dans le Prytane.

Une autre pièce n'est pas moins suspecte de fausseté; c'est un discours adressé aux Athéniens par *Thésalus*, fils d'*Hippocrate*; discours dans lequel il expose ses services & ceux de son père à l'égard de la Grèce & des Athéniens; & dans lequel il leur demande de ne point faire la guerre aux habitans de Cos. Il suffit de considérer l'ordre des temps, pour se convaincre que cette pièce est supposée. *Thésalus* qui rappelle les secours efficaces & avantageusement portés à Athènes, dans le temps de la fameuse peste qui dépeupla toute la contrée, au temps de la guerre du Péloponèse, dit qu'alors, il fut envoyé par son père à Athènes, que *Dracon* son frère fut envoyé dans l'Hellespont, & que *Polybe*, gendre d'*Hippocrate*, ainsi que d'autres disciples, furent envoyés en divers endroits. A cette époque on l'on donne à *Hippocrate* deux fils & un gendre tous assez instruits pour exercer la médecine, il est certain qu'il n'avoit encore que 30 ans, comme nous l'observons plus haut.

On doit regarder également comme apocryphe cette autre anecdote, qu'*Hippocrate* invité par *Anaxerxe* de venir au secours des Perses affligés d'une maladie épidémique, s'en défendit par une lettre qu'on pourroit appeler arrogante.

Plutarque observe que plusieurs lettres ont été faussement attribuées à de grands hommes. Cette observation peut s'appliquer aux lettres qui nous ont été transmises sous le nom d'*Hippocrate*.

Ce qu'on a cent fois répété qu'*Hippocrate* avoit été appelé par un décret du sénat & du peuple d'Athènes pour venir guérir *Démocrite*, devenu fou, est également une fable.

Ces dix lettres qu'on trouve dans les œuvres d'*Hippocrate*, quelques-unes anciennes qu'elles paroissent, sont écrites de manière, qu'un lecteur attentif y apperçoit des marques évidentes de supposition, elle a même été démontrée par de très-habiles critiques; cependant des médecins de nos jours sont assez peu judicieux, ou assez peu instruits, pour croire faire honneur à *Hippocrate*, en rapportant les mots contenus dans ces lettres; il y a long-temps que *Joseph Scaliger*, qui les avoit examinées au flam-

beau d'une saine critique, en a porté un jugement qui doit trouver place ici: je fais que les lettres d'*Hippocrate* sont anciennes, ainsi que celles de *Démocrite*, de *Solon*, de *Pythagore* de *Mitylène*, qui se lisent dans *Diogène de Laërte*. Je pourrois prouver, par beaucoup d'arguments, que celles attribuées par *Diogène* à ces philosophes, ont été fabriquées par les grecs, qui sont presque naturellement enclins à mentir; c'est avec juste raison que je doute de la légitimité des lettres d'*Hippocrate*; si je voulois en prendre la peine, je démontrerois aisément qu'elles ne sont pas d'*Hippocrate*.

On ne fait point précisément en quelle année *Hippocrate* a fini sa carrière; mais comme elle a été fort longue, & que quelques-uns la prolongent jusqu'à l'âge de cent neuf ans, j'ai cru pouvoir adopter l'opinion de ceux qui disent qu'il a vécu quatre-vingt-dix ans, c'est-à-dire jusqu'à l'an 370 avant notre ère, lorsque *Aristote* avoit quatorze ans.

Plusieurs écrits d'*Hippocrate* sont parvenus jusqu'à nous; mais on regrette qu'ils ne soient pas dans une parfaite intégrité, & qu'ils soient défigurés en différens endroits par des interpolations; c'est ce dont *Galen*, dans le second siècle de notre ère, se plaignoit déjà.

Il n'est pas douteux que parmi ce grand nombre de livres il y en ait quelques-uns véritablement de lui; mais nous ne sommes pas certains quels sont ceux qui sont légitimes, & nous n'avons pas de signes qui puissent nous faire distinguer les vrais d'avec les faux. *Soranus* nous en a prévus en s'exprimant ainsi: « On n'est point d'accord sur les livres qui sont d'*Hippocrate*; dans cette diversité de sentimens, bien des raisons empêchent de porter un jugement; d'abord le nom de l'auteur, plusieurs l'ayant porté, ou les titres, plusieurs médecins en ayant donné de semblables à leurs ouvrages; en second lieu le style, qui peut être imité; en troisième lieu, celui qu'un homme, suivant l'âge, écrit avec plus ou moins de force, ou d'énergie.

I. C'est d'après ces considérations qu'*Erotien* (*Erotianus*) s'est déterminé pour donner l'état des écrits qui sont d'*Hippocrate*. Il les a distribués par classes.

1°. Ceux qui regardent les signes.

Ce sont: *Prædictiones*. — *Prædictionum I & II*. Mais *Erotianus* promet de démontrer que ces premier & deuxième livres ne sont pas d'*Hippocrate*. — *De humoribus*.

2°. Ceux qui traitent des causes.

Savoir: *De flatibus*. — *De naturâ hominis*. — *De sacro morbo*. — *De naturâ pueri*. — *De locis & anni temporibus*.

3°. Ceux qui ont rapport à la curation.

Tels sont : *De fracturis*. = *De articulis*. = *De ulceribus*. = *De vulneribus & telis*, & *de vulneribus sapitis*. = *De iatreia*, seu *domo publicæ medici*. = *Vediaris*. = *De hæmorrhoidibus*, & *figulis*.

4°. Les traités diététiques, ou sur le régime.

Ce sont : *De morbis I & II*. = *De pitfana*. = *De locis in homine*, = *Multiebrum I & II*, = *De alimento*. = *De sterilibus*. = *De aquis*.

5°. Les traités mixtes.

Savoit : *Aphorismi*. = *Populæ morborum VII*.

6°. Les livres qui ont plus de rapport au médecin, aux qualités qu'il doit avoir, à ses fonctions, &c.

Tels sont : *Jusjurandum*. = *Lex*. = *De arte*. = *De prifed medicis*.

A l'égard des écrits intitulés *oratio legationis & ad aram*, ils ne traitent point de médecine.

II. Galien n'a point fait un véritable recensement des livres d'*Hippocrate*, mais il en cite un bon nombre, & en a commenté plusieurs.

Voici ceux qu'il croit être d'*Hippocrate* :

De judicationibus.

De diebus judicatoriis.

Aphorismi.

De fracturis.

De articulis.

Prænotiones.

De viâ actorum.

De ulceribus.

De vulneribus sapitis.

Morborum popularium I. II. III. VI.

De humoribus.

De alimento.

De iatreia, vel domo publicæ medicæ.

De prædictione.

Coactæ prænotiones.

De naturâ hominis.

De locis, aër & aquis.

N'y en a encore quelques autres dont Galien fait mention ; mais leur authenticité ne pouvant pas être reconnue, nous n'en inscrivons point ici les titres.

III. Pallade (*Palladius*). Voici comment s'ex-

prime cet écrivain, en indiquant l'ordre dans lequel il faut lire les livres d'*Hippocrate*.

Il faut lire les traités généraux avant les traités particuliers.

Au premier rang doivent être placés les aphorismes (*aphorismi*), parce qu'on y trouve non-seulement ce qui est selon la nature, mais aussi ce qui est contre nature.

Il place au second rang ceux qui traitent de ce qui active contre nature, comme étant plus importants que ceux où il est traité des choses suivant la nature.

Ainsi il veut qu'on lise d'abord le livre de *naturâ pueri*, & celui de *naturâ hominis*, ensuite le livre de *humoribus*, & après ce dernier ceux qui traitent du régime, de *viâ ratione*.

Il indique ensuite la lecture de ceux qui renferment ce qui est contre nature ; ce sont les épidémiques, *epidemicorum libri*, puis le premier livre des pronostics, *prænoticon I* ; & après eux de *ratione viâ in acutis*. = *De fracturis & articulis*, qu'il met au nombre des traités sur les épidémies.

Mais on demandera peut-être, dit-il, pourquoi, avant ce traité des fractures, & des maladies des articulations, & des choses contre nature, nous n'avons pas indiqué la lecture du pronosticon. C'est, répondent-nous, parce que les premiers renferment les maladies similaires, & que ces derniers ont pour objet les maladies de solution de continuité. Or ce qui regarde les maladies similaires est plus intéressant que ce qui regarde la solution de continuité. Nous ajoutons qu'après avoir lu les traités qui expliquent ce qui est suivant la nature & contre nature, lavois les traités des maladies endémiques, il faut passer à la lecture des livres qui traitent des maladies sporadiques & épidémiques, mais il faut lire auparavant les traités sur les maladies sporadiques. Ainsi on lisa d'abord le livre de *aër, locis & aquis*, & ensuite les épidémiques, *epidemicorum libri*.

IV. Soidas, historien compilateur du douzième siècle, & dont l'autorité on sauroit faire loi, s'exprime ainsi :

Les livres qu'on a d'*Hippocrate* sont connus de tous les médecins, & de ceux qui étudient l'art. J'indiquerai les principaux traités.

Le premier est le serment (*jusjurandum*).

Le second est intitulé *prædictiones*, *πρόγνωσις*.

Le troisième *aphorismi* ; c'est un ouvrage qui s'appelle tout ce que peut produire l'esprit humain.

Je place au quatrième rang ce célèbre & merveilleux ouvrage, qui a raison des soixante livres dont il est composé, est appelé *ἐκκρηστικὰ*, parce qu'il renferme toutes les connoissances que doit posséder le médecin.

Il paroît, dit Gruner, qu'on peut inférer de ces paroles, que du temps de Suidas on comptoit soixante livres composés par Hippocrate (c'est encore le nombre que nous avons aujourd'hui sous son nom, & qu'on trouve dans les éditions qui existent) ; qu'on peut encore inférer que quelques-uns de ces traités furent réunis en un seul volume, ce qui paroît être démontré par cette inscription : *ἡ τῶν ὑποκρίσεων συγγραφή, collection sur le pronostic*, & ce titre, *ἱπποκράτους*, les soixante livres ou traités.

V. Ap. à la renaissance des lettres, Jérôme Mercuriali osa entreprendre un nouveau recensement des livres attribués à Hippocrate, & le publier. Il l'a divisé en quatre classes.

Dans la première sont compris les livres véritablement d'Hippocrate.

Il place dans la seconde les matériaux qu'il a laissés, mais qui ont été recueillis & mis en ordre, avec des additions, par Polybe, son gendre, par Théséas, son fils, & par d'autres descendants d'Hippocrate.

La troisième contient les traités auxquels ce grand homme n'a eu aucune part, mais qui ont été composés par ses fils ou par ses disciples, toutefois suivant ses principes.

Il a formé la quatrième des livres dans lesquels on ne reconnoît ni la manière, ni le savoir, ni la gravité du prince de la médecine, & qui évidemment sont supposés, bien qu'ils aient été publiés sous son nom.

Voici les traités indiqués sous ces quatre classes.

CLASS I.

De naturâ humanâ.
De aëribus, aquis & locis.
Aphorismi.
Prognostica.
De morbis popularibus.
De morbis acutis.
De vulneribus capitis.
De fracturis.
De auribus.
De officina medici, vel de domo publicâ medicî.
Machicum.
De alimentis.
De humoribus.
De ulceribus.

CLASS II.

De locis in homine.
De flatibus.

De septimâstri partu.
De octimâstri partu.
De ossibus.

CLASS III.

De corâibus, seu principiis.
De geriturâ.
De naturâ pueri.
De affectionibus.
De affectionibus internis.
De morbis.
De naturâ muliebri.
De morbis muliebribus.
De sterilibus.
De statatione & superfatatione.
De virginum morbis.
De sacro morbo.
De hamorrhoidibus.
De fistulis.
De salubri diætâ.
De diætâ tres libri.
De usu liquidorum.
De judicationibus.
Prædictionum libri tres.
Coaca prænotiones.
De insomniis.

CLASS IV.

Jurjurandum.
Præceptiones.
De lege.
De arte.
De arte veteri.
De medico.
De decenti ornatu.
De exsectione factis.
De resectione corporum.
De corde.
De glandulis.
De dentitione.
De visu.
Epistola.
De medicamentis purgantibus.
De hominis stratura.

} Ces deux sont seulement en latin.

Mercuriali dans ce recensement méthodique, n'a pas été parfaitement exact ; car, à l'égard du traité

de *fracturis*, qu'il regarde comme légitime, & qu'il place dans la première classe, d'autres, d'après Galien & Pallade, l'attribuent à *Hippocrate I*, fils de Gnosidicus, & ateu d'*Hippocrate II*; & à l'égard des livres épidémiques, le premier & le troisième sont les seuls que Galien & plusieurs autres mettent au nombre des écrits légitimes de ce grand médecin. Mercurialis d'ailleurs range dans la deuxième classe le traité de *locis in homine*, lequel, suivant Leclerc, est véritable d'*Hippocrate II*.

Haller qui a fait aussi une classification des écrits qui nous sont parvenus sous le nom d'*Hippocrate II*, expose en ces termes l'objet & le résultat de son travail. Voyez le premier volume de l'édition qu'il a donnée des œuvres d'*Hippocrate* en latin.

Je ne me suis point érigé en critique; je réserve mon temps à d'autres travaux; je n'ai pas assez mérité la langue du médecin de Cos, pour m'en rapporter plutôt à mon jugement & à mes opinions, qu'à Froës & aux autres érudits. J'ai fait précéder chaque traité d'une petite préface, dans laquelle j'indique le but principal de l'auteur, on je donne mon sentiment sur la question dont chaque livre est le sujet, ainsi que sur la légitimité ou l'illégitimité de chacun de ces livres. Sur un objet livré aux conjectures, & sur lequel on n'oseroit le flatter une démonstration, j'ai consulté les anciens & principalement Galien, & le traité lui-même, afin de voir s'il connoît quelques découvertes postérieures, on s'il étoit rempli de raisonnemens philosophiques, dont *Hippocrate*, au rapport de Celse, avoit débarrassé la médecine, ou enfin s'il s'y rencontroit des erreurs ou des opinions contraires à celles d'*Hippocrate*.

J'ai formé le premier tome des livres, qui de tout temps ont été regardés comme véritablement d'*Hippocrate*. Cependant en les lisant avec soin, il me survient de nouveaux doutes sur ce que j'ai lu souvent.

J'ai placé dans la seconde classe, les traités qui ne paroissent pas être d'*Hippocrate*, ou parce qu'ils renferment des sentimens opposés aux siens, ou des découvertes postérieures, ou des erreurs combattues par *Hippocrate* lui-même, & qu'il ne paroit point avoir commises.

Sous la troisième classe, j'ai rangé ceux qui sont certainement apocryphes, soit qu'ils soient de purs commentateurs de les autres traités, soit qu'ils ne consistent qu'en raisonnemens, soit que les anciens n'en aient pas fait mention, soit enfin qu'ils soient indignes d'un si grand homme; telles sont les épiques.

Haller a composé le quatrième tome de son édition des traités qui n'ont pu entrer dans le troisième.

Un judicieux historien de la médecine, Schulze

avoit témoigné le désir qu'un homme savant fît un nouvel examen des écrits d'*Hippocrate*, & distinguât avec plus de soin qu'on ne l'a fait, les écrits qui sont véritablement d'*Hippocrate*, & ceux qui sont supposés.

Ce travail a été entrepris par un médecin dont le nom est devenu célèbre. Voici le titre sous lequel l'ouvrage a paru : *Censura librorum hippocratorum quæ veri à falsis, integri à suppositis segregantur. Colligit ex optimis quibusque autoribus Erotiano, Galeno, Mercuriali, Foesio, Clerico, Fabricio, Hallero, aliisque; omnia recensuit, dijudicavit, novumque in ordinem redegit D. Christianus Godofredus Gruner. Vratislavia, 1772, in-8°.* (de 206 pages sans compter la table.)

Sans adopter aveuglément le recensement présenté par Gruner, nous dirons que les seuls traités qu'il reconnoît être véritablement d'*Hippocrate*, sont les suivans;

- 1°. *Jusjurandum.*
- 2°. *Aphorismi.*
- 3°. *De aere, aquis & locis.*
- 4°. *Prænotiones.*
- 5°. *Prædictionum II.*
- 6°. *De officinâ medicæ. (feu de domo publicæ medicæ.)*
- 7°. *Populæ morborum I & III.*
- 8°. *De viâ acutorum.*
- 9°. *De vulneribus capitis.*
- 10°. *De fracturis.*

Il met au nombre des livres supposés, tous les autres contenus dans les différentes éditions grecques & latines.

Il est bon de recueillir, dit Schulze, cette observation de Leclerc; qu'on doit regarder comme suspects, ces traités mis sous le nom d'*Hippocrate*, qui renferment le plus de raisonnemens. Observation juste, non-seulement parce que le caractère le plus sûr d'antiquité est la grande simplicité, & la force de l'expérience plutôt que le vernis du raisonnement, mais encore parce qu'on rapporte spécialement qu'il a séparé la médecine de la philosophie.

On ne sauroit que parler davantage de *Hippocrate*, soit qu'on considère les mœurs & les vertus. Il n'est aucun ancien qui lui ait reproché des vices. Il s'applique sur-tout, dans ses institutions, à former un médecin vertueux. L'attention qu'il a de rapporter plus d'histoires de malades non guéris & morts, & que de malades parfaitement guéris, sont des témoignages de sa modestie & de sa véracité. On le loue avec raison de la franchise avec laquelle il reconnoît

(pour l'instruction de ses successeurs) qu'il a fait une méprise. Voici comment Celse s'exprime à cet égard : « *Hippocrate* nous apprend qu'il fut trompé par les « suteurs. Il n'y a que les hommes véritablement « grands, & qui eoi noissent toute la supériorité « qu'ils ont sur les autres, qui puissent ainsi s'enveir « de leurs méprises. Les génies superficiels ne sont « pas capables d'un tel aveu ; ils ont trop peu pour « rien abandonner ; mais c'est le propre de ceux du « premier ordre, qui sentent qu'ils seront toujours « assez illustres d'ailleurs, d'avouer ingénument leurs « fautes, sur-tout si l'aveu qu'ils en font peut « être de quelque utilité à ceux qui viendront après « eux, en les empêchant de donner dans les mêmes « méprises ». *Lib. viij. (Trad. par Ninain, tom. 3, pag. 405.)*

Avant que de faire connoître les sentimens ou la doctrine d'*Hippocrate*, il est bon d'examiner ce qu'a voulu dire Celse par ces paroles : *Hippocrate*, de Cos, recommandable & par son art & par son éloquence, est le premier de tous ceux qui se sont rendus illustres, qui ont séparé la médecine de l'étude de la philosophie. Celse paroit avoir eu en vue un endroit du livre intitulé : *De prisa medicina*, où l'auteur s'exprime ainsi, « Je ne crois pas que la médecine « ait besoin d'une vaine suppositon, comme en ont « besoin les choses obscures & impénétrables, pour « l'explication desquelles il faut nécessairement avoir « recours à quelque hypothèse » : pensée qu'il éclaircit lui-même un peu plus loin, & en ces termes : « je vais parler à ceux qui par une nouvelle méthode « cherchent l'art d'après des suppositions. Si un « homme a été affecté par le chaud, ou le froid, ou le sec, ou l'humide, il faut, pour lui porter des « secours efficaces, échanger le chaud en froid, le « froid en chaud, le sec en humide, l'humide en « sec ». D'où il paroît que l'auteur de ce traité n'avoit pas grande opinion de ceux qui adaptoient à la médecine des spéculations physiques, & qui se persuadoient & voulaient persuader aux autres que par elles on devoit & on pouvoit avoir la connoissance de l'art.

Comme avant le siècle d'*Hippocrate*, la médecine des grecs étoit en partie dégénérée en l'art de tromper superstitieusement ; qu'ensuite les philosophes sur-tout, dans la grande Grèce, commençoient à attaquer cette superstition épistémique, & rappeler la médecine à son véritable état ; les philosophes médecins paroissent être tombés dans un excès opposé, en introduisant dans l'art, qui consiste dans l'expérience & une théorie sage, les seuls raisonnemens, & en préférant l'expérience à cette sage théorie.

Mais comme il ne pouvoit se faire que l'étude alors naissante de la philosophie naturelle procurât aux disciples des principes assez solides, pour satisfaire à la plupart des indications, soit qu'il faille conserver

la santé ou la réparer, *Hippocrate* remarqua que ces suppositions devoient tromper, puisqu'on ne sauroit accuser de fausseté la véritable expérience. S'ellime que ceci devient évident par cet autre passage du même traité. « Quelques médecins, ainsi que les sophistes, disent qu'il est impossible que la médecine soit connue par celui qui ne connoît pas ce qu'est l'homme, & comment il a été engendré & formé. Pour moi, je crois que ce que quelque sophiste ou médecin a dit ou écrit sur la nature, convient moins à la médecine qu'à la peinture. Or, je pense qu'on ne sauroit acquérir quelque connoissance claire & évidente de la nature que par la médecine ; ce qui deviendra possible à celui qui possédera la totalité de la médecine. D'où je conclus qu'il me paroît nécessaire que tout médecin ait bien étudié la nature, & qu'il mette tous ses soins à connoître comment l'homme a été organisé relativement aux substances qui lui servent de nourriture ou de boisson, & les effets qu'il éprouve de leur usage.

On déconvoit assez bien par-là en quel sens *Hippocrate* exige du médecin la connoissance de la nature, & quelle elle doit être ; c'est-à-dire, celle qui s'obtient par l'expérience ou la collection des effets que les différentes choses qui sont hors de nous opèrent sur notre corps. On comprend en même temps par ce moyen avec combien de raison les anciens ont pu regarder *Hippocrate* comme le père de la médecine rationnelle ; puisque ce fut lui qui dans le traitement des maladies, introduisit l'art de régler le régime ou la diète ; méthode que suivent, à son exemple, les médecins les plus célèbres, qui d'après la remarque de Celse, s'étoient efforcés d'ajouter quelque chose à leur savoir, se livrant à l'étude de la nature, comme si sans elle, la médecine fût faible & imparfaite. On peut dire avec Celse, que les raisonnemens ou les théories caigées autrefois des médecins, ne regardoient que cette partie de l'art qui traite les maladies par le régime ou diète, & que ces raisonnemens n'étoient criés que de l'effet des substances prises intérieurement, ou de celles qui l'affectent extérieurement.

Ainsi *Hippocrate* sépara la médecine de la philosophie en ce sens qu'il voulut qu'on se tirât rien de la philosophie pour apprendre à *priori*, la médecine ; mais il est appelé l'inventeur de la médecine diététique rationnelle, sous ce point de vue qu'il avertit ses disciples que la philosophie naturelle, utile & nécessaire au médecin, devoit se tirer des phénomènes mêmes que procuroit la pratique journalière, ce qui les avoit encaies à cette étude par son exemple. Par conséquent, la doctrine physique d'*Hippocrate* ne fut que la réunion des observations acquises par l'expérience, sur les effets des choses hors de nous, douées des facultés de soulager ou d'offenser notre corps, soit qu'elles soient prises intérieurement,

soit qu'elles nous affectent de toute autre manière. Il regarda donc comme inutile à la médecine toute spéculation qui dépassait ces limites, & les renvoya aux sophistes.

Pour mieux connaître quel fut *Hippocrate*, & quelle fut l'étendue de son savoir, il faut le considérer relativement aux différentes parties de la médecine. Commençons par l'anatomie, dans laquelle on dit qu'il s'est rendu très-habile, au point même que Van-der-Linden a fait une dissertation pour prouver qu'il avoit connu la circulation du sang ; ce que d'autres ont soutenu aussi bien que le médecin hollandais.

Ils s'appuient principalement sur ce qu'*Hippocrate* en parlant du sang, fait souvent mention d'une espèce de retour ; ils soutiennent que par cette expression, il désigne évidemment dans le sang un cours circulaire ; puisqu'il indique un mouvement continu de ce liquide de l'intérieur à l'extérieur, & du centre à la circonférence. Il est évident pour tout homme qui lira sans prévention *Hippocrate*, qu'il établit le flux & le reflux du sang ; mais il n'a pas cru que ce flux se fit du cœur par les artères dans les veines, ni que par celles-ci son retour se fit au cœur ; il a compris que cette circulation se faisoit communément par les veines, comme l'eau de la mer dans ce que les anciens ont nommé Euripe.

Pour confirmer leur opinion, ils avancent qu'*Hippocrate* a observé que les artères parloient du cœur, que leurs troncs ainsi que ceux des veines étoient très-considérables auprès du cœur ; & pour montrer l'exactitude de cet ancien médecin, ils ajoutent qu'il a recommandé de faire attention aux valves situées proche du cœur. Quant aux valves, on peut leur objecter qu'on n'en trouve aucune mention que dans un traité évidemment supposé. Dans tout ce qu'ils produisent d'ailleurs, on n'en peut rien conclure pour la circulation du sang, puisque ceux qui ont été les plus ardens détracteurs de la circulation harvénienne, ont connu & enseigné tout cela.

Ce qu'on ne sauroit concevoir, c'est comment il a pu arriver que cette brillante doctrine d'*Hippocrate* (si, comme ils le prétendent, elle a été parfaitement connue dans son école,) ait été si promptement oubliée, que Polybe, disciple, gendre, & successeur d'*Hippocrate*, des principes duquel il ne s'est en rien écarté, a parlé de quatre paires de veines qui prennent leur naissance à la tête, se distribuent dans tout le corps ; erreur grossière qu'Aristote n'a pu mieux excuser que par cette conjecture ; que les anciens n'avoient observé les tresses des veines que sur des corps étendus ou elles paroissent à travers la peau. Cette opinion erronée se trouve deux fois énoncée dans les livres qui forment la collection que nous connoissons sous le titre

d'*Opera Hippocratis (de natura hum. & de venis)*. Du temps de Galien, elle étoit en trois endroits ; il assure même qu'il y avoit alors des médecins qui se vantaient d'être de vrais Hippocrates, parce qu'ils admettoient & soutenoient fortement cette doctrine fautive & absurde.

On pourroit dire avec certitude qu'*Hippocrate* a disséqué des cadavres humains, si l'on pouvoit prouver que le traité de *venis* est véritablement de lui ; car au commencement on lit : la semence, comme un rayon de miel, vient de chaque côté de la vésicé ; mais il y a long-temps que Galien a mis ce traité au nombre de ceux qui sont évidemment apocryphes ; Erotien, qui vivoit avant Galien, ne l'a point connu.

De ce qu'on lit à la fin du livre de *offium natura*, on peut inférer qu'*Hippocrate* a manié des os humains, & peut-être un squelette semblable à ceux qui se trouvent dans nos écoles d'anatomie, ou qu'il en possédoit un, on qu'au moins il en a vu quelque part. Mais si l'on fait attention que ce livre ne paroit pas être de lui, & qu'on n'en connoît pas l'auteur, il en résulte que ce passage a été inséré par un écrivain plus récent, afin de rectifier l'erreur commise, en parlant de l'épave qu'on dit faussement composée de vingt os.

Ce n'est point le seul endroit par lequel on puisse conclure qu'il y avoit des squelettes préparés du temps d'*Hippocrate*, & qu'il en avoit eus dans son école. Quelques-uns même s'appuient d'un passage de Paulanias ; mais dans ce passage, il ne s'agit point du squelette tel que nous le connoissons. (1)

On ne doit pas hésiter d'affirmer qu'*Hippocrate* n'étoit point un habile anatomiste, & qu'il ne paroit point avoir disséqué de cadavres humains (2).

Passons à la physiologie de ce fameux médecin.

Il répète souvent que l'étude qui doit précéder celle de la médecine, est l'étude de la nature ; mais on ne voit pas clairement ce qu'il entend par le mot nature. Son acception la plus commune signifie la conformation & la constitution du corps, relativement à chacune de ses parties. Ainsi d'*Hippocrate* après avoir terminé la préface du livre de *hominis (3)*, entre de la sorte en matière : *car-*

(1) On peut voir ce que j'ai dit de ce passage de Paulanias dans mes *Mémoires littéraires & critiques* année 1775, page 303, (in-4°) GOUJIN

(2) *Ibid.*

(3) Il est plus que vraisemblable qu'il n'est pas l'auteur de cet écrit.

rum natura corporis, principium sermonis in arte n. ed. ed. Et de lui e, il expose la structure naturelle & la conformation des parties. Il procède de même lorsqu'il veut parler de l'épine : *oportet autem spinam naturam qualis est, noscere*. Et aussitôt il en fait la description anatomique.

Par ces citations, il paroît qu'*Hippocrate* rapporte sur-tout à la nature la structure du corps, & qu'il recommande cette connoissance qu'il veut donner : cependant il ne le fait qu'autant qu'elle peut être utile à la pratique, ou en sera convaincu par le livre de *veter medicina* (1), dans lequel l'auteur reprend certains philosophes & médecins, qui se perdent dans de longs raisonnemens, & il établit clairement une distinction entre la physiologie médicale, & la physiologie philosophique. Mais on connoit déjà ce passage par ce qui a été dit précédemment en parlant du sens dans lequel il falloit entendre, qu'*Hippocrate* avoit le premier séparé la doctrine médicale de la philosophie.

Hippocrate se plaît à répéter que les natures guérissent les maladies ; *natura sunt morborum medicatrices*. Cette proposition a été différemment interprétée, & chacun l'a fait suivant le système qu'il avoit embrassé, pour l'accommoder à leurs principes. J'avoue avec franchise, dit Schulze, que je ne comprends pas encore bien clairement quelles furent les idées d'*Hippocrate*, sur les natures qui guérissent ; lors sur-tout qu'il faudroit, pour éclaircir cet objet, une longue discussion pour rechercher & indiquer l'opinion que ce médecin avoit de l'ame de l'homme, & ce que c'étoit que ce chaud inné, adopté d'après lui dans les écoles de médecine. Mais pour entreprendre ce travail, il faudroit beaucoup d'efforts, & si e certain que nous ne le sommes des écrits qui sont véritablement d'*Hippocrate*.

Il n'est pas à propos de nous occuper long-temps pour examiner si *Hippocrate* a eu sur Dieu ou sur la divinité des idées vraies ; cet objet n'appartenant point à la médecine. Le principal endroit, dont s'appuie Nie. Jérôme Glandius pour prouver qu'*Hippocrate* a parqué l'erreur d'Héraclite, est tiré du livre intitulé de *principiis*, ou selon d'autres, de *caribus* livre que *Mercurialis* a placé dans sa troisième classe, & au nombre de ceux qui ne sont point d'*Hippocrate*. Et comme, au commencement de ce livre, l'auteur déclare qu'il va établir une hypothèse connue de tout le monde, on voit qu'il y a une contradiction, & avec cette assertion, que la médecine n'a pas besoin d'hypothèse, & avec cette tradition ancienne, qu'*Hippocrate* a séparé la philosophie de la médecine.

(1) Néanmoins ce livre est mis au nombre des apocryphes.

Outre cet endroit, il en est d'autres sans doute dans les écrits, qui peuvent favoriser le sentiment de Glandius, mais ils ne sont pas aussi précis. Au reste, beaucoup des anciens philosophes ont été accusés d'athéisme, ou par haine, ou par prévention, ou trop légèrement. On ne sauroit raisonnablement mettre *Hippocrate* au nombre des athées ; car dans plusieurs traités, il donne des préceptes qui respectent une très-grande piété.

Mais il est plus de notre plan de considérer quelques-uns de ses sentimens physiologiques, en commençant par ceux qui regardent la génération.

Il enseigne que la semence provient de toutes les parties du corps, tant solides que molles & humides ; de sorte que d'elles se séparent ce qu'il y avoit de plus actif, de plus fort : que cette sécrétion faite de toutes les parties, & principalement de la tête, se poroit à la moëlle épinière, que de-là elle se rendoit aux reins par les veines, & que par les testicules, par le moyen de nerfs déliés & multipliés, elle arrivoit au membre général : que ces nerfs non peu froités, s'échauffent, & se gonflent ; que par là l'humide s'échauffe dans le corps, se répand, s'atténue par le mouvement, & devient écumeux.

Que les femmes aussi que les hommes rendent de la semence ; que lorsqu'elle se mêle dans la matrice avec celle de l'homme, il y a conception ; quo lorsqu'elle s'écoule, il n'y a point de conception ; d'où il suit que si la semence des deux individus est très-forte, il en vient un mâle ; & une femelle, lorsqu'elle est foible.

La semence du mâle & de la femelle, retenue dans la matrice, se mêle, se ramasse, & s'épaissit par la chaleur ; ensuite elle (la semence) conçoit l'esprit, qui existe dans le chaud, & dans la mère qui respire. Lorsque la semence a été remplie de l'esprit, il s'ouvre une issue au dehors, & il sort à travers la semence ; mais comme il y a une issue ouverte par dehors pour l'esprit chaud, alors un autre esprit se voit inspiré par la mère y pénétre ; par ce jeu alternatif, l'esprit s'échappe à tout moment, & un nouvel esprit est attiré par l'ouverture, & de-là la nutrition. La semence gonflée par cet esprit, se couvre d'une pellicule ; tout ce qui est autour de lui en dehors, en est environné, devient continu, à cause de la viscosité, de la même manière que le pain s'élève, lorsqu'il s'échauffe & s'enfle ; du côté où se fait le gonflement, la se forme l'écluse de pellicule. Cependant à travers cette pellicule, qui renferme la semence, réduite à un petit volume rond, l'esprit peut aisément pénétrer & sortir.

Il expose comment il a acquis cette connoissance. Il en, dit-il, occasion de voir & d'examiner une conception de six jours, échappée de la matrice d'une chasteuse ; cette conception ressembloit à un œuf,

œuf, dont l'écaille seroit enlevée, & dont on apercevrait la liqueur à travers la pellicule interne. La liqueur de cette conception étoit rouge, & de forme ronde; on voyoit sous les pellicules quelques petites fibres blanches & épaisses; vers le milieu, par où il y a une très légère éminence, qui me parut être un ombilic, par lequel il sembloit se faire une respiration du dedans au dehors.

Tel est le passage, par lequel *Almeloveen* pense qu'on peut prouver que les anciens ont connu & décrit ces vésicules féminales, que les médecins modernes appellent œufs, en convenant néanmoins qu'ils n'en eurent pas une connoissance aussi exacte que celle que nous en avons: ce que l'on peut facilement accorder, puisqu'*Hippocrate* lui-même eshorte à faire des expériences sur les œufs couvés par les poules.

Voici la manière dont il croyoit que se nourrissoit le fœtus après la conception. Le sang, descendant de tout le corps de la femme, enveloppe en rond & au dehors la pellicule; & à travers cette pellicule, & par l'ouverture qui s'y est faite, le sang est attiré au dedans avec l'esprit, & se coagule, & fournit à l'entretien du fœtus animal. Mêlé avec le temps d'autres pellicules déliées & multipliées, s'étendent entre la première, de la même manière dont elle s'est formée. Elles s'étendent depuis l'ombilic, & elles ont entre elles des ligaments qui les unissent. Lorsque les choses sont en cet état, la chair se forme du sang, qui descend de la mère, & qui se coagule. Vers le milieu de la chair, se trouve l'ombilic, par lequel la fixation se fait, ainsi que l'entretien & l'accroissement.

Il pense que cette chair, (ou les premiers rudiments du fœtus, laquelle s'augmente avec le temps, par l'esprit artériel, & que dans cette chair, le semblable va s'unir à son semblable, le dense au dense, le rare au rare, l'humide à l'humide, chacun à sa propre région, selon son affinité avec ce qui a été engendré, en sorte que ce qui a été engendré de parties denses, devient dense, ce qui l'a été de parties humides, devient humide, & qu'enfin tout se dispose, suivant le même mode: que c'est par l'esprit (la fixation) que tout cela arrive, & que toutes les parties s'unissent; car, observe-t-il, toutes les parties se séparent suivant leur affinité. Afin de faire mieux comprendre ce système, l'auteur invite à faire une expérience, par laquelle l'effet de l'inspiration par l'esprit se montre aux yeux: il prescrit de lier un tube à une vessie, d'y faire entrer par ce tube de la terre, du sable, de la balle de plomb, de l'eau, & de l'insuffler ensuite dans le tube; on verra d'abord, dit-il, que ces substances se mêleront avec l'eau; que peu à peu elles se sépareront; que le plomb se réunira au plomb, le sable au sable, la terre à la terre.

Si l'on compare avec ces passages d'un seul livre d'autres endroits pris dans des écrits attribués à *Hippocrate*, on verra que l'efficacité de l'esprit pour achever cette organisation des parties, s'étendoit beaucoup plus loin: que l'air ne doit pas seulement être considéré comme un agent qui mène & brise en quelque sorte la masse des humeurs, mais comme le véhicule du feu & de l'air, avec lequel le principe de la vie s'insinue, & augmente insensiblement dans le corps.

Il croit, il établit que cette jonction, cet assemblage, cette organisation, se fait pour les femelles, au plus tard quarante-deux jours après la conception; & pour les mâles après trente jours au plus: de là vient que l'accouchement qui suit l'accouchement, dure plus ou moins long-temps, suivant qu'une femme a donné le jour à un mâle ou à une femelle.

La cause pour laquelle le fœtus vient au monde après dix mois accomplis, est suivant le même auteur le défaut de nourriture, & le fœtus qui en est affecté, fait des efforts avec les pieds, & rompt les membranes; ce qu'il appuie par l'exemple des poulets, & autres oiseaux qui sortent de la coquille lorsque l'aliment leur manque.

Pour que le fœtus soit légitime & viable, il exige que le fœtus ait passé dans la matrice une période de sept ou dix jours (c'est à dire 283 jours, ce qui revient à neuf mois de 30 jours, plus dix jours); les enfants qui naissent à ce terme, sont censés assez robustes pour survivre, au moins le plus grand nombre. Mais on peut aussi regarder comme un véritable part, celui qui naît à sept mois, c'est à dire après être demeuré dans la matrice cent quatre-vingt-deux jours, & un peu plus d'un demi-jour: on a observé que quelques-uns ont vécu. En effet, après sept mois révolus, le fœtus est parvenu à un principe de perfection; & les membranes dans lesquelles il s'est d'abord nourri, commencent à se relâcher, comme on le remarque dans les enveloppes des épis du blé. S'il arrive que dans ce temps le fœtus commence à agiter plus fortement, & à chercher une issue, mais la s'il pouvoit parvenir à se séparer & à rompre ses membranes, il tombe malade de saignée, & a besoin d'un repos de quarante jours. S'il arrive qu'il naissse, avant le temps nécessaire à son rétablissement, c'est un part de huit mois, qu'il dit n'être pas viable. Mais le fœtus est en bon état, s'il ne sort pas de la matrice au dixième mois, & qu'on continue, il y reste encore au moins quarante jours.

Pour expliquer comment d'un seul coit, il vient deux jumeaux, il dit que la matrice a des sinus profonds & multipliés, les uns plus écartés, les autres plus voisins du *pudendum*.

Il recherche ensuite comment il se fait que les

enfants ressembloit tantôt au père, tantôt à la mère; pourquoy de certains mariages il nait plus de mâles, & de certains autres, plus de femelles. La solution qu'il donne, ne auroit nous intéresser. Mais à cette occasion, on peut rapporter un passage d'*Hippocrate*, cité par S. Jérôme (*Quæst. hebraic. in genesim*), mais qui se trouve aussi dans les écrits qui nous restent. « On lit dans les livres d'*Hippocrate*, qu'une femme alloit être punie, parce qu'on la soupçonnoit coupable d'adultère, ayant mis au monde un enfant, qui ne ressembloit ni au père ni à sa race, si un médecin n'eût levé le soupçon, en avertissant d'examiner s'il n'y avoit pas dans la chambre de cette femme, un portrait dont l'enfant avoit les traits; on trouva cette image, & le soupçon fut détruit. » Ce passage a évidemment rapport à la médecine légale ou des tribunaux.

On trouve dans Galien une histoire semblable (de *theriac. ad Pisinem*). Il la dit ancienne, mais il ne dit pas qu'elle ait été rapportée par *Hippocrate*.

Après avoir donné une esquisse de la physiologie de cet médecin, il est à propos de s'arrêter un moment à quelques autres objets.

Il est sur-tout à remarquer avant tout que l'on trouve souvent dans *Hippocrate* diverses choses désignées par un nom général: le mot *φάρμακον*, par exemple, sert à exprimer non seulement venin, mais encore artère, & même nerf; comme on peut s'en convaincre par plusieurs exemples, produits par van der Linden qui a bien étudié les anciens médecins. (*Voyez* *μυοικ. PHYSIOLOG.*)

Le mot *σῆμα* n'a pas une signification moins étendue; il sert à exprimer quelque chose que nous appelons aujourd'hui nerf (*nervus*), mais très-souvent le ligament & le tendon.

Αἷμα n'a point par-tout la même valeur; bien qu'il signifie sang, il est quelquefois pris pour signifier pruite ou sérosité, exprimé aujourd'hui par le mot *lympha*. (1)

On peut juger de la connoissance qu'il avoit des

artères par ce passage: « Il y a deux veines qui se portent, entre les tempes & les oreilles, elles vont aux yeux, & elles battent continuellement de toutes les veines, elles sont les seules qui ne sont pas remplies de sang, qui n'y aborde pas, mais qui s'en écarte: celui qui se détache, oppose un obstacle à celui qui afflue; & celui qui le détache, voulant suivre sa route, tend vers celui qui afflue d'en haut, veut descendre, il se fait un choc violent, qui se communique & s'étend, & qui excite la pulsation de ces veines. »

Par ce qui a été dit précédemment, il conçoit que dans *Hippocrate*, il est fait mention des esprits: mais rien de plus obscur que le sens de ce terme.

On ne sauroit très-certainement croire que par *εσπρίς*, *Hippocrate* ait voulu parler de ce que l'on appelle aujourd'hui *fluides nerveux*: car ce qu'il dit du cerveau, ne le confirme point: mais il emploie différents mots pour désigner les esprits; tantôt *πνεῦμα*, tantôt *σπέρμα*, & d'autres sous *φύμα*, attribuant à chacune de ces substantives une fonction particulière, relativement à l'état de santé & de maladie. Par la comparaison de plusieurs passages, il paroît que par le mot *εσπρίς*, *Hippocrate* désigne le plus souvent une substance aëté, attirée dans le corps par la respiration, pénétrant intimement la substance, & s'y mêlant.

Passons à la pathologie.

Hippocrate a beaucoup accordé aux vents (*εἴωρα*); il les a regardés, (dans un traité particulier) si non comme causes de toutes les maladies, au moins comme causes de la plupart. On se convaincra en lisant ce livre, que l'air qui s'introduit dans le corps, est encore l'air qui l'a pénétré, & auquel alors il donne le nom de vent & d'esprit.

Afin de mieux concevoir la pathologie fluviale ou ventreuse, il est bon d'exposer comment l'auteur décrit l'origine de ces fluxus siens minéraux. Il suppose qu'elles arquent les hommes qui observent un mauvais régime, & est-à-dire, comme il l'explique lui-même, ceux qui prennent plus de nourriture & plus de bonté qu'il ne convient, & de différentes loca-

(1) On en voit un exemple dans le livre de *glandulis*, où l'auteur dans la description qu'il fait des glandes s'exprime ainsi: Elles ont beaucoup de vaisseaux, & *αἷμα*; si on les dissèque, il en sort beaucoup de sang (*αἷμα φέρει αἷμα*), mais blanc & comme de la pruite. Remarquons à cette occasion que les anciens ont parlé de sang blanc Homère *Iliad. lib. 2. vers. 100 & 416.* dit que les Immortels l'ont tel, & il le désigne par le mot *ἰσχυρ.* Phil. *Itare (Vita Apollonii, 1. 2. yun. lib. III.)* rapporte que les philosophes indiens ont appris à Apollonius que les perles naissent du sang blanc des

habitants de la mer Erythrée. Et peut-être que le haut prix auquel l'opinion des hommes a porté les perles, vient sur-tout de cette persuasion; qu'elles ont une origine qui le rapproche d'une nature immortelle. Il paroît que les anciens égyptiens ont eu quelque connoissance du sang blanc; car, suivant Chérémon de la secte *Stique*, cité par S. Jérôme, les prêtres égyptiens croyoient que le lait étoit du sang dont la couleur étoit changée. Le passage d'*Hippocrate* donne lieu de penser que quelque conduit excréteur du pancréas peut être, ou un vaisseau lymphatique coupé, a fourni cette observation à l'auteur du livre cité.

les : car, dit-il, il entre nécessairement beaucoup d'esprit (d'air), lorsqu'on charge l'estomac d'une grande quantité d'aliments. En effet, ce que l'on mange, ce qu'on boit porte dans le corps tantôt plus, tantôt moins d'esprits ; ce qui est prouvé par les éruptions qui ont lieu chez bien des individus, après le manger & le boire, l'air ensemblé se portant en haut, lorsqu'il a rompu les bulles, dans lesquelles il étoit contenu. L'estomac étant distendu par l'abondance des aliments & des esprits, & ce gonflement empêchant leur sortie, les nourritures & les boissons y séjourner trop long-temps, & le ventre ne s'ouvre point : d'où il arrive (ajoute-t-il) que les vents se dispersent par tout le corps, & qu'ils refroidissent les parties pleines de sang, dans lesquelles ils pénètrent : ces parties d'où sortent les sources du sang étroit refroidies, il s'ensuit un frisson qui embrasse tout le corps ; plus les vents ont acquis d'impétuosité par leur quantité, & par le froid, plus le frisson est considérable. Les tremblements du corps se joignent alors aux frissons, car le sang, pour éviter l'impression du frisson exultant, se jette de tout côté, & se répandant par tout le corps, pénètre vers les lieux les plus chauds ; ainsi le sang abandonnant les extrémités, le tremblement s'établit dans les viscères & dans les chairs, & ils s'enflamment.

Il explique par le même principe comment la chaleur renaît après le frisson & le froid, & comment le corps se couvre enfin d'une sueur abondante. Lors, dit-il, qu'une très-grande quantité de sang s'est accumulée, l'air qui auparavant avoit rafraîchi le sang, s'échauffe ensuite ; car maîtrisé, allumé, & devenu comme igné par la chaleur, il la répand par tout le corps, le sang coopérant à cet effet avec lui. Tout ce que cette puissance ignée atteint, se liquefie, & l'esprit est produit ; & lorsqu'il s'est porté vers tous les pores du corps, les sueurs se manifestent ; car l'esprit ramassé, se transforme en eau, & pénétrant tous les pores, il se précipite au dehors, à peu-près de la manière dont s'élève la vapeur des eaux chaudes ; s'il se rencontre un obstacle, contre lequel elle s'arrête, elle se condense, & il distille des gouttes de ces corps, par lesquels cette vapeur a été heurtée.

Mais pour qu'il n'y en manque rien à cette pathologie, il explique encore, d'après la flatulence établie, non-seulement les palpitations, & les bailllements, qui sont le prélude du paroxysme, mais encore les douleurs de tête. « Les oscillations, dit-il, ont coutume de précéder les fièvres. En effet, l'air qui est amassé en grande quantité dans le ventricule, se portant en haut, presse sur son orifice, & le force de s'ouvrir, pour lui laisser un libre passage. Car de même qu'il s'élève beaucoup de vapeur des eaux bouillantes contenues dans une cuve, ainsi dans un corps échauffé, l'air ayant un mouvement violent, & faisant effort pour se dégager, pénètre par la bouche.

Voici comment il explique la céphalalgie : les conduits par lesquels le sang passe dans la tête, sont très-resserrés, car ils sont remplis de beaucoup d'air, qui à raison de son accumulation, & de son incarcération, excite la douleur : car le sang qui est chaos de sa nature, étant fortement comprimé, ne peut passer rapidement par un canal étroit, puisqu'il bien des obstacles s'y opposent, & sur-tout l'engorgement, de-là les pulsations qu'on remarque aux tempes.

Telle est la théorie des fièvres, tirée d'un livre, attribué à Hippocrate, faussement sans doute, mais très-socie ; elle est tellement conséquente, qu'elle paroît pouvoir disputer la préférence avec plusieurs autres théories qui ont paru dans ce siècle ; puisqu'elle a eu sur plusieurs points d'ardents sateurs, parmi des médecins anglais & hollandais d'une grande réputation ; & qu'elle semble même pouvoir se glorifier de nouveauté, après tant de changements dans la doctrine médicale. Cependant il ne faut pas dissimuler que le livre de *Statibus*, au jugement de Mercuriali, n'est pas du nombre de ceux qui sont de la main d'Hippocrate ; le Cierre, historien judicieux, est du même sentiment. Gruner le retranche aussi de la liste des écrits reconnus pour être d'Hippocrate.

Dans d'autres livres, sur la légitimité desquels il n'y a point de doute, Hippocrate met la cause des fièvres dans les humeurs en général, & particulièrement dans la bile. Il s'exprime ainsi dans le traité de *naturæ humanæ* ; la plupart des fièvres naissent de la bile ; elles sont de quatre sortes, la continue, la quotidienne, la tierce, la quarte. On peut voir ce que dit à ce sujet *Prosper Martianus*, en commentant cet endroit.

Deux passages serviroient à faire connoître la pathologie d'Hippocrate.

Parmi les écrits reconnus pour être de lui, il n'est pas fait mention de la cause de l'apoplexie, mais dans le livre de *Glandulis*, que Mercuriali met dans la quatrième classe, qui comprend ceux qui ne sont pas de ce grand homme, on trouve cette doctrine : s'il y a érosion au cerveau, il s'ensuit un grand trouble, l'esprit est aliéné, l'action du cerveau cesse, l'homme perd le sentiment & la voix, il périt ; on donne à cette maladie le nom d'*apoplexie*.

La cause de l'hydropisie, est exposée en ces termes : la boisson descend dans le ventricule ; lorsqu'il en est rempli, la rate en reçoit de lui, & la distribue aux veines, à l'épiploée, aux parties plus basses, au scrotum, aux cuisses & aux pieds. Lors donc que la maladie vient par beaucoup d'eau, l'eau sort du ventricule, & se rend toujours dans la rate, lorsqu'on a bu. Il n'y a fièvre dans cette maladie, que quand il existe de la soif, que la vessie & le

ventricule, ne se débloquent point, autant qu'il faut, & que la diète n'est pas convenable. La rate un peu affectée, tire de l'eau du ventricule. La maladie étant confirmée, le frottement d'une riantiparant; les eluviens, le cou, les côtes se déchirent; l'humeur se porte sur le bas-ventre, & les parties inférieures se remplissent d'eau.

Hippocrate met la cause de l'épilepsie dans le cerveau, où réside aussi la cause d'autres maladies très-graves. Le cerveau, dit-il, est séparé en deux parties, l'une à droite & l'autre à gauche, par l'insertion d'une membrane; deux veines le pénètrent, l'une vient du foie, & l'autre de la rate. Dans la veine qui vient de la rate, se porte beaucoup d'esprit qui a été arrêté, & dont par elle le cerveau est pourvu: on voit clairement qu'*Hippocrate*, sous le mot veine, parle d'une artère, bien qu'on ne découvre point par où il fait venir de la rate un artère. Il prétend que le cerveau a des excréments, qui s'y font plus ou moins abondamment, dans telle ou telle partie, & qui s'y déposent, engendrent des maladies. C'est un avantage si la pituite superflue, est déposée à la superficie du cerveau; car les enfants, (dit-il) qui éprouvent des ulcères à la tête, aux oreilles, & en quelque partie du corps que ce soit, & ceux qui rejettent beaucoup de salive & de mucosités, parviennent insensiblement à jouir d'une bonne complexion. Les enfants en ont trace, dont la peau est nette & propre, qui n'ont aucun ulcère, qui ne rendent ni mucosités, ni salive, & qui dans le sein de leurs mères, ne se sont pas purgés, courent le danger d'être atteints d'épilepsie. Si donc une pituite froide descend jusqu'à ces veines (vient du foie & de la rate) l'homme perd la parole, éprouve une suffocation, il sort de l'équilibre de la bouche, les dents se serrent, les mains entrent en convulsion, les yeux se renversent, ils perdent connoissance; il y en a même qui rendent par-bas les excréments.

Hippocrate explique ensuite comment ces phénomènes arrivent.

La perte de la parole a lieu, lorsque la pituite en se répandant tout-à-coup dans les veines, en chasse l'air. Car lorsque l'homme reçoit l'esprit par la bouche & par les narines, il se porte d'abord au cerveau; mais une grande partie va au ventricule, & une autre partie aux poumons & aux veines. De celles-ci, il se répand dans les autres veines du corps; ce qui en parvient au ventricule, le rafraîchit, & ne se porte point ailleurs; celui qui se porte aux poumons y opère le même effet. L'air qui va aux veines, entre dans le cerveau, en pénètre les cavités; & par-là se porte l'intelligence, & aux membres le mouvement. C'est pourquoi lorsque la pituite a fait sortir l'air des veines, & que celles-ci ne attirent plus l'homme est privé de la voix & de la connoissance. Ses mains deviennent impuissantes &

se contractent, parce que le sang est arrêté dans son cours, & qu'il attire plus les parties. Les yeux se renversent, & se convulsent, parce que l'air est expulsé des veines. Mais il sort de la bouche une écumée qui vient du pithuon; car lorsque l'air n'y pénètre plus, il bouillonne & s'écume d'écume, il est comme un arêt. Les excréments sortent par la violence de la suffocation, & qui arrive lorsque le foie ou le ventricule comprimant le diaphragme, soufflent l'écume est fermée. L'homme tombe, parce qu'il n'entend point par la bouche la quantité d'air accouronné. Il agite ses pieds, lorsque l'air est retenu dans les embouchures, & que la pituite l'empêche de sortir; porté avec impétuosité par le sang, en haut & en bas, il produit la convulsion & la douleur, c'est pourquoi le malade agite les pieds comme un homme qui veut frapper. Tous ces symptômes ont lieu, lorsque une crasse froide s'est accumulée dans le sang qui est chaud; car elle n'est point, & en a réte le cours. Ainsi se sent lorsque la pituite s'est répandue dans toutes les veines, & qu'elle s'est mêlée au sang qui est chaud & plus abondant, elle n'a plus d'action. Mais les veines augmentent de l'air, & les malades deviennent à l'air.

Tant qu'*Hippocrate* étoit avoironné dans l'homme ces causes existantes, il reprend l'usage & fortifie ceux qui, certains que cette maladie est plus divine que les autres, l'ont appelée sacrée, & ont entrepris de la guérir par des incantations magiques. & par certaines expiations. Il parait de ces discours, que quelques-uns attribuent cette maladie à la colère d'Apollon Nomien; d'autres à la colère des dieux, d'autres à Neptune & à Mars unis; d'autres accusent les empoisonnés de Proserpine, ou les effraient des héros. *Hippocrate* ajoute: « Pour moi je ne crois point que le corps » de l'homme soit touché par la divinité, au point » de devenir sacré, de très-pur qu'il est. Mais » s'il arrive qu'il soit fou, il ne doute-on pas » plutôt d'être purifié & expié par la divinité, que » de demeurer fouillé. En effet, la divinité expie & » purifie les plus grands forçats, & est notre habitude sacrée. »

La théorie des phénomènes de l'épilepsie que l'auteur du livre de *morbo sacro*, expose, est fondée sur une observation qu'il rapporte en ces termes: Chacun peut s'assurer de ce que je dis sur les hébreux & principalement sur les chéens atteints de cette maladie, très-fréquentement sur-tout parmi les enfants; car si on ouvre le crâne, on trouve le cerveau baigné, rempli de suc, & d'une mauvaise odeur; on reconnoît par-là que ce n'est pas la divinité qui afflige le corps, mais la maladie; il en est de même à l'égard de l'homme.

Tout sur, dans l'école des Asclépiades, le foie lui-même de l'anatomie qui devoit tenir la médecine empirique.

Il s'agit d'indiquer actuellement ce que les sectes hippocratiques offrent de plus remarquable dans la détermination des causes des maladies.

On vient de voir que l'auteur du livre de morbo *sacro*, pense que la divinité ne donne point l'épidémie; convient de rechercher si l'on trouve établi qu'aucune maladie ne vienne de la divinité. Dans le petit livre qui a pour titre; *De virginum morbis*, l'auteur se moque de ceux qui attribuent à Diane ou aux génies les Affections hystéro-ménstruelles, & qui par le conseil des prêtres portent dans les temples des offrandes & des sacrifices, & recommandent de favoriser l'évacuation péniénque, & de marier les filles le plutôt possible, attendu que la grossesse influera ces affections.

Hippocrate fait encore le même raisonnement, en parlant des scythes effrénés, qui dans leur nation sont révérends & respectés, parce que les scythes sont persuadés, que la cause de leur état doit être rapportée aux dieux. Hippocrate s'exprime ainsi: Cette affection qui attaque les scythes me semble divine, comme l'est tout les autres affections; je ne crains pas qu'il y ait aucune qui puisse être rapportée qu'une autre à la divinité, & à l'homme, jusqu'elles soient toutes divines; mais chacune est d'une nature qui lui est propre; & aucune n'est hors de la nature (1).

Quoique ces passages démontrent qu'Hippocrate ne regardait point Dieu comme auteur des maladies, deux autres textes semblent établir le contraire, puisqu'on observe que le médecin doit faire attention à ce qui est appelé *τὸ θεῖον* (numen; divinum quid). L'auteur s'exprime ainsi au commencement du livre intitulé: *De naturâ mulieris*. « Il y a une cause divine qui agit dans les choses humaines ». Après avoir indiqué les différences qui se remarquent dans la constitution des femmes, il ajoute, que pour bien traiter ce sujet, il faut remonter aux causes divines. Ce passage ne s'voit être d'un grand poids, puisqu'il est très-ancien; mais la légèreté est donnée, & qui est placée par M. Richioli dans la troisième cause, en sorte qu'on peut regarder ces choses comme ayant été malées par une main étrangère; mais on lit dans les *prophetas*; & comme il se trouve dans les maladies, que chose de divin, le médecin doit y faire attention pour diriger son pronostic. Ces paroles se lisent dans un écrit qui est reconnu pour légitime; c'est pourquoi il faut s'y arrêter momentanément.

On peut dire qu'Hippocrate a composé ces pronostics étant encore jeune, mais qu'en suite il a

(1) Je parlerai de la maladie des scythes dans un autre endroit. Voyez MALADIE SACRÉE ou MAIA. DES DES SCYTHES. (GUILLET.)

chargé d'opinion, ou penser avec Galien que ce mot *τὸ θεῖον* (divinum quid) signifie une constitution morbifique particulière de l'atmosphère.

On pourroit estimer qu'Hippocrate a voulu attribuer quelque chose de particulier aux autres & à cette science, & ainsi recommander l'astrologie ou au moins l'astrologie, lors surtout qu'on le voit marquer avec soin le lever des planètes on de la constellation, & faire l'histoire des maladies qui se manifestent simultanément; mais on ne trouve aucun passage où l'on voie d'autre but que de fixer le temps, & les saisons auxquelles.

Il est parfaitement connu à ceux qui ont lu les aphorismes, qu'Hippocrate a beaucoup attribué à l'air, à ses diverses vicissitudes dans chaque saison de l'année, à la constitution suivant la position des lieux sous différents aspects, à la variété des vents, à la disposition des corps humains qui changent suivant les âges.

Ces observations d'Hippocrate sont particulièrement consacrées dans son traité de *aëribus, aquis & locis*, & dans celui qui a pour titre: *de popularibus morbis*. Quiconque veut les lire avec avantage pour son pays, doit faire attention à la géographie physique, afin de comprendre combien les divers climats font varier ces observations.

En suivant cette règle, on parviendra plus sûrement à bien entendre Hippocrate, & à entrer avec avantage, qu'on ne se fait par la lecture de beaucoup de commentateurs.

Hippocrate, en spécifiant les causes des maladies, n'a point négligé tout ce qui regarde la diète. Il est très-avertis sur cet objet, parce que le principal espoir de guérir les maladies étoit fondé sur l'observation scrupuleuse de la diète, sur laquelle il insiste en ces endroits de ses écrits.

Il s'est essentiellement occupé à établir les causes propres des maladies; il a moins réussi à l'égard de la plupart des autres causes; car, comme on ignore d'ins son siècle plusieurs choses qu'on a découvertes depuis par une route plus exacte de l'analyse; que la physiologie étoit par conséquent très-imparfaite; que surtout on ne connoissoit pas la circulation du sang; il lui a été impossible de varier un grand nombre de difficultés qui ont arrêté des hommes doués de la sagacité les plus heureuses. Ce qu'il étoit à regret obligé d'observer, qu'on ne le faisoit point entendre par exemple, ceux qui recommandent inconsidérément la lecture des écrits d'Hippocrate, & qui en nous recommandant qu'on peut apprendre de ce grand homme la nature des maladies, procurent très-clairément par là à établir pour lui tout familier avec les sectes. Ce qui a été rapporté précédemment de l'astologie pathologique de l'apoplexie, de l'épi-

leptie, & de l'hydropisie, indique assez précisément tout ce que l'on peut attendre d'Hippocrate en ce genre.

Nous faisons il n'y a qu'un moment l'éloge de l'extrême exactitude des anciens; elle se remarque sur tout dans l'histoire qu'ils ont donnée des maladies, dans le soin qu'ils ont apporté à observer leurs terminaisons, & à noter les signes favorables & funestes, soit qu'ils dépendissent du pays, ou de la diète ou du traitement employé. Deux écoles principalement se font occupées à l'envi de ces objets importants; celle de Cos & celle de Cnide. On peut voir ce que Leclerc dit des maladies dont Hippocrate a fait mention; cet historien de la médecine les distribue en cinq classes: il met dans la première classe, les maladies que les grecs, les romains & les arabes ont désignées sous le même nom; dans la deuxième classe, celles qui portent aujourd'hui d'autres noms; dans la troisième, celles qu'Hippocrate a décrites sans leur donner de nom, & qui sont aujourd'hui distinguées par des noms nouveaux; la quatrième, renferme les maladies nommées, à la vérité, par Hippocrate, avec la description de leurs signes, mais qu'on ne sauroit aisément reconnoître aujourd'hui; la cinquième, est pour celles qui sont simplement nommées, sans l'énoncé clair & suffisant de leurs signes & de leurs caractères, ce qui empêche de les deviner aujourd'hui, si ce n'est par conjecture.

Mais Hippocrate fait cette remarque judicieuse, que toutes les maladies n'attaquent point également tous les âges; les unes attaquent fréquemment les enfans du premier âge, d'autres sont familières aux enfans du second âge, tandis que d'autres se manifestent plus souvent dans les autres âges. Il a encore remarqué que quelques maladies attaquent, tantôt un individu, tantôt un autre; qu'elles régnoient plus souvent dans un temps que dans un autre; que d'autres étoient propres à certains contrées. Il a d'ailleurs observé, quelles sont celles qui tuent promptement, celles qui sont seulement aiguës, & celles qui ne paraissent leurs temps que leurment. Toutes ces observations font si bien faites, que les siècles postérieurs n'ont rien trouvé à ajouter ou du moins fort peu.

Quant à la terminaison des maladies, il a observé que quelques-unes se terminoient promptement par la conservation du malade, ce qu'il exprime par ces paroles: *la maladie est jugée*; mais que d'autres ne le guérissent que lentement. Il est rare qu'il ait mention dans ses œuvres d'Hippocrate de crise & des jours de crise ou qui jugent les maladies, qu'on peut dire que cette doctrine renferme la plus grande partie de la médecine hippocratique.

Bien qu'Hippocrate n'expose nulle part très-clairement sa pensée sur la crise ou le jugement des maladies, il paroît vraisemblable que le mot crise, usé au barreau, a été par lui employé métaphori-

quement; en sorte que la crise signifie en quelque sorte l'abolition pour le malade de la peine de mort. Car elle exprime une espèce de changement subit & frappant de la maladie en mieux, lequel est accompagné d'une évacuation suffisante de sang par, ou par le canal intestinal, par le vomissement, par les voies urinaires, par la sueur, ou par un abcès, par un méatase de la manière nuisible vers les parties moins nobles, ou par différentes sortes d'exanthèmes.

Il a encore enseigné que la crise s'opère à des jours déterminés, & a fait sur ces jours beaucoup d'observations; que quelques maladies ré-aignées étoient jugées le quatrième jour, d'autres le septième, & d'autres plus tard; mais qu'on pouvoit prévoir ce qu'on devoit attendre au septième jour, & au quatrième, & que si la crise doit se faire au quatorzième jour, c'est au sixième jour qu'elle est indiquée: c'est pourquoi il reconnoît fortement en différents endroits aux médecins d'être attentifs à ces jours. On se procurera des détails sur cet objet en lisant Franc. Valerola, qui a rassemblé tous les textes d'Hippocrate qui ont rapport aux crises.

Hippocrate n'a osé indiquer les causes des jours critiques, peut-être parce que cette recherche ne lui a point paru appartenir au médecin, & qu'il a cru suffisante une observation simple du fait; c'est ce que l'on peut inférer de ce passage: « Le médecin qui veut s'enjouter avec certitude le salut des malades, doit observer & examiner tous les jours; mais parviendra-t-il à les jours pairs, le dixième, le vingt-huitième & le quarante-deuxième. Tel est le terme marqué par quelques-uns dans la proportion harmonique; » étant regardé comme un nombre parfait; c'est pourquoi il seroit trop long de tracer actuellement ce sujet ». De part. septim.

Ceci confirme le témoignage de Celse qui ramène également la doctrine sur les jours critiques à la véritable origine, lorsqu'il dit: à l'égard de ces jours, les nombres pythagoriciens ont trompé les anciens même célèbres. On fait combien Pythagore insista sur les nombres mystérieux; & le Timée de Platon nous apprend combien cette doctrine se répandit dans la Grèce. Ce n'est peut-être pas Pythagore qui est l'inventeur de ce dogme; il paroit être venu des égyptiens, chez lesquels il étoit descendu par une loi, aux médecins de ne point évacuer dans les maladies avant le quatrième jour. En effet, pourquoi auroient-ils ordonné d'attendre le quatrième jour, s'ils n'avoient pas voulu que le médecin reconnût, au quatrième jour qui est critique, où la nature se montre & agit, afin qu'il pût évacuer par les voies les plus convenables.

Pourquoi cette observation sur les crises n'est-elle pas aussi constamment reconnue par les médecins, qu'elle le fut par les anciens? On peut avec raison l'attribuer à la différence des climats. Mais il faut

quelles l'expérience avoit découvert que l'usage des médicaments qui faisoient le plus d'usage de ces substances ou si simples ou mêlées, ait négligé la diète, comme le médecin qui employoit la chirurgie, ne se servoit point des secours de la diète & des médicaments. Il s'enfuit de-là que la médecine, quant à la pratique, n'a pu se diviser qu'en deux branches; savoir, la médecine traitant par la diète & les médicaments, & la médecine employant les secours de la main, des instruments & des remèdes: c'est-à-dire, qu'il y eut deux classes de médecins, l'une qui s'occupoit spécialement des maladies internes, & l'autre des maladies externes. Aucune loi n'avoit établi cette division; & celui qui d'abord ne traitoit que des maladies internes, avoit le zèle d'y unir le traitement des plaies & des blessures. Mais on voit que du temps de Galien, il y avoit des médecins-chirurgiens qui laissoient aux autres la curation des maladies internes, qui ne s'occupoient que des externes, & qui faisoient les opérations douloureuses; il resta que cet usage fût établi à Rome dans le deuxième siècle, & qu'il s'y conforma, mais que s'il fût resté en Asie, il auroit continué d'exercer la chirurgie, qui n'est véritablement qu'un moyen de guérison. Le prêtre Jérôme, qui vivoit sur la fin du troisième siècle & au commencement du quatrième, parle de médecins-chirurgiens; je n'ai plus de lettres pour y prendre le texte, mais on trouve dans l'histoire de la chirurgie (Tom. II.) ce passage entier que j'ai au moins communiqué à l'auteur, le cit. Peyrilhe.

Je dirai ici que cette division de la médecine en trois parties, ne me paroît être qu'une division méthodique; une division établie par les médecins qui enseignoient publiquement, ou qui écrivoient des livres élémentaires. Quoique depuis dans les écoles, on ait divisé l'art en cinq parties, on n'en contlura point qu'il y ait eu cinq sortes de médecins.

Revenons à Hippocrate. Il prescrivit pour l'homme qui se porte bien, & qui est maître de lui, c'est-à-dire, qui ne dépend point de certaines circonstances d'état, de lieu, de temps, comme les voyageurs, les soldats, les athlètes, des règles diététiques dans un état, intitulé: *De salubri vitâ ratione*, que plusieurs attribuent à la vérité à Pythé, son gendre, & sur lequel Galien a fait un commentaire; mais on trouve dans d'autres livres d'Hippocrate plusieurs traités relatifs à ce sujet. La règle générale qu'il semble établir à l'homme libre qui veut se conserver en santé, est de ne point prendre de nourriture au-delà de son appétit, & de se livrer au travail. Il répète ailleurs la réunion des nourritures & du travail: Il est impossible, dit-il, que celui qui prend des aliments, jouisse d'une bonne santé, à moins qu'il ne se travaille; car la nourriture & le travail ont des rapports nécessaires, mais lorsque ces deux choses sont tempérées l'une par l'autre, elles contribuent à la santé. En effet, les travaux coulent les parties, mais les nourritures

& la boisson répètent ce qui a été dissipé par les évacuations. Au reste, il recommande de la modération dans le travail, dans le boire, dans le manger, dans le sommeil, & dans le coït.

Mais afin que personne n'ignore les qualités détaillées & des boisons, il les a exécutées très-en détail en différents endroits de ses écrits: il a parlé des travaux, mais il a traité avec le plus grand soin des différents exercices: on peut lire à ce sujet les trois livres qui portent le titre: *De diata*; on y remarquera que les anciens mettoient au nombre des aliments des substances qui rapprennent à nos mœurs; tels sont les chairs bouillies ou cuites de chevreuil, de cheval, d'âne, de renard, & même de l'herisson resté, & dont il recommande l'usage & celui de tels cas, pour tels & tels individus. Cependant il est bon d'avertir que ces livres de diata ont été attribués à Hérodote, dont il paroît qu'Hippocrate a voulu connoître les principes par la gymnastique. On ne sauroit pourtant nier que les règles contenues dans ces livres se rapprochent beaucoup de la doctrine d'Hippocrate.

Pour débarrasser le corps de ce qui est inutile & superflu, les anciens ne contentoient pas seulement sur les travaux qui peuvent beaucoup néanmoins, mais ils avoient recouru de temps en temps à des vomissements de précaution, aux clystères, aux frictions, aux bains; on peut lire, sur ce sujet, le livre intitulé: *De salubri vitâ ratione*. C'étoit le régime des athlètes principalement; les autres hommes ne s'y attendoient pas si scrupuleusement.

Lorsqu'Hippocrate étoit appelé auprès d'une personne malade qui se trouvoit encore sous la main de la santé & qui n'étoit point altérée, de même qu'auprès des malades de maladies chroniques qui ne les faisoient point à perdre le lit, il leur prescrivoit également la diète dont l'expérience lui avoit fait connoître les avantages; ce régime consistoit à régler la manière de vivre, à recommander l'usage des choses les plus convenables à chaque individu, celles qui les exercent, les bains, les onctions, les frictions; il y joignoit quelques médicaments qui pussent aider la nature.

Ceux qu'une maladie aiguë retenoit au lit, il les secourait également par la diète & par quelques médicaments, mais il attendoit qu'ils fussent en convalescence pour leur prescrire les exercices. Nous donnerons quelques exemples de sa méthode, lorsque nous aurons exposé en peu de mots ces règles générales pratiques, relatives à ce grand médecin & relatives à la thérapie générale.

Il répète souvent que « les natures mêmes sont » différentes. « La nature, ajoute-t-il, trouve par elle-même les moyens & sans prémeditation..... » La nature, sans maître, sans instruction, fait » sa loi

« faire tout ce qui convient. » (*Epid. lib. VI, S. V.*) C'est pourquoi il faut (dit-il) que le médecin soit attentif aux efforts de la nature, aux jours qu'elle juge, ou indiquent, par quelle crise elle terminera la maladie, & guérira le malade. « Lorsque la crise se fait ou est faite entièrement, il ne faut ni émettre, ni exciter par des médicaments ni avec des irritants, mais laisser agir la nature, il faut favoriser la sortie des humeurs survenant par l'endroit où elles se portent, & la procurer par le plus convenable. C'est lorsqu'elles sont dans l'état de coction, qu'il faut les évacuer par des médicaments; lorsqu'elles sont crues, il ne faut pas les émettre, ni au commencement, à moins qu'elles ne soient tutelles, ce qui souvent ne se rencontre point. »

Hippocrate pose une autre règle générale : la voici : Toute maladie qui unit de la répletion, se guérit par l'évacuation; & toute maladie qui est causée par l'évacuation, se guérit par la répletion.

Il en est de même dans toutes les maladies; il faut surtout faire attention aux contraires. (*Aphor. 22. Sect. 2.*)

Il établit encore cette règle ailleurs : « Toutes les maladies qui ont pour cause la répletion, sont guéries par l'évacuation; & toutes celles qui naissent de l'évacuation, se guérissent par la répletion. Celles qui sont causées par le travail, trouvent leur guérison par le repos; mais le travail guérit celles qui sont occasionnées par le repos. Le médecin doit donc reconnaître avec attention toutes ces circonstances, opposer les contraires dans tout ce qui est bien prononcé, maladies, tempéraments, saisons, âges, relâcher ce qui est tendu, & resserrer ce qui est relâché. C'est par-là qu'on dissipe ce qui incommodé; tel est ce me semble la méthode de traiter. (*De nat. hominis.*)

Ailleurs on lit :

« L'évacuation remédie à la répletion; la répletion à l'évacuation; le repos à la fatigue, & le travail aux incommodes causées par le repos; en un mot les contraires se guérissent par les contraires. La médecine ne consiste qu'à souffrir ce qui surabonde, & à ajouter ce qui manque. Celui qui remplit le mieux ces deux points est regardé comme un très-bon médecin; plus on s'en écarte, plus on s'écarte de l'art. » (*de fluxibus.*)

Hippocrate ne laisse point ignorer avec quelle prudence il faut se comporter, lorsqu'il s'agit d'ajouter ou de retrancher. Il est dangereux, dit-il, d'évacuer ou de remplir, d'échauffer ou de rafraîchir, beaucoup & brusquement, en un mot d'émettre ainsi les corps de quelque manière que ce

soit. Ce qui est excessif est ennemi de la nature; ce qui s'opère peu à peu, est sans danger, surtout lorsqu'il s'agit du passage d'un état à un autre. (*Aphor. 52. sect. II.*) Il faut mettre en usage les contraires peu à peu, & par intervalles. (*Epicrem. lib. VI. sect. II.*)

Mais afin que ce passage avantageux des contraires aux contraires, par soustraction & addition, se fasse convenablement & avec ordre, Hippocrate veut que le médecin prenne garde qu'un vice existant des solides & des fluides, ne forme un obstacle à l'intention salutaire. Voyez comment il s'applique à cet égard, *Epicrem. lib. VI. sect. II.*

Si les humeurs commencent à s'évacuer par un endroit qui ne soit point favorable, Hippocrate recommande de les détourner; voici ses paroles : Il faut détourner les humeurs qui ne se portent point vers l'endroit qui convient; mais si on ne le peut par l'endroit convenable, il faut alors leur frayer la route vers la partie où chacune tend.

Si la répletion n'a pas un cours favorable, c'est-à-dire qu'il soit tel que les humeurs des parties supérieures se portent également vers les parties inférieures, & que les humeurs qui doivent aborder les parties inférieures rétrogradent vers les parties supérieures, Hippocrate nous prescrit la dérivation vers les émonctoires voisins.

A l'égard de la voie directe à établir pour des humeurs qui s'évacuent, voici ce qu'il ordonne : « Ce n'est point par la quantité qu'il faut juger des humeurs qui s'écoulent; il ne faut les considérer que relativement à la durée de l'écoulement, si elles sont telles qu'il convient, & si le malade se trouve soulagé. Mais lorsqu'il est nécessaire d'affaiblir, & de les évacuer jusqu'à dessèchement de l'individu, il ne faut le faire qu'autant que le malade ne succombera point. » (*Aphor. 23. sect. I.*)

« Quoiqu'après avoir fait tout ce qui est convenable, on n'ait pas obtenu l'effet attendu, il ne faut pas changer le régime, mais s'en tenir à ce qu'il a paru à propos de prescrire au commencement. » (*Aphor. 52. sect. II.*) C'est-à-dire que si l'on établit une diète convenable, & reconnue telle par l'examen, il ne faut pas changer de méthode, lors même qu'on croit devoir changer les remèdes. Au reste, Hippocrate toujours prudent & sage, recommande au médecin de ne rien prescrire témérairement, de ne point porter les regards trop loin, & de s'arrêter quelquefois.

A ces règles, on peut ajouter celle-ci : les maux que les remèdes ne guérissent point, le fer les guérit; ceux que le fer ne guérit point, sont guéris par le feu; mais ceux que le feu ne guérit point, doivent être regardés comme incurables. Cette règle n'est pas exprimée en ces termes dans

Hippocrate, mais elle est conforme à sa doctrine : on la trouve cependant *scilicet*, VII, des aphorismes ; mais Galien ne l'a point insérée dans son édition.

(1) Nous allons exposer succinctement la pratique d'*Hippocrate*, en commençant par la manière de purger le ventre & les intestins ; il employoit quelquefois les moyens les plus doux ; il faisoit prendre par intervalles une décoction de mercuriale, passée & tirée à clair, à laquelle il ajoutoit une quantité égale de priane & un peu de miel. Il recommandoit de manger du chou, & d'en boire le suc ; si cela n'opéroient point, il avoit recours aux feuilles de tureau. D'autres fois il prescrivoit une décoction de bette avec du miel, & une décoction de bette avec du sel. Il faisoit volontiers usage du lait d'ânesse, pour ouvrir le ventre ; il le prescrivait bouilli, & en assez grande quantité, depuis douze hémines jusqu'à seize. (On estime que l'hémine équivale à notre chopine.) Il recommandoit aussi de boire du lait de vache, de jument, & de chèvre. Il faisoit boire encore du lait de jument préparé & déigné par cette phrase *ἐν ὕδατι γαλακτοῦ*. (2)

(1) Il est bon de se souvenir que la pratique qu'on va exposer, bien que puise dans les écrits publiés sous le nom d'*Hippocrate*, n'est pas à la lettre celle de ce grand homme, mais celle de ceux qui faisoient profession de suivre ses principes, mais qui ajoutaient à sa pratique ce que l'expérience avoit appris.

(2) Ce qui peut se rendre par ces mots *ἐν ὕδατι γαλακτοῦ*, du lait de jument qui a été agité ou battu. Les interprètes qui vivoient que l'agitation donnée au lait, ne lui communiquoit aucune autre qualité que celle qu'il possédoit naturellement, ont cru devoir lire *ἐν ὕδατι γαλακτοῦ*, du lait qui a été passé à la chausse, ou sur un rista peu serré ; mais cette opération que pratiquent constamment les femmes qui traitent le lait, ne tend qu'à empêcher des poils de l'animal ou des ordures de troubler la pureté de cette liqueur, sans lui conférer aucune propriété.

S'ils ont rejeté le mot *ἐν ὕδατι γαλακτοῦ*, que l'on trouve dans tous les manuscrits, on peut de même rejeter le mot *ἐν ὕδατι γαλακτοῦ*, dont la signification ne paroît point exprimer ce que l'écrivain grec s'est proposé d'énoncer.

Il venoit de faire mention du lait de vache, de jument & de chèvre, tel qu'il sort de ces animaux ; s'il revient sur le lait de jument, c'est certainement pour indiquer un lait préparé d'une manière usitée de son temps, & que par cette raison il s'abstient de le décrire.

On pourroit croire qu'il s'agit de ce que Dioscoride nomme *γαλακτοῦ*, *lactis*, du lait divisé, atténué, c'est-à-dire, du petit lait. Il donne la manière de le préparer, *lib. II. cap. 77*. Mais cette manière étoit peut-être différente de celle qu'on suivoit dans un siécle antérieur. D'après cette observation, il ne

Non-seulement il employoit ces moyens pour évacuer le bas-ventre, mais aussi il en régloit l'usage pour préparer un vomissement doux. Car un homme après avoir mangé les légumes dont il a été parlé, buvoit ensuite une décoction de sauges, à laquelle il ajoutoit du miel & du vinaigre, ce qui procuroit le vomissement. D'autres fois il prescrivoit autrement : voici une prescription qu'on lit dans le livre de *intern. affec.* (qui pourtant ne paroît point être d'*Hippocrate*) : faites boire d'un seul trait une pint & demie (environ) d'eau miellée, où l'on aura versé un peu de vinaigre ; que la personne soit & suive enveloppée de couvertures, & qu'elle demeure long-temps en cet état ; si l'envie de vomir la presse, qu'elle vomisse ; si le vomissement ne s'effectue point, alors après avoir attendu quelque temps, qu'elle boive un grand verre d'eau, & qu'elle s'exerce au vomissement en sollicitant le gosier avec une batte de plume.

Dès que le bas-ventre avoit été évacué, il vouloit qu'on fit usage de clystères de temps en temps, qu'on eût recours s'il étoit au régime diététique, & l'hiver au vomissement : il employoit à cet effet pour les tempéramens foibles des substances épaisses & grasses, avec du lait & une décoction de pois chiches ; pour les individus plus forts & en embonpoint, si les clystères ne pouvoient pas être introduits, il avoit recours aux suppositoires, dont les compositions étoient variées ; on remarque qu'il les prescrivait plus aux femmes qu'aux hommes.

Lorsque ces moyens doux ne suffisoient point, *Hippocrate* employoit les remèdes les plus forts, & même ceux qu'on nomme drastiques ; n'ignorant pas cependant qu'ils brûloient & ulcéroient les parties foibles qu'ils touchoient ; mais il croyoit que le bas-ventre ou les intestins n'étoient pas exposés à être ulcérés par les médicaments, parce qu'ils ont une texture forte & solide, comme le cuir & la peau.

On voit qu'*Hippocrate* étoit persuadé qu'il y avoit des médicaments *illicitemment* purgatifs ; c'est-à-dire qui évacuoient spécialement une humeur, plutôt qu'une autre : si l'on donne (dit-il) à un homme un médicament qui entraîne la pituite, il

seroit pas impossible que les termes employés pour signifier ce petit lait, aient été changés avec le temps, & que ce que les modernes appelloient *γαλακτοῦ*, fût appelé par les anciens *γαλακτοῦ*, termes qui expriment la même chose ; c'est-à-dire du petit lait ; car *Hippocrate* le prescrivait souvent, & recommandoit même de le faire bouillir.

GOULIN.

vomira de la pituite ; si c'est un remède qui entraîne la bile, il vomira de la bile : par la même raison il y aura une évacuation de bile noire, si l'on prescrit un émétique qui entraîne la bile noire. Mais si un médicament étoit trop fort, il croiroit qu'il n'a pas évacué son humeur propre par la vertu émétique, il entraîneroit ensuite d'autres humeurs ; c'est ainsi (disoit-il) que quelques plantes extraient de la terre ce qu'elles y trouvent de convenable à leur nature.

Les purgatifs forts dont Hippocrate faisoit usage, étoient les deux espèces d'hellébore, le péplum, la coloquinte, la graine de thymelle, la thymelle, l'élatérium, la scammonée, la thapsia.

Il est à propos de nous arrêter un moment sur chacune de ces substances.

Hippocrate redoutoit l'effet de l'hellébore sur les hommes, dont les chairs étoient saines, & lorsqu'il croyoit nécessaire de le prescrire, il ne l'employoit jamais qu'après l'avoir préparé avec le plus grand soin. Avant que de le donner, il travailloit à rendre le corps humide, par des aliments convenables & par le repos ; il ordonnoit de s'abstenir de vin pendant quelque temps, & par des vomissements diététiques, il établissoit une disposition à vomir. Lorsque l'hellébore étoit pris, il falloit avoir sous la main plusieurs moyens capables de détourner ou de réprimer les accidens qui surviennent ordinairement, la strangulation, le hoquet, les convulsions. Il compoisoit beaucoup sur l'hellébore, s'il opéroit promptement ; mais si son effet étoit lent, il le provoquoit par le mouvement, par des élystères, & d'autres moyens propres à exciter le vomissement.

A l'hellébore blanc, Hippocrate avoit coutume d'ajouter le sésamoïde, parce qu'il croyoit que cette dernière substance augmentoit la vertu purgative de la première. Mais on ne fait pas bien aujourd'hui ce que c'étoit que le sésamoïde. On réfute ceux qui pensent que c'étoit l'hellébore noir, en disant que la vertu du sésamoïde consiste dans sa graine, & qu'on regardoit sa racine comme inutile ; ce qui ne convient point à l'hellébore noir.

Hippocrate avoit coutume d'unir à l'hellébore noir, une plante désignée sous le nom de péplum, mais on ne fait pas exactement quelle étoit cette plante. Il y en a qui la rapportent au genre des éfules ; & Matthioli affirme qu'il y a en Italie une espèce d'éfule qu'on nomme *pepla* ou *peplo* ; mais parce que cette plante est nommée ailleurs *peplum*, Dioscoride a cru que c'étoit le *papaver spumans*, quoique les caractères qu'il en a donnés, ne montrent point qu'on doive rapporter le péplon au genre des pavots. Mais ne seroit-ce point le pavot blanc d'Hippocrate, par

lui mis au rang des purgatifs ? On peut le prescrire, puisque Plin. dit qu'il y a une espèce de pavot auquel on a donné le nom de *tirhymale*.

De même que le péplum étoit ajouté à l'hellébore noir, parce qu'il procure l'éruption des vents ; ainsi on employoit dans la même intention les carminatifs, tels que le daucos, le féséli, le cumin, l'ani, & autres. Les anciens avoient la précaution d'administrer l'hellébore noir avec des substances adoucissantes ; mais ils prescrivoient le blanc, en y mêlant de l'ozymel, ou une infusion d'un vin doux ; c'est par l'expérience qu'ils étoient parvenus à tirer avantage de ce purgatif violent.

Sous le nom de *coccos* est désignée une graine ; l'éphère *gnidius* exprime que cette graine vient d'une ville d'Afie. On en faisoit beaucoup plus usage à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Les mots *cocorum* & *gnidion* expriment l'arabesque dont le fruit est *coccos gnidius*. Cet arbrisseau est beaucoup plus connu sous le nom *thymela*.

On voit que la coloquinte est fréquemment recommandée pour l'extérieur, dans les livres précédemment cités, mais faussement attribuée à Hippocrate.

La thapsia étoit prescrite pour l'usage extérieur, de même que le cyclaminos, & les fleurs & écorce de cuivre. Le suc de thapsia étoit souvent mêlé à beaucoup d'eau chaude, afin d'exciter promptement le vomissement ; mais on ne fixoit point la quantité. On prescrivait encore intérieurement la rouille de cuivre (vert-de-gris) dans une potion ou suc nommé *fyrmale* ; on n'en marquoit point la dose ; on se proposoit par cette substance de procurer l'avortement, en excitant des efforts violents pour vomir. Mais comme Hippocrate défend ailleurs de provoquer l'avortement, ce n'est pas lui qui a indiqué les substances capables de le produire.

Le suc de scammonée étoit destiné aux usages extérieurs ; il est prescrit pour nettoyer la matrice ; il l'a été aussi intérieurement pour procurer une légère évacuation.

L'élatérium ou suc épais de concombre sauvage étoit souvent employé extérieurement, comme digestif ; on en faisoit également usage intérieurement. Il est recommandé dans le 6^e. liv. des Epidémies, de faire prendre aux enfants qu'on veut purger, du lait de chèvre ou de femme qui aura avalé de l'élatérium ou du concombre sauvage. Schenke pense qu'en cet endroit *elaterium* signifie l'hellébore blanc dont les chèvres se nourrissent, & que concombre sauvage est mis pour élatérium, suc préparé du concombre sauvage.

Hippocrate regardoit le *enitus* comme un léger relâchant, ce qui semble indiqué par ces paroles : le bas-ventre s'émeut & est purgé par le pois chiche, la lentille, l'orge, la bette, le chou, la mercuriale, le sureau, le *enitus*; toutes ces substances sollicitent plus le ventre que la vessie.

Il faut conclure de tout ce qui vient d'être dit que les deux espèces d'hellébore, le scélamoides & le pepium étoient fréquemment mis en usage par *Hippocrate*, comme purgatifs ; que ces substances lui suffisoient, & qu'il ne eut point avoir un grand besoin de beaucoup d'autres employées par les gnidiens, & introduites ensuite dans la pratique, lorsque la matière médicale fut augmentée.

Il est étonnant, que parmi tant d'écrits recueillis sous le nom d'*Hippocrate*, il se soit fait aucune mention de l'aloès, qui peu après lui a été employé. Comme il n'en prescrit point l'usage, bien qu'il ait eu occasion de le faire, dans les traités des maladies des femmes, en indiquant un grand nombre de remèdes, on peut en inférer que ces traités sont fort anciens ; on se persuadera donc difficilement que ces traités soient des productions d'*Hippocrate* ; il vaut mieux les attribuer à un médecin de l'école gniidienne du même temps que lui, ou même plus ancien, puisqu'on y trouve plusieurs remèdes purgatifs.

Hippocrate faisoit usage des purgatifs dans les maladies chroniques : on remarque en plusieurs endroits, que dans le même siècle, on les prescrivait aussi dans les maladies aiguës.

On a disputé long-temps dans les écoles de médecine, s'il falloit purger dans les maladies aiguës, & en quel temps il falloit le faire ; les contendans trouvoient dans *Hippocrate* des arguments pour appuyer leur opinion. On peut consulter sur cet objet l'*hist. de la méd.* par LACLAUS.

Il s'agit d'exposer actuellement les moyens par lesquels *Hippocrate* sollicitoit l'urine, débarrassoit la poitrine, la matrice, & excitoit les sueurs.

Pour procurer l'évacuation des urines, il proposoit différents remèdes, dont les uns sont doux & se rapprochent du régime diététique, & d'autres sont plus énergiques.

Du nombre des doux sont l'ail, le persil de marais sur-tout, & les oignons : parmi les légumes, dit-il, les auz cuis & s'ens excitent l'urine, sollicitent le ventre, & favorisent l'écoulement des règles. Les oignons ont la propriété de faire couler les urines : le persil crud & cuit possède la même propriété ; mais le persil sauvage plus efficacement que le persil cultivé. Le porreau cuit procure l'excrétion de l'urine. Après avoir pris quelques-uns de

ces végétaux, il recommandoit de boire une prise légère, de la décoction de mercuriale, du vin trempé, de l'hydromel coupé, & d'autres délayans de ce genre. Il prescrivait aussi pour la même fin, l'usage du bain.

On remarque qu'il a prescrit un remède assez violent, pour faire couler l'urine, savoir les cantharides ; il composoit ainsi la potion : prenez trois cantharides, après en avoir ôté les têtes, les queues & les ailes, broyez-les dans trois cyarbes d'eau (notre demi-setier, environ). Il recommande la même potion pour exciter les règles, pour faciliter la sortie du fœtus & de l'arrière-faix ; mais il prescrit cinq cantharides au lieu de trois.

On croyoit du temps d'*Hippocrate* qu'on pouvoit spécialement purger la tête par certains remèdes ; voici deux passages qui le prouvent : purgez la tête avec le suc d'hippophages, ou avec la graine gniidienne, après avoir excité la chaleur dans le corps... & ailleurs... Il faut purger avec le *enoram*, ou l'hippophages, ou la graine gniidienne ou la pierre magnésienne.

Diocorides (*lib. IV cap. 161*), dit que l'hippophages est un arbrisseau dont les froulons se servent pour l'appât des habits. Martholi observe qu'il a cherché cette plante envain ; mais qu'il avait appris qu'elle avoit été reconnue par un médecin de Paris, lequel s'est assuré qu'elle possédoit les vertus que lui donne Diocorides. Quant à la pierre magnésienne, ce qu'en dit Diocorides ne permet pas de douter que ce soit la pierre d'aimant. On apprend du même Diocorides que la pierre d'aimant donnée à la dose de trois oboles, fait évacuer les humeurs épauées. Il est certain qu'elle étoit autrefois employée dans les cas où l'on emploie aujourd'hui le fer. L'usage en a été abandonné.

A ces moyens de soulager la tête, on ajoute le tetragonum, (voyez le traité intitulé de *aff. intern.*) On n'a pu encore découvrir ce que c'est que le tetragonum ; on ne fait si ce mot désigne un instrument ou un médicament, & l'on ignoroit déjà du temps de Galien la vraie signification de ce mot.

Pour dégager la tête, étoient encore prescrits quelques erihines acres & des sternutatoires.

Ces anciens médecins, dans la vue de débarrasser les poudrons, avoient recours à un moyen assez singulier ; lorsqu'à la suite d'une péripneumonie, il étoit survenu suppuration, ils excitoient par des médicaments acres une forte toux, par les efforts de laquelle ils renontoient de procurer l'ouverture de l'abcès : en effet ils broyoient une racine d'arum, avec un grain de sel, & un peu de miel, d'eau & d'huile ; ils faisoient tirer la langue

au malade & y répandoient de cette mixture tiède. Se ce moyen ne réussissoit pas, ils avoient recourus à des substances plus acres, telles que le cyclaminnos, le Syplium, l'écorce de safran, le vert-de-gris. Galien nous apprend que cette méthode étoit suivie par les médecins grecs.

Pour nettoyer la matrice, une infinité de moyens tant internes qu'externes étoient mis en usage; on les trouva dans les traités de *mulierum morbis*. Les moyens externes, les demi-bains, les clystères néceux, les pessaires.

Les médecins de l'école hippocratique s'attachoient surtout à provoquer la sueur, persuadés que toutes les maladies se terminoient ou par le vomissement, ou par les évacuations alvines, ou par des urines abondantes, ou par une météase sur les articulations, ou par des abscesses & des exanthèmes; mais que la sueur étoit la terminaison commune à toutes les maladies. Cependant il ne paroit point que pour l'exciter ils aient employé des potions particulières; mais après avoir bien préparé le malade par des délayants, ils lui prescrivoient, suivant ses forces, de se livrer aux exercices qu'ils croyoient lui convenir, de se faire enrober administrer des frictions & de prendre des bains; si les forces ou la maladie ne lui permettoient point de s'exercer, ils le chargeoient de couvertures, & entretenoient la chaleur du corps, après laquelle l'avoit préparé par des boillons & des aliments convulsibles.

Hippocrate tiroit du sang par la saignée, par des scarifications, & par des incisions profondes sur toutes les parties, mais principalement à la tête; il ne se proposoit pas seulement d'évacuer, mais il tendoit encore à écarter par la saignée le sang de la partie éloignée, & à le faire dériver, à rendre son cours libre & facile, & à rafraîchir.

Dans la vue d'évacuer simplement, c'est-à-dire pour dégager les veines trop remplies, il tiroit du sang à ces hommes qui avoient acquis une abondance excessive d'humours, tels que les athlètes parvenus au plus haut degré d'embonpoint, dont l'état devenu dangereux demandoit un prompt secours; sinon ils étoient atteints d'apoplexie, d'engorgements de sang & d'épilepsie, d'aphonie, de convulsions, de surdité d'urine, d'inflammations, maladies sur lesquelles il s'exprime ainsi en général toutes les maladies qui naissent de répletion, se guérissent par l'évacuation; puis parlant de l'aphonie, il s'annonce en ces termes: si un homme, précédemment en bonne santé, & sans aucune raison manifeste, vient à perdre la voix, il y a engorgement dans les veines. Il faut dans ce cas employer la saignée; il la recommande également dans la suppression d'urine.

Il indique ailleurs clairement le lieu où doit se faire la saignée. Il veut que dans l'aphonie on incise la veine du bras droit. Dans la pleurésie & la péripneumonie, si la douleur se prolonge vers les parties supérieures, comme la gorge, les mamelles, les bras, il faut (dit-il) inciser la veine interne du bras, mais du côté où la douleur se fait sentir. Le sang qu'on doit tirer, sera proportionné, selon l'état du corps, la saison, l'âge, la couleur; si la douleur est aiguë, il faut saigner jusqu'à la défaillance. Dans l'angine, il veut que la saignée soit faite aux bras & sous la langue. Ailleurs il prescrit de la faire au front, aux narines, à l'occiput, au siège. Un homme, qui semoit des douleurs sans avoir pris de nourriture, & auquel on avoit administré inutilement beaucoup de remèdes, recouvra la santé par une saignée faite dans l'une & l'autre main, en laissant couler le sang jusqu'à ce qu'il s'arrêtât de lui-même.

A l'égard de la saignée dans les maladies aiguës, il établit cette règle générale: qu'il faut saigner si la maladie est grave, si le malade est dans la vigueur de l'âge, & s'il est robuste. Mais si l'on consulte les livres des épidémies, & si on lit avec attention les histoires des hommes atteints de maladies aiguës, on reconnoitra qu'Hippocrate en a traité le plus grand nombre sans employer la saignée. C'est pourquoi les savans font remarquer depuis long-temps qu'Hippocrate dans ses traités n'a pas décrit absolument tous les moyens par lui mis en usage pour la guérison des maladies; mais qu'il en a omis quelques-uns que le lecteur pourroit reconnoître avoir été employés, en consultant ses autres écrits.

Il paroit évidemment par les livres d'Hippocrate, qu'il connoissoit les scarifications telles que nous les proposons. Il marque avec soin les cas où il faut appliquer de larges ventouses, & ceux où elles doivent être plus petites. Il veut qu'on fasse usage d'un bistouri courbe, & qui ne soit pas trop étroit à sa pointe, afin que faisant une ouverture plus ample, les humeurs épais & visqueux puissent sortir facilement.

Après avoir exposé la thérapie évacuante d'Hippocrate, nous allons parler de la thérapie alterrante, par laquelle il corrigeoit le vice des parties tant solides que fluides. Il fait souvent mention des rafraîchissans, des échauffans, des digestifs; mais c'étoit moins par des remèdes que par le régime qu'il vouloit obtenir ces effets. De-là vient qu'il indique exactement quelle nourriture rafraîchit & humecte, quelle échauffe & dessèche, quelle a la faculté de ressermer ou de digérer. On peut lire à ce sujet ses livres de *diata* & de *vita acutorum*, dont la plus grande partie traite de ces objets.

A l'égard des remèdes somnifères ou narcotiques, on en remarque peu dont on puisse parler. Il ne paroît point que dans les traités reconnus pour être véritablement d'Hippocrate, il soit fait mention de l'opium. On ne sauroit guère citer qu'un endroit (de morb. mulier. l. II. n°. 79) où soit recommandée le suc de pavot (*visi pavonis*.) pour être pris avec des carminatifs, afin de rétablir la matrice déplacée. Un peu plus loin, ou recommande, entre autres moyens, pour arrêter les suffocations utérines, le méconium somnifère. Dans tous les autres endroits indiqués par Foës (*in mecorom.*) toutes les fois qu'il est question comme médicament du *preciosus inis* ou *pavonis*, c'est à l'opium ou pavover spumeum qu'il faut le rapporter.

Mais il est fait quelque-fois mention de la mandragore, qui est recommandée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; voici la prescription indiquée pour l'usage intérieur: vous traiterez les malades étiés & agités, & qui veulent s'étrangler, en leur faisant prendre le matin dans un breuvage de la racine de mandragore. Voici ce qui est prescrit pour la convulsion: qu'on allume du feu de chaque côté du lit, & qu'il soit donné dans une potion de la racine de mandragore, à une dose moindre que celle qui cause la folie. On désireroit que la dose ait été plus exactement indiquée. La mandragore est recommandée extérieurement contre la fièvre de l'intestin rectum accompagnée d'un flux de sang; on l'emploie récente, eue dans du vin trempé, ou bien, sèche titulée; elle est ainsi appliquée. On recommande encore pour mondifier la matrice, le suc de mandragore & de citrouille sauvage avec du lait de femme.

Dans un autre endroit, on vante contre la fièvre quarte la mandragore avec la jusquiame, le githium & le tréfédan du vin pur. Prosper Martian nous apprend que ce remède, à l'imitation des anciens, a été mis en usage par les médecins postérieurs. Comme la mandragore purge avec violence & avec des inconvénients, elle est aujourd'hui bannie de l'usage médical.

Outre les médicaments précédemment mentionnés, Hippocrate en possédoit quelques-uns dont les vertus avoient été reconnues par les Asclépiades ses ancêtres, dont ils avoient approuvé l'usage, & dont la connoissance s'étoit répandue par-tout; & il les employoit dans la curation des maladies, tant intérieurement qu'extérieurement; parmi ces remèdes, les uns tenoient de plus près au régime diététique, & étoient appropriés à quelque maladie que ce soit, d'autres étoient plus spécialement du genre pharmaceutique. Ainsi la pitifanne appartient plus à la diététique, boisson préparée avec l'orge mondé, laquelle étoit d'un grand usage dans la diète des maladies aiguës. Il a la plus grande attention d'indiquer dans quel cas il falloit donner la

pitifanne préparée avec le froment, & nommée *alica*; elle se prescrivoit sur-tout lorsqu'il s'agissoit de réparer les forces. Suivant les circonstances, on méloit, dans la pitifanne, du vin, ou du vin miellé, & quelquefois du vinaigre, du sel ou de l'huile.

Au régime diététique appartient d'assez près le *eyceon*, nommé par les latins *cinnus*; & étoit chez les grecs, une mixture très-commune ou entroient du vin, du miel, de la farine de froment, de l'eau & du fromage; elle ressembloit à une purée épaisse; on lui donnoit des vertus médicinales en y ajoutant quelques substances convenables aux maladies qu'on traitoit, suivant les indications qu'on avoit à remplir. Voici un modèle de cinnus de ce genre qu'on appelloit *eyceon anthus*, *eyceon floridum*, & qui étoit préparé pour un homme attaqué de phthisie. Cette formule se lit dans les traités de *efflu.* *intern.* on l'on distingue trois espèces de phthisie; c'est dans la 3^e espèce, qu'après un traitement antérieur on propose le remède: « que le troisième mois, le malade boive le *eyceon floridum*: racines de persil, auech, rhuë, menthe, coriandre, pavots tendres, basilic, fenouil, suc de grenades douces & vineuses: il faut qu'il y ait le double du suc de grenades douces, mais de manière qu'il y ait des deux sucs demi-hémine; de vin noir, austère, d'une saveur agréable, demi-hémine; d'eau, égale quantité. Ensuite ayant bien broyé des fleurs, on les mêla aux ingrédients susdits, & le tout ensemble fera mis dans un vase; on y ajoutera quantité égale de farine d'orge, de celle d'orge, & de vieux fromage de chèvre, râcé.

Il admettoit dans sa pratique les moyens en usage dans la vie commune, les bains, les demi-bains, les fomentations, avec différentes décoctions; il paroît qu'il demandoit l'état des malades. Il employoit même souvent les fomentations avec des végétaux, auxquels il ajoutoit quelquefois le soufre, le bitume, le nitre. Il recommandoit également les gargarismes; en voici un pour l'angine: prenez de l'origan, de la farcière, du persil, de la menthe, & un peu de nitre avec de l'eau miellée bien détrempée, & un peu de vinaigre; dévalez dans l'eau miellée le nitre, & les feuilles broyées des plantes susdites, faites tiédir ce mélange, & le servez-en pour gargariser.

Pour la même maladie, il faisoit foment l'intérieur du gosier par la vapeur d'une décoction préparée à dessein; voici sa composition: prenez du vinaigre, du nitre, de l'origan, de la fenouille de creillon; broyez le tout avec le vinaigre, auquel on ajoute partie égale d'eau, & un peu d'huile. On fait infuser le tout dans un vase, auquel est adapté un couvercle, & qu'on met sur le feu; on y infuse un chalumeau; lorsque la vapeur y monte, on la fait recevoir par la bouche, mais en prenant garde qu'elle ne brûle le gosier.

Hippocrate attribuoit beaucoup aux *ouguents* & aux huiles. Il les désignoit tous par ce mot *μύρον*, qui signifie une huile, ou une préparation grasse, propre à faire des onctions. On en trouve plusieurs de ce genre dans *Hippocrate*, sous ces noms, *junum*, *rinum*, *rosatum*, *myrsinum*, pour la préparation d'huile on versoit de l'huile sur les fleurs ou les feuilles, laquelle se chargeoit de leur odeur par la macération. On y ajoutoit souvent quelques aromatiques pour en rendre l'odeur plus agréable. On en trouve que qu'un ou deux dans *Hippocrate*, lesquels étoient apportés d'Egypte. Car avant que les grecs aient appris l'art de préparer les huiles, ils les tiroient de l'Egypte. Leur usage étoit très-étendu. Les huiles étoient sur-tout très employées par les athlètes qui étoient oints avant que de se livrer à leurs exercices, & après les exercices une partie de l'apothéque étoit l'onction faite avec de l'huile ou onguent *acepe*, c'est-à-dire propre à dissiper la lassitude. C'est de là qu'il est venu ensuite l'usage des onguents pour calmer toutes sortes de douleurs; & le mot *acepe* désignoit toute espèce de médicament externe, qui par la réunion de la cire, de la paille, & de l'huile, acquéroit une consistance propre à oindre, & à qui on donne le nom de *écume*.

Il n'est point fait mention des emplâtres dans *Hippocrate*. Il propose des cataplasmes où entrent, suivant l'attention, différentes substances. Voici des exemples.

On rafraîchit les parties atteintes d'inflammation par des cataplasmes. On les fait ou avec des feuilles de betterave dans l'eau, ou avec le persil, ou avec les feuilles d'olivier, de figuier, de buisson, de chêne, de grenade : ces végétaux sont employés crus; mais en voici d'autres qui sont employés crus; les feuilles de nerprun, d'agnus-castus, de sauge, de thymale, le polygonum vert, le ponceau, le persil, la coriandre, les feuilles d'ail. Si l'on manque de ces substances, & qu'on ne puisse faire d'autre cataplasme, on appliquera de la farine d'orge délayée avec de l'eau ou du vin.

Pour les fleurs blanches des femmes; mêlez des feuilles de ronce, de nerprun & d'ouvier bien broyées; délayez ce mélange avec de l'eau miellée, en y ajoutant de la farine d'orge.

Hippocrate & ceux qui le suivirent avoient beaucoup de collyres. Ils désignaient sous ce nom les médicaments secs, qu'on tenoit préparés; on en faisoit une masse avec une substance glutineuse, à laquelle on donnoit une forme oblongue, ronde, pour être introduits dans une cavité telle que le vagin, l'anus. Voici un de ces collyres, recommandé après l'accouchement; prenez des amandes amères bien écumées, broyez-les avec des feuilles

tendres d'olivier, de l'ail, de l'érysimum, de l'origan, & du nitre; on formera de cette masse les collyres pour l'anus. Il paroît que ces collyres différoient peu des pessaires & des suppositoires.

Ils avoient encore une espèce de médicament sec qu'ils nommoient *stéas* & *stéide*, c'est-à-dire, trochisques, pastilles, petits gâteaux. S'il y a inflammation à l'utérus avec douleur, broyez des fleurs de rose, du cinnamome, de l'acacia & après verser du néopon; formez de petites gâteaux du poids d'un gros; jetez-les sur un vase plein de terre, ardent, dont on fera recevoir la fumée à la malade, en la plaçant convenablement, & bien enveloppée. Cette fumigation apaise les douleurs.

Ils prescrivoient des éleghes; mais on ne voit point que dans ces temps anciens, on eût imaginé les pilules.

La pharmacie hippocratique étoit peu nombreuse; la composition des remèdes étoit simple; & tout nous dit qu'*Hippocrate* & ses disciples ne furent pas chimistes. Cependant les modernes se sont travaillés pour faire accroire que ce médecin célèbre avoit des connaissances chimiques, & que par elles il avoit opéré des cures miraculeuses; ils ont dit que lié par la foi des fermens, il n'avoit divulgué aucun secret, mais qu'il en avoit laissé entrevoir quelques-uns aux enfans de l'art.

Exposons les arguments les plus forts de ceux qui soutiennent qu'*Hippocrate* possédoit la chimie.

1°. On voit, disent-ils, qu'il introduisit dans la médecine l'usage du nitre, de l'alun, du sel, du vit-de-gis, du cuivre brûlé, des fleurs de cuivre, la calamine, le plomb, & d'autres métaux. Mais comme la plupart de ces substances n'ont été employées qu'à l'usage extérieur, ou decouvrent aisément de quelle manière les médecins ont pu observer les différents usages qu'on en fait dans les arts ou dans l'économie domestique, & les introduire dans la médecine, sans qu'il soit nécessaire de supposer une révélation, ou une initiation mystérieuse en chimie.

2°. Presque tout ceux qui veulent faire d'*Hippocrate* un chimiste, donnent un sens forcé au texte d'un livre dont la légimité n'est pas bien démontrée; ce texte porte que ceux qui travailloient l'or, le battent, le lavent, le liquent à petit feu, atténuaient qu'il n'en supporte pas un violent. Si nous prenons, disent-ils, ce texte dans le sens que présentent les mots, rien de plus absurde; donc, *Hippocrate* parle du feu secret des sages, par lequel on le prépare dans les fourneaux des adeptes, pour en tirer cette merveilleuse teinture

que leurs habiles mains obtinrent constamment. Mais cette preuve a été attaquée & détruite par plusieurs.

En comparant attentivement ce passage avec ce qui précède & avec ce qui suit, il doit être évident que l'auteur a pour but d'indiquer le devoir du médecin par plusieurs exemples des choses qui se passent journellement dans les arts. Il auroit donc agi contre son but, si pour faire comprendre une chose obscure, il eût proposé une chose arbitraire, très-sacée, & nécessairement inintelligible à la plupart des lecteurs; pouvant sur-tout le flatter, que si quelqu'un instruit de ces arts divins (la chimie) venoit à lire ces écus, il n'auroit pas besoin pour lui exposer ce qui étoit du devoir du médecin, d'avoir recours à un moyen qui n'étoit nécessaire qu'à un ignorant.

Il est temps de passer à la chirurgie d'*Hippocrate*, laquelle n'est qu'un moyen de l'art de guérir. Le livre, intitulé de *officina medici*, fait l'énumération de l'appareil chirurgical. Il est hors de tout doute qu'*Hippocrate* traitoit les maladies qui avoient besoin du secours de la main.

Il est auteur d'un livre qui a pour titre *πρὸς ἰδαὸν, de ulceribus*; par ce mot *Hippocrate* entend les plaies récentes; Celle lui-même emploie le mot *ulcus* pour signifier *plaie récente*; le mot français *ulcère* n'exprime pas la même chose. Au reste il est bon d'observer que Galien met ce traité au nombre de ceux qui sont sortis de la main de ce grand homme.

Suivons la pratique chirurgicale. Il défend d'immédier une plaie récente, si ce n'est avec du vin, à moins qu'elle ne soit sur les articulations. Il ne veut point d'autre pansement, qu'un cataplasme, appliqué non pas sur la plaie, mais sur les parties voisines. Il prescrit peu de besoin, peu de nourriture; il faut être à cet égard d'autant plus réservé, que le mal est plus grave. Le malade doit garder le repos. Il permet de tirer du sang assez abondamment, lorsque les extrémités seules ont été lésées; il se proposeoit par-là de diminuer le volume des parties, & d'empêcher la corruption. Il pensoit que les huiles & les huileux n'étoient point favorables à une plaie récente; que les purgations par bas étoient avantageuses, lorsqu'il y avoit plusieurs plaies; mais principalement lorsque la corruption étoit à craindre. Une plaie, observe-t-il, quand elle n'a pas été bien mondifiée, ne se ferme point d'elle-même, ni même en rapprochant ses lèvres.

Si l'érysipèle survient à une plaie, la purgation est nécessaire. Quand une plaie est accompagnée de contusion, il est nécessaire qu'il y ait suppuration; il faut alors appliquer un cataplasme sur l'endroit tuméfié, mais non pas sur la plaie; si ce

qui doit s'abcéder, s'abcède, on le couvrira d'éponges, & par-dessus les éponges on mettra plusieurs feuilles.

Tels sont les préceptes généraux sur les plaies; il indique ensuite quels sont les cataplasmes qui doivent être employés, & ceux qui conviennent le mieux pour modifier les ulcères fardés. Il donne la description d'un remède qui est également propre pour les plaies récentes & pour les plaies invétérées; ce remède approche beaucoup de l'ounguent égyptiac, connu de nos jours.

A la fin de ce livre, il dit quelque chose de l'œdème & des varices. Il incise les œdèmes des pieds, il fait des scarifications profondes & multipliées. Il sentise aussi les varices fur différents points, afin que le sang s'écoule en petite quantité, par de petites plaies; il donne en ces termes la raison de la conduite: le sang, dans quelques parties du corps, a un mouvement rapide, qu'il n'est pas facile de contenir: telles sont les varices & quelques veines, sur lesquelles les incisions doivent être petites, étreintes; par ce moyen on évite une trop grande effusion de sang; cependant il est quelquefois nécessaire d'en tirer plus largement.

Quant aux bandages relatifs au pansement des plaies, voici ce qui est prescrit: il faut rejeter ces bandages faits d'une manière recherchée, qui sont pour l'ostentation, & ne servent à rien; ils sont incommodes, redondants, & souvent nuisibles. Les malades n'ont pas besoin de pureté, mais de secours. Dans le livre de *officina medici*, il est amplement parlé des bandages; le titre seul, *πρὸς ἰδαὸν*, semble déceler qu'il n'a point été compilé par *Hippocrate*.

Dans le traité de *fistulis*, il n'est presque question que des fistules de l'anus. Après avoir exposé les causes qui leur donnent naissance, ou conseille de tenter l'usage d'une tige d'ail, en l'insérant dans la fistule. Il est prescrit aussi de passer à travers l'orifice de la fistule un fil de cinq brins, ou un crin, qu'on serre peu à peu afin de dilater le trou de la fistule. On inquite ensuite différents médicaments pour obtenir la guérison; mais il n'y a rien dit de la manière d'en faire l'excision.

Jusqu'à la chirurgie d'*Hippocrate* ne paroit point éternique; elle l'est davantage dans les autres traités; elle incise & brûle.

Dans le traité des plaies de la tête, *Hippocrate* indique quand il faut en ôter ou le perforer, & jusqu'à quel point il faut le faire. Il avertit qu'en négligeant ces attentions & ces préceptes, il survient au malade une suppuration interne, & qu'il meurt en délire ou dans les convulsions.

La

La convulsion (dit-il) se fait feutir, chez la plupart des malades, à la partie du corps opposée au mal. Si donc une plaie est à la partie gauche de la tête, la convulsion a lieu dans la partie droite; si la plaie est sur la partie droite, c'est la partie gauche qui est atteinte de convulsion.

On voit par plusieurs endroits qu'Hippocrate étoit muni de différents instrumens pour la rééducation. Il est fait mention d'un entr'ouvert qui étoit dentelé et creusé; il conviendrait pour inciser les os jusqu'aux membranes, & ressembler beaucoup à celui que nous nommons *trépan*; il est même désigné par le mot *επιστομειον* (de intern. affect.) Edit. gr. Bafil. 1518, pag. 200, lin. 3: il servoit à perforer les côtes pour faire évacuer les eaux dans l'hydroptie de poitrine.

Hippocrate réduisoit les parties fracturées, après avoir fait l'extension convenable; & suivant l'état de la partie lésée, il y appliquoit un bandage; par-dessus les bandes, il mettoit des *plumaceaux* légèrement enduits d'un état; & il ajustoit tout cet appareil avec des serviettes. Ensuite il plaçoit à l'entour des *scissures* (ciseaux) qu'il maintenait avec des liens fort lâches, seulement afin qu'elles ne se déplacent point; son intenton n'étant point de faire compression, ce qu'il recommande au chirurgien d'éviter. Celui-ci doit estimer le tems où les os ont coutume de se souder. Il lui donne donc des instructions précises; il l'avertit qu'il peut arriver à cet égard des variations, causées par la différence des natures (tempéramens) & des âges. Par exemple, les os de l'avant-bras se soudent dans l'espace de trente jours. Ainsi jusqu'au dixième il faut faire observer un régime sévère & exténuant; au dixième, si l'on remarque que la réduction n'est pas bien faite, il faut la rectifier: on rétablit l'appareil, avec les ciseaux; après cela, s'il n'y a point de prurit, si l'on ne soupçonne point d'ulcération, on laisse les choses en cet état, jusqu'après le vingtième jour. Cependant, tandis que le travail de la nature s'opère insensiblement, il faut réparer les forces du malade par une nourriture plus abondante. Après ces vingt jours, il faut tenir l'appareil plus lâche, & diminuer les serviettes, jusqu'à l'entière guérison.

Tel est tout le procédé d'Hippocrate dans le traitement des fractures: car il ajoute; l'exposition que je viens de faire est la règle sévère qu'il faut observer à l'égard des fractures, soit pour les traiter, soit pour suivre les effets d'un traitement bien dirigé. Il n'est point employé d'emplâtre, dont l'usage ne s'est introduit que long tems après Hippocrate; car on ne voit point que Paul d'Égine qui vivoit plus de cinq siècles après lui s'en soit servi en traitant les fractures.

MÉDECINE. Tome VII.

Il est parlé d'une manière très-étendue des luxations dans le livre intitulé *De articulis*; on y dit que dans les cas légers, il suffisoit de la main pour les réduire, mais dans les cas graves, tels que la dislocation de l'épine, on se servoit d'un instrument nommé *διωκων-παι*, dont on décrit la construction & l'usage. On y trouve aussi la description d'une machine, nommée *αμβέ*, par le moyen de laquelle on réduisoit facilement d'humères luxés; cette machine a été long-tems en usage, sous le nom d'*ambé d'Hippocrate*.

Cet habile médecin n'a pas craint d'ajouter une nouvelle plaie à celle qu'il existoit. Il se faisoit l'œil malade; & si le traitement ne répondoit point à son attente, il portoit le cautère actuel sur le doigt & sur la poitrine, ou faisoit une incision profonde sur le scapula, & renversant une portion de la peau, il enlevait, à ce qu'il paroît, une partie de l'os, afin que se fermant une cicatrice plus dure, l'afflux de l'eau sur l'œil fût intercepté.

La suppuration s'étant établie dans les reins, s'il y a tumeur proche l'épine, Hippocrate ouvre cette tumeur par une incision profonde, afin de donner issue au pus. Il recommande aussi la paracentèse de la poitrine, pour en tirer le pus & l'eau qui s'y sont accumulés. Il faisoit la même opération à l'abdomen pour évacuer l'eau qui s'y étoit amassée, état ou maladie qu'on nomme hydroptie ascite; en observant qu'il est des cas où cette opération n'est pas suivie d'un succès heureux. Quelquefois au lieu d'inciser dans ces maladies, il brûloit.

En général Hippocrate & ses successeurs immédiats uisoient hardiment du cautère actuel. Mais il a grand soin d'indiquer les précautions avec lesquelles on doit faire l'incision de l'humérus, ou plutôt de la région subaxillaire, à l'égard de ceux qui éprouvent fréquemment la luxation de l'humérus. Il recommande aussi de brûler dans les affections goutteuses, avec du lin cru; cette manière de brûler s'est conservée à la Chire avec le moxa, & en Europe avec la laque ou le cornu.

Dans les anciens tems dont nous parlons, ou peu éloignés au moins, on procuroit la sortie du ferus avec le secours des instrumens; on peut se consulter le traité intitulé: *De extractione factus*; il n'est pas entier, & ne paroît point avoir été composé par Hippocrate. Mais dans le livre qui a pour titre *Jusjurandum*, (le serment) l'auteur fait juer à ses disciples qu'ils ne pratiqueront point la lithotomie: je dis l'auteur, parce qu'il ne paroît point qu'Hippocrate II l'eût fait. (Voyez mon article ANCIENS MÉDECINS, tome II, page 670, au mot HIPPOCRATE I.)

F F

Comme, dans les écrits d'*Hippocrate*, on ne trouve qu'une fois le mot *hernie* (de *aîre*, *aquis b' locis*, n°. 12), on est autorisé à croire que ces anciens médecins n'avoient point encore imaginé de les guérir par des opérations.

Il nous reste à présenter des preuves plus développées de la pratique hippocratique, par lesquelles on puisse connoître quelle elle a été, & combien la nôtre en diffère en plusieurs points.

Parmi les fièvres, prenons, par exemple, la quarte, qu'il déclare être la moins dangereuse de toutes & la moins rebelle, & qui met à l'abri des grandes maladies, telles que les convulsions & les maladies de l'esprit; & qui, lorsqu'elle survient, guérit ceux qui auparavant étoient atteints de ces dernières; il convient cependant que la fièvre quarte dure très-long-tems, & qu'elle ne finit guère qu'après un an; quoique les fièvres quartes d'été soient plus légères & plus courtes que celles d'automne & d'hiver, ces dernières dégénèrent ordinairement en maladies aiguës. Elles naissent le plus souvent depuis l'âge de vingt-cinq à trente ans, & ceux qui ont passé cet âge sont exposés à cette fièvre jusqu'à quarante-cinq ans, si elle prend une mauvaise tournure, elle change en hydropisie. Elle est fort-tout excitée par l'asthénie.

On trouve la curation de cette fièvre en deux endroits principaux.

Voici comme elle est prescrite dans le premier :

Lorsque la fièvre quarte attaque un homme qui n'a pas été purgé, pour une maladie antérieure, il faut lui prescrire un purgatif qui évacue par bas; puis porter la tête, & donner un second purgatif qui évacue par b.s. Si la fièvre se cède point à ces remèdes, il faut, après avoir laissé passer deux accès, donner un autre purgatif au malade, & lui faire boire beaucoup d'eau chaude, puis lui prescrire du vin pur, dans lequel auront été mis en infusion de la semence de jusquiame du poids d'un grain de millet; autant de manthore; le poids de trois sèves de suc de sylphium, & autant de celui de trèfle. Mais si le malade, étant fort, & se croyant sain, la fièvre qu'il a contractée par fatigue ou après un voyage, le change en quarte, il faut lui administrer des fomentations, & lui donner de l'ail trempé dans du miel; il boira ensuite une décoction de lentilles, dans laquelle on aura mêlé du miel & du vinaigre. Si l'y a persévérance, on excitera le vomissement. Puis, ayant pris un bain chaud, il boira, lorsqu'il sera ressuyé & refroidi, du cycéon préparé à l'eau. Le soir, il usera d'aliments légers & en petite quantité. Après l'accès qui suivra, il prendra un bain bien chaud, au sortir duquel on le couvrira jusqu'à ce qu'il entre en sueur; alors on lui fera boire du vin pur, dans lequel

aurait infusé des racines d'elébore blanc de la longueur de trois doigts, une dragme de trèfle, du suc de sylphium du poids de deux sèves. Si le vomissement survient, qu'on ne l'arrête point; s'il ne vient pas, qu'on l'excite, après avoir purgé la tête. Que le malade fasse usage d'aliments très-mous & très-légers; mais si l'accès le prend, qu'on ne lui donne point de vomitifs à jeun. (de *morb. lib. II*).

Dans le second endroit, on lit : Lorsque la fièvre quarte attaque un homme, chargé d'humeurs impures, il faut d'abord purger la tête; quelques jours après, & aux approches de l'accès, il faut donner un remède qui purge par haut; puis, mettant un intervalle de quelques jours, on ordonnera un semblable médicament, qui sera pris dans l'accès. Après un intervalle de quelques jours, on donnera un purgatif par bas dans le moment de l'invasion. Si la fièvre n'est pas apaisée, il faut avoir recours aux bains chauds & aux remèdes détersifs, lesquels seront administrés suivant le mode prescrit dans le *Dispensaire* ou *Traité des Médicaments*, (de *affec. s. 19*). (1)

Voyons quel étoit alors le traitement employé dans l'été. On en trouve trois.

Le premier consiste à donner d'abord de l'embonpoint au malade par de bons aliments, par des bains & par des humectans, dont il fera usage durant quelques jours; on diminuera ensuite l'embonpoint, en purgeant. Alors on fait reprendre les bains après avoir frotté ou oint le corps avec de la poudre de racine de concombre sauvage. On se garde bien de prescrire aucun remède qui purge la bile. Le malade ayant été réduit à l'état d'atténuation, on lui fait boire du vin pur, auquel on peut ajouter les choses qui augmentent la couleur rouge. Si, malgré ces moyens, la couleur jaune ou verte subsiste dans le malade, on recommencera le traitement qu'on vient d'indiquer.

Voici le second traitement : Il faut ramollir le corps extrêmement par des bains chauds, qui humectent en même-temps le bas-ventre & la vessie; on prescrira des remèdes diurétiques. Si la jaunisse est forte, il faut débarrasser la tête en prescrivant un remède qui évacue la bile par bas; on emploiera ensuite les diurétiques.

(1) Dans la collection des écrits d'*Hippocrate*, il n'y en a point qui porte pour titre : *des Médicaments*, ou celui de *Dispensaire*. *Scylac* est tenté de penser que le livre dont il est ici question, est le traité intitulé : *des Maladies*, lequel est divisé en quatre parties, parce que dans ce traité on donne la méthode de traiter des maladies par des médicaments. Mais Galien a observé que, du tems d'*Hippocrate*, on n'avoit pas encore composé de un tel particulier sur les médicaments.

Passons au troisième traitement qui convient à l'ictère. Il est indiqué de *morbis, lib. III. §. 42. Cornar. II. édit. gr. p. 147, 148.*

Dans l'ictère (dit l'auteur), la couleur de la peau prend une teinte noire. Le visage, celles de ses parties qui paroissent être dans l'ombre & les yeux, ont une couleur de feuille morte, ainsi que la pointe de la langue. Les veines qui sont sous la langue sont gonflées & noires; le malade est sans fièvre, ses urines sont très-bileuses & épaisses. En cet état, il faut d'abord ouvrir les veines qui sont sous la langue. Puis, après un bain d'eau chaude, faire prendre à jeun au malade des racines d'alphodèle: on en met cinq, de grosseur égale, dans du vin, avec une forte poignée d'ache; on verse trois demi-corymbes (1) [d'Egine], de vin doux, qu'on fait réduire à un demi-corymbes (ou un poignon). Lorsque, par l'effet de ce breuvage, le malade aura uriné, il prendra des aliments qui lâchent le ventre; & après le repos, il mangera des pois chiches blancs, il boira abondamment d'un vin blanc aqueux, & pendant sept jours il fera ses repas avec de l'ache & du poireau. Si ce régime réussit, le malade est guéri: s'il ne réussit point, on le continuera durant trois jours. Après un intervalle d'un ou deux jours, on lui mettra sur les narines un médicament (*il n'est pas nommé*). Puis, il sera donné un purgatif qui fasse évacuer la bile par le bas; si le malade est affecté de la rate, il boira ou du lait ou du petit-lait d'ânesse.

Dans ces temps anciens, où l'on avoit fait des progrès sensibles, voici ce qu'on lit sur l'hydropisie du pousmon ou de la poitrine.

L'auteur du livre (des Maladies internes... de intern. affect §. 25.), dit que cette maladie est produite par des tubercules formés dans le pousmon, lesquels s'étant remplis d'eau, se rompent, & inondent la poitrine. Pour prouver que les choses se passent ainsi, il s'appuie d'une expérience, qu'il rapporte en ces termes: « Je me suis assuré sur le bœuf, sur le chien, sur le cochon, qu'il se forme dans le pousmon des tubercules qui contiennent de l'eau; il est aisé de s'en convaincre; car en ouvrant ces tubercules, on en voit sortir de l'eau. Mais il paroît que ces petites tumeurs se manifestent beaucoup plus souvent dans l'homme que dans les bœufs, ce qui vient de ce que nous suivons une manière de vivre qui favorise la naissance des maladies. Lors donc que ces tubercules se sont établis, plusieurs deviennent empyriques, c'est-à-dire qu'ils ont de l'eau dans la poitrine.

« Tels sont les symptômes qui se montrent d'abord: Une toux sèche, le pharynx paroit chargé de petites

pustules; le frisson & la fièvre succèdent, la respiration ne se fait que la tête droite, le corps & les pieds deviennent œdémateux, les ongles se recourbent; & jusqu'à ce que l'eau soit épanchée dans la poitrine, la douleur est vive; mais lorsque l'eau a gagné le bas-ventre, la douleur est moins vive. La maladie faisant des progrès, le malade éprouve tout ce qu'il éprouvoit d'abord. Quelquefois on remarque sur le côté une tumeur; elle indique le lieu où il faut inciser. Si cette indication n'existe pas, on fait baigner le malade dans une eau chaude; au sortir du bain on le seigne, en le prenant par les épaules, pour découvrir de quel côté de la poitrine la fluctuation se fait sentir. Lorsqu'on l'a reconnue, on incise jusqu'à l'os sur la troisième côte, en enfonçant par en bas; on le perce avec le trépan creux; l'ouverture faite, on laisse écouler un peu d'eau; quand il n'en coule plus, on met sur l'ouverture une compresse, & par-dessus une éponge douce; on s'occupe cet appareil par une bande. Une fois par jour, on fait écouler l'eau durant douze jours. Le troisième jour on fait écouler toute l'eau qui reste. Si, par la suite, la poitrine se remplit, on fera évacuer l'eau, & l'on donnera au malade des aliments qui dessèchent. »

Ce que nous venons d'exposer sur l'hydropisie de poitrine, donne lieu naturellement à quelques observations.

La première tombe sur le phénomène dont l'auteur s'appuie pour établir la cause de l'hydropisie de poitrine. Il a, dit-il, remarqué sur le pousmon du bœuf, du chien, du cochon des tubercules qui sont remplis d'eau. Ceci nous apprend, à la vérité, que les anciens médecins examinoient si les viscères des animaux qu'on voit pour servir de nourriture étoient sains; & qu'ils examinoient de même quels effets consécutifs laissent sur ces viscères les maladies qui avoient fait périr ces animaux. Ces effets leur servoient à juger de ce qui devoit avoir lieu dans les hommes. Ils raisonnaient, comme nous l'avons déjà dit, par analogie; le seul guide qu'ils pouvoient avoir, mais guide peu fidèle. Si l'auteur eût vu des tubercules sur le pousmon d'un homme ouvert après la mort, il en auroit averti. Son silence est une preuve bien puissante que ni lui, ni ses contemporains, n'examinèrent point sur les cadavres humains les désordres causés par les maladies. Le préjugé, l'horreur pour un cadavre, la religion même, ne permettoient point qu'on y portât le scalpel pour faire l'inspection de ses entrailles.

La deuxième observation, c'est que, sans avoir pu suivre les degrés progressifs que la médecine a parcourus depuis Esculape jusqu'à un siècle d'Hippocrate, nous voyons tout-à-coup des maladies décrites & désignées par leurs noms, & des remèdes trouvés pour les guérir. Huit siècles entiers se sont écoulés cependant, & l'histoire est restée muette

(1) Trois poignons.

sur la marche de l'art; elle fut lente sans doute; mais chaque siècle ajouta quelque chose à ses progrès. C'étoit à la famille des Asclépiades qu'ils étoient dus; elle en étoit dépositaire; elle n'ouvroit le trésor de ses connoissances qu'à ceux qu'elle reconnoissoit être descendans d'Esculape. Tous travaillant sans relâche au perfectionnement de l'art, & mettant à profit les observations qu'ils avoient occasion de faire, la médecine s'enrichissoit insensiblement. Ils jugeoient qu'il étoit bien plus utile de transmettre à leurs enfans tout ce qu'ils savoient, que de leur rappeler l'état de pauvreté où étoit l'art du temps de leurs ancêtres; ils aimoient mieux leur montrer un champ cultivé, & leur indiquer ce qu'il y avoit encore à faire pour le fertiliser dans tous ses points, que de leur raconter la suite des opérations successives faites sur un terrain aride & sauvage.

La troisième observation regarde un instrument imaginé pour procurer l'issue d'un liquide enflé dans la poitrine. Cet instrument n'est pas le seul qui fût connu dans le temps d'Hippocrate: ses écrits, & ceux qui sont d'une autre main, mais composés dans son siècle, parlent d'un grand nombre dont l'invention a précédé l'invention du trépan. L'artefact chirurgical étoit déjà considérable alors (1), il a fallu du temps pour le rendre tel, & ceci prouve démonstrativement que, si l'histoire se tait, les faits parlent, & nous apprennent que les anciens sages de l'art avoient été très-recueillis.

En effet, nous trouvons dans le recueil des Œuvres d'Hippocrate, trois cent dix-huit maladies, ayant un nom particulier, avec la description qui devoit les faire reconnoître.

Ce grand résultat n'a pu s'obtenir qu'avec le temps, & après les observations combinées par un grand nombre de praticiens. Il est prouvé qu'on étoit sur la médecine avant Hippocrate; les médecins de Grèce avoient publié, sous le titre de *Sciences guérisseuses*, les observations qu'ils avoient recueillies au lit des malades; & les n'existent plus pour nous. Mais les prédictions de Cos (ou les Coanques), sont entre nos mains; en les lisant, on se convaincra que ce n'est pas l'ouvrage d'un seul homme, quoi qu'un seul homme ait pu le rédiger.

(1) Il y entroit des instrumens tranchans de différents usages; des trépan, des crochets pour l'extraction du fœtus mort dans le sein de la mère. Il n'est point parlé de l'opération de la taille, quoique le cas de la vessie paraitroit avoir été connu, & qu'on en fit même l'extraction; on ne voit pas qu'on ait imaginé avant ce temps d'amputer un membre pour sauver le tout par le tranchement d'une partie. Il n'est rien dit non plus de l'opération césarienne après la mort de la mère, sans doute parce qu'on croyoit que la mort du fœtus suivait celle de la mère.

On a dit que cet ouvrage étoit d'Hippocrate, mais nous devons ajouter plus de foi à Galien, qui, en plusieurs endroits de ses écrits, déclare qu'il n'est pas de lui. On étoit de son temps plus instruit sur ce point, & il ne l'auroit pas rayé de la liste: des écrits de ce grand homme, de cet homme dont il est l'admirateur, qu'il appelle le divin vieillard, si les médecins de son temps eussent tous reconnu qu'il lui appartenoit, mais n'y reconnoissant point la manière ni son style, ils ont jugé qu'il n'étoit pas digne de lui. L'opinion contraire de quelques médecins modernes ne sauroit être assez puissante pour infirmer le jugement des anciens.

Pour terminer le tableau de l'état de la médecine, dans le siècle d'Hippocrate II, il nous reste à y placer quelques maladies.

L'éléus, vulvulus, passion iliaque, est du nombre des maladies aiguës & dangereuses. Hippocrate, (*aphorism. 22. 3. sect.*) observe que la passion iliaque est une maladie de l'automne. Elle est principalement causée par des vents ou flatuosités; c'est pourquoi les fens nationaux chauds, en ouvrant les pores de la peau, & en rétablissant la transpiration, procurent du soulagement. Il faut aussi admettre, comme cause de la passion iliaque, les excréments amoncelés & desséchés dans l'intestin, autour desquels s'amasse la puante; car ils empêchent l'effet des remèdes pris par haut, on introduits par le bas, ou ne leur permettent point de pénétrer assez avant. Dans cette maladie, le vomissement, le hoquet, les convulsions, la surdité ou le délire sont des signes mauvais.

Il faut, dit l'auteur du livre de *affectionibus*, (*Corn. p. 299. n. 22.*) humecter intérieurement & extérieurement, faire usage des bains chauds, prendre des breuvages qui sollicitent le ventre, & procurer l'évacuation des urines; avoir recouru aux élystères, si l'on peut les introduire; s'ils ne pénètrent point, on attache à l'extrémité d'une petite outre un tuyau, & par l'insufflation on introduit beaucoup de vent, beaucoup d'air. Lorsque l'intestin & le ventre font enflés par ce moyen, on retire cet appareil, & l'on donne un élystère; si le liquide pénètre, si entrene les matières en fortant, & le malade est sauvé; mais si le remède ne pénètre point, le malade périt le septième jour.

Un traitement à-propos semble être indiqué dans le traité de *morbis*, (*lib. III. 15.*), excepté qu'on prescrivit au commencement le vomissement, & la saignée de la tête & du bras; ce qui est fondé sur cette supposition, que, dans cette maladie, le ventricule éprouve une grande chaleur, & le bas-ventre, du froid; c'est pourquoi on recommande de le réchauffer avec des bains de siège & des onctions. L'auteur veut ensuite qu'on fît un sangsue ou suppositoires ou il n'entre que du miel, & dont

l'extrémité antérieure est enduite de fil de taureau ; il ordonne d'insérer deux ou trois fois ce suppositoire, afin de favoriser la sortie des excréments concrets & brûlés. Si l'on réussit, il ordonne de faire prendre un clystère ; mais si ce moyen ne réussit pas, il veut qu'on pousse de l'air dans les intestins avec un soufflet, & qu'ensuite on donne un clystère. Le remède pris, il ordonne qu'après avoir bouché l'anus avec une éponge, le malade prenne un bain de siège, & qu'il garde le clystère qu'il a pris le plus long tems qu'il peut.

Du nombre des maladies qui tuent souvent, & qui donnent beaucoup d'inquiétudes, de *afflict.*, & qui exigent des grands secours, & un traitement attentif, sont principalement celles qui sont accompagnées de fièvre, ou qui, sans fièvre manifeste, enlèvent promptement ; & dans lesquelles, dit le même auteur ancien, le médecin doit bien prendre garde de commettre aucune faute qui rende la maladie plus grave, & doit faire tous ses efforts pour soulager.

Parmi ces maladies se classent la pleurésie, la péripneumonie, la dysenterie, l'angine, l'apoplexie, & les différentes espèces de convulsions. Nous allons exposer le traitement de chacune, tel qu'on le trouve dans *Hippocrate*, ou dans les livres qui lui sont attribués.

On y voit à-peu-près la même curation pour la pleurésie & la péripneumonie, parce que leurs causes sont à-peu-près les mêmes ; c'est-à-dire, suivant l'hypothèse de ce siècle, l'attraction de la bile & de la pituite sur les côtes & sur les poulmons ; ces deux humeurs, en séjourant, s'y putréfient, & excitent une inflammation.

Leur attention se portoit à empêcher que les crachats fussent supprimés, l'espoir du recouvrement de la santé étant principalement fondé sur leur évacuation. Ils pensoient que leur suppression étoit causée par l'excès de la sécheresse, qui étoit également produite & par l'excès du chaud & par l'excès du froid.

Le traitement commençoit par une ample saignée du bras, pratiquée du côté où la douleur se fait le plus fortement sentir. Mais lorsque les douleurs n'avoient pas leur siège sur les parties supérieures, & qu'elles inclinoient vers les inférieures, on prescrivait une légère purgation le quatrième jour, ayant soin de la préparer les jours précédents par des clystères. Le reste de la curation se consistoit presque qu'à humecter suffisamment par une pituite sière, à faire des orctions & des fomentations rafraîchissantes, avec la graine de lin, & des élegans composées avec la pomme de pin, le galbanum & le miel attique. Dans la pleurésie, dont la douleur étoit placée inférieurement, on excitoit une légère

purgation avec une décoction d'aunone, de l'oxyrat, du poivre & de l'ellébore noir, faite sur le feu.

À l'égard de la dysenterie, tantôt la cause en est attribuée aux mauvaises qualités des saisons & des eaux ; tantôt à la pléthore, à laquelle succédoit la putréfaction du résidu des alimens, d'où naissoient des fluxuosités ; tantôt on trouve établie pour cause commune de la dysenterie, de la diarrhée, de la hémorrhée, (affections qui ont du rapport entre elles) la pituite, qui, descendant de la tête & de la poitrine, s'accumule dans le bas-ventre, où elle se mêle avec la bile, acquiert de l'acidité, & excite non-seulement de fréquentes déjections, mais encore des épreintes & des excréments sanguinolentes. Cette maladie est regardée comme très-dangereuse, & conduite promptement au tombeau, si elle est accompagnée d'une fièvre de mauvais caractère.

Suivant les médecins anciens, il faut diriger le traitement de manière à empêcher la pituite, qui vient de la tête & de la poitrine, de se porter dans le ventre inférieur, ou à en détourner l'écoulement : car de là vient cette maladie ; ce que personne ne contredira : une grande attention qu'on doit avoir à l'égard de toutes les autres maladies, c'est d'en bien reconnoître la nature. Si donc le médecin (disent-ils) reconnoît & saisit bien le principe d'une maladie, il ne se trouvera point embarrassé pour le traitement.

Après avoir donc purgé la tête, ils ordonnoient de nettoyer le bas-ventre avec du lait bouilli ; & pour ne pas perdre de vue tout le corps, ils prescrivoient des clystères gras & doux. Ils permettoient même le lait dans la dysenterie accompagnée de la fièvre. On voit, en effet, (*epid. lib. VII*, qui n'est pas d'*Hippocrate*) qu'en de na au fils d'Eratolus, du petit-lait & du lait, dans lequel avoit été plongé un caillou rougi au feu. Comme sa maladie se prolongeoit, qu'il étoit devenu très-loible par des évacuations colliquatives, qu'il éprouvoit entre l'ombilic & le cartilage xiphoïde, une douleur pulsative plus violente que la palpitation causée par la pierre ou une grande consile, on prescrivit encore à ce malade du lait d'ânesse, bouilli à la quantité de neuf hémènes attiques ; ce qui lui ayant procuré une très-abondante évacuation de bile, les douleurs s'appaisèrent, l'appétit revint ; il recouvra les forces après un long usage du lait de vache caud.

Dans les livres d'*Hippocrate*, il est souvent fait mention de l'angine, ou quinquancie. On déclare comme des plus terribles & comme frappant d'une mort très-prompte, l'espèce qui ne présente aucun signe évident de son existence, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais qui excite de la douleur,

& ne permet de respirer qu'en tenant la tête élevée ; tandis que l'on conçoit l'espoir de la guérison, s'il y a douceur & rougeur au col ou vers la poitrine, ilignes qui indiquent que le mal se porte au dehors. Cette maladie se manifeste, lorsqu'une pituite froide & gluineuse tombe abondamment de la tête & s'arrête sur les mâchoires & sur les parties qui sont autour du cou & de la gorge.

Ils employoient contre cette maladie différents moyens, mis particulièrement la saignée, d'abord au bras, & ensuite sous la langue, les élythères, l'abstinence des aliments, l'usage des écumes & des gargarismes ; ils faisoient aussi raser la tête. On prescrivoit aussi d'appliquer sur la tête & sur le cou, un ceratum ; de les envelopper de laine, & d'y faire des fomentations d'eau chaude avec des éponges molles. Dans un autre endroit, outre les moyens qui viennent d'être indiqués, on recommande d'appliquer des ventouses sur la première vertèbre du cou, & auprès de chaque oreille, après avoir rasé la tête, & de les laisser longtemps en place. Il est encore prescrit de recevoir par la bouche la vapeur d'une fomentation.

Quand l'asquinancie ou angine est légère, les secours qu'on emploie sont la saignée, faite principalement sous la mâchoire ; par ce moyen (dit l'auteur du liv. II. de morbis) l'esprit chaud s'échappe du poulmon avec le sang. Celsus Aurelianus rejette ce conseil ; le célèbre Freind cependant ne le croit point si absurde, parce que souvent les veines mammaires viennent des veines jugulaires.

Dans les mêmes traits réunis sous le nom d'Hippocrate, il est souvent parlé de l'apoplexie ; mais l'écrivain ne donne pas constamment à ce mot la même acception. Car tantôt il paroît s'en servir pour exprimer toute maladie qui tue rapidement, & en d'autres endroits, il désigne la paralysie & la paraplégie ; mais voici comment il décrit la maladie qui a été citée parmi nous le nom d'apoplexie. « Lorsque quelqu'un est tout-à-coup privé de la parole, cela arrive par le serrement des veines. Les phénomènes ou signes qu'on remarque dans ceux qui sont tombés dans cet état, sont la rougeur du visage, la fixité des yeux, la toudeur des doigts de la main, le grincement des dents, des pulsations, la contraction des mâchoires, le froid des extrémités, la suspension du cours des esprits par les veines. Si cet accide se arrive à un homme sain, sans une cause manifeste ou violente, il faut saigner à la veine interne du bras ; la quantité de sang que l'on évacue, doit se déterminer, pour le plus ou le moins, d'après l'état du corps & d'après l'âge. »

Cette description est évidemment convenable à l'apoplexie sanguine. A l'égard de celle qui est produite par le vice de la sérosité & de l'atrabile,

l'auteur veut qu'on ouvre sans délai la veine, mais après avoir fait précéder des fomentations ; il recommande ensuite de purger par haut & par bas. Du reste, il observe en plusieurs endroits que la guérison de cette maladie est difficile, mais qu'on peut l'espérer, si la fièvre survient.

Il ne nous reste plus qu'à indiquer le traitement qu'ils employoient dans les différentes espèces de tétanos, maladies très-aiguës qui paroissent avoir été très-communes en Grèce & dans l'Afrique.

Quand un homme est attaqué du tétanos, les mâchoires sont roides comme du bois, il ne peut ouvrir ni la bouche ni les mains, la face est rouge & douloureuse ; lorsqu'il est sur le point de mourir, il rend par les narines la boisson qu'il a prise & la pituite. Sa mort arrive le troisième ou le cinquième, ou le septième, ou le quatorzième jour. Lorsqu'il a passé ces jours funestes, il revient en santé. Faites avaler au malade un médicament fait de poivre & d'ellébore noir, & un bouillon gras de volaille, donné chaud. Il faut procurer des évacuations fortes & fréquentes, & avoir recours aux fomentations. Si l'on ne met point en usage les fomentations, il faut appliquer sur différents endroits des vessies ou de petites outres remplies de liquides chauds & gras ; cependant il faut faire des onctions fréquentes d'huile chaude sur les parties douloureuses.

L'auteur recommande les mêmes moyens contre l'opisthotonos. Il ajoute : Vous pouvez, si vous voulez, verser sur le corps du malade beaucoup d'eau froide, & le faire ensuite enivrer de vêtements légers, bien propres, & chauds. Gardez-vous alors de s'approcher du feu. Tel est le secours qu'il faut employer contre le tétanos & l'opisthotonos.

Après avoir donné une idée de la doctrine & de la pratique médicales, admises & suivies par Hippocrate & par ses contemporains, notre objet ne seroit point parfaitement rempli, si nous ne disions pas un mot des traités qui ont été réunis dans un même volume, comme s'ils étoient tous sortis de la plume de cet homme célèbre.

La collection entière est composée d'environ soixante-dix traités dont nous avons donné les titres au commencement de cet article.

Galien en a commenté plusieurs, & ceux-là pour la plupart sont regardés comme étant d'Hippocrate. Il en cite d'autres qu'il dit être de la composition de ce dix-septième descendant d'Esculape.

Ce témoignage de Galien est en ce point d'une grande autorité, étant le plus ancien des médecins grecs qui ait bien attentivement les écrits d'Hippocrate, dont il fut comme auteur,

Ceux qui ont fait après Galien le recettement de ces écrits, n'ont pas un droit égal à notre confiance. Le grammairien Suidas, par exemple, qui a vécu dix siècles après Galien est un compilateur qui montre peu de critique & d'exactitude.

A l'égard des modernes, il leur seroit bien difficile de décider que tels ouvrages qui sont attribués à Hippocrate, mais dont Galien n'a fait aucune mention, fussent véritablement de lui. Il y a plus de raisons solides pour croire qu'il n'en est pas l'auteur, qu'il n'y en a même de faibles pour les mettre sous son nom.

Quoi qu'il en soit, parmi ces soixante-dix traités, il n'y en a que huit que Galien reconnoisse n'être ni de lui, ni de son école, pour être véritablement d'Hippocrate.

1°. Aphorismes.

Un grammairien du douzième siècle a fait de cet ouvrage un grand éloge, en disant qu'il surpassait l'intelligence humaine.

Il est entre les mains de tous les médecins depuis vingt-deux siècles : tous le lisent & le méditent sans cesse ; & j'en ai connu beaucoup qui le faisoient par cœur.

Galien a interprété les Aphorismes ; il a partagé son travail en six ou sept parties sous le titre de Commentaires. Par cette division, qui le soulageoit dans son travail, & qui le mettoit à portée de le publier par parties, & à mesure qu'il les avoit composés, il s'a voit prétendu donner à l'ouvrage d'Hippocrate une nouvelle forme.

Mais comment cette division des Aphorismes en sept sections, telle qu'on la voit aujourd'hui constamment, s'est-elle introduite ? Le voici, je pense.

De tous les écrits d'Hippocrate, le livre des Aphorismes paroît avoir été le plus répandu, le plus connu, le plus lu dans les écoles des Arabes & dans celles de l'Europe, parce qu'il étoit d'une plus grande utilité pour les médecins. Comme il étoit entre les mains de tout le monde, souvent accompagné des sept commentaires de Galien, on s'est accoutumé à cette division, qui sans être méthode que pourrions, sembla propre à soulager la mémoire ; & cette division devint, pour ainsi dire, de convention long-temps avant l'invention de l'imprimerie. Ce fut d'ailleurs le premier de tous les traités d'Hippocrate qu'on ait imprimés ; on en fit une édition latine à Venise en 1495, in folio. C'est la version de Costan in l'Asie in 3 on y a joint les commentaires de Galien. Cette version de Constantiu, divisée en sept sections, fut ensuite réimprimée. On cita les Aphorismes d'après

ces éditions, & la division en sections subsista, parce qu'on crut qu'elle aidait à vérifier les citations fréquentes faites par ceux qui écrivoient.

Quelqu'un ayant découvert une série d'aphorismes, en grec, Antoine Musa Brasavolo, médecin de Ferrare, les fit imprimer sous le titre de *Section huitième*, à la suite de l'édition des sept sections, qu'il publia, vers l'an 1541 in folio. Cette huitième section ne fut point universellement adoptée, parce que ces aphorismes portoient avec eux des caractères non équivoques de supposition & que plusieurs de ces aphorismes sont vulgaires d'Hippocrate. (1)

On les trouve, depuis la fin du siècle précédent, dans la plupart des éditions qu'ils défigurent.

Nous avons observé que le livre des Aphorismes fut celui des écrits d'Hippocrate qui fut imprimé le premier : nous ajoutons que ce fut celui qui a eu le plus grand nombre de commentaires, & le plus d'éditions ; le relevé que j'ai fait de celles-ci n'en a montré cent quarante-deux. Plusieurs, sans doute, ont échappé à mes recherches. Mais on peut bien estimer à quatre-vingt mille le nombre d'exemplaires produits par ces cent quarante-deux éditions. Les uns sont en grec & en latin, les autres sont seulement en latin, & très-peu en langue vulgaire.

Il n'est pas possible de faire l'analyse du livre des aphorismes ; tout ce qu'on peut en dire, c'est que ce sont des axiomes qui donnent des idées exactes sur les maladies, sur les signes bons & mauvais, qui guident le médecin & lui apprennent à ne pas troubler la nature, ou à la seconder lorsqu'il est nécessaire.

1°. *Propter aërem, videretur, ventus* : de aëris, aquis, locis ; des airs, des eaux, des lieux.

Dans cet ouvrage, Hippocrate donne des notions sur la température des différentes saisons de l'année, sur les vents qui règnent, sur les eaux, sur la position des villes, sur la différence des contrées, sur les maladies auxquelles elles sont exposées, sur la manière de vivre des hommes qui y ont établi leur demeure ; tous objets qui méritent la plus sérieuse attention d'un médecin qui va se fixer dans une ville.

Ce traité méritoit d'être lu & médité ; & si l'on profite des instructions qu'il renferme, on acquerra des connoissances utiles à ses concitoyens, dont on prévindra les maladies, ou qu'on traitera du moins

(1) Gal. comment. 4. in lib. de viâ. rat. in morbis acutis in proemio declarat vultus aphorismos additos fuisse, &c. . .

avec plus d'avantage & de succès; & l'on obtiendra certainement leur confiance & la réputation d'un bon médecin.

3°. *Πρὸς τὸν Πρίναιον*, *πρίναιον*; *πρίναιον*.

Galen le cite fort souvent; il assure qu'*Hippocrate* en est véritablement l'auteur, & que tout le monde en convient; & c'est en effet d'ailleurs par Caelius Aëtrianus, par Aërius, par Paul d'Egine, trois médecins qui ont bien mérité de l'art par leurs écrits, doit la lecture peut encore être utile à ceux qui sont en état de les étudier dans la langue grecque ou dans les versions latines.

Le titre de ce livre, *Πρίναιον*, indique l'objet que s'est proposé *Hippocrate*. C'est d'apprendre, par les signes que présentent les maladies, à connoître d'avance l'événement, soit pour la guérison, soit pour la mort. Il dit, en commençant, que le médecin qui possédait ce talent, gagnera la confiance des malades, mais qu'il sera bien plus capable de leur rendre la santé. Il est impossible, ajoute-t-il, de guérir tous les malades; il seroit bien plus avantageux pour l'humanité de guérir, que de prévoir ce qui doit arriver. Mais puisque, parmi les malades, les uns meurent par la violence du mal, avant que d'appeler le médecin; que d'autres périssent tout-à-coup, après avoir invoqué son secours; ceux-ci le lendemain, ceux-là un peu plus tard, avant que le médecin ait employé les secours de l'art; il est donc important qu'il connoisse la nature de ces maladies meurtrières, & jusqu'à quel point elles lui sont supérieures.

4°. *Κατ' ἐργασίαν*.

Pour bien entendre ce que signifie *ἐργασία*, ou *iargias*, il faut savoir que quelquefois chez les Grecs, le mot qui désignoit un artiste, exprimait par un léger changement ou addition, le lieu où il exerçoit son art; ainsi de *γυμνασιον*, un souloir, on forma *γυμνασιον*, le lieu où il travailloit de son métier; *χαλκουργιον*, un ouvrier en cuivre, *χαλκουργιον*, sa boutique; c'est ainsi que du mot *iargias*, un médecin, on avoit fait *iargiasion*, le lieu où le médecin pratiquoit.

Rappelons-nous qu'environ cent ans avant *Hippocrate*, un autre médecin, sorti de l'école de Crotone, fut fait esclave, & conduit en Perse; que là il guérit Darius d'une luxation du pied; que ce prince le combla de présents, qu'il mangeoit à la table de Darius, & qu'il lui donna une maison.

L'historien Hérodote, de qui nous tenons tous ces faits, ne dit rien sur l'usage de cette maison. Il paroît qu'elle fut donnée à Démocède, pour servir, comme cela se pratiquoit déjà probablement en

Grèce, à recevoir les malades en état de se transporter pour demander & obtenir les secours chirurgicaux dont ils avoient besoin.

Ce qui est certain, c'est que cet usage existoit en Grèce long-temps avant Galien, qui observe que dans les villes on donnoit aux médecins une vaste maison, dans laquelle ils traînoient les maux qui avoient besoin du secours de leurs mains.

C'est cette maison, fournie aux dépens du public, qu'on désignoit par le mot *iargiasion*; c'est-à-dire, le lieu où le médecin étoit logé, & où pouvoient se rendre, pour être pansés, ceux qui venoient d'être blessés; c'étoit sans doute pour les pauvres atteints de ces maladies externes que cet établissement avoit été spécialement destiné.

Dans plus de deux cents ans, en France, à Paris sur-tout, fut en vigueur une loi qui ordonnoit aux chirurgiens d'avoir au rez-de-chaussée une salle, pour y recevoir ceux qui se trouvoient mal dans la rue, ou lorsqu'ils arrivoient quelque accident, de quelque nature qu'il fut. J'ai vu cet usage existant à Paris; il étoit tombé en désuétude depuis environ quarante ou cinquante ans.

D'après ce qui vient d'être dit, on conçoit que ce titre, *κατ' ἐργασίαν*, indique l'objet qui est traité dans ce livre; ce mot signifie en effet: Détail de tout ce qui doit se trouver & se faire dans la maison du médecin, mais relativement à la chirurgie.

Remarquons qu'il n'est pas dit la maison du chirurgien, bien que dans ce livre il soit uniquement question de chirurgie, mais la maison du médecin; c'est qu'alors, on n'avoit pas encore divisé l'exercice de l'art: n'oublions pas que la médecine traitait par trois moyens, la diète, les médicaments & la chirurgie, & ces trois moyens étoient entre les mains d'un même homme, qu'on appeloit guérisseur ou médecin.

Galen, qui a fait sur ce livre un commentaire divisé en trois parties, dit que ce traité d'*Hippocrate* n'avoit pas été destiné à être rendu public; qu'il étoit écrit en notes; qu'après la mort d'*Hippocrate*, il fut transcrit par un copiste qui fit entrer dans le texte tout ce qu'il avoit trouvé en marge, & qu'ainsi cet ouvrage est imparfait.

Quoi qu'il en soit, après avoir indiqué la position que doit prendre le médecin pour avoir un jour favorable lorsqu'il veut opérer, l'auteur qu'il doit tenir, le vêtement qu'il doit avoir pour n'être pas gêné; après avoir recommandé que les ongles ne soient ni trop courts, ni trop longs, il passe aux bandages différents selon les cas & les maladies, objet qui forme tout les trois quarts de ce petit écrit. Il est à propos d'observer que trois médecins, Dioscoride, Philotime, Mantreias, ont compilé

un ouvrage qui portoit le même titre, & qui traitoit de la chirurgie.

3°. *Επιδημιών, des épidémies.* Ce traité est composé de sept livres; mais on ne reconnoît point être d'Hippocrate que le 1^{er} & le III^e.

Dans le premier, Hippocrate décrit les constitutions de trois années qu'on ne fixe point; ces constitutions ont été observées à Thâse, île de la mer Egée, non loin d'Aldète, ville la plus méridionale de la Thrace.

Ces descriptions embrassent l'état de l'atmosphère dans chaque saison, & les maladies qui se sont manifestées.

A la suite de la troisième constitution est l'histoire de quatorze maladies; on y rend compte jour par jour des progrès & de l'état de la maladie, ainsi que de la terminaison.

Voici le résultat de ce compte rendu :

MALADES.	MORTS.	JUGÉS OU GUÉRIS.
	Quantième de la maladie.	Quantième de la maladie.
1 ^{er} homme,	6 ^e jour.	
2 ^e homme,	11 ^e jour.	
3 ^e homme,		17 ^e jour.
4 ^e femme,	10 ^e jour.	
5 ^e femme,		80 ^e jour.
6 ^e homme,		après 80 ^e jour.
7 ^e homme,		5 ^e jour.
8 ^e homme,	7 ^e jour.	
9 ^e homme,	3 ^e jour.	
10 ^e homme,		40 ^e jour.
11 ^e femme,	6 ^e en convuls.	
12 ^e homme,	11 ^e jour.	
13 ^e femme,		14 ^e jour.
14 ^e femme,		11 ^e jour.

Parmi ces quatorze maladies étoient neuf hommes & cinq femmes; sept sont morts, savoir cinq hommes & deux femmes; sept furent guéris, savoir quatre hommes & trois femmes.

Médecine. Tome VII.

Le III^e livre des épidémies commence par l'histoire de douze maladies :

MALADES.	MORTS.	JUGÉS OU GUÉRIS.
	Quantième de la maladie.	Quantième de la maladie.
1 ^{er} homme,		10 ^e jour.
2 ^e homme,	17 ^e jour.	
3 ^e homme,		40 ^e jour.
4 ^e homme,	5 ^e jour.	
5 ^e homme,		10 ^e jour.
6 ^e fille,	7 ^e jour.	
7 ^e femme,	5 ^e jour.	
8 ^e jeune h.,	7 ^e jour.	
9 ^e femme,		sans date.
10 ^e femme,	7 ^e jour.	
11 ^e femme,	7 ^e jour,	phrénét.
12 ^e jeune f.,	14 ^e jour.	

Parmi ces douze maladies étoient six hommes & six femmes. Neuf moururent, savoir trois hommes & six femmes. Trois hommes guérirent.

L'auteur décrit ensuite la constitution d'une année, à Thâse, & les maladies qui régèrent. Il observe que le printemps fut très-mal sain, & que beaucoup de personnes moururent; que l'été fut plus favorable, & qu'il y eut peu de morts; mais qu'en automne, la fièvre quartie emporta beaucoup de monde.

Il donne ensuite l'histoire de seize maladies, dont il expose l'état jour par jour.

MALADES.	MORTS.	JUGÉS OU GUÉRIS.
	Quantième de la maladie.	Quantième de la maladie.
1 ^{er} homme,	120 ^e jour.	
2 ^e femme,	80 ^e jour.	
3 ^e homme,	10 ^e jour.	
4 ^e homme,	4 ^e jour,	phrénét.
5 ^e homme,	4 ^e jour.	
6 ^e homme,		4 ^e jour.
7 ^e fille,		17 ^e jour.
8 ^e homme,		14 ^e jour.
9 ^e homme,		130 ^e jour.
10 ^e homme,		14 ^e jour.
11 ^e femme,		après le 3 ^e jour.
12 ^e fille,		6 ^e jour.
13 ^e homme,	34 ^e jour.	
14 ^e femme,	17 ^e jour,	phrénét.
15 ^e femme,	21 ^e jour,	phrénét.
16 ^e jeune h.,	14 ^e jour,	phrénét.

G g

De ces seize malades, neuf meurent, savoir cinq hommes & quatre femmes; sept guérissent, savoir, quatre hommes & trois femmes.

Ce sont les observations répétées au lit des malades, & communiquées aux médecins, qui ont favorisé les progrès de l'art : ce sera par elles encore qu'il parviendra à un plus haut point de perfection.

La route est indiquée; chacun peut la suivre; ceux qui marchent sur les pas des anciens, & qui feront de semblables observations, éclaireront leur propre pratique, augmenteront leurs lumières, deviendront d'excellens médecins, obtiendront de leurs concitoyens la confiance & l'estime; récompense bien capable de satisfaire une âme vertueuse & sensible.

Le 6^e. traité, reconnu pour être d'Hippocrate, a pour titre : *περί θύσιν αἰσίων : de vitu acutorum*; de la diète dans les maladies aiguës.

Il décrit la manière de prescrire aux malades, suivant les indications des différentes maladies aiguës, la risane, la saignée, l'ellébore, le peplum, les aîmens, le pain, le vin, l'eau, l'hydromel, l'oxymel, le vinaigre. Il parle ensuite des qualités des aîmens.

Ce traité a été commenté par Galien, qui a divisé son travail en quatre parties.

Le 7^e. traité, composé par Hippocrate, est intitulé : *περί τῶν ἐν αἰσάνῃ συμπτῶν. De valacribus capitis.*

Ce livre contient des préceptes utiles, & peut encore être lu avec fruit. Galien a fait un commentaire sur ce livre.

Le 8^e. enfin, est le traité des fractures; *περί ὀστέων ἀσθῆναι*. Galien qui l'a commenté, a divisé son travail en trois sections.

EDITIONS DES ŒUVRES D'HIPPOCRATE.

Éditions Grecques.

1526. HIPPOCRATIS omnia opera, græc. Venetis. Aldus, in folio.

C'est la première édition.

1538. Omnia opera, græc. Basilæ. Froben, in folio.

Cette édition est préférable à la précédente; le texte est plus exact.

Éditions Grecques & Latines.

1588. HIPPOCRATIS omnia opera, græc. & lat. Ex recensione MERCURIALIS. Venet. Junii, in fol.

On reproche à cet éditeur d'avoir fait des changemens dans le texte.

1595. HIPPOCRATIS omnia opera, græc & latine. Ex recensione FOESII. Francœ. Aubrius, in fol.

Ce texte, revu avec soin par Foës, & la version, ont été plusieurs fois réimprimés.

Savoir, 1621. in fol.

1624. in fol.

1647. in fol.

1657.

1639. Magni HIPPOCRATIS Cui & CLAUDII GALIENI pergameni, medicorum principum, omnia opera in xiiij tomos distributa. Lutet. Parisi. in folio.

René Chartier, médecin de la faculté de Paris, éditeur des Œuvres d'Hippocrate & de Galien, publia les huit premiers tomes en 1639, & les neuvième & dixième en 1649. Chartier, étant mort en 1654, les trois autres tomes (XI^e. XII^e & XIII^e.) n'ont paru qu'en 1679 par les soins de Blondel & Lemoine, médecins de la même faculté.

Cette grande entreprise n'a pas répondu à l'attente des médecins. Le texte & la version sont également incorrects. Ce qui fait rechercher cette édition, c'est qu'elle réunit les écrits d'Hippocrate, & ceux de Galien, son commentateur.

1665. HIPPOCRATIS omnia opera; editi Van der Linden. Lugd. Batavorum, in-8^o. 2 vol.

Cette édition est très-bien imprimée, & à l'avantage de pouvoir être, par sa forme, plus facilement consultée; mais on reproche à l'éditeur d'avoir été trop hardi dans les corrections qu'il a faites au texte.

Plusieurs écrits réunis, en grec & en latin.

1579. HIPPOCRATIS, viginti duo commentarii. tribus illis, græc. & latine. A Theodoro ZUINGER. Basilæ, in folio.

Versions latines.

On a dit qu'on avoit traduit en latin Hippocrate; que cette version existoit dès le quatrième siècle; ce qu'on appuie par un passage de Cassiodore, (*De divin. institution. c. 31. edit. Paris. 1589. in fol. pag. 341.*)

Il est vrai que Cassiodore s'exprime ainsi : *Legite Hippocratem atque Galenum latinâ linguâ conversos*. Sans doute ceci veut dire : *Lisez Hippocrate & Galien traduits en langue latine* ; & semble donner à entendre que c'étoit une version de tout Hippocrate & de tout Galien ; mais en continuant de lire le reste du chapitre , il est évident que ce n'est plus une version de tous les ouvrages de ces deux médecins , mais seulement d'un traité de pratique sous le nom d'*Hippocrate* peut-être , & de la thérapeutique de Galien adressée à Glaucôn.

La perte de ces deux versions n'est pas grande.

En voici de plus importantes :

- 1°. 1515. *HIPPOCRATIS , octoginta volumina , per FABIVM CALVVM , Rhavennatem latinatate donata*. Romæ ex ædibus Francisci Minicii Calvi, novocomensis. *In folio*.

C'est la première des versions des Œuvres d'Hippocrate, qui ait été faite & imprimée. Le style de l'interprète est rude , peu clair ; & souvent des mots du texte ne sont pas rendus.

- 2°. 1526. *HIPPOCRATIS opera , in lucem edita , & latinatate donata , per FABIVM , rhavennatem ; Guilelmum COPVM , basilicensem ; Nicolaum LEONICIVM ; Andream BRENTIVM* Basilicæ C. atand. *In-folio*.

- 3°. 1535. *HIPPOCRATIS opera omnia*. Lugduni , apud Scipionem de Gabiano. *In 8°*. 2. vol.

Cette édition est devenue rare.

- 4°. 1546. *HIPPOCRATIS opera ; per Janum CORNARIUM latinâ linguâ conscripta*. Basilicæ , Froben. & Episcop. *in-folio*.

Cette première édition de Cornarius est accompagnée d'une assez ample table. C'est sur cette édition que Math. Pinus (ou Pine) a disposé son *Index*.

1546. — *Ejusdem Cornarii versio*. Venetiis , apud Hieron. Sonnum. *in-folio*.

1546. — *Patissis*. Apud Carol. Guillard. *in-8°*. Ex Londoni testimonio.

1546. — *Venetiis apud Joan. Gryphum*. *in-8°*. 2. tom.

Il n'est pas certain que cette édition existe , quoiqu'il en soit fait mention par plusieurs bibliographes.

1553. — *Ejusdem CORNARII versio*. Basil. Froben & Episcop. *in-folio*.

C'est la seconde édition , revue & corrigée par Cornarius.

1554. — *Ejusdem CORNARII versio*. Basil. Froben & Episcop. *in-8°*. 2. tom.

1558. — *Ejusdem CORNARII versio , cum argumentis singulos libros , & in-ice corollissimo , per Joannem Calmannum , Gempingenfem , medicum*. *in-folio*.

C'est la meilleure de toutes les éditions de la version latine de Cornarius.

1564. — *Ejusdem CORNARII versio*. Lugduni , apud hæreses Jacobi Junctæ. *in-folio*.

Cette édition est très-nette ; & passe pour être assez exacte.

(*Marinelli commentaria* .)

1575. — *Ejusdem CORNARII versio , cui addita sunt commentaria Jo. MARINELLI*. Venetiis , apud Jo. Vagittum. *in-folio*.

1610. — *Ejusdem CORNARII versio , cum commentariis MARINELLI*. Vincenziæ , Franc. Lenius , & Ori. J. d. a. *in-folio*.

1619. — *Eadem cum commentariis Marinelli* , apud Hieronymum & Alexandrum Pomm. *in fol*.

1679. — *Eadem versio , cum commentariis MARINELLI*. Venetiis , typis Abundii Menafolii. *in-folio*.

1739. *Eadem versio , cum commentariis MARINELLI una cum Petri Mantuzæ Pini indice*. *in-folio* , tom. 3.

Nous n'avons indiqué que les principales éditions d'*Hippocrate*. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés séparément , les uns avec commentaires , les autres sans commentaires. Il seroit trop long d'entrer dans ce détail. Nous dirons seulement que de tous les livres d'*Hippocrate* , celui qui a été le plus souvent imprimé , est le livre des Aphorismes ; le relevé , que j'en ai fait , offre 141 éditions ; il y en a certainement un bon nombre à ajouter pour compléter cette liste. (*GOULIN* .)

HIPPOLITHE. (St.) (*Eaux min.*)

C'est un village des Cèdèes sur la Vidouille , à de x lieues d'Andreuse , & à quatre d'Alais ; on y trouve une source minérale peu connue.

(*MACQUART* .)

HIPPOLITE. (*Pathologie vétérinaire* .)

Quelques auteurs se servent de ce nom pour désigner le bezoard ou la pierre qui se forme dans

Gg 2

la vésicule du fiel, dans l'estomac & dans les intestins de quelques chevaux, & qui se trouvent quelquefois dans les crotins. M. Lémery dit qu'il s'est trouvé dans la vessie d'une cavale, une pierre de cette espèce, de la grosseur d'un melon ordinaire, mais plus arrondie, fort pesante, inégale, & raboteuse à sa surface, & couverte d'une croûte lisse & luisante d'un brun rouge. Après avoir été séchée au soleil, elle pesoit vingt-quatre onces. (*Dict. des drogues.*) Dans le journal des Savans de 1666, il est parlé d'une pierre tirée du corps d'un cheval d'Espagne, qui pesoit quatre livres quatre onces & demie. Ces sortes de pierres sont chargées d'huile & de beaucoup d'alkali volatil; on les regarde comme sudorifiques, propres à tuer tous les vers & à résister au venin. Voyez BEZARD. (A. E.)

Ces sortes de bazoards sont fort communs, & j'en ai dans mon cabinet une grande quantité aussi différens par le poids, que par la configuration & la grosseur.

(HUZARD.)

HIPPOMANÈS. (*Art vétérinaire.*)

(Voyez le mot HARAS & le Dictionnaire d'Anatomie.)

(HUZARD.)

HIPPOMANÈS. *Hippomanis.* (*Mat. méd.*)

On ne peut assez admettre avec quelle confiance Plin rapporte l'origine & les usages de l'*Hippomanes*, qu'il dit être une excroissance de la grosseur d'une figue & d'une couleur noire, qui naît sur le front du poulain au moment de sa naissance, & que la jument dévore à l'instant, ensuite même que si elle est prévenue, elle refuse d'allaiter le nouveau-né. Un des commentateurs de Plin ajoute dans un autre endroit, que le mot *Hippomanes* étoit appliqué à trois choses différentes; 1°. à une herbe qui étoit dans l'Arcadie, & dont Théophraste fait mention. 2°. A l'excroissance noire dont parle Plin, & que les anciens croyoient produire sur le front du poulain nouveau-né. 3°. A une liqueur gluante, semblable au sperme, mais plus liquide, qui s'écoule de la vulve d'une jument lorsqu'elle est en chaleur. Les notions, que les anciens se formoient de l'*Hippomanes*, étoient, non-seulement inexactes sur son origine & sa détermination, mais les vertus qu'on lui attribuoit, étoient dérisoires, puisqu'on croyoit que l'*Hippomanes* pouvoit servir à préparer un philtre dont les femmes servoient se servir pour égaler la raison de ceux dont elles vouloient se faire aimer. L'imagination des poètes avoit contribué à grossir l'erreur, puisque Juvenal fait servir tout le front du poulain nouveau-né, à préparer un philtre.

Ut avunculus ille Neronis

*Cui totam tremuli frontem Cafonia pulli
Infudit.....*

Il est inutile de réfuter les contes de vieilles femmes, & il suffit de rapporter ce que l'observation peut avoir appris de certain sur l'*Hippomanes*.

Pour bien entendre l'origine de ce produit animal, il faut rappeler sommairement ce que l'anatomie a appris sur l'allantoïde des fœtus des quadrupèdes, comme ceux des juments, des chennes, des biches, &c. C'est une membrane transparente & convenue au chorion. Ce n'est point précisément un involucre général du fœtus dans la mère, car il ne couvre qu'une petite partie de l'amnios, dans les biches surtout, où il est logé en grande partie dans les cornes de l'utérus; dans les juments, les chennes & les chèvres, l'allantoïde est en tout sans interposé entre le chorion & l'amnios. Ce sac est formé probablement par la dilatation de l'ouraque qui aboutit par son autre extrémité au fond de la vessie, & au moyen duquel il reçoit l'urine; & en effet, on trouve ordinairement une grande quantité de ce fluide dans ce sac. L'allantoïde est doublée à l'extrémité de ce canal, pour empêcher le retour de l'urine dans la vessie.

Or, dans l'urine dont l'allantoïde est le réservoir, on trouve un petit corps charnu qui flotte dans ce fluide & qu'on remarque surtout dans les juments; c'est-la l'*Hippomanes* véritable qu'on a supposé si faussement adhérer au front du poulain. C'est une matière qui a diverses formes, mais qui n'offre rien d'organisé; elle semble composée de petites lames dans toute son étendue; c'est une sorte de suc épais, ou plutôt un sébum de liquide où on le trouve, & dès-lors doit disparaître tout le merveilleux dont l'imagination des anciens s'étoit plu à l'embellir. Il faut avouer qu'on ne sait ni comment il s'engendre, ni comment il se nourrit, car il n'a aucune connexion ni attaché, soit avec le fœtus soit avec le placenta.

(PINEL.)

HIPPOPATHOLOGIE. (*Art vétérinaire.*)

Si la connoissance des maladies internes du corps humain étoit facile à acquérir, celle des maladies internes du cheval ne doit pas l'être moins, puisqu'il ne peut le faire entendre, ni désigner l'endroit de la douleur; aussi l'hippatrique est-elle un art dont les progrès ont été lents, ceux même qu'on a faits, n'écarteroient pas encore assez pour qu'on puisse se flatter de marcher hardiment & sans s'égarer, lors surtout qu'il s'agit de prononcer sur le siège d'une maladie, elle n'a guère de moyens de distinguer & de reconnaître formellement la partie affectée, on ne peut alors tirer que des conjectures,

& se guider sur les observations qu'on a faites ; dans ce sens la marchallerie est totalement conjecturale & empirique. Celui qui aura plus de bon sens, de justesse & de discernement, riera des conjectures plus exactes ; celui qui aura recueilli plus d'observations fondées sur une bonne théorie, c'est-à-dire, sur la connoissance de l'économie animale, pratiquera & plus sûrement & plus heureusement ; mais celui qui réunira tous ces avantages, fera le meilleur hippiatre.

Cependant quoique l'hippiatrique ou la connoissance des maladies internes du cheval soit difficile, il ne faut pas croire que ce soit une science aveugle ; elle a des principes vrais & des règles certaines sur lesquelles sont appuyés ses préceptes ; ces principes dérivent de l'hippocratie, de la physiologie & de la pathologie. La première enseigne la structure des parties du cheval ; la seconde, en apprend & en explique le mécanisme & l'usage ; la troisième, développe l'histoire des maladies ; en assigne les causes, en marque le diagnostic, en prédit les bons & les mauvais succès, décrit enfin la méthode de les traiter & de les guérir. Avec ces connoissances on risque moins de s'égarer, & si l'on y joint les observations déjà faites, & celles qu'on peut faire soi-même, on possédera tout ce qu'il faudra savoir pour être véritablement hippiatre, & mériter un jour la confiance & l'estime du public, récompense flatteuse & bien digne de l'ambition d'un homme raisonnable : l'espoir de les mériter un jour soutient dans les travaux, console dans les disgrâces, étouffe les traits de la jalousie, encourage à imaginer de nouveaux moyens de guérison, anime à faire des expériences & des tentatives toujours utiles quels qu'en soient les succès, & dédommage amplement l'artiste du sacrifice qu'il a fait de ses peines, de ses veilles, de ses sueurs, de sa fortune même.

Plus conjecturale que la médecine des hommes, l'hippiatrique cependant ne doit pas être rejetée. On en ferions-nous, s'il ne s'agait d'admettre que ce qui est parfaitement certain ? Il y a une infinité de degrés entre le faux & l'évidence : les sciences les plus démonstratives se servent du probable & du possible, toutes nos connoissances sont aidées par les conjectures. La réunion des vraisemblances concourt à former une certitude.

Dans une grande obscurité, on ne doit pas mépriser une faible lumière, parce qu'il vaut mieux être éclairé un peu, que de ne l'être pas du tout. Une faible lumière, il est vrai, ne dirige pas entièrement les ténébres, mais elle dirige nos pas. Si l'on réunissoit plusieurs faibles lumières semblables, elles se méroient par leur assemblage un flambeau qui répandrait de tous côtés une clarté vive, capable de nous guider dans la route que nous voudrions prendre ; il en est de même à

l'égard de l'hippiatrique ; quoiqu'un signe seul dans une maladie ne fasse pas une certitude, il y répand néanmoins un peu de lumière ; & à la faveur nous marchons avec plus de hardiesse & de sécurité dans le traitement de cette maladie, que si ce signe nous manquoit ; il forme une probabilité qui devient plus grande & se fortifie elle est jointe à une autre ; c'est ainsi que de la réunion de plusieurs signes ou de plusieurs probabilités, il naît une certitude plus ou moins grande, selon la quantité ou l'évidence des signes ou des probabilités.

Lors donc qu'un cheval bat des flancs, on soupçonne que la circulation n'est pas libre dans les poumons ; s'il y a fièvre, la conjecture devient plus forte ; mais s'il y a des sueurs, abatement, tristesse & difficulté de respirer, on est assuré que c'est une maladie inflammatoire de la poitrine ; la réunion des symptômes fait une certitude sur l'existence & la nature de cette maladie.

Dans certains cas, on connaît la maladie sans crainte de se tromper ; c'est lorsque l'est accompagnée de symptômes qui lui sont propres, qui la caractérisent spécialement, qui ont été constamment observés & vérifiés par l'ouverture des cadavres : telle est la pouille annoncée par les grandes inspirations habituelles, & par l'expiration de deux tems ; & la rupture de l'estomac par le vomissement.

Il y a d'autres cas, où sans avoir une certitude physique de la maladie, on est néanmoins moralement assuré de son siège & de sa nature par la réunion des vraisemblances & des probabilités tirées des accidents & des circonstances ; ainsi lorsqu'un cheval a en même-temps, fièvre, toux & difficulté de respirer, qu'il est en sueur, dans l'abattement & la tristesse, on est moralement sûr que c'est une pleurésie. C'est de la médecine dogmatique qu'on tire ces secours : c'est de la connoissance des causes & des symptômes, de l'action des solides & des fluides, & de leurs rapports entr'eux, qu'on tire ces lumières sur la nature & le siège des maladies.

Dans d'autres cas encore, la sagesse morale est assurée de la nature du mal, ou a cependant de fortes raisons de croire que c'est telle maladie ; c'est lorsqu'il n'y a que des signes communs ; mais que ces signes sont toujours les mêmes & en même nombre. Ainsi, lorsque le cheval se lève & se couche, qu'il se tourmente & bat la tête avec les pieds de devant, on n'est pas certain que le cheval soit atteint de transies, mais on a de fortes raisons de le penser. Il y a d'autres cas, enfin, où il n'est pas possible de connoître l'espèce du mal, par exemple, lorsque le cheval est simplement triste, avec dégoût, sans fièvre, sans sueur & sans aucun symptôme propre à telle ou

c'est maladie ; on est alors fort embarrassé : c'est ici l'écueil de l'hippiatrique & de l'hippiatre, mais si dans ces occasions on ne peut tirer avantage de l'étude de la physiologie & de la pathologie, il nous reste, au moins, quelques ressources dans l'usage des remèdes les plus doux, & puisqu'il n'est pas possible de reconnaître l'espèce de la maladie, il faut tâcher de découvrir à quel genre elle le rapporte ; si l'on prévoit que les médicaments généraux, tels que les lavemens, les saignées & les decoctions astringentes, bien loin d'opérer aucuns mauvais effets, ne peuvent au contraire produire un bien, il faut les employer, on remplira les indications qu'on en voit apparaître.

Avant que de guérir des maladies, je vais présenter quelques réflexions qui pourront servir de préface, ces réflexions dans la pratique.

1°. Pour exercer l'hippiatrique d'une manière éclairée, certaine & heureuse, il faut que la pratique soit appuyée sur la théorie, c'est-à-dire, qu'il faut être bien instruit de la structure & des usages des parties, connaître les signes & les symptômes des maladies, & ne pas ignorer les propriétés & les vertus des médicaments ; sans cela on ne peut travailler qu'en aveugle, & s'exposer à commettre continuellement des fautes plus ou moins graves. Si les vétérinaires ne veulent pas s'instruire pour le mettre en état de guérir, que ce soit au moins dans la vue de s'abstenir du mal qu'ils font tous les jours par une ignorance impardonnable. En effet, n'est-il pas honteux pour l'hippiatrique, bien triste pour le public, de voir tous les jours des chevaux conduits chez des vétérinaires que le public honore de sa confiance, parce qu'il leur suppose des connaissances dans leur profession, non pour être guéris, mais pour être estropiés, souvent pour y recevoir la mort.

Comme ils n'ont fait pour la plupart, aucune étude des maladies, & qu'ils n'en connaissent, par conséquent, ni le siège, ni la nature, ils commentent par ignorer des fautes presque toutes les fois qu'ils entreprennent d'y remédier. Ils n'ont qu'un petit nombre de remèdes dont ils ne connaissent ni la vertu ni la dose, pas même le nom des drogues qui entrent dans leur composition, & qu'ils donnent indistinctement à des toutes sortes de maladies, sans considérer si elles répondent aux indications de la maladie, & sans savoir si elles y sont propres ou contraires, ils ne savent guère prescrire qu'un breuvage ou un cordial dont ils voient l'effet presque aussitôt qu'il est pris, pour peu qu'ils trouvent qu'il est trop lent, ou qu'il agit d'une manière trop faible, ils en ordonnent une seconde dose : & la mort du cheval leur apprend que le remède, le breuvage ou cordial n'a eu que trop d'action. Ces erreurs funestes aux propriétaires de l'animal, ne sont ce-

pendant pas capables de les corriger. C'est par une suite de cette ignorance destructive qu'on voit donner si souvent des cordiaux dans les tranchées & dans la dysenterie causée par des purgatifs trop violents, ou du né à trop grande dose ; sans faire attention que ces deux maladies viennent toujours de l'inflammation des intestins, & que les cordiaux ne font qu'augmenter le mouvement du sang, & par conséquent l'inflammation. Je devois cet aveu à la vérité, je devois faire cette remarque pour ceux de mes confrères hippiatres qui sont disposés à recevoir mes avis, comme je suis disposé à recevoir les leurs. Ce que je viens de dire ne regarde qu'une partie des vétérinaires : il y en a un grand nombre, sur-tout à Paris, qui, respectables par leur probité & par leur savoir, & animés d'une louable émulation, se sont livrés tout entiers à leur art, y ont acquis de grandes lumières, l'exercent avec distinction, & font honneur à la vétérinaire.

2°. Il faut s'appliquer à connaître les indications que présente la maladie.

1°. Il faut remplir avec soin chaque indication. S'il y a inflammation & chaleur, on doit rafraîchir : s'il y a tension, on doit relâcher ; les vésicaux sont-ils trop pleins, il faut les décompresser. Remarque-t-on du relâchement dans les parties, on travaille à y rétablir le ton, &c.

4°. En remplissant les indications, il faut suivre les règles du bon sens, c'est-à-dire, que s'il se présente à la fois plusieurs indications, on doit commencer par les plus pressantes, & par celles qui peuvent être remplies sans aller contre les autres. Je suppose, par exemple, qu'on ait à traiter une pleurésie, accompagnée de toux, d'inflammation, de fièvre, de difficulté de respirer : il faut examiner chaque indication ; la toux demande les adoucissants ; l'inflammation les rafraîchissants ; la fièvre exige les rafraîchissants & les purgatifs ; la difficulté de respirer se calme par la saignée : comment dois-je me comporter ? Les purgatifs sont irritants, échauffants & capables d'augmenter la toux, l'inflammation & la difficulté de respirer : la saignée & le bon sens me disent que ces remèdes ne doivent pas être employés les premiers dans ce moment ; les rafraîchissants, les saignées & les adoucissants n'augmentent pas la fièvre ; la saignée m'apprend que ce sont ceux dont je dois faire usage ; après quoi, je pourrai, sans crainte, prescrire les purgatifs. C'est ainsi qu'on doit se comporter dans le traitement de chaque maladie, dont chaque indication sera indiquée séparément, afin de s'arrêter à celle qui est la plus pressée.

5°. Quand la maladie est de peu de conséquence, & qu'elle ne se déclare par aucun symptôme évident, le parti le plus sage est d'attendre

qu'elle se manifeste, & de ne donner, en attendant que des remèdes innocens, tels que sont les lavemens, les breuvages chauds; les cordons deviennent alors incendiaires, & souvent funestes à l'animal.

La partie de la médecine qui traite des maladies, s'appelle pathologie.

On entend par maladie, un état contre nature, dans lequel les fonctions animales sont antérieures ou diminuées.

On considère dans les maladies, la cause, les symptômes, le diagnostic, le pronostic & la curacion.

La cause de la maladie est ce qui la produit.

Les symptômes sont les accidens qui l'accompagnent.

Le diagnostic, ce sont les signes qui la font connoître.

Le pronostic, ce sont les signes qui en annoncent les suites.

La curacion, c'est la manière méthodique d'employer les remèdes capables de guérir la maladie.

On considère encore les indications & les contre-indications.

On entend par indications, l'indication de ce qu'on doit faire.

On entend par contre-indications, la défense, pour ainsi dire, de faire tel remède qui seroit avantageux, s'il n'y avoit pas cet accident; par exemple, dans les tranchées, les purgatifs sont indiqués pour évacuer les matières qui en sont la cause; mais ils sont contre-indiqués par l'inflammation & l'irritation des intestins qu'ils ne manqueraient pas d'augmenter.

On distingue dans les maladies le genre & l'espèce.

Le genre comprend plusieurs maladies. L'espèce n'en comprend qu'une.

On peut rapporter l'espèce au genre, & on doit toujours le faire quand on ne peut pas connoître l'espèce: par exemple, si les signes qui annoncent que le cheval est attaqué d'une maladie inflammatoire, ne suffisent pas pour décider si l'inflammation a son siège dans la poitrine ou dans le ventre, & quelle partie du ventre ou de la poitrine est affectée, il faut alors rapporter la maladie aux maladies inflammatoires en général, & employer les remèdes qu'on prescrit dans l'hippi-

trique, parce que souvent il est difficile de s'assurer du siège de la maladie.

A raison des parties qui en sont affectées, les maladies se distinguent en celles de la tête, de la poitrine & du ventre.

A raison des signes, elles se distinguent en maladies évidentes, en maladies presque évidentes, & en maladies obscures.

(Extrait de M. Laffoy. A. E.) (HUZARD.)

HIPPOPOTAME ou CHEVAL DE RIVIÈRE.
(Hygiène & matière médicale.)

Partie II. Des choses dites non-naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Quadrupèdes.

Hippopotamus.

M. Vaillant assure que le pied de l'*Hippopotame* est encore meilleur au goût que celui de l'éléphant; & que les Hottentots trouvent les autres parties de cet animal, un fort bon aliment. Quoique l'*Hippopotame* soit extrêmement gras, ajoute-t-il, la graisse n'a rien de dégoûtant, & ne produit point les mauvais effets de celle des autres animaux: les Hottentots la fondent & la boivent par écuelles, comme on avale un bouillon; ils s'en frottent aussi le corps, soit pour rendre leurs membres plus souples, soit peut-être aussi pour écarter les insectes nuisibles.

On étoit, au cap de Bonne-Espérance, qu'elle suffisoit, prise en potion, pour guérir radicalement les personnes attaquées de la poitrine.

Les défenses de l'*Hippopotame* ont une qualité qui leur fait donner la préférence sur l'ivoire; c'est de ne point jaunir avec le temps: on les emploie pour faire des dents artificielles.

(MAMON.)

HIPPOTOMIE. (Art vétérinaire.) (Voyez ANATOMIE COMPARÉE.)

(HUZARD.)

HIPPURIS. (Pathologie.) *inermis*, d'*ermis*, *equis*, cheval.

C'est un terme que l'on trouve employé par Hippocrate, pour désigner une sorte de fluxion longue & opiniâtre qui se forme dans les aînes, ou sur les parties génitales, de ceux qui vont trop souvent & long-temps à cheval. Cette incom-

modité paroît avoir été particulière aux Grecs, ou du moins plus commune de leur temps, qu'elle ne l'est aujourd'hui. (Voyez FOES, *æconomia Hippocratica*.) (MAMON.)

HIPPUS. (Pathologie.)

Plusieurs médecins ont appelé ainsi une affection des yeux dans laquelle ils sont perpétuellement clignotans, tremblans, & tels, pour ainsi dire, qu'on les remarque dans ceux qui sont à cheval. L'auteur des définitions de médecine dit : L'*Hippus* est une affection contractée dès la naissance, dans laquelle les yeux ne sont jamais fixes, mais dans une agitation & dans un tremblement perpétuel. C'est Hippocrate qui a donné à cette maladie le nom d'*hippus* : Elle consiste dans une affection du muscle qui soutient l'œil, & qui embrasse la base de cet organe. (Extr. du *Dict. de JAMES*.)

(MAMON.)

HIRE. (Jean-Nicolas, de la)

Né à Paris, le 26 juillet 1685. Il fit ses premières études au collège des Jésuites, sous le père Savaret. Étant en seconde & en rhétorique, son génie se développa & son goût extraordinaire pour l'étude le fit surpasser la plupart de ses condisciples. Il fit ensuite la philosophie au collège de Beauvais, le fit recevoir maître-ès-arts, & manifesta dès lors ce goût pour les mécaniques dans lesquelles il se distingua dans la suite avec une adresse si particulière. Opérateur dans le travail, il orna son esprit de recherches curieuses, qui le déterminèrent à étudier la médecine. Il fut reçu bachelier le 31 mars 1708, & docteur le 29 octobre 1710. Ses talens dans les mécaniques, la peinture, le tour, la poésie, l'astronomie, l'optique, la botanique, & les dissections anatomiques, le firent recevoir en 1709 au quai de botanique, à l'académie des Sciences.

Il donna à l'académie plusieurs mémoires sur la botanique, & en particulier sur les fleurs des figues & sur le *dracocephalon*. Le goût qu'il avoit pour cette science lui fit chercher les moyens de conserver les plantes en leur entier ; pour cet effet, il s'avisa d'un expédient inconnu jusqu'alors. C'étoit d'en tirer une empreinte sur le papier. Cette expérience réussit, & la planche ainsi représentée & renouée par son piéceau, surpassa en beauté le dessin & même la gravure. C'est avec ce procédé qu'il a fait plus de quatre à cinq cents plantes admirées pour la beauté, la vérité & l'exactitude.

Au goût pour la botanique, il joignoit, comme nous l'avons dit, celui des sciences mécaniques ; il demanda à l'académie le changement de sa place de botaniste en celle de mécanicien. Il obtint,

se livra à ce travail, & donna sur cette matière plusieurs machines de son invention & d'une grande utilité. Dans ses loixirs, il faisoit des verres d'oprique, des montres, des ouvrages au tour, & se livroit par-dessus tout à l'étude de la médecine. Il faisoit de fréquentes conférences sur cette science avec trois de ses confrères ; chacun écrioit ses remarques ; comme *la Hire* étoit bon anatomiste, il tenoit ordinairement le scalpel ; & à titre de géomètre, il expliquoit le mécanisme des parties.

En 1715, la faculté le nomma pour professer la botanique ; en 1711, on le nomma professeur de pharmacie & de chimie, & la même année il fut choisi pour être médecin à l'Hôtel-Dieu. En 1716, il fut nommé professeur pour la troisième fois, & la chaire des écoles lui fut donnée. Le professeur des écoles exerça pendant deux ans, & il est d'usage qu'il fasse un discours pour la rentrée des écoles. *De la Hire* en fit un sur la géométrie, & prouva l'utilité de cette science dans la médecine, théorique & pratique. Ce discours a été regardé comme un chef-d'œuvre pour la justesse & la recherche des choses, & pour la noblesse & la pureté de l'expression.

Des travaux excessifs altèrent sa santé naturellement si délicate, & sur la fin d'avril 1717, il fut attaqué d'une maladie de langueur. Elle le conduisit bientôt au tombeau ; il mourut le 18 juin 1717, après avoir souffert les douleurs les plus violentes. A l'ouverture de son corps, on trouva les poussoirs remplis de tubercules, de scirrhus & de pierres ; le poussoir droit étoit desséché & adhérent à la pleure ; on trouva trois polypes dans le cœur, & un abcès considérable dans la partie convexe du foie. Tout son corps étoit desséché par la longueur de la maladie & par les sueurs colliquantes. Il fut inhumé dans l'église Saint-Séverin, où ses amis MM. Bertrand, Baron & Adam, lui firent cette épitaphe :

LANIUS moritur, schola moriet, & ingemuit ordo

Doctorem, talem vixit, talem virum.

Viribus ingenii magnus, probitate major,

Unus si numero, date nec unus erat.

La Hire étoit auteur de deux thèses soutenues aux écoles, l'une par lui-même ; le 19 décembre 1709 : *An ab insolenti aëris temperie, Therapia nova?* Concl. aff. — L'autre, par Elie Col de Villars, le 11 janvier 1711. *Est-ne animalium robustissimus homo?* Concl. aff. — Nous le croyons aussi auteur de celle-ci. *Potest-ne flare vispo aque crystallino?* Concl. aff. Il soutint cette thèse le 20 décembre 1708.

Il donna à l'Académie les mémoires suivans :

1°. *De l'analogie qu'il y a entre les plantes & les animaux, & de l'utilité qu'on en peut retirer.*

2°. *Pourquoi*

2°. Pourquoi en 1709 il n'y a eu quasi que les vieux arbres qui gèlerent? Lu le 30 avril 1710.

On trouva dans les manuscrits plusieurs mémoires à lire, qui dépendent de celui-ci.

3°. L'explication & l'usage de la machine à engrèner. Lu le 24 mai 1710.

4°. Expérience sur la sensibilité. Ce mémoire n'a pas été lu à l'Académie.

Les mémoires suivans y ont été lus.

1°. Observation d'un phénomène qui arrive à la fleur d'une plante, nommée par Breynius *BRACCONIUM AMERICANUM*, lequel a du rapport avec le signe pathognomonique de la catalepsie. 20 juillet 1712, p. 211.

2°. Observations sur les figures, avec figures. 17 août 1712, pag. 278.

3°. Sur une observation singulière de la lune. 1712.

4°. Mémoire sur la construction d'une pompe qui fournira continuellement de l'eau dans le réservoir. 5 décembre 1716, pag. 321.

On trouva de plus dans les manuscrits plusieurs ouvrages sur la médecine, dont aucun n'étoit achevé. On y trouva aussi quantité de pièces de vers latins & françaises. Ses tableaux en différents genres, ses instrumens de tour, d'épique, de mécanique, d'hydrologie, & toutes les machines ont été vendus pour la plupart. Sa famille se cédera les 430 planches si patiemment exécutées, dont nous avons parlé. Le prince Eugène les acquit par la suite; & elles sont aujourd'hui dans la bibliothèque de l'empereur. (ANDRY.)

HIRONDELLE. (*Mar. médic.*) *Hirundo.*

Il y a un assez grand nombre d'espèces d'*Hirondelle*, dont cinq sont communes en Europe, & ont été employées indifféremment en médecine; elles ne le sont plus. Leur chair passoit pour un spécifique contre l'épilepsie, l'épilepsie, la leishmaniose de la gorge, même pour fortifier la vue. La fiente de ces oiseaux est extrêmement chaude, âcre, résolutive & apéritive. Enfin, le nid d'*Hirondelle* est encore regardé par quelques-uns comme un spécifique contre l'esquinancie & l'inflammation des amygdales; on en fait un cataplasme qu'on applique extérieurement contre la partie malade. Mais toutes ces vertus ne sont que précieuses; & les vrais médecins n'y ont aucune confiance.

(*MANON.*)

HISPIDITÉ. (*Néologie.*)
Médecine. Tom. VII.

C'est l'état d'une partie qui est trop couverte de poils. (*Voyez* TRICHIASIS.) (*MANON.*)

HISPANUS.

(*Voyez* PIERRE d'Espagne ou de Portugal.)
(*GOULIN.*)

HIVER. (*Hygiène.*)

Partie II. Des choses improprement dites naturelles.

Classe II. *Circumfusa.*

Ordre I. *Atmosphère.*

Section V. *Saison.*

L'hiver est une des quatre saisons de l'année. Il commence le jour que le soleil est le plus éloigné du zénith, & finit lorsque la distance du soleil au zénith est moyenne entre le plus grand & le plus petit éloignement. Quel que soit le froid que nous ressentons alors, il est prouvé que le soleil est plus près de la terre en hiver qu'en été. Sous l'équateur, l'hiver & les autres saisons reviennent deux fois chaque année; mais dans les autres lieux, on n'a qu'un seul hiver par an, & cet hiver pour l'hémisphère boreal arrive, lorsque le soleil est dans le tropique du capricorne; & pour l'autre hémisphère, lorsqu'il est dans le tropique du cancer, en sorte que les habitans d'un même hémisphère ont tous l'hiver en même-temps, pendant que les autres ont l'été. Depuis le solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, & qui tombe vers le 20 décembre, jusqu'au commencement du printemps, les jours vont en croissant, & cependant ils sont plus courts que les nuits, & cette double propriété des jours caractérise particulièrement l'hiver.

L'hiver est pour ainsi dire l'image de la mort; toute la nature se ressent de la faible action de l'astre qui l'échauffe & la vivifie dans les autres saisons. Les aquifons détrempés, les fleuves arrêtés dans leurs cours, les arbres dépouillés, les feuilles desséchées, le concert des oiseaux interrompu, toute annonce le deuil & la tristesse. L'homme lui-même se ressent de la dureté de la saison; chassé de la campagne, il se renferme chez lui pour végéter au coin du feu. Plus de promenades, Menacé de rhumes, de fluxions, il craint, & souvent à tort, de s'exposer à la rigueur de l'air; se recharge d'habits, il se traîne avec peine, on frissonne continuellement; on semble lui annoncer à chaque instant une mort prochaine.

Les vents, qui régnent continuellement en hiver, sont ceux du nord, du nord-ouest & du nord-est.

H h

Le premier donne la gelée, le second de la g'nie, & le troisième du beau temps. Quelque-fois après une longue & forte gelée, il vient tout-à-coup à vent du midi, assez chaud pour occasionner un faux dégel : de tous les temps de l'hiver, c'est le plus mal sain, parce qu'il est en même-temps humide; le passage subit du froid à cette chaleur extraordinaire, ouvre les pores, excite une transpiration plus abondante, qui, assistée quelques jours après par un vent du nord, cause tous les maux qui font la suite de cette suppression. (Voyez TRANSPIRATION.)

En hiver la peau est resserrée, les fibres raccourcies, les vaisseaux rétrécis, les humeurs visqueuses; la transpiration est diminuée, la circulation se fait aussi avec plus de force, aussi l'action & la réaction des solides & des fluides est augmentée; le corps en est plus vigoureux, plus propre au travail; l'esprit est plus vif, plus capable d'application.

Nous avons fait voir assez amplement à l'article *habillement*, combien il seroit avantageux pour la jeunesse, qu'elle fût élevée de manière à ce que ju'qu'à l'âge avancé, elle pût se passer dans l'hiver de ces habits plus chauds, qui conviennent à la vieillesse, aux maladies, & à la délicatesse de certains individus, & à la convalescence; le luxe a introduit en France des fourrures, qu'on voit porter à des jeunes gens, qu'elles énervent sûrement, en les tenant toujours dans un état de transpiration forcée.

On doit penser de même des gilets & camisolles de flanelle que bien des gens portent en tout temps sur la peau. Elles sont bonnes pour faire transpirer les goutteux, & ceux qui ont des sciatiques, particulièrement lorsqu'ils sont froids & gras. Elles ne peuvent qu'affaiblir les jeunes gens, & énerver ceux qui sont d'une faible complexion. Ils ne peuvent s'en servir utilement que lorsqu'ils s'aperçoivent que la transpiration a été interceptée, qu'on craint en conséquence quelque rhume ou quelque fluxion; on doit quitter ce moyen au bout de trois ou quatre jours, de peur qu'il n'affaiblisse trop, & qu'une autre fois l'habitude qu'on auroit prise n'empêchât d'en ressentir les bons effets. Un moyen qui n'est pas moins bon, quand on sent qu'on a été saisi par le froid ou l'humidité, est d'aller se baigner dans un bain chaud, on est sûr de rétablir sur le champ l'équilibre & de rendre à la transpiration, presque sur le champ, une action que les vêtements chauds ne rappellent qu'après un temps beaucoup plus long; parce que le bain chaud embrassant dans son action toute la superficie du corps, dégage en même-temps tous les obstacles, qui peuvent s'opposer à la transpiration, & abrègent la besogne de la nature.

L'usage des manchons n'est pas sans inconvé-

nient; s'ils entretiennent la chaleur des mains & de l'estomac, l'attitude forcée qu'ils font prendre en rapprochant les bras & les épaules, resserre la poitrine & gêne la respiration. D'ailleurs, il n'est pas sain de tenir l'estomac plus chaudement que les autres parties du corps; les gars de peau suffisent pour garantir les mains du froid, & laissent à la marche beaucoup plus d'aisance. Rien n'est si dangereux que d'avoir les mains dans un manchon lorsqu'on descend des escaliers, lorsqu'on marche sur un pavé glissant, & couvert de glace : comment se retenir, si le pied vient à glisser!

S'il est bon de se tenir chaudement en hiver, il n'est pas moins dangereux de pousser trop loin cette attention : il le faut qu'un coup de vent pour donner un rhume, une fluxion à une personne qui est toujours dans un appartement très-chaud, ou qui ne soit que dans une voiture bien fermée. On s'étonne tous les jours de voir les gens les plus recherchés mourir de fluxions de poitrine, & on comprend à peine comment elles ont pu les gagner; on ne fait pas attention que le moindre bouillard, le simple passage d'un lieu chaud dans un autre qui ne l'est pas, suffisent pour saisir de froid les esclaves de la mollesse, & que s'ils eussent été habitués à supporter le froid dès l'âge le plus tendre, & ne pas rester dans des appartements trop chauds, ils ne pourroient être exposés aux fortes impressions qu'il doit faire nécessairement sur des personnes très-déliées & trop sensibles.

Il est donc bien important de s'accoutumer insensiblement au froid, de profiter de tous les instans où il fait beau pour se promener; une fois endurci, on brave impunément la rigueur de la saison. La meilleure manière de s'échauffer, est sans contredit de faire beaucoup d'exercice, pourvu qu'en ait soin lorsqu'une fois on est bien échauffé, de ne pas rester exposé à l'air, sans rien faire. C'est l'exercice habituel des gens de la campagne qui fait qu'ils se chauffent si peu, & qu'ils ne sont presque jamais incommodes par le froid; les enfants sont dans le même cas lorsqu'on les laisse jouer exposés à l'air, même au milieu des plus grands froids.

Il faut en hiver avoir soin d'entretenir particulièrement la chaleur des jambes, des pieds & des mains, afin que la circulation se fasse librement jusqu'aux extrémités. Il faut sur tout avoir constamment les pieds fecs; car leur humidité peut causer une foule d'inconvénients. Il faut bien se garder de se mettre au lit quand on a les pieds froids. Rien ne trouble autant le sommeil, & ne nuit plus à la digestion. Il faut les frotter jusqu'à ce que la chaleur y soit rappelée, avec des broches angloises ou de gros linge sec. On peut encore les tremper dans l'eau chaude pour les réchauffer plus promptement.

On doit en *hiver* avoir la tête couverte. N'est-il pas ridicule de porter des chapeaux sans s'en servir ; faut-il que la crainte de déranger une misérable fièvre, leuvent & dicule , expose de vieux adonis à des rhumes , à des fluxions de toute espèce ? On perd les dents , on devient sourd , on voit la mémoire diminuer le jour en jour ; en faut-il davantage , pour faire sentir ce que les modes ont de ridicule & d'absurde ?

Lorsqu'on a bien froid en *hiver* , on se sert utilement de feu qu'on fait dans les cheminées avec du bois , qui est toujours préférable à la morbe , aux charbons de terre & aux mores ; mais il faut observer qu'il ne faut pas alors le chauffer subitement , & approcher trop près du foyer , car c'est le moyen de le faire cristifier la peau du visage & des mains , de se procurer même des cuissous très-déagables ; il faut commencer par se froter , & approcher petit à petit du feu , pour éviter le mal qu'il peut occasionner. (Voyez FEU.)

Lorsqu'on emploie les poêles , qui seraient préférables aux foyers , en ce qu'ils chauffent bien plus également les appartemens ; on doit employer ceux de terre de préférence à ceux de fonte. On doit toujours , au moyen d'un thermomètre , connaître le degré de chaleur d'un appartement , & avoir aux fenêtres des ouvertures pour renouveler l'air intérieur , & en appeler du nouveau , dès que la température s'élève au-delà de 10 à 12 degrés. Comme les poêles dessèchent fortement l'air des appartemens , on met sur leur partie supérieure une terrine pleine d'eau , dont l'évaporation peut , jusqu'à un certain point , prévenir la trop grande sécheresse. (Voyez POÊLE.)

Le feu de charbon dans un poêle de terre ou de fer , qu'on place au milieu des pièces pour se chauffer , est pernicieux & mortel , lorsqu'elles sont fermées ; la braise ne l'est guère moins : il vaut bien mieux les proficiter tout-à-fait , que d'exposer les imprudens à être asphyxiés , ou foudroyés & incommodés. (Voyez Braise , CHARBON.)

Les personnes qui voyagent pendant l'*hiver* , soit à pied , soit à cheval , s'imagent quand elles ont bien froid , qu'elles pourront s'échauffer en buvant de l'eau-de-vie , mais cette boisson , pour peu qu'ils en abusent , leur devient funeste , parce que son usage les engourdit ; ils tombent : bientôt leurs extrémités se gèlent , & il n'est pas rare , dans le nord surtout , de trouver les paysans , qui font beaucoup d'usage de l'eau-de-vie de grain , froids morts ; d'autres dont le nez , les oreilles , les pieds & les mains sont gelés. Ces derniers sont facilement guéris en les frottant avec de la neige. (Voyez FROID.)

Ceux qui voyagent à cheval doivent en descendre

lorsqu'ils sont cisés par le froid , soit aux mains , soit aux pieds , soit au visage ; en marchant pendant un certain temps , le sang se portera plus facilement aux extrémités , dont le froid l'avoit éloigné , & la chaleur réparera.

L'appétit est plus considérable pendant l'*hiver* que pendant l'été ; aussi on mange ordinairement davantage , & sur-tout des alimens solides. Il faut cependant prendre garde de se livrer trop à son appétit ; car la dissipation des humeurs n'étant pas considérable dans les grands froids , & le sang étant en conséquence plus visqueux , l'excès dans le manger pourroit produire des maladies fâcheuses.

C'est une erreur de croire qu'on puisse se livrer en *hiver* à l'usage du vin pur & des liqueurs fortes. La chaleur étant alors concentrée en dedans , c'est en quelque sorte jeter de l'huile sur le feu ; il faut au contraire faire usage de boissons délayantes & tempérantes. Le vin rompé , la bière & le cidre léger amortissent la chaleur qui est concentrée dans les entrailles , & la font de se répandre par toute l'habitude du corps. Les personnes chez qui la digestion est un peu laborieuse ou difficile , peuvent cependant prendre avec modération du bon vin de Bourgogne vieux avec du sucre ; ce sera pour eux un bon moyen de fortifier l'estomac , & de ranimer la circulation.

(MACQUART.)

HOBOKEN (Nicolas) fut reçu docteur en philosophie & en médecine à Utrecht , sa patrie. Il y étoit né en 1632. En 1663 on le nomma à la chaire de médecine & de mathématiques à Steinfurt en Westphalie , & le comte de ce nom le choisit pour son médecin ordinaire. Il y a apparence qu'il ne demeura pas long-temps dans cette ville , car il n'étoit âgé que de 37 ans , lorsqu'il en sortit pour se fixer à Harderwijk dans la province de Gueldres , où il fut professeur ordinaire de médecine , & extraordinaire de mathématiques , à la place de François-Joseph Cochius. Ses talens qu'il avoit portés à la chaire le répandirent bientôt dans toute la province ; mais son nom alla plus loin par ses ouvrages ; mais son nom alla plus loin par ses ouvrages qu'il donna au public ; ils sont inépuisables :

Dustus salivialis Blasianus. Ultrajedi 1661 in-12.
C'est sa thèse inaugurale ; dans laquelle il attribue à Blasius la découverte du canal excréteur de la parotide.

De politica prudentia studio , Epistola. Ibidem , 1663 , in-12.

De sede animæ , seu mentis humanæ in corpore humano. Arnhemia , 1668 , in-12.

Oratio de observato hodie circa medicinam abusu & inordinatione. Ultrajedi , 1668 in-4.

H h 2

Anatomia secundina humana, quindecim figuris ad vivum propriâ authoris manu delineatis illustrata. Accedit Spicilegium epistolarum remissivum à generatorem referentium. Ultrajecti 1669, 1672, in-8.

Cognitio physologica medica accuratissima & c' a-riffima methodo tradita. Ibidem, 1670, 1685, in-4.

De nobilitate medicorum. Ibidem, 1670, in-4.

De professionis medica cum mathematicâ conjuncture. Ibid. 1670, in-4.

Anatomia secundina humana repetita, aucta, roborata, & quadraginta quatuor figuris propriâ authoris manu delineatis insuper illustrata. Ultrajecti, 1675, in-8.

Cette édition est plus ample que la précédente, sans être plus intéressante, non par les nouvelles figures que l'auteur y a ajoutées, & des raisonnemens plus étendus sur les usages des parties.

Anatomia secundina vitulina, triginta octo figuris propriâ authoris manu delineatis illustrata. Ibid. 1675, in-8. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HOBUS. (*Hygiene & mat. médic.*) *Hovus, in-dica, pruni facie.* J. B. Orieû.

C'est une espèce de prunier, dont quelques-uns prennent le fruit pour une espèce de myrobolans. Il fortifie l'estomac, & lâche un peu le ventre. (*MAHON.*)

HOCHER. (*Art vétérinaire*) Se dit du cheval qui hâsse & baïsse le bout du nez pour faire aller & venir le mors dans sa bouche pour s'amuser, soit en marchant ou lorsqu'il est arrêté. (*A. E.*)

(*HUZARD.*)

HOCHET. *Hygiene.*

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe II. *Applicata.*

Ordre I. Machines utiles à l'homme.

Un *hochet* est une espèce de jouet d'enfant encore à la mamelle. C'est une espèce de petit morceau d'ivoire, de corail, de cristal ou d'argent, enroulé de grès, qu'Aristote dit avoir été imaginé par Architas pour amuser ses enfans, & qui est ainsi parvenu jusqu'à nous.

On fait que les enfans dont les dents poussent, font paroître de bonne heure l'inclination pour

mâcher tout ce qui se trouve sous leur main; bien des parens qui s'en apperçoivent, ne savent pas que le travail qui se fait dans les mâchoires où les dents naissent, & d'où elles veulent sortir, cause cette sorte d'inquiétude, qui porte machinalement les enfans à chercher à le soulager, & en comprimant entre les gencives qui ne sont pas encore ouvertes les corps qu'ils trouvent à leur portée ou qu'on leur présente. Dans ce cas, au lieu de mettre dans la bouche des enfans les hochets d'usage, il vaut mieux leur donner des choses qui puissent exercer en même temps les gencives, & améliorer leur nourriture, en déterminant la faim à prendre le chemin de l'estomac, au lieu d'en exciter la pectétrieure, qui ne manque jamais d'avoir lieu par le moyen du hochet. En conséquence ne croûte de pain qui ne sera pas trop dur, quelques racines douces & agréables, comme celle de réglisse, de guimauve ramolies, sont des hochets préfétables à tous ceux dont on s'est servi jusqu'ici, surtout à ceux de verre & de métal, dont il est aisé de sentir les dangers. (*MACQUART.*)

HOCK DE BRACKENAU. (*Wendelinus*) Savant personnage du 16^e siècle, fit honneur à l'université de Bologne, où il reçut le bonnet de docteur en médecine. Il a écrit un ouvrage sur les maux vénériens, à la perfection duquel les traits de Torelli ont beaucoup contribué. Plus hardi que cet auteur, non-seulement il conseille les frictions mercurielles, mais il les administre encore avec cette prudence qui est si rare au goût de notre siècle, & qui consiste à interrompre l'usage pour y retourner à différens intervalles, afin de ne point fatiguer les malades par la salivation. Cet ouvrage est intitulé :

Mercuria, sive Tractatus de causis, præservativis, regimine & curâ Morbi Gallici, vulgò Mâo Française. Adjunctus est Tractatus de curandis ulceribus mercurium hunc ut plurimum consequentibus. Venetiis, 1502, in-4. Argentorati, 1514, in-4. Lugduni, 1531, in-8. (Extr. d'El. GOULIN)

HOCQUET. (*Pathologie vétérinaire.*)

Quoique le *hocquet* ne soit pas un accident particulier au cheval, et qu'il ne vomit pas, & que par la constriction de son estomac, il ne tend jamais ou presque jamais au vomissement, il est cependant des cas où cet accident a lieu; tel que dans la rupture de l'estomac, dans les hernies de toutes espèces, où il y a arrêt de matière stercorale; quelquefois il peut arriver à l'animal des spasmes, sans qu'il y ait aucun de ces accidens; ce qui arrive quelquefois dans la maladie de ce f. (*A. E.*) (*HUZARD.*)

HODGES (*Nathaniel*) naquit à Kerkington, château royal à une lieue & demie de Leeds, il

étudia la médecine à Oxford, où il prit le bonnet de docteur, le 4 juin 1639. Comme il avoit choisi la ville de Londres pour y mettre les talens au jour, il ne tarda pas à se faire recevoir dans le collège des médecins de ce te capitale, où il se distingua, mais surtout pendant la peste de 1665. *Hodgers*, dans le plus fort de cette maladie, s'associa un de ses collègues, & avec lui il se dévoua au service des malades, dans le temps que les autres médecins de Londres fuyoient de cette ville à l'exemple du célèbre Sydenham. De si brillans commencemens firent fuir d'une fois bien triste. *Hodgers* mourut pauvre dans les prisons publiques vers l'an 1684.

On a de lui un traité en anglois, dans lequel il fait l'apologie de la médecine & des médecins; un autre en latin, imprimé à Londres en 1672, in-8, sous le titre de *Loimologia, sive Relatio historica Pestis Londinensis*, anni 1665.

C'est de l'air qu'il détoit la cause de la peste, & il en détaille les symptômes & les progrès avec assez de justesse. Mais il s'égare dans la cure, dont les sudorifiques & le régime chaud sont la base; il condamne l'ancienne méthode d'écarter des fœces dans les villes infectées, & ne veut point qu'on renferme les pestiférés dans leurs maisons.

Cet ouvrage reparut en anglois à Londres en 1715 & en 1720, in-8, de la traduction de Jean Quincy, docteur en médecine, qui l'augmenta d'un Essai sur les causes de la peste, & la manière dont elle se répand. (Ext. d'El. Goulin.)

HÖCHSTETTER (Philippe) étoit d'Augsbou, où il pratiqua la médecine avec beaucoup de succès, jusqu'à la mort arrivée en 1635. C'est un des meilleurs observateurs de son siècle. Il fut d'abord grand praticien de tous les remèdes qu'on avoit antidotes; il revint cependant de l'opinion avantageuse qu'il en avoit conçue, il fit même de bonnes remarques sur l'inutilité de plusieurs, & sur le danger des autres.

On a de lui dix décades d'observations, mais il ne publia que les six premières: c'est à Jean-Philippe son fils qu'on doit l'édition de celles qui ont paru en 1674.

Rariorum observationum medicinalium decades tres Augusti Vindobonensis, 1624, in-8.

Rariorum observationum medicinalium pars secunda, continens decades tres sequentes. Ibidem, 1627, in-8.

Rariorum observationum medicinalium decades sex atque edita, quibus nunc accessit quatuor decades alia. Francofurti & Lipsiæ, 1674, in-8.

(Ext. d'El. Goulin.)

HOFFER, (Wolfgang) savant médecin du 17^e siècle, étoit de Friesingen dans la Haute-Bavière, où il naquit en 1614, d'un père qui enseigna la médecine à Ingolstadt pendant plus de 30 ans, & qui mourut dans cette ville en 1647 à l'âge de 78. Celui dont nous parlons, étudia dans l'université d'Ingolstadt; mais son père ne voulut point qu'il y prit le bonnet de docteur, qu'après avoir pris fit des leçons des plus grands maîtres des écoles de France & d'Italie. Ce ne fut aussi qu'au retour de ses voyages qu'il reçut les honneurs du doctorat à Ingolstadt. Après sa promotorie, il fit la médecine avec tant de succès à Sraubing en Bavière & à Lutz en Autriche, qu'il ne tarda pas à être appelé à Vienne, où il remplit avec distinction une place de médecin de la cour impériale. Il mourut dans cette capitale en 1661, & laissa au public un Traité de pratique sous ce titre:

Herculis Medici, sive Locorum communium medicorum tomus primus. Viennæ Austria, 1657, in-4.

Le même ouvrage a reparu en 1664, in-12, sous ce titre:

Hercules Medicus revisus, interpolatus. Le même avec des augmentations, Noriberga, 1665, in-fol. 1675, in-4.

Il ne faut pas confondre cet auteur avec Jean Hofer, docteur en médecine de notre siècle, qui naquit à Mulhausen au cercle du Haut-Rhin. Il a donné plusieurs observations sur la botanique, & qu'on trouve dans les actes helvétiques. Elles tiennent sur différentes plantes dont Bocconi, Willen, Micheli & Linnæus ont parlé dans leurs ouvrages.

(Ext. d'El. Goulin.)

HOFFMANN (Gaspard) naquit à Gœtha dans la Thuringe le 9 octobre 1572, de Jean Hoffmann & d'Anne Leutter. Le peu de fortune dont il jouissoit, l'auroit empêché de continuer ses études qu'il avoit commencées à Sraubourg, si Mathias Schilber, notaire de Nuremberg, qui avoit du goût pour les sciences, ne l'eût entre tenu à ses dépens l'espace de 7 ans. Il employa tout ce temps à étudier la médecine à Altorf, où il fit de si grands progrès sous les professeurs Nicolas Taurinus & Philippe Scherbius, qu'il obtint la permission que la faculté avoit coutume d'accorder à un étudiant distingué par ses talens, dans la vue de le mettre en état de se perfectionner par les voyages. *Hoffmann* passa en Italie, & s'y arrêta quelque temps à Padoue, où il étudia sous Fabricius d'Aquapendente. Il parcourut ensuite la plus grande partie de l'Italie, & se rendit enfin à Bâle, où il recut le bonnet de docteur en médecine, le 10 décembre 1605. L'année suivante il passa à Nuremberg, & se fit agréer au collège. Peu de mois après, une maladie pelticulaire désola cette ville; *Hoffmann* vola au secours des habitants, & leur rendit de si grands ser-

vices, que sa réputation passa à Altois, où il fut nommé, en 1607, pour remplir la chaire de médecine théorique, vacante par la mort de Nicolas Taurellus. Il l'acquitta dignement des fonctions de cet emploi jusqu'à la mort arrivée le 5 novembre 1648. Ce médecin eut six filles de son mariage avec Marie-Magdeleine Bufenreuth. Anne Sibille épousa Christophe Keim, médecin de Gotha. Sabine trouva un mari digne d'elle dans la personne d'André Laux, membre du collège des médecins de Nuremberg ; mais elle le perdit le 13 av. il 1642, comme il venoit d'atteindre la trentième année.

Gaspard Hoffmann fut savant en grec, & passa généralement pour un homme de grande érudition. C'est du moins le témoignage qu'en rend Contringius, qui parle de lui avec éloge, & le confesse d'ailleurs un des têtes de la physiologie. Gui Patin paroit aussi en avoir fait beaucoup d'estime. Mais Thomas Bartholin ne l'a pas traité de même, car il s'est oublié jusqu'à l'emporter contre lui, & le charger d'i-jures. Il l'appelloit le chien d'*Altorf* hargneux & mordant. C'est le grand attachement de *Hoffmann* aux opinions anciennes, & surtout à celles d'Aristote dont il étoit un des plus ardens défenseurs, qui lui attira les reproches de ses contemporains. Il les mérita en quelque sorte par la dureté avec laquelle il censura ceux qui ne penchoient pas comme lui. En critiquant les sentiments de Ferrius, il donna à Riolan père l'épithète de *Simia Fennalis*. Riolan fils se crut obligé de venger l'affront qu'il avoit fait à la mémoire de son père, & pour y réussir, il se mit à relever les fautes anatomiques qui se trouvent dans les ouvrages d'*Hoffmann*. Mais en voulant abaisser cet auteur, il contribua à sa réputation, le fit connoître comme anatomiste, & lui procura par-là plus d'honneur qu'il ne méritoit. La censure des grands hommes prouve au moins que les écrits qu'ils attaquent valent quelque chose.

Tout attaché que fut *Hoffmann* aux vieilles idées, il ne les respecta pas toutes ; il s'en prit à quelques auteurs anciens ; & s'écha contre eux les traits les plus mordants de la critique. Quoique les ouvrages de Galien lui plussent beaucoup, il ne laissa pas de l'emporter contre ce médecin avec autant de vivacité qu'il aigreur. Il se fit toujours un plaisir de relever hautement les fautes les plus légères. Reinbous a cependant remarqué que *Gaspard Hoffmann* étoit fort superficiel dans la critique, puisqu'il ne faisoit qu'effleurer la plupart des difficultés sans les résoudre. A juger de son aisance au travail par le nombre de ses ouvrages, il paroît qu'il ne lui coûtoit guère d'écrire. Les volumes se succédoient les uns aux autres, & toutes les matières étoient de son ressort. Voici la notice que les bibliographes nous ont laissée de ses écrits ;

Pathologia parva, quâ methodus Galeni pra-

dicta explicatur. Jena, 1611, 1640, in-8. Læticæ, 1647, in-4, avec le Traité Pro veritate contra Argentarium. Francof. 1664, in-12.

De usu Lienis secundum Aristotelem liber singularis. Lipsia, 1615, in-8.

Suivant Portal, rien n'est plus fastidieux à lire que cet ouvrage. Toutefois c'est Galien qui explique quelque passage d'Aristote ; tantôt c'est *Hoffmann* qui explique Galien ; quelquefois *Hoffmann* se commente lui-même, en le faisant des objections qu'il tâche de résoudre de son mieux ; enfin, *Hoffmann* fut coocuteur à Aristote que la tate soit de résister au sang.

De Ichoribus & in quibus illi apparent affectibus, collectanea. Lipsia, 1617, in-8.

De usu cerebri secundum Aristotelem diatriba. Ibid. 1619, in-8.

Cet ouvrage a paru avec les deux précédents, *Leica, 1639, 1671, in-12. Amstelodami, 1659, in-12. Francof. 1664, in-12. Lipsia, 1682, in-12.*

Il est si court dans ses descriptions du cerveau, qu'on ne peut tirer de la lecture de cet ouvrage une idée précise de la structure de ce viscère.

Variarum lectionum libri sex, in quibus multa loca Dioscoridis, Athanasi, Plinii, Hippocratis, Aristotelis, Galeni, aliorumque explicantur. Lipsia, 1619, in-8.

Commentarii in Galenum de usu partium corporis humani. Francof. 1625, in-fol.

Où n'y trouve rien d'intéressant sur le mécanisme.

De partibus similaribus liber singularis. Noriberga, 1625, in-4. Francof. 1667, in-4.

Apologia apologia pro Germanis contra Galenum. Ambergæ, 1626, in-4.

Il y discute, entre autres points de controverse, la question de savoir quelles sont les maladies dans le traitement desquelles on doit donner la préférence à la saignée sur la purgation.

De facultatibus naturalibus. Noriberga, 1626, in-4.

De Thorace ejusque partibus commentarius tripartitus. Francof. 1627, in-fol.

Son principal objet est de concilier les sentiments d'Aristote avec ceux de Galien.

De generatione hominis libri quatuor contra Mundinum. Ibid. 1629, in fol.

Il s'amuse à résoudre différentes questions, dont la discussion est autant inutile, que supérieure à la sagacité de l'homme.

Nota perpetua in Cl. Galeni librum de Officiis ad Tironem. Francof. 1629, in fol.

Rejectione Pathologica, quæ de morbis forma & materia à Fernelio Argentorico per somnium visis. Helmstedtii, 1639, in-8.

On trouve encore cet ouvrage avec celui que Hoffman a intitulé : *Pro veritate contra Argentarium aliosque. Lutetia, 1647 in-4.*

Animadversiones in Montani libros quinque de morbis, & Thomæ Erasti anatomicen. Amstelod. 1641, in-12.

Relatio historica iudicii assi in campis Elysiis coram Rhodamanto, contra Galenum, cum approbatione Apollinis in Parnasso, communicata per Mercurium. Noribergæ, 1642, in-12.

De locis affectis libri tres. Ibidem, 1642, in-12.

Institutionum medicarum libri sex. Lugduni, 1645, in-4.

On y trouve un précis d'anatomie, mais il est incomplet par sa grande brièveté. L'auteur s'est contenté d'indiquer les parties, au lieu de les décrire.

De medicamentis officinalibus, tam simplicibus quam compositis, libri duo. Parisiis, 1646, in-4. Francofurti, 1667, in-4. Jena, 1686, in-4. Leida, 1638, in-4.

Il y a bien parlé de la vertu des plantes, mais il était méchant jusqu'à l'incertitude ; il rejette trop l'expérience déguisée de raisonnement, & ne s'arrête point assez à considérer les mouvemens que peut opérer la nature.

Digressio ad circulationem sanguinis in Anglia notam. Parisiis, 1647, in-4, avec les Opuscules de Riolan. Ibid. 1652, in-8.

L'expression dont il se sert pour désigner le cours du sang, est qu'il circule par ondulation comme les vagues de la mer, & non point avec cette rapidité unie des eaux de rivière.

Opuscula medica. Parisiis, 1647, in-4. Francofurti, 1667, in-4.

Epitome Institutionum suarum medicarum. Parisiis, 1648, in-12. Francof. 1670, in-12. Heidelbergæ, 1672, in-12.

Tractatus de Febribus. Tubinga, 1663, in-12.

De Calido innato & Spiritibus Syntagma. Francofurti, 1667, in-4.

Apologia pro Galeno libri tres. Lugduni, 1668, in-4.

Praxis medica curiosa. Francof. 1680, in-4.

Le fonds de cet ouvrage est tiré de celui de Galien qui est intitulé : *De methodo medendi*. C'est Sébastien Scheffer qui en est l'éditeur.

Gaspard Hoffmann a encore laissé un grand commentaire sur tout Galien, mais qui n'a pas été imprimé. On remarque en général que les ouvrages de ce médecin lui donnent un air d'éducation qu'il ne doit qu'aux fruits qu'il a tirés de ses lectures ; car, de même qu'il a parlé d'anatomie, sans avoir manié le scalpel, il a beaucoup écrit sur la physique, sans avoir vu des malades. C'est le jugement qu'en porte le célèbre de Haller.

(*Ext. d'EL. GOULIN.*)

HOFFMANN (Maurice) naquit le 20 septembre 1622 à Furslenwald, petite ville de la moyenne Marche de Brandebourg. La peste & la guerre qui désolèrent son pays pendant sa jeunesse, ne lui permirent point de s'arrêter long-temps dans un même endroit ; & cette raison fut en partie la cause que ses parents, qui ne faisoient que voltiger avec lui, se contentèrent de lui faire apprendre à écrire, sans songer à le pousser dans les études. Mais la mort de ses père & mère lui fournit une occasion favorable pour sortir de cet état d'ignorance. Il passa, au mois de mai 1638, à Altorf chez George Noëffer son oncle maternel, qui professait la médecine dans cette ville. Il y fit ses humanités & sa philosophie assez rapidement, & passa ensuite dans les écoles de médecine. Lorsqu'il y eut fait quelques progrès, il quitta Altorf, & se rendit en 1641 à Padoue, dont l'université étoit alors remplie de savans en toutes sortes de sciences. L'anatomie & la botanique furent celles auxquelles il s'attacha davantage, & il s'y rendit très-habile. Il mérita une place honorable dans l'histoire de la première, si l'on en croit Thomas Bartholin, qui lui attribue la découverte du canal pancréatique. Ce médecin rapporte que Maurice Hoffmann s'amusoit à disséquer un coq d'Inde, lorsqu'il y trouva le conduit du pancréas qu'on ne connoissoit point encore ; il le montra à Jean-Georges Wirsungus, célèbre anatomiste de Padoue, chez qui il logeoit. Celui-ci en prit occasion de chercher ce conduit dans l'homme, & l'ayant découvert, il en fit la démonstration

en public. C'est de là que cette patrie a reçu le nom de *canal de Wirsburg*.

Après trois ans de séjour à Padoue, Hoffmann revint à Altorf, où il prit le bonnet de docteur, le 15 avril 1645. Il ne tarda pas à être reçu au nombre des professeurs de cette académie ; car dès l'an 1643, il obtint la chaire extraordinaire d'anatomie & de chirurgie, & l'année suivante, il succéda à Gaspar Hofman dans la chaire ordinaire de ces deux parties de la médecine, d'où il passa, en 1655, à la place devenue vacante par la mort de Louis Jungermann. Comme cet emploi lui donnoit la séparation de la botanique, il fit de vives représentations sur la nécessité d'un jardin pour la culture & la démonstration des plantes. Il n'en fut pas de moins forcé par l'établissement d'un laboratoire chimique & d'un amphithéâtre anatomique, & c'est à ces soins que l'université d'Altorf doit l'un & l'autre de ces établissemens si nécessaires à l'enseignement dans les facultés de médecine. Hoffmann fit, en 1655, les premières démonstrations d'anatomie en public ; mais, quelque occupé qu'il fut de ses emplois académiques, il ne s'attaqua pas avec moins d'ardeur à la pratique de la médecine ; il parvint même à un tel degré de célébrité dans cette partie de l'art, que plusieurs princes d'Allemagne lui donnèrent le titre de leur médecin. Laborieux dans le cabinet, actif & prudent auprès des malades, éloquent dans la chaire, sociable, communicatif, poli envers tout le monde, il jouissoit depuis long-temps de la plus haute estime, lorsqu'il mourut d'apoplexie, le 20 avril 1698, dans la soixante-seizième année de son âge. Ses ouvrages sont ;

De transitu sanguinis per medium cordis siptum inpossibile, contra Galenum & Riolanum. Altdorff, 1659, in-4.

De transitu sanguinis per medium pulmonem facili. Ibid. 1659.

Flora Altdorfina delicta hortenses, sive, Catalogus plantarum horti medicis. Ibid. 1660, in-4, & 1676, in-4, avec le catalogue des nouvelles plantes du jardin d'Altdorf depuis 1660.

Flora Altdorfina delicta sylvestres, sive, Catalogus plantarum in agro altdorfensi, locisque vicinis sponte nascentium. Norimbergæ, 1660, in-4. Altdorff, 1662, in-4. Les deux catalogues ensemble : Ibidem, 1667, in-4.

Synopsis Institutionum Anatomicarum. Altdorff, 1661, 1681, in-4.

Botanotheca Laurembergiana, hoc est, methodus conspiciendi herbarium vivum. Altdorff, 1662, 1693, in-4.

Synopsis Institutionum Medicinæ. Ibidem, 1663, in-8. Putavi, 1664, in-8.

Geographia morborum contagiosorum. Altdorff, 1672, 1691, in-8.

Prudentia medica fundamenta. Ibidem, 1672, 1690, in-8.

Florilegium Altdorfianum, sive, Tabula loca & mensæ exhibentes quibus planta exotica & indigena sub calo norico vigere & florere solent. Ibidem, 1672, in-8.

Appendix rariorum plantarum quæ ab anno 1677 usque ad annum 1688 horto Altdorfensi accesserunt. Ibidem, 1688, in-4.

Appendix altera unius plagula plantarum rariorum quæ horto medico Altdorfensi post catalogi editionem per intervalla accesserunt. Ibidem, 1691, in-4.

Descriptio Montis Mauritii in agro Leimburchensium, medio inter Nymbergam & Hirschbracum, itemque inter Altdorfium & Laufham loco eminentis, sive, catalogus plantarum quæ in iis & vicinis locis occurrunt. Altdorff, 1694, in-4.

HOFFMANN, (Jean-Maurice) fils du précédent, naquit à Altdorf le 6 octobre 1653. Il étudia les langues latine & grecque à Herpsprach en Franconie, & la médecine dans la ville natale, ainsi qu'à Francfort sur l'Oder. Il se rendit ensuite à Padoue, où il suivit les leçons de Marchetti & de Molinetti. Après deux ans de séjour dans cette Université, il parcourut le reste de l'Italie, & revint chez lui à la fin de l'an 1674. Il reprit alors le cours de ses études dans les écoles d'Altdorf, où il fut reçu docteur en 1675. Ses talents, qu'on admira, lui méritèrent successivement les charges les plus importantes de la faculté. Il commença par être professeur extraordinaire d'anatomie en 1677, & en 1681, on le fit passer à la chaire ordinaire. En 1682, on le chargea d'enseigner la chimie, dont il fit plusieurs cours publics dans le laboratoire que l'Université d'Altdorf devoit aux pressantes sollicitations de son père. Mais comme le savoir d'Hoffmann étoit universel & qu'il excelloit également dans toutes les parties de son art, il entreprit d'enseigner la botanique. En 1709, il abdiqua la chaire d'anatomie, & s'en vint à celle de médecine-pratique qu'il conserva jusqu'au temps où il passa à la cour d'Anspach.

Dès l'an 1684, l'académie des curieux de la nature l'avoit reçu dans son corps sous le nom d'Hiliodore I ; & à la mort de Lochner en 1721, il monta au rang de directeur. Il est le septième qui ait rempli cette charge. Celui qui en est revêtu, prend de grands titres en apparence, mais qui

q i dans le fonds n'ont rien de réel, que de servir à orner le frontispice des ouvrages qui paroissent sous son nom. Il se qu'il étoit ordinairement : *Sacra Cesarea Majestatis Archi. ter. fisci Palatii Lateranensis, Auleque Cesareae & Consistorii Imperialis Comes, ac Sacri Romani Imperii Nobilis.*

Pendant qu'*Hoffmann* se distinguoit à Altorf par son exactitude à remplir ses charges académiques, la manière avantageuse dont il se faisoit connoître du côté de la pratique, étendoit tellement sa réputation, qu'il se vit recherché par les personnes du premier rang, & sur-tout par les princes de la maison d'Anspach. Il fit deux voyages en Italie, l'un en 1693 & l'autre en 1701, avec ceux qui régnoient alors ; on le sollicita même de quitter Altorf pour venir se fixer à cette cour ; mais l'attachement qu'il avoit à l'université & à ses devoirs académiques, lui fit différer jusqu'en 1713 de se rendre aux vives instances qu'on lui faisoit depuis tant d'années. Il se détermina donc à venir se fixer à Anspach, & il y mourut le 11 octobre 1727, âgé de 74 ans. Nous avons plusieurs ouvrages de ce médecin.

Dissertationes anatomico-physiologicae ad Joannis Van Hoorae microscopium annotatae Aldorffii, 1683, in-4.

Il a joint au texte de van Hoorne les descriptions anatomiques qui se trouvent dans les traités publiés avant le Microscopium de cet auteur ; il rapporte même celles qu'on remarque dans les ouvrages postérieurs au livre de ce médecin.

Idea Machinae humanae anatomico-physiologicae, Ibidem, 1703, in-4.

C'est un recueil de vingt dissertations, dans lequel il donne la description de presque toutes les parties du corps humain.

Flora Aldorffina deliciae herbariae locustiores facta, sive, Appendix Catalogi herbarii Aldorffini, plantarum novae accessionis facta anno 1703, in-4.

Ces additions servent de suite aux ouvrages que son père a publiés.

Disquisitio corporis humani anatomico pathologica. Ibidem ; 1713, in-4.

C'est une espèce d'anatomie médicale, livrée en vingt dissertations, dans lesquelles il s'étend davantage sur les maladies que sur la structure des parties.

Acta laboratorii chemici Aldorffini. Ibidem, 1719, in-4.

MÉDECINE. Tome VII.

Synagma pathologico-therapeuticum ad Joannis Harmanni praxim chymiatricam concinnatum. Lipsa, 1728, 2 vol. in-4.

Sciographia institutionum medicarum.

On trouva parmi les papiers d'*Hoffmann* un manuscrit qui parut à J. H. Schuler un assez bon abrégé de médecine, pour qu'il prit le soin de le faire imprimer en 1741, in-8.

(GOULIN. Ext. d'El.)

HOFFMANN, (Christophe-Maurice) second fils de Maurice, naquit aussi à l'Altorf, où il eut le honneur de docteur en médecine en 1690. Il se fit agréger au collège des médecins de Nuremberg en 1694, mais il ne dura que peu d'années dans cette ville & passa en 1697 à Cobourg, où il mourut. On ne fait point précisément en quel temps ; on sait cependant qu'il vivoit encore en 1628 : mais on n'apprend pas qu'il ait atteint la réputation dont son père et son frère ont joui. (GOULIN. Ext. d'El.)

HOFFMANN, (Laurent) apothicaire, natif de Bamberg, épousa en 1579 Elisabeth, fille de Wolfgang Holzworth. Ce lui-ci étoit de famille noble & consulaire, mais comme il avoit du goût pour la pharmacie, il s'y appliqua à Wittenberg, où Valentin Cordus expliquoit Dioscoride. Ses leçons de ce savant professeur le charmèrent tellement qu'il le suivit à Rome, & demeura avec lui jusqu'en 1544, qui fit l'année de la mort de son maître. Dès qu'il se vit privé de ses instructions, il quitta Rome & prit la résolution de passer en Asie, dans le dessein de s'instruire de la propriété des simples qui se trouvent dans ces vastes régions. Holzworth exécuta son projet, & revint ensuite en Allemagne, où il épousa en 1554 Christine, fille de Mechtior Kling, chancelier de l'évêché de Magdebourg. C'est de ce mariage que naquit Elisabeth, qui, comme nous l'avons dit, épousa Laurent Hoffmann, à qui elle donna deux fils, Laurent & André.

Le premier, médecin de George, électeur de Saxe, se fit un si grand nom parmi les maîtres de l'art, que l'empereur Ferdinand II lui accorda des lettres de noblesse, en récompense de services importants qu'il avoit rendus au public. Mangé le dit auteur des ouvrages dont voici les titres :

De vero usu & sero abusu Medicamentorum Chymicorum Commentatio. Hala Saxorum, 1611, in-4.

Rosarium Minerale Spagyricum. Ibidem, 1611, in-4.

Balthasar's Brunneri Consilia Medica summo studio collecta & revisa. Hala Saxorum, 1617, in-4.

11

Le second, André Hoffmann s'attacha à la physique qu'il exerça avec distinction. Il épousa Gertrude, fille de Frédéric Seyffert de Hal, qui lui donna en 1616 un fils nommé Frédéric comme son aïeul maternel. (Extr. d'EL. GOULIN.)

H OFFMANN (Frédéric) fils d'André.

Dès qu'il fut en état de s'appliquer aux belles-lettres, il en prit la première teinture sous les yeux de son père, & passa ensuite à Jene & à Wittenberg, où il fit de grands progrès dans l'étude de la médecine. Il n'en fit pas de moins grands dans la pratique de cette science, à laquelle il se livra d'abord après son doctorat; & quoiqu'il fut à peine âgé de 49 ans, lorsqu'il mourut le 21 mars 1675, il étoit cependant déjà parvenu à un tel degré de réputation, que l'électeur de Saxe l'avoit mis au nombre de ses médecins depuis plusieurs années.

Les ouvrages qu'il a composés sont :

Opus de methodo medendi juxta seriem Wallianam. Lipsie, 1668, in-4.

Appendix de modo curandi insultum apoplepticum. Ibidem, 1668, in-4.

Carsianastrophe admiranda, seu, Cordis inversio memorabilis. Ibidem, 1671, in-4.

C'est l'Histoire Anatomique d'une femme; dont les viscères étoient tellement déplacés, que ceux de la droite furent trouvés à la gauche, ceux de la gauche, à la droite.

Clavis Pharmaceutica Schroderiana. Hala Saxorum, 1675, in-4. Ibidem, 1681, in-4, avec des augmentations. (GOULIN. Extr. d'EL.)

HOFFMANN, (Frédéric) fils de Frédéric, dont on vient de parler, & d'Anne-Marie Knorr, naquit à Hal en Saxe le 19 février 1660. Ses pères pourvurent de bonne heure à son éducation. Ils lui donnèrent des maîtres qui l'instruisirent à la maison, & à l'âge de 13 ans, ils l'envoyèrent étudier les humanités. dont le cours fut suivi de celui de philosophie & de mathématiques. C'est à la dernière de ces sciences qu'il a attribué les rapides & heureux progrès qu'il a faits dans la médecine; & pour faire voir l'importance dont elle est à ceux qui se destinent à l'art de guérir, il ne cessait de citer la lettre qu'Hippocrate écrivit sur ce sujet à Thestalus, son fils.

Hoffmann perdit ses père & mère en 1675, durant le règne d'une maladie épidémique. Ce ne fut qu'après leur mort qu'il commença son cours de philosophie; il le finit en 1678 par une thèse

De Mundo, qu'il soutint avec honneur. Le goût de la médecine, dans laquelle tant de grands hommes de son nom s'étoient distingués, parut alors être le sien; il commença l'étude de cette science à Jene sous Wolfgang Wedelius, & en 1679 il soutint une thèse De mensura ventriculi, sous la présidence de ce professeur. En 1680, il passa à Erfurt pour y profiter des leçons que Gaspar Cramer donnoit sur la chymie dans les écoles de cette ville. De retour à Jene, il disputa de Autochiria pour le degré de docteur, le dernier jour de l'an 1681, & il en reçut les honneurs le 5 février suivant. Délivré alors de la contrainte des études académiques, il se consacra tout entier à celle du cabinet, & ne tarda pas à donner des preuves publiques de son savoir par le beau traité De Cinnabari Simonii, qu'il mit au jour dans le courant du mois de mai 1682. Cet ouvrage fut reçu avec un applaudissement, dont Hoffmann n'auroit osé se flatter à cause de sa jeunesse: mais les hommes qui lui ressembloient, ont toujours l'avantage de donner des chefs-d'œuvres, quand ils pensent de n'avoir mis au jour que leurs coups d'essai. Ce fut aux rares connoissances qu'il avoit de la chymie, qu'il due la réussite de cet ouvrage. Ce fut encore à ces connoissances, mais en même-temps à la belle méthode qu'il avoit de se communiquer aux autres, qu'il dut ce concours prodigieux d'auditeurs qui suivirent ses leçons pendant l'année qu'il professa la chymie à Jene.

Il n'eut pas plutôt achevé le cours de chymie qu'il eut entrepris de faire dans les écoles de cette ville, qu'il se rendit à Minden en Westphalie auprès de Joachim-Martin Unversacker, conseiller de l'électeur de Brandebourg, son parent, qui l'avoit instantement invité à venir passer quelque temps chez lui. Il fit de brillantes cures à Minden; & par l'exercice qu'il fut obligé de se donner pour contre-poids à l'empressement de malades, il eut le bonheur de se guérir des incommodités qu'il avait contractées pendant son séjour à Jene; & qu'il attribua à la vie sédentaire qu'il y avoit menée. Au bout de deux ans, il quitta Minden pour aller en Hollande, où il rendit visite à tout ce qu'il y avoit de savans & d'hommes de lettres en réputation. On lui fit par tout un accueil proportionné à son mérite; en particulier, il fut très-honorablement reçu de Paul Hermann, professeur de la faculté de Leyde & né lui-même à Hal en Saxe. Après avoir satisfait sa curiosité en Hollande, il s'embarqua pour l'Angleterre où il aborda heureusement. Les hommes les plus célèbres de Londres & d'Oxford se firent un plaisir de converser avec lui; Robert Boyle l'accueillit même avec tant de distinction, qu'il ne cessa de lui donner des marques publiques de son estime.

A son retour à Minden en 1685, Hoffmann fut nommé médecin de la citadelle de cette ville;

mais comme cet emploi étoit bien au dessous de son mérite, Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, le fit non-seulement médecin de toute la principauté en 1686, mais il lui donna encore le titre de médecin de sa personne. Quels que fussent ces avantages, ils ne suffirent point pour retenir Hoffmann à Minden; il quitta cette ville en 1688, pour aller à Halberstadt dans le cercle de la Basse Saxe. Il y fut reçu avec distinction, & il remplit si parfaitement les devoirs de son état, qu'il se mit bientôt au dessus de l'opinion avantageuse qu'on avoit conçue de son savoir & de son mérite. Non content d'en donner des preuves dans la pratique de son art, il en donna de plus brillantes dans son traité *De insufficiencia acidi & visceri*, qu'il mit au jour contre Curten Boeckhoj, dont il détuisit le système.

Hoffmann épousa, en 1689, Jeanne-Dorothée, fille unique d'André Heistelle, habile apothicaire, avec laquelle il vécut l'espace de 42 ans, c'est-à-dire, jusqu'en 1737 qu'il la perdit. De ce mariage naquit un fils à qui l'on donna le nom de son père; il fut, comme lui, professeur en médecine, & le digne héritier de la gloire. Vers cette même année 1689, Frédéric III, électeur de Brandebourg & premier roi de Prusse en 1700, fonda l'université de Hall. Hoffmann, qui fut nommé professeur primaire en 1693, se fit alors estimer de la façon de médecin, que le prince approuva & confirma. Observateur exact des règles qu'il avoit dictées, il anima ses élèves à s'y conformer; il se engagea à encoire, par son exemple, à remplir avec distinction les devoirs de leur emploi. Lui-même s'acquitta si bien de ceux de la chaire qu'on lui avoit confiée, qu'il fit autant d'honneur à l'université nouvellement établie, qu'il se procura de gloire par l'éloquence & la profondeur de ses leçons. Mais sa renommée ne se concentra point dans cette académie; elle se répandit bientôt dans toute l'Allemagne, & passa de-là dans les pays étrangers. Les Seigneurs l'invitèrent à prendre place dans l'académie impériale des curieux de la nature, où il entra sous le nom de Démocrite; & presque dans la même année, l'illustre Leibnitz l'aggrégua à la société royale de Berlin, & Blumenrodt, à l'académie de Pétersbourg. Il fut encore reçu dans la société royale de Londres.

Pendant sa résidence à Hall, Hoffmann partagea tout son temps entre la chaire, les malades & le cabinet; mais il se vit plus d'une fois obligé d'interrompre ces exercices par les voyages qu'il dut faire dans plusieurs cours d'Allemagne. Il fut reçu par tout avec distinction, & les heureux succès des conseils lui procurèrent des récompenses proportionnées à la qualité des personnes qu'il avoit aidées de ses conseils. Charles VI, empereur des Romains, le nomma son médecin aux Bains de Carlsbad, & lui donna des marques de sa reconnaissance pour le traité des Eaux de Sedlitz qu'il avoit publié en

1717. Ce prince lui fit proposer d'en faire l'analyse en présence d'Agarrel, son premier médecin, & le résultat en fut si heureux, qu'on ne le vit pas à travailler à l'extraction du sel amer de ces eaux.

Frédéric, roi de Prusse, donna à Hoffmann toute sa confiance & le nomma médecin de sa personne. Il l'attira même à la cour en 1708, pour être plus à portée de profiter de ses conseils. Mais il n'y séjourna pas long-temps. L'ennui que lui causa une vie si contraire à son goût & à ses habitudes, & qui tout-à-coup se démentit qu'il eut avec André Gundelheimer, lui firent quitter Berlin au mois de janvier 1711, pour retourner dans sa chère patrie. Dès qu'il fut rendu à lui-même, il travailla à la composition de ces belles dissertations, dont il a enrichi la physique & la médecine. A l'âge de 60 ans, il commença son grand ouvrage qui a paru sous le titre de *Medicina Rationalis Systematica*. La première partie avoit été imprimée dès l'an 1718; & comme il employa environ vingt ans à finir ce volumineux recueil, il n'en publia les dernières traités que peu de temps avant sa mort. Nous avons encore de lui deux volumes de consultations, où il a distribué en trois centuries les cas les plus rares & les plus épineux de sa pratique. On lui doit aussi trois livres d'observations physico-chymiques.

Malgré la grande application que demandaient ses ouvrages, Hoffmann fut souvent obligé de quitter le cabinet pour voler au secours des malades, parmi lesquels il comptoit tous les ans plusieurs princes d'Allemagne. Un redoublement de travail lui faisoit éprouver les pertes de l'absence, dès le moment qu'il étoit rendu à lui-même. En 1727, il guérit le prince Schwartzembourg d'une maladie bien dangereuse, & en récompense de ce service, le comtesse de Palatin. En 1734, il consulta pour quelque temps l'université de Hall, pour aller voir à Berlin la si unique & son gendre; mais il y demeura plus qu'il ne s'étoit proposé. Les suites de la maladie, dont Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, avoit été atteint au camp du Rhin, le retinrent jusqu'en 1735. Le célèbre Boerhaave, qui avoit été consulté sur cette maladie, engagea le roi à se livrer entièrement à Hoffmann pour achever la cure; & ce fut le témoignage rendu en sa faveur par un tel médecin, qui lui mérita toute la confiance de ce prince. Il employa l'espace de cinq mois à cette cure, & il y réussit si bien, que le roi le combla d'honneurs & de présents. Non-seulement, Hoffmann obtint pour lui le rang de conseiller intime, & pour son fils, une chaire de médecine dans l'université de Hall, avec le titre de médecin consultant; mais le roi lui donna encore son portrait enrichi de diamans, & il chargea le peintre qui l'avoit travaillé, de faire celui de notre médecin, qui fut placé dans la maison royale de Mousjou. L'estime que le roi de Prusse avoit con-

que pour ce grand homme, passa même jusqu'à ses écrits qui furent mis dans la bibliothèque de la cour. Enfin Hoffmann fut vivement pressé de se fixer à Berlin; mais il s'excusa sur son grand âge & partit de cette ville au mois d'avril 1735.

La maladie & la mort de sa femme vinrent troubler son heureuse vieillesse en 1737. L'année suivante, il fut lui-même attaqué d'une fièvre violente dont il faillit mourir; il survécut cependant jusqu'au 12 novembre 1741, jour auquel la médecine perdit en lui un de ses plus grands maîtres, & la République des lettres un l'un de ses premiers orateurs. Il eut âgé d'environ 82 ans.

Hoffmann étoit d'un caractère doux & modéré: ses disputes littéraires avec Stahl, autrefois son ami & depuis son émule, ne le firent jamais sortir de ce caractère sociable. Il fut même hautement la doctrine du mélanisme qui n'eût pas du goût de son adversaire, & il la soutint avec cette politesse que les docteurs doivent motieusement les gens de lettres. On remarque l'empresse de cet homme d'esprit jusques dans la pratique qu'il ne conseille dans ses écrits que des remèdes biens, incapables de porter le trouble dans l'économie animale; c'est dommage qu'il ait fait si souvent parade de ses secrets. On lui reproche encore d'avoir un style lâche & diffus dans la plupart de ses ouvrages, de raconter longuement des choses triviales, enfin d'être sujet à le répéter, même dans les traités, dont il a approuvé l'impression; car pour ceux qu'on a publiés depuis sa mort, ces défauts y sont si bien plus remarquables. Toit fondés que ces reproches puissent être, Hoffmann ne mérite pas moins d'être mis au nombre des bons auteurs classiques. Il est vrai que si l'on veut le faire que comme comparaison entre lui & les médecins grecs, ce n'est point à Hippocrate, mais à Galien qu'on doit le comparer pour sa prolixité. Voici le catalogue de ses principaux ouvrages latins:

Thesaurus Pharmaceuticus. Hala, 1681, in-4.

Exercitatio Medico-Chymica de Cinnabaris Antimonii eximii viribus. Leida, 1685, in-12.

Exercitatio Aeroamatica de acidi & visididi, pro debiliendis omnium morbo causa, & alkali fluidi pro eisdem debellandis, insufficiendia. Francofurti ad Manum, 1689, in-4.

Fundamenta Medicinæ. Hala, 1695, in-8.

Annotationes ad Petri Poterii Opera Practica & chymica. Francofurti, 1698, in-4.

Idea fundamentalis universæ Medicinæ ex sanguinis mechanismo, methodo facili & demonstrativa, in usum Tyrannorum adornata. Hala Magæburgicæ, 1707, in-4.

Disertationes physico-Medicæ selectiores. Leida, 1708, in-8. La seconde partie, *ibidem*, 1709, in-8. Autre décade des mêmes. *Ibidem* 1713, in-4. Sous le titre d'*Opuscula Medicæ varii argumenti.* Ulma, 1725, 1736, deux volumes in-8. Hala, 1739, in-8.

Fundamenta Physiologiæ, sive, positiones statum corporis humani vivi & sanis delineantes. Hala, 1718, 1746, in-8.

Observationum Physico-Chymicarum selectiorum Libri tres. *Ibidem*, 1722, 1736, in-4.

Disseratio de Fontibus Lauchstadiensibus. *Ibidem*, 1725, in-4.

Medicina Rationalis systematica. 1730-40, 9 volumes in-4.

Le même ouvrage en François par Bruhier. Paris, 1739-43, 9 volumes in-12.

Consultationum & Responsum Medicinalium Centuria. Hala, 1734, 2 volumes in-4. *Amstelod.* 1734, 1735, 3 volumes in-8. *Francofurti ad Manum*, 1734, 1735, 2 volumes in-4.

Medicus Politicus, sive, Regula prudentiæ secundum quas Medicus juvenis se dirigere debet. Lugdani Batavorum, 1738, in-4. Hala Magæburgicæ, 1746, in-8. En français, par Jacques-Jean Bruhier. Paris, 1731, in-12.

C'est aux frères de Tournes, libraires à Genève, que nous devons une édition complète des ouvrages de ce médecin. Comme ils avoient formé le dessein de recueillir tout ce qui en avoit été imprimé séparément à Francofurt, à Venise, à Bâle, à Hall & ailleurs, ils s'adressèrent à Hoffmann qui approuva leur dessein & qui leur fournit une partie des traités qui entrent dans cette collection. Elle parut en 1740, en quatre volumes in-folio, qui contiennent six tomes. Le de Tournes l'ont réimprimée en 1748. C'étoit déjà une compilation bien volumineuse pour un cours de médecine, qui n'y est pas même complet; mais elle est devenue beaucoup plus grande depuis la mort de l'auteur. On a publié, en 1753, trois autres volumes bien gros, où l'on a ramassé des thèses académiques, des consultations, des conférences qu'Hoffmann avoit faites, à ce qu'on croit, dans la jeunesse, pour sa propre instruction; en un mot, un grand nombre de pièces: qu'il sur:is rejetées, ou qu'il avoit refondues dans ses propres ouvrages. De sorte que les éditeurs de ce supplément paroissent s'être plus occupés du profit des libraires, que de l'honneur de l'auteur.

Outre les médecins, dont on vient de parler dans les articles Hoffmann, on en trouve plusieurs

autres qui portent le même nom. On remarque fu.-tout, Conrad qui a donné au public :

Analysis compositionis Theriaca Andromachi, Lugduni, 1607, in-8. Pierre, auteur de quelques lettres imprimées à Nuremberg en 1625, in-4, dans la *Cissa Medica* de Jean Hornung.

Daniel, professeur à Tubingue & membre de l'académie des curieux de la nature, sous le nom de *Niceratus*, mourut le 11 avril 1752. Il a écrit un ouvrage imprimé sous ce titre :

Annotationes Medicae ad Hypotheses Goveyanas de generatione foetus, ejusque partu, tum naturali, tum violento. Francofurti, 1719, in-8. L'auteur y a joint la relation de son voyage en France, & les observations qu'il a faites, en 1718, sur l'état de la médecine à Paris. (GOULIN. Extr. d'El.)

HOFFMAN, (Gonttes anodynes d') (*matière médicale*).

Voyez LEQUEUR MINÉRALE ANODYNE d'HOFFMAN. (MAMON.)

HOLLAND, (Philémon) de Chemsellfort, petite ville dans la province d'Essex en Angleterre fut reçu maître-ès-arts à Cambridge, d'où il passa à Oxford & s'y fit agréger le 11 juillet 1585. Il étudia ensuite la médecine, il prit même le bonnet de docteur en cette science ; mais il parut qu'il s'occupait moins de la pratique, que de la direction de l'école de Coventry, ville du comté de Warwick. Il mourut le 9 février 1636, à l'âge de 85 ans, avec la réputation d'un homme qui excelloit dans les traductions.

On a de lui la Pharmacopée de Brice Bauderon, qu'il mit de françois en latin, & qui fut imprimée à Londres en 1639, in-folio. (GOULIN. Extr. d'El.)

HOLLANDE (climat). *Hygiène*.

Partie I. De l'homme sain considéré suivant ses rapports & ses différences.

Classe I. Ses rapports en société.

Ortre I. Climat.

La Hollande, ou la République des Etats-Unis, a 65 lieues de long, sur 38 de large : elle s'étend depuis le 50°. degré 53 min. de longitude, jusqu'au 54°. degré 45 min., et depuis le 51°. degré 16 min. de latitude, jusqu'au 53°. degré 10 min. C'est à la Haye que réside le stathouder, & l'assemblée des Etats composée des députés des conseils des différentes villes, quoique ce soit Amsterdam qui fait la capitale du pays.

Par-tout l'art a dompté la nature en Hollande ; on y voit des digues fameuses & hardies qui soutiennent la mer au-dessus du niveau du sol habité. Tout y est entrecoupé de canaux, qui servent à dessécher les prairies, & à faciliter les transports & les voyages d'un lieu à un autre.

Tout autour des canaux dans les villes & les villages, on a eu soin de planter des allées d'arbres qui contribuent au moins autant à leur salubrité qu'à l'agrément, en ce que l'air vital qui en été s'exhale en abondance des feuilles des arbres, neutralise en quelque sorte l'espece de méphitisme qui émane de la vase des canaux dans les grandes chaumières.

La Hollande étant bâtie positivement dans des marais artistement arrangés, la plus grande partie du sol est occupée par des prairies et des pâturages ; d'où il résulte qu'on y respire continuellement un air trop chargé de vapeurs humides & froides, ce qui rend véritablement le pays mal sain. Le bétail & les bêtes à cornes y abondent. Le bœuf salé, le beurre & les fromages y sont estimés & forment une des principales branches du commerce des étrangers. Les terres qui avoisinent la Zélande produisent de bons grains. Dans les parties intérieures la terre est tourbeuse & n'est bonne qu'au chauffage.

Cependant quant à la population & à l'agriculture, il n'y a que la Suisse & la Chine qui puissent le disputer à la Hollande. On y compte 59 villes, 8 bourgs, environ 400 villages et près de deux millions d'habitans : Nulle part la propreté n'est portée à un si haut point, soit extérieurement, soit intérieurement ; tous les meubles sont nets, luisans, & on sent bien que sans cette recherche dans la propreté, ils eussent été en butte à beaucoup de maux que la mal-propreté, aidée de l'humidité, eût nécessairement accumulés sur eux.

Il n'y a point de sol qui produise aussi peu que celui de la Hollande & néanmoins on ne pourrait citer au monde un pays plus riche, plus laborieux, plus économe, & dont les habitans aient eu plus l'art de rendre toutes les autres nations tributaires.

Par une surveillance juste & raisonnable, on a cru devoir s'occuper également de l'homme de tout état. Les hôpitaux sont moins des abris pour la paresse, la fainéantise & le vice, que d'asiles pour l'indigence active & reconnoissante. On y a trouvé les moyens de faire travailler les vieillards, les enfans, les infirmes & même les plus mauvais sujets. Des lois sages qui protègent également des hommes égaux savent tourner le mal même au profit de la société. Là, les femmes ne rougissent pas de se mêler des plus petits détails de leur domestique, & d'élever elles-mêmes leurs enfans ; elles sont en général éo-

nomes, réservées & laborieuses, ce qui ne sert pas peu à entretenir la santé dans un climat où sans un exercice presque continuel, l'humidité & le froid produiroient une foule de maux, & il faut avouer qu'aucune nation n'avait un besoin aussi pressant d'être continuellement en activité.

C'est particulièrement des Hollandais que nous tirons tous les aromates & les parfums des Indes, qui servent aux assaisonnement de nos tables somptueuses & meurtrières. Ce sont les épiques qui leur fournissent une partie de l'or de l'Europe dont ils sont si jaloux & si avares. On peut leur reprocher de n'en pas employer quelques parties à se civiliser un peu plus, à acquiescer plus de goût, & à se livrer davantage aux sciences qui lavent & embellissent & si agréablement embellissent l'existence de l'homme. (MACQUART)

HOLZ ou HOLZBAD. (Eaux min.)

C'est un village près de Bensfeld, à 6 lieues de Strasbourg, & à 4 de Schelestadie, où l'on trouve des eaux minérales froides, dans une espèce de puits.

Il a paru en 1769 un ouvrage de Guerin, intitulé de *Fontibus medicatis Alsatis, Argentorati*, où il parle de ces eaux. Il dit que l'analyse en a été faite sous les yeux de Spielmann, qu'elles contiennent de l'air, les sels minéraux, de Glauber, & de nitre, de la terre calcaire & de la vitreux, du bitume, ou pétrole en très-petite quantité. Il ajoute que ces eaux sont délayantes, relâchantes, dépuratives, adoucissantes, & légèrement aperitives, qu'on les emploie rarement à l'intérieur, que leur efficacité extérieure est marquée dans la gale, les obstructions, les douleurs, et les convulsions.

(MACQUART).

HOMARD. Hygiène.

Partie II. Des choses improprement dites nous naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux.

Cancer gammarus. Lin.

Le Homard est une espèce de grosse écrevisse de mer, qui ressemble à l'écrevisse d'eau douce, par la forme du corps; mais il est infiniment plus grand; il a une couleur rouge, obscure, quelquefois avec des taches bleues, rouges & blanches. Cuit, il devient rouge. Il y en a une espèce plus

petite, assez rare. Le Homard se trouve dans les mers qui nous environnent. La chair de ces animaux est fort nourrissante, de bon goût, elle est un peu plus difficile à digérer que celle de l'écrevisse d'eau douce, à laquelle elle peut se rapporter entièrement; du reste voyez *SCALVIERE*.

(MACQUART).

HOMBERG (Guillaume) naquit à Batavia le 8 janvier 1652, de Jean Homberg, gentilhomme saxonn qui étoit allé dans l'île de Java pour y faire fortune, & qui s'y étoit marié dans ce pays, eut plusieurs enfans, entre autres, celui qui fait le sujet de cet article, & une fille qui fut mère à neuf ans.

Guillaume n'eut pas plutôt atteint l'âge de porter les armes, qu'il se mit au service; mais son père ayant pris la résolution de le rendre à Amsterdam pour y fixer sa résidence, le jeune militaire le suivit. Ce fut dans cette ville qu'il s'aperçut du penchant qui l'entraînoit vers l'étude, il y prit du goût; & dès qu'il se vit en état d'embrasser les sciences supérieures, il alla s'appliquer au droit à lene & à Leipzig, passa ensuite à Magdebourg, où il fut reçu avocat en 1674. Il fit connoissance dans cette dernière ville avec Oron Gueicke; & dès lors négligeant l'étude des lois, il suivit la piste de son génie & se livra entièrement à la physique expérimentale. Quelque temps après, il voyagea en Italie, où il étudia la médecine, l'anatomie, la botanique à Padoue et à Bologne. De-là il se rendit à Rome, où il apprit l'optique, la peinture, la sculpture & la musique. Peu content des progrès qu'il avait faits en Italie, il chercha à perfectionner, à multiplier même ses connoissances. A cet effet, il parcourut la France, d'où il passa en Angleterre pour profiter des leçons du célèbre Boyle; il revint ensuite en Hollande, & après y avoir étudié l'anatomie sous de Graaf, il alla retrouver sa famille à Quedlimbourg. Décidé alors pour la médecine, il en prit le bonnet de docteur à Wittemberg; mais comme les fruits qu'il avait retirés de ses courses ne satisfaisoient point encore l'avidité qu'il avoit de tout savoir, il alla visiter les mines de Saxe, de Hongrie, de Bohême & de Suède; il séjourna même à Stockholm, où il travailla dans le laboratoire du roi. De cette capitale de la Suède, il repassa en Hollande & de-là en France; & comme il s'acquit bientôt l'estime des savans qu'il vit à Paris, il en fut si favorablement accueilli, qu'il se feroit rendu aux propositions qu'ils lui firent de se fixer parmi eux, si sa famille ne leur redemanda avec instance. Il était au moment d'aller enrichir l'Allemagne de ses connoissances, lorsque Colbert, instruit de tout ce qu'il valoit, l'envoya chercher de la part du roi, & lui fit des offres si avantageuses, qu'après une courte délibération il les accepta & se détermina à demeurer à Paris.

Déjà connu par ses phosphores, par une machine pneumatique de son invention, mais plus par la découverte de Guenckle, par les microscopes, par ses découvertes en chimie, & par un grand nombre d'autres connoissances également rares & curieuses, il fut reçu de l'académie des sciences en 1691. Il ne tarda même pas à avoir la direction du laboratoire de chimie de cette savante compagnie, & bientôt il passa pour un de ses membres les plus distingués. En 1702, le duc d'Orléans, depuis régent du royaume, le choisit pour son maître en chimie, & lui donna le titre de son physicien, avec une pension considérable. Ce fut pour ouvrir un nouveau champ au génie inventeur du célèbre Homberg, que le duc d'Orléans fit construire le laboratoire le plus magnifique & le mieux fourni qui eût jamais existé, & qu'il se procura un grand verre ardent de la façon de Tschirnhausen. Quel usage ce fit pas Homberg de ce verre merveilleux ! Il opéra des effets qui étonnerent les plus savans physiciens de son temps. Le duc d'Orléans sut les apprécier à ce qu'elles valoient ; & pour faire connoître publiquement l'estime qu'il faisoit des talens d'un tel homme, il lui donna le titre de son premier médecin en 1704, au lieu de celui de son physicien qu'il lui avoit donné auparavant.

Homberg qui se voyoit fixé en France pour toujours, songea enfin à se marier. En 1708, il épousa Marguerite Dodart, si le du célèbre médecin de ce nom ; mais leur union ne dura que peu d'années, car il mourut de la dysenterie le 24 septembre 1715.

Ce médecin n'a publié aucun ouvrage que dans les mémoires de l'académie. Ses *Essais ou Elémens de chimie* avoient commencé de paraître dans ce précieuse recueil, & le reste de ce traité étoit prêt à passer sous la presse, lorsqu'il mourut. On trouve encore quelques autres pièces de lui dans les mémoires de l'académie ; & il n'y en a aucune qui ne contienne des vues nouvelles, & qui ne brille d'une lumière qui lui est particulière. Aussi la philosophie n'en auroit pas marqué de faire des progrès considérables sous ce grand maître, s'il eût vécu plus long-temps. Comme il réunissoit une opacité invincible au travail & une passion violente pour les expériences, à une grande adresse, ainsi qu'à un génie profond, & que d'ailleurs il étoit protégé par le duc d'Orléans, aux dépens duquel se faisoient les expériences, il en tenta un grand nombre qui étoient fort au dessus de la fortune d'un particulier, & il en tira beaucoup de fruit. Il en eût sans doute tiré davantage, s'il eût toujours observé avec patience le résultat des opérations qui ne réussissaient pas suivant ses idées, & s'il eût moins donné dans les raisonnemens de pure théorie.

Voici le portrait que Fontenelle a fait de Guillaume Homberg. « Son caractère d'esprit, dit-il,

« est marqué dans tout ce qu'on a de lui ; une « attention ingénieuse, sur-tout, qui lui faisoit « naître des observations, où les autres ne voient « rien ; une adresse extrême pour démêler les routes « qui mènent aux découvertes ; une exactitude qui, « quoique scrupuleuse, savoit écarter tout l'inutile ; « toujours un génie de nouveauté pour ses lu- « jers les plus usés ne l'étoient pas. Sa manière de « s'expliquer étoit toute faite simple, mais mé- « thodique, précise & sans superfluité. Jamais on « n'a eu des discours plus doux, ni plus sociables ; « il étoit même homme de plaisir, car c'est un « mérite de l'être, pourvu qu'on soit en même tems « quelque chose d'outré. Une philosophie saine & « paisible le disposoit à recevoir sans trouble les « différens événemens de la vie, & le rendoit in- « capable de ces agitations, dont on a, quand « on veut, tant de sujets. A cette tranquillité « d'âme tenoit nécessairement la probité & la « droiture. » (GOUSSIER. *Extr. d'El.*)

HOMICIDE. (*médecine légale.*) Voyez BLESSURES. (MAHON.)

HOMME (*hygiène.*)

Partie I. De l'homme sain considéré suivant ses rapports & ses différences.

Classe II. De l'homme relativement à ses différences.

Ordre II. Différence relative au sexe.

L'homme est un animal sensible, & très-susceptible de réflexion. Il paroît fort distingué des autres espèces par sa raison supérieure, par la facilité qu'il a d'énoncer sa pensée, au moyen de la parole, parce qu'il est le seul qui marche la tête haute, dans une position entièrement verticale, & qui ne soit pas vêtu par la nature. Son intelligence fait qu'il peut commander à presque tous les autres animaux. Ceux qui sont féroces & beaucoup plus forts que lui, par son adresse, il est venu à bout de les maîtriser & de les vaincre.

Lorsque l'homme naît, c'est une image de misère & de douleur ; son instinct est à cette époque inférieur à celui de tous les autres animaux, & si la raison de ses parents ne faisoit tout pour lui, il n'auroit pas même celui qui est nécessaire pour conserver son existence.

La plupart des animaux ont encore les yeux fermés quelques jours après leur naissance ; je l'ai vu aussi chez l'homme, mais ils sont fixes, ternes & le plus souvent bicus. Ils ne s'ouvrent sur aucun objet, parce que la cornée a été ridée par la chaleur du fluide dans lequel a vécu l'enfant.

& la réalité ne s'est pas encore assez affermie, pour permettre à la vue de distinguer les objets. Il ne commence à entendre, à rire, & à pleurer qu'au bout de 40 jours.

L'enfant qui naît à terme, a le plus ordinairement 21 pouces de long, & 12 livres de poids. On voit chez quelques-uns palper la fontanelle au moment de la naissance; nous avons dit ailleurs combien il étoit important de prendre des précautions pour empêcher les lésions de cette partie. On doit avoir soin de frotter légèrement avec des broffes, & d'enlever une espèce de gaïe qui se forme dessus à mesure qu'elle se dessèche. On a soin de laver dans de l'eau tiède l'enfant qui vient de naître, parce que la liqueur contenue dans l'arnio, laisse toujours déposer sur la peau une humeur visqueuse & blanchâtre.

On donne à têter à l'enfant dix ou douze heures après sa naissance. Nous faisons voir allent le d'ingier qu'on court à l'embeguiner & à l'ennuier comme on l'a fait, & comme on l'a fait encore ridiculement dans beaucoup d'endroits, chez des peuples qu'on dit cependant policés, & qui de ce côté pourroient apprendre des peuples barbares comment ils doivent se conduire. (Voyez MATHOT.)

Les enfants nouveaux-nés, ont besoin de prendre souvent de la nourriture; c'est pourquoi dans la journée on les fait têter de deux heures en deux heures, & pendant la nuit chaque fois qu'ils se réveillent. (Voyez ALLAITEMENT.)

On doit avoir soin de placer le berceau des enfants de manière que l'enfant soit placé directement devant la lumière, ou qu'il y soit obliquement exposé pour empêcher que la vue ne devienne louche. Lorsque les dents commencent à pousser, il faut prendre les précautions dont nous avons parlé à l'article dentition. Il faut les empêcher autant qu'il est possible de criar; car il arrive souvent que les efforts qu'ils font, leur causent des descentes, qu'il faut guérir promptement par un bandage approprié; on a soin pour arrêter leurs cris, de leur montrer quelque chose de brillant, de les éconner par quelque autre moyen qui les frappe, & attire leur attention.

On a beaucoup à redouter pour l'existence des enfants, jusqu'à l'âge de trois ans; car d'après des calculs exacts, il en meurt à-peu-près un sur deux dans cet espace de temps. On a éprouvé dans plusieurs pays, que la proportion diminuoit lorsqu'on avoit soin d'employer l'inoculation vers l'âge dont nous parlons.

Les enfants commencent à bégayer à l'âge de 12 à 15 mois, à parler distinctement à 2 ans & demi; ceux qui parlent plus tard, ne parlent ja-

mais aussi bien que les autres: Il ne faut pas cependant les gêner pour les forcer à dire ce à quoi leurs organes se prêtent difficilement. Les prodiges d'intelligence du jeune âge, souvent dans un âge plus avancé, n'offrent que des forces, tandis que ceux chez qui les progrès ont été moins rapides, n'en sont pas moins par la suite des hommes fort intelligents. Ce qu'il y a de plus important dans l'âge le plus tendre, c'est donc de procurer aux enfants une bonne éducation physique; quand ils seront plus avancés, on pourvoit au développement de leurs facultés intellectuelles. En grandissant, les enfants arrivent à la puéricité ou à l'adolescence, c'est le printemps de l'homme. La saison des passions, des grâces & des amours émanée à cette époque; mais plus elle est saine & précieuse, moins elle est durable; alors les principes de la vie se multiplient, & ils suffisent non seulement pour maintenir la force individuelle, mais encore pour la perpétuer. (Voyez PUBERTÉ. AMOUR PHYSIQUE.)

Il y a des jeunes gens qui ne grandissent plus après la qui se ont seize ou dix-huit ans, & d'autres qui croissent jusqu'à vingt ou vingt-cinq ans. Dans cet âge de virilité, ils sont presque tous effilés, mais peu-à-peu les membres prennent de la force, s'arrondissent & se mouvent en quelque sorte. Le corps dans les hommes est avant l'âge de 30 ans à son point de perfection, pour les proportions de la forme, tandis que chez la femme l'ovaire il a acquis ce degré avant vingt ans.

Le corps d'un homme bien fait, doit être bien droit & bien proportionné. Il faut que les muscles soient fortement exprimés, & que les traits de son visage soient mâles, nets, & bien assurés. Dans les femmes tous les contours sont plus arrondis, les formes plus adoucies, les traits plus fins, plus délicats, le tout plus éclatant, l'homme a la force & la majesté en partage; la beauté, la douceur & les grâces enchantées, sont ordinairement l'appanage de l'autre sexe.

Dans l'âge fait, le caractère moral se peint dans les yeux & la physionomie. C'est dernière devient un tableau où toutes les passions se trouvent rendues avec autant de fidélité que d'énergie, & où s'impriment par des signes pathétiques, les intrigues des plus secrets agitateurs. (Voyez PHYSIONOMIE.)

Quoique le corps de l'homme soit à l'extérieur plus délicat que celui d'aucun autre des animaux; il est cependant souvent plus nerveux & plus fort relativement à son volume; on fait qu'il y a des portefaix ou crocheteurs qui portent des fardeaux de 900 livres pesant. On connaît l'extrême légèreté des sauvages à la course, & leur finesse d'adresse; pourquoi l'homme civilisé s'éloigne-t-il autant de la nature; elle le punit, en lui faisant méconnoître ses forces, il est puni par la mollesse, & les maux qui

qui la suivent, du défaut d'exercice, qui lui eût affuré une force constante, & une santé imperturbable.

Le poids le plus ordinaire d'un homme fait, est de 150 à 170 livres, on en a vu qui pesoient jusqu'à 600 livres & plus. Sa taille dans nos climats est communément de 5 pieds 3 à quatre pouces. Quelques-uns extraordinaires en niffent qui n'ont que deux pieds de haut, & d'autres qui s'élevent jusqu'à 6 pieds & plus, & qui vivent également fort longtemps.

Lorsque les hommes ont acquis 40 ans, ils ne peuvent plus que perdre de leur force & de leur énergie. Car dès que leur corps est arrivé à son point de perfection, aussi-tôt il commence à détériorer; toutes les parties qui le constituent acquièrent de la dureté, de la sécheresse, la graisse se consume, la peau le desliche, devient écailleuse, les cheveux blanchissent, les dents tombent, les traits se déforment, & le corps s'incline vers la terre qui le demande. La caducité commence à 70 ans, & presque toujours avant 80 l'homme finit. C'est seulement par une vie sage & modérée qu'il peut prolonger son existence, & la rendre alors le moins désagréable qu'il est possible: la vieillesse est plus ou moins accélérée suivant beaucoup de circonstances qui ont servi à user plus ou moins vite l'existence des individus.

Les femmes ayant moins de force & de solidité dans leur constitution, leurs fibres se dessèchent moins vite, & on a remarqué qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, sur-tout quand leur tems critique ne les tracasse plus.

On convient en général que les hommes sont plus vivaces dans les contrées qui tirent vers le Septentrion, que dans les pays méridionaux, & qu'il y a plus de vieillards dans les sols élevés, que dans les lieux bas.

Busching dit, d'après Süssmich, que dans nos tems donné le nombre des hommes qui naissent surpasse presque toujours celui de ceux qui meurent; par conséquent leur nombre augmenteroit considérablement, sans les fléaux qui les désolent, & semblent les pourchasser dans tous les pays; en effet, la guerre, la famine, la peste, les révolutions des empires, la petite vérole, le célibat, sont autant de canes qui détruisent infiniment la population. On croit que dans les campagnes il naît plus d'hommes que de femmes, & que c'est le contraire dans les villes.

En général, pour les êtres, on peut mesurer la durée totale de leur existence, par celle de leur accroissement. L'homme, qui est 30 ans à ce être en hauteur & en grosseur, peut vivre quelquefois

MÉDECINE. Tome VII.

jusqu'à cent ans (1); le chien qui ne étoit que pendant deux ou trois ans ne vit guères plus que quatre fois cet espace de tems.

Sans entrer ici dans le détail des variétés de l'espèce humaine, nous disons seulement que les races des hommes varient beaucoup par leur couleur, par la taille & par la forme de certaines parties. Les Lapons sont très-petits, ont une physionomie aussi bizarre que leurs mœurs. Les femmes du Groënland ont les mammelles si molles & si longues qu'elles donnent à téter à leurs enfans par dessus l'épaule. Les negres, les habitants de la nouvelle Guinée, de la nouvelle Hollande, sont noirs, les Espagnols, les Portugais sont basanés, les Mogols sont olivâtres, ainsi qu'au Calcuta. (Voyez les mots AFRIQUE, AMÉRIQUE.

Il me semble qu'on peut affirmer que la principale cause de toutes ces variétés, vient de l'influence du climat: on peut regarder comme causes secondaires la nourriture, les mœurs & les usages des différentes races.

Des nourritures grossières, mal saines, habituellement, des coutumes bizarres, souvent nuisibles, peuvent bien faire dégénérer l'espèce humaine. Les traits du visage de certains peuples dependent beaucoup de l'usage où l'on est d'écraser le nez, de s'allonger les oreilles, de tirer les paupières; mais indépendamment de ces pratiques, nous voyons que chez nous mêmes, les gens de la campagne sont moins bien faits que ceux qui sont nés dans les villes de parents forts & bien portans; & dans les villages où la pauvreté est un vice endémique, ne semble-t-il pas que la misère grave son empreinte sur l'extérieur de ces malheureux habitants.

En convenant que le tempérament, la taille, la vigueur, & les autres qualités corporelles, sont dues particulièrement aux divers climats, il faut convenir aussi que les habitants des climats chauds sont en général plus petits, plus secs, plus vifs, plus gais, & plus spirituels, que ceux qui sont plus au Nord; mais qu'ils sont d'un autre côté plus lâches, moins vigoureux & moins laborieux; qu'ils vieillissent moins que les naturels des pays froids; que les femmes des pays chauds sont moins fécondes que celles des pays froids; que dans les climats très-chauds l'amour est dans les deux sexes un désir aveugle & impétueux, une fonction corporelle, un appétit, un en de la nature; que dans les climats tempérés c'est une passion qui vient plus au moral, qu'on calcule, qu'on analyse, & qui est souvent le produit de l'éducation; qu'enfin

(1) On dit qu'en Angleterre, Henry Jakins mourut âgé de cent soixante-neuf ans, en 1670. On en cite encore d'autres, mais ce sont des exceptions à la règle générale.

dans les climats glacés, il est le sentiment instantané d'un besoin y eu pressant.

Il est bon d'observer que les hommes qui émigrent sont d'autant plus exposés aux incommodités qui dépendent du changement de climats qu'ils s'éloignent davantage du leur, & qu'en général les habitants des pays chauds ont moins d'inconvénients à redouter du passage dans les climats rigoureux, que les habitants des régions froides qui veulent s'acclimater dans les sols brûlants du Midi.

Je ne parlais ici ni des singularités & des monstruosités de l'espèce humaine, ni de ce qui est relatif à l'économie animale, ou aux organes de l'homme & à leurs fonctions; l'anatomie & la physiologie donneront sur ce point des développements qui seroient inutiles. On y trouvera des tableaux plus étendus sur l'histoire de l'homme, sur la destination naturelle, & sur ses facultés physiques : Il ne nous reste plus qu'à faire connoître le parti que la manière médicale a tiré des différentes substances qui entrent dans la composition de notre corps.

(MACQUART.)

HOMME. (*Mat. méd.*)

On a prétendu souvent avec assez peu de raison que de convenance, que beaucoup des parties qui constituent la machine humaine, pouvoient entrer dans la composition des remèdes qui tendent à réparer la santé. Nous allons donner ici, d'après le dictionnaire de *Mat. méd.*, les détails qui ont rapport à chaque partie dont jusqu'ici on a cru pouvoir tenter l'usage. En avertissant qu'il faut être même très-en garde sur la certitude des avantages que peuvent procurer les remèdes dont nous allons parler.

Autrefois on faisoit un grand cas des cheveux. On les conseilloit même quelquefois encore : on les fait brûler : on en fait recevoir la vapeur, & on veut croire qu'à cause de sa force, c'est un puissant remède contre les vapeurs, & l'hydropocondriacisme. On a attribué à l'eau qu'on en distille, d'être antiépileptique, cosmétique.

Houllier, mettant les cheveux avec du castoreum, les brûloit, & en faisoit recevoir la vapeur dans l'apoplexie ; mais nous avons des remèdes préférables à ceux-là.

Le chevalier Digby a avancé que les ongles racés infusés dans de l'esprit-de-vin, étoient un antiépileptique. Les anciens avoient dit que c'étoit un hydragogue. D'autres veulent que les ongles racés dans de la boisson, fassent vomir, & soient un poison : tout cela est faux.

On a débité, que le crâne par analogie, devoit

garantir des maladies nerveuses, & de la tête. Les uns l'emploient philosophiquement préparé ; mais alors c'est une pure terre aborbanie. D'autres ont mis en usage le crâne d'un homme mort de mort violente, comme d'un pendu ; ils l'ont fait sécher, ils l'ont réduit en poudre, & donné en substance. Ils ont employé de même les os sermés dans les maladies de la tête, & sous la même préparation : tout cela ne vaut rien.

L'expérience confirme tous les jours que le crâne humain, pris en substance, est rendu par les selles sans aucune altération, fans que son huile & son sel volatil se soient développés.

Plusieurs, dit Vogel, regardent comme un spécifique contre l'épilepsie & les convulsions, le crâne d'un homme mort de mort violente ; pour le faire prendre, on le rape, & par la enturation on le réduit en poudre très-subtile.

On peut douter, avec raison, de cette vertu attribuée au crâne humain ; les succès ne répondent point aux éloges qu'on lui a donnés ; nous l'avons vu employer inutilement par une jeune personne de quinze à seize ans, aussi bien que beaucoup d'autres remèdes populaires.

L'esprit & le sel volatil de crâne humain s'emploient dans l'épilepsie, les vapeurs, la paralysie, les maladies des nerfs ; savoir, l'esprit à la dose de dix ou douze gouttes, & le sel à cinq ou six grains dans un véhicule convenable ; mais leurs vertus sont les mêmes que l'esprit & le sel volatil de corne de cerf.

L'eau distillée de crâne humain a peu de vertu ; on ne s'en fait plus aujourd'hui.

On avoit attribué à la mousse qui croît sur des crânes exposés à l'air, la vertu antiépileptique, astérigénie ; à présent on méprise ce remède ; on ne lui connoît pas ces vertus : on lui préfère la mousse ordinaire infusée dans de l'esprit-de-vin.

La graisse humaine est émolliente, adoucissante, souvent résolutive ; mais celle d'un homme mort de mort violente, on s'en sert dans le cas où il faut relâcher. La graisse de la plupart des animaux a les mêmes vertus.

On a dit que la peau humaine étoit très-bonne, pour faire accoucher ; que réduite en gelée, après avoir été macérée dans de l'esprit-de-vin, c'étoit un excellent baume ; mais nous avons assez d'autres baumes naturels, qui valent mieux.

On fait, dit Vogel, avec la peau humaine, des ceintures, dont on ceint les femmes en travail, pour aider leur délivrance. Bartholin, cent. ij.

obs. 87. écrit qu'il a vu une fois une de ces ceintures calmer les accès de la passion hystérique ; si toutefois la frissonnerie n'y a pas eu de part. Le même auteur, & Hildan, *cent. iij. obs. 9.*, disent qu'on peut en obtenir du soulagement dans les spasmes des mains & des pieds. Boecher, *microc. med. l. ij. c. 1.*, dit qu'il a vu un a-cès épileptique se calmer dans un homme seigneurial, à qui on mit un collier de peau humaine. Schroeder, *pharm. l. v. cl. 1.*, rapporte que des gants faits de cette peau, ont guéri les gerçures & les aspérités des mains.

Willis a vanté le sang comme un grand remède ; il a dit qu'étant brûlé, la fumée qu'on en faisoit recevoir, arrêtoit les hémorrhagies, guériffoit tous les maux de tête. Pour moi, je le regarde seulement comme un petit astringent, étant appliqué en poudre sur l'extrémité des vaisseaux coupés. D'autres ont débité là-dessus quantité d'autres absurdités : par exemple, ils ont dit que son phlegme étoit un excellent ophthalmique. L'esprit & le sel volatil qu'on tire du sang humain, a les mêmes vertus que l'esprit & le sel volatil de corne de cerf. Quant à l'esprit qu'on tire du sang mêlé avec de l'esprit-de-vin, il n'a point d'autres vertus que l'esprit-de-vin seul.

Le sang, qui coule d'un homme auquel on vient de couper la tête, passe pour un remède efficace contre l'épilepsie. Actius, *terrabibl. ij. ferm. ij. c. 15.* donne, comme un secret pour la même maladie, de se faire tirer du sang de la veine, & de le boire. Hoffmann, *med. syst. l. iv. part. iij. p. 18.* accorde au moins cette vertu au sang séché d'un homme sain. On lit, (*A. N. C. vol. ij. obs. 195.*) que les hémorrhées des mammelles ont été guéries, pour y avoir appliqué du sang menstruel.

C'est à tort qu'on a dit, que rien n'étoit meilleur dans la phthisie, que la partie gélénieuse du sang.

La vertu des momies ou mummies d'Egypte, vient des aromates dont ces corps ont été embaumés ; ainsi il vaut mieux employer les aromates seuls.

L'utilité, qu'un vieillard retire de coucher avec une jeune personne, vient de ce que l'humidité de cette jeune personne entretient la peau du vieillard molle & flexible ; ce qui lui est très utile ; mais aussi la jeune personne en souffre ; ainsi on doit y suppléer par de jeunes animaux.

On dit que l'urine d'une jeune personne saine, est très-bonne pour détacher l'intérieur de l'estomac, & exciter l'appétit ; on l'emploie en somnifération avec d'autres résolusifs pour la gonorrhée : on la donne en lavement pour hâter l'accouchement ; on en lave les yeux dans les ophthalmies ; on en baigne les plaies : elle est en usage contre la gangrene : on la

mêle avec des cataplasmes détectifs. L'esprit qu'on en tire, a la même vertu que l'esprit volatil de crâne humain : son sel est un sel salé semblable au sel marin. Le phosphore de Kunkel est plus curieux qu'utile.

Des phthiques se sont imaginés avoir été soulagés, pour avoir bu de leur propre urine. On lit, (*A. N. C. vol. ij. obs. 91.*) qu'une affection hystérique, & une suppression de règles, ont été guéries par ce moyen. Bartholin, *cent. vi. hist. 71.* écrit que les Danois boivent de grand matin, pendant plusieurs jours de suite, de leur urine, dans laquelle ils ont fait fondre du miel, & que par ce remède ils sont sûrs d'être exempts d'asthénie durant toute leur vie ; que ce remède très-en usage parmi le peuple, est inmanquable. Les *A. N. C. vol. ij. obs. 165.* & Schulze, font mention d'une ophthalmie guérie par une somnifération d'urine ; & (*vol. ij. obs. 195.*) il est rapporté que, contre tous les accidents qui surviennent aux mammelles après l'accouchement, on y applique, avec succès, des compresses trempées dans l'urine de la femme accouchée. Forestus, *lib. vij. obs. 5.*, assure qu'un remède infailible contre le tremblement des mains, est de se les laver dans sa propre urine. On sait que le peuple se trouve bien des somniférations qu'il fait avec l'urine sur les parties contuses. VOGEL.

A présent on ne se sert plus des excréments humains ; ils passaient autrefois pour un grand résolusif ; on les appliquoit pour l'esquinancie ; mais leur odeur les a fait abandonner : l'eau qu'on en tire, est un esprit volatil, noyé d'eau : on la regardoit autrefois comme un bon antiepileptique, on coïmetique.

La salive, avalée à jeun, est bonne pour déterger l'estomac : on peut l'employer comme un savonneux.

La salive, celle d'un homme à jeun sur-tout, passe pour un bon topique contre l'ardeur de toutes les éruptions qui peuvent s'élever sur le corps ; elle fait sur quelques-unes l'office de discutif. Dans la gonorrhée virulente, lorsque le prépuce commencent à s'enfler, & à devenir oedémateux, il est utile, dit Schulze, de l'onde souvent de salive, lorsque tous les autres remèdes n'ont été d'aucun secours. VOGEL.

Le cérumen des oreilles est bon, dit-on, pour faire vomir ; mais ce remède est très-dégoûtant.

Le lait de femme a les mêmes vertus que le lait des autres animaux. (Voyez l'art. LAIT.) Il convient spécialement dans l'astrophie ; il est ophthalmique ; il est très-bon pour baigner les exanthèmes ; son beurre est plus léger & plus adoucissant.

que les autres beurres ; il empêche la petite-vérole de caver.

Le lait de femme est avantageux aux phthitiques , en le leur faisant tetter ; & injecté ou instillé dans l'œil, il remédie à la chassie, RIZOL, Lio. *med.* 1693, p. 64.

On a imaginé que la semence faisoit un grand remède ; mais ce n'est que dans la fureur urinaire & les délirés amoureux.

C'est une absurdité que de dire, que le délivrer d'une femme, séché & réduit en poudre, est excellent pour calmer les tranchées & les vapeurs ; l'esprit volatil, qu'on en tire, a la même propriété que l'esprit volatil de corce de cerf.

C'est une absurdité encore plus grande que d'attribuer au sang des règles la vertu de se faire aimer, d'être antihystérique, & de guérir la jaunisse.

La bile humaine a les mêmes vertus que la bile de bœuf ; les pierres de la vésicule du fiel ont la même vertu que la bile.

On a qualifié du nom de bazoards, les pierres qui se trouvent dans la vessie urinaire ; on leur a attribué une ombre prodigieuse de vertus ; mais leur utilité est petite ; c'est seulement un absorbant.

Quelques médecins ont voulu bannir de la liste des médicaments, (dit Paulli, *differt. de medec. à corp. hum. defunct. meritis negligendis.*) plusieurs de ces remèdes, & sur-tout le sang & l'urine en boisson : je suis de leur avis, dès qu'on aura de la répugnance pour des choses réellement dégoûtantes.

(MACQUARY.)

HOMOPHAGE & HOMOPHAGIE. (Hygiène.)

Nom & action de ceux qui mangent de la chair crue. (Voyez ALIMENS & COCTION OU CUISSON.)

(MAHON.)

HOMOTONE. (Pathol.) *Oponeus, aqualis, aequali tenorem servans.* Ce terme peut s'entendre de toute maladie qui ne se relâche ni ne s'irriter dans tout son cours ; mais Galien l'a appliqué d'une manière spéciale aux fièvres qui ont ce caractère, & qu'il appelle aussi *anarctici*. (Voyez ce mot dans GORRAIUS.)

(MAHON.)

HONAIN, ou HONAIN-BEN-ISAC-COSTHA BEN-LUCA-ISA-BEN-JAHIA, médecin Syrien,

filz d'Isaac, étoit sous Jean surnommé filz de Mafowia, qu'on appelle communément Mésuf. Il joint de la plus grande réputation sous le Calife Eimottewakel qui commença à régner l'an 131 de l'Hégire, de J. C. 846, & mourut l'an des Arabes 247, de l'ère vulg. 861.

Ce médecin étoit chrétien, du nombre de ceux qui s'étoient retirés dans les déserts près d'Hitan, & que les Musulmans mêmes appelloient Obadites, c'est-à-dire, serviteurs de Dieu. Honain confessa la foi devant le Calife avec cette fermeté que donne la conviction ; & ce prince, admirant la conduite, le nomma son premier médecin, parce qu'il eut que la fidélité d'un homme que les liens respectables de la foi attachoient à une religion persécutée, étoit à l'abri de toute corruption.

Honain, ayant remarqué que les traductions syriaques des livres grecs, que Sergius avoit données, étoient défectueuses, entreprit d'en publier de nouvelles en arabe. Ce fut le médecin Gabriel, filz de Boç-Jechua, qui le sollicita à se charger de ce grand ouvrage ; & il l'exécuta avec tant de succès, que bientôt on préféra ses traductions à toutes les autres. Judicieux, intelligent, savant dans son art, Honain avoit toutes les qualités nécessaires pour la réussite de son entreprise ; car il possédoit non-seulement la langue grecque qu'il avoit apprise pendant un séjour de deux ans dans les provinces où l'on parloit mieux cette langue, mais pour se perfectionner encore dans l'arabe, il s'étoit rendu à Balfora, où le langage étoit plus pur que partout ailleurs.

Les premiers traducteurs des ouvrages grecs ont fait leurs versions en syriaque, parce que la plupart ne savaient point assez bien l'arabe, dans les commencemens du mahométisme, pour écrire en cette dernière langue sur laquelle on avoit de grandes délicatesses. Ceux qui se mêlèrent ensuite de traduire ces ouvrages, ont plus travaillé sur le syriaque que sur les originaux grecs ; mais comme Honain étoit également au fait de l'érudition grecque & de l'élégance arabe, les traductions qui sortirent de ses mains, portèrent l'empreinte de ses connoissances, & l'emportèrent sur les autres par leur exactitude, autant que par la beauté du style. C'est de là que la plupart des versions arabes des œuvres d'Hippocrate & de Galien portent son nom, & que les hébraïques faites il y a plus de 700 ans, ont même été travaillées sur les traductions de ce médecin. Le goût qu'on prit pour les versions arabes fut si universel dans la suite des tems, que ceux qui mirent, les premiers, Hippocrate en latio, ne travailloient point sur le grec ; & bien que cela fut connu de tous les médecins des siècles passés, ils n'en accueillirent pas moins ces dernières traductions. C'est d'après l'arabe qu'on étoit faites la plupart de celles qui se sont répandues.

dues depuis les guerres d'outremer; quant aux versions qui entrecroisent par l'Afrique & par l'Espagne, où les juifs s'appliquoient beaucoup à la médecine, il est vrai qu'elles avoient été travaillées sur les traductions hébraïques; mais aussi il n'est pas moins vrai que ces dernières étoient tirées de l'arabe. Il est fort difficile de les distinguer parfaitement les unes des autres, parce que les copistes & les médecins de ce temps la réformoient souvent leurs éditions latines sur les premières qui leur tomboient entre les mains. Comme la manière de traduire étoit fort mauvaise alors, il est arrivé que ces traductions, à force d'être réformées par des médecins qui ne savoient ni l'arabe ni l'hébreu, ou par des juifs qui ne savoient pas la médecine, sont devenues intelligibles, quand on commença à lire Hippocrate en original. On en peut dire autant de toutes les traductions des auteurs grecs, & particulièrement d'Aristote. Les ouvrages de ce philosophe avoient été traduits en syriaque, puis en arabe, puis en hébreu; & c'étoit sur cette troisième traduction qu'avoient été faites ou réformées toutes celles qu'on a lues dans les écoles jusqu'à l'établissement des lettres & de l'étude de la langue grecque. L'ignorance ou la négligence des traducteurs est même allée si loin, qu'on se trouve arrêté quand on compare l'ancienne traduction d'Avicenne avec son texte; on ne peut presque point le reconnaître, encore moins celui des auteurs plus difficiles.

Mais pour revenir à *Honain*, il est constant qu'il est le plus considérable & presque le seul interprète d'Hippocrate qui mérite quelque attention parmi les arabes. C'est de lui que les savans de cette nation ont tiré tout ce qu'ils ont eu d'étudieux sur l'histoire de la médecine.

Vers la fin de sa vie, il se retira à Bagdad, où il mourut âgé d'environ 100 ans. Isaac, son fils, & Hoshainh, son neveu, s'appliquèrent l'un & l'autre à la médecine, ainsi que leurs ancêtres avoient fait; c'est à cette famille qu'on doit non-seulement les versions arabes d'Hippocrate, d'Aristote & d'Alexandre d'Aphrodite, mais encore celles des ouvrages d'Euclide, de Ptolémée & de Galien. (*Extr. d'El.*) (GOULIN.)

HONGRE. (*Hygiène, chirurgie vétérinaire.*) (*Voyez CHEVAL HONGRE, HONGRE.*)

(HUZARD.)

HOOK (Robert) vint au monde le 18 juillet 1635 à Freshwater dans l'île de Wight. Il étudia à Oxford, où il s'appliqua à la chimie sous Thomas Willis, & ensuite à la mécanique, avec Robert Boyle qui s'occupoit fortement de tout ce qui a rapport à l'histoire naturelle & à la physique. C'est aux connaissances que Hook avoit acquises

dans ces différentes parties, qu'il dut la place qu'il obtint en 1662 dans la société royale de Londres, à titre de directeur des expériences. Hook se fit recevoir maître ès-arts à Oxford en 1663. L'année suivante, Jean Cutler, qui connoissoit son mérite, lui donna une pension pour l'engager à faire des leçons publiques sur les mécaniques. Le 10 mars de la même année, on le nomma à la chaire de géométrie au collège de Gresham; & en 1677, il devint secrétaire de la société royale, place qu'il remplit jusqu'en 1682. Quelques années après, Hook songea à se faire médecin; il reçut le bonnet de docteur en 1691. Mais il ne paroît pas qu'il se soit rendu fort célèbre dans cette profession: c'est à la physique, à l'histoire naturelle & aux mathématiques qu'il dut la réputation dont il a joui. Il perfectionna les microscopes, il inventa les montres de poche; car avant lui on ne connoissoit que les horloges & les pendules.

En 1666, il présenta un plan à la société royale sur la manière de rebâtir Londres qui avoit été détruit par le feu. Le lord Maire, ainsi que les aldermans, le préférèrent à celui des intendans de cette ville, & c'est en grande partie sur ce plan qu'on travailla à la rebâtir. Son projet lui valut dans la suite une place parmi ces intendans, qui lui fut donnée par acte du parlement; il se fit estimer dans cet emploi & il y amassa beaucoup de biens.

Les récompenses, que la nation & les particuliers avoient accordées à Robert Hook, animèrent son zèle pour l'avancement des sciences, & le piquèrent lui-même de tant d'émulation, qu'il forma le projet de se consacrer tout entier à l'étude de l'histoire naturelle, qu'il vouloit pousser au plus haut degré de perfection. Il annonça plusieurs fois les travaux qu'il avoit entrepris pour remplir cet objet important; il déclara même qu'il étoit entièrement résolu de sacrifier la plus grande partie de sa fortune pour atteindre à son but; mais la vie ne put suffire à remplir la grandeur du dessein qu'il avoit conçu. Il mourut à Londres au collège de Gresham, le 3 de mars 1703, sans avoir rien effectué. Il laissa cependant quelques ouvrages en la langue marécaine, comme des *Essais sur les mécaniques*; une *Description des corpuscules observés par le microscope*. Ce dernier ouvrage est intitulé:

Micrographia, or Physiological descriptions of minute bodies. Londres, 1665 in-folio. Les yeux des insectes, les plantes les plus petites, les graines les plus menues; jusqu'aux étincelles qui s'échappent du fer sous le marteau, & les pores du charbon; tout y est représenté dans un grand nombre de planches, sous une grossière qui en manifeste la figure; mais en bon observateur, Hook a moins cherché à satisfaire sa curiosité, qu'à rendre ses expériences utiles aux progrès de la physique. Baker

les mêmes planches en 1745, avec
publication.

La Bibliothèque, Médical, Geographical.
Londres, 1771, in-4. Il y a de bonnes choses
dans ce volume.

Pinax Numerous Works. Londres, 1709, in-folio.
C'est le recueil de ses ouvrages posthumes. On y
remarque un système bien figuré sur la manière
dont l'ame reçoit & rend les idées; l'auteur va
même jusqu'à calculer le nombre de nos idées
possibles, qu'il fait monter à 3,155,760,000.

(GOULIN. Extr. d'El.)

HOORNE, (Jean VAN) médecin & anat-
omiste, naquit à Amsterdam en 1621. Après ses
humanités, il étudia la médecine en l'université
d'Utrecht. Il entreprit, pour le perfectionner, un
voyage en Italie; mais il n'y fut pas plutôt arrivé,
qu'oublant la raison qui l'avoit fait sortir de sa
patrie, il se mit dans les troupes de Venise &
servit pendant quelque temps dans l'armée de cette
république. Le goût de l'étude revint, & Van
Hoorne suivit les meilleurs professeurs de l'Italie;
il se rendit ensuite à Bâle, à Montpellier & à
Orléans. L'université de la première ville le reçut
docteur. Il obtint la chaire d'anatomie & de chi-
rurgie de l'école d'Amsterdam, peu de temps après
son retour dans cette ville; mais les curateurs de
l'académie de Leyde, en 1653, lui offrirent le
même emploi dans l'université commise à leurs
soins. Van Hoorne l'accepta avec joie, & le remplit
avec distinction jusqu'à sa mort arrivée le 5 jan-
vier 1670. Charles Drelincourt prononça son oraï-
son funèbre.

Ce médecin savoit sept langues, sans compter
la maternelle. Mais il se distinguait sur-tout par ses
connoissances anatomiques. Il attribua, vers l'an
1652, la découverte du canal thorachique que
Pecquet avoit déjà observé dans les animaux, &
qu'Éustachi avoit vu dans le cheval long-temps
avant ce dernier. Il connut & démontra le pre-
mier la vraie structure des testicules; il donna le
nom d'ovaires à ce qu'on appelloit auparavant les
testicules dans les femmes; on dit même que de
Graaf lui doit une partie des choses nouvelles
qu'il a faites sur les organes de la génération.
Ce fut dans les leçons de Swammerdam que Van
Hoorne prit le goût dominant qu'il conserva le
reste de sa vie pour l'anatomie. Il dessina un
grand nombre de planches dont les figures sont
de route beauté; mais il n'en publia aucune.
Boerhaave en fit l'acquisition n'après sa mort, &
au rapport du célèbre de Haller, elles se trou-
voient, de son temps, dans la bibliothèque de ce
savant professeur de Leyde, en 4 volumes in-folio
& 2 in-4.

Les travaux de Van Hoorne ne se bornent
point à ces planches; il a publié différents ou-
vrages. Voici leurs titres:

*Exercitationes Anatomicae I & II ad Observatio-
nes Falsopii Anatomicae & eandem examen per
Falsopium, addit ubique Epitaphi.* Leidæ, 1649.
in-4.

*Novus ductus chyliiferus, nunc primùm delineatus,
descriptus & eruditorum examini propositus.* Ibidem,
1652, in-4. On ne peut lui refuser la gloire d'avoir
été un des premiers qui aient décrit le canal thora-
chique dans l'homme.

*Microcosmus, seu, brevis manuallus ad historiam
corporis humani in gratiam discipulorum edita.* Ibidem,
1660, 1662, 1665, in-12. Lipfiz, 1675, in-
12. Huit éditions accessit: *Epistola ad Guernrum
Rolsinkium, observationum, in sexus utriusque
partibus genitalibus, specimen exhibens.* En alle-
mand, Halberstadt, 1679, in-12. Cet abrégé
d'anatomie est fort exact pour le temps auquel il a
été composé. Il est extrêmement court, mais l'au-
teur donne dans sa brièveté une idée lucide des
parties qui composent le corps de l'homme.

*Leonardi Botalli Opera omnia Medica & Chi-
rurgica. A mendis resurgunt, methodicè disposita,
paraphrasis disjunctis, notis marginalibus & Aulho-
rum testimonio auxit, & hinc inde annotationibus
illustravit.* Lugdani Batavorum, 1660, in-8.

*Microteshne, id est, brevissima Chirurgia Me-
thodica.* Ibidem, 1663, 1668, in-12. Lipfiz, 1675,
in-12. On trouve dans cet ouvrage élémentaire un
tableau concis, mais exact, des notions qu'un chi-
rurgien doit avoir.

*Galen de Offibus Liber, Græcè & Latine, cum
Vesalii, Sylvii, Henrici, Eustachii exercitatio-
nibus ad eandem Galeni doctrinam.* Lugduni Batavo-
rum, 1665, in-12.

*Prodromus Observationum suarum circa partes
genitales in uroque sexu.* Ibidem, 1668, in-12.
Swammerdam, qui ne se vit pas même nommé
dans cet ouvrage, se piqua de ce silence, lui qui
avoit fait la plupart des expériences qui y sont rap-
portées. Il est vrai que Van Hoorne en étoit pour
la moitié; mais Swammerdam ne pensa pas que
ce titre fût suffisant pour s'attribuer l'honneur des
découvertes, & pour cette raison, il publia le même
ouvrage sous son nom & sous le titre de *Miraculum
Naturæ.* Leidæ, 1672, in-4. On a encore des édi-
tions de 1679 & de 1717, in-4.

*Observationes Anatomico-Medicae, annotationibus
Recentiorum in Anatomicis partibus ac Chirurgiis*

Industria patescentibus adufla. Amstelredami, 1674, in-12.

Opuscula Anatomico-Chirurgica. Lipsiæ, 1707, in-8. On doit en recueillir, & les notes qui l'accompagnent, à Jean-Guillaume Pauli, professeur d'anatomie & de chirurgie.

(GOULIN. *Extr. a'El.*)

HOPITAUX ou POLICE MÉDICALE.

Traitement des pulmoniques dans les hôpitaux.

Il est d'usage dans les hôpitaux, de réunir dans une ou plusieurs salles, un grand nombre d'individus atteints de la même maladie. La plupart y habitent jour & nuit, dès qu'ils y sont établis.

On croit d'abord que cette méthode présente quelque avantage pour leur guérison. Cependant, avec un peu de réflexion, il est facile de voir, qu'elle n'a été adoptée & suivie jusqu'ici, que par des motifs d'économie, & pour la facilité du service, auquel on sacrifie le peu de santé qui reste à ces malheureux.

Ils viennent chercher ces asyles dans l'espoir d'y trouver leur guérison, ou du moins qu'on y prolongera leurs jours. Leur confiance est vaine; on les trompe; en voici les preuves.

Toutes les fois que des hommes en santé se rapprochent, & qu'ils vivent en grand nombre dans un même lieu : ils se nuisent réciproquement. L'air qu'ils respirent, qu'ils avalent, qu'ils inhalent dans ces lieux fermés, altère & détruit leur santé, plus ou moins promptement : parce qu'il est corrompu & n'est point renouvelé suffisamment. Cet air chargé de leurs exhalaisons, privé de la portion d'air vital qui le rendoit salubre, devient un poison pour ceux qui sont obligés de le respirer continuellement.

Cette vérité est beaucoup plus sensible sur les malades réunis dans les salles des hôpitaux. L'air vicié y est plus nuisible, parce que les exhalaisons des malades, sont plus actives & plus pernicieuses, que celles des personnes en santé. Leurs organes affaiblis, sont d'ailleurs plus susceptibles d'en recevoir les impressions.

Le peu de succès des opérations chirurgicales dans les grands hôpitaux, les suites des couchés qui y sont presque toujours accompagnés d'accidents graves, l'odeur fâcheuse & nauséabonde qu'on y respire, & beaucoup d'autres faits analogues; ne nous laissent aucun doute sur les dangers qu'il y a, de rassembler les malades en grand nombre dans le même lieu, & surtout de réunir certaines maladies dans un seul appartement.

La phthisie pulmonaire est une de celles, où cette réunion est la plus nuisible, non-seulement à cause de la corruption de l'air, mais encore sous beaucoup d'autres rapports. Je vais prouver la nécessité d'établir un hôpital particulier, pour son traitement, par les abus qui existent dans les hôpitaux actuels.

La phthisie pulmonaire a été, de tous les tems, très-commune dans les grandes villes. Un grand nombre de causes concourant à l'y faire naître. Le choc des passions, la dissolution des mœurs, le genre de vie des habitants, doivent nécessairement la produire & disposer les générations à la recevoir comme un vice héréditaire. Tout concourt au contraire à l'augmenter dans les campagnes.

Elle est un des plus grands fléaux de cette capitale. On la rencontre aussi fréquemment parmi le peuple, que dans les familles des autres classes de citoyens de l'un & de l'autre sexe; le grand nombre de phthisiques que l'on voit dans les hôpitaux, en est la preuve évidente. On y a cependant peu perfectionné jusqu'ici le traitement qui lui convient; on n'a pas même cherché à remédier aux abus qui y règnent.

Lorsque ces malades arrivent à l'hôpital, on les place dans une salle où ils vivent ensemble. Ils y respirent nuit & jour dans l'insalubrité, la même masse d'air; ils couchent dans des lits qui se touchent presque. Ils y sont renfermés pendant la nuit sous des rideaux, où ils s'infectent de leurs sueurs & de leurs exhalaisons. Le peu de sommeil qu'ils y goûtent, est interrompu sans cesse par les quintes de toux de leurs voisins; de sorte que ces quintes importunes les excitent à tousser à leur tour par imitation, ou les tiennent éveillés par le mal-aise & les angoisses qu'elles leur occasionnent.

On les traite tous à-peu-près par les mêmes remèdes, parce qu'une méthode générale & routinière donne moins de peine. C'est ainsi qu'avec l'apparence des soins charitables on les laisse mourir sans pitié, tandis qu'il eût été possible de conserver la vie à quelques-uns, & de prolonger les jours de beaucoup d'autres.

L'ennui, la tristesse, le chagrin, l'oisiveté, le mauvais air, l'imitation qui augmente leur toux habituelle, & d'autres causes dont je vais faire mention, aggravent les accidents de la phthisie dans nos hôpitaux actuels.

Cette maladie demande les secours les plus nombreux, & surtout les remèdes moraux les plus variés, pour la prévenir, pour la guérir, ou pour adoucir les derniers moments des malades reconnus incurables.

Je vais présenter les moyens qui m'ont paru les

plus efficaces & eo même tems les plus convenables. On verra par leur détail que la méthode que je propose remédie aux abus dont je viens de parler, & qu'elle est fondée sur l'expérience & la nature de la maladie.

Il faut nécessairement un hôpital, qui soit destiné uniquement aux pulmoniques de l'un & de l'autre sexe. Sans cette première condition, tout ce que je vais proposer aura peu de succès, on fera inutile : le grand nombre de malades qui arrivent dans nos hôpitaux, ainsi que je l'ai déjà observé ; ceux qui restent dans leurs familles, par la répugnance qu'ils ont d'entrer dans ces maisons, & qui y viendront lorsqu'ils seront certains d'y trouver tous les secours nécessaires, indiquent les besoins de consacrer une maison pour les secourir.

Cette maison étant accordée ; je vais donner quelques règles ; 1°. sur le choix de l'air dans lequel les pulmoniques doivent vivre ; 2°. sur les habitations qui leur conviennent ; 3°. sur les genres d'exercice qui leur sont nécessaires ; 4°. sur la quantité de sommeil qu'il faut leur accorder, & de quelle manière ils doivent le prendre ; 5°. sur les heures auxquelles on peut leur permettre des alimens ; 6°. comment il faut diriger leur moral pour les occuper agréablement. Je proposerai ensuite le plan d'administration que je crois nécessaire à cet établissement.

1°. De l'air.

La pleurésie pulmonaire a son siège dans la substance du poulmon. Le poulmon est un organe qui est dans un mouvement continu. La quantité de sang qui circule dans ses vaisseaux, est presque égale à celle qui est distribuée à toutes les autres parties du corps. L'exhalation & l'inhalation y sont très-abondantes ; une colonne d'air considérable entre, sort, & pénètre jusques dans ses plus petites véicules, dans tous les instans de la vie, pendant la veille, comme durant le sommeil. C'est l'air qui débarrasse ce viscère de sa transpiration, & qui lui porte en même tems les atomes nuisibles ou salutaires de l'atmosphère. C'est dans le poulmon que se fait la décomposition de l'air que l'on respire ; savoir l'air vital ou gaz oxygène & le gaz azote. L'air a donc une grande influence sous ce premier rapport sur les fonctions importantes du poulmon dans l'état de santé.

Son influence n'est pas moindre sur l'habitude du corps. Si nous le considérons en masse, nous ne pouvons douter que l'atmosphère ne pèse sur nous. Il est probable qu'elle nous pénètre par tout les pores de la peau ; elle agit sur nous par sa température, par son humidité, par sa sécheresse & par les autres qualités. Nous sommes sensibles à toutes ses variations. Il n'est point qui n'occasionnent

quelques changemens en nous, dont nous ne nous apercevons pas dans l'état de santé.

Si nous considérons l'air comme aliment, nous verrons que de tous les alimens dont la nature a environné l'homme, l'air est celui dont il consomme le plus. Il digère en partie la portion qu'il avale avec les autres alimens, ainsi que celle qui entre par ses pores inhalans ; il les convertit en sa propre substance. Cet élément forme la majeure partie de sa nourriture ; il lui doit sa santé, & par conséquent ses jouissances les plus délicieuses.

Si nous le considérons à présent comme remède, le raisonnement comme l'observation, nous prouvent qu'il n'en est aucun qui soit aussi efficace ou aussi universel, surtout pour la guérison des maladies chroniques.

La pleurésie pulmonaire est celle qui en éprouve les effets les plus funestes, ou qui en reçoit les plus puissans secours. Pour nous en convaincre, il suffit de se rappeler que le poulmon est le siège de cette cruelle maladie, & que l'air frappe dans celle dans l'intérieur de ce viscère. Nous connoissons d'ailleurs les succès des voyages ou du séjour à la campagne dans ces maladies ; le soulagement & même les guérisons qu'il opère. Or, c'est principalement par l'influence de l'atmosphère que tous ces changemens arrivent. Je ne crains point d'affirmer que c'est dans le choix & l'usage de l'air que nous devons espérer de trouver le moyen de prévenir & de guérir la pleurésie pulmonaire.

L'art peut imiter la nature & administrer aux malades un air chargé de principes médicamenteux sous la forme de fumigations, ou en les faisant habiter chaque jour pendant quelques heures dans une chambre dont l'air seroit chargé des mêmes principes.

Après avoir fait connoître combien l'air pur est nécessaire aux pulmoniques, je dois faire voir jusqu'à quel point ces malades le corrompent. On jugera par-là combien il est important que celui des appartemens qu'ils habitent soit renouvelé souvent.

Le pulmonique qui vit seul & isolé dans sa chambre, corrompt l'air de cette chambre beaucoup plus promptement que l'homme qui serait en santé, ou que d'autres malades qui l'habiteroient. Sa respiration, sa sueur, sa transpiration, ses crachats, tout ce qui sort de son corps, exhale des miasmes infects, qui pénètrent son lit, ses vêtements & tout ce qui est à son usage. Les murs, les planchers de son appartement en sont impregnés. Ce lieu est non foyer de contagion qui réagit sur lui ; c'est une cause de plus, qui aggrave ses maux.

Lorsqu'on rassemble un grand nombre de ces malades

malades dans une même salle dans les *hospitiaux*, qu'ils y habitent nuit & jour. La corruption de l'air doit augmenter en proportion de leur nombre, & doit nécessairement donner un mouvement plus rapide à leur maladie.

Ces faits incontestables, nous conduisent à tirer deux conséquences.

Les pulmoniques doivent vivre dans une atmosphère où l'air soit assez agité, pour être souvent renouvelé. Cet air doit être pur, & imprégné de toutes les émanations qui peuvent leur être salutaires.

Ils doivent habiter seuls des chambres spacieuses, où ils aient un grand volume d'air.

2°. Du choix de l'habitation.

Il faut comprendre dans ce choix, non-seulement la maison & la distribution des appartemens destinés à ces malades, mais encore le terrain où elle doit être placée & celui qui l'environnera ; car ces malades doivent passer le tems que dure leur maladie, partie dans l'un, partie dans l'autre.

La maison que l'on choisit doit être située en pleine campagne, si cela est possible, on du moins à l'extrémité du faubourg le plus découvert, sur un terrain médiocrement élevé qui soit bar u des vents. Elle peut être aussi placée très-avantageusement sur le bord d'une rivière.

Cette maison doit être vaste & avoir un grand nombre de chambres. Il seroit à souhaiter qu'elle eût plusieurs pavillons séparés. Elle doit avoir un grand enclos pour servir aux promenades & aux exercices. On pourroit même y ajouter quelques champs pour être cultivés, car ces malades doivent travailler tout le tems qu'ils en auront la force & le courage.

3°. De l'exercice.

La fatigue des voyages de terre, le mouvement continuel de la navigation, les travaux de la campagne, l'exercice du cheval, sont des moyens préférentiels & curatifs excellens contre cette maladie. Quand on connoît leurs succès, on ne peut concevoir pourquoi les médecins des *hospitiaux* laissent languir & dépérir les pulmoniques dans l'inaction où ils les abandonnent, & pourquoi-ils n'ont point cherché un genre d'exercice qui y suppléât, du moins en partie ; cette négligence ne peut s'excuser que par les obstacles qu'à dû leur présenter une mauvaise administration.

Biennt conseillé expressément divers genres d'exercice, relativement à l'état des malades & à l'espèce

de pulmonie dont ils sont affectés. Tantôt il veut que ce soient les extrémités inférieures qui soient en mouvement, d'autres fois ce sont les bras & la poitrine qui doivent agir seulement. Il conviendrait donc, d'après ce bon observateur, que ces malades donnaient chaque jour quelque br u e au travail ou à des exercices de corps qui leur fussent agréables ; sans les fatiguer trop, rien ne leur eût aussi pernicieux que l'oisiveté à laquelle ils sont livrés dans les *hospitiaux*.

4°. Du sommeil.

L'on doit considérer la quantité de sommeil que l'on accordera à ces malades. La position qui leur est la plus avantageuse lorsqu'ils dorment ; & enfin le tems qu'ils peuvent rester au lit sans le nuire.

Le sommeil, ce bienfait de la nature, destiné à séparer nos forces, est souvent une cause de maladie. L'art de guérir n'a point encore déterminé quelle doit être sa durée, soit en santé, soit dans les maladies. L'un n'a donné jusqu'ici aucun précepte relativement à celui que l'on doit permettre aux pulmoniques. Benner a donné des conseils précieux sur cet objet en parlant des six choses non naturelles & des positions qu'on doit garder. Il me paroît que la médecine clinique a fait très-peu d'usage des réflexions de cet auteur. On est dans l'usage dans les *hospitiaux* de laisser ces malades dans leur lit autant qu'ils veulent ; cette tolérance leur est très-pernicieuse.

Le sommeil des pulmoniques est léger & i terrompu, soit à cause de leur toux qui est plus fréquente pendant la nuit, soit à cause du malaise qu'ils éprouvent pour les. L'on doit chercher à leur procurer le plus grand calme par tous les moyens possibles, afin qu'il leur procure un sommeil plus long & plus paisible. Or, le plus sûr moyen de le leur procurer, c'est de les séparer & de les loger dans des chambres où ils soient seuls.

Je l'ai déjà dit, & je le répète encore, un des grands tourmens de ces malades, auquel il n'est pas possible de remédier, pendant qu'on les fera habiter ensemble, c'est l'impression que l'un sur eux les quintes de toux de leurs voisins ; c'est une de leurs plus cruelles souffrances ; ils coussent par imitation, lorsqu'ils entendent tousser leurs voisins. Les quintes qu'ils entendent autour d'eux ; dans le silence de la nuit les impatientes, elles les effraient en même tems, en leur rappelant l'idée d'une fin prochaine.

Que l'on se représente 60 ou 100 pulmoniques couchés dans la même salle, que la plus percutée plus ou moins. Comment seroit-il possible que ceux qui ont quelques momens de relâche, puissent s'endormir, tandis qu'ils sont continuellement aiguil-

lounés & déchirés par la toux de ceux qui les entourent.

Pour diminuer l'horreur de cette réunion & des maux qu'elle produit, on leur donne chaque soir un *narcoïtique*. Ce remède fait taire le malade, à la vérité pendant quelques heures en l'assoupissant, mais ce moyen de procurer le calme est dangereux; l'expérience a appris qu'il abrège les jours s'ils en font un usage habituel.

Lorsqu'ils restent trop long-tems dans leur lit, ou que leur sommeil est trop long, leur expectoration augmente dans la matinée. Leurs crachats sont beaucoup moins abondans lorsqu'ils y font un moins long séjour.

Les phthiques qui sont dans le premier degré de leur maladie, ne devroient rester que huit heures dans leur lit en hiver & sept heures en été.

Lorsque la suppuration est établie, que la colligation commence, il faut s'occuper à conserver les forces de ces malades, car elles diminuent en proportion des évacuations. Dès qu'ils se livrent au sommeil, à cette époque ils sont couverts aussitôt de sueurs. Leurs poumons sont plus engorgés; ils craignent beaucoup plus à leur réveil, par la seule raison que leur sommeil a été si faible & long. Si l'on veut modérer la marche rapide, que prend pour lors la maladie, il faut leur conseiller de se couvrir légèrement, & même de se découvrir aussitôt que les sueurs paroissent; il faut les forcer à interrompre leur sommeil: quelque dur que ce conseil paroisse, c'est le seul moyen de prolonger le peu de jours qui leur restent à vivre.

Ils doivent dormir les rideaux ouverts, on fans rideaux, on prendre leur sommeil sur un fauteuil, dont le dossier à ressort puisse se renverser, afin qu'ils aient la même situation que lorsqu'ils sont dans leur lit, la tête & le dos un peu élevés.

Il y auroit cependant de la cruauté à vouloir arracher de leur lit ces malades désespérés. On doit se contenter de les exhorter à se lever pendant quelques heures de la journée, lorsqu'ils sont trop avancés dans la maladie.

5°. Des alimens.

Le régime le plus sévère doit être constamment observé dans cette maladie, & même long-tems après, quand on a eu le bonheur d'en être guéri. Son siège étant dans la substance du poulmon, ce viscère étant l'organe principal de la sanguification; la majeure partie de nos liqueurs étant continuellement en circulation dans ses vaisseaux; la quantité de ces vaisseaux & leur capacité n'étant point proportionnée à celle du système vasculaire, la faune la plus légère

dans la quantité & la qualité des alimens & même l'heure où il convient de les prendre, peuvent faire beaucoup de mal; elles peuvent donner lieu à une mauvaise assimilation, d'où résulte une mauvaise sanguification, une pléthorie locale & des engorgemens dans le poulmon.

L'on ne doit permettre aux pulmoniques des alimens solides, que depuis sept ou huit heures du matin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir. Pendant le reste des 24 heures, on ne doit leur accorder que des boissons. C'est cependant sur qu'ils sont très-peu surveillés dans les hôpitaux.

6°. Comment faut-il diriger le moral des pulmoniques, afin de les occuper agréablement.

La phrénésie pulmonaire porte avec elle un caractère de mélancolie, qui augmente à mesure qu'elle fait des progrès. L'hydropique est gai & presque insensible à l'augmentation de son enflure qu'il voit croître chaque jour; tandis que le pulmonique est triste & affligé de sa maigreur & de son dépérissement. En vain fait-il des projets & montre-t-il de l'espoir pour sa guérison, c'est une illusion qu'il se fait pour éloigner l'idée & le sentiment de sa fin prochaine.

Sa sensibilité est extrême ainsi que son irritabilité; il faut ménager avec précaution toutes les impressions morales & physiques qu'il reçoit. Au lieu de laisser languir les pulmoniques dans les salles les uns vis-à-vis des autres, il faut les séparer, afin que les souffrances des uns n'augmentent point la tristesse & le désespoir des autres.

On ne doit leur permettre de se rassembler que pour vacquer à des occupations agréables.

On doit surtout éloigner pour toujours la classe des phthiques incurables, de celle qui laisse encore quelque espoir, on doit on peut encore prolonger les jours à force de soins. Ces squelettes, réduits au marasme, sont pour les autres une image effrayante qui leur annonce le même sort, & qu'il faut par cette raison détourner à leurs yeux.

Les quintes de toux, dont j'ai déjà parlé, à l'occasion du sommeil, sont un grand sujet d'affliction pour ces malades, parce qu'elles leur rappellent l'idée de leur maladie, qu'ils cherchent à oublier. Cette considération, jointe aux précédentes, est un grand motif pour adopter le plan de distraction que je propose, où chaque malade sera isolé & seul dans sa chambre.

Tous les moyens propres à donner de la gaieté, sans trop agiter les passions, sont des remèdes très-salutaires dans cette maladie. Les plaisirs qui consistent aux spectacles ces malades, l'impression que fait

fut eux le charme de la musique, la dissipation que l'on rencontre aux sources thermales, la variété des objets que présente une longue route; sont autant de faits constatés, par l'observation, qui nous indiquent la nécessité de les distraire & de les égarer. Si dans le nouvel hôpital que je propose, l'on vient à bout d'en bannir l'ennui, l'oisiveté, la tristesse qui règnent dans les salles des pulmoniques des hôpitaux actuels; si l'on y introduit une honnête gaieté, des promenades, des jeux, des exercices, des travaux d'agriculture, on aura déjà fait beaucoup pour ces malheureux, & l'on aura la satisfaction de voir que les autres remèdes que l'on emploiera auront beaucoup plus de succès.

Voici le plan que je propose pour Paris.

Plan de l'hôpital.

1°. On choisira une maison vaste & spacieuse à la campagne, ou à l'extrémité de l'un des faubourgs. La situation doit en être médiocrement élevée, à portée de recevoir tous les courans d'air de l'atmosphère; le voisinage de la rivière sera aussi très-commode & très-favorable, à cause du courant d'air qui suit le cours de l'eau.

L'École Militaire, un des couvens de Chaillot; ce dernier local surtout à cause de la salubrité de l'air que procurera le bois de Boulogne, un de ceux qui sont à l'extrémité du faubourg S. Antoine, ou quel'un de ceux de S. Mandé ou de Picpus; réuniroient toutes les conditions que l'on demande.

2°. Il seroit à souhaiter que ce bâtiment eût trois corps de logis séparés, pour y placer les pulmoniques, chacun dans les différens degrés de cette maladie, & pour les autres usages ci-après indiqués.

3°. Chaque malade aura sa chambre, elle sera assez vaste pour lui fournir un volume d'air suffisant; la hauteur du plancher supérieur pourra suppléer aux autres dimensions, elle aura de 15 à 18 pieds d'élévation. Il y aura à chacune une grande croisée correspondant à la porte, autant qu'il sera possible.

4°. Il y aura à côté de chaque chambre un cabinet pour tenir les hardes, le linge sale, la chaise pécée, & autres meubles nécessaires au malade.

Ouvre une porte de communication avec la chambre, le cabinet en aura une seconde sur le corridor, avec une petite croisée au-dessus, s'il n'est pas possible de la placer ailleurs. Tout le mobilier à l'usage du malade restera dans le cabinet.

5°. Il y aura dans chaque chambre une ventouse au plancher, & une autre en dehors; elles seront

placées de manière à établir un courant d'air. Cet air pourra être échauffé, s'il est nécessaire, en faisant passer le tuyau qui le portera à travers un poêle, qui sera placé dans les corridors ou dans les salles du rez-de-chaussée.

6°. Il y aura dans chaque chambre un lit sans rideaux, dont la couchette & le châssis seront en fer.

Il y aura à côté du lit un fauteuil large, dont le dossier à ressort pourra être renversé au point que l'on voudra, pour que le malade puisse y être couché à l'aise lorsqu'il en aura besoin.

7°. Les chambres seront placées sur une même ligne, leur service se fera par un large corridor, qui sera éclairé & aéré par un nombre suffisant de croisées.

8°. Il y aura à l'extrémité du corridor, ou plus loin, s'il est possible, des latrines à l'anglaise.

Il y en aura de particulières pour les pulmoniques du troisième degré, qui seront exclusivement à leur usage.

9°. Si les pavillons ont plusieurs étages, ils seront occupés dans l'ordre ci-après.

Les poitrinaires incurables qui seront au 3^e degré habiteront le troisième étage. Il y aura une plate-forme & une salle de récréation à leur usage. Ceux qui seront dans le 2^e degré de la maladie, habiteront le premier étage.

Ceux qui seront dans le 1^{er} degré de la maladie, occuperont le second étage du bâtiment.

Quelle que soit la hauteur des pavillons, le rez-de-chaussée sera employé aux salles nécessaires du traitement.

10°. Outre les réfectoires ou salles à manger, il y aura une salle destinée aux travaux, dans laquelle ces malades habiteront, lorsque le temps ou la saison ne leur permettront pas de travailler au-dehors ou de se promener; il y aura en outre des hangars où les hommes pourront travailler à l'abri du mauvais temps.

11°. Il y aura des salles de récréation; on placera des billards dans celle des hommes, on jouera au volant dans celle des femmes; il y aura des poëles dans chaque salle.

12°. Il y aura une salle de bains de fumigations pour les hommes, & une autre pour les femmes.

13°. Il y aura des cuisines dans le rez-de-

chauffée, & des chambres, dans chaque étage pour réchauffer les alimens & les remèdes destinés aux malades.

14°. Il y aura deux enclos très-vastes, l'un destiné à l'usage des femmes, l'autre à celui des hommes; ce dernier sera beaucoup plus étendu; il y aura un terrein pour les jeux de la boule & des quilles. Ces enclos seront distribués en allées pour la promenade, le surplus sera cultivé partie en plantes potagères, & partie en plantes médicinales de la classe des aromatiques; on y plantera en outre toutes sortes d'arbres & d'arbrustes à fruits.

Un seul jardinier sera chargé d'en diriger l'entretien; les malades de l'un & de l'autre sexe en feront tous les travaux, chacun proportionnellement à ses forces.

15°. Il y aura deux étables à vaches, dans chacune desquelles on élèvera douze ou quinze vaches.

Nota. L'on n'a retiré jusqu'ici aucun secours des étables à vaches, il est inutile d'en faire usage.

Ces animaux seront soignés par les malades, ainsi que la laiterie qui en sera une dépendance.

16°. Tous les travaux quelconques de cet hôpital seront dirigés par des domestiques intelligents, & exécutés par les malades. S'ils excèdent leurs forces, on y suppléera par des domestiques.

17°. L'heure du lever sera à sept heures en hiver & à six heures en été, pour les deux premières classes de malades, savoir ceux du premier & du deuxième degré; néanmoins il leur sera libre de se lever plus tard, si leur santé ne leur permet point de suivre cette règle.

Les malades du troisième degré, ne seront soumis à aucune règle.

18°. Aucun malade ne sortira de sa chambre avant huit heures, afin qu'il ait pris auparavant les remèdes qui lui seront prescrits.

19°. On dînera à neuf heures.

20°. Depuis neuf heures & demie jusqu'à dix, on ira à la récréation dans les salles ou en plein air, suivant la saison & la température de la journée.

21°. Depuis dix heures jusqu'à midi on travaillera pareillement dehors ou dedans, suivant que le temps le permettra.

22°. On dînera depuis midi jusqu'à une heure moins un quart.

23°. On passera à la récréation, depuis cette heure jusqu'à deux heures.

24°. On reviendra au travail depuis deux jusqu'à quatre.

25°. Depuis quatre heures jusqu'à quatre heures & demie le souper.

26°. Depuis quatre heures & demie, jusqu'à six heures la récréation.

27°. Après six heures, chacun sera libre de se retirer dans sa chambre, ou de rester dans les salles de récréation ou de travail.

28°. On se couchera à dix heures, l'on ne pourra se coucher plus tôt ni plus tard, à moins de raisons particulières, approuvées des supérieurs.

Le plan dont on vient de donner les détails, réunit tous les secours qu'il est possible de donner à la classe indigente du peuple. On fait jouir le malade d'un air pur qu'il ne connoît point dans ses habitations, & qu'il ne trouveroit point dans les hôpitaux. Ce même air lui est aussi administré comme remède, sous la forme de fumigations, qui seront faites avec la décoction des plantes émollientes, auxquelles on ajoutera quelques verres de vinaigre.

On lui procure du sommeil & du repos, suivant qu'il convient à son état, & de la manière la plus salutaire.

L'exercice lui est distribué dans la même proportion; il ne lui est plus permis d'abuser des alimens, on les lui donne dans la quantité, la qualité, & aux heures qu'il doit les recevoir.

On cherche à calmer & à égayer son moral en même temps que l'on pourvoit à ses nécessités physiques.

Enfin, on lui donne tous les secours & tout le bien-être que la situation exige.

S'il est incurable, on adoucit l'amertume de ses derniers momens.

S'il est susceptible de guérison, on lui en soumit les moyens les plus sûrs.

Ajoutons à toutes ces considérations, celle de la dépense, qui sera moindre que celle des hôpitaux ordinaires, orême en y comprenant les remèdes nécessaires à cette maladie.

On n'a préféré aucune méthode curative, on a cru devoir laisser ce soin aux officiers de santé

chargés de l'administration de l'hôpital. (Voyez d'ailleurs l'article PULMONIE dans la nouvelle Encyclopédie.) (BALEUDS.)

HONGRIE. (mal de) (Pathologie.)

Le mal ou fièvre de *Hongrie* est le nom qu'on a donné à une fièvre aiguë, catarrhale, maligne, presque toujours épidémique, & qui ravage souvent les armées plus qu'on ne fait le lieu même de la guerre.

Les indications à suivre dans le traitement sont les mêmes que dans toute autre circonstance. Mais on doit ne pas négliger les précautions de salubrité, sans lesquelles les secours de la médecine, proprement dits, deviendroient inutiles.

(Voyez l'article FIÈVRE & les articles de détail auxquels il renvoie.) (MAMON.)

HOQUET. (Néologie & pathologie.)

Singultus.

Cette maladie est le quatrième genre du premier ordre (*Anhelationes spasmodicae*) de la cinquième classe (*Anhelationes*) de la néologie de Sauvages.

Les phénomènes que l'on observe chez un individu qui a le *hoquet* doivent le faire regarder comme un mouvement convulsif de l'œsophage, qui tire en haut l'estomac & le diaphragme, tandis qu'en même temps le diaphragme lui-même éprouve une convulsion qui le tire en bas. C'est de cette lutte que provient la fatigue que l'on ressent après un *hoquet* qui a duré long-temps, entre l'ouverture supérieure de l'estomac & le gusier. Au reste, ce mouvement convulsif s'exécute si rapidement, qu'on ne sauroit déterminer avec exactitude quelles sont précisément les parties qui l'éprouvent. Sydenham avouoit, avec candeur, qu'il n'avoit jamais pu se rendre à lui-même un compte satisfaisant de la prochaine cause du *hoquet*. Il paroît certain seulement que l'œsophage entre en convulsion.

Hippocrate semble déduire des mêmes causes la convulsion & le *hoquet*, lorsqu'il dit (Aphor. 39, sect. VI.) la convulsion a lieu ou par inanition, ou par répletion; il en est de même du *hoquet*. Dans plusieurs autres endroits il associe l'une à l'autre; par exemple, (Aphor. 3, sect. V.) il dit : la convulsion ou le *hoquet* qui survient après une forte hémorrhagie, & (Aphor. 38, sect. idem.) la convulsion ou le *hoquet* qui survient après une superpurgation est fâcheux. Les nausées & le vomissement ayant évidemment pour cause la convulsion qu'éprouvent les fibres musculaires de l'estomac, de l'œsophage & du gusier, il paroîtroit que le *hoquet* devroit être rapporté à la même cause prochaine, surtout lorsque l'on considère que ces accidents ont souvent les mêmes causes éloignées;

telles qu'est, par exemple, l'inflammation du foie, ou celle de l'estomac, & qu'ils cèdent tout aussi souvent aux mêmes remèdes.

On observe très-fréquemment chez les femmes hystériques, de même que chez les hommes hypochondriaques, que le mouvement irrégulier des esprits animaux, qui constitue leur maladie, produit le *hoquet*. Le traitement consiste alors, tantôt à changer cette détermination vicieuse, tantôt à apaiser ce que ce mouvement a, pour ainsi dire, de tumultueux. On produit l'un, en irritant les nerfs d'une partie du corps autre que celle qui est le siège du *hoquet*. C'est ainsi que, selon l'observation d'Hippocrate, l'éternuement devroit le rendre du *hoquet*; sans doute parce que l'irritation, produite dans les nerfs du nez, attire vers cet organe les esprits animaux qui se porteroient vers l'œsophage avec trop d'impétuosité. Les catartiques s'emploient pour remplir la seconde indication. Sydenham dit avoir guéri, avec une forte dose de diascordium, des attaques de *hoquet*, pour lesquelles il avoit employé inutilement les semences d'aneth & autres médicaments, vantés comme spécifiques dans cette maladie.

Les causes du *hoquet* sont très-multipliées. C'est à raison de cette variété que Sauvages reconnoît jusqu'à vingt-neuf espèces de *hoquet*. Parmi ce grand nombre de causes, il y en a de très-simples à détruire, tandis que d'autres exigent les secours les plus énergiques, & résistent même assez souvent au traitement le plus méthodique & le mieux suivi.

Le *hoquet* que Sauvages appelle *passager* (*Singultus accidentalis, singultus transitorius*) a très-rarement lieu, ou parce qu'on n'aura pas mâché suffisamment ses aliments, ou qu'on aura avalé avec trop d'avidité le bol alimentaire, ou qu'on ne l'aura pas assez détrempé. Boire trop froid, s'exposer à un vent froid, respirer la vapeur de l'esprit de vitriol sont encore des causes du *hoquet* passager; de même que l'action de pleurer, de rire, de tousser, &c. Cette espèce le guérit sans employer de remède; ou bien les plus simples suffisent, tels que de retenir quelque temps la respiration, d'avaler lentement, & sans reprendre haleine, une certaine quantité d'eau; de provoquer de la douleur dans une partie du corps quelconque; d'exciter, ou l'éternuement, ou une toux terreuse subite, ou la colère, ou l'étonnement, ou la honte, &c.

Le *hoquet* des gloutons (*Singultus ab alimentis*) est produit par la trop grande quantité d'aliments, ou par leur qualité âcre, froide, &c. ou enfin par leur arrêt dans l'œsophage. Le remède nécessaire pour qu'une digestion loquace & laborieuse puisse s'opérer suffit très-souvent pour la guérison de ces variétés du *hoquet* des gloutons, excepté la dernière qui

exige les secours de la chirurgie. Mais on peut accélérer le soulagement des malades, par des boissons tièdes, délayantes, & d'ailleurs antispasmodiques, à raison du réchauffement qu'elles introduisent. Le vomissement excité par des moyens simples, par exemple le doigt ou une plume introduit profondément dans la bouche, des évacuations par bas avec des médicaments agissent avec encore plus d'énergie & de célérité. On parviendra au même but en augmentant passagèrement l'activité des organes de la digestion, par des substances fortifiantes, connues sous le nom de stomachiques, & aussi par différents exercices. Ce sont les circonstances particulières qui détermineront le choix que l'on doit faire entre ces moyens connus de tout le monde & d'une nature si différente. On préférera, par exemple, ceux de la première espèce à l'égard d'un malade, dont le remède serait irritant & les organes disposés à l'inflammation. Chez un sujet phlogistique, les autres moyens seroient au contraire plus appropriés. J'observe que quelquefois les accidents d'un caractère spasmodique (périévères), après que la cause matérielle de la maladie a été enlevée. C'est le cas d'un de quelques calmans. F. Hoffman les associe au purgatif. Je croirois, avec Triller, qu'il conviendrait davantage de ne les administrer qu'après que ceux-ci auroient produit leur effet.

La congestion dans l'estomac de matières dépravées, soit qu'elles soient données d'un degré quelconque d'acreté, soit même qu'elles soient inertes & vitueuses, forme la cause d'une troisième espèce de hoquet. (*Singulus à cacochylia*.) Cette cause étant reconnue, il est facile d'y adapter les plus convenables. Nous n'oublierons pas de dire qu'on a vu le hoquet se manifester par des retours périodiques, après une fièvre tierce arrêtée trop promptement par l'usage du quinquina, lorsque les premières voies n'étoient pas encore suffisamment nettoiyées. (F. HOFFMANN. *Syst. med. ration.*)

Les vers, les flatuosités formant très-fréquemment une complication avec la matière saburrale des premières voies, ont dû nécessairement donner lieu à deux nouvelles espèces de hoquet. (*Singulus à verminibus*.) (*Singulus à flatibus*.) Cependant ces deux causes peuvent aussi exister sans aucune complication de saburra. En effet, l'expérience a prouvé, qu'il n'est presque aucune maladie que la présence des vers ne puisse simuler. Elle prouve également que les contractions spasmodiques de l'estomac & du canal intestinal seules peuvent produire la seconde espèce de hoquet dont nous parlons.

Les médicaments qui provoquent le hoquet sont pour l'ordinaire irrités de la classe des vomitifs, ou de celle des purgatifs, ou enfin de celle que caractérise le sentiment soit d'acreté quelconque, soit

d'agitation nerveuse qu'éprouvent certains organes. Mais on a vu aussi le même effet avoir lieu par l'administration de plusieurs remèdes, dont les propriétés ne font point douteuses.

On convient assez généralement que les drastiques, soit émétiques, soit purgatifs, sont susceptibles de produire le hoquet, parce qu'ils stimulent, enflammant, corrodent les premières voies. C'est ce qui a fait présumer, & l'expérience l'a confirmé, que toutes les substances qui pouvoient ébranler la sensibilité, envelopper les parties crues, adoucir, garantir par leur interposition la surface interne de l'estomac & des intestins étoient les plus convenables dans ces circonstances. Tels sont les corps gras, les huiles, les mucilagineux, le lait, la partie séreuse & la crème, les bouillons de veau, de poulet, &c. Loquon est parvenu par leur moyen à arrêter l'action trop énergique du médicament drastique, ou bien lorsque l'on n'a obtenu aucun soulagement, que même les accidents ont augmenté, & que la vie étoit menacée, il faut avoir recours aux calmans, pour remédier au moins à l'agitation nerveuse. Mais une remarque importante à faire, c'est de ne les pas employer, si les organes sont déjà affectés d'inflammation. Si le médicament drastique a produit une évacuation excessive de sucs, on terminera la cure en répétant cette perte par les moyens convenables.

Lommus & d'autres médecins ont observé que dans les fièvres, les juleps rafraîchissans prodigués sans mesure, doient souvent naître au hoquet; & que dans ces circonstances, le vin & les carminatifs étoient le meilleur remède.

Bagli a vu plus d'une fois l'antimoine diaphorétique produire le hoquet. Sydenham dit que l'agitation qui naît de l'immersion trop rude que font certaines substances médicamenteuses sur l'estomac & les parties voisines de cet organe, donne lieu également à ce symptôme; dans ce cas, l'aneth & les autres remèdes, regardés comme spécifiques, ne m'ont pas réussi; mais j'ai eu recours avec succès à une forte dose de diacordium.

D'après ce que j'ai dit au commencement de cet article, il est facile de comprendre comment des vomitemens vides, & long-temps prolongés, sont suivis du hoquet, & pourquoi Hippocrate regarda ce hoquet comme étant souvent d'un fâcheux présage. Il est inutile d'ajouter que les remèdes qui conviennent au vomissement sont aussi ceux de cette espèce de hoquet.

Plusieurs espèces de poisons ont la propriété d'exciter le hoquet, quelle que soit la manière dont elles aient été introduites dans le corps. (Voyez l'article général POISONS; & les articles de détail auxquels celui-ci doit renvoyer.)

Une grande déperdition des fluides est une des causes qui produisent le plus cruellement le hoquet. Cette déperdition est le plus ordinairement le résultat des vomissemens & des cours de ventre immodérés, des hémorrhagies énormes, de la masturbation portée à l'excès, &c. On reste le hoquet n'est pas la seule espèce de convulsion qui survienne dans ces fâcheuses circonstances. Plusieurs auteurs ont cherché à expliquer la cause prochaine de ces mouvemens convulsifs : & certes on peut assurer qu'ils ont entièrement perdu leurs mérites & leurs principes. Combien est préférable à toutes leurs prétentions à cet égard la méthode de S. denham, qui convient ingénument qu'il n'a jamais pu s'en rendre à lui-même une raison satisfaisante ; mais qui, se consultant que l'expérience, nous instruit que le meilleur moyen de soulager les malades consiste à leur administrer une forte dose (deux gros) de diascordium, & que les autres remèdes regardés jusqu' alors comme spécifiques, tels que la scouenne d'aneth &c., ne produisent aucunement l'effet qu'on en attend. Rivière dit avoir également réussi en administrant jusqu'à 3 grains de laudanum. Le traitement du hoquet par déperdition des fluides exige beaucoup de discernement & de précautions. Il convient d'abord de faire usage des remèdes appropriés à l'espèce de la cause de la déperdition. Ensuite on cherche à rendre à la masse des humeurs ce qui lui a été enlevé, par l'emploi sagement ménagé des analeptiques & des restaurans. On essaye quel peut être l'effet de l'opium à l'égard de la cause du mal ; & si cet effet est heureux, on administre alors à des doses plus considérables ce médicament si puissant.

Les fièvres dont le hoquet est quelquefois un des symptômes sont ou continues, ou intermittentes, ou intermittentes. Dans celles de la première & de la seconde espèce, soit graves, soit même légères, rindré le symptôme disparaît & revient à plusieurs reprises, tantôt il est permanent, & il a les exacerbations comme la maladie principale elle-même. C'est à ces fièvres que les anciens donnoient le nom de *Arxidis nuxii*, *singultuosa febris*. On n'observe pas le hoquet seulement dans les fièvres aiguës, putrides, ardentes, malignes, qui menacent la vie des malades ; mais aussi dans celles qui présentent beaucoup moins de danger, telles que certaines synoques putrides, des synoques simples, & même des éphémères humorales. On le remarque également dans des fièvres intermittentes. Tantôt il a lieu hors le temps des paroxysmes, étant alors occasionné particulièrement par un accès de saburra dans les premières voies ; tantôt, les premières voies étant nettoyées, il paraît dans la période du frisson, ou même tout le temps que dure l'accès ; & dans ce cas c'est un symptôme plus ou moins urgent.

Le hoquet fébrile dont nous parlons, lorsque la

fièvre est légère, & qu'il y a des signes de saburra, se distingue du hoquet saburral simple par la présence de la fièvre qui n'a pas lieu dans ce dernier cas. Si la fièvre est d'une nature grave, dangereuse, du genre des continues, ou de celles des intermittentes, ou même de celles des intermittentes connues sous la dénomination de *pernicioses*, les symptômes fâcheux qui se manifestent dans ces circonstances rendent la différence sensible. Il y a également des signes qui servent à distinguer le hoquet fébrile du hoquet inflammatoire, par exemple, l'absence d'une inflammation locale. Il en est de même de celui qui est occasionné par la délitescence d'une humeur acide, ainsi que du hoquet que l'on peut appeler critique.

Proper Alpin dit que le hoquet est toujours dans les fièvres un symptôme redoutable. Il faut convenir qu'il doit inspirer de la crainte dans toutes celles qui sont d'une nature grave & d'un mauvais caractère. Mais dans les fièvres simples, même dans celles qui sont avec redoublemens, on le fait disparaître facilement. Lorsqu'il accompagne les intermittentes dites *pernicioses*, *mali moris*, il cède aussi avec la maladie principale, à la méthode de Torri & de Werthoff.

On doit dans le traitement du hoquet fébrile, ne jamais oublier, 1°. Que cette espèce de hoquet est toujours, plus ou moins, de la classe des hoquets occasionnés par l'action d'une matière âcre, & que, lorsqu'il est considérable, il produit tôt ou tard l'inflammation de la partie qui en est le siège, inflammation qui dégénère ensuite en gangrène ; 2°. que les secours appropriés à la nature de la maladie principale ou de la fièvre, sont ceux-là même qui lui conviennent. Entrez dans un détail quelconque, pour donner des exemples de l'application de ces principes secondaires, ce serait allonger cet article outre mesure, & y placer mal-à-propos ce qu'on trouvera ailleurs dans ce dictionnaire.

Le hoquet inflammatoire a beaucoup d'analogie avec celui dont nous venons de parler, puisque les inflammations sont toujours accompagnées de plus ou moins de fièvre, & que la fièvre à son tour produit souvent l'inflammation d'une partie quelconque. Mais l'observation nous apprend que ceux de nos organes de l'inflammation desquels le hoquet devient le plus fréquemment un des symptômes, sont l'œsophage, le diaphragme, l'estomac, les intestins, le foie, les reins, la vessie, la matrice, & enfin le cerveau & ses membranes. Le hoquet inflammatoire est un symptôme toujours redoutable, & quand il se rencontre, il faut, dit Hoffmann, que le médecin songe à mettre sa réputation à couvert, en portant un pronostic convenable. On distingue le hoquet que l'appelle inflammatoire par la présence des signes qui dénotent

une inflammation quelconque. Le traitement est celui de la maladie principale.

Le *hoquet* crinique dont parlent Tulpius & Hoffmann s'observe sur le déclin des fièvres continues, aux jours que l'on a nommés critiques. Il est accompagné des divers signes qui annoncent une crise favorable, particulièrement de la coction dans les urines. Les malades auront ou un vomissement ou un cours de ventre, & lorsque la matière moribundine qui agassoit l'estomac sera expulsée, le *hoquet* crinique cessera. Ce *hoquet* fréquent & de longue durée est plus effrayant qu'il n'est dangereux. Tulpius dit l'avoir vu se prolonger jusqu'au douzième jour.

Le *hoquet* par méastase est dû à la présence d'une matière ou érépisplastique, ou miliaire, ou pourpre, ou arthritique, ou rhumatismale, qui irrite le diaphragme ou l'estomac. Tantôt elle ne s'est pas portée à l'extérieur du corps; tantôt elle aura été repercutée après s'y être déposée. La cause de ce *hoquet* étant reconnue, la méthode curative qui lui convient n'est plus douteuse.

Il n'est pas rare de voir le *hoquet* survenir, lorsqu'on a employé contre la diarrhée ou la dysenterie des remèdes capables de les arrêter trop promptement. Cette espèce de *hoquet* n'est pas sans danger; & même, dit Hoffmann, elle exige de prompts secours. Ils consistent dans les relâchans de toute espèce, & ensuite dans des doux évacuans. (Voyez DIARRHÉE & DYSENTERIE.)

Si une femme n'est pas encore réglée, lorsqu'elle devrait l'être; si ses règles ne reviennent pas, après avoir déjà paru; enfin si elles s'arrêtent au milieu d'une de leurs périodes, c'est une cause assez fréquente de *hoquet*, sans doute parce qu'il y a un reflux de sang vers l'estomac ou vers le diaphragme. Chez les hommes, le dérangement des hémorroides habituelles est sujet à produire le même accident, comme le prouve un très-grand nombre d'observations. On a également observé que d'autres espèces d'hémorrhages, lorsqu'elles étaient devénues habituelles, donnaient, en se supprimant, naissance au *hoquet*. Il a même été produit par l'interception d'évacuations qui n'étoient point de nature sanguine, mais séreuse. Dans tous ces cas, l'indication curative est évidemment de rétablir le cours de l'évacuation dont la suppression a été la cause du mal.

Le *hoquet* est un symptôme très-ordinaire dans la plupart des espèces d'ischurie, tant de la vraie que de la fausse. On ne sauroit nier que la cause matérielle ne soit la suppression de l'urine. Le pronostic du symptôme varie comme celui de sa cause: il sera d'une, comme elle, plus ou moins fâcheux.

Personne n'ignore que la répercussion de l'humeur de la transpiration, qu'une infinité de causes peut produire, devient souvent elle-même une cause du *hoquet*. Nous avons déjà dit que les boissons froides avoient aussi quelquefois cet effet. Si, dans les fièvres aiguës avec exanthèmes, la transpiration se supprime, on qu'on arrête mal-à-propos les sueurs, les malades seront affectés de ce symptôme fâcheux, selon le témoignage de quelques auteurs. Les boissons chaudes relâchantes & diaphorétiques remplissent l'indication qui se présente en pareil cas.

Le *hoquet* qui reconnoît pour cause les douleurs vives qui affectent soit les parties voisines du diaphragme ou de l'estomac, soit même celles qui en sont éloignées, mais qui ont avec ces organes des communications par le moyen d-s nerfs, a beaucoup d'affinité avec l'espèce inflammatoire dont nous avons déjà parlé. C'est toujours la cause particulière qu'il faut rechercher, pour en tirer les indications curatives. Nous croyons inutile de présenter celles que fourniraient les causes principales de ces douleurs abdominales dont le *hoquet* devient si souvent un des symptômes, telles que les espèces multipliées de la colique, la dysenterie, l'iléus, la dyntérie. (Voyez ces mots.)

Des observations multipliées ne permettront pas de douter que l'étranglement ou l'irritation d'une hernie, les blessures du diaphragme, de l'estomac, des intestins, ne soient très-souvent accompagnés du *hoquet*. Ce symptôme est alors très-fâcheux. Mais c'est à la cure de la maladie principale qu'il faut s'attacher.

La suppuration des organes que nous venons de nommer, & qui suppose, si elle produit le *hoquet*, l'existence d'une plaie de mauvais genre ou ulcère; la méastase du pus d'un autre organe interne ou même externe, soit au diaphragme, soit à l'estomac le produisent également. Il suffit quelquefois que la matière purulente s'amasse à leur superficie, sans pénétrer entre les couches qui les composent. On distingue cette espèce de *hoquet*, par les signes de la maladie qui en lieu, c'est-à-dire, par ceux de l'ulcère du diaphragme, ou de l'estomac, ou des intestins, par le dessèchement de l'ulcère situé à l'extérieur du corps, par la production d'un empyème. Hoffmann a observé qu'une matière âcre, épanchée dans la cavité du thorax, pouvoit produire le *hoquet* de même que le pus de l'empyème. Le *hoquet* provenant de toutes ces différentes causes est un symptôme qui ne doit faire présager rien que de très-fâcheux. Il en est de même, & à plus forte raison, s'il accompagne la gangrène de quelque partie du corps que ce soit.

Lorsque des aphthes, qui vraisemblablement sont dus

due à la présence d'une matière âcre, ont leur siège à l'orifice supérieur de l'estomac & dans le trajet de l'œsophage, il est très-ordinaire de voir paraître le *hoquet*. Il en est de même lorsque, les aphtes venant à tomber, la membrane interne de ces cavités se trouve escoriée ou seulement trop à nud. On a observé fréquemment le même effet des draughtes ou de toute autre substance âcre & trop mordante. (*Voyez* APHTHS.)

Le *hoquet* produit par une lésion quelconque du cerveau, est un symptôme des plus fâcheux. Les seconds chirurgicaux sont ceux qu'il convient d'employer d'abord. Ensuite il est avantageux, si le *hoquet* continue de le combattre avec des antispasmodiques. Cependant Tralles désapprouve l'usage de l'opium.

Le *hoquet* nerveux que l'on observe si fréquemment dans les maladies de ce nom, n'admet pas d'autres traitements que celui de la maladie principale.

Il en est de même de celui qui n'est que l'effet de la présence d'un virus quelconque, par exemple le virus vénérien.

Tralles & Hoffmann ont reconnu l'existence d'une espèce de *hoquet* qui attaque les individus qui sont dans un état de cachexie, & chez lesquels, on une saburbe visqueuse, ou une bile âcre, affecte les membranes de l'estomac & du duodénum. Ce *hoquet* est chronique comme la cause qui le produit : il a souvent des retours périodiques, & est quelquefois accompagné de vomissements. Les atténuans, les évacuans, les toniques, & en général les remèdes capables de corriger l'altération de la bile, composent le traitement.

Enfin il y a une dernière espèce de *hoquet* dont la cause paroît être purement mécanique. Elle est due au tiraillement du diaphragme ou de l'estomac par un viscère de l'abdomen devenu squirrheux, ou bien à la luxation, la fracture, la distorsion d'une côte, ou bien à la dépression du carillage xiphoïde. Chacune de ces causes a son traitement particulier, pour lequel nous renvoyons aux articles OBSTRUCTION, SQUIRRE, de cet ouvrage, & au dictionnaire de chirurgie. (*MAHON.*)

HORDEATIO. (*Pathologie vétérinaire.*)

Ce mot, qui vient de *hordeum*, orge, étoit le nom que les hippocrates latins donnoient à la *fourbure* qu'ils regardoient comme étant produite par l'usage inconsidéré de l'orge dont ils nourrissoient plus particulièrement leurs chevaux, comme on le fait encore actuellement en Espagne & dans l'Asie & l'Afrique. Nous n'employons en Europe l'orge qu'en verd ; & lorsque les chevaux sont mis

Médecine. Tome VII.

sans précautions & sans ménagement à l'usage de cet aliment, il donne lieu à la *fourbure*, comme lorsqu'il est mangé en grain. (*Voyez* ALIMENS, FOURBURE, ORGE VERD.)

(*HUZARD.*)

HORN (*Gaspard*) étoit de Freyberg en Misnie, où il vint au monde en 1583. Il prit de bonne heure du goût pour la médecine, & pour le sacré, il se rendit à Wittemberg, où il demeura pendant six ans chez Daniel Sennert qui cultiva ses talens. Ensuite il passa à Bale, où il fut reçu docteur en 1616.

Après un court séjour dans sa patrie, il se rendit à Dresde ; il quitta cette ville en 1623 pour passer à Plawen en Thuringe, dont il avoit été nommé physicien ordinaire. Il pratiqua dans cette ville pendant dix ans avec une réputation qui le fit regretter, lorsqu'il en sortit en 1633 pour retourner à Freyberg. L'amour de la patrie & la charge de médecin ordinaire l'avoient rappelé parmi ses concitoyens, dont il mérita l'estime ; il en fut même pleuré à la mort arrivée en 1653, à l'âge de 70 ans.

On a de lui la chimie de Gêber avec un grand nombre de corrections, & un abrégé de l'alchimie gébrique, qui fut imprimé à Leyde en 1668, in-12.

On trouve un autre *Gaspard Horn*, né à Dresde en 1590, docteur en médecine en 1616, & membre du collège de Nuremberg en 1633. Il mourut le 27 août 1643, & laissa un traité en allemand sur le scorbut (*GOULM. EXI. d'El.*)

HOROSCOPE. (*Hygiène.*)

C'est une prédiction astucieuse des gens qui se mêlent de deviner d'après de soi-disantes influences des astres, ou d'après des signes qu'ils remarquent sur différentes parties du visage, des mains, &c. Les disciples d'*horoscope* ou de bonne aventure sont estimés ce qu'ils valent, aux articles ASTROLOGIE, ASTRONOMIE. (*Voyez-les*)

(*MACQUART.*)

HORREUR. (*Hygiène.*)

Partie II. Des choses improprement dites non-naturelles.

Classe VI. *Percepta.*

Ordre III. *Sensations.*

Section V. *Antipathie.*

M m

Ce mot désigne une aversion extrême ou l'épouvante portée à son dernier degré, au frémissement. C'est une espèce d'affection très-fâcheuse, qui trouble les fonctions du corps & quelquefois celles de l'ame : elle ne dépend pas de nous, & elle est toujours relative à la sensibilité individuelle ; de sorte que ce qui fait *horreur* à une personne, étonneroit à peine une autre. Ceux qui sont doués d'une grande sensibilité, doivent donc s'éloigner de ces spectacles affreux qui présentent l'idée de la destruction dans ses circonstances les plus effrayantes. Ils ne doivent point se trouver à la représentation de Gabriel de Vergi, de Bérurier, de Calas & autres drames de ce genre.

On a vu plus d'une fois ces pèdes pleines d'horreurs, troubler l'esprit de quelques personnes, les faire tomber en syncope & exciter les mouvements spasmodiques les plus fâcheux, des tremblements universels, des sueurs froides ; les personnes sensibles devroient éviter de tels spectacles aux personnes qui sont en même-temps très-irritables & très-déliques, aux femmes vaporeuses, & sur-tout aux jeunes personnes chez qui les circonstances qui font frissonner d'horreur peuvent arrêter des évacuations périodiques, & causer ensuite les plus funestes accidens. (MACQUART.)

HORRIPILATION. (*Symiotique.*)

L'*horripilation* (*Horripilatio, horror.*) a lieu, lorsque le corps est agité & comme secoué par un sentiment de froid auquel se joint celui qu'excite-toit la vue d'un objet hideux.

Ce sentiment désagréable & pénible se rencontre toujours dans les espèces de fièvres qui reconnoissent une cause interne. On appelle cause interne d'une fièvre, celle qui existe dans le corps avant la naissance de cette fièvre, soit que cette cause y soit venue du dehors, soit qu'elle s'y soit formée. Ainsi le virus de la peste, ou celui de la petite vérole, s'insinuant dans le corps, y produit une fièvre qui est toujours précédée de l'*horripilation*. On a vu même produire les mêmes phénomènes.

C'est n'est que dans le commencement de la fièvre que l'*horripilation* se fait sentir ordinairement. Il arrive quelquefois cependant, mais bien rarement, qu'elle l'accompagne dans toute sa durée, ou dans une très-grande partie de son cours. C'est ce qui caractérise, selon Galien, la fièvre épiéale. C'est ce qu'on observe également dans les fièvres qu'Hippocrate appelle, par cette raison-là même, *épidémiques*. Galien observe en effet, qu'il ne faut pas donner ce nom aux fièvres dans le commencement desquelles seulement il se manifestoit une semblable *horripilation*, mais à celles qui conservent ce symptôme durant une grande partie

de chacune de leurs périodes, en sorte que ce symptôme ne tarde guères à reparoitre après avoir déjà disparu. Si les intervalles sont plus loongs, on observe alors un redoublement proprement dit, comme, par exemple, dans les fièvres bémé-tristes ou demi-tristes,

L'*horripilation* varie d'intensité, selon les circonstances : & ces circonstances dépendent de l'âge du sujet, de la nature de la maladie, de la saison, &c. (Voyez les divers articles qui traitent des FIÈVRES).

Galien pensoit, avec raison, que l'*horripilation* ne diffère du *rigor* que par le degré de force ou d'horreur ; en sorte que la première consistoit dans un mouvement ou convulsion générale de la peau, tandis que dans l'autre il y avoit une agitation inégale de tout le corps. L'*horripilation* est un froid ou frisson superficiel, le *rigor* un froid général.

L'*horripilation* sert dans un grand nombre de maladies à déterminer le pronostic. Elle peut être bonne ou mauvaise. Elle n'est jamais bonne, lorsqu'elle succède à des fièvres continues. C'est au contraire un signe heureux, lorsqu'elle est suivie de l'intermission de ces fièvres. Elle annonce alors que la nature l'emporte, que la maladie est dans un état de coction, & qu'il surviendra bientôt des évacuations salutaires. Tel est le cas observé par Hippocrate, (Epidém. sect. 3. mal. 11.) La malade, dit-il, rend beaucoup de sang par le nez : une *horripilation* la suit, & immédiatement après, tout son corps se couvre d'une sueur abondante & chaude, accompagnée d'une crise qui emporte la fièvre. En général, lorsque les signes de la coction concourent avec les autres signes critiques, & que les uns & les autres se montrent ensemble, il faut bien espérer de l'*horripilation* qui surviendra ; car elle précède ordinairement une évacuation ou une purgation critique. C'est un signe d'une agitation critique en général ; & il est alors suivi, comme nous l'avons déjà dit, de quelque intermission dans la fièvre continue.

L'*horripilation* est un signe défavorable, lorsqu'elle succède à un érysième, ou à la consumption, ou à d'autres *horripilations* toujours mauvaises par elles-mêmes, telles que celles qui surviennent dans le commencement d'une maladie pestilentielle. Dans ces cas, les malades ressemblent très-peu de chaleur après le frisson. Les exemples de Criton & d'Aristocrate rapportés par le père de la médecine, en sont une preuve.

Les *horripilations* fréquentes annoncent la consumption. Mais ce symptôme seul ne dit pas assez pour la faire pronostiquer d'une manière sûre. Il faut que d'autres symptômes s'y joignent, tels que la difficulté de respirer, la

fièvre continue, l'exacerbation de cette fièvre fut le soir, les sueurs, l'envie de toussir, la douleur, & autres signes, par lesquels Hippocrate avoit coutume de s'assurer de l'existence d'un empyème. (Voyez cet article.)

Les *horrificationes* fréquentes & irrégulières, accompagnées de douleurs & de difficulté de respirer, indiquent toujours dans la fièvre continue avec phlegmon à l'intérieur, ou suppuration, ou collection de pus déjà formée. (Voyez les articles PNEUMONIE, PLEURÉSIE, PHTHISIE PULMONAIRE, &c.) (MAHON.)

HORSTIUS, (Gisbert) médecin, né à Amsterdam, a fait la plus grande partie de ses études en Italie. Il s'établit à Rome, où il exerça sa profession pendant une longue suite d'années. Sur la fin de 1549, ou pendant le cours de la suivante, il y vit Rondelet, nouvellement arrivé dans cette ville ; il lui montra la figure de deux monstres marins, dont l'un ressembloit à un moine & l'autre à un évêque. Le premier avoit été pris dans le détroit de la Sonde, & l'on avoit vu le second en Pologne l'an 1531 ; mais Rondelet, qui en parle dans son histoire des poissons, étoit avec raison que les dessinateurs de ces monstres ont un peu aidé aux ressemblances. *Horstius* donna aussi à ce médecin la connaissance d'un monstre marin, très-ressembloit au lion, que des pêcheurs avoient pris en pleine mer près de Civita Vecchia, peu avant la mort de Paul III, arrivée le 10 novembre 1549. Foppens met celle de *Horstius* en 1555, mais Piquet la renvoie à l'année 1556. Son corps fut inhumé dans l'église de Sainte-Marie au-delà du Tibre, hôpital qui étoit confié à ses soins. On ne connoît d'autre ouvrage de *Horstius*, que celui intitulé :

De Turpeto & Thapsia, Libellus. Roma ; 1544, in-4. (*Ext. d'El.*) (GOUVIN.)

HORSTIUS (Jacques) naquit à Torgau le premier de mai 1557. Il fut reçu docteur en médecine en 1562 à Francfort sur l'Oder. Sagan, Schweidnitz, Iglau, sont les villes où il pratiqua jusqu'en 1580, qu'il devint médecin ordinaire de l'archiduché d'Autriche. Il remplit cette charge pendant quatre ans ; il passa ensuite à Helmstadt qui l'avoit nommé professeur en son université. Le sujet de son discours inaugural fut : *De remota dissectione medicamentorum & eorum causis*. On est incertain sur l'année de sa mort. Les auteurs qui disent qu'il étoit doyen de la faculté de médecine & vice-recteur de l'université de Helmstadt en 1595, doutent s'il a vécu au-delà de ce temps ; Séguier assure cependant, dans sa bibliothèque boïanique, qu'il n'est mort que le 21 mai 1600.

Voici les ouvrages qu'il a composés.

Præcationes medicorum pia. Helmstadii, 1585, in-12. Francforti, 1666, in-12.

De vite viniferæ, ejusque partibus, opusculum. Helmstadii, 1587, in-8. Marburgi, 1630, in-8, avec le suivant.

Herbarium Horstianum, seu, de selectis plantis & radicibus libri duo. Helmstadii, 1587, in-8. Cet ouvrage, réduit en abrégé, a été publié à Marburg en 1630, in-8, par les soins de Grégoire Horstius, neveu de l'auteur.

De natura, differentiis & causis eorum qui dormientes ambulant. Lipsiæ, 1593, in-8.

De aureo dente maxillari parvi Silesii. Lipsiæ, 1595, in-8. & in-12, avec le précédent. L'auteur s'est laissé dupes, comme tant d'autres, au sujet de cette prétendue dent d'or.

Epistola philosophica & medicinales. Ibidem, 1596, in-8.

Disputationes catholice de rebus secundum & prater naturam. Wittebergæ, 1609, in-8. Ibidem, 1630, in-8, avec le *Compendium Institutionum Medicarum* de Grégoire Horstius, son neveu.

(GOUVIN. *Ext. d'El.*)

HORSTIUS, (Grégoire) neveu du précédent naquit à Torgau en 1578, de Grégoire, l'un des principaux magistrats de cette ville. Après avoir étudié la médecine dans les plus célèbres universités de l'Allemagne, il se rendit à Bâle, où il fut reçu docteur le 28 mars 1606. Bientôt on lui donna une chaire dans les écoles de Gießen dans la Hesse. Il la remplit jusqu'en 1611, qu'il fut appelé à Ulm pour y occuper la charge de médecin de la ville, ainsi que celle de président du collège. Il s'acquitta dignement de l'une & de l'autre, & fut surnommé l'Écolape d'Allemagne. Il obtint ce titre par les succès d'une pratique constamment heureuse. Mais les devoirs des places que remplissoient *Horstius*, & plus encore le travail du cabinet, altérèrent bientôt sa santé, & abrégèrent sa vie, qu'il termina le 9 août 1636, à l'âge de 58 ans.

Les ouvrages de ce médecin sont :

Nobilium exercitacionum de corpore & animæ liber. Wittebergæ, 1604, in-8. Ibidem, 1607, in-8, avec des augmentations.

De naturali conservatione & cruentatione cadaverum. Ibidem, 1606, 1608, in-8.

De natura humana libri duo. Ibidem, 1607, in-8. Francforti, 1612, in-4. C'est un abrégé
M. D. 2

de physiologie qui est rempli de questions scholastiques.

Tractatus de Scorbuto, sive, de magnis Hippocrotis lentiis, Plinique stomachici & Sclatyrbe. Giesse, 1609, in-4, 1615, in-8.

Medicorum institutionum compendium. Wittebergæ, 1609, in-8. Ibidem, 1630, in-8, avec la méthode de guérir du grand Fernel.

Centuria problematum medicorum. Ibidem, 1610, in-8. Noribergæ, 1635, in-4.

Decas pharmaceuticorum exercitationum. Giesse, 1611, in-8. Ulma Suevorum, 1618, 1628, in-4.

Dissertatio de natura amoris. Giesse, 1611, in-4. Marpurgi, 1617, in-4, avec d'autres Opuscules.

De morbis eorumque causis liber. Giesse, 1612, in-4, Marpurgi, 1629, in-4.

De ruenda sanitate Studiosorum & Litteratorum libri duo. Giesse, 1615, in-8, 1617, in-12. Marpurgi, 1628, in-8, 1648, in-12.

De natura motus animalis & voluntarii Exercitatio. Giesse, 1617, in-4.

De natura thermarum dissertatio. Ibidem, 1618, in-4, avec d'autres Opuscules.

De causis similitudinis & dissimilitudinis in sexu respectu parentum. Giesse, 1619, in-4.

Conciliator enucleatus, seu, Petri Aponensis differentiarum philosophorum & medicorum Compendium. Ibidem, 1621, in-8.

Februm continuarum & malignarum prognostici. Ibidem, 1622, in-4.

Observationum medicarum singularium libri quatuor priores. Ulma, 1625, in-4. Noribergæ, 1652, in-4.

Observationum medicarum singularium libri quatuor posteriores. Ulma, 1628, in-4. Noribergæ, 1637, in-4. Francofurti, 1665, in-4.

Herbarium Horstianum, seu, de selectis plantis & radicibus libri duo. Marpurgi, 1630, in-8. C'est un ouvrage de son oncle, dont il est que l'abréviateur.

Complementum ad librum secundum epistolarum & consultationum medicamentum. Ulma, 1631, in-4. Heilborna, 1631, in-4.

Institutionum physicarum libri duo. Noribergæ, 1617, in-4.

La plupart de ces traités ont été recueillis avec quelques autres, sous le titre d'*Opera Medica*. On en a des éditions de Nuremberg, 1660, in-folio, de Goude, 1662, 2 volumes in-4.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

HORSTIUS, (Jean-Daniel) fils aîné de Grégoire, étoit de Giesse. Il occupa successivement plusieurs chaires dans les écoles de médecine de cette ville ainsi que dans celles de Marpurg, où il enseigna avec distinction. Il fut médecin du landgrave de Hesse-Darmstadt ; las de la cour, il se retira à Franfort sur le Mein, où il mourut le 27 janvier 1685, âgé de 65 ans. L'académie impériale des curieux de la nature s'étoit associé ce médecin en 1655, sous le nom de Phoenix. On lui doit un recueil de quelques ouvrages de son père, une édition des questions Médico-Légales de Paul Zacchias, qui parut à Franfort en 1666, in-folio ; on lui doit encore celle des *Opera Medica* de Lazare Rivière, publiée dans la même ville en 1674, in-folio. Quant aux traités qui lui appartiennent, ils sont intitulés :

Positionum anatomicarum Decades decem. Marpurgi, 1638, in-4. Ce recueil se renferme rien de fort intéressant.

Anatome corporis humani tabulis comprehensa. Ibidem, 1639, in-4. On y trouve quatre planches peu exactes.

Ruminatio de testibus nova sista Sennerto-Paracelsica D. Freitagii. Ibidem, 1640, in-4.

Compendium physica Hippocratica. Ibidem, 1646, in-8. Darmstadt, 1662, in-8.

Manuductio ad medicinam. Marpurgi, 1648, in-8, 1657, in-12. Ulma, 1660, in-12, avec des augmentations. Il compose ce livre classique à l'usage des écoliers de l'université de Marpurg.

Pharmacopœia Galeno-Chymica Catholica, post Renodum, Quercetanum, aliosque hujus generis celeberrimos utriusque Medicinae Doctores praticos adornata. Francofurti, 1651, in-folio. Ouvrage dont on fait aujourd'hui peu de cas.

Malva arborens lutea. Giesse, 1654, in-8.

Decus observationum & epistolarum Anatomicarum. Francofurti, 1656, in-4. On y trouve quelques lettres qui traitent des veines lactées, du réservoir du chyle & des vaisseaux lymphatiques ; mais les sentiments d'Horstius à l'égard de ces

organes sont étonnés. Il croit à l'existence des premiers ; il se trompe cependant sur leur usage , car il présume qu'ils ne contiennent du lait ou du chyle , que lorsqu'ils sont viciés. Quant aux vaisseaux lymphatiques , il en conteste la découverte à Bartholin , & il prétend que leur existence répugne au loix de la circulation. Il raisonne mieux sur le traitement de la petite vérole , que sur ces points d'anatomie ; puisqu'il blâme la méthode de ses contemporains qui faisoient usage de cordiaux & de remèdes échauffans dans la cure de cette maladie.

Judicium de Chirurgia infusoria Joannis-Danielis Majoris. Ibidem, 1659, 1665, in-12.

Physica Hippocratea Tackenii, Helmontii, Carstsi, Espagnet, Boylei, &c., aliorumque recentiorum commentis illustrata. Francofurti, 1662, in-8. (Extr. d'El.) (GOULIN.)

HORSTIUS, (Géorgio) autre fils de Grégoire, naquit à Ulm le 20 décembre 1626. Il étudia la médecine à Padoue, & y fut reçu docteur par Fortunio Liceti, le 11 mai 1650. A son retour en Allemagne, il ne tarda pas à être occupé. Il obtint la permission de démontrer publiquement l'anatomie à Gießen, & le 13 juillet 1653, il fut nommé médecin à Ulm, & chargé d'enseigner la physique. Il mourut le 31 mai 1661, à l'âge de 35 ans.

On a de lui une dissertation *De mania*, une autre *De Historia Zibethi*, & un ouvrage imprimé à Francfort en 1678, in-4, sous le titre de *Specimen Anatomia practica in Academia Giesfena aliquot philiatris exhibitum. Adjecta sunt quadam de Moxa*.

Il a recueilli la plupart des écries de son père, qu'il fit imprimer à Gouda, en 1661, en 3 tomes, qui font 2 volumes in-4.

(Extr. d'El. GOULIN.)

HOSTE. (Eaux min.)

C'est un endroit près de Crest & de la Drôme à 6 lieues de Valence, où se trouve une source froide, peu connue, près du chemin de Dic. M. Villard la dit gazeuse.

(MACQUART.)

HOUBLON. (Hygiène & mat. médic.)

Lupulus mas (femina rectius) C. B. p. 298.

Humulus Lupulus. (Linn.)

Le houblon est une plante serpentine qui peut vivre dans tous les pays, & dont on fait usage comme

aliment, comme assaisonnement, & quelquefois aussi comme médicament.

On mange les jeunes pousses de houblon qui paraissent au commencement du printemps : on les fait cuire dans l'eau comme des asperges, & on les assaisonne de même avec l'huile, le sel & le vinaigre, ou bien on les mange préparées au beurre (à la sauce blanche.) Elles lâchent doucement le ventre, & dissipent insensiblement les obstructions commuégantes des viscères abdominaux.

Mais l'usage principal du houblon est celui que l'on fait de ses fleurs, ou sommités, ou épis, dans la préparation de la bière. Elles atténuent la viscosité, & la rendent diurétique. L'amertume qu'elles lui communiquent est d'abord très-considérable ; mais cette amertume diminue, & il n'en reste que ce qui y est nécessaire pour que la bière soit plus forte, plus visqueuse & plus stomachique. (Voyez Bière.)

Ce qu'on a dit des bonnes & des mauvaises qualités que le houblon donnoit à la bière, est absolument gratuit. On manque d'observations pour décider la question agitée principalement en Angleterre, savoir, si la bière houblonnée fondoit & chassoit la pierre des reins, ou si elle ne contribuoit pas au contraire à la former. Un fait assuré, c'est que les bières rouges, forcées de houblon, sont plus enivrantes, & qu'elles jettent dans un assoupissement dangereux ; mais il n'est pas clair que ces effets soient dus au houblon.

On ne se sert que très-rarement du houblon comme médicament : on pourroit l'employer cependant aussi utilement que les autres plantes amères, contre le défaut d'appétit habituel, les obstructions du foie & les maladies de la peau.

On trouve dans quelques pharmacies un extrait de houblon, qu'on peut faire entrer dans les bols & les électuaires magistraux, qu'on emploie dans le traitement des maladies que nous venons d'indiquer. Les feuilles de houblon entrent dans le sirop de chicorée composé, & son suc dans les pilules angeliques de la pharmacopée de Paris.

(MAHON.)

HOUILLE. (Hygiène.) (Voyez CHARBON)

(MAHON.)

HOULLIER (Jacques) d'Eragnies.

Il fut reçu docteur, le 7 novembre 1556, nommé professeur en 1558. Il se livra de bonne heure à l'étude d'Hippocrate, & se fit un nom dans la médecine & la philosophie. Il a laissé d'excellens traités sur ces différentes parties de la mé-

decine. On lui doit aussi le rétablissement de la méthode hippocratique, & de la méthode d'observation.

Houllier est le premier ou l'un des premiers, (suivant Frciad) qui ait fait les caustères de la manière dont on les fait aujourd'hui, avec une aiguille froide : ce qui donne lieu de s'étonner que Hildaous se soit avisé si long-temps après de décrire cette méthode comme une invention qui lui appartenait.

Il aida Tagault dans sa grande chirurgie, & ajouta à son ouvrage un traité de matière médicale externe, divisé en trois livres, écrit avec beaucoup d'ordre & de clarté.

Ses autres ouvrages sont :

Opus practica, doctissimis scholiis, & observationibus illustrata. Geneva, 1623, in-4°. Paris, 1664. In-fol. Cette édition est dédiée à Gui-Patin; elle est augmentée des annotations de Louis Duret, d'Antoine Valet, & de Jean Hautin, tous trois médecins de la faculté de Paris.

De morborum curatione. De febris. De Peste cum aliis. Parisus, 1565, in-8.

De morbis internis, libriduo, illustrati autoris scholiis & observationibus cum aliis. Parisus, 1571, in-8. Venetiis, 1572, in-8. Lugduni, 1578, in-8. Francofurti, 1589, in-16.

De materia chirurgica, libri tres. Parisus, 1571, in-8. Francofurti, 1589, in-16.

Ad libros Galeni de compositione medicamentorum Periocha odo. Francofurti, 1589, in-16.

In aphorismos Hippocratis, commentarii septem. Parisus, 1579, in-8. Francofurti, 1597, in-16. 1604, in-8. Lugduni, 1610, in-8.

Magni Hippocratis Coaca prasagia. Lugduni, 1576, in-fol.

Les praxicoles de Houllier furent mis en jour & commentés par un de ses écoliers, (Jacot de Vandœuvre, au Maine.)

Aucun des ouvrages de Houllier ne parut de son vivant; il mourut au mois de janvier 1562. C'étoit un homme très-savant, & qui embellissoit ses discours de tous les charmes de l'éloquence. De Thou l'historien en parle ainsi dans le XXXIV^e. livre de son histoire : « Comme il étoit riche, & qu'il ne se soucioit pas du gain, qui est fort considérable pour ceux de cette profession dans une si grande

ville, il apporta dans la médecine un jugement si éclairé par une profonde méditation, qu'il guérissoit heureusement les malades désemparés que les autres qui ne faisoient que fatiguer leurs malades en courant par les rues, de malades en malades, ne connoissoient pas. Comme il savoit que la joie est le meilleur de tous les remèdes, & celui qui fait un effet le plus prompt & le plus assuré, il travailloit non-seulement à guérir le corps par ses ordonnances & par les médicaments qu'il prescrivoit, mais il tâchoit sur-tout de divertir l'esprit par sa conversation enjouée & par ses discours agréables. »

Il avoit passé une partie de sa vie à faire de longs voyages. « Sa fureur de voyager étoit telle, » dit Sainte-Marthe, que dès qu'il pouvoit s'échapper du palais sans dire mot à personne, il s'en alloit en Asie ou en Afrique. »

Outre l'historien de Thou, Houllier a eu pour panégyristes Sainte-Marthe, Tagault, Riolan, D. Tessier, Louis de Hugues, seigneur de Meostier à Gap en Dauphiné, qui fit des vers sur sa mort; par Henri de Montbueil, René Moetan, Merklui, Gœlucke & Freind.

On fit ce dictionnaire sur les ouvrages d'Hippocrate commentés par Houllier.

Explicit Hippocratem, & quis hic Podalirius alter?

Hollierus. Sactet Graius Arabique suos.

(ANDRY)

HOUSSAGE (salpêtre de) (matière médicale.) (Voyez NITRE.)

(MAHON.)

HOUX (petit).

Petit Houx. *Ruscus aculeatus*. Lio. (Mat. méd.)

Cette plante vient naturellement dans les lieux agrestes, dans les bois, les forêts, les haies; on la nomme aussi myrte sauvage ou bois piquant; sa racine qui a quelque ressemblance avec celle d'asperge est cylindrique, un peu volumineuse, d'une couleur cendrée, pleine de nœuds & fibreuse.

Les tiges sont d'un pied de haut, pliantes, difficiles à rompre, striées & couvertes de feuilles roides, fermes & nerveuses, de la grosseur & de la figure à-peu-près de celles du myrte, terminées en pointe & fortement attachées aux tiges; les fleurs naissent au milieu des feuilles; on fait que *Lioncus* classe cette plante dans la syngénétie.

On a vanté la racine du petit *houx*, comme propre à remédier à la jaunisse, aux pâles couleurs, à la suppression des règles, aux obstructions, &c. ; mais j'aimerois autant qu'on me dit qu'elle n'est bonne à rien, lorsque j'entends proner si vaquerement ses vertus, sans rien spécifier, ni sur ses qualités particulières, ni sur le vrai caractère des maladies dont on prétend qu'elle opère la guérison. Aussi terçius, après avoir remarqué dans sa matière médicale que l'odeur de cette racine est nulle & que sa saveur est légèrement amère, garde un étonnement absolu sur ses vertus & sur son usage : ce qui est bien plus sage que de répéter comme un écho après tant d'autres compilateurs, qu'elle est une des cinq racines apéritives majeures : comme si on pouvoit inférer quelque chose d'exact de l'emploi de cinq racines différentes lorsque les vertus de chacune ne font pas constatées par des expériences directes.

PETIT ROUX, (*ruscus hypoglossum*.) Lin.

Ce sous-arbrisseau est naturel à l'Europe australe ; il sort de sa racine plusieurs tiges droites, rondes, glabres, striées. Les feuilles sont d'une figure ovale, oblongue, aiguës, vertes, avec un pétiole très-court, très-entières, glabres, un peu luisantes ; les fleurs sont sessiles & soulevées à la surface inférieure des feuilles ; au dessous de la fleur, il y a une bractée lancéolée, aiguë & un peu plus longue qu'elle.

La tige & les feuilles qui sont la seule partie en usage, en médecine, n'ont point d'odeur & ont une saveur amère ; on peut les regarder comme toniques ; l'infusion aqueuse en est d'un rouge sale ; elle prend une couleur foncée, en y faisant dissoudre du vitriol de mars.

(PINEL.)

HUARTE, (Jean) médecin, né à Saint-Jean dans la Navarre, vécut vers la fin du XVI^e siècle & au commencement du XVII^e. Il s'est rendu célèbre par un traité en Espagnol sur l'examen des esprits, où il enseigne encore la manière d'avoir des enfants spirituels & intelligents. Voici le titre sous lequel cet ouvrage a paru :

Examen de ingenios para las ciencias. Logrogne ; 1580, in-8.

Barça, 1594, in-8.

Barcelonne, 1607, in-8.

Alcala de Henarez, 1640, in-8.

Leyde, 1612, in-12.

Toutes ces éditions sont en espagnol.

Il y en a plusieurs autres en différentes langues.

En latin : *Colonia*, 1610, in-8.

Cette édition, qui est la meilleure, est due aux soins du célèbre Antoine Possevin, jésuite.

Colonia Anhaltinarum, 1621, in-8.

Jena, 1663, in-8.

En Italien, Venise, 1581, 1603, in-8.

En français, Lyon, 1580, & encore 1609, sous le titre d'*Anacrise ou parfait jugement & examen des esprits propres aux sciences*. La traduction est de Gabriel Chappuis.

Ce grand nombre d'éditions en différentes langues fait assez voir l'estime qu'on a faite de l'ouvrage de Jean Huarte. Il n'a cependant point été également bien reçu de tout le monde ; car Joutdain Guibélet, médecin du roi à Evreux, en a publié une censure sous le titre d'*Examen de l'Examen des esprits*. Paris, 1631, in-8.

(GOULIN.) (Extr. d'El.)

HUBERT (Etienne.)

Né à Orléans. Bachelier le 21 avril 1596. Un goût particulier le porta à l'étude de la langue arabe & des médecins qui ont écrit dans cette langue. Henri IV l'envoya en 1598 à Maroc & à Fez pour y remplacer Delisle que le roi rappelloit à Paris. Celui-ci ayant été de nouveau envoyé en Barbarie, Hubert fut nommé pour le remplacer dans la chaire de professeur royal en langue arabe. C'étoit environ vers l'an 1600.

Par un brevet d'Henri IV du 21 mai 1605 on voit qu'Etienne Hubert étoit depuis quelque temps médecin ordinaire du roi servant par quartier. Ce prince le dispensa de servir pendant le quartier de l'année suivante, & l'envoya en Espagne pour y faire la recherche des meilleurs livres composés par les Arabes, ou écrits en leur langue, & pour y conférer avec les savants de cette nation qui habitoient dans le royaume de Valence. Il fut de nouveau envoyé en 1612 dans le royaume de Maroc. A son retour, Hubert se démit volontairement de sa chaire de professeur royal, en faveur de Gabriel Sionite & de Jean Hesnoute, Maronites, & se retira à Orléans sa patrie, où il mourut en 1616, âgé de près de 46 ans. Il fut enterré dans le cloître du monastère de Saint-Samson ; son oncle étoit alors prieur de ce monastère. Quelques médecins qui avoient appris l'arabe sous lui, composèrent son épitaphe.

Jean-Baptiste Duval & Isaac Cafanbon ont donné des éloges à sa mémoire. On peut aussi consulter

le témoignage de Joseph Scaliger & du président de Mauillac dans la *Gallia Orientalis de Colomies*.

(ANONY.)

HUCHER (Jean) étoit originaire de Beauvais, suivant Astruc qui en parle ainsi dans son histoire de la faculté de Montpellier. « Il naquit d'une famille très-nob'e, fils d'un capitaine illustre dans son tems, nommé *Hucher d'Aulneuil*, & d'ancêtres qui avoient tous porté les armes avec honneur. Son père fut tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557. Il périt à la mort de son père, les biens. *Jean Hucher* fut reçu bachelier dans la faculté de Montpellier en 1566, sous la présidence de Laurent Joubert, & docteur en 1567, sous la présidence de François Feynes. Il fut pourvu de la régence d'Honoré Castellan en 1570, fut nommé doyen en 1578, chancelier en 1581, & mourut en 1603. Sa postérité subsiste encore à Montpellier. *Jean Hucher* fut nommé en 1598, médecin ordinaire de Henri IV.

Hucher a eu beaucoup de réputation, & il a laissé plusieurs traités dont voici les titres.

De febrium differentiis, causis, signis & curatione Libri quatuor. Lugduni, 1601, in-4, & in-8.

De Prognosi Medicæ Libri duo. Ibidem, 1602, in-8.

De sterilitate utriusque sexus, opus in quatuor libros distributum. Geneva, 1609, in-octavo, avec le livre De diæta & therapia puerorum.

Cet ouvrage sur la stérilité contient plusieurs descriptions anatomiques assez exactes ; mais il est long, & il renferme plusieurs opinions dont on est défabusé depuis long-tems. Le fond en est cependant solide ; on y trouve moins de prévention pour les sortilèges, qu'on n'en avoit communément du tems de l'auteur, qui paroit avoir eu beaucoup de savoir.

Hucher a encore écrit quelques dissertations, & une oraison académique qu'on a insérée dans le recueil des œuvres de Joubert.

François Ranchin a fait mettre une inscription sur la façade des écoles de Montpellier en l'honneur de *Hucher*. (Extr. d'El.) (GOUTIN.)

HUILE. (Hygiène.) Oleum.

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Aliments.

Section I. Végétaux.

On donne le nom d'*huile* à une substance onctueuse, qu'on obtient de beaucoup de végétaux, & sur-tout de leurs fruits, & ces *huiles* se tirent des plantes le plus ordinairement par l'expression & par la distillation. On fait de quelle utilité sont les *huiles*, soit dans l'économie animale, comme aliment & comme remède, soit dans les arts. Pour ne point faire de répétitions inutiles, nous renvoyons pour ce qui vous regarde, à chacun des articles, où il est question des substances dont on extrait des *huiles*; pour *huile d'olive*, (v. OLIVE) pour celle de noix, (v. NOIX) pour celle d'amande, (voyez AMANDE &c.) Nous ajoutons seulement qu'en général lorsque les *huiles* sont employées fraîches avant qu'elles aient subi aucune altération, le mucilage qu'elles contiennent s'extrait avec la plus grande facilité, & forme une émulsion douce qui rend ces substances agréables au goût & assez nourrissantes. L'*huile* qu'on en tire par expression sert avantageusement à assaisonner d'autres substances qui en sont dépourvues, & qui par cette addition, d'acides qu'elles étoient, deviennent grasses, d'un goût plus agréable & en même tems plus nourrissantes. (Voyez SALADE.)

Lorsqu'elles sont vieilles, rances ou de mauvais goût, on doit absolument les proscrire des aliments; car elles peuvent souvent se trouver gâtées par des substances métalliques ou autres, dont l'union les déprave, & peut en faire de véritables poisons.

(MACQUART.)

HUILE. (Mat. médic.)

On peut, disoit Macquer, définir l'*huile* en général, un corps composé, qui n'est point, ou qui n'est que très-peu dissoluble dans l'eau, qui est susceptible de brûler avec une flamme accompagnée de fumée & de saie, & de laisser un résidu charbonneux après la distillation.

L'*huile* est un des principes prochains de toutes les matières végétales & animales ; c'est même par leurs parties huileuses que toutes ces substances diffèrent essentiellement de celles du règne minéral ; car, au contraire, il n'y en a aucune de ce dernier dans laquelle on puisse démontrer un seul atôme d'*huile*.

Toute *huile* qu'on retire des substances végétales ou animales, a un certain nombre de propriétés générales qui forment son caractère d'*huile* ; mais elle se diversifie presque à l'infini par un très-grand nombre de propriétés particulières, suivant les différentes espèces de matières végétales ou animales dont elle est tirée ; ce qui a donné lieu de distinguer plusieurs espèces d'*huile*.

La

La principale division des *huiles*, relativement à leur usage médicinal, est en *huiles pesantes* & en *huiles volatiles* ou *essentiellles*.

Il est certain cependant que toutes ces *huiles*, considérées dans leur nature & chimiquement, sont volatiles; c'est-à-dire, qu'il n'y en a aucune qui, exposée à un certain degré de chaleur, ne se réduise & ne s'élève en vapeurs. La chaleur nécessaire pour faire évaporer les *huiles* les moins volatiles n'est pas même fort considérable; elle est bien au-dessous de celle de l'incandescence. De plus, la distillation, & surtout la distillation répétée, rend les *huiles* plus tenues & plus volatiles; & elle fait enfin disparaître les différences spécifiques des *huiles*, en les rapprochant d'un état général & commun à toutes.

Si certaines *huiles*, telles que celles que l'on a nommées *empyreumatiques*, doivent être regardées comme de véritables *huiles*, ce sont du moins des *huiles* partiellement dénaturées par un procédé quelconque.

Quelques substances portent improprement le nom d'*huiles*, & n'en sont point; tandis que d'autres, qui sont certainement des *huiles*, se trouvent placées sous une dénomination totalement étrangère à leur nature. Ainsi, on dit *huile de vitriol*, *huile de terre*, &c.; & on ne dit pas *huile de cacao*, &c.

Enfin, il y a des *huiles* dont l'usage est très-fréquent dans la médecine, & qui ne sont que des infusions ou des décoctions de végétaux ou d'animaux, faites dans de l'*huile* d'olives.

En effet, l'*huile* a la propriété d'extraire non-seulement les substances huileuses & résineuses des corps qu'on lui présente, mais en outre les matières gommeuses & extractives, soit des végétaux, soit des animaux, lorsque celles-ci sont combinées avec les premières. Mais elle n'a aucune prise sur les substances gommeuses & extractives pures. C'est pour cette dernière raison que, parmi le grand nombre d'*huiles* préparées, il s'en trouve plusieurs qui n'ont guères d'autres vertus que celles de l'*huile* même qui leur a servi d'excipient. Une autre raison encore, c'est que le principe que l'*huile* peut extraire de certains corps est quelquefois d'une nature si fugace, qu'il se dissipe plutôt que de se fixer dans l'*huile*, à cause de la manipulation que l'on est forcé d'employer pour la préparer.

Les substances, qui entrent dans les formules des *huiles* que nous appelons *préparées*, fournissent, les unes beaucoup d'odeur & beaucoup de couleur; les autres de l'odeur & point de couleur, ou de la couleur & point d'odeur. On n'emploie tantôt qu'une seule substance, & tantôt un plus grand nombre. C'est ce qui a fait distinguer ces *huiles* en trois

MÉDICINE. Tome VII.

dores & en odorantes, en colorées & non colorées, en simples & en composées.

Au reste, tous les préceptes chimiques & pharmaceutiques, relatifs aux infusions & aux décoctions dans l'eau, sont applicables à la préparation de ces *huiles*: elles sont assujetties aux mêmes lois: elles doivent se faire avec les mêmes précautions. (Voyez le dictionn. de CHIMIE & PHARMACIE.)

Le tems seul, ou bien certains procédés, donnent à la plupart des *huiles*, des propriétés contraires à celles qu'elles possèdent dans leur état natu. Par exemple, l'*huile* d'olives, qui d'abord adoucesse & relâche, devient irritante & purgative lorsqu'elle rancit. En général, ce sont les *huiles* douces, surabondantes dans les végétaux, & qu'on en peut retirer par la simple expression, qui sont sujettes à cette espèce de fermentation intérieure ou d'altération. Parmi ces dernières, celles où l'acide se développe plus aisément, & dont les autres sont distinguées par la dénomination particulière d'*huiles grasses*, y ont encore plus de disposition.

Les *huiles* essentielles éprouvent aussi, par les mêmes causes, une sorte de décomposition. L'odeur se dissipe en partie; elle s'anéantit même entièrement au bout de quelques années. En vieillissant, les unes s'épaississent en totalité, & d'autres en partie seulement; elles prennent alors une consistance & une odeur de résine, & même de résine. Lorsqu'elles sont dans cet état, elles ne sont plus, à proprement parler, des *huiles essentielles*; elles n'en ont plus la volatilité, & ne peuvent plus s'élèver au degré de chaleur de l'eau bouillante. Les *huiles essentielles* légères des plantes de ce pays-ci, comme sont celles de thym, de romarin, de sauge, d'estragon, &c., éprouvent les changements dont nous venons de parler infiniment plus promptement que les *huiles* pesantes de cannelle, de géroselle, de cassia, &c. Ce commencement de décomposition se manifeste par une couleur jaune que ces *huiles* font prendre aux bouchons de liège qui bouchent les bouteilles qui les contiennent, & par l'altération qu'elles occasionnent aux papiers colorés qui coiffent les bouteilles.

Il est inutile de s'étendre ici sur l'importance dont il est pour le médecin de connaître tous ces différents changements que les *huiles* peuvent éprouver, soit par le seul laps du tems, soit par divers procédés, & surtout par ceux que la cupidité a inventés pour altérer ou imiter celles que l'on retire des substances rares & chères, & qui ne sauroient manquer par cette raison d'être elles-mêmes à un prix considérable. Cette falsification a lieu principalement à l'égard de certaines *huiles* essentielles. Voici sommairement ce qu'il est nécessaire que le médecin sache sur cet objet.

Les *huiles essentielles* peuvent être altérées par le

N n

par le mélange de quelque *huile* grasse sans odeur, de l'esprit de vin, ou de quelque autre *huile* essentielle commune & de peu de valeur. Ceux qui connoissent les propriétés de ces différentes substances peuvent aisément discerner toutes ces fraudes. Les *huiles* grasses n'étant ni volatiles ni siccatives, si l'on met sur du papier une goutte de l'*huile* essentielle qu'on veut essayer, elle doit s'évaporer à une douce chaleur, & ne laisser au papier ni graisse ni transparence, lorsque l'*huile* essentielle n'est point mêlée d'*huile* grasse. On peut aussi découvrir ce même mélange par l'esprit de vin : une goutte d'*huile* essentielle non mêlée d'*huile* grasse, mise dans l'esprit de vin, doit s'y dissoudre en entier ; & au contraire, il en restera toujours une partie non dissoute, si elle est mêlée d'*huile* grasse, parce que cette dernière est indissoluble dans ce menstrue.

Le mélange de l'esprit de vin avec une *huile* essentielle le connoît par l'addition de l'eau : cette eau devient alors laiteuse, parce que l'esprit de vin quitte l'*huile* essentielle pour s'unir à cette même eau, & laisse l'*huile* très-divisée, suspendue, mais non dissoute. Cela n'arrive point lorsque l'*huile* essentielle ne contient point d'esprit de vin : elle se divise à la vérité en globules fort petits, lorsqu'on l'agite avec l'eau, & elle rend celle-ci lanchâtre ; mais ces globules se réunissent promptement, & forment des masses d'*huile*, qui viennent nager à la surface, ou se précipitent au fond, suivant sa nature.

Enfin, la falsification par le mélange d'une autre *huile* essentielle est la plus difficile à reconnoître, parce que ces *huiles* ont leurs principales propriétés semblables : cependant, comme les *huiles* essentielles communes viennent toutes de substances térébenthinacées, & qu'elles ont une odeur de térébenthine, beaucoup plus tenace que n'est celle des autres *huiles* essentielles ; on peut aussi les reconnoître en imbibant un papier ou un linge de l'*huile* qu'on veut éprouver ; & en la faisant évaporer promptement, on reconnoît cette fraude par l'odeur marquée de térébenthine qui reste à ce linge.

On trouvera dans le dictionnaire de Chimie, & dans celui du Commerce, tous les détails concernant ces sophistications, & la manière de les découvrir. (MAGNON.)

HUILES ANIMALES. (Mat. médic.)

Toutes les substances animales sont remplies d'une *huile* naturellement onctueuse, très-douce, & qui n'est point si volatile pour s'élever au degré de chaleur de l'eau bouillante. Mais, en général, l'*huile* qu'on peut retirer des animaux est dans deux états bien différents, & qu'il est très-essentiel de distinguer l'un de l'autre.

Le premier état est celui de beurre & de graisse.

Sous cette forme, l'*huile* des animaux n'est point dans un état de combinaison avec les autres principes des matières animales : elle fait bande à part, elle est surabondante à la composition animale, & est d'une nature absolument différente de l'*huile* qui est véritablement combinée dans ces substances. Cette *huile* animale surabondante, qu'on peut nommer *huiles* adipeuses, ressemble parfaitement à celles des *huiles* végétales, que quelques chimistes nomment avec raison *huiles* grasses, & à la cire.

Les *huiles* de cette espèce qu'on peut retirer des animaux sont la graisse, la moëlle, l'*huile* de jaune d'œuf par expression, la matière qu'on nomme blanc de baleine, le beurre, & autres de cette espèce.

Toutes ces substances sont d'un usage fréquent en médecine. Il y a des précautions à prendre pour les avoir dans la pureté convenable, & pour s'assurer si elles ne sont point altérées de manière ou d'autre. (Voyez les articles GRAISSE, BEURRE, &c.)

Le second état dans lequel se trouve l'*huile* des animaux est l'état de combinaison. La substance géluleuse, qui forme presque entièrement toutes les parties qui composent le corps humain, comme la chair, les tendons, les os, la corne, les poils, &c. soumise à la distillation, fournit une grande quantité d'*huile* qui provient de la décomposition, & qui est un de les principes parfaitement combinés avec les autres. Les premières parties de cette *huile* animale qui passent dans la distillation sont fluides, pénétrantes & volatiles. C'est cette *huile* qu'on doit regarder comme la véritable *huile* animale : elle a une odeur empyreumatique forte, désagréable, & mêlée de celle de l'alkali volatil : c'est même ce principe d'alkali volatil qui la rend essentiellement différente & de la graisse & de toutes les *huiles* végétales, chez lesquelles il se développe & se sépare un acide par la distillation.

Les *huiles* animales résultantes de la décomposition des substances animales sont beaucoup moins employés en médecine, que les autres *huiles* animales qui sont surabondantes, & non combinées avec les autres principes de ces mêmes substances. Nous allons parler de la plus usitée dans l'article suivant.

(MAGNON.)

HUILE animale rectifiée ou de Dippel. (Mat. médic.)

L'*huile* animale est susceptible, comme les *huiles* quelconques, de s'atténuer & de devenir de plus en plus volatile par des distillations répétées : on peut, en la soumettant à un nombre suffisant de distillations successives, la rendre presque aussi blanche, aussi fluide & aussi volatile que l'éther. Il est même essentiel que l'*huile* animale, destinée à des usages

médicaments, air le degré d'atténuation que l'on vient de désirer, ainsi que l'a indiqué Dippel, dont elle a conservé le nom. Quand on l'a obtenue telle, il faut beaucoup de précautions pour en prévenir l'évaporation, laquelle arrive principalement par la seule évaporation de la partie la plus mobile & la plus volatile : ce qui lui fait perdre sa blancheur, & même sa fluidité. Ce sont les parties des animaux qui contiennent la substance gélatineuse la plus pure, c'est-à-dire, qui sont absolument exemptes de matière grasseuse, ou de toute autre huile animale non combinée, dont on retire l'huile animale la plus susceptible de se rectifier, par la distillation, en bonne huile de Dippel. Telles sont les cornes des animaux, & particulièrement celles des cerfs.

L'huile animale rectifiée, ou de Dippel, a la propriété d'agir sur le cerveau & sur le genre nerveux, & d'en calmer les mouvements irréguliers : elle est recommandée singulièrement pour les affections épileptiques & autres convulsives. Change-t-elle le type nerveux, ou chauffe-t-elle, par sa grande mobilité & son principe fécoquant, une matière âcre & teue qui, en se déposant sur les gaines nerveuses, produit l'épilepsie ? c'est ce qu'on ignore. Au reste, non-seulement toutes les huiles animales, mais encore toutes les autres matières inflammables très-atténuées & très-volatiles, pourroient avoir les mêmes vertus que l'huile de Dippel.

On n'administre jamais l'huile de Dippel seule ; mais on l'incorpore dans quelques drogues, ou dans un véhicule approprié. La dose est depuis quatre gouttes jusqu'à dix ou douze, & même quelquefois jusqu'à vingt-quatre : on prend une cuillerée de cette mixture d'heure en heure, ou de deux en deux heures. (MAHON.)

HUILE d'amandes \sum douces (Mat. méd.)

Les deux espèces d'amandiers, dont les fruits fournissent l'huile dont nous avons à parler, sont désignées par Tournefort sous les noms de *amygdalus dulcis*, *putamine molliore*, & *amygdalus amara* : Linné les appelle indistinctement *amygdalus communis* *foliis serratis infinis glandulosis, floribus sessilibus geminis*. Cette huile est également douce, & douée des mêmes propriétés : cependant on se sert moins ordinairement des fruits de l'*amygdalus amara*. Pour extraire cette huile, on prend la quantité que l'on veut d'amandes douces nouvelles, & suffisamment séchées à l'air. On les frotte dans un linge neuf & rude, pour emporter la poussière jaune, rougeâtre, qui se trouve à leur surface : on les pile dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pâte, & qu'en les exprimant un peu entre les doigts, on voie l'huile sortir. Alors on forme avec cette pâte une espèce de boule aplatie ou de gâteau, & on l'enferme dans un morceau de toile de couil, en

lui laissant occuper le moins d'espace qu'il est possible, & on la soumet à la presse. L'huile, comme les autres liquides, n'étant pas compressible, passe à travers les mailles de la toile à mesure qu'on exprime : on la reçoit dans un vase convenable. Lorsque l'huile cesse de couler, ou on cesse de l'exprimer. Il reste dans le linge le parenchyme des amandes qui contenoient l'huile entre leurs cloisons.

Telle est la méthode employée pour extraire l'huile des amandes, douces ou amères, sans employer le feu : elle est préférable de beaucoup, parce que l'huile, n'ayant point éprouvé de chaleur, rancit beaucoup moins facilement. C'est pour cette raison que la plupart des médecins ont soin de la prescrire dans leurs formules. Mais on ne trouve pas toujours l'huile ainsi préparée dans un grand nombre de pharmacies, parce qu'elle ne peut l'être qu'un peu, & que la méthode par l'eau chaude, l'étrave, le moulin & la presse opère plus en grand, & est plus expéditive. Une suite très-ordinaire de cette négligence à préparer l'huile d'amandes douces sans feu est de la fournir lorsqu'elle a déjà éprouvé un commencement d'altération ; & les effets ne répondent plus alors aux vues que le médecin s'étoit proposées : elle en produit même qui contrarient totalement l'indication que la maladie présente.

Il est peu de substances médicamenteuses qui soient d'un usage plus fréquent que l'huile d'amandes douces. En effet, outre qu'elle jouit de plusieurs propriétés qui la rendent applicable à un grand nombre de maladies, elle est facile à administrer, & répugne rarement au goût des malades : aussi bien des médecins semblent-ils la regarder comme une panacée. On l'emploie, tantôt en l'associant à d'autres substances qui ont des vertus plus déterminées pour l'espèce de maladie que l'on traite, & tantôt seule. Par exemple, on l'unit à un sirop béchique, tel que celui de capillaire, d'hyssope, &c. s'il s'agit de faciliter l'expectoration ; au sirop de limon ou de guimauve de Fernel, dans les douleurs de néphrétique ; au sirop diacode, lorsqu'il faut calmer, &c. Les maladies pour lesquelles l'huile d'amandes douces est particulièrement recommandée sont les crampes, & la rigidité, de la fibre ; les acrimonies de toute espèce, & les érosions qui surviennent dans les premières voies ; les inflammations des organes de la respiration ; les coliques intestinales & celles des reins ; la constipation ; la dysurie ; la strangurie & les douleurs causées par le calcul ; les tranchées qui affligent les enfants, & celles qui surviennent aux femmes après l'accouchement.

L'huile d'amandes douces se prend de plusieurs manières.

Dans les maladies de poitrine, dont la toux & la sécheresse sont des symptômes, il est ordinaire de l'administrer par coquilles, parce qu'à petite

doses elle agit d'avantage sur les passages qu'elle lubrifie & adoucit : alors, si elle est associée à une autre substance avec laquelle elle ne se combine point & qui n'ait pas une égale pesanteur spécifique, il convient d'agiter à chaque fois la phiole ou la potion est contenue, afin que toutes les substances qui la composent soient exactement mêlées. La dose de l'huile prescrite dans ces sortes de formules est toujours beaucoup plus forte que celle des autres substances, auxquelles elle sert en quelque sorte d'excipient.

On peut aussi donner l'huile par cueillères dans les affections des viscères du bas ventre, telles que les différentes espèces de colique, la constipation, &c. surtout quand on traite des enfans : il est plus avantageux cependant de l'administrer, en pareil cas, à plus grande dose à-la-fois, afin que ce fluide lubrifiant & calmant s'étende sur toute la surface interne de l'estomac & dans la longueur du canal intestinal.

La quantité d'huile d'amandes douces, administrée en lavement, doit être encore plus considérable que quand on la prescrit à l'intérieur. Cependant on se contente quelquefois de l'ajouter à la dose de quelques cueillères seulement, au telte du remède.

J'ai souvent remarqué que l'huile d'amandes douces, donnée à la dose de deux ou trois onces, le soir qui précède une purgation, en faciliteroit & en augmentoit l'effet, qu'on évitait par cette précaution d'occasionner de l'irritation, & même qu'une potion purgative moins forte agissoit alors comme si elle l'eût été davantage.

De Haën & quelques autres praticiens ont soutenu, & même prouvé par une pratique assez constante, que l'on pouvoit, par le moyen de l'huile d'amandes douces donnée à très-grande dose, éviter de chasser des premières voies par un émétique les matières âcres & irritantes, qui occasionnent de si grands troubles dans l'économie animale au commencement de la plupart des maladies aiguës. Mais cette méthode a paru au plus grand nombre des médecins moins sûre & moins expéditive que celle qu'ils emploient communément dans ces circonstances. Cependant il faut convenir qu'elle doit être préférée lorsque, l'inflammation occupant les organes que l'action du vomitif secoue violemment, il est urgent de débarrasser les premières voies, en évacuant ce que les anciens, & entre autres Hippocrate, nommoient *matière surgescente*, *materia* *turgens*.

L'huile d'amandes douces ayant la propriété de relâcher en même tems qu'elle adoucit, il est des circonstances dans lesquelles elle seroit nuisible, bien loin d'être avantageuse : je veux parler de ces

caractères où le poulmon se trouve comme abreuvé d'humours qui lui ôtent son ressort, en même tems qu'elles produisent un agacement, lequel se manifeste par la toux & autres symptômes. Les béciques fortifiants sont alors les vrais adoucissans ; & la routine contraire de soi-disans praticiens a plus conduit de victimes au tombeau, que la plupart des autres maladies qui affligent l'espèce humaine.

L'huile d'amandes douces, comme toutes les autres huiles douces, soit celles tirées par expression, soit celles que fournit le règne animal, s'emploient à l'extérieur, pour relâcher les fibres, les membranes, les vaisseaux, & les viscères sur lesquels on l'applique : elle ramollit & humecte les escarres mortes & desséchées, & fait qu'elles se séparent de la chair qui est en vie, à l'aide de l'action vitale. Elle est aussi anodyne, & elle calme les convulsions. (Voyez HUILES D'OLIVES.)

On prépare avec les amandes douces une crème ou lait, dont l'usage est recommandé dans un très-grand nombre de maladies. Voici de quelle manière se fait cette préparation.

On met dans de l'eau chaude une quantité déterminée d'amandes douces récentes, dont la pellicule s'amollit par ce procédé & s'enlève facilement. Ensuite on les pile dans un mortier de marbre, en versant dessus peu-à-peu ou de l'eau d'orge, ou du petit lait, ou toute autre liquide, selon l'indication. (La proportion est d'environ deux onces pour chaque gros pesant d'amandes.) Alors on passe en exprimant fortement ; & on ajoute un peu de sucre ou de sirop, afin de donner de la saveur, parce que ce lait est naturellement fade au goût : on peut aussi quelquefois l'atomiser avec un peu d'eau de fleurs d'oranges, ou autrement.

L'émulsion avec ce lait, étendue dans de l'eau, forme une boisson très-agréable aux malades, & très-utile dans les fièvres ardentes, dans les débauches de sommeil opiniâtres, dans les ardeurs d'urines, dans l'inflammation des reins & de la vessie, dans toutes les espèces de douleurs, dans des hémorrhagies, dans des diarrhées & des dysenteries. Elle remplace avantageusement le lait ordinaire, parce qu'elle est moins sujette à s'aigrir que lui. C'est aussi un aliment convenable dans les maladies dont nous venons de faire l'énumération, à raison de la décoction d'orge (mondé ou perlé) dont on s'est servi soit pour la faire, soit pour l'étendre. (Voyez ÉMULSION.) (MAHON.)

HUILE D'ANTIMOINE. (Mat. médic.)

C'est la même chose que le *beurre d'antimoine* ou *mariate d'antimoine sublimé*. On a encore donné ce nom à quelques autres dissolutions de ce métallal par les acides. Mais toutes ces dissolutions

ne ressembloit à de l'huile qu'à raison de leur consistance ; elle n'en out d'ailleurs aucune des propriétés. Il seroit donc à souhaiter qu'on proscrivît absolument ces mauvaises dénominations, qui ont donné lieu souvent à des erreurs très-fâcheuses : aussi les chimistes modernes commencent-ils déjà à s'en déshabiller.

L'huile d'antimoine n'est d'usage qu'à l'extérieur. On l'emploie, comme caustique, pour détruire les virus qui ont pénétré sous les tégumens, par exemple, dans les morsures faites par des animaux enragés. Ce caustique est moins usité aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois. (MAHON.)

HUILE D'ARSENIC. (Mat. médic.)

C'est une combinaison de l'acide muriatique avec l'arsenic, un *muriate d'arsenic sublimé*. Ce puiffant, mais en même tems très-dangereux caustique, peut être remplacé par d'autres qui n'ont point ses inconvéniens. (Voyez ARSENIC.) (MAHON.)

HUILE DE BEN. (Mat. médic.)

On tire cette huile d'une petite noix, qui est le fruit d'un arbre appelé *glans unguentaria*. La noix de ben fournoit deux sortes d'huiles : l'une est épaisse, & l'autre essentielle, âcre, qui communique, dit-on, à la première la propriété d'exciter le vomissement & de purger. Cette propriété, qui tient à une sorte de causticité, a fait qu'on ne se sert plus à l'intérieur de l'huile tirée par expression : on ne l'emploie qu'extérieurement, comme cosmétique, pour corriger les vices de la peau.

(MAHON.)

HUILE DE BENJOIN. (Mat. méd.)

Quand on a retiré par la sublimation les fleurs de benjoin d'une certaine quantité de résine de benjoin, on expose le résidu dans une cornue, à la chaleur du bain de sable : on obtient par cette manipulation une huile d'abord jaune & claire, ensuite rouillée, enfin noire & épaisse. Ces huiles sont susceptibles d'être rectifiées par le moyen de la distillation.

On attribue à ces huiles, quand elles sont rectifiées, des propriétés balsamiques, vulnératives & sudorifiques.

(MAHON.)

HUILE DE BRIQUES. (Méd. médic.)

Cette préparation, selon Lemery, est une huile d'olives dont on empreint les briques, & qu'on fait ensuite distiller.

Faites rougir des morceaux de briques, & les

éteignez dans de l'huile d'olives ; laissez les infuser pendant dix ou douze heures, afin que l'huile pénètre bien la brique : ensuite faites distiller convenablement la brique imbuë d'huile, & séparée du reste de l'huile.

Si on mêle l'huile qui aura passé dans le récipient avec d'autre brique en poudre bien sèche, pour en faire une pâte dont on formera plusieurs petites boules, que l'on soumettra à la distillation dans une cornue de verre ; on obtiendra ce que l'on a appelé *huile des philosophes*.

Lemery attribue à cette huile, appliquée extérieurement, de très-grandes vertus, que le tems & l'expérience n'ont point confirmées : il convient en même tems que la brique ne lui en communique pas, que c'est un corps sec & dépourvu de principes acris.

L'huile de briques n'est plus employée. Les pharmaciens se servent cependant de brique en poudre pour faciliter la distillation de certaines substances, qui, sans ce mélange, se boursofferoient, & briseroient les vaisseaux qui les renferment.

(MAHON.)

HUILE DE CADE ou DE GÉNÉVRIER. (Mat. médic.)

L'arbutus qui fournit cette huile, est appelée par C. Bauhin & par Tournefort *juniperus vulgaris fruticosa*. On la retire principalement de ses baies, ensuite de son bois, enfin de ses feuilles & de ses sommets.

Cette huile, qui a toutes les propriétés des huiles essentielles, est, dit Geoffroi, puiffamment diurétique, emménagogue & carminative. On l'unir à de l'esprit de vin très-rectifié ; & , alors, on la prend, à la dose de quelques gouttes, soit dans une infusion théiforme, soit dans du vin d'Espagne, soit sous la forme d'oléo-saccharum, ce qui la rend plus miscible avec un excipient aqueux. Elle peut entrer dans les onguents employés pour certaines maladies de nerfs, & pour les différentes paralysies. Michel Alberti blâme avec raison l'usage de l'huile de cade dans les maladies des reins, parce qu'elle a la propriété de se porter vers ces organes, & de les échauffer.

(MAHON.)

HUILE DE CAMOMILLE. (Mat. médic.)

Pour faire cette huile, on prend huit oocytes de fleurs de camomille récemment séchées : ou les met dans une cruche de grès : ou verse par-dessus l'huile d'olives que l'on a fait tiédir : on bouche la cruche avec du liège : on laisse le mélange en digestion au

soleil pendant six semaines, ou au bain-marie pendant deux ou trois jours ; ensuite on passe l'huile au travers d'un linge, & on foumet le marc à la presse : on laisse déposer l'huile, & on la tire par inclination : on la conserve dans des bouteilles que l'on bouche bien.

On prépare de même toutes les huiles des fleurs & des plantes odorantes, qui ne perdent que peu ou point de leur odeur pendant leur extraction. Ces végétaux fournissent à l'huile d'olives leur odeur & leur couleur, parce qu'ils contiennent des huiles essentielles & des résines colorantes. On augmente quelquefois la vertu de ces huiles, en y mêlant, après qu'elles sont préparées, quelques gouttes d'huile essentielle des mêmes plantes.

Les propriétés de l'huile d'olives pure & celles des principes dont elle se charge étant opposées les unes aux autres, l'effet de toutes ces préparations se réduit le plus souvent à fort peu de chose, surtout si la quantité de ces principes n'a pas été, en quelque sorte, accumulée dans l'excipient. Cependant on ne saurait disconvenir qu'elles ne puissent servir à animer & à fortifier les nerfs, ainsi qu'à donner de la souplesse & du ton à la peau. On ne les emploie qu'à l'extérieur ; & pour remplir ces indications, il est assez indifférent de prescrire les unes à la place des autres. Telles sont les huiles de

Melior,
Sureau,
Marjolaine,
Absynthe,
Abrótanum,
Menche,
Aneth,
Rue,
Myrte, &c.

On retire aussi de toutes ces plantes, en les soumettant à la distillation, de véritables huiles essentielles. Ces huiles essentielles ont des propriétés bien différentes de celles des huiles préparées dont nous nous occupons dans ce moment. (Voyez l'article HUILES ESSENTIELLES.)

(MAHON.)

HUILE DE CHAUX. (Mat. méd.)

C'est un sel marin à base terreuse, semblable à celui qui est formé de l'acide marin uni à une terre calcaire. On nomme ce sel *huile de chaux*, lorsqu'il est résous ou liqueur. (Voyez SEL MARIN À BASE CALCAIRE.)

(MAHON.)

HUILE DE CIRE. (Mat. médic.)

Quand on soumet la cire à la distillation, on en retire une huile d'abord peu fluide, ensuite épaisse au point de se figer dans le récipient. On donne à cette dernière le nom de beurre. Ce beurre lui-même, distillé de nouveau, s'atténue, & devient de plus en plus fluide, parce qu'il perd une portion d'acide à chaque distillation.

Le beurre & l'huile de cire ont, selon Lémery, beaucoup de propriétés, dont quelques-unes n'ont point été confirmées par l'expérience. On leur a substitué, pour celles qu'elle n'a point démenties, le beurre de cacao, qui est plus facile à préparer, & 1000 fois plus efficace. (Voyez BEURRE DE CACAO.)

(MAHON.)

HUILE DE CORNE DE CERF. (Mat. médic.)

(Voyez HUILES ANIMALES, & HUILE ANIMALE RECTIFIÉE OU DE DIPEL.)

(MAHON.)

HUILE DE CRAPAUDS. (Mat. médic.)

Cette huile se prépare, comme toutes les autres du même genre, en faisant d'abord dégorger ces animaux dans l'eau l'espace de quelques heures ; ensuite on les lave à plusieurs reprises, & on les met dans une bassine avec leur poids égale d'huile & un huitième de vin blanc. On place le vaisseau sur un feu doux : on fait cuire, jusqu'à ce que l'humidité soit presque dissipée. Alors on passe l'huile au travers d'un linge : on la laisse déposer, & on la sépare de ses fèces en la versant par inclination : on la conserve dans des bouteilles que l'on bouche bien.

On attribue à l'huile de crapauds des propriétés qui ne semblent pas pouvoir se rencontrer en même temps dans la même substance, soit simple, soit composée ; par exemple, celle d'amollir & celle de fortifier les nerfs. On la dit encore bonne pour les douleurs d'articulations, pour réduire les tumeurs, pour les dislocations, les foulures. On ne l'emploie qu'à l'extérieur : on en frotte les parties malades. Il n'y a rien de tout cela que l'on ne puisse faire également avec de l'huile d'olives pure, & nous ne pensons pas que les autres huiles de ce genre, telles que celles de grenouilles, de lézards verts, de scorpions, de vers, &c. soient plus efficaces que l'huile de crapauds. Il en est de même de celle de fourmis, & de celle de scarabées. Toutes ces huiles sont appelées huiles simples, parce qu'elles sont composées d'huile, & d'une autre substance seulement.

(MAHON.)

HUILE DE DIPPEL. (*Mat. médic.*) (*Voyez*
HUILES ANIMALES, & HUILE ANIMALE RECTIFIÉE.

(MAHON.)

HUILE DE FOURMIS. (*Mat. médic.*)
(*Voyez* HUILE DE CRAPAUDS.)

(MAHON.)

HUILE DE GAYAC. (*Mat. médic.*) (*Voyez*
GAYAC.)

(MAHON.)

HUILE DE GENIÈVRE. (*Mat. médic.*)
(*Voyez* HUILE DE CADE.)

(MAHON.)

HUILE DE GÉROFLE ou GIROFLE (*Mat.*
médic.) (*Voyez* GIROFLE.)

(MAHON.)

HUILE DE GRENOUILLES. (*Mat. méd.*)
(*Voyez* HUILE DE CRAPAUDS.)

(MAHON.)

HUILE DE JAYS ou JAYET. (*Mat. médic.*)

Le jays ou jayet est une substance noire, légère,
sèche, capable de recevoir un très-beau poli, lui-
sant, & brûlant facilement.

Cette substance végétale est un véritable bois
réduit en charbon, par une opération quelconque
de la nature, & comme imprégnée d'une huile
semblable à l'huile de pétrole.

Si on distille le jays & dans une cornue, on en
tire une huile, que l'on rectifie ensuite en la distil-
lant elle-même de nouveau. Cette huile est bonne,
dit-on, pour adoucir & calmer les douleurs à l'exté-
rieur : on l'emploie aussi dans la paralysie & pour
les vapeurs ; enfin, on lui attribue les mêmes pro-
priétés qu'à l'huile de succin, mais à un moindre
degré. (*Voyez* HUILE DE SUCCIN.)

(MAHON.)

HUILE DE LÉZARDS. (*Mat. médic.*)
(*Voyez* HUILE DE CRAPAUDS.)

(MAHON.)

HUILE DE LIS. (*Mat. médic.*)

L'huile de lis, quoique préparée avec des fleurs
très-odorantes, est cependant sans odeur, parce que

le principe odorant est trop volatil pour résister à
la manipulation qu'exige l'humidité surabondante de
ces fleurs. Elle n'a pas d'autre vertu que l'huile
d'olives pure. (*Voyez* le dictionnaire de Chimie &
Pharmacie.)

(MAHON.)

HUILE DE MERCURE. (*Mat. médic.*)

C'est un vitriol de mercure, qui se résout en
liqueur, lorsqu'on l'expose dans un lieu humide.
Lémery, qui lui a donné ce nom, l'a également
donné à la dissolution du sublimé corrodé dans
l'esprit de vin. Ces deux dénominations sont très-
impropres, & on doit les bannir du vocabulaire de
la chimie médicinale.

(MAHON.)

HUILE DE MORELLE. (*Mat. médic.*)

La morelle contient beaucoup de principes rési-
neux, colorans, dans lesquels réside la vertu : mais
elle ne fournit point d'huile essentielle.

On n'emploie l'huile de morelle qu'à l'extérieur,
comme anodyne, somnifère & résolvative. Elle tem-
père, pour le moment, les douleurs atroces occa-
sionnées par les cancers, & les humeurs cance-
reuses.

(MAHON.)

HUILE DE MUCILAGES. (*Mat. médic.*)

Cette huile est une de celles que nous avons
nommé composées, parce que plusieurs substances
sont employées pour la faire. Les mucilages de
graine de lin & de guimauve ne fournissent rien à
l'huile d'olives, autant vaudrait-il donc, selon la
judicieuse remarque de M. Baumé, mêler ensemble
de l'huile de lin & de l'huile d'olives, & faire
infuser ce mélange, à chaud, sur de la graine de
sésu-grec concassée. Ces huiles se chargeraient alors
d'une plus grande quantité des principes résineux &
huileux de cette semence, dans laquelle réside la
plus grande vertu de l'huile de mucilage, qui se
réduit, malgré cela, presque à celle de l'huile
pure, c'est-à-dire, à être émolliente & adou-
cissante.

Ces principes sur la composition de l'huile de
mucilage sont facilement applicables à plusieurs
autres huiles composées, telles que celles de castor,
de petits chiens, de petits loups, &c. Elles sont
adoucissantes comme l'huile d'olives pure ; peut-être
ont-elles en outre une légère vertu résolvative, qui
leur est fournie ou par le vin, ou par quelques
plantes aromatiques avec lesquelles on les prépare.

Nous ne ferons donc point l'énumération fastidieuse de toutes les propriétés admirables qu'on leur a attribuées, ni du très-grand nombre de maladies dans lesquelles elles procurent, dit-on, un soulagement merveilleux. (Voyez pour leur préparation le dictionnaire de Chimie & Pharmacie.)

(MAHON.)

HUILE DE MUSCADES. (Mat. méd.)

(Voyez MUSCADE.)

(MAHON.)

HUILE DE NOIX. (Mat. méd.) (Voyez NOIX.)

(MAHON.)

HUILE DE PETITS CHIENS. (Mat. méd.)

(Voyez HUILE DE MUCILAGES.)

(MAHON.)

HUILE DE PETITS LOUPS. (Mat. méd.)

(Voyez HUILE DE MUCILAGES.)

(MAHON.)

HUILE DE PÉTROLE. (Mat. médicale.)

(Voyez PÉTROLE.)

(MAHON.)

HUILE DE ROSES. (Mat. méd.)

Il y a une huile essentielle de roses & deux autres qui sont de la classe des huiles préparées. Ces deux dernières ne sont qu'une infusion, l'une de roses rouges de Provens, l'autre de roses pâles dans de l'huile d'olives. Cette infusion se fait comme pour l'huile de lys, dont nous avons parlé plus haut : elles n'ont, comme celle-ci, absolument que la vertu de l'huile pure ; c'est-à-dire, qu'elles sont adoucissantes & émollientes, étant appliquées à l'extérieur. (MAHON.)

HUILE DE SAFRAN. (Oleum crocinum.)

(Mat. médic.)

Cette huile, dont on trouve la préparation dans Dioscoride, n'est plus en usage aujourd'hui. Les anciens médecins lui accordoient un grand nombre de propriétés. Elle étoit échauffante, elle prévenoit le sommeil. On l'ordonnoit dans la phrénésie, soit en embrocations, soit en erignes ; & dans ce dernier cas, on la tenoit sous le nez, ou on en froitait les narines. C'étoit aussi un suppuratif, & un détersif. On la croyoit encore efficace dans les durerés, obstructions & ulcères malins de la matrice ; alors, on y ajoutoit de la cire, du safran, de la moëlle, assez pour doubler la quantité, &c. (Voyez DIOSCORIDE, Liv. I, chap. 64.)

(MAHON.)

HUILE DE SATURNE. (Mat. méd.)

C'est une dissolution du sel de Saturne dans de l'huile essentielle de térébenthine. On met ce sel dans un matras ; on verse par-dessus de l'huile de térébenthine, jusqu'à ce qu'elle fournisse de quelques travers de doigt ; & on le fait digérer à un feu doux pendant dix ou douze heures : la liqueur, dit Lémery, prend une couleur rouge. Cet auteur prescrit de concentrer cette dissolution, en retirant ensuite, par la distillation, une partie de l'huile de térébenthine ; & il la recommande comme très-propre à nettoyer & à cicatriser les ulcères, sur-tout ceux qui sont putrides. Cette préparation, qui est certainement un puissant antiputride, doit être très-propre à remplir les indications dont on vient de parler. (Extrait du Dictionnaire de Macquer.)

(MAHON.)

HUILE DE SCORPIONS. (Mat. méd.)

Cette huile n'a pas plus de vertu que l'huile d'olives pure. (Voyez HUILE DE CRAPEAUX.)

(MAHON.)

HUILE DE SOUFRE. (Mat. méd.)

On a donné quelquefois ce nom à l'esprit ou à l'acide du soufre concentré. (Voyez ACIDE SULFURIQUE.)

(MAHON.)

HUILE DE SUCCIN. (Mat. méd.) (Voyez SUCCIN.)

(MAHON.)

HUILE DE TARTRE PAR DÉFAILLANCE. (Mat. méd.)

On appelle ainsi le sel alkali fixe du tartre résolu en liquer par l'humidité de l'air, ou même celui qu'on a fait dissoudre exprès dans de l'eau pour l'avoir en liquer. Cette liqueur n'étant rien moins qu'une huile, ce nom lui convient d'autant moins qu'il y a une véritable huile de tartre ; savoir, celle qu'on retire de cette matière par la distillation. Cette dénomination, quoique très-défectueuse, est néanmoins encore très-nutrice. On devroit appeler cette liqueur alkali du tartre, ou alkali végétal en liquer. (Voyez ALKALI FIXE VÉGÉTAL & TARTRE.) (Dictionnaire de Chimie.)

(MAHON.)

HUILE DE TÉRÉBENTHINE. (Mat. méd.) (Voyez TÉRÉBENTHINE.)

(MAHON.)

HUILE

HUILE DE TORTUE. (*Mat. méd.*) (Voyez TORTUE.)

(MAHON.)

HUILE DE VÉNUS. (*Mat. méd.*)

Lémery donne ce nom au sel formé par l'union du cuivre avec l'acide nitreux, lorsqu'il s'est résous en liqueur par l'humidité de l'air : c'est un caustique escarotique de même que toutes les combinaisons pareilles de matières métalliques avec des acides quelconques, auxquelles on a donné autrefois fort improprement le nom d'huile, lorsqu'elles se sont résoutes en liqueur.

Une espèce de médecin empirique a rendu célèbre ce nom d'*huile de Vénus* dans ces derniers tems, parce qu'il a donné ce nom à un ratafia de sa composition, qui a été trouvé agréable, & qui a eu une grande vogue. Il est, effectivement, aussi bon pour la santé, en favorisant la digestion, qu'un ratafia peut l'être. (Voyez le mot RATAFIA.) (*Hygiène.*)

(MAHON.)

HUILE DE VERS. (*Mat. méd.*)

Nous en avons parlé plus haut. (Voyez l'article HUILE DE CRAPAUDS.)

(MAHON.)

HUILE DE VITRIOL. (*Mat. méd.*)

On nomme encore très-communément ainsi, quoique fort mal-à-propos, l'*acide vitriolique concentré*. (Voyez ACIDE VITRIOLIQUE.)

(MAHON.)

HUILE D'ŒUFS. (*Mat. méd.*)

On fait durcir des œufs : on en sépare ensuite les jaunes : on les met dans une poêle de fer ou dans un poëlon d'argent : on les fait dessécher sur un feu doux en les remuant sans discontinuer, & les écrasant pour les diviser & les émietter. Lorsqu'ils sont bien secs, on augmente un peu le chaleur, en prenant garde de ne les point faire roussir : ils se gonflent prodigieusement, & se liquéfient beaucoup : lorsqu'on les a tenus sur le feu pendant quelques minutes en cet état, on les met promptement dans un sac de toile forte, & on les foumet à la presse, entre des plaques de fer chauffées dans l'eau bouillante. Il sort une huile d'un jaune doré, d'une odeur agréable, & d'une saveur très-douce. C'est ce que l'on nomme *huile d'œufs*. (*Élég. de Pharm.*)

Cette huile est très-adoucissante pour la peau : on l'emploie pour les crevasses du sein & des mains, & pour la brûlure. Quelques-uns lui attribuent

MÉDECINE. Tome VII.

aussi la propriété d'effacer les cicatrices, de même que celle d'empêcher les cavités de la petite vérole de paroître : ce que l'expérience a confirmé d'une manière moins certaine. L'*huile d'œufs* n'est employée qu'à l'extérieur. Elle pourroit cependant produire de très-bons effets prise intérieurement.

(MAHON.)

HUILE D'OLIVES. (*Mat. méd.*)

Ce que nous avons dit plus haut sur les propriétés de l'*huile d'amandes douces*, & sur la manière de l'administrer, doit s'appliquer, presque en totalité, à l'*huile d'olives*. En effet, quand celle-ci est d'une qualité supérieure, il n'est aucune circonstance où elle ne puisse, sans le moindre inconvénient, supplanter la première. Il est même plus prudent de la prescrire de préférence, lorsqu'on pratique la médecine dans les lieux où les pharmacies ne sont pas bien montées, parce qu'il est extrêmement rare alors d'avoir à sa disposition de l'*huile d'amandes douces* fraîche ; cette huile s'altérant bien plus promptement que l'*huile d'olives*. Comme d'ailleurs cette dernière est à un prix plus modéré, bien des malades sont forcés de s'en contenter, lorsqu'il est nécessaire de faire usage d'une huile quelconque à grandes doses.

L'*huile d'olives* s'emploie de cette manière dans les inflammations des reins & des entrailles, dans certaines coliques, dans la dysenterie, dans le ténisme. On la donne alors, soit par la bouche, soit en lavement. Elle est sur-tout très-utile pour émolles l'action de certains poisons sur l'estomac, en formant une espèce d'enduit ou de vernis sur ses parois. On s'en sert aussi pour faire, soit des embrocations, soit de douces frictions sur des parties menacées de convulsion, ou qui sont déjà convulsées. Ce fut par ce moyen que Galien se préserva des accidents de convulsion qui commençoient à se manifester après une luxation de l'humérus. Enfin, l'*huile d'olives* a été appliquée avec succès sur des plaies faites par la morsure d'animaux enragés.

C'est l'*huile d'olives* que l'on emploie de préférence pour servir d'excipient aux différentes substances qui composent les *onguens* & les *emplâtres*. (Voyez ces mots dans le Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie.)

(MAHON.)

HUILES DOUCES TIRÉES PAR EXPRESSION. (*Mat. méd.*)

La manière d'extraire les différentes espèces de ces huiles des semences où elles sont contenues, sans être combinées avec d'autres principes, les altérations dont elles sont susceptibles, leurs propriétés médicinales ont été exposées dans un dé-

O o

détail de chacune d'elles & de ses propriétés. Nous renverrons donc ce détail aux articles de matière médicale qui traitent des plantes susceptibles de fournir de l'huile essentielle ; & nous nous contenterons d'observer seulement que les vertus des huiles sont plus marquées & dans un plus haut degré que celles des plantes elles-mêmes, & qu'elles exigent leur activité d'une manière beaucoup plus puissante & plus active. Cette dernière considération doit être d'un grand poids dans la prescription des formules où l'on fait entrer des huiles essentielles.

(MAHON.)

HUILES FÉTIDES EMPYREUMATIQUES. (*Mat. méd.*)

On comprend sous ce nom, dit M. Macquer, toutes les huiles des matières végétales & animales, tirées par la distillation à un degré de chaleur supérieur à celui de l'eau bouillante, parce que ces huiles ont en effet une odeur désagréable de brûlé ou d'empyreume.

Ces huiles passent dans la distillation, altérées par l'action du feu, non-seulement dans leur odeur & leur couleur, mais encore dans plusieurs autres de leurs propriétés. Le changement qu'elles éprouvent leur en fait acquiescer d'autres dont l'art de guérir a su tirer quelquefois un parti avantageux. Nous avons vu à l'article huile animale de Dippel l'usage qu'on pouvoit faire de ces huiles fétides, lorsque par des procédés chimiques on étoit parvenu à les rectifier. Mais on emploie ces huiles même avant leur rectification ; & souvent on les administre au moment même où elles s'échappent des substances qui les contiennent, lorsqu'on soumet ces substances au procédé le plus simple, celui de la combustion. Ainsi, pour rappeler un asphyxié, ou un malade attaqué de certains symptômes nerveux, on lui met sous le nez une plume, de la corne, un morceau de vieux cuir dans le moment même où il est soumis à l'action du feu nud, afin que ce malade en aspire immédiatement la fumée.

Les huiles fétides empyreumatiques ne s'emploient qu'à l'extérieur. Elles sont toutes fort âcres. Au reste elles participent encore, plus ou moins, des qualités de chaque espèce d'huile ou de matières huileuses dont elles sont le résultat.

(MAHON.)

HUILE GLACIALE. (*Mat. méd.*) (*Voyez* HUILE DE VITRIOL.)

(MAHON.)

HUILE GRASSE, tirée par expression. (*Mat. méd.*)

On a donné ce nom à certaines huiles douces qui, à la consistance près, ont une ressemblance parfaite avec le beurre, la graisse & la cire, le beurre de cacao, &c. ; & présentent absolument les mêmes propriétés que ces substances. (*Voyez* pour leur propriétés médicinales, les articles HUILES DOUCES, HUILES D'AMANDES DOUCES & HUILES D'OLIVES.)

(MAHON.)

HUILE ROSAT. (*Mat. méd.*)

Cette huile se prépare comme celle de lys. C'est une infusion de roses de Provins récentes dans de l'huile d'olive à la chaleur du soleil ou du Bain-Marie. Elle n'a que la vertu de l'huile pure.

(MAHON.)

HUILES VÉGÉTALES. (*Mat. méd.*)

C'est la même chose que les huiles tirées des végétaux, soit par la voie de l'expression, soit par celle de la distillation. (*Voyez* les articles ci-dessus.)

(MAHON.)

HUILE D'ASPIC. (*Mat. médic. vétérinaire.*) (*Voyez* LAVANDE.)

(HUZARD.)

HUILE ESSENTIELLE DANET. (*Mat. médic. vétérinaire.*) (*Voyez* ANET.)

(HUZARD.)

HUILE ESSENTIELLE D'ANIS. (*Mat. médic. vétérinaire.*) (*Voyez* ANIS.)

(HUZARD.)

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE, HUILE D'ASPIC. (*Mat. médic. vétérinaire.*) (*Voyez* LAVANDE.)

(HUZARD.)

HUITRE. (*Hygiène.*) *Ostrum.*

Partie II. Des choses improprement dites naturelles.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux.

L'huître est un coquillage de mer, bivalve, pesant, raboteux, inégal, le plus souvent gris-rougeâtre, blanc-lait argenté en dedans. Il y en a de différentes grandeurs. L'animal est informe, plat, empiaillant le creux de la valve inférieure à laquelle il est le plus attaché.

O o 1

L'*huître* est vivipare, & jette son frai au printemps. Les *huîtres* sont malades & maigres après avoir frayé, mais au mois d'août elles reprennent leur embonpoint. Lister & Willis prétendent que la maladie de l'*huître* le connoît, dans le mâle, à une certaine matière noire qui paroît dans les ouïes ; & dans les femelles, à la blancheur de cette matière.

Il y a beaucoup de variétés dans la grandeur des *huîtres*, celles qui sont les plus petites passent pour les plus délicates ; chez nous celles de Marins ont la plus grande célébrité. On dit que les pêcheurs leur donnent la couleur verte, en les enseignant le long des bords de la mer dans des fosses profondes de trois pieds, qui ne sont inondées que par les marées hautes à la nouvelle & pleine lune : on y laisse des espèces d'éclaires, par où l'eau s'écoule, jusqu'à ce qu'elle soit à moitié baissée. Ces fosses verdissent, soit par la qualité des terrains, soit par une espèce de petite mousse qui en tapisse les parois & le fond, & au bout de trois jours, les *huîtres* commencent à prendre une nuance verte. C'est sur-tout de Dieppe & de Cancale qu'on tire la plus grande partie des *huîtres*, qu'on mange en France. Elles sont moins grandes que celles de la méditerranée, mais elles sont préférées.

La chair des *huîtres* donne un aliment fort agréable, fort sain, & fort recherché. Les anciens & les modernes l'ont regardé comme le meilleur des réstacés. Horace a fait l'éloge des *huîtres* du cap de Cincé ; Apicius avoit trouvé l'art de les conserver long-temps, puisqu'il en envoya d'Italie en Perse à l'empereur Trajan, qui aimoit extrêmement fraîches.

Pour avoir les *huîtres* bonnes, on doit les choisir nouvelles, tendres, humides, grasses, d'un bon goût, & qui aient été prises dans des eaux claires & nettes, sur-tout vers les embouchures des rivières ; car les *huîtres* aiment l'eau douce, y engraisent facilement, & y deviennent excellentes. Quoique les *huîtres* ne soient pas généralement du goût de tout le monde, & même qu'elles répugnent infiniment à quelques personnes, elles n'en passent pas moins pour provoquer l'appétit, & pour être de facile digestion. On voit dans la société des mangeurs, qui en peuvent avaler à leurs risques & périls, jusqu'à cinquante douzaines.

On mange les *huîtres* les plus souvent crues, quelquefois cuites, en friture, en friture, & marinées. Elles conviennent presque également à toutes les constitutions ; les scorbütiques s'en trouvent très-bien : on les regarde comme aphrodisiaques, comme utiles dans la pulmonie, dans le vomissement des femmes grosses, & les agacemens de l'estomac.

Les coquilles des *huîtres* sont fort d'usage en médecine ; on les calcine, on les broie, & on les réduit en poudre impalpable sur un porphyre, pour en faire une poudre ou des trochisques. On en forme ainsi un remède abortif, qu'on prescrit depuis un scrupule jusqu'à un gros & plus.

On prétend que cette espèce de chaux est bonne pour absorber les acides de l'estomac ; c'est la raison qui la fait prescrire particulièrement aux enfans chez lesquels on reconnoît ce vice. Je ne fais si l'on doit beaucoup s'en rapporter à Crollius, qui les a regardées comme un excellent fébrifuge.

Wit & Alston, disent que de l'eau versée sur cette chaux encore récente, acquiert une vertu lubrifiante, dont ils ont vu de bons effets. On lit dans les mémoires de l'académie de Paris 1749, que la chaux de ces coquilles prise dans du vin blanc, a guéri de l'hydropisie. On dit encore que si l'on joint à l'eau de chaux des *huîtres*, l'usage du savon d'alicante, à la dose d'un gros, soit & matin, qu'on injecte cette même eau de chaux dans la vessie, on peut guérir la gravelle, & même dissoudre des pierres de la vessie, qui ne seroient pas trop concrètes. M. Bourgeois croit que ce remède est plus sûr que celui de Mlle. Stepliens, dans lequel entrent aussi les coquilles d'*huîtres*.

(MACQUART.)

HUMECTANT. (régime) (Hygiène.)

Le régime humectant est celui qui à l'eau pour base, lorsqu'on lui unit des substances propres à humecter, à rafraîchir : ce régime doit être celui des personnes bilieuses, irritables, mélancoliques, chez qui la fibre est sèche & tendue & les humeurs portées à l'actinisme ; dans ces cas les plantes emollientes acidescentes & savonneuses unies à l'eau, les sucs des fruits d'été, les herbes potagères, le miel, le sucre, le petit-lait, fournissent autant de moyens de corriger la tendance à l'écrasement, & à l'alkalescence.

(MACQUART.)

HUMECTANS, HUMECTER. Le mot *humectant* exprime assez l'indication de ramollir, de détendre, à l'aide de l'humidité, & de relâcher les fibres tendues par le dessèchement, pour qu'il ne reste pas de doute sur les effets qu'on cherche à produire à l'aide des *humectans*, & sur les vertus qu'on leur attribue. Mais les idées mêmes que ce mot fait naître, portent à le confondre avec ceux de ramollir, de relâcher, d'adoucir, & à ne pas distinguer les *humectans* des emollients, des relâchans, des adoucissans ; & en effet ces médicamens ont le plus grand rapport dans leur action, & il est aisé de concevoir qu'ils doivent remplir toutes ces indications à la fois. Si l'on veut se rendre

compte de leur nature générale & de leur manière d'agir, on reconnoît bientôt dans les *humectans* des substances douces & sâdes, dont le premier compoſant, dont le principe général eſt l'eau, contenant un muſilage lubréifiant, & n'ayant ni l'âcreté, ni la ſaveur déterminée qui conſtitue ſous les propriétés éſorgeriques des autres claſſes de médicaments. On trouve que ces remèdes ſont pris en général dans l'ordre des matières végétales ou animales molles, gluantes ou viſqueuſes, inſipides, ſelles que les racines ſâdes, les ſeuilles douces, les gommeſ, les fruits & les ſemences ſans odeur & ſans ſaveur forte, & ſpécialement les racines de mauve, de guimauve, de coſſe, d'oignon de lys, les ſeuilles de violettes, de ſeuſon, de parietaire, de poirée, de laitue, de mauve, les fleurs de ruſſille, de violettes, de bouillon blanc, les gommeſ arabique & adragant, les fruits doux & ſucrés, les pommes, les taiſins, les mûres, les figues, les dattes, les jujubes, les ſébeſtes, les amandes, les pignons doux, les ſemences de melon, de peyſon, la graine de lin. On verra dans l'uſage de toutes ces ſubſtances que l'on donne en décoction dans de grandes quantités d'eau, un liquide, diluant, relâchant, lubréifiant, adouciſſant les fibres qu'il touche & qu'il baigne, enveloppant les humeurs âcres qui recouvrent ſouvent les membranes ſenſibles, diminuant ainſi l'irritation que ces humeurs produiſent, faiſant par-là diſparaître les douleurs, les ſpâſmes, la toux & les mouvements convulſifs dus à cette irritation, annulant ou au moins affoibliſſant la force tonique, calmant les agitations déſordonnées que ſon excès fait naître, & pouvant ainſi remplir un aſſez grand nombre d'indications à la fois. Auſſi les médecins emploient-ils très-ſouvent cette claſſe de médicament, & les cas où ils pouroient indiqués ſont-ils très-multipliés. Les hèvres inflammatoires, les affections douloureuses, convulſives & ſpâſmodiques de quelque nature qu'elles ſoient & quelque organe qu'elles attaquent, les toux ſèches & longues, les coliques d'atrocité & d'intéſtins, les maladies de la peau accompagnées de chaleur & de démangeaiſon, les eſſais des corps âcres & vénéreux introduits dans l'atrocité, ſont ſont les principaux cas où l'on emploie les *humectans*. Ils ſemblent être à la vérité plus ſpécialement indiqués & plus utiles dans les maladies dépendantes de la ſécherreſſe, de l'âridité & de la rigidité des fibres, ou au moins dans celles qui préſentent ces affections, comme principaux ſymptômes; mais ſouvent on admet cette cauſe trop hypothétiſiquement, & on ſe détermine trop promptement ſur ſon exiſtence. Auſſi a-t-on reproché aux médecins françois de faire un trop grand uſage des *humectans* dans les maladies longues, où il eſt permis de dire qu'on invoque trop ſouvent la rigidité & la ſécherreſſe comme cauſe unique des affections chroniques. Au teſte ce reproche ſouvent mérité, eſt moins grave, & l'erreur qui le mérité eſt moins dangereuſe, que l'abus des âcres

des échauffans, des fondans, des toniques, ſi ſuſceptibles aux médecins de pluſieurs autres nations. (Voyez les mots EMOLLIENTS, ADROUSSIANTS, RELACHANS.

(FOURCROIX.)

HUMEUR (affection) (hygiène.)

Partie II. Des choſes improprement dites non naturelles.

Classe VI. Percepta.

Ordre II. fonctions de l'ame.

On donne le nom d'*humeur* à différens états de l'ame, qui paroſſent être déterminés par la poſition phyſique dans laquelle on ſe trouve, ſant que la raiſon & la réflexion y entrent pour quelque choſe. Ainſi le plus ordinairement, lorsqu'on ſe porte bien, on eſt de bonne *humeur*; quand on eſt malade, la mauvaiſe *humeur* domine. Ainſi nous regardons dans beaucoup de circonſtances, la bonne & la mauvaiſe *humeur* comme des figures de ſanté ou de maladie; ainſi le caractère de gaieté que la nature a donné à certains individus, ſait qu'ils ont pour ſe bien porter, un avantage de plus que ceux qui ſont ordinairement mélancoliques, ou d'un naturel trille; auſſi les premiers ſont ſouvent de bonne *humeur*, lors même qu'ils ſouffrent, tandis que les autres ſont maſſadés, lors même qu'ils ſembleroient avoir des raiſons d'être de bonne *humeur*.

Auſſi ſuit-on les uns pour rechercher les autres qui ſemblent en quelque ſorte communiquer la ſanté avec leur gaieté aux perſonnes qui ont l'avantage de ſaïre leur ſociété habituelle. Les gens de mauvaiſe *humeur* étant irréſiſtablement ce qu'ils ſont, méritent d'être plaints, mais on ne les aime pas davantage, parce qu'ils ſemblent déranger le bonheur ſocial, & l'entourer d'un voile de mélancolie, & ſaïre pour ainſi dire une mauvaiſe conformation de leur exiſtence.

(MACQUART.)

HUMEURS. (médec. prat.)

On a coutume de désigner en médecine ſous le nom d'*humeurs*, toutes les ſubſtances étrangères en quelque ſorte à l'économie animale, qui donnent naiſſance à des maladies plus ou moins graves, & dont la ſortie eſt néceſſaire pour procurer la guérison de ces maladies. C'eſt où à la préſence d'*humeurs* naturelles dans des lieux où elles ne devraient pas être, ou à la trop grande quantité de ces *humeurs* dans leurs couloirs & leurs propres canaux, ou enfin à l'âcreté qu'elles contractent par leur ſéjour, ſoit dans leurs organes, ſoit dans ceux où elles ne devroient pas exiſter, qu'on a coutume d'ac-

désigner pour lui succéder, fut nommé pour le remplacer. Il n'avait alors que vingt-neuf ans. Malgré une disproportion d'âge si marquée, & la circonstance encore plus à craindre d'un prédécesseur si célèbre, il se fit une réputation égale à celle de Duverney. Ses démonstrations anatomiques lui attirèrent une foule d'auditeurs; outre les leçons publiques, il faisoit des cours particuliers pour des écoliers d'élite, ou pour des personnes qui ne pouvoient aller aux cours public. C'est dans ces leçons plus intimes que se faisoient les démonstrations les plus soignées, les dissections les plus délicates; & il y rappelloit les jours brillants de la vie de Duverney, où la ville, la cour, tout ce qu'il y avoit d'étrangers célèbres accouroient pour l'entendre. Aux qualités essentielles de son art, Hanauld réunissoit tous les dons de plaire; une grande facilité de s'exprimer, & ces qualités extérieures qui n'avoient pas peu contribué à concilier à son prédécesseur une si grande majorité de suffrages. Tous deux sembler avoient suivi la même route; tous deux se font particulièrement appliqués à l'ostéologie; ils y ont fait des découvertes, & l'un & l'autre ont montré même ardeur pour s'instruire, même sensibilité pour l'objet de leurs découvertes & de leurs instructions.

Il y avoit déjà du tems qu'Hanauld étoit médecin du duc de Richelieu qui l'avoit emmené avec lui à Vienne lors de son ambassade. Son nom étoit connu de toutes les nations savantes; il ne négligea point la pratique de la médecine, & pour acquérir des connaissances plus étendues, il demanda une place de médecin expectant de l'Hôtel-Dieu, qu'il obtint le 25 mai 1735.

Dans un voyage qu'il fit en Hollande, il se lia avec Boerhaave, dont il acquit l'amitié & l'estime & avec lequel il a toujours entretenu commerce dans la suite. Il fut le premier médecin de Paris qui ait expliqué publiquement les œuvres classiques du célèbre professeur de Leyde. Il passa à Londres en 1735, & en revint membre de la société royale; la lecture d'un mémoire qui contenoit des réflexions sur l'opération de la fistule lacrymale, lui valut ce titre. (*Voyez TRANS. PHILOS.* n°. 437.)

En 1734. Il fut professeur de pharmacie, & en 1736, la faculté le nomma à la chaire de chirurgie latine. En 1741 l'académie se l'associa: ses talens & ses connoissances lui donnoient lieu d'espérer de parvenir aux premières places, mais au mois de décembre 1742, il fut attaqué d'une fièvre maligne que le fit périr, le 15 du même mois, âgé de près de 43 ans. Il fut inhumé à Saint-Paul.

En 1736. Hanauld fit imprimer les ouvrages suivans qui ne paraissent point sous son nom :

Dissertations en forme de lettres au sujet des ou-

vrages de l'auteur du livre sur les maladies des os. Paris, 1726, in-12.

Le chirurgien médecin. Paris, 1726, in-12.

Les mémoires de Petit, le chirurgien, sont rigoureusement censurés dans le premier ouvrage. Hanauld donne à M. Boissier le mémoire de M. Petit sur la dégénération, & lui reproche de n'avoir point indiqué le véritable usage des muscles de la luette; d'avoir écrit sans aucun fondement que les condyles de la mâchoire inférieure étoient logés dans les cavités glénoïdales de l'os temporal; que les muscles flexisseurs de la mâchoire, sont d'autant plus forts qu'ils sont très-courts. &c. &c. Dans le *Chirurgien-médecin*, il parle des valets-de-chambre qui devenoient par la suite maîtres chirurgiens de Saint-Côme.

A l'époque de la publication de ces deux ouvrages, Hanauld n'étoit point encore bachelier de la faculté. Petit dénoua ce livre à l'académie, Hanauld s'en déclara l'auteur, & l'académie lui en fit faire des reproches.

La même année 1726, il parut dans les mémoires de Pétersbourg, quelques observations de Hanauld. — 1°. *Sur les hydatides trouvées dans le foie.* — 2°. *Sur une mort fabriquée par la rupture de la rate.* — 3°. *Dissertation sur un homme tué par le tonnerre.*

Il donna à l'académie des sciences les mémoires suivans :

1°. *Observations sur la structure & sur l'action de quelques muscles des doigts.* 1729. — Hanauld prouve que la masse charnue du profond & du sublime est composée de plusieurs tronçons musculaires, lesquels aboutissent tantôt à des tendons distincts & séparés, tantôt à des tendons communs. Il a fait quelques remarques sur la structure des gaines, & il a toujours trouvé que le lombical destiné à l'annulaire a deux attaches; l'une au tendon profond de l'annulaire, & l'autre à celui du grand doigt. Il a encore trouvé fort souvent le lombical du petit doigt attaché aux tendons du profond, qui vont à l'annulaire & au petit doigt.

2°. *Recherches anatomiques sur les os du crâne de l'homme.* 1730. — Hanauld prétend qu'originellement le crâne ne fait qu'une seule pièce continue; que cette pièce unique, qui n'est d'abord que membraneuse, se transforme peu-à-peu en os; que son ossification commence dans le même tems en divers endroits, d'où elle s'étend à la ronde, comme en partant d'autant de centres, & qu'infinitement toutes ces portions membraneuses ossifiées, se rencontrent, s'unissent & s'enlacent plus ou moins parfaitement par les irrégularités de leurs bords,

de manière cependant qu'on y peut presquer toujours remarquer entre deux un reste de la membrane primitive, qui ne s'ossifie entièrement que dans l'extrême vieillesse. Hunauld explique pourquoi la suaire est formée de parties éminentes & de parties enfoncées; pourquoi les dentelures sont très-sensibles à la lame externe & non à la lame interne. On lit dans le même mémoire que les os temporaux sont à l'égard des os parietaux l'office d'un arc-boutant; que les fibres osseuses sont composées de petites lames appliquées les unes sur les autres, à peu-près comme les écailles des poissons; que la fosse jugulaire droite est plus ample que la fosse jugulaire gauche, & que les cornets intérieurs sont adhérents à l'ethmoïde (remarque déjà faite par Santorini.) Hunauld fait aussi quelques observations sur les os wormiens.

C'est par l'inspection des os du crâne des enfans & du forus qu'il faut s'assurer de la conformation primitive du crâne de l'homme. A l'égard des enfans, ce sera surtout dans ceux qui sont morts d'une hydrocécie du cerveau; car les parties naturellement monstrueuses, ou devenues telles par accident ou par maladie, comme dans ce cas-ci, par une lymphie surabondante qui s'insinue dans leurs fibres, & qui en dilate le tissu, nous dévoilent souvent une structure que notre industrie ne nous eût jamais fait appercevoir. Hunauld vérifie ainsi celle du crâne de l'homme par une infinité de dissections, éclairées de la théorie la plus lumineuse. Il a pu encore citer de grands secours d'une manière qu'il avoit trouvée de préparer les os, par laquelle étant trempés dans l'eau, ils s'y ramollissent & reprennent ensuite leur première dureté en séchant.

3°. Sur le changement de figure du cœur dans la systole. 1731. — C'est à Montpellier que s'éleva le sujet de cette contestation. M. Ferrein soutenoit que le cœur se raccourcissoit dans la systole; & M. Fizes prétendoit avec quelques autres, qu'il s'allongeoit. On s'en rapporta de part & d'autre à la décision de l'académie. Cette compagnie qui faisoit les précautions & l'exactitude scrupuleuse qu'Hunauld apportoit à ses recherches, se reposa sur lui du soin d'examiner cette question; après plusieurs expériences, Hunauld assura qu'il voyoit toujours le cœur se raccourcir. M. Winslow n'étoit pas tout-à-fait de son opinion, mais M. Balfuet termina la question, en faisant observer que les valvules annulaires ne pouvoient s'élever & fermer l'ouverture de l'oreillette, comme cela arrive dans la contraction du cœur par rapport aux tendons qui les fixent à la pointe du ventricule, &c. Le mémoire de Hunauld est rempli de savoir, & contient un nombre infini de dissections nouvelles & d'expériences curieuses.

4°. En 1732 il lut à l'académie des sciences ses observations sur la graisse. Suivant cet anatomiste,

il n'y a point de graisse sur le cœur du forus, au lieu qu'il y en a beaucoup sur le cœur des adultes, l'épiploon des forus les plus gras est moins chargé de graisse que celui d'un adulte exténué; certaines personnes paroissent maigres extérieurement, quoiqu'elles soient fort grasses en-dehors. Dans la consommation, la graisse externe est la dernière à se fondre. Il aïssu avoir vu un appendice de l'intestin ileum, long de quatre pouces, ayant son orifice tourné vers le fin de l'intestin, & son fond vers le commencement; il étoit parsemé de glandes foliacées. Hunauld a aussi donné des observations sur la structure & l'action des muscles des doigts.

5°. En 1734 il donna la description du crâne d'un enfant de sept à huit ans, où il ne paroïssoit aucun vestige de suture sagittale, coronale, &c. Il a décrit quelques ossifications de la dure-mère; un nerf qui, parant du plexus ganglionnaire semi-lunaire de Vieussens, va se perdre à l'oreille droite & à la base du cœur. Hunauld fit voir à l'académie, dans le poumon de l'homme, des vaisseaux lymphatiques, qu'il a conduits presqu'au canal thorachique.

6°. En 1735 il observa la valvule du trou ovale percée au milieu, dans un sujet de 50 ans, une dilatacion prodigieuse de l'oreille gauche, & une ossification de l'artère aorte.

7°. Examen de quelques parties d'un singe. 1735. — Hunauld remarque qu'on a, mal-à-propos, dans le troisième tome des anciens mémoires de l'académie, gravé sur l'ileum une des bandes ligamenteuses, qui ne doivent se trouver que sur le colon, & il relève plusieurs autres fautes.

8°. Recherches sur les causes de la structure singulière qu'on rencontre dans différentes parties du corps humain. 1740. — Il remarque que les sutures du crâne ont lieu, lorsque le cerveau croît vite; qu'au contraire elles disparaissent, lorsque le cerveau ne croît que lentement.

Il décrit le cerveau d'un hydrocécphale; la substance corticale n'étoit point contournée. La pie-mère ne s'enfonçant point dans les sillons, formoit elle-même un plan uni. Il décrit le tron qu'on trouve quelquefois vers le milieu du sternum; il le croit bouché dans l'état naturel par une portion cartilagineuse, & il déduit la cause de la formation, de la manière avec laquelle le sternum s'ossifie.

Il recherche pourquoi dans certains objets, les côtes excèdent ou n'égalent point le nombre de vingt-quatre. On conçoit aisément comment le nombre des côtes peut diminuer, si l'on fait attention qu'elles se soudent entr'elles en tout ou en partie. Quant au nombre surnuméraire, il en attribue la cause au prolongement de l'apophyse transverse de la dernière vertèbre du col, & il observe qu'alors

qu'alors l'apophyse ne donne point passage à l'artère vertébrale. Il explique la variété qui se trouve dans les urinaires, & croit qu'il y en a plus de deux, lorsque les tumeurs des reins croissent plus vite que l'urètre.

Hunauld avoit été chargé, avec M. Geoffroy, de faire la vérification & le rapport d'un remède d'un paysan anglais, que l'on regardoit comme infallible contre la morture des vipères. Ce n'étoit autre chose que l'application de l'huile d'olives. Ces deux académiciens célèbres n'oublièrent rien pour déromper le public trop prévenu en faveur du remède, & lui ôter une sécurité qui pouvoit lui devenir funeste.

Hunauld s'étoit formé une bibliothèque d'anatomie très-considérable : elle étoit d'autant plus complète qu'il s'étoit absolument borné à cette seule partie de la médecine, quoiqu'il ne fût pas moins habile dans la physique & dans les belles-lettres. Il possédoit aussi un cabinet rempli d'une infinité de préparations de parties dont il avoit été le conducteur & souvent l'artisan lui-même. Il diséquoit avec une adresse, rare, & il possédoit l'art des injections anatomiques. Ce cabinet renfermoit entr'autres une collection précieuse de tout ce qui concerne l'ostéologie & les maladies des os : elle a été acquise par l'académie des sciences.

Avec un goût si décidé pour l'anatomie, *Hunauld* avoit apporté en naissant une espèce d'horreur pour la dissection des cadavres, horreur qu'il eut beaucoup de peine à surmonter, mais qu'il fit céder enfin à la nécessité de se rendre maître de ses sens, ou de renoncer à son étude la plus chérie.

« L'usage qu'a fait *Hunauld* de ce que lui valurent ses succès dans la pratique de la médecine, & de ce qu'il retiroit de ses cours & du Jardin du Roi, est plus estimable, (dit M. de Mairan) que tout ce qu'on a dit de lui dans son éloge. Il n'a jamais cessé de secourir son père & sa famille qui étoient dans le besoin ; il se seroit privé du nécessaire pour remplir ce devoir, & ce devoir cessait d'en être un pour lui, par le plaisir qu'il avoit à le remplir. C'est par ce père infortuné que l'académie en a été informée. »

(ANONYME.)

HUPPE ou **PUTPUT**, ou **PUPU**, ou **LUPÈGE**.
(Mat. médic.) *Upupa*.

La chair de cet oiseau n'est pas bonne à manger. Mais on la dit bonne contre la colique, prise en bouillon. On teste, elle n'est plus employée en médecine.

(MAHON.)

HYACINTHE. (Mat. médic.) *Hyacinthus*.
MÉDECINE, Tome VII.

L'*hyacinthe* est une pierre précieuse à laquelle on attribuoit autrefois de grandes propriétés, qu'elle a perdues depuis avec sa réputation. On néglige même aujourd'hui de la faire entrer dans la confection qui porte son nom, & qui ne lui doit assurément aucune de ses vertus. (Voyez l'article **FRAUMENS PRÉCITUX**, & dans le dictionnaire de Chimie & Pharmacie celui **CONJECTION** d'*hyacinthe*.)

(MAHON.)

HYALODE. (Séméiotique.)

Hippocrate donne cette épithète à l'urine qui dépose beaucoup d'un phlegme viscéreux, blanc, visqueux, & qui marque une crise favorable dans les maladies qui proviennent d'humeurs crues de la même nature.

Hippocrate appelloit aussi la même sorte d'urine *viscida*, c'est-à-dire, semblable à de la semence. Galien désignoit également par ce mot une urine qui dépose beaucoup d'humeur viscére.

(MAHON.)

HYDARTHROS. (Nosologie.)

Ce genre de maladie est le 38^e de Sauvages (O. V. Cyrtides, Cl. I. *Vitia*) & le 122^e de Cullen.

Il consiste dans une tumeur des articulations, particulièrement de celle du genou, formée par la congélation de la synovie. Cette tumeur se forme par degrés ; la couleur de la peau ne change pas ; la douleur est très-vive ; le mouvement très-généré ; on remarque un sentiment de fluctuation.

Les purgatifs réitérés, les donches, le cautère font les remèdes qui ont le mieux réussi.

Avicenne, Rivière, Zacutus Lusitanus ont observé des *hyarthros* ou tumeurs blanches, qui ne contenoient qu'un fluide aëroforme.

(MAHON.)

HYDATIDE. (Pathologie.)

L'*hydatide*, *idæus*, est, à proprement parler, une maladie de la paupière, qui consiste dans une excroissance grasse, contre nature, située sous la peau de cette partie externe de l'organe de la vue. Voyez Paul d'Égine, liv. VI, chap. XIV, & le dictionnaire de Chir.

On appelle aussi *hydatides* de petites vésicules transparentes, ou bouteilles pleines d'eau, qu'on trouve quelquefois séparées, quelquefois rassemblées sur le foie, & dans d'autres parties. Les hydro-

P p

priques y sont particulièrement sujets. (Voyez HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDATIDOCÈLE. (Néologie.)

Cette maladie est une des espèces du 41^e genre (Ostéocèle, hernie fausse.) de la néologie de Sauvages. Elle consiste dans une hydrocèle formée par des hydatides du cordon spermatique. On la traite comme l'hydrocèle elle-même. (Voyez ce mot & l'article HERNIE dans le dictionnaire de Chirurgie.)

(MAHON.)

HYDATISME. (Sémiotique.)

'*Ydatisme* le bruit causé par la fluctuation des humeurs contenues dans quelque abcès extérieur, ou dans une vomique.

(MAHON.)

HYDATOÏDE. (*Hydatoides, hydatodes*) ressemblant à l'eau. On donne cette épithète au vin trempé, à l'urine limpide, à l'humeur aqueuse des yeux, & aux personnes atteintes d'anasarque.

(MAHON.)

HYDRAGOGUES. (Mat. médic.)

On nomme *hydragogues, hydragoga*, des remèdes purgatifs auxquels on a attribué la propriété spécifique de chasser ou de faire couler les eaux dans l'œdème, l'anasarque, l'ascite & les différentes espèces d'hydrocèle. Ces remèdes sont pris dans la classe des purgatifs les plus âcres & les plus énergiques. Quelques-uns même sont de véritables corrosifs, puisque, laissés quelque temps sur la peau, ils y produisent l'effet vésicatoire. On range dans cet ordre de médicaments, les racines de turbit, de bryone, d'arum ou pied de veau, de clematite, de jalap, de mécoacan, de hémodes, de pyrèrre, d'ellobore, de scille; les écorces moryennes d'euphorbe, de laurécule, de suréau, d'hyeble; les feuilles de gratiolo, de cythymole, de fenné, de chélidoine, de soldanelle, de digitale; les fleurs de pêcher; les fruits de coloquinte, de concombre sauvage, d'hyeble, de l'œuf, de pignon d'inde, les myrobolans; les semences de fève de S. Ignace, de laurécule, de staphisaigre; l'aloès, la scammonée, la gomme gutte & l'euphorbe: les cantharides sont presque la seule substance animale qui appartiennent à la classe des *hydragogues*. On ajoute à ces substances naturelles, les préparations chimiques, purgatives, d'antimoine & de mercure, telles que les souffres dorés, les kermès & le foie d'antimoine, & en général tous les oxides d'antimoine sulfurés, ainsi que le tartre d'antimoine & de potasse, les sels mercuriels, & particulièrement le

marite oxygéné de mercure ou sublimé corrosif, le marite de mercure simple ou le mercure doux, l'acétite, le tartre, le borax de mercure.

Les anciens croyoient que c'étoit par une vertu spécifique & inconnue que les *hydragogues* agissoient sur les eaux, & c'est pour cela qu'ils leur avoient donné ce nom. Ils étoient tellement persuadés de l'existence de cette propriété spécifique, qu'ils ne pensoient pas que les *hydragogues* purgeassent d'autres humeurs, & qu'à leurs yeux ces remèdes n'évacuoient ni la bile, ni l'atrabilaire. Ces idées ont été pendant long-temps enracinées dans les écoles; enfin une physique plus exacte, venant éclairer la théorie de l'action des médicaments, on a senti que les *hydragogues* n'étoient que des purgatifs puissans qui, irritant fortement les tuniques des intestins, provoquent cette irritation jusque dans les vaisseaux lymphatiques, augmentent l'action de ce système vasculaire, sejoient marcher plus rapidement la lymphe dans ces vaisseaux, & ranimant tout-à-coup leur puissance absorbante, l'élevant même à un degré considérable, opèrent plus ou moins rapidement l'absorption de l'humeur répandue dans les cavités, & dont l'épanchement étoit due à la diminution ou à la cessation partielle de cette force absorbante. Il ne faut pas croire, comme on l'a dit dans la plupart des ouvrages de médecine, où il semble qu'on ait pris à tâche d'oublier les notions exactes de l'anatomie & de la physique, que les *hydragogues* font sortir les eaux par les vaisseaux absorbans des intestins, & semblent sucer ou pomper ainsi l'humeur qui les distend. Cette barbare explication tient à une erreur grossière d'anatomie. La lymphe, renfermée dans les canaux lymphatiques des intestins, marche de leur surface concave vers le mésentère, & le réservoir lombaire; des valvules, comme des espèces de ligatures, placées d'espace en espace s'opposent à ce que la lymphe puisse rétrograder & aller du mésentère vers les intestins. Ce n'est donc point ainsi que les eaux des hydropiques sont évacuées par les *hydragogues*; ce n'est point par l'ordre des vaisseaux qui absorbent le chyle que cette excrétion peut avoir lieu; l'ordre d'absorption ne peut pas être ainsi intervenu. Mais la force absorbante étant augmentée dans tout le système de ces vaisseaux, l'eau amassée dans la cavité abdominale est repompée par les bouches nombreuses des absorbans qui s'ouvrent dans cette cavité, & reportée dans le torrent de la circulation qui la charrie à la peau, dans les reins, & dans la cavité intestinale elle-même. Aussi très-souvent l'action purgative des *hydragogues* est-elle suivie d'une abondante évacuation par les urines, d'écoulement énorme par la vessie, & même de flux de salive, de sueur, de crachement, &c. Quelquefois aussi on reconnoît manifestement dans les selles excessives & sereuses qui ont lieu en quelques heures, l'écoulement immédiat, l'évacuation successive de l'eau par les intestins. Quelques auteurs, d'après le

système de Bordeu sur le tissu cellulaire, n'ont pas balancé à croire que l'eau amassée dans le ventre passoit à travers les mailles, les vésicules du tissu muqueux, & arrivait ainsi dans le tube intestinal en traversant les tuniques mêmes des intestins, prenoit naturellement son cours par ce large canal, que les auteurs de médecine avoient coutume de nommer bien ridiculement *via regia*; en sorte que, par l'effet de la superstition royale, l'adjectif *regius*, *a*, *um*, étoit devenu chez les modernes synonyme de celui de *sacer*, *sacra*, *sacrum*, qui, comme on sait, signifioit simplement grand chez les anciens, *os sacrum*, *morbus sacer*, *auri sacra fames*, &c.

Voilà ce qu'on sait de plus exact, & ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur l'action des *hydragogues*. Des remèdes aussi puissants, & parmi lesquels il en est même de si violents, qu'on doit les regarder comme des espèces de poisons qui, à l'extérieur agissent à la manière des vésicatoires, tels que l'euphorbe, la gomme gutte, les cautharides, l'ellébore, le sublimé corrosif, &c. ne doivent être employés qu'avec toute la précaution & tous les soins possibles. Malgré leur utilité & les avantages qu'ils promettent à l'art de guérir, lorsqu'on les donne dans des occasions convenables, ils font souvent beaucoup de mal, par l'irritation qu'ils produisent; ils excitent l'inflammation, la douleur, la sécheresse; ils épuisent les sujets chez lesquels on en fait un usage trop répété; ils font naître la gangrène chez ceux dont la fibre est roide, sèche, susceptible d'un ton trop fort, & qui en prennent une dose trop considérable, ou des doses trop rapprochées. Souvent même ils ne produisent point l'évacuation des eaux à laquelle leur usage est consacré. Il est des cas où les hydropiques n'en deviennent que plus enflés; alors il faut les supprimer tout à coup, & avoir recours aux relâchans, aux délayans, comme on doit en général le faire avant de les prescrire. Ils ne conviennent véritablement & n'ont de succès éclatans que chez les personnes grasses, dont la fibre est molle, inerte & difficile à mouvoir ou susceptible de mouvemens lents, chez les hydropiques qui le sont depuis assez long-temps pour faire croire que leurs organes sont engourdis & peu sensibles aux stimulus médicamenteux, chez ceux dans la maladie desquels on a déjà fait un assez long usage des relâchans & des délayans. C'est dans ces cas qu'ils produisent quelquefois des effets merveilleux; c'est aussi dans ces circonstances que les pilules de Bonnius, & celles de Bacher ont eu des succès qui semblent tenir du prodige. Mais ces cas même exigent de la part du médecin des connoissances étendues & un jugement bien sain; le tact délicat que donne une pratique lumineuse est nécessaire pour les distinguer, & pour ne pas commettre d'erreurs. En un mot, les *hydragogues*, ceux surtout de la classe la plus active & la plus énergique, ne peuvent être mis en usage que par

des hommes éclairés & attentifs, & ce seroit se jouer de la vie des hommes que de les employer indistinctement & dans toutes les hydropiques. C'est cependant de cette classe de remèdes qu'on abuse le plus ordinairement; les empiriques les donnent avec une profusion effrayante, & comme ils obtiennent quelquefois des succès inattendus, même dans les cas désespérés, où un grand changement, une grande secousse portée dans des organes affaiblis ou endormis est devenue nécessaire, ils ne manquent ni d'enthousiastes ni de préconeurs, ni de victimes qui se dévouent, conduites par l'espérance, & trop souvent dégoûtées par le pronostic fâcheux des médecins. De-là les succès de tous les remèdes à ces charlatans, de ces tisanes, de ces purgatifs violents, & sous toutes les formes & sous tous les noms possibles, des poudres d'Alhaid, de l'eau médicinale, de la tisane de la Véronière, de l'irroé ou prétendu purgatif rafraîchissant, de l'elixir américain, &c. & d'une foule d'autres remèdes de cette classe, qui trouvent des admirateurs de bonne foi, & conséquemment beaucoup de dupes, & dont l'illade des maux qu'ils engendrent, est due soit à l'ignorance de ceux qui les administrent, soit à l'inconcevable crédulité de ceux qui les prennent. Un médecin instruit pourroit en tirer parti, mais il n'en fait pas usage, parce qu'il n'en connoît pas bien la composition, & parce qu'il connoît au contraire très-bien les médicaments simples ou composés que les pharmaciens préparent avec soin. On ne devrroit jamais les préjugés sur ce point, que par une instruction plus généralement répandue, & qui manque en général aux hommes, quoiqu'elle touche leur plus cher intérêt.

(FOURCROY.)

HYDRARGYROSE. (Mat. méd.)

Friction mercurielle capable d'exciter la salivation. (Voyez VÉROLÉ.)

(MAHON.)

HYDRAULIQUE. (Médecine.)

On appelle *médecine hydraulique* celle dont les principes & la pratique sont censés appuyés sur la connoissance de la nature, de la marche, & des altérations des différentes humeurs. (Voyez PRINCIPES.)

(MAHON.)

HYDRENTÉROCELE. (Nosologie.) (Voyez HYDRENTÉROCILO.)

(MAHON.)

HYDROA. (Ordre nosologique & pathologie.)

C'est le dixième genre de la nosologie de Sauvages, qui les définit *exanthemata miliaria phy-*

stanoidea. On les connoît en François sous le nom d'échauboulores.

Les échauboulores sont des exanthèmes grands comme des grains de millet, qui paroissent tout-à-coup sur la peau, où ils sont très-rapprochés les uns des autres, sans être cohérens, qui disparaissent en peu de tems, & sont de la nature des phylloides.

On en observe plusieurs espèces.

1°. Il y en a de rouges, qui piquent vivement, & occasionnent beaucoup de douleur. Elles affectent le plus ordinairement le dos, la poitrine, les bras & les extrémités inférieures, & attaquent de préférence les jeunes gens & ceux qui sont échauffés. C'est dans la saison de l'été qu'il s'en rencontre davantage.

Un régime rafraîchissant, des bains, & quelquefois même des lorioms un peu astringentes, sont le remède de cette légère maladie. Alors les échauboulores se sèchent, & tombent.

2°. Les échauboulores blanches viennent aussi pendant l'été, mais elles sont de la couleur de la peau, transparentes, elles forment de petites vésicules remplies d'une espèce de sérosité. Comme les premières, elles piquent vivement, & finissent promptement.

Ce qu'on appelle vulgairement peau de poule, (*Cutis asperina*), est un amas de petites vésicules moins grosses qu'un grain de millet, qui ont leur siège sous l'épiderme, & doivent leur origine à la crispation de la peau occasionnée par le froid ou la surpise.

3°. Les échauboulores symptomatiques sont des pustules rouges, prurigineuses, qui paroissent avec la fièvre dans plusieurs maladies. La fièvre a ordinairement dans ces cas une odeur acide.

Ces trois espèces d'éruptions ne doivent rien changer au traitement de la maladie principale, quand elles sont symptomatiques; & quand elles sont senles, elles constituent plutôt une indisposition qu'une maladie véritable, & ne demandent que les précautions que nous avons indiquées plus haut. (*Voyez* EXANTHÈMES.)

(MAHON.)

HYDROCARDIE. (*Pathologie*.)

Hildanus emploie cette expression pour désigner une tumeur ténue, fanieuse, ou purulente du péricarde. (*Extr. du Dictionnaire de James*.)

(MAHON.)

HYDROCELE. (*Nosologie*.)

C'est le soixante-dix-septième genre de Cullen, faisant partie de la troisième section (*intumescens aquosa sive hydropes*) du second ordre (*Intumescens*) de sa nosologie.

Ce mot vient de *ὑδρ*, eau, & *κελη*, hernie: hernie aqueuse, ou tumeur du scrotum causée par une collection d'eau ou de sérosité. (*Voyez* HERNIE & HYDROCÈLE, dans le Dict. de Chirurgie, & HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDROCÉPHALE. (*Nosologie*.)

C'est le soixante-douzième genre de la nosologie de Cullen, faisant partie de la troisième section (*hydropes*) du second ordre. (*Intumescens*).

Ce mot vient de *ὑδρ*, eau, & de *κεφαλή*, tête; il signifie hydropisie à la tête. (*Voyez* HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDROCÉPHALE. (*Pathologie*.) (*Voyez* HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDROCÉPHALE. (*Pathologie vétérinaire*.) (*Voyez* APOPLEXIE.)

(HUZARD.)

HYDROCIRSOCÈLE. (*Pathologie*.)

On a donné ce nom à une sorte de varices des veines & artères spermatisques, qui forme une tumeur indolente & rénitente, lorsqu'il s'y joint un épanchement ou congestion lymphatique.

(MAHON.)

HYDROCOTYLE. (*Mat. médic.*) (*Voyez* ÉCUELLE D'EAU.)

(MAHON.)

HYDROCYSTIS. (*Nosologie*.)

L'hydrocyste est une hydropisie enkistée, qui a son siège ou dans la plèvre, ou dans le péricarde, ou dans un des viscères du bas-ventre.

Ce genre est le trois cent quinziesme de la nosologie de Sagar, faisant partie de la huitième classe, (*Cachexia*). *Voyez* l'article général HYDROPISE.

(MAHON.)

HYDRO-ENTÉROCÈLE. (*Pathologie*.)

Mot formé de *ὑδρ*, eau, & *εντερον*, intestin,

& *κρυ*, tumeur : c'est - à - dire, hydropisie du scrotum, compliquée avec une descente d'intestin. (Voyez HYDROPISE, & dans le Dict. de Chirurgie, l'article HERNIE.

(MAHON.)

HYDROENTÉROMPHALE.

C'est une espèce de fausse hernie aqueuse de l'ombilic, dans laquelle l'intestin est renfermé avec les eaux.

(MAHON.)

HYDROENTÉRO-ÉPILOMPHALE.

C'est une autre espèce de hernie aqueuse de l'ombilic, dans laquelle l'intestin & l'épiploon sont renfermés avec les eaux.

(MAHON.)

HYDRO ÉPILOMPHALE.

C'est une troisième espèce de hernie aqueuse de l'ombilic, dans laquelle l'épiploon est renfermé avec les eaux.

(MAHON.)

HYDROGALA. (*Mat. méd.*)

On appelle ainsi du lait coupé avec de l'eau ; les proportions sont différentes selon l'indication que l'on a à remplir. Le plus ordinairement on met deux ou trois fois autant d'eau que de lait. Cette boisson est délayante, adoucissante & rafraîchissante ; mais elle a quelquefois l'inconvénient qu'a le lait lui-même sur un très-grand nombre d'individus, celui de resserrer le ventre. Elle ne provoque point la transpiration, sur-tout si on l'emploie sans la faire chauffer, & elle passe en entier par les urines.

Lorsque les premières voies ne sont pas nettoyées, & sur-tout si la bile prédomine, l'*hydrogala* est contre-indiqué. Il faut préférer alors une tisane qui ne soit pas sujette comme lui à se décomposer.

L'*hydrogala* n'est pas seulement donc des qualités que nous venons de lui assigner. C'est encore un aliment qui peut soutenir suffisamment les forces des malades dans une infinité de cas. Sydenham le donnait dans les péries vécules avec beaucoup de succès, à raison de la vertu anti-phlogistique. Il est singulièrement utile encore dans les chaudes-piesses, parce que, passant promptement par les voies urinaires, il entraîne le virus, & l'empêche de produire une impression profonde sur la membrane interne de l'urètre : il est d'ailleurs très-propre à réprimer l'irritation de laquelle naissent

dans cette maladie ces érections fréquentes & douloureuses, qui en prolongent la durée.

Nous ne nous arrêterons pas ici sur les autres propriétés de l'*hydrogala* dépendantes de celles du lait. Il en sera traité à l'article lait, auquel nous renvoyons le lecteur. (Voyez LAIT.)

(MAHON.)

HYDROGÈNE. (*Patholog.*)

Quand on considère la cause, la production & la nature, ainsi que les phénomènes & les accidents des maladies, soit de la part du corps de l'homme & des animaux qui en porte les germes, & qui en est le foyer, soit de la part des corps extérieurs qui environnent, ou qui pénètrent la machine animale, & qui doivent être regardés comme des agents dont l'influence, modifiée de mille manières, peut faire naître les diverses maladies, on doit, pour comprendre tous les rapports qui existent entre ces différents objets, ne pas ignorer quelles sont les principales propriétés de l'*hydrogène*. Ce mot exprime, dans la nomenclature des chimistes modernes, un corps particulier qui entre comme principe nécessaire dans la composition de l'eau. C'est lui qui fondu ou dissous, sous la forme de gaz ou fluide élastique par le calorique, & probablement par la lumière, constitue l'air inflammable pur ou le gaz *hydrogène*. Il est donc la base pesante, solidifiable de l'air inflammable ; si le fixe dans les corps, il est un des éléments des matières végétales & animales ; combiné avec le carbone & un peu d'oxygène, il donne naissance aux huiles qui se forment sans cesse dans les silières des végétaux par la décomposition de l'eau & de l'acide carbonique. Uni au carbone, à l'azote & à diverses doses d'oxygène, il produit toutes les matières animales qui diffèrent spécialement des végétales par la présence de l'azote. C'est à la combinaison de l'*hydrogène* & de l'azote qu'est due la formation de l'alcali volatil ou ammoniac que l'on obtient des substances animales, soit en les décomposant par le feu, soit en les traitant par plusieurs acides & même par la chaux vive & les alcalis fixes très-concentrés, soit par la putréfaction à laquelle elles sont si disposées. Avant la nature connue de l'ammoniac, avant d'être parvenus à la décomposition, les chimistes ignoraient pourquoi les matières animales fournissent une si grande quantité de cette espèce d'alcali, tandis que les substances végétales n'en donnent point pour la plupart, ou que quelques-unes d'entre elles n'en présentent que de très-légères traces.

La chimie moderne, riche de faits importants qui intéressent la physique des animaux, & surtout de machines & de procédés propres à en faire découvrir de nouveaux, enseigne aujourd'hui que l'*hydrogène* introduit dans les animaux par la voie des aliments, constituant un des éléments du sang & des humeurs, s'accumule peu-à-peu & deve-

nant avec le carbone plus abondant par les progrès de la circulation & de la sécrétion, s'évacue par les poulmons & brûle dans cet organe pendant l'inspiration qui y fait pénétrer l'air atmosphérique, de sorte qu'il forme de l'eau, qui s'exhale en vapeur par l'expiration, en même tems que l'acide carbonique, formé par le carbone du sang & l'oxygène atmosphérique. La même sécrétion fait voir que le sang veineux diffère du sang artériel par une plus grande proportion d'*hydrogène* & de carbone, que s'il ne se renouvelloit pas par la respiration & par l'addition du chyle, il deviendrait nuisible & incapable de servir aux usages auxquels la nature l'a destiné. Il faut donc pour l'entretien de la vie & de la santé, que le sang veineux se dépouille de la grande quantité d'*hydrogène* & de carbone qu'il contient, & c'est dans leur absorption par l'air atmosphérique & dans leur combustion avec l'oxygène qui les enlève, que l'homme trouve aujourd'hui le principal usage de la respiration. On conçoit bien, d'après cela, que lorsque les poulmons ne sont pas régulièrement leurs fonctions, ou lorsque, par une cause quelconque, la respiration est ralentie, l'*hydrogène* doit s'accumuler dans le sang avec le carbone, & cette liqueur doit avoir des propriétés différentes de celles qu'exige l'entretien de la santé & le soutien de la vie. Il est probable que plusieurs vices du bas-ventre sont destinés à absorber l'*hydrogène* excédent, à secourir par cette absorption le travail des poulmons, & à entretenir toujours l'équilibre entre les fonctions. Je considère le foie comme ayant spécialement cet usage. On sait que la bile, formée en grande partie d'une huile coérésible, que les auteurs ont comparée à une résine, & que j'ai trouvée analogue au blanc de baleine, coule sans cesse de la vésicule dans les intestins, & s'échappe de ceux-ci avec les excréments qu'elle colore. Voilà donc une évacuation constante & abondante même de matière qui contient beaucoup d'*hydrogène*, & qui doit augmenter dans les cas où il sort moins de cet *hydrogène* par les poulmons. Réciproquement si les canaux biliaires s'engorgent, si par une cause quelconque la bile cesse de couler aussi abondamment qu'elle a coutume de le faire dans l'état habituel de santé, il faut que la respiration emporte ce qui s'accumulerait sans cela ; le médecin doit voir dans cette réciprocity d'effets, une cause des maladies du foie & des poulmons, de leurs rapports, de leur réaction ; il doit y trouver en même tems des lumières pour mieux connoître les mélanges si fréquents entre ces deux organes, & pour mieux administrer les purgatifs, les béchiques incisifs ou les fondans dans ces divers cas de maladies. Je pourrais étendre beaucoup davantage ces premières données que je n'expose ici que le sommaire ; je pourrais expliquer comment la surcharge d'*hydrogène* en accumulant le colorique dans le sang veineux, & en diminuant sa capacité pour ce principe, devient un irritant plus puissant du cœur, & excite un mou-

vement plus rapide, des contractions plus fortes qui font naître la fièvre ; comme ce mal, né de l'état du fluide vital & de la surcharge du principe qui nous occupe, porte avec lui le remède en accélérant les mouvements de la respiration, & en faisant sortir d'un ou tems donné plus d'*hydrogène* par le poulmon ; comment cette accélération, devenue nécessaire dans les fonctions vitales, rétablit peu-à-peu l'équilibre, & ramène la santé ; comment des évacuations bilieuses survenant après quelques heures ou quelques jours de ce travail forcé de la nature, & provenant d'une plus grande masse de sang sur-*hydrogéné*, en quelque sorte porté vers le foie, établissent une crise qui diminue ou enlève même tout-à-fait la fièvre ; je pourrais même faire peut-être concevoir par là les retours nécessairement périodiques des fièvres réglées, intermittentes, qui dépendent presque toujours de la surcharge du foie & de la bile, & des redoublements qui ont lieu dans les fièvres continues ; mais j'en ai dit assez pour ceux qui ont bien suivi l'état de la chimie moderne, & son influence sur la physique animale ; les autres se m'entendroient pas.

Les considérations précédentes éclairent encore sur un phénomène qui paraît tenir à une cause analogue à celles qui ont été exposées. Le plus souvent l'excès d'*hydrogène*, dans engorger les canaux biliaires, paraît disposé à former la graisse que je regarde comme une sorte de réservoir où la nature reçoit la surabondance de ce principe dans les animaux. Si, tandis que les mouvemens respiratoires ne suffisent pas pour évacuer l'*hydrogène* du sang, les canaux biliaires s'en entraînent sans non plus toute la masse, alors le sang en dépose autour des artères & des veines : la graisse se forme en plus grande abondance, & les lieux où elle a coutume de se déposer en plus grande quantité, sont aussi ceux où sont situés les émonctoires naturels de l'*hydrogène*. C'est ainsi que, dans le voisinage du foie, l'épiploon se charge de graisse, & augmente si souvent chez les hommes sédentaires le volume du bas-ventre ; c'est ainsi que les bovins des rems se garnissent aussi de flocons de graisse solide & abondante ; c'est encore par la même raison que la base du cœur & des gros vaisseaux se couvre d'une grande quantité de graisse qui nuit souvent par sa masse & sa pression au mouvement de cet organe. Mais quoiqu'on reconnoisse bien dans les cellules graisseuses & dans le dépôt de cette humeur concrétissable une espèce de réservoir où s'amasse, sans danger pour la vie, l'excès d'*hydrogène* qui s'introduit dans le corps des animaux, on ne peut pas n'être pas frappé d'une vérité qui découle immédiatement de cette connoissance, c'est que ce dépôt d'eau dû à une surcharge & à une cessation d'équilibre entre la quantité d'*hydrogène* reçue dans le corps, & celle qui doit être évacuée par les émonctoires des poulmons & du foie, la surabondance de ce principe produit tôt ou tard des effets ou-

sibles, s'il n'arrive pas de tems en tems des évacuations de bile, ou des mouvemens accélérés dans la respiration. Telle est la cause de toutes les maladies auxquelles les personnes grasses sont sujettes, lorsqu'elles ont le ventre trop long-tems replet; les fièvres qu'elles éprouvent, les diarrhées, maux les plus ordinaires, & les moins fâcheux auxquelles elles sont exposées, rétablissent l'équilibre. Telle est aussi la cause du peu d'appétit qu'on observe chez les sujets très-gras, & de la petite quantité de nourriture dont ils ont besoin pour soutenir leurs forces & leur santé. En un mot, cette considération renferme la clef de beaucoup de phénomènes relatifs à la production & à la nature d'un grand nombre de maladies; c'est un principe fécond dont l'art de guérir retirera quelque jour les plus grands avantages.

Il est encore une autre influence & une autre source de phénomènes due à l'*hydrogène* dans l'économie animale; c'est celle qui est relative à l'existence de ce principe, sous la forme de gaz dans le tube intestinal. Une foule de faits prouve que les intestins sont souvent distendus par du gaz *hydrogène* qui, à la vérité, n'est jamais pur, & qui tient en dissolution du soufre & du carbone. Ce gaz qui a une odeur plus ou moins infecte & analogue à celle des sulfures on foies de soufre, paroît être dû à deux causes différentes; la première & la plus commune consiste dans une décomposition des alimens qui séjournent trop long-tems dans l'estomach & les intestins, & qui donnent naissance à une indigestion ordinairement annoncée & accompagnée de rapports d'œufs couvés, & suivie d'évacuations liquides & férides par l'anus. L'autre cause de la production du gaz *hydrogène* dans les intestins tient aux humeurs mêmes qui y sont contenues, & surtout à la bile qui y a séjourné & qui s'y est altérée. Cette seconde cause a lieu dans les fièvres bilieuses & putrides; les maladies qui en sont attaquées, rendent beaucoup de vents férides avec la matière des évacuations; leur ventre est souvent boursoufflé; on entend du bruit dans leurs intestins, dont le mouvement péristaltique est singulièrement augmenté. C'est encore ce gaz qui distend les intestins ou le péritoine lui-même dans le plus grand nombre des tympanies, & surtout dans celles qui sont produites par une décomposition lente des humeurs, du pus & de l'eau, amassés dans les cavités abdominales. Ils sort quelquefois avec effluement dans l'opération de la paracentèse au ventre; il s'exhale aussi lorsqu'on ouvre l'abdomen des cadavres des hommes morts de ces maladies; on l'a vu s'enflammer dans ces cas par l'approche d'une bougie allumée. On ne peut douter que dans le plus grand nombre des circonstances citées ici sur la présence du gaz *hydrogène* dans les intestins, ce gaz ne devienne la cause des douleurs vives, des tranchées & des coliques qu'éprouvent presque toujours les malades dans ces affections, accompagnées de ce

dégagement ou de la production de ce gaz. Il faut remarquer encore ici que le développement du gaz *hydrogène* sulfuré & carboné, extrêmement légers, a souvent lieu, & avec une rapidité inconcevable dans les affections nerveuses, hystériques & hypochondriques, à la suite d'une terreur subite, d'un chagrin imprévu, d'une nouvelle fâcheuse, &c. C'est sur ce singulier phénomène, dont presque tous les hommes ont été les témoins & les acteurs, qu'est fondé un mot populaire sur la peur, mot dans lequel on attache, pour ainsi dire, l'idée de la terreur & de la poltronerie à celle de la production & du dégagement des vents intestinaux les plus fétides. Enfin, il paroît y avoir quelques maladies, rares à la vérité, dans lesquelles le gaz *hydrogène* distend tellement un porteur du tube intestinal, qu'il se forme un double obstacle à sa sortie par le resserrement spasmodique des deux extrémités, & que cette portion, dilatée & tiraillée outre mesure, s'enflamme & se gangrène. J'ai vu plusieurs cas de morts prompts dont il m'a été impossible d'assigner d'autre cause que celle qui s'indique, l'en rapporterait ici le plus frappant. Un jeune médecin se coupa en disséquant le cadavre pourri d'un vérolé. On lui fit peur en lui annonçant cette blessure comme très-dangereuse, & en lui recommandant de prendre de grandes précautions. Frappé de terreur, il rentre chez lui pris d'un étouffement & d'un frisson subits; il se met au lit, s'y trouve très-mal, & tombe dans le délire; son pouls étoit presque intermittent; la rétention par intervalles; le mouvement du cœur se faisoit par une espèce de grouillement & de palpitation soute, accompagnée d'une respiration courte & laborieuse qui fit craindre pour sa vie. La saignée, les calmans, les relâchans ne firent absolument rien; le ventre se météorisa, les urines se supprimèrent, la maladie périt après quatre jours de maladie. On l'ouvrit, tous les viscères étoient sains; on ne trouva qu'un peu d'eau dans le péricarde, & un boursoufflement considérable du colon enflammé dans plusieurs points. On a regardé l'hydropisie du péricarde comme la cause de sa mort; je n'ai point adopté cette idée, ou au moins je n'ai pas cru devoir m'y arrêter uniquement, parce qu'on pouvoit attribuer cette eau à l'efflu de l'agonie; mais l'énorme distension du colon m'a frappé; j'avais déjà vu cette maladie dans des sujets où l'inspection anatomique n'avoit pu faire reconnaître aucune autre cause de mort; j'ai cru que cette distension extrême d'un intestin suffisoit pour tuer un homme, & je ne vois aucune objection qui puisse empêcher d'admettre cette cause, qui a peut-être plus souvent lieu qu'on ne pense.

L'*hydrogène*, hors du corps de l'homme & des animaux, peut être encore considéré comme une cause des maladies qu'ils éprouvent. On fait que le gaz *hydrogène* se produit & se dégage abondamment des eaux stagnantes, au fond desquelles pourrissent des matières végétales & animales; c'est ce qu'on

comme le gaz inflammable des marais. Un grand nombre de faits prouvent que ce gaz est la source de plusieurs maladies ; car on croit devoir lui attribuer celles qui naissent manifestement du voisinage des eaux de marais. On sait que ces maladies sont le plus communément des fièvres intermittentes, des fièvres putrides, des affections bilieuses. Franklin a été pris presque subitement d'une fièvre tierce, après avoir remué le fond d'une eau bourbeuse, & avoir été exposé au contact du gaz *hydrogène* infect qui s'en dégagait. Quoiqu'il ne soit pas facile de concevoir comment le simple contact de ce gaz, mêlé à l'air, puisse occasionner la fièvre, il n'est presque plus permis d'élever des doutes sur cet effet ; trop de preuves se rassemblent pour en assurer l'existence. Le nettoyage des mares, des étangs, le creusement des petites rivières, des feux allumés sur le bord des eaux ; voilà les principaux moyens propres à détruire ou à prévenir les dangereux effets de ce gaz. (*Voyez* les mots AIR INFLAMMABLE & GAZ HYDROGÈNE.)

(FOURCROY.)

HYDROMEL. (*Hygiène & mat. médic.*)

On donne le nom d'*hydromel* à un mélange d'eau pure avec du miel. Le bon *hydromel* se fait avec une once & demie de miel sur une pinte d'eau tiède. C'est ce qu'on nomme *hydromel* simple, qu'on peut faire plus ou moins sucré, selon le goût des personnes qui en font usage. — On fait encore une espèce d'*hydromel* vineux, qui diffère du premier en ce qu'on fait fermenter l'eau avec le miel pour en faire une boisson spiritueuse qui acquiert une très-grande force avec le tems, & qui est singulièrement estimée en Pologne & dans le Nord, où beaucoup de personnes en font un usage habituel. C'est un véritable vin.

On emploie beaucoup en pharmacie l'*hydromel* simple, comme laxatif, détersif, apéritif & pectoral ; ou le croit surtout très-avantageux dans les maladies de poitrine dans les grandes toux pour adoucir l'acreté des humeurs ; ou le donne comme tisane ordinaire dans les inflammations de la gorge. Il relâche & rafraîchit les enfans chez lesquels il peut éloigner la fréquence des vers. Sa boisson convient assez à tous ceux à qui elle peut plaire.

(MACQUART.)

HYDROMPHALE. (*Pathologie.*)

Ce mot est formé de deux mots grecs, *ὕδωρ*, eau, & *μφαλας*, nombril : il signifie une tumeur aqueuse au nombril. (*Voyez* HERNIE dans le dictionnaire de chirurgie.)

(MAHON.)

HYDROPLÈSE. (*Néologie.*)

Ce mot est employé pour signifier une sueur excessive. L'*hydroplèse* est le 121 genre du troisième ordre. (*Apocénoses*) de la seconde classe (*Profluvia*) de la nosologie de Vogel. (*Voyez* SUEUR.)

(MAHON.)

HYDROPE. (*Néologie.*)

C'est la troisième section du second ordre (*intumescencia*) de Cullen. (*Voyez* HYDROPSIS.)

(MAHON.)

HYDROPHOBIE, *hydrophobia*, *ὕδρωφωβία*, qui craint l'eau, qui a horreur de l'eau & des liquides, de *ὕδωρ*, Eau, & de *φωβία*, crainte.

HYDROPHOBIE, *hydrophobia*, *ὕδρωφωβία*, *ὕδρωφωβία*, crainte de l'eau, c'est un symptôme de plusieurs maladies nerveuses, mais qui accompagne presque toujours la rage canine. C'est ce qui a fait distinguer par les médecins, l'*hydrophobie* en deux espèces, savoir l'*hydrophobie* sans morsure antécédente, & l'*hydrophobie*, suite de la morsure d'un animal enragé. Nous ne traiterons ici que de la première espèce. Quant à l'*hydrophobie*, suite de la morsure d'un animal enragé. (*Voyez* RAGE CANINE.)

Hydrophobie sans morsure. Hydrophobia sine morfu pravo, de M. Tribolet de la Lance. *Hydrophobia* spontanée de Sauvages, huitième classe, ordre second, genre seizième, espèce seconde. *Hydrophobia (simplex)*, *sine rabie*, vel *mordendi cupiditate*. Cullen, classe deuxième, ordre troisième, genre 64, espèce seconde.

On a observé cette maladie.

1°. A la suite des vives affections de l'ame.

Une servante ayant été vivement pressée par un jeune homme dans le tems de ses regles, cette évacuation s'arrêta, & quelques heures après le jeune homme ayant renouvelé les tentatives, la fille entra dans une espèce de fureur. Dès ce moment elle se plaignit de douleurs vagues par tout le corps, & ces douleurs furent suivies d'une fièvre ardente & d'un délire si violent qu'il fallut la lier. Ces accidens furent suivis de l'*hydrophobie* la plus décidée. A la vue de toute espèce de liquide, elle tombait dans des convulsions atroces, elle rejetait jusques aux alimens solides, & il ne fut pas possible de lui faire prendre aucun remède. Les saignées amples & répétées, les bains d'eau tiède, ceux d'eau froide & les lavemens, furent employés inutilement ; elle mourut trois jours après son accident. (*Mémoires de l'académie de Dijon*, tom. 1. Observation de Maret.)

Jean-Baptiste Poissel, maître de pension, mourut

ou

en quinze heures, avec les symptômes de la rage la plus déclarée, à la suite d'un violent accès de colère. (*Voyez Essai sur la rage par M. Pouteau, page 7.*)

2°. A la suite de la frayeur. Un homme fut mordu par un chien ; persuadé que l'animal étoit enragé, il éprouva long-temps des symptômes hydrophobiques affreux, dont il fut délivré au bout de quelques mois, ayant appris que le chien qui l'avoit mordu n'étoit point attaqué de la rage. Marcel Donat rapporte qu'une fille fut tellement effrayée de voir plusieurs personnes qui se battoient à l'épée qu'elle fut atteinte d'hydrophobie & en mourut. On lit dans les anecdotes de médecine, qu'une femme se voyant seule & abandonnée de ses compagnes pendant la nuit, fut saisie d'une telle crainte que le lendemain elle refusa absolument toute espèce de liquide, & ne tarda pas à périr.

3°. Dans un violent paroxysme d'affection hystérique, Mead assure qu'il a vu ce symptôme durer plusieurs heures dans cette maladie, mais qu'il cédoit aux médicaments propres à guérir cette maladie. (*Voyez traité de venenis.*)

4°. Le même auteur assure qu'il a vu une fois l'hydrophobie accompagner la palpitation de cœur. *Ibidem* ; & Marcel Donat a vu deux personnes atteintes d'hydrophobie, l'une à la suite de douleurs vives dans le bras ; l'autre outre les douleurs vives dans le bras, en éprouvait aussi dans le col. Toutes deux succombèrent à l'hydrophobie.

5°. A la suite de la mélancolie. (*Voyez Ephémérides d'Allemagne, année 1687.*)

6°. A la suite d'un accès d'épilepsie. (*Voyez Masia & Vandelius, premier médecin du duc de Modène, qui a observé deux fois ce symptôme sur le même sujet.*) M. Brieu fils, médecin de l'hôpital de Draguignan, a fait la même observation sur un soldat attaqué depuis six mois de douleurs de tête habituelles & très-vives qui dégénérent en accès d'épilepsie. (*Voy. aussi le tome troisième des lettres de Gui Patin, lettre trois cent soixante deuxième page 78, édition de la Haye, 1707, & de Roterdam 1735.*)

7°. Après avoir éprouvé une chaleur violente en voyageant pendant l'été, un paysan de dix-huit à vingt ans, devient tout-à-coup hydrophobe après avoir fait six lieues à pied par une chaleur excessive. Un jeune homme de miente ans fut attaqué d'hydrophobie après une marche forcée à deux lieues de Paris. (*Voyez journal de Médecine, tome 7. juillet 1757, page 3, & suivantes, & même tome, août 1757, page 81 & suivantes.*) (*Voyez dans le même journal, tome 17. 1767, page 470 & suivantes, l'observation de M. Marriquet sur une hydrophobie spontanée survenue à un homme de*

Médecine. Tom. VII.

cinquante six ans, qui le 6 août étoit parti du village de Montreuil près de Versailles pour le rendre à Paris à pied, & après avoir beaucoup marché dans cette ville, étoit aussi revenu à pied, pendant la plus grande chaleur du jour. Van Swieten rapporte d'après Boerhaave qu'un huissier qui après une marche considérable fait pendant la grande chaleur, & ayant la tête nue, exposée aux rayons du soleil pendant quatre heures, s'étoit reposé dans une chaise, & n'avoit pris pendant ce jour pour toute boisson que de l'esprit de vin, fut attaqué d'une fièvre très-ardente dans laquelle il rejeta avec horreur tous les liquides qu'on lui présentait, & qui le fit périr le troisième jour. François Sauchès, professeur en médecine de Toulouse, rapporte aussi l'histoire d'un avocat qui, à la suite d'un chagrin, & de l'ardeur du soleil qu'il avoit éprouvée dans un voyage de deux jours, fut attaqué de fièvre continue & d'hydrophobie.

8°. Après avoir bu de l'eau froide, quand on est fort échauffé. (*Voyez Koëhler cité par Morgagni, & les éphémérides des cent. de la nat. cent. 3. observation 50.*)

9°. A la suite d'une chute avec commotion. *Voyez Journal de Médecine, tome 6, février 1777 page 139, ou d'un coup reçu à la tête, & alors elle est accompagnée de céphalgie. Voyez Essai de Médecine de la société d'Edimbourg.*

10°. Dans différentes espèces de fièvres. Hippocrate l'a observée à la suite d'une espèce d'hémicrécie. Il nomme ceux qui en sont affectés, phénétiques brachypotes, parvi bibuli.

Le 4 mars 1774, M. Bonafos fut appelé pour visiter François Lajon, cuisinier d'un chanoine de la cathédrale de Perpignan. Cette fille âgée d'environ trente ans, d'un tempérament plusieurs sanguin, étoit d'un caractère naturellement doux & tranquille, elle avoit toujours été bien réglée. Il la trouva dans un affaiblissement & un accablement extrême, sans qu'il eût précédé aucune cause évidente qui put pu y donner lieu, le poulx étoit presque naturel, mais plein & un peu dur. La malade le plaignoit d'une pesanteur à la tête sans pouvoir dormir, elle étoit morne & inquiète, & s'agitait souvent dans son lit ; la langue étoit rouge, mais sèche & acide, de même que la peau qui étoit brûlante ; elle avoit aussi des tremoulements convulsifs au poignet. Il commença par faire saigner la malade du bras, puis du pied, la mit à l'usage des délayans & des tempérans, lui prescrivit une boisson mixte, des lavemens avec l'huile & quelques gouttes de liqueur anodyne d'Hoffmann. Vers le troisième jour de la maladie, cette fille se plaignit de mal à la gorge & de difficulté d'avaler, ayant examiné son gosier, on n'aperçut aucune marque d'inflammation, & M. Bonafos regarda ce symptôme comme purement convulsif ; dès ce jour, l'agitation & les mouvemens convulsifs augmentèrent ; on insista sur les

les délayans & les antispasmodiques. Malgré ces remèdes, la difficulté d'avaler étoit toujours plus forte, & la malade commença à témoigner de la répugnance pour la boisson & pour tout ce qui étoit liquide; on la pressoit en vain pour la faire boire & lui faire prendre du bouillon, elle répondoit qu'elle ne le pouvoit pas quoiqu'elle fût dévorée par la soif, par le feu qu'elle ressentoit dans les entrailles, & elle assuroit qu'il lui étoit impossible de boire, quelque désir qu'elle en eût & quelque violence qu'elle voulût le faire pour cela. Le cinquième jour de la maladie, cette horreur pour tout ce qui étoit liquide, augmenta à un tel point que c'étoit lui faire la plus grande peine que de lui proposer seulement de boire quelque chose que ce fût, & quoique d'un caractère doux & pacifique, elle s'irritoit lorsqu'on lui parloit de boisson, & en même-temps elle étoit agitée de mouvemens convulsifs violents, & grinçait des dents. Cependant elle ne témoigna jamais aucune envie de mordre. Comme cette fille étoit très-vertueuse, & qu'elle ne perdit jamais la raison, peut-être cette démanaison de mordre si ordinaire aux enragés, fut contenue chez elle par réflexion, & par principe de religion. M. Desfaulx de Bordeaux avoit pareillement vu plusieurs *hydrophobes* qui n'avoient mordu personne. Voyant une *hydrophobie* des plus confirmées, M. Bonafos demanda à la malade si elle ne se rappelait pas d'avoir été mordue par quelque animal, elle répondit très-positivement que non, mais qu'elle sentoit quelque chose dans elle qu'elle ne pouvoit pas exprimer, qui lui donnoit de l'horreur pour tout ce qui étoit liquide, & qui la mettoit dans l'impossibilité d'avaler aucune sorte de boisson, quelque désir & quelque envie qu'elle eût de boire. Il s'informa aussi des personnes de la maison, si on n'avoit pas quelque connoissance qu'elle eût été mordue, on l'assura que jamais elle ne l'avoit été; de plus il ne paraissait sur le corps de cette pauvre fille aucune trace de morsure, de plaie, de cicatrice qui pût confirmer ces soupçons. M. Bonafos ne douta plus alors que cette *hydrophobie* ne fût spontanée, & qu'elle ne fût occasionnée par la malignité de la fièvre dont elle étoit atteinte. La malade ne pouvant avaler aucune sorte de boisson, il prescrivit des bols avec le camphre, le castoreum, le nître & le laudanum, elle les avaloit assez bien, & fit insister sur l'usage des lavemens. Tous ces symptômes allèrent en augmentant, les angoisses, les agitations, les convulsions devinrent plus violentes, le pouls devint petit, intermittent; enfin à l'entrée du septième jour de la maladie, & à la fin du deuxième de l'*hydrophobie* confirmée, tout-à-coup dans une violente convulsion, la malade se leva droite sur son lit: le moment d'après elle retomba par son propre poids, & mourut sur-le-champ.

On lit dans les *Annales de Breslau*, année 1719 l'histoire d'une fièvre épidémique, accompagnée de

l'horreur de l'eau, qui regna sur les enfans pendant un mois entier.

Salmuth, *Centurie 3 observation 52.* parle d'un célèbre buveur, attaqué d'une fièvre nerveuse, qui quoique tourmenté d'une soif violente, & qu'il désirait ardemment de boire, trembloit de tout son corps lorsqu'il approchoit de ses lèvres un verre qui contenoit quelque liquide. *Leutinus, Observat. de medic. fascicule 1. p. 57, 1764,* parle d'un vieillard qui s'étant exposé à une pluie abondante ayant fort chaud, fut attaqué d'une fièvre érémitique maligne, accompagnée de délirés violents & d'*hydrophobie* dont on vint cependant à bout de le guérir. *Salus Divertus* fait mention d'une femme atteinte d'une fièvre pestilentielle, puis dysentétique qui quoiqu'elle eût la raison, prit les liquides tellement en horreur, qu'elle ne pouvoit même supporter la présence de ceux qu'il avoient devant elle. *De fièvre pestil. cap. 19, p. 361.* Cette malheureuse femme périt le huitième jour après l'invasion de l'*hydrophobie*; ce qui est à remarquer, parce qu'en général les personnes atteintes d'*hydrophobie* à la suite d'une morsure faite par un animal enragé passent rarement le quatrième jour. On lit dans les *Medical Essays* t. 1. § 29. p. 283, une observation du docteur Inuit, sur une *hydrophobie* avec convulsion, survenue à un jeune homme attaqué d'une inflammation à l'estomac, & qui fut guérie par des saignées abondantes & répétées. On trouve dans le même ouvrage l'histoire d'une fille atteinte d'une fièvre violente & d'une équinancie à laquelle survinrent des convulsions pendant lesquelles elle eut une impuissance absolue de boire. On a observé en Italie la même horreur pour les liquides dans une fièvre ardente. (Voyez *Giornale di Medicina*, t. 11. Got. Anz. n.º 6. 1765. Les fièvres exanthématiques ne sont pas exemptes de ce symptôme. Le docteur James dit qu'il est survenu dans la petite vérole le second jour de l'éruption. *Treatise on canine Madnell. 1760, p. 2.* Brognani, *Tractatus de veneno animalium*, p. 101, dit l'avoir observé & goûté deux fois, 1.º dans une tongoele dans laquelle les pustules occupant la gorge, le malade s'abstint pendant trente heures de toute espèce de boisson & de nourriture; 2.º dans une fièvre scarlatine, le jeune homme qui en étoit attaqué commença le huitième jour de la fièvre qui étoit accompagnée d'un mal de gorge très-violent, à avoir en aversion toute espèce de liquide, & cette aversion fut si forte pendant deux jours qu'il refusa avec colère les bouillons & tous les liquides qu'on lui présentait. (Voyez aussi les éphémérides des cur. de la nat. t. 3. obs. 103 où il est parlé d'une *hydrophobie* passagère qui eut lieu dans une équinancie varioleuse.

11.º. A la suite de la morsure d'hommes & d'animaux qui étoient pas enragés, mais seulement dans

un accès de colère, Malpighi raconte l'histoire de sa mère qui devint *hydrophobe* à la suite d'une morsure que lui fit sa fille dans un accès d'épilepsie; M. Pou-teau, celle d'un homme qui dans une violente colère en mordit un autre, lequel devint enragé. M. Coqueveau, médecin de Paris, a été témoin d'un fait entièrement semblable, & la personne qui avoit été mordue, périt de la rage. Manger cite l'exemple d'un prêtre qui fut attaqué de la rage pour avoir été mordu par un simple fabricant. Suivant Zuinger, un enfant mourut de la rage, à la suite d'une morsure faite par un chien qui n'étoit pas attaqué de la rage. Un jeune homme de 29 ans se mordit le doigt dans un violent accès de colère, il devint tellement *hydrophobe* en 24 heures, qu'au seul nom de l'eau, il entraînait dans des convulsions si violentes qu'il paroïssoit qu'on l'étrangloit; enfin il périt étant devenu maniaque & entièrement furieux. (Voyez Ephémère des curieux de la nature, Dec. 3 à 9 & 10. append. pag. 249.)

32°. On lit dans le *Journal de Médecine*, t. 16, janvier, 1762, p. 23, qu'une femme dans onze grossesses a éprouvé dès le moment de la conception pendant les quatre premiers mois, une *hydrophobie* spontanée, si forte qu'elle ne pouvoit même souffrir que les autres bûlent en sa présence, & que le bruit de l'eau lui étoit insupportable.

M. Chrétien-Frédéric Sielig, rapporte dans une thèse l'histoire d'une *hydrophobie* survenue à un enfant pour avoir mangé des fruits de hêtre. De *hydrophobia ex usu fructuum fagi*, 1762 in-4. Ces salines avoient été cuites légèrement dans un four dans lequel on faisoit fondre de l'étain, & le malade en avoit mangé une grande quantité, quatre jours avant la visite de M. Sielig le père. Dès le lendemain il avoit été attaqué d'engorgement des membres, de tristesse, & de la crainte de toute substance liquide, l'urine étoit rouge, enflammée & déposoit un sédiment abondant, épais, blanc, qui ressembloit à l'émulsion des fruits de hêtre. Il y avoit du délire, & il sortoit de la bouche une salive écumeuse, le malade périt à la fin du cinquième jour, sa mort fut tranquille, quelques heures auparavant il vomit une bile portacée.

Nous aurions pu citer un plus grand nombre de faits pour prouver l'existence de l'*hydrophobie* sans morsure antécédente. Je pense que ceux que j'ai rapportés, suffisent. Stalpart Vander Wiel qui a examiné cette question, cite au nombre des auteurs qui croient à l'existence de cette maladie, Cælius Aurelianus, Avicenne, Ponzetius, Paré, Rudius, Félix Plater, Joseph de Aromatoris, Zacutus Lusitanus, Luc. Schroekius (Voyez C. Stalpartii *Vander Wiel*, observat. rarior. Centur. 1. t. 1. p. 414 & seq.) Nous finissons par les deux passages suivants.

Cælius Aurelianus de la secte des méthodiques, s'explique de la manière suivante: *Possibile est sine manifestâ causâ hanc passionem corporibus innasce, cum talis fuerit stritio sponie generata, qualis à veneno*. Guy Patin, qui avoit vu plusieurs fois l'*hydrophobie* survenir dans différentes maladies, sans qu'il y eût eu de morsure antécédente, & entre autres chez un gentilhomme breton âgé de dix-neuf ans, & chez M. Guillemeau son confrère, âgé de 68 ans, s'exprime de la manière suivante, *Æque nascitur hydrophobia, sive rabies, à causâ interna, quàm ab externa, prævis enim humor facile degenerat & per corruptionem induit naturam veneni*. (Voyez lettre 414°, t. 3. p. 196.)

(ANDRY.)

HYDROPTHALMIE. (*Pathologie.*) (Voyez **HYDROPSIE** de l'œil, au mot ŒIL dans cet ouvrage, & dans le Dict. de Chirurgie.)

(MAHON.)

HYDROPHYSOCÈLE. (*Pathologie.*) (Voyez **HYDROPNUMATOCÈLE.**)

(MAHON.)

HYDROPIQUES. (eau des) (*Méd. prat.*)

Parmi les nombreux auteurs qui ont parlé de l'*hydroisie*, presque aucun n'a fait mention de la nature du liquide qui remplit les différentes cavités dans lesquelles siège cette maladie. Il semble même que le plus grand nombre n'ait pas senti l'importance de cet objet, & qu'ils n'aient pas cru qu'il fut même utile de s'en occuper. Une réflexion simple est cependant suffisante pour concevoir les avantages qui résulteroient de cette connoissance; la composition de la liqueur qui constitue les épanchemens, tient nécessairement à l'origine d'où elle vient, ou à l'ordre des vaisseaux qui lui ont donné naissance, & aux effets qu'elle peut produire dans le lien où elle est amassée, & à la suite des symptômes qui en annoncent la présence, & à celle des accidents qu'elle peut faire naître. Ces considérations sont assez fortes pour faire sentir la nécessité de rechercher, par des expériences exactes, quelle est la nature intime des liqueurs contenues dans les différentes cavités attaquées d'*hydroisie*. Pour remplir convenablement cette tâche, il faudroit analyser un grand nombre de ces liquides & les prendre dans tous les cas possibles d'*hydroisie*; car on sent bien qu'une seule analyse ne pourroit être regardée que comme un fait isolé.

Perlué de cette vérité, depuis que je m'occupe de l'étude de l'homme physique & de ses maladies, je n'ai négligé aucune occasion d'examiner l'eau des *hydroiques*, j'ai comparé au moins vingt de ces liquides les uns aux autres, & je dois dire que j'y

Q 1

ai toujours trouvé des caractères & une nature uniformes. Cette eau est toujours plus ou moins visqueuse, collante, muqueuse, plus ou moins colorée en jaune, plus ou moins trouble & chargée de flocons, d'une saveur douceâtre, un peu salée, sans odeur autre que l'odeur fade qu'on connoît à tous les liquides animaux. Sa consistance, sa couleur, la quantité des flocons varient suivant le temps pendant lequel elle a séjourné dans la cavité où elle est amassée. Je dois dire cependant que c'est de l'eau abdominale ou répandue dans le ventre, dans l'espèce d'hydropisie que les médecins nomment *ascite*, que j'ai fait un plus fréquent examen. J'ai examiné aussi celle de plusieurs hydropisies enkistées & celle de l'hydrocèle. J'ai deux fois analysé de l'eau trouvée dans le péricarde & dans la plèvre, j'y ai reconnu des caractères semblables à la liqueur *ascite*, & il me paroît que c'est toujours le même liquide, sorti du même ordre de vaisseaux qui forme la matière des hydropisies, quelle que soit la cavité où on les considère, & la cause qui leur donne naissance. Cette liqueur, qui semble ne différer dans les divers cas de maladies *hydropiques*, que par la proportion des principes qu'elle tient en dissolution, est de l'albumine plus ou moins étendue d'eau, contenant quelques flocons de la même matière concrète & solidifiée, d'autant plus abondants qu'elle a séjourné plus long-temps dans les cavités du corps, tenant ordinairement un peu de soude & quelques arômes de muriate & de phosphate de soude, & présentant toujours des traces de soufre dans sa composition. On croit, mais à-coup-sûr, sans preuves exactes, que c'est la même humeur que celle qui circule dans les vaisseaux lymphatiques, & qu'on connoît sous le nom de lymphé.

Il faut observer que la liqueur qui forme les hydropisies ne se pourrit jamais dans les cavités bien fermées qu'elle distend; j'en ai vu tirer des ovaïres après plusieurs années de séjour, & qui étoit douce comme dans son état naturel. On conçoit, d'après cet exposé, comment l'eau des *hydropiques* se coagule au feu, ainsi que par l'addition des acides & de l'alcool; comment elle décompose les sels calcaires & les dissolutions métalliques; pourquoi elle verdit les couleurs bleues végétales; pourquoi après un long séjour dans quelques cavités elle contient des flocons d'albumine solidifiée par l'oxigène qu'elle a absorbé. (Voyez le mot ALBUMINE dans ce Dictionnaire; & le même mot, dans le Dictionnaire de Chimie.)

Mais si l'eau des *hydropiques* ne se pourrit point dans les cavités fermées où elle est contenue, elle est susceptible de s'altérer lorsqu'elle a le moindre contact de l'air; c'est ainsi que se corrompt la portion d'eau qui revient quelquefois trop vite après la ponction, & lorsque quelques bulles d'air atmosphérique ont pénétré dans le ventre.

Les propriétés exposées ici prouvent que la liqueur des hydropisies est une dissolution plus ou moins saturée d'albumine dans l'eau, unie à quelques parcelles de matières salines phosphoriques, de soude & de soufre. Pour mieux les faire connoître, je joindrai à ces généralités une analyse particulière d'un de ces liquides retiré par la ponction du ventre d'un homme de 40 ans, dont l'ascite étoit due à des obstructions.

Cette liqueur avoit une couleur jaune citrine; une odeur fade & une saveur salée comme celle du serum du sang ordinaire.

EXPERIENCE I. Huit onces de cette liqueur chauffée sans eau, jusqu'à l'ébullition, s'est coagulée en masses d'un jaune de soufre, crembantes & comme gélatineuses. Il resté une once cinq gros quarante-deux grains d'un liquide qui n'avoit qu'une très-légère couleur jaune.

EXPERIENCE II. Parties égales de la liqueur de l'hydropisie & d'eau distillée, chauffées jusqu'à l'ébullition, sont devenues opaques sans se coaguler & même sans se diviser en grameaux. Il s'est formé à la surface une pellicule jaune assez forte; il s'étoit attaché au fond du vase une portion de matière solide & tenace comme cela arrive à du lait que l'on fait chauffer.

EXPERIENCE III. On a mis sur la matière coagulée (Expérience I.) huit onces d'eau distillée qu'on a fait bouillir pendant un demi-quart d'heure. La matière solide a blanchi, l'eau a pris une couleur jaune, & a acquis la propriété de mousser fortement par l'agitation. La matière coagulée est devenue transparente & comme gélatineuse. On a répété quatre à cinq fois de suite l'ébullition de l'eau à la dose d'une livre sur cette matière coagulée. On a fini par la dissoudre entièrement; il a fallu pour cela près de six livres d'eau. Il devoit y avoir à-peu-près six onces de cette matière. (Voyez Expér. I.)

EXPERIENCE IV. Quatre onces de serum mis avec huit onces d'alcool ont été coagulées; l'alcool a pris une forte couleur jaune, & le coagulum n'a conservé qu'une légère couleur citrine; celui-ci pelait après avoir été exprimé entre des papiers brouillards, quatre gros six grains. Il a pris une couleur jaune foncée, en se desséchant.

EXPERIENCE V. La dissolution alcoolique ou l'alcool qui avoit servi à coaguler le serum, étoit blanchie par l'acide muriatique oxigéné, & devenoit ensuite susceptible de précipiter le muriate de baryte, ce qu'elle ne faisoit pas auparavant. Ceci annonce que du soufre, contenu dans cette liqueur, a été converti en acide sulfurique par l'oxigène de l'acide muriatique oxigéné.

Expérience VI. La dissolution alcoolique a été mise dans une cornue & évaporée à une douce chaleur; l'alcool a passé clair, & ce qui restoit dans la cornue, étoit très-jaune. Cette liqueur restée dans la cornue à la dose d'environ une once, moussait beaucoup pendant l'ébullition, sur-tout à la fin. Elle présentait, quant à cette propriété, l'effet d'une dissolution de savon ou de bile. L'alcool distillé avoit l'odeur de bœuf cuit, mêlé à l'eau, il ne se trouble point; il ne précipitoit pas non plus la dissolution de muriate de baryte; mais mêlé avec une portion d'ammoniaque bien pure & de muriate de baryte, & renfermé dans un vaisseau exactement bouché, contenant de l'air exempt d'acide carbonique & agité fortement, il s'est fait un précipité de sulfure de baryte.

Ceci prouve que le serum contient du soufre, que ce soufre a été dissous par l'alcool & qu'il est monté avec lui pendant la distillation. L'addition de l'ammoniaque dans l'alcool avoit pour objet de déterminer plus promptement la combustion du soufre pour former du sulfure d'ammoniaque qui est ensuite décomposé par une double attraction de l'acide muriatique & de la baryte. Cet effet est très-prompt, tandis qu'il n'a pas lieu ou que très-lentement, lorsqu'on n'y met point d'ammoniaque ou un autre alcali. On s'en est servi parce qu'il est facile de l'obtenir pure, c'est-à-dire, exempt d'acide sulfurique & carbonique auxquels les autres alcalis sont toujours plus ou moins combinés.

Expérience VII. La liqueur alcoolique en s'évaporant avoit bruni sur les parois de la cornue des traces jaunes; la liqueur qui restoit, comme nous l'avons déjà dit, à la dose d'une once contenoit quelques portions de matière semblable à celle qui adhéroît à la cornue. Cette liqueur avoit un peu l'odeur de l'urine chaude, elle étoit alcaline. L'acide muriatique simple en séparoit des flocons; l'alcool en séparoit aussi; les flocons formés par l'acide muriatique nageoient au-dessus, & ceux que l'alcool avoit séparés tomboient au fond; cette différence ne vient point de la pesanteur différente dans les précipités; il est vraisemblable qu'elle est due à ce que la liqueur où l'alcool avoit été mis, étoit moins dense que celle où il y avoit de l'acide muriatique.

Expérience VIII. On a essayé en vain différents procédés pour découvrir la bile, que plusieurs phénomènes physiques sembloient annoncer dans l'eau de hydropisie. Ce qui restoit dans la liqueur (Expér. VI.) qui en a été séparé par l'acide muriatique & l'alcool, étoit encore une portion d'albumine qui s'étoit dissoute d'abord dans l'alcool à la faveur de l'eau. Car fur quatre onces de liqueur éteinte mêlée avec huit onces d'alcool, il y a au moins trois onces & quelques gros d'eau; or, cette quantité d'eau se mêle à l'alcool, & forme

une espèce d'eau-de-vie dans laquelle peut se dissoudre une certaine quantité d'albumine qui pour de nouveau être précipitée par l'alcool, lorsqu'elle est mêlée à moins d'eau, comme on vient de le voir.

Expérience IX. Les propriétés physiques, l'espèce de viscosité de la liqueur, ayant fait présumer qu'elle devoit contenir de la gélatine, on a pris en vain les moyens suivans, pour en démontrer l'existence. Après avoir fait coaguler les huit onces de serum dans l'expérience I., ou se rappelle qu'il est resté une once cinq gros quarante-deux grains de liqueur dans laquelle devoit se trouver la gélatine, car on sait que la coagulation par le feu sépare l'albumine sans toucher à la gélatine: la liqueur non coagulée a été évaporée très-doucement & à différentes reprises en la laissant chaque fois refroidir, pour voir si elle ne se prendroit pas en gelée. A mesure que l'humidité s'évaporoit, il se formoit à la surface une pellicule assez forte, de couleur jaune; c'est ainsi que s'est comportée la liqueur depuis le commencement de l'évaporation, jusqu'à la fin, sans donner aucun signe de gélatine par le refroidissement: il faut donc que cette matière n'y existe point ou que si la liqueur des hydropiques en contient, ce soit en si petite quantité, qu'il est impossible de la découvrir.

Expérience X. Comme par une longue ébullition la matière coagulée par la chaleur, ou l'albumine concrète, se dissolvait dans l'eau (Expér. I & III.), on avoit pensé que cette dissolution pourroit se prendre en gelée après une évaporation convenable. Cela paroissoit d'autant plus vraisemblable que cette dissolution avoit l'apparence & l'aspect d'un lait des gelées; mais toutes ces présomptions ont été sans succès à l'expérience, car la liqueur n'a donné par une évaporation ménagée, que des pellicules crasseuses, ainsi que celle qui est restée après la coagulation du serum entier des hydropiques.

Quant au soufre, il n'y a pas de doute qu'il n'y soit contenu; l'expérience VI., la couleur noire, violette, que le serum donne à l'argent, en sont des preuves suffisantes.

Ces expériences font voir aussi que la matière du serum après avoir été séparée de l'eau par la chaleur, n'est point rendue, par-là, entièrement indissoluble dans ce fluide, que sa dissolubilité est seulement beaucoup diminuée; cette permanence de dissolubilité est bien prouvée par la portion de cette matière qui reste constamment dissoute dans l'eau naturelle au serum, & qui ne se coagule point quelle que soit la chaleur qu'on lui applique.

Il est vraisemblable que si la dose d'oxygène qui est la cause principale de la coagulation du serum étoit plus grande, la dissolubilité seroit nulle; &

j'ai fait voir à l'article *albumina* que l'on pourroit juger du degré d'oxidation de cette matière par celui de sa dissolubilité dans l'eau.

Si l'on n'a pas pu découvrir de phosphate de chaux dans le charbon de ce serum, c'est qu'on n'a opéré que sur de petites quantités; cependant je puis inférer des expériences que j'ai tentées sur ce point, que le phosphate de chaux y est bien moins abondant que dans beaucoup d'autres substances animales.

(FOURCROY.)

HYDROPSIE. (Ordre nosolog. & pathologie.) *Hydrops.*

Le second ordre (*intumescencia*) de la troisième classe (*Cachexia*) de la nosologie de Cullen, est formé de quatre sections. Dans la seconde, (*intumescencia flatuosa*) se trouve (genre soixante-neuvième) la tympanite, que l'on est convenu de regarder comme une *hydropisie*. La troisième section (*intumescencia aquosa sive hydropes*) renferme les *hydropisies* proprement dites, sous sept genres, depuis le soixante-onzième jusqu'au soixante-dix-septième inclusivement. Ces *hydropisies* sont: l'anasarque, l'hydrocéphale, l'hydrocrachitis ou spina-bifida, l'hydrothorax, l'ascite, l'hydromètre, & l'hydrocèle.

L'*hydropisie* est un épanchement d'eau ou de sérosité, qui se fait, soit dans une cavité du corps, soit dans la substance même de quelque organe, soit enfin dans le tissu cellulaire. Il n'est aucune région du corps qui en soit exempte, & on peut dire qu'elle ne respecte ni l'âge ni le sexe.

Cette maladie, une des plus fréquentes & des plus fâcheuses qui assaillent les animaux, & plus particulièrement encore l'homme, est en même-temps une des plus difficiles à traiter, à raison de la variété de ses causes, & de l'ambiguïté de ses signes. Arétée disoit donc avec bien de la vérité: que très-peu d'*hydropiques* guérissent; & que c'étoit plutôt alors par une sorte de bonheur, & par la protection des Dieux, que par les secours de la médecine.

Nous observerons, en traçant le tableau des différentes espèces d'*hydropisies*, l'ordre qui nous paroît le plus simple: c'est celui des régions du corps.

De l'hydrocéphale.

Hydrocéphale signifie, à proprement parler, *hydropisie* de la tête. Cependant on ne le sert pas toujours de ce terme pour désigner un amas d'eau dans cette partie; mais seulement lorsque cet épanchement est joint à une flexibilité & à une expansion

des os du crâne, qui rendent le volume de la tête beaucoup plus considérable. Ainsi l'épanchement que l'on observe, après certaines léthargies & apoplexies, dans les ventricules du cerveau, n'est point une hydrocéphale.

Quoiqu'il puisse s'amasser, à toutes les époques de la vie, de la sérosité entre les réguemens communs & la boîte osseuse; cependant on observe très-rarement cette maladie chez les adultes, & cette espèce d'hydrocéphale n'a guères lieu que chez les très-jeunes sujets. Tout le monde sait, que quelquefois le fœtus même y est sujet, & que cette augmentation du volume de la tête rend l'accouchement extrêmement difficile, & même tout-à-fait impraticable, en sorte que, pour qu'il se fasse, il faut de toute nécessité que les membranes qui contiennent la sérosité se rompent, soit par les efforts de la mère, soit par les manœuvres de l'accoucheur.

L'hydrocéphale vient le plus ordinairement après la naissance: & il faut s'opposer de bonne heure à ses progrès, parce que plus tard, on auroit beaucoup plus de peine à les arrêter. La boîte du crâne n'étant pas entièrement osseuse chez les jeunes sujets, les membranes qui remplissent les intervalles entre les os disjointes étant même assez considérables, & ne s'ossifiant qu'au bout d'un temps plus ou moins long, doit-on s'étonner que, lorsque de la sérosité s'épanche dans la cavité du crâne, les os s'écartent alors de plus en plus les uns des autres, & que les membranes s'étendant, le volume de la tête augmente énormément, ainsi que des observations multipliées en font foi?

On distingue l'hydrocéphale externe & l'hydrocéphale interne. La première de ces deux espèces a lieu, lorsque l'eau s'épanche entre les réguemens communs, ou entre ceux-ci & le crâne. L'interne est celle dans laquelle la sérosité s'amasse dans la cavité même du crâne, & dans les différentes parties de cette cavité. Il paroît que Celle ne connoissoit que l'hydrocéphale externe. D'autres médecins non moins recommandables doutent au contraire de son existence, ou au moins la regardent comme infiniment rare. Louis Petit (mém. de l'Acad. des sciences, 1718.) dit n'avoir vu d'épanchement de cette nature que dans les ventricules du cerveau: & il est certain, en effet, que les observations d'hydrocéphales externes non accompagnées d'un amas d'eau dans la cavité même du crâne ne sont rien moins que communes. Une autre raison de le croire, c'est qu'Aëtius, parlant de l'hydrocéphale, & distinguant les deux espèces, dit qu'il s'amasse, à la vérité, dans l'externe une sérosité claire, mais quelquefois aussi une matière bourbeuse & sanguinolente; que les coups ou les courbures en font une des causes non douteuses, en brisant les vaisseaux & occasionnant l'épanchement du sang, ce qui a lieu surtout

par les manœuvres grossières employées lors de l'accouchement. Stalpart-Vandet-Wiel ne dit pas seulement que des hydrocéphales externes viennent de violence ou d'autre cause externe ; mais il ajoute qu'on trouve alors une manière limoneuse sanguinolente & trouble, tandis que, dans les hydrocéphales internes, la sérosité épanchée est toujours claire & limpide. Au reste, on est dans l'erreur, quand on prend pour des hydrocéphales ces sortes d'échymoses qui sont l'effet d'un travail laborieux ; d'autant plus que le traitement propre aux échymoses guérit ces hydrocéphales prétendues. Il survient aussi quelquefois à la région occipitale des enfans nouveau-nés des tumeurs molles & d'un assez grand volume. Ces accidens ne tardent guères à devenir mortels. Cependant on ne doit pas les regarder comme des hydrocéphales, si le reste de la tête n'est point déformé ; quoiqu'il soit d'ailleurs très-vraisemblable, que les uns & les autres ont entre elles assez d'affinité. En effet, les jeunes sujets meurent promptement quand on ouvre ces tumeurs, qui contiennent une sérosité qui a des communications sensibles avec celle qui se trouve épanchée dans les ventricules du cerveau.

L'hydrocéphale interne, la plus ordinaire, est celle où l'eau s'épanche dans les ventricules du cerveau. Il est très-difficile que cet épanchement ait lieu entre le crâne & la dure-mère, parce que l'un adhère à l'autre trop fortement. Il n'en est pas de même de la dure-mère & de la pie-mère qui, quoique contiguës, ne sont point un, & peuvent être séparées d'une manière sensible par l'interposition, soit morbifique, soit artificielle, de l'air, ou d'une sérosité quelconque, dans le réseau cellulaire de l'arachnoïde. Vanwieten cite une observation, rapportée par Velfe (Corn. Henr. Velfe, differtat. miscell. anat. pract. pag. 39.), dans laquelle se trouvent réunies toutes les espèces d'hydrocéphale.

La quantité de sérosité que l'on trouve dans les sujets morts de cette maladie est quelquefois très-considérable. Vésale l'a vue de 9 livres ; Tulpius de 5 ; un autre de 14. Il est bien étonnant que cet énorme volume d'eau contenue dans la tête n'empêche pas ces malades de vivre, quelquefois même assez long-temps, tandis que quelques onces de sang extravasé à la base du crâne occasionnent subitement la mort. Il est vrai que l'hydrocéphale se forme peu-à-peu, & que les os & les membranes qui forment alors la boîte du crâne se prêtent à une extension graduée. Il est peut-être encore plus étonnant que, chez quelques individus, l'action des sens se conserve, malgré l'altération de l'organisation du cerveau, soit par la pression très-forte que l'eau exerce, soit par l'énorme distension des ventricules qui semble avoir fait disparaître le cerveau, même aux yeux des gens de l'art. Ajoutez à cela que l'on a vu le volume de la tête au-

gmenter, quoique les os eussent déjà acquis une assez grande solidité, proportionnellement à l'âge du sujet. Hildan avoir vu un hydrocéphale, âgé de 18 ans, dont la maladie avait commencé à 3, & la suite d'une maladie aiguë. Son crâne ne paroît point membrueux, mais dur & solide dans toutes ses parties. Cet homme parloit distinctement ; mais il avoit fort peu d'intelligence, & il étoit sujet à de violens accès d'épilepsie.

L'évacuation de l'eau, épanchée dans les cavités du cerveau, doit être regardée comme une chose impraticable, lorsque la quantité du liquide est déjà considérable. En effet, la ponction ne sauroit avoir lieu, puisqu'il faudroit que l'instrument pénétrât toute la substance cérébrale, & même le corps callieux. On ne peut guères non plus espérer la résorption, même quand la quantité du liquide seroit beaucoup moindre, puisqu'elle ne s'est ainsi accumulée que par le défaut de résorption. Le médecin doit donc réunir tous ses efforts pour attaquer la maladie dès ses plus faibles commencemens, & recueillir pour cela tous les indices qui peuvent lui faire soupçonner avec fondement qu'elle a déjà pris naissance, ou même qu'elle pourra avoir lieu. Petit a observé que l'hydrocéphale paroît quelquefois après une dentition difficile, après de fortes convulsions, ou après une affection vermineuse. Lorsque la maladie commence, les lèvres & les paupières sont agitées par de légères convulsions ; les malades se mordent les lèvres, grincent des dents, se frottent le nez ; leur ventre est ou trop serré, ou trop relâché ; leurs yeux paroissent éteints, leurs pupilles dilatées ; ils sont pâles, foibles, tristes, languissans. Le signe principal est, si les malades sont engourdis & enclins au sommeil, ce qui annonce un commencement de compression du cerveau par l'amas de la sérosité ; bientôt, le mal faisant des progrès, les os du crâne commencent à s'écarter les uns des autres, le volume de la tête augmente, & la nature de la maladie n'est plus alors douteuse. Tous ces signes dénotent que les fonctions du cerveau s'embarassent de plus en plus ; & ces signes deviennent plus sensibles à mesure que le tems s'avance, en forte que ce que l'on appercevoit à peine à l'époque de quelques mois ne laisse plus aucune incertitude lorsque l'année s'est écoulée. Un signe que l'on remarque souvent, c'est que ces malades ne peuvent soutenir leur tête droite, sans que cette position ne leur arrache des cris ; & que s'ils la posent commodément un peu en arrière, & qu'ils se taisent sur le champ, sont tranquilles, & dans un état d'insensibilité. Les signes que nous venons de rapporter sont même suffisans, selon Van-Swieten, pour que l'on puisse annoncer un amas de sérosité dans les ventricules du cerveau, quoique le volume de la tête ne soit pas très-augmenté. Hippocrate, en déclinant les signes de la présence de l'eau dans la tête, ne parle point de l'augmen-

tation de volume; mais l'on seroit en droit de conclure seulement de ce qu'il dit, ainsi que de sa méthode de traitement, qu'il ne parle point de l'hydrocéphale des jeunes sujets, chez lesquels les os sont encore susceptibles d'extension, mais des épanchemens qui ont lieu dans le cerveau des sujets adultes. Les signes décrits par Hippocrate sont : *une douleur aiguë vers le front & vers les tempes, & quelquefois dans une partie de la tête; le frissonnement & la fièvre; les yeux douloureux, couverts de brouillards, la pupille très-fendue, les objets vus doubles, &c.* quand ces malades se lèvent, des vertiges avec obscurcissement de la lumière. Ces phénomènes se déduisent facilement de l'état des organes que présente l'ouverture des cadavres : puisqu'on trouve la dure-mère fortement adhérente au crâne, la base du crâne aplatie & comme déprimée, & les orbites, ainsi que les yeux eux-mêmes, s'exprimant à l'extérieur. Les jeunes sujets ne peuvent rendre autrement que par des cris les sentimens de mal-être qu'ils éprouvent : encore deviennent-ils, au bout d'un certain tems, insensibles; & alors ils ne pleurent plus.

Lorsque les signes dont nous venons de parler font présumer l'hydrocéphale interne, il faut raser les cheveux, employer deux ou trois fois chaque jour de légères frictions que les malades supportent fort bien, & le reste du tems couvrir la tête d'un emplâtre souple & aromatique, tel que celui de mélilot. On frictionnera avec plus de force le derrière des oreilles, parce qu'on a remarqué bien des fois que cette région faisoit échapper une quantité d'humour, dont la répercussion imprudente affectoit le cerveau & en troubloit les fonctions. On peut encore aiguëment l'emplâtre de mélilot, avec un dixième de l'emplâtre employé pour les vésicatoires. Des sachets remplis d'herbes aromatiques, avec une certaine quantité de sel marin détrempé, peuvent aussi être de quelque utilité; de même que des bonnets de cuir qui soutiennent plutôt les os pour les empêcher de s'écartier, qu'ils ne compriment la tête. Mais ce dernier moyen ne convient que dans le commencement de la maladie : car, lorsque le volume de la tête est très-augmenté, on doit craindre qu'une telle compression, quelque légère qu'elle soit, ne produise une apoplexie mortelle.

On purgera fréquemment les malades, afin de faire prendre aux humeurs une direction opposée, & de faire rompre la sérosité extravasée, en augmentant l'action résorptive des veines.

Si l'eau est épanchée entre les tégumens communs & la boîte du crâne, on lui donnera issue par des scarifications, & encore plus au moyen du cautère actuel, dont l'ouverture se ferme moins promptement, & laisse écouler l'eau plus graduellement & plus complètement. On peut aussi évacuer l'eau, qui s'est amassée entre les méninges, en perçant le

crâne : mais on doit craindre alors que les os ne s'affaissent & ne compriment le cerveau. Au surplus, les observations des meilleurs praticiens tendent toutes à prouver que cette opération, dans le cas d'hydrocéphale interne, est constamment suivie de la perte plus ou moins prompte des malades : & elle ne peut être encore moins de quelque avantage, ainsi que nous l'avons déjà fait sentir, lorsque le liquide extravasé s'est épanché dans les ventricules du cerveau ou dans quelque autre région profonde de cet organe.

Tel est le traitement que l'on a reconnu jusqu'à présent comme plus convenable dans les hydrocéphales tant externes qu'internes, sinon pour parvenir à une guérison complète, du moins pour pallier le mal, & prolonger l'existence des malades, quelque misérable qu'elle soit. Il est vraiment déplorable que les efforts des médecins contre cette espèce d'hydrocéphale ne soient pas récompensés par un succès digne du zèle qui les anime. Nous verrons, ailleurs, que dans plusieurs autres espèces le même malheur les poursuit également.

De spina bifida.

Le spina bifida est une espèce d'hydrocéphale très-analogue à l'hydrocéphale. Il consiste, le plus communément, dans une tumeur molle, souvent transparente, qui prend sa naissance dans la cavité de la colonne épinière, tantôt vers la nuque, tantôt au milieu du dos, tantôt au bas, tantôt à la région lombaire & à l'os sacrum, quelquefois dans deux endroits à la fois. Bidloo, Vallisera & Camper ont vu le spina bifida occuper toute la longueur de l'épine.

Quoique la plupart des enfans atteints du spina bifida naissent avec les pieds contournés, comme Stalpar van der Wiel l'a observé; cependant, selon la remarque de Morgagni & de Camper, cette difformité n'est pas générale & sans exception.

Nous ne croyons pas devoir réfuter l'opinion de ceux qui regardent le spina bifida comme le produit de l'imagination dépravée de la mère. Nous l'abandonnons au ridicule qui en a déjà fait justice.

Le spina bifida a été ainsi nommé, avec beaucoup de raison, parce qu'il paroît y avoir écartement des vertèbres, & conséquemment dans la fuite de leurs apophyses ou épines. Mais cet écartement apparent ne provient, selon Camper, que du défaut même des parties intermédiaires, ou des corps des vertèbres; en sorte que les tégumens, disparaissant aussi, laissent appercevoir une membrane fine & d'un rouge clair, qui recouvre la moelle épinière. La peau qui reste a l'apparence d'une membrane épaisse, & dont la couleur n'est point uniforme; elle

elle ne confère son apparence de peau, que lorsque le *spina bifida* est très-circumscrit. Camper fit cette observation sur un enfant qui avoit un double *spina bifida*. Ces deux tumeurs communiquoient ensemble & avec la tête : quand on comprimoit l'une, l'autre augmentoit ; & la compression de la plus grande faisoit refluer la sérosité vers la tête, dont le volume augmentoit alors. Ce vice d'organisation dans la structure de la colonne épinière existant, il ne doit pas paroître étonnant que le *spina bifida* se manifeste alors dès la naissance, & qu'il préssage une mort certaine. On le rencontre très-communément ; & on observe quelquefois, dans ces circonstances, que la moëlle de l'épine & plusieurs faisceaux de nerfs sont adhérens à l'intérieur de la tumeur, de telle manière que la continuité de la moëlle paroît être rompue, & une portion de sa substance anéantie. Tulpius dit qu'elle lui a semblé comme si elle eût été déchirée, & que les rameaux nerveux eussent été éparpillés dans la tumeur. Ruisch a pensé que ces jeunes sujets n'avoient point de moëlle épinière.

Ce phénomène expliquoit avec beaucoup de vraisemblance pourquoi il y avoit paralysie des extrémités inférieures. Mais un examen plus circonstancié des cadavres a appris que dans tous ces sujets les nerfs sacrés ne sont nullement altérés, tandis qu'au contraire chez quelques-uns dont les extrémités inférieures avoient joui de leur mobilité, on avoit trouvé après la mort la moëlle de l'épine entièrement détruite.

Voici ce que Camper dit avoir observé en particulier relativement à cet objet. Il trouva (en 1776, chez un très-jeune sujet) que la tumeur du *spina bifida*, que le Cui appelle une hernie spinale, étoit un véritable défaut d'une partie de la colonne vertébrale & des réguens, & qu'elle n'étoit formée que d'une seule membrane qui enveloppoit la moëlle épinière, & qui étoit distendue par un amas de sérosité pareille à celle qu'on observe dans les hydrocéphales qui ont leur siège dans les ventricules du cerveau, & nullement par le suc nerveux, comme quelques anatomistes l'ont cru. Cette membrane ne peut être ainsi tirillée & distendue, sans que les nerfs qui forment la queue de cheval ne s'altérassent extrêmement, en sorte qu'ils patoissent comme adhérens à leur enveloppe interne, & comme brisés dans cette enveloppe, tandis qu'ils ne sont réellement qu'affoiblis & divisés autour de la tumeur ; jusqu'à ce que, sortant entre les corps des vertèbres, ils aient formé par leur réunion les cordons des nerfs sciatiques, cruraux & autres. La paralysie des extrémités inférieures est plus ou moins caractéristique, selon le degré d'extinction de ces nerfs ; & quand l'extinction n'existe pas, ces extrémités ne sont point paralysées. La continuité des troncs des nerfs sciatiques, &c. avec la moëlle épinière n'est point douteuse, lorsqu'on commence par enlever

l'épiderme sans offenser la tumeur. Alors cette tumeur étant bien gonflée, on aperçoit clairement les nerfs qui se répandent sur les patois, & qui sortent ensuite chacun par l'issue qui lui est destinée : au lieu que, si d'abord on crève l'enveloppe, la moëlle paroît être déchirée, & les nerfs deviennent invisibles. Pour résumer ce que nous venons de dire sur le *spina bifida*, la ressemblance de la sérosité que cette tumeur tend avec celle de l'hydrocéphale, la communication que l'on observe souvent entre la tumeur du *spina bifida* & le cerveau, prouvent que l'une & l'autre ne sont que des variétés de la même maladie.

Il n'est point étonnant que l'ouverture du *spina bifida* ait été jugée dangereuse & même promptement mortelle, par un très-grand nombre de médecins, surtout par ceux qui regardoient le fluide qu'il contient comme fourni par les nerfs. Cependant elle a eu lieu quelquefois sans être suivie d'aucun accident, si ce n'est une très-grande foiblesse des muscles. Dans l'observation que cite Camper, un *spina bifida* de la grosseur d'une bouteille, & si transparent qu'il laissoit appercevoir les rayons du soleil & de la lumière d'une chandelle, avoit été évacué par le moyen de la ponction. Il se remplit de nouveau dans l'espace de très-peu de jours : mais le malade fut extrêmement affaibli pendant les vingt premiers jours qui suivirent cette opération. Il avoit alors atteint sa douzième année. A vingt ans, la tumeur étoit grosse comme la tête du malade, & elle menaçoit à chaque instant de se crever. Ayant eu à cette époque une autre maladie, pendant laquelle il se coucha imprudemment sur sa tumeur, elle fut attaquée d'inflammation & de gangrène. Tout à coup, au moment qu'on s'y attendoit le moins, & que le malade étoit dans le plus grand danger, toute l'humeur fut résorbée ; & les membranes qui la contenoient, s'affaissant sur elle-mêmes & se ridant, représentoient une cicatrice difforme & très-folide, placée sur les côtes. Il vécut encore huit ans depuis cet événement singulier, qui prouve deux choses : 1°. que la ponction du *spina bifida* n'est pas toujours mortelle ; 2°. que la résorption est possible. L'observation entière, à laquelle on pourroit en ajouter plusieurs autres, prouve aussi que l'existence des sujets atteints du *spina bifida* peut se prolonger beaucoup plus que quelques-uns ne l'ont pensé. Mais il n'en est pas moins certain qu'il faut, dans ces cas, apporter la plus grande reconnaissance, & employer les émollients & les fomentations discutives de préférence à l'opération, qui le plus ordinairement est suivie de la mort. Les emplaîtres auroient le bon effet, selon Camper, d'empêcher le frottement des vêtements, qui est souvent la cause occasionnelle des accidents graves, surtout si les patois de la tumeur sont très-mince. Les fomentations discutives spiritueuses aident à conserver la peau dans son intégrité, principalement dans ce premier âge de la vie, où l'humidité chaude des sucrés

R c

excrémentielles tend à en effaillir le tiffu. Ne pourroit-on pas encore diétendre la tumeur contre les accidens extérieurs, par le moyen d'un bandage garni d'une pelotte creuse & proportionnée à son volume ? Cette précaution seroit convenable, surtout dans les cas où l'existence de quelques-uns de ces infortuns se trouveroit prolongée. Mais ces cas sont très-rare ; & , selon la remarque de Ruifch, ils meurent, pour la plupart, avant l'âge de quinze mois.

Il est utile de tout ce que l'on vient de voir, que le *spina bifida* a été jusqu'à présent une maladie supérieurement à tous les efforts de l'art.

De l'hydropisie de l'œil, ou staphylome de la cornée.

L'œil de l'homme contient, dans ce qu'on appelle la chambre antérieure & la chambre postérieure, une sérosité très-limpide, qui s'écoule aussitôt qu'on a percé la cornée, & se régénère très-prompement. Ce phénomène s'observe particulièrement dans l'opération de la cataracte, surtout si on la fait en pratiquant une large incision. Lorsque la cornée est gonflée par une trop grande quantité de sérosité, en sorte que les paupières ne peuvent plus la recouvrir, cette maladie, est ce que l'on appelle *hydropisie* de l'œil, ou, selon Celse, *staphylome*, à cause de la ressemblance telle quelle que présente alors l'œil avec un grain de raisin. Il y a plusieurs espèces de staphylomes. Mais, sans entrer dans aucun détail sur toutes ces variétés, nous dirons que presque tous les staphylomes ont cela de commun, que l'opacité de la cornée fait perdre l'usage de la vue : en sorte que l'art n'a plus alors autre chose à faire que de prémunir l'organe contre les accidens extérieurs, & de diriger, autant qu'il est possible, les larmes vers les points lacrymaux. Si la vue n'est pas entièrement perdue, on ne parviendra pas cependant, dit Aétius, à rétablir l'œil dans son état naturel : mais on tentera de pallier la difformité qu'il présente. Au reste, ce traitement étant absolument du ressort de la chirurgie, nous croyons devoir renvoyer au dictionnaire de Chirurgie.

De la grenouillette.

La *grenouillette* est une tumeur transparente, qui naît sur un des côtés de la langue, ou sur tous les deux en même tems, & qui empêche de parler & d'avaler. Cette tumeur est d'ailleurs indolente ; & elle n'est incommode que par son volume. Louis attribuoit la formation à l'obstruction & à la dilatation énorme d'un canal excrétoire. Camper avoue n'avoir pas reconnu le siège de cette espèce de tumeur. Il l'a observée plusieurs fois chez des adultes de l'un & de l'autre sexe : ce qui est contre l'opinion d'Acturius qui la croyoit plus commune chez les enfans. La *grenouillette* n'est pas toujours remplie

par une sérosité diaphane : c'est quelquefois une matière semblable à du blanc d'œuf frais. C'est ainsi que l'ont vue Tulpus, Louis & Camper. On l'ouvre avec la lancette, ce qu'il est quelquefois nécessaire de recommencer, parce qu'elle se remplit de nouveau. Il peut être avantageux dans ces cas de toucher légèrement la plaie avec la pierre infernale. Plus on diffère l'opération, plus la matière prend de la consistance.

On peut ranger dans le genre de la *grenouillette* ces petites veilles de couleur livide qui affectent quelquefois les lèvres, les joues & même la langue, & que bien des gens croient dangereuses : elles ne le sont aucunement. Il faut les ouvrir ; & on en extrait une substance purulente, qui est très-ténace, & qui sort avec peine de son espèce de kiste.

Du bronchocèle.

Celle définissoit très-bien le bronchocèle, lorsqu'il disoit : il croit au col, entre la peau & la trachée-artère, une tumeur, appelée par les Grecs *βρογχόcele*, dans laquelle on trouve tantôt une substance charnue non organisée, (*caru hebes*) tantôt une humeur qui ressemble à du miel ou à de l'eau, & quelquefois aussi des poils & de petits os mêlés ensemble. Le bronchocèle est très-commun dans la Savoie & en Suisse : & Morgagni l'a observé aussi très-souvent en Italie, où plus de femmes que d'hommes en sont, dit-il, affectées. Ce dernier place dans la glande thyroïde le siège du bronchocèle. Il est facile, selon Camper, de concilier son opinion avec celle de Celse, en accordant que cette *chair non organisée* de Celse, *caru hebes*, se trouve dans les glandes thyroïdes ; mais que les autres tumeurs analogues à des ampoules, ou au méléris & à l'athérome, ou contenant des poils & des petits corps durs semblables à des os, se forment sous la peau. Ce sont ces dernières dont nous devons nous occuper ici. Nous ne voulons pas dire cependant que la glande thyroïde ne puisse aussi en être le siège ; cet appareil d'artères, de veines, de follicules dont elle est composée, est sans doute destiné à la sécrétion d'une matière très-abondante, qui est susceptible de s'élever dans ses couloirs, de les obstruer, de les dilater immensément, & de produire ainsi des tumeurs.

Le diagnostic du bronchocèle n'est pas difficile. Voici à quoi se réduit la curacion. Lorsque la tumeur n'est pas encore très-considérable, on peut espérer de la résoudre par le moyen des frictions répétées, & des fomentations avec l'eau-de-vie camphrée affoiblie. On administre aussi de tems en tems un purgatif hydragogue. La décoction de racine de bryone, à laquelle on ajoute du vin & du sel ammoniac, ou même cette racine toute seule, pilée & réduite en consistance de pulpe, a eu souvent de très-bons effets. Si le volume de la tumeur, son ancienneté,

& le caractère de la matière qu'elle contient doivent rendre ce traitement inutile; il faut recourir au traitement chirurgical; c'est le même que celui indiqué pour la pleuro-pneumonie. (Voyez le dictionnaire de Chirurgie.)

De l'hydrothorax ou hydropisie de poitrine.

Personne n'ignore qu'il se répand dans toutes les cavités du corps une sérosité élastique en vapeurs, qui est recompensée à mesure qu'elle s'y dépose. Mais ce phénomène a lieu avec encore plus d'énergie dans les diverses cavités de la poitrine que dans toutes les autres, à cause du voisinage du cœur qui y tend la circulation plus rapide. Nous en avons la preuve par ce usage que l'on voit sortir de la bouche & des narines de l'homme & des grands animaux, dans la saison de l'hiver, & qui est beaucoup plus épais que l'atmosphère de vapeurs qui part de tous les pores de la circonférence du reste du corps. C'est parce que la résorption se fait aussi promptement que l'effusion, que l'on ne trouve point de liquide épanché dans les cavités du corps des animaux sains, ouverts aussitôt après leur mort. Les vaisseaux qui opèrent immédiatement cette résorption se réunissent pour en former d'autres, bientôt assez forts pour être aperçus sans le secours d'aucun instrument, & qui se tendent dans le canal thorachique. Quoique cette sérosité, soit dans l'état de santé recompensée, sous forme de vapeurs, & avant de se condenser; cependant les expériences de Musgrave ne permettent pas de douter qu'elle ne soit susceptible de l'être, même après la condensation.

La sérosité qui forme les *hydropisies* de poitrine peut se condenser dans cinq cavités différentes; savoir, dans la cavité droite, & dans la cavité gauche, qui contiennent les deux poulmons, en arrière hors la plèvre & entre elle & les corps des vertèbres, par-devant entre les deux lames de la plèvre, enfin dans le sac du péricarde. Il est important de reconnaître ces différents sièges de l'hydrothorax, parce que, dans chacun de ces cas, les symptômes sont différents, & qu'il faut également varier la méthode de traitement, pour effectuer l'évacuation des eaux. En effet, si elles occupent l'une ou l'autre des cavités droite & gauche, on emploiera la paracentèse; si c'est le péricarde, on ouvrira ce sac; si c'est la cavité antérieure, on perforera le médiastin; enfin, si les vapeurs aqueuses se sont condensées dans cet espace triangulaire situé postérieurement, & rempli d'un tissu cellulaire au travers duquel passent l'œsophage & la trachée-artère, la stéthité qui en résultera se frayera une route, par son propre poids, dans le tissu qui l'enveloppe & qui garnit les muscles du dos, & elle occupera leurs interstices; comme on voit le pus sucer, & pratiquer des ulcères situles dans ces parties.

On cherchera donc avec soin tous les signes qui

établissent la présence de l'eau dans la poitrine, & qui déterminent dans laquelle de ses cavités elle s'est amassée. Mais il n'est pas toujours aisé de former un diagnostic certain de cette maladie. En effet l'hydrothorax a, par exemple, beaucoup de symptômes qui lui sont communs avec l'empyème. L'eau contenue dans la poitrine comprimera les poulmons comme ferait le pus; & le pus dégénéré en sanie ichoreuse irritera les parties qu'il baignera comme l'eau qui commence à se corrompre. Cependant l'observation scrupuleuse des symptômes, & les ouvertures des cadavres avoient appris à Albertini que, lorsque le liquide stagnait dans le thorax étoit simple & aqueux, il n'occasionnoit pas une difficulté aussi grande de respirer, à moins qu'il ne remplît presque en totalité les cavités droite & gauche, ou qu'il ne distendit tellement l'une des deux, que la compression agit fortement sur l'autre; mais que, si ce liquide extravasé étoit trouble, d'un jaune foncé, ou acre, ou si l'on n'y trouvoit qu'une petite quantité pour rendre la respiration extrêmement laborieuse.

Les causes dites *antécédentes* peuvent souvent à la vérité nous aider à distinguer si c'est du pus qui s'est épanché; parce qu'on aura observé d'abord des signes d'inflammation; ensuite ceux de la suppuration, & que la difficulté de respirer sera survenue. Cependant il est constaté qu'il se forme quelquefois des vomiques d'une manière si obscure, que ni les malades, ni même les médecins, n'en peuvent soupçonner l'existence, avant qu'il survienne un crachement de pus, ou qu'ils trouvent le sac en ouvrant les cadavres. Mais, si les causes susceptibles de donner naissance à l'hydrothorax ont eu lieu; si le malade est d'une constitution froide & leuco-phlogistique; si, depuis long-temps, il est attaqué d'un asthme spasmodique & convulsif; si, ayant très-chaud, & étant en sueur, il a eu une grande quantité d'eau fraîche, ou s'est reposé long-temps exposé à une température froide; s'il a eu le visage bouffi; les pieds, les jambes, les cuisses, les bourses enflées; la difficulté de la respiration & le bruit que fait le liquide dans la poitrine lorsqu'on secoue le corps du malade assurent alors d'avance le diagnostic de la maladie. Si l'un des côtés seulement est rempli d'eau, le malade ne pourra se tenir couché sur le côté opposé; si les deux cavités droite & gauche sont affectées en même-temps, la situation dans laquelle il sera moins gêné sera celle où il sera sur son séant, le corps un peu incliné en avant. Non-seulement l'enflure des pieds accompagne presque toujours l'hydropisie de poitrine; mais l'organe affecté se trouve soulagé, lorsque cet édemème est plus considérable: & au contraire, si les jambes viennent tout-à-coup à se défendre, la poitrine est surchargée, & l'angoisse du malade augmente énormément. On observe très-fréquemment, quoique non constamment, un autre signe, que Pison (*De morbis à profusa coluvie, lib. 3.*

esp. 7.) regardoit comme certain & pathognomonique : c'est une difficulté & une fréquence dans la respiration, qui s'emparent du malade dans les premiers instans de sommeil, l'empêchent de goûter le repos, & d'arriver cependant à l'approche du jour. Ce signe, dit Pilon, m'a été indiqué par la théorie, & confirmé par l'expérience. Le même auteur dit encore avoir observé dans les hydropiques de poitrine la paralysie (resolatio) quelquefois d'un seul bras, quelquefois des deux. Pour résumer, quoique ce soit avec beaucoup de raison que l'on fait attention aux causes antérieures & aux divers signes dont nous venons de parler : l'insuffisance des parties extérieures & la difficulté de respirer seront toujours regardés comme les plus concluans.

Dans les animaux sains, la superficie interne du péricarde est constamment humide, ainsi que le cœur lui-même, ses oreillettes, ses sinus, & la portion des gros vaisseaux contenue dans le sac. Il est certain, en effet, que les organes sécrétatoires d'une sérosité sont très-multipliés dans cette membrane. Ces organes font une quantité innombrable d'artères, que les injections anatomiques font apercevoir clairement, & au moyen desquelles le sang, devenu plus fluide & plus atténué par son passage dans les poumons, circule avec la plus grande vitesse. On les démontre également dans toutes les parties enfermées dans le péricarde. La grande chaleur qui est produite par l'action du cœur réduit la sérosité apportée par ces artères en une vapeur très-pénétrante, qui est repompée aussitôt, entore qu'il ne s'en fait aucune congélation. Cette vapeur humide, chaude, qui émane sans interruption, éloigne le péricarde, qu'il distend, du cœur, s'oppose à toute concrétion, tient la superficie du cœur, des oreillettes, des sinus, des artères & des veines dans un état de moiteur, de souplesse, & d'extensibilités continuelles, & empêche tout frottement, ainsi que la callosité qui naîtroit nécessairement du mouvement perpétuel de ces organes. Les moyens de résorption ne sont pas moins justifiés que ceux qui opèrent la sécrétion. Cette vapeur humide & chaude doit s'appliquer avec force contre la surface interne du péricarde, & la surface convexe du cœur & de ses oreillettes : les veines du cœur, se vidant entièrement dans le tems de la systole, pompent avec avidité tout ce que les artères ont laissé déposer. On croyoit autrefois qu'il croissoit toujours, naturellement, une certaine quantité d'eau dans le sac du péricarde : mais des expériences bien faites ont rectifié cette erreur. On ne trouve de l'eau que dans les cadavres refroidis, & on en trouve d'autant plus, que les personnes sont mortes depuis plus de tems ; mais on n'en rencontre point, lorsqu'on ouvre, aussitôt après leur mort, des sujets qui étoient sains.

L'exhalation interne d'un liquide sous forme de vapeurs se faisant avec tant d'activité, comme nous

venons de le dire ; si, par une cause quelconque la résorption est interrompue, il s'accumulera de l'eau dans le péricarde, & même en une grande quantité. Cette maladie n'est pas très-rare, comme le prouve un assez grand nombre d'observations. Elle existe quelquefois seule, & quelquefois elle accompagne l'hydropisie de poitrine proprement dite.

Il n'est pas très-facile de se former un diagnostic certain de l'hydropisie du péricarde, sur-tout, parce que cette maladie le rencontre le plus souvent avec l'hydropisie de poitrine ou avec d'autres affections morbifiques, soit du poulmon, soit du cœur, ou avec des polypes, &c. : d'où il arrive qu'on ne peut attribuer exclusivement à l'hydropisie du péricarde, les symptômes que la maladie présente. D'ailleurs il est de fait que dans son origine, lorsque le péricarde n'est encore que peu surchargé, les accidens sont bien moins fâcheux que lorsque la sérosité est devenue très-considérable. Un sentiment de pression & de resserrement vers la région antérieure du thorax, qui est occupée par le péricarde, paroît devoir indiquer plus spécialement cette espèce d'hydropisie. Il est, en même-temps indubitable que le péricarde gonflé comprimera le poulmon qui l'avoiisine ; ce qui rendra la respiration plus difficile, & produira une toux sèche très-irritative : que le péricarde étant non-seulement appuyé sur le diaphragme, mais même adhérent à cette cloison, l'eau amassée dans la cavité doit rendre plus pénible le mouvement de celle-ci. Celui du cœur doit aussi être troublé : de-là les palpitations, l'inégalité des pulsations, & quelquefois même des syncopes, précédées d'un sentiment d'engourdissement très-pressant. Tels sont les symptômes que Barreirer dit avoir observés sur cinq malades, dans le péricarde desquels on trouva de l'eau & c'est ce qui a fait regarder avec méfiance comme autant de signes diagnostiques de cette maladie l'insuffisance des pieds, la pâleur du visage, un pouls petit & vif, la respiration laborieuse, la position sur le dos pénible, avec un sentiment de suffocation souvent renaissant : il avoue cependant qu'il est difficile malgré cela de distinguer l'hydropisie du péricarde de celle de la poitrine. Stenac, soit d'après les auteurs les plus recommandables, soit d'après ses propres observations, a aussi exposé soigneusement tous les signes de l'hydropisie du péricarde, & il a noté particulièrement celui-ci qui lui paroît plus concluant que les autres, savoir, que lorsqu'il y a des palpitations, on sent un mouvement d'ondulation entre la troisième, quatrième & cinquième des côtes. Il est vrai que, dans les palpitations, on sent quelque chose de semblable, quoiqu'il n'existe point d'hydropisie du péricarde : mais ce n'est point ce mouvement ondulatoire, cette fluctuation, qui semble se prolonger assez loin. Peut-être aussi que, dans les cas où le péricarde seroit déjà très-distendu, ne sentirait-on pas aussi distinctement l'ondulation. Diemerbroeck n'observa point sur un

malade qu'il traitoit le symptôme de la palpitation du cœur ; & Barrete n'en parle point non plus à l'occasion de ces cinq malades, dont le pouls étoit seulement petit & vif, comme on le trouve quelquefois dans les premiers de palpitation ; d'ailleurs il seroit fâcheux de fort difficile de sentir les mouvements du cœur, lorsqu'il existeroit un grand volume d'eau entre la pointe de cet organe & les côtes. Sénac a donc grande raison de conclure que tous les signes que nous venons d'exposer doivent faire au moins soupçonner avec fondement l'existence de l'*hydropisie* du péricarde, s'ils n'en donnent pas une entière certitude. On ne sauroit douter non plus que, si des symptômes aussi fâcheux peuvent naître de la congélation d'une simple sérosité, ils le deviendront encore davantage lorsque cette sérosité dégénérera, acquerra de l'acrimonie, & agacera perpétuellement par sa présence un organe aussi susceptible d'irritation que l'est le cœur.

Nous ne parlerons point de la congélation aqueuse qui pourroit avoir lieu dans les vuides formés antérieurement ou postérieurement, par les replis du médiastin ; parce qu'aucun auteur de médecine n'a fourni d'observations qui prouvent que ces espèces d'*hydropisies* aient jamais existé réellement.

Le traitement général des *hydropisies* est applicable à celles dont la poitrine est le siège. Ce traitement consiste, comme nous le verrons plus bas, 1°. dans l'évacuation de la sérosité déjà amassée, laquelle peut s'opérer, soit par des remèdes internes, soit par l'opération connue sous le nom de paracentèse ; 2°. à empêcher qu'il ne se fasse une nouvelle congélation. Nous ne parlerons dans ce moment-ci, que de la paracentèse que l'on pratique à la poitrine.

Il est certain d'abord, que cette opération ne détruit point les causes de la maladie. Mais elle a l'avantage précieux de délivrer les malades du danger d'être suffoqués, qui les menace souvent de la manière la plus rigoureuse, & de donner ainsi aux médecins le tems d'attaquer efficacement les causes. En outre on ne peut douter, d'après un grand nombre d'observations, que, si on ne parvient pas à détruire les causes, les ponctions répétées plusieurs fois ne prolongent du moins l'existence des malades, & ne la leur rendent même beaucoup plus supportable. On ne doit donc pas condamner absolument & indistinctement l'usage de la paracentèse, comme l'ont fait Brunner & Lamotte. Hippocrate conseilloit de pratiquer cette opération ; & il est très-vraisemblable, d'après le texte de ce père de la médecine, qu'elle avoit eu de son tems plusieurs succès. La paracentèse du péricarde devoit paroître encore plus critique que celle de la poitrine ; & ceux que l'on croyoit affectés d'une *hydropisie* de ce sac, sembloient tellement dévoués à une mort certaine, qu'on évi-

toit même de les laisser par l'admiration d'aucune espèce de traitement. Il est certain en général que dans les cas où il y a congélation de sérosité dans une partie quelconque de la poitrine, si la stagnation prolongée de ce liquide a comme macéré les viscères, & plus encore si les viscères ont été enamés par cette sérosité devenue âcre & corrosive, on ne doit avoir aucune espérance. Mais alors, la perte des malades ne doit pas être attribuée à l'évacuation des eaux ; la véritable cause est plutôt de n'avoir pas fait l'opération, avant que les viscères fussent endommagés ; & malheureusement les malades, & même les médecins, ne s'y déterminent presque toujours que quand il n'est plus tems.

Hippocrate a décrit la maladie dont nous traitons ; il dit qu'elle se forme le plus souvent, lorsque par un tems chaud de l'été on boit beaucoup d'eau, ayant très-froid. Le poulmon se remplit alors, dit-il ; & ensuite l'eau tombe dans la cavité de la poitrine. (*De morbis*, liv. II, cap. 24.) Selon Hippocrate, il survient une toux sèche ; la gorge devient rauque ; puis il y a frisson, fièvre, orthopnée ; le corps paroît plus gros, & les pieds sont enflés. Ces malades éprouvent, mais à un moindre degré, les mêmes accidens que ceux dont le poulmon est en suppuration. Quelques-uns ont le ventre, le scrotum & le visage enflés ; mais seulement lorsqu'on a laissé passer le tems favorable à la paracentèse. Hippocrate prescrit encore de faire faire aux malades de grandes inspirations & expirations, & d'écouter, en plaçant l'oreille fort près du corps, s'il y a fluctuation de sérosité. Il veut que l'on examine attentivement si le thorax n'est point émacié dans quelque point de sa surface plus qu'ailleurs ; parce que c'est dans ce point la même qu'il convient de pratiquer l'opération. Si ce point n'est pas sensible, il faut tâcher de découvrir au moins, comme pour les cas d'empyème, dans quel côté de la poitrine il y a plus de fluctuation. Lorsqu'on l'aura constaté, on fera une incision des légumens jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'à la troisième côte, en comptant de la dernière ; on trépanera cette côte ; & on évacuera l'eau partiellement, en sorte que la toux cessé ou soit évacuée que le troisième jour. A chaque fois, on fermera l'ouverture avec du lin, & une éponge asphyxiée au moyen d'un bandage convenable. Si la congélation se renouvelle, on évacuera par cette même ouverture. Du reste, on fera observer au malade un régime sec, on lui donnera des fortifiants ou échauffans ; & si les enflures & les boursoufflures sont gorgées, on pratiquera hardiment des scarifications sur ces parties.

On voit par cet exposé de la doctrine d'Hippocrate, qu'il avoit pour maxime générale, de même que presque tous les autres médecins de l'antiquité, de ne jamais évacuer en une seule fois un liquide

contre nature amassé dans une des grandes cavités du corps, soit que ce fût de la sérosité, soit que ce fût du pus. La mort subite étoit, selon lui, l'effet inévitable de la manœuvre opposée : *quæ supparati aut hydropici uruntur, pure aut aqua confertim effusante, omnino intereunt.* (Aphor. 27. sect. VI.) La raison qu'en donne Cullen, c'est que les vaisseaux, n'étant plus soutenus également par la sérosité dans laquelle ils plongent, se rompent ; ce qui occasionne l'hémorrhagie.

Il nous semble que cet accident n'est à craindre que lorsque, l'opération ayant été trop long-temps différée, les organes contenus dans une cavité pleine de liquide sont macérés, & que conséquemment leur tissu est affaibli. D'ailleurs, dans l'*hydropisie* de poitrine, l'air remplissant les vésicules pulmonaires, le poumon à son tour occupe toute la capacité du thorax ; & dans l'opération pour l'ascite, on comprime le ventre, à mesure que l'on évacue la sérosité ; ce qui fait que les vaisseaux sont suffisamment soutenus.

Il résulte de tout ce que l'on vient de voir que la paracentèse du thorax étoit pratiquée par les anciens médecins, & qu'elle leur a réussi sur plusieurs malades. Hippocrate dit positivement : *Si le cinquième jour le jaunissement de l'en est garni de pus, le malade guérit ordinairement : sinon, après qu'on a évacué l'eau, la fièvre & la fièvre paroissent, & il succombe.* (De morb. l. II. cap. 24. Chart. t. VII. pag. 576.)

Les observations faites par les modernes ont aussi prouvé que la paracentèse de la poitrine pouvoit être suivie d'un heureux succès, même dans certains cas qui semblent cependant laisser bien peu d'espérance. En voici une très-remarquable. C'est celle d'une femme, qui, outre l'*hydropisie* de poitrine, avoit encore une ascite. Son poulx étoit petit & inégal, sa respiration très-labieuse. Duverney commença par opérer cette dernière. Quelques jours après, il fit la ponction du thorax entre la seconde & la troisième des fausses côtes, aussi près de la colonne épinière qu'il lui fut possible ; & toutes les sérosités furent évacuées en un seul tems. Les suites de cette double opération furent si heureuses, que la malade put respirer sur le champ avec facilité, & qu'au bout d'un mois elle reprit ses occupations ordinaires. (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1703, pag. 109.)

Malgré ces succès, qui devroient sans doute encourager à tenter plus souvent qu'on ne le fait la paracentèse, Senac & Morand se plaignent beaucoup de la timidité des médecins. Et certes, si l'usage de Celle, *non fuit infamanda remedia*, est vrai ; cette autre maxime du même auteur, *melius est oncopi experiri remedium quam nullum*, est encore plus fondée, & plus conforme aux sentimens

d'humanité, dont on doit être plus jaloux de se montrer rempli, qu'on ne l'est de ne pas risquer sa réputation. Les médecins ont été encore plus réservés sur la ponction du péricarde : peut-être, parce que le diagnostic assuré de l'*hydropisie* de ce sac étoit des plus difficiles, quoique cependant il ne soit pas totalement impossible de le former ; peut-être aussi, parce que cette opération est très-dangereuse à pratiquer, à raison du mouvement non interrompu du cœur qui peut être touché par la pointe de l'instrument, & inutile, soit parce que le cœur aura contracté un vice irrémédiable, soit parce que, la sérosité de la péricarde étant désormais impossible, une nouvelle congélation ne tardera pas à se manifester. Aucune observation connue ne constate que la paracentèse du péricarde ait encore été pratiquée jusqu'à présent. (Voyez pour la manière de la faire, le Dictionnaire de Chirurgie.)

Lorsqu'on doit faire la paracentèse de la poitrine, le médecin ne doit point se hâter d'annoncer de quelle nature sera le liquide contenu dans la cavité, sur-tout si l'*hydropisie* a été précédée de quelque maladie inflammatoire. Les observations nous apprennent, en effet, qu'il sort tantôt une simple sérosité, tantôt du pus, tantôt d'autres fluides absolument dégénérés & méconnoissables.

On verra plus bas quel traitement il convient d'employer contre l'*hydropisie* de poitrine, avant d'en venir à l'opération, & pour l'événir si est possible ; & quelles précautions sont nécessaires, après qu'elle a été pratiquée.

De l'*hydropisie* du poumon.

Le poumon lui-même est sujet à une espèce d'*hydropisie* fort extraordinaire, & de l'existence de laquelle il est très-difficile de s'assurer. Cette maladie n'a son siège ni dans les vaisseaux artériels & veineux, puisque le mouvement rapide et non interrompu des fluides n'y permettroit pas la formation ; ni dans les vésicules qui constituent les poumons, parce que dès son origine, la toux & même la suffocation seroient l'effet nécessaire de la présence d'un corps étranger ; mais dans le tissu cellulaire qui sert de lien à toutes ces différentes parties. On a observé qu'il se formoit là, comme dans les autres régions du tissu cellulaire du corps, des congéllations de sérosité, lorsque cette sérosité, déposée par les artères pour entretenir la souplesse des parties, n'étoit pas reprise à mesure par les veines absorbantes, quelle que fût d'ailleurs la cause de ce dérangement. Ces espèces de vomiques aqueuses, ou hydarides, sont de différente capacité ; & c'est en comprimant soit les vaisseaux sanguins, soit les dernières divisions des bronches, qu'elles gênent & troublent le jeu de la respiration. Ce sont alors les mêmes symptômes que ceux de la vomique purulente. Ces accidents cessent quelquefois tout-à-coup,

lorsque, la vomique se rompant, la sérosité s'épanche dans la cavité du thorax, & y forme une *hydro-pneumonie* de poitrine, ou *Physothorax* proprement dit. Hippocrate qui connoissoit l'*hydro-pneumonie* du poulmon, (de morb. L. 11. cap. 24.) parle très-clairement de la manière dont elle se termine ainsi en une autre espèce d'*hydro-pneumonie*. L'*hydro-pneumonie* de poitrine a lieu, dit-il, « lorsque, des tubercules s'étant formés » dans le poulmon, l'eau qui les remplissoit rombe » dans la poitrine. On voit évidemment, par l'exa- » men que l'on fait des bœufs, des chiens, des » cochons, que l'*hydro-pneumonie* (de poitrine) peut être » produite par de semblables tubercules : car en » ouvrant ces tubercules qui se rencontrent souvent » chez ces animaux, on en fait sortir la sérosité. Mais » ils font encore plus communs chez l'homme, » dont la manière de vivre est beaucoup plus propre » à produire des maladies. (De interna. affection. » Cap. 24. n.)

Albertini a observé avec beaucoup de soin cet ardeur des poulmons dont nous parlons. Le diagnostic doit se former, selon lui, de l'enslèvement de parties externes jointe à la difficulté de respirer : & en effet, la raison & l'expérience s'accordent pour nous persuader, qu'une petite quantité de sérosité, épanchée dans les interstices du tissu cellulaire des poulmons, doit rendre la respiration plus laborieuse, qu'une plus grande quantité amassée dans les cavités de la poitrine ne le pourroit faire. Le même médecin a aussi remarqué que cette *hydro-pneumonie* du poulmon se guérissent plus facilement que celle de la poitrine. Il avoit vu un grand nombre de malades que des causes très-variées avoient fait enfler de tout le corps, & principalement des extrémités ; ces malades étoient en même tems tourmentés d'une énorme difficulté de respirer ; cependant leur guérison s'opéroit avec assez de facilité, par le moyen des diuétiques & de doux *hydrargyres*. Albertini en concluoit avec fondement que cette difficulté de respirer provenoit d'un ardeur du poulmon. (Instit. de Bologne, t. 11.) Simon guérit avec du mercure doux une femme qui sembloit devoir à chaque moment être suffoquée. Ce médecin célèbre assure avoir toujours suspecté l'existence d'un ardeur du poulmon, lorsqu'il voyoit le visage bouffi, ou simplement les pieds enflés vers les malléoles, & la respiration laborieuse ; sur-tout lorsqu'en même tems le poul étoit à peine sensible. Certainement si on fait réflexion, que dans la distension des veines pulmonaires s'évacuent très-rapidement, & que la circulation est très-rapide dans le poulmon, & que cet organe éprouve une grande chaleur, on concevra aisément l'espérance d'opérer la résorption du liquide épanché, sur-tout quand le mal est récent, & que l'on évacue les humeurs sur-abondantes, soit par les urines, soit par les selles, soit même dans certains cas par la saignée. Simon ajoute avoir reconnu le siège de cette espèce d'*hydro-pneumonie* par les ouvertures de cadavres : cependant il convient que

ces observations ne sont pas communes, soit parce que les malades en guérissent plus souvent, soit aussi parce que, quand cette maladie est ancienne, elle dégénère, par la rupture de la vomique, en *hydro-pneumonie* de poitrine. (Médic. Essais, t. 5, part. 2.) Cependant on trouve dans les mémoires de l'Académie des sciences (année 1731 pag. 316) une observation faite sur un soldat qui mourut après deux ans de maladie, & dont la vomique, ou hydaride de chaque poulmon, n'avoit point crevé ; ses parois étoient même très-épaisses & nullement organisées, comme si, dit l'auteur de l'observation, elles eussent été formées par le liquide même qu'elles renfermoient. C'étoit sans doute une portion du tissu cellulaire dégénérée qui en avoit fourni les rudimens. On trouva dans chacune de ces deux vomiques environ six onces d'une sérosité très-transparente. Du reste ce soldat avoit éprouvé tous les accidens que nous avons dit être les symptômes de l'*hydro-pneumonie* du poulmon, ardeur des extrémités, respiration laborieuse, &c.

Il se forme aussi quelquefois dans le poulmon des hydatides adriennes, c'est-à-dire, qui son remplies d'air. Ruifch en trouva un fort grand nombre dans les cadavres de trois malades qui avoient eu la dyspnée & l'orthopnée. Elles étoient très-distendues & transparentes ; une légère compression n'en faisoit point sortir l'air qu'elles contenoient, & celui qu'on introduisoit par la trachée-artère dans les poulmons, ne paroissoit point se confondre avec l'autre ; quand on piquoit ces vésicules, elles s'affaïssoient. (Obse-v. anat. chirurg. cent. observ. 19 20 & 21.) Barrère trouva dans la partie convexe d'un poulmon droit deux vésicules pleines d'air, dont l'une étoit de la grosseur du pouce, & l'autre, de celle d'un œuf de poule. Storck a observé un poulmon qui étoit emphysémateux dans sa totalité. Ces phénomènes sont dus vraisemblablement à la distension par l'air de la tunique cellulaire du poulmon, d'où résulte un emphysème, qui comprime les vésicules adriennes propres de cet organe, met un obstacle à la liberté de la respiration. Cet air peut être fourni par nos humeurs, ou s'être infiltré dans le tissu cellulaire par la rupture des parois de quelque vésicule pulmonaire, dans la capacité de laquelle son retour aura été ensuite facilement intercepté. Ne seroit-ce point là une des causes de l'asthme, & même plus ordinaire qu'on ne le pense ? Ruifch le croyoit.

L'*hydro-pneumonie* du poulmon est susceptible de se terminer de trois manières. Ou la sérosité épanchée sera reprise dans le torrent de la circulation, & chassée hors du corps par les émonctoires ordinaires ; & le poulmon se trouvera absolument libre ; ou la vomique se rompant dans la cavité de la poitrine, il y surviendra un *hydrothorax* : ou enfin, la lymphe, s'évacuant dans les vaisseaux aériens, sortira par les crachats. Il est à craindre dans ce

dernier cas, comme dans celui d'une vomique purulente, que le fluide, en sortant en trop grande abondance à-la-fois, ne suffoque le malade. Du reste, quand cet accident n'a pas lieu, & que la fièvre n'a pas acquis un caractère d'actinomie, on doit encore plus espérer le salut du malade que dans la vomique purulente, de laquelle cependant un grand nombre guérissent. Targioni-Tozzetti rapporte deux observations de cette terminaison de la maladie : d'une l'une, le mal de succomba ; celui qui fait le sujet de l'autre guérit.

Le diagnostic étant formé, on doit tenter les remèdes indiqués pour faciliter & hâter la rupture d'une vomique purulente. (Voyez PÉRITONÉUM & VOMIQUE.)

De l'ascite.

Les anciens appelloient l'*hydropsie* du bas-ventre *ascite*, parce que le ventre ressemble alors à un de ces outres de cuir dans lesquels ils avoient coutume de mettre leur vin.

On l'eau flotte librement dans la cavité du ventre, ou bien elle est contenue dans des membranes qui se dilatent pour former une poche ou kyste, ou enfin elle s'épanche hors de la cavité même dans la duplicature du péritoine.

Est-il vrai qu'il y ait une duplicature du péritoine, c'est-à-dire que le péritoine soit formé de deux membranes ? Plusieurs auteurs en ont douté. Gallien n'en admettoit qu'une ; & ce qu'on prenoit pour la seconde n'étoit, selon lui, que l'aponévrose des muscles de l'abdomen. Winslow regardoit comme la membrane externe du péritoine le tissu cellulaire interposé entre la membrane externe & l'aponévrose des muscles : il remarque même que ce tissu cellulaire n'est pas par-tout d'une épaisseur égale ; que dans quelques endroits il est et s-peu considérable ; & même qu'on n'en trouve pas quelquefois. Il regarde en conséquence comme très-impropre le terme *duplicature*.

Donglas, qui étoit du même sentiment que Winslow, comparoit le tissu cellulaire, ainsi placé entre la vraie membrane du péritoine & l'aponévrose des muscles, à un lit de coton que l'on met entre le dessous & la doublure de certains habits. Ces présumptions ne doivent pas cependant être prises pour des certitudes. Une membrane simple seroit une espèce de phénomène dans le corps humain : & celles qui étoient regardées comme telles, par exemple le péricarde, ont été reconnues depuis pour être doubles, soit par des anatomistes plus exacts dans leurs dissections, soit à la suite de certaines maladies par l'effet desquelles deux membranes, qui dans l'état de santé paroissent n'en faire absolument qu'une seule, se trouvent séparées. Il seroit encore diffi-

cile de croire qu'il y ait une membrane qui recouvre les ramifications de l'aorte, & qu'il devienne quelquefois le siège d'une tumeur hydatidale. Au reste, il n'est pas toujours aisé de reconnaître dans les cavités des *serres*, si l'eau étoit amassée entre les deux lames du péritoine, ou entre le péritoine & l'aponévrose des muscles abdominaux. Il est seulement très-vraisemblable que la congestion à lieu dans les plus fréquemment de cette dernière manière. D'ailleurs, cette distinction ne sauroit être d'une grande utilité dans le traitement de la maladie.

Voici les signes auxquels on peut reconnaître l'existence d'une *hydropsie*, dont le siège est hors de la cavité même de l'abdomen. Ces signes, qui la distinguent de toute autre espèce d'*hydropsie*, sont plus sensibles lorsque la congestion commence à se former, que lorsqu'elle est déjà devenue très-considérable.

1°. Elle commence peu-à-peu, & ses progrès sont extrêmement lents.

2°. Tout le ventre ne grossit point d'une manière égale, comme lorsque l'eau s'amasse dans la cavité même de l'abdomen : mais la tumeur paroît circonscrite, surtout à la région antérieure, & elle change à peine dans les différentes positions que prend le corps. Cependant, si elle est très-considérable, elle se déplace lorsque les malades se couchent sur le côté. C'est par-là qu'on la distingue de l'*hydropsie* commençante de l'ovaire, qui occupe sensiblement la région latérale inférieure du ventre, & est presque toujours accompagnée d'une certaine douleur lourde.

3°. On ne sent aucune fluctuation hors des limites de l'étendue de la tumeur.

4°. Les extrémités inférieures n'enflent point, ou du moins que très-peu & fort tard.

5°. Les fonctions ordinaires de la vie ne sont point altérées, parce que les viscères de l'abdomen ne sont point affectés dans la stéroté ; & les malades n'éprouvent d'autres incommodités que celles qui naissent du volume & du poids de la tumeur : aussi leur existence, même très-prolongée, est-elle compatible avec une pareille maladie.

L'ascite qui a son siège dans la cavité même de l'abdomen est de deux espèces. Ou l'eau flotte librement dans cette cavité, & elle baigne les différents viscères qui y sont contenus : ou bien elle est renfermée dans une espèce de kyste ou de sac, formée par une glande, ou par un vaisseau qui se sera dilaté.

Lorsque la stéroté a son siège dans la cavité abdominale,

abdominale , la présence ne se manifeste qu'autant que la quantité du liquide est assez considérable pour augmenter le volume du ventre. C'est la région inférieure de l'abdomen qui enfla la première ; l'enflure gagne ensuite la région supérieure. La pression de l'eau agissant principalement dans la région iliaque sur les veines de ce nom , il n'est point étonnant que les malades aient presque toujours les jambes & les cuisses oedémées ; tandis que quand la stéatose s'amasse entre le péritoine & l'aponévrose des muscles abdominaux , ou dans la duplicature du péritoine , cette enflure des extrémités n'a pas lieu , ou ne paraît que fort tard & très-lentement , lorsque la tumeur , devenue énorme , comprime les viscères du bas-ventre.

La fluctuation de l'eau & son déplacement pour se porter vers le côté sur lequel le malade se couche , sont des symptômes faciles à appercevoir , tant que la capacité abdominale n'est pas entièrement remplie ; car la trop grande quantité du liquide empêche cette fluctuation & le bruit qu'elle produit de se faire sentir. Si le médecin est appelé trop tard pour s'assurer de leur présence , comme cela arrive très-fréquemment , il a besoin alors , pour établir d'une manière certaine son diagnostic , de prendre d'autres mesures. Il faut qu'il s'instruise de l'histoire exacte de la maladie. Mais souvent ni le malade ni ceux qui l'entourent ne peuvent la lui faire. Voici comment il doit y suppléer en pareil cas. Il appliquera chaque main sur un des côtés du ventre , & frappant ensuite fortement avec un doigt sur l'un des deux , il verra si l'ondulation du liquide se fait sentir aux doigts appuyés sur le côté opposé. Mais il arrive quelquefois que ou l'excès de tension , ou l'épaisseur extraordinaire des tégumens , tend insensiblement de cette manière , le mouvement d'ondulation. Dans ce cas , en plaçant une main sur le nombril , & en frappant avec l'autre sur la région inférieure de l'abdomen , la transmission du mouvement ondulatoire pourra se faire appercevoir plus sûrement. Malgré toutes ces précautions , on est encore sujet à se tromper sur l'existence de l'hydropisie ascite , dont les signes apparens peuvent être produits également par des vents , ou par un gluten copieux qui remplit les intestins , ou même par des excroissances charnues , comme l'a observé Sydenham. On trouve dans les recueils d'observations , nombre de faits qui confirment la vérité de cette assertion. (Voyez Acad. des Sc. 1703 & 1712 , & Bonnet, *Sepulchr. anatomium.*)

S'il est si difficile quelquefois d'établir le diagnostic certain de l'hydropisie ascite , il l'est encore plus de spécifier la nature & les qualités du liquide contenu dans le ventre. Chez une malade crüe par Duvernoy , il ressembloit à du lait pour la couleur , la consistance , & même la saveur , si ce n'est qu'il étoit plus salé ; il écouloit comme le lait , lorsqu'on le versoit d'une certaine hauteur ; mis sur le feu , il

montrait pareillement ; il n'en distilloit qu'en ce qu'il étoit beaucoup plus léger , & que ni les acides ni le tartre ne le faisoient cailler. Il fallut faire la ponction tous les quinze jours ; & , à chaque fois , on évacuoit treize , quatorze , & même jusqu'à quinze pintes de liquide : la malade périt au bout d'un an. (Académ. des Sciences 1700.) Une autre malade , à la suite d'une chute sur la tête , rendoit avec les selles une matière puriforme (semblable à du chyle. Cette diarrhée chyléale s'arrêta ; & la malade devint alors hydropique. On évacua par la ponction six ou sept pintes de pareille matière ; & on en trouva autant en faisant l'ouverture de la cavité abdominale. (Acad. des Sciences 1710.) Quelquefois , quoiqu'on ait senti une fluctuation manifeste , on ne retire qu'une petite quantité d'une espèce de gelée tremblante. La stéatose est aussi tantôt languissante , tantôt verdâtre , ou rousse , &c. Enfin , chez le même individu , elle se trouve quelquefois différente à chaque ponction.

L'eau des ascitiques est souvent renfermée dans une espèce de sac ou kiste , formé par des feuilles membraneuses dégénérées , qui font alors susceptibles d'une très-grande extension. La même altération peut également avoir lieu dans le tissu cellulaire ; on a même vu des vaisseaux dégénérer au point de produire ces hydatides. Quelquefois les kistes flottent librement sans aucune espèce d'adhérence avec les parties voisines. On a trouvé aussi plusieurs de ces hydatides qui flottent dans une grande poche membraneuse sans adhérence entre elles ; & même de ces hydatides il y en avoit qui en contenoient d'autres qui flottent pareillement dans leurs cavités.

Les anciens connoissoient cette espèce d'hydropisie enkystée , particulièrement Artérée & Aëcie. Le premier avoue ingénument qu'il ignore comment se forment les hydatides. Parmi les modernes , les uns , comme nous l'avons déjà dit , attribuent à des cryptes , produits par la dilatation continue nature , ou de feuilles membraneux , ou de tissu cellulaire. Nuck & Morand se croient plus fondés à en placer le siège dans les vaisseaux lymphatiques que certaines causes font dégénérer. Celui-ci explique cette formation d'une manière très-ingénieuse , sans cependant rendre raison de plusieurs difficultés , que le progrès de nos connoissances sur la nature des vaisseaux lymphatiques & de nouvelles observations sur l'hydropisie par hydatides feront sans doute évanouir. (Académ. des Sciences , an 1713. Histoire , pag. 32 & suivantes.)

Le nombre de ces hydatides est quelquefois prodigieux. Non-seulement Bianchi trouva tous les viscères du bas ventre d'un homme de 40 ans , le foie , la rate , le mésentère , le pancréas , les reins , la vessie , les intestins , &c. couverts de petites vessies remplies de stéatose , & absolument semblables à des hydatides ; mais ces hydatides formoient

quatre ou cinq rangs les uns sur les autres (*Hist. hep.* tom. 1, pag. 2, cap. 5, § 2). Schenckius rapporte une observation analogue d'une femme hydropique, chez laquelle les cavités mêmes des viscères étoient garnies de pareilles vésicules. Les ventricules du cœur, le péricarde, l'estomac, les intestins n'en étoient pas exempts. (Schenck. *Obs. méd.*, liv. III, obs. 4). Les ouvrages des observateurs ne permettent pas de douter que l'*hydropisie* enkystée ne soit une espèce très-commune.

Comme il ne peut être que très-avantageux de distinguer, si l'eau flotte librement dans la cavité du bas-ventre, ou si elle est renfermée dans un kyste; voici les signes d'après lesquels on pourra reconnoître la dernière espèce.

La tumeur fait des progrès très-lents; & il se passe souvent un an & même deux, avant que le ventre ait acquis un volume considérable. Dans les commencemens, les malades sentent cette tumeur qui est d'une forme ronde, & qui s'accroît sans les incommoder beaucoup. Les pieds, les jambes & les cuisses n'en sentent que fort tard; & quand une maladie charge de position, la forme de la tumeur reste toujours la même; c'est le contraire, lorsque l'eau flotte dans la capacité de l'abdomen. On s'apercevra aisément que la plupart de ces signes conviennent aussi à l'espèce d'*hydropisie* qui a son siège dans le péricarde, la forme de la tumeur est confondue dans les deux espèces l'une avec l'autre n'emporte pas avec soi les conséquences aussi fâcheuses, que si on prenait pour une *hydropisie* enkystée une tumeur qui en auroit la forme, & qui ne dépendroit que du volume monstrueux de quelques viscères de l'abdomen. On en trouve un exemple frappant dans le *ratio medendi* de Haen. Une tumeur énorme dure & égale du bas-ventre, dans un sujet dont l'état cachectique donnoit tout lieu de soupçonner l'existence d'une *hydropisie* enkystée très-considérable, n'étoit formée que par le foie & la rate qui, quoique très-sains, étoient excessivement volumineux.

Il peut encore se faire que, le kyste trop distendu se crevant, la sérosité qu'il contenoit sorte alors dans la cavité même de l'abdomen. Dans ce cas, on trouve, en examinant le cadavre, les débris du kyste. Mais le plus ordinairement à mesure que le kyste augmente de volume, ses parois augmentent d'épaisseur.

Enfin, on a vu quelquefois exister simultanément une *hydropisie* enkystée, & une congestion de sérosité dans la cavité abdominale. Duverney a consigné une observation très-remarquable de cette espèce d'*hydropisie* double, dans les mémoires de l'Académie des sciences de Paris pour l'année 1703.

De la tympanite.

Lorsque le ventre se gonfle extraordinairement, sans qu'il y ait aucun amas d'eau ni dans la cavité abdominale, ni dans la duplicature du péritoine, ni entre cette membrane & les muscles abdominaux; une telle maladie se nomme ordinairement *tympanite*, parce qu'alors le ventre, étant frappé, résonne comme un tambour. Les médecins l'appellent aussi fort souvent *hydropisie sèche*.

Les anciens médecins, qui donnoient le nom d'*esprit* à cette espèce de vapeur qui, dans l'homme sain, remplit toutes les cavités du corps, donnoient celui d'*ichor* au fluide formé par la condensation de cette vapeur, & ils croyoient aussi que le fluide élastique qui distend l'abdomen dans la *tympanite* étoit susceptible de se transformer en eau. *Arétée* paroit même avoir pensé que l'*hydropisie* ascite étoit produite par cette vapeur condensée. Quelques médecins modernes ont imaginé aussi que la congestion aqueuse accompagnoit toujours la *tympanite*; ce qui, conséquemment, induisoit, selon eux, la paracentèse. C'est une erreur qui a été funeste plus d'une fois. Van-Helmont (*Cap. Igitur hydrops*) en cite un exemple remarquable dont il fut témoin dans sa jeunesse.

Puisque des praticiens très-recommandables ont pris quelquefois l'ascite pour une *tympanite*, & réciproquement; on ne sauroit douter de quelle importance il est de connoître exactement les signes, au moyen desquels on peut distinguer ces deux maladies l'une de l'autre.

Le ventre n'est jamais si volumineux dans la *tympanite* que dans l'ascite; les côtés sont plus déprimés, & la partie antérieure promine davantage; on n'apperçoit point de fluctuation dans la cavité; si on frappe dessus, il résonne comme feroit un tambour qui seroit mal tendu, ou qui auroit été mouillé; la peau du ventre paroît plus blanche, elle est tendue, élastique, & elle réagit vivement contre la main qui la presse; les différentes positions du malade ne changent point la forme du ventre; enfin, le plus ordinairement, le poulx est plus plein & plus dur que chez les ascitiques, où les qualités contraires s'observent presque toujours. De tous les signes de la *tympanite*, les plus concluans sont le bruit que fait le ventre quand on frappe dessus, & le poids du malade à la balance. C'est d'après leur réunion que Comboulus définissoit la *tympanite* une tumeur de tout l'abdomen, semblable à une outre, rincente, ligée au sensum, prominente supérieurement vers le nombril, renaissant au son quand on la frappe, se rétablissant promptement dans son premier état quand on l'a comprimée, accompagnée de rois, de borborygmes, & très-

souvent d'une constipation opiniâtre, produite par des vents.

L'observation ayant fait connoître que la cavité de l'utérus étoit quelquelie la fièvre d'une espèce de typhante, l'opinion la plus générale parmi les médecins fut que la tympante ordinaire avoit lieu lorsqu'il s'amalioit de l'air dans la cavité abdominale. Mais l'observation nous a aussi appris que cette dernière espèce est fort rare, & que la cause prochaine la plus fréquente de la tymp-nie consiste dans la distension énorme de l'œm-ac & des intestins par beaucoup d'air raréfié. L'air, qui avoit pratiqué la ponction sur un grand nombre de cadavres de personnes mortes au nyne la tymp-nie, avoit observé que le ventre ne s'affaillioit point, & que, quoiqu'il le pressât fortement, il ne sortoit point d'air par l'orifice. Il ne trouvoit de l'eau dans la cavité abdominale qu'en très-petite quantité, lorsque la maladie étoit séccate; & lorsqu'elle étoit d'ancienne date il n'y en avoit que trois livres environ: cette eau se pouvoit donc occasionner l'énorme distension de l'abdomen. Mais il observa constamment que l'œm-ac étoit gonflé, ainsi que les intestins, & particulièrement les gros, de telle sorte que le cœcum & le colon étoient quelquefois de la grosseur de la cuisse. Des semblables observations ont été faites par plusieurs autres médecins. On voit par le détail de quelques unes, que le bas ventre ne se distend pas dans toutes les parties d'une manière égale & uniforme, parce que le canal intestinal est lui-même dans l'état naturel, inégalement distendu dans les différentes portions. Il y a aussi des endroits qui présentent des duretés très-marquées, produites par l'amas des matières fécales endurcies, tandis que le reste a la souplesse d'une tumeur simplement tensive. On a encore remarqué que la tympante dérangeoit totalement le canal de sa position naturelle; ce qui, au reste, a lieu dans un grand nombre d'autres maladies.

Le siège le plus ordinaire de la tympanite se trouvant être le canal intestinal, tantôt dans une ou plusieurs de ses portions, tantôt dans son trajet tout entier, & des observations multipliées ne laissant d'ailleurs aucun doute que cette maladie ne soit fréquemment la suite des affections morbifiques des intestins ; on expliquera alors aisément certains passés de l'Hippocrate dont le sens seroit toujours resté très-difficile à comprendre. Ainsi, l'aphorisme second de la quatrième section (*Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui necne medicamento purgante, neque alius, solvetur, in hydropem fecum purgatur.*) s'explique, en disant que les douleurs de ventre ont d'abord lieu, parce que les intestins sont gonflés par des vents ; que ces douleurs se font ressentir particulièrement à la région ombilicale, lorsque ce sont les intestins grêles, qui occupent cette région, qui sont distendus ; que, si la distension est excessive,

point d'agir sur le méfentère qui restent en situation dans l'état de santé le: intellins grèles, & sur le méfocolon qui fait le même office à l'égard des gros intellins, la région lombaire est douloureusement affectée, parce que le méfentère & le méfocolon sont naturellement fixés aux lombes: que telles sont les raisons pour lesquelles Hippocrate regardoit les douleurs des lombes comme préflagèans la typhane. Mais cette maladie n'avoit point lieu, lorsque par un pur anif, ou tout autre remède approprié aux caufes du mal, on débarrassoit les intellins de la faburce & des vents qui les gonflent, avant qu'une trop longue diftention leur eût fait perdre leur relfort,

On explique de la même manière la prénoction de Coe (suivant) : *dolor supra umbilicum, & lumborum dolor, si medicamentis non foventur, in hydro-pem colicam designat.* (N^o. 305.) Dans ce cas, c'est l'intestin colon partiellement qui est le siège de la tympanite. Le *Scu* Hippocrate dit (Coac. Piznoe. N^o. 424.) *Orthureon facit hyarotis ficus*; on voit que ce symptôme a lieu, parce que la tumeur de la poitrine fait refouler le diaphragme dans la cavité de la poitrine.

Pour comprendre de quelle manière se forme la tympanie, il faut considérer la forte expulsive de l'air dilaté par la chaleur de l'ellomax & des intestins, & la force contractile de ces mêmes organes, comme deux agents qui se combattent perpétuellement. Dans l'état de l'utérus, c'est la dernière des deux forces qui l'emporte : &, l'utérus se superfluit, comment concevoir-on le mécanisme par lequel plusieurs pintes d'air, bue dans un espace de temps très-court, peuvent être réorbées, sans qu'il s'échappe la moindre partie d'un si grand volume de liquide par l'extrémité du canal ? Si cet air contenu dans les premières voies est en trop grande quantité ou trop raréfié, celles-ci, en le contractant sur elles mêmes le font élever, soit par en haut, soit en bas. Mais, lorsque la force contractile donne à la nature à deux s'affaiblir & le canal intestinal s'affaiblit par une cause quelconque au lieu de se contracter, ces organes cèdent à la forte expulsive de l'air : d'où naît la tympanie. Aussi cette maladie vient-elle le plus fréquemment à la suite de celles qui ont beaucoup diminué le ton des solides en général, & particulièrement celui des intestins, telle que le fait l'écou (Voyez l'écou, & ENTERITIS.)

Quoique la tympanite soit souvent précédée de douleurs aiguës, lorsqu'elle est la suite d'une inflammation des intestins ; ou de douleurs moins vives, lorsqu'elle est produite par une cause moins active ; cependant, les intestins ayant subi une forte extension, & étant devenus incapables de se contracter dorénavant sur eux-mêmes par une espèce de paralysie de leurs fibres musculaires, la douleur s'évanouit. C'est aussi par cette raison que, dans la

tympanite déjà avancée, les malades ne rendent plus de vents, & n'ont point de borborygmes ; en sorte que, s'ils en éprouvent, c'est un très-bon signe, puisqu'il annonce que les intestins n'ont pas encore entièrement perdu, ou qu'ils commencent à recouvrer leur force contractile. Dans ces cas heureux, les malades rendent des vents en grande quantité, & leur ventre s'affaïsse bientôt. Il est vrai que souvent il se gonfle de nouveau ; mais enfin, avec des secours appropriés, les organes des premières voies reprennent leur ton naturel, & le gonflement ne recommence plus à se manifester. On trouve dans les *Effus de médecine d'Edimbourg* une observation très-intéressante de ce genre, par Monro (Alexandre). (*Voyez Médical essays. tom. I, n°. 31.*)

Il arrive quelquefois qu'après la mort des malades, la masse de fluide aëroforme qui cause la tympanite fort par l'anus, & que le ventre s'affaïsse comme si cette maladie n'eût pas eu lieu. Baillon dit avoir observé deux fois ce phénomène sur deux femmes dont une étoit sa belle-mère. Cela prouve évidemment que le siège de la maladie étoit placé dans les premières voies : car un tel mode d'évacuation auroit été impossible, si la masse d'air eût été renfermée dans la cavité abdominale.

Il est indubitable, par tout ce que nous venons de dire, que l'estomac & les intestins, & surtout les gros, sont le siège le plus ordinaire de la tympanite. Cependant on ne peut disconvenir que cette maladie n'ait lieu quelquefois, quoique très-rarement à la vérité, dans la cavité abdominale. Des observations exactes en font foi : telle est, entre autres, celle qui se trouve dans les mélanges de médecine, de chirurgie & d'anatomie d'Heister, & sur l'exactitude de laquelle on doit compter, puisque le cadavre fut examiné par Heister lui-même & par Ruisch. Ces deux anatomistes célèbres trouvèrent tous les viscères dans un état sain, excepté l'épiploon qui étoit comme putréfié. C'est, sans doute, cet état de putréfaction de quelque viscère, ou une grande décomposition des fluides qui, sur la fin d'un grand nombre de maladies mortelles, occasionne une tympanite soit intestinale soit abdominale. De même, lorsque l'arrable éprouve une sorte de turgescence, elle creve souvent ses vaisseaux ; & le répandant dans la cavité de l'abdomen, elle y produit la tympanite. C'est par une semblable cause que les corps des noyés remontent à la surface de l'eau, après plusieurs jours de submersion. La gangrène des intestins est encore capable, en perforant le canal, de donner passage à l'air qu'il contient dans la cavité abdominale, comme on l'a observé dans des ileus qui se terminoient par la mort. Des vers ont aussi produit la tympanite de la même manière.

Il suffit que la tympanite abdominale eût lieu

quelquefois, pour que les médecins cherchassent les lignes qui la distinguent de celle qui a lieu le plus souvent, c'est-à-dire, de la tympanite intestinale. Si le ventre s'enfle, après que les malades ont éprouvé des douleurs dans cette région & dans la région lombaire ; s'il y a des borborygmes fréquents, & une grande constipation : on doit croire principalement à l'existence de la tympanite intestinale. Mais, lorsque ces signes ne se présentent pas, que l'enflure a lieu subitement, que le ventre résiste plus fortement si on le frappe ; lorsque, surtout, les causes susceptibles de produire la putréfaction & la consommation de quelque viscère ont précédé : il est alors vraisemblable que la tympanite abdominale est celle qui afflige le malade. C'est ainsi que l'on explique la complication de cette dernière espèce de tympanite avec l'*Hydropisie ascite*, c'est-à-dire, comme un effet de l'altération de la sérosité épanchée, & de la longue macération des parties contenues dans l'abdomen. Dans ces cas, dit-on Duverney, l'air, plus léger que l'eau, occupe la région supérieure de la cavité ; & quand on palpe le ventre, on éprouve moins de solidité & de résistance là où est l'air, comme si on touchoit une vessie remplie moitié eau, moitié air ; lorsque le malade change de posture, l'air & la sérosité changent aussi de place réciproquement : enfin, quand on fait la paracentèse, il arrive, quelquefois que la sortie de l'eau est interceptée par des bulles d'air, que l'on est obligé de crever. (Acad. des Scienc. 1703, mémoires pag. 185.) Combattier cite dans sa pneumatologie une observation frappante, dans laquelle cette complication ne sauroit être contestée.

Après avoir décrit les différentes *hydropisies* partielles ou locales communes aux deux sexes, nous allons nous occuper de celles qui sont particulièrement à chacune d'eux, parce qu'elles affectent les organes de la génération : & nous terminerons ce tableau par l'*anasarque* qui est le plus souvent une espèce d'*hydropisie* générale, c'est-à-dire, occupant tout le tissu cellulaire placé à la superficie du corps.

De l'*Hydrocèle*.

On entend communément par *hydrocèle* l'*hydropisie* des testicules, quoique cette maladie n'affecte que très-rarement ces organes, & qu'elle ait le plus ordinairement son siège dans les membranes qui leur servent d'enveloppes, sur-tout dans le scrotum. Le mot *hydrocèle* signifie par lui-même *tumeur aqueuse*, & dans un sens plus particulier, *hernie d'eau* ou *hernie aqueuse*.

Ses différentes espèces méritent d'être distinguées avec soin, parce qu'elles ne doivent pas être traitées toutes par la même méthode. Elles ont des signes communs, dit Celse, qui font connoître

qu'il y a *hydropisie* ; & des signes propres qui désignent le lieu précis qu'elle occupe.

La première espèce est une véritable anasarque du scrotum. Elle a son siège dans le tissu cellulaire qui se trouve entre la peau & la tunique vaginale des testicules, & au milieu duquel est plongé le muscle cutané connu sous le nom de *dartos*. Quelques anatomistes ont cru qu'il y avoit deux couches de tissu cellulaire bien distinctes, & séparées par le muscle comme par une cloison, en sorte que l'hydrocèle pouvoit avoir lieu tantôt d'un côté du muscle, tantôt de l'autre ; mais il est constant que ces deux plans ou portions de tissu cellulaire communiquent entre eux, & que les fibres du *dartos* sont trop peu ramassées pour empêcher que la même congestion aqueuse ne devienne commune à ces deux portions. Au reste, il est rare que cette communication se fasse par la rupture des cellules du tissu, & qu'il se forme ainsi un sac d'une certaine grandeur à leurs dépens. Cela n'arrive guères que dans les cas où, l'urètre ne permettant pas la sortie des urines, celles-ci rompent le canal, & font effort pour se répandre dans le tissu cellulaire dont elles brisent les mailles.

Dans les cas d'anasarque universelle, il n'est point étonnant que le tissu cellulaire du scrotum soit aussi attaqué. Cependant on a observé des anasarques qui n'affectoient que le scrotum seulement.

Le tissu cellulaire qui sert à maintenir dans leur trajet les artères & les veines spermiques, ainsi que les canaux déférens, peut également être le siège d'une espèce d'hydrocèle. On sent alors dans le cordon une tumeur oblongue & molle, qui diminue quand on la presse, & disparaît même totalement quelquefois. Sa forme change selon la situation du malade : s'il est couché horizontalement, & qu'on lui soutienne le scrotum, elle paroît oblongue, & à-peu-près d'une grosseur égale depuis l'anneau des muscles du bas-ventre jusqu'à la partie supérieure du testicule ; mais, s'il est debout, & que le scrotum soit abandonné à son propre poids, le volume de la tumeur devient plus considérable à sa partie inférieure que dans le haut.

Quelquefois les cellules de cette membrane, se dissolvant par degrés, dégénèrent en des espèces de vésicules, qui, brisées par le muscle crémaster, prennent une forme oblongue. Ces vésicules sont sensibles au tact, ainsi que le testicule lui-même qu'elles recouvrent.

La production du péritoine qui forme le sac dans les hernies inguinales, & dans celles du scrotum, peut recevoir une partie soit de la sérosité contenue dans l'abdomen d'un ascitique, soit de l'air d'une tympanite ventrale, beaucoup plus facilement

encore qu'une portion de l'intestin ou de l'épiploon. En outre, lorsqu'on a réduit une hernie, le bandage qui empêche ces organes de retomber dans le sac herniaire ne comprime pas toujours assez exactement l'anneau, pour que la sérosité ne puisse encore se glisser dans la cavité contre nature. Quelquefois aussi il y a tout-à-la-fois hernie & hydrocèle. Enfin on a observé un sac herniaire rempli de sérosité, quoique la communication fût absolument interceptée avec la cavité abdominale.

Cette espèce d'hydrocèle se différencie aisément de toute autre, lorsque le médecin sait que le malade a eu la hernie, & qu'il le voit ascitique. En effet, selon la remarque de Sharp, l'ascite seul quelque considérable qu'il soit, ne produira point l'hydrocèle, s'il n'y a pas eu une hernie qui ait précédé.

Il est facile de comprendre pourquoi cet hydrocèle du sac herniaire diminue, lorsque le malade est couché sur le dos, ayant la région supérieure du corps plus basse que le reste ; pourquoi on peut même le faire disparaître en entier par la compression, quand le bas-ventre n'est pas tout-à-fait plein ; & pourquoi l'effet contraire, c'est-à-dire, l'augmentation de volume de la tumeur, a lieu, lorsque le malade reste debout.

La vessie urinaire très-gonflée par l'accumulation des urines forme quelquefois une production qui s'avance, comme dans les cas de hernie, dans le scrotum, en passant par l'anneau. Cette production pourroit être prise pour une hydrocèle, si on ne faisoit pas attention qu'elle se manifeste le plus ordinairement après une rétention d'urine ; qu'en comprimant la tumeur, la vessie s'évacue par la voie ordinaire, qu'alors la tumeur disparaît en partie, ou même quelquefois en totalité, pour reparoître bientôt de nouveau, quand la vessie recommence à se remplir. Il n'y a pas long-temps que cette fausse espèce d'hydrocèle est bien connue des médecins.

L'espèce d'hydrocèle qui nous reste à décrire, est celle que l'on observe le plus ordinairement : elle a son siège dans la tunique vaginale du testicule, qui est la continuation de la gaine du cordon des vaisseaux spermiques. La face interne de cette tunique est lisse, & continuellement humectée d'une sérosité qui s'échappe de ses parois. Cette sérosité, de même que celle qu'exhale le testicule, ou plutôt la tunique albuginée qui le recouvre immédiatement, sert à lubrifier la face externe de celui-ci, & à empêcher qu'il ne contracte des adhérences avec la tunique vaginale. Lorsqu'elle se sépare en plus grande quantité qu'à l'ordinaire, ou qu'elle n'est pas reprise par les vaisseaux absorbans de la partie, ou qu'il se rompt quelque vaisseau lymphatique ; elle s'amasse peu à peu, distend le sac qui la con-

tient, & produit enfin une tumeur dont la forme est circonscrite, le plus souvent ovale, quelquefois allongée, qui présente une fluctuation manifeste. C'est la hydrocele dont nous parlons. La ténacité peut aussi s'amasser dans la gaine même du cordon, dont le fond est séparé par la cavité formée par la tunique vaginale pour couvrir la testicule lui-même. On a encore vu quelquefois ces deux hydrocèles exister simultanément dans le même sujet.

Il faut prendre garde de confondre avec l'hydrocele de la tunique vaginale des tumeurs d'une autre espèce. Les tumeurs inflammatoires se reconnoissent facilement par le chaleur, la rougeur, & la douleur de la partie affectée, ainsi que par le fièvre qui se joint aux autres symptômes. Celles qui naissent du pus, ou une matière ichoreuse, ont été précédées par quelque inflammation, ou par certaines causes dont on peut évaluer les effets : l'évacuation de l'humour accumulé est indiquée dans ces cas comme dans ceux d'hydrocele. Quelquefois une contusion ou d'autres causes font grossir énormément le testicule, qui devient en même-temps dur & inégal : c'est ce qu'on a nommé *scrotocele*. On le distingue de l'hydrocele au tact. Mais il peut arriver que cette affection du testicule fasse naître l'hydrocele ; & que celui-ci soit assez considérable pour empêcher qu'on ne s'assure par le toucher de l'existence de l'autre. On a alors un mal composé à soigner ; & c'est par l'histoire de la maladie que l'on saura si le scrotocele a précédé la congestion scrotocele. Si cette description exacte de la maladie manque, on évacuera l'humour avec les précautions nécessaires pour ne point blesser le testicule.

On ne reconnoît l'existence de l'hydrocele de la tunique vaginale, que lorsqu'il y a déjà assez de sérosité amassée, pour que la tumeur soit sensible. Cette tumeur n'est point élastique, & elle ne cède point à la pression des doigts, pour se rétablir ensuite dans son premier état, comme cela se fait dans l'anasarque du scrotum. Cette différence vient de ce que le siège de ces deux espèces d'hydrocele n'est pas le même, celui de la première étant dans la tunique vaginale, & celui de la seconde dans le tissu cellulaire. Le diagnostic se trouve confirmé, lorsqu'il n'existe point de signes d'aucune des autres espèces d'hydrocele dont nous avons déjà parlé. En outre, la cavité de la tunique vaginale, étant à-peu-près ronde, conservera la même forme dans la dilatation ; cependant, comme elle est un peu plus étroite à sa partie supérieure, cette forme deviendra un peu oblongue lorsque l'abondance de la sérosité l'aura beaucoup distendue : mais enfin une distension plus forte encore fera reparoître la tumeur sous une forme arrondie, en forçant la partie supérieure de la tunique.

Cette énorme distension soit de la tunique

vaginale soit du scrotum amincissent nécessairement ces enveloppes, le sac qui contient le testicule doit paroître assez dilaté ; sur-tout si, comme il arrive ordinairement dans cette espèce d'hydrocele, la sérosité est elle-même limpide & transparente. Ainsi, en place de la tumeur entre une lamie & l'œil, on percevra facilement dans son centre le testicule, & on évacuera l'offense lorsqu'on pratiquera la paracentèse. Mais il arrive aussi quelquefois que cette distension n'existe pas, parce que l'humour est trouble, & même sanguinolent. Il faut alors apporter plus de précautions dans l'opération.

Quelques médecins ont pensé qu'il pouvoit s'amasser de la sérosité entre la tunique nerveuse ou albuginée du testicule, & la substance propre de cet organe. Mais l'adhérence intime de l'une avec l'autre qui est telle qu'il faudroit que le testicule fut dilaté, ce qui nécessiteroit alors son extirpation & continueroit une maladie entièrement différente de l'hydrocele ; & d'ailleurs le défaut absolu d'observations qui constatent que cette espèce ait jamais eu lieu, nous font regarder cette possibilité comme trop vague pour que nous nous y arrêtons.

De l'hydropisie des ovaires.

Les ovaires sont très-souvent le siège de l'hydropisie : & on peut dire en général qu'aucune partie du corps humain n'est susceptible de dégénérer en des tumeurs aussi énormes, stéatomaieuses, arthéromateuses, &c. ni qui renferment des congestions aussi étranges, comme de calculs, de poil, de dents, de cheveux, d'os, &c. Mais les plus ordinaires de ces congestions sont de nature aqueuse, & forment des hydatides qui ont leurs membranes propres, & deviennent quelquefois d'un volume prodigieux.

Quoique cette espèce d'hydropisie attaque plus volontiers les femmes stériles & d'un âge déjà avancé, cependant on a vu aussi des personnes du sexe dans la fleur de l'âge & fécondes, n'en pas être épargnées. Telle fut celle dont parle Douglas, (*trans. d'ans philosophiques*, n°. 308.) qui étoit en même-temps grosse, & qui même accoucha d'un enfant vivant.

L'hydropisie de l'ovaire n'empêche pas très-souvent le sujet qui en est attaqué de vivre fort longtemps, parce que cette espèce d'hydropisie étant enkistée, les viscères du bas-ventre ne sont point, comme dans l'ascite, exorlés à s'élèver par la macération ; & qu'excepté la pression que le kiste exerce sur les viscères abdominaux, ces organes n'en sont point autrement affectés ; ceux même de la génération peuvent encore remplir complètement leurs fonctions. Une fille vécut cinquante-huit ans ayant cette maladie, qui avoit commencé

à 30, & dura par conséquent jusqu'à 88. (*Mémoires de l'Acad. de Chirur.* t. II, pag. 458.)

Il paroît par le très-grand nombre d'observations que l'on a sur l'*Hydropisie* de l'ovaire, que dans cette espèce plus que dans toute autre, l'humeur épanchée s'éloigne davantage des qualités de la sérosité des hydropiques.

Lorsque le kiste formé par l'ovaire est devenu assez volumineux pour remplir la cavité abdominale, il n'est pas aisé alors de distinguer cette espèce d'*hydropisie* de l'ascite ordinaire. Cela est plus facile dans l'origine de la maladie, parce que la tumeur occupe sensiblement l'un des deux hypogastres, & que l'on éprouve dans le lieu affecté une douleur lourde & un sentiment de pesanteur. Outre les signes dont nous avons déjà parlé, Targioni & Tozzetti & Douglas en ont observé un autre qu'ils regardent comme très-caractéristique : c'est que la jambe du même côté enflé, & que la sérosité s'écoule souvent au travers des pores de la peau.

Au reste il est arrivé quelquefois que le siège de l'*Hydropisie* étoit plutôt dans les trompes de Fallope que dans l'ovaire même. (*Bonnet Epulchr. Annotom.* t. II.) Ces cas particuliers sont très-difficiles, pour ne pas dire impossibles, à reconnaître. Mais ce qu'il y a de rassurant pour le médecin, c'est que le traitement à employer doit être le même dans les deux espèces.

Quoiqu'il soit possible que l'*Hydropisie* de l'ovaire ou de la trompe de Fallope se change en ascite par la rupture du kiste : il paroît cependant par les observations, que les membranes de ces kistes ne se rompent que très-rarement, parce qu'une disposition squarreuse contribue à leur donner plus de résistance, que cette énorme distension de l'organe qui les forme ne sembleroit devoir le faire espérer.

On a observé d'ailleurs en général que les parois d'une tumeur quelconque contre nature n'étoient point organisées comme le sont d'autres parties analogues du corps humain : mais que cette organisation étoit également contre nature qui leur est particulière tendoit souvent à augmenter leur solidité.

Ce qui rend l'*Hydropisie* de l'ovaire presque toujours incurable, c'est qu'après la paracentèse une portion de l'humeur tombe dans la cavité abdominale, & que l'accès de l'air en favorise très-promptement alors la putréfaction. Il y a même des médecins qui ne croient pas qu'elle puisse jamais guérir. Mais certaines observations de malades rendus à la santé, & qui présentent tous les signes qui indiquent l'existence de cette maladie, descendent de porter un pronostic aussi rigoureux. Des gens de l'art très-recommandables ont été jusqu'à

proposer en pareil cas l'extirpation lorsque les tumeurs ne tenoient qu'à un pédoncule étroit : ils se fondoient sur l'expérience qui leur avoit appris que celle de l'ovaire réussissoit à l'égard des animaux, & même qu'elle avoit eu lieu quelquefois accidentellement. C'est sur-tout dans les commencemens de la formation de la tumeur, que l'on a plus de raison d'espérer qu'elle n'a pas contracté d'adhérence avec les parties voisines. Des précautions peuvent aussi s'opposer à ce que l'humeur dégénérée contenue dans le kiste ne tombe en partie dans la cavité abdominale, comme nous avons dit que cela arrivoit très-facilement. On pourra par conséquent adoucir infiniment le sort des malades & prolonger beaucoup leur existence, en pratiquant la paracentèse, toutes les fois que l'abondance de l'humeur épanchée l'exigera.

De l'Hydropisie de la matrice.

Il s'exhale dans la cavité de la matrice, comme dans toutes les autres cavités du corps, par le moyen des dernières ramifications artérielles, une lymphe tenue qui sert à entretenir la souplesse de cet organe à besoin. La résorption de cette humeur se fait par les veines correspondantes : les expériences & les préparations anatomiques démontrent même plus sensiblement la facilité de cette résorption dans la matrice que dans les autres parties. D'ailleurs l'orifice de cet organe étant toujours entrouvert naturellement, excepté dans le tems de la grossesse, si cette résorption étoit retardée, la sérosité s'échapperoit à mesure qu'elle se formeroit, & il n'y auroit point d'*Hydropisie*. Ce qui rend l'*Hydropisie* de l'utérus si rare, c'est donc la nécessité du concours des obstacles qui s'opposent à la résorption avec l'obstruction de l'orifice de la matrice ou du vagin.

C'est donc dans les tems de grossesse que cette maladie doit attaquer plus fréquemment les femmes. Il est vrai que, quand le fœtus a déjà acquis un certain volume, le chorion tient, par le moyen d'un tissu cellulaire, à tous les points de la surface interne de la cavité de la matrice, & qu'il n'y reste point de vide dans la cavité. Mais, vers le commencement de la gestation, le fœtus, ses membranes, & le peu d'eau qu'elles contiennent ont un volume moins considérable que ne l'est l'étendue de la cavité : c'est donc alors que la congestion de sérosité pourroit se faire. D'ailleurs, lorsque la grossesse est plus avancée, n'est-il pas possible que le chorion se détache dans quelque point de la matrice par la rupture d'une portion de ce tissu cellulaire qui les unit, & que la sérosité s'amasse alors dans cet intervalle ?

Nous considérerons l'*Hydropisie* de matrice dans les femmes grosses & dans celles qui ne le sont pas.

L'observation d'Hildanus faite sur sa propre femme, & sur-tout celle rapportée par Mauriceau, prouvent que la sérosité peut s'amasser hors des membranes qui servent d'enveloppe au fœtus. Il arrive aussi que la quantité des eaux renfermées dans l'amnios est quelquefois assez considérable pour qu'on soit en droit de regarder cette congélion comme une véritable *hydropisie* de matrice. Hippocrate connoissoit cette espèce d'*hydropisie*. Enfin Ruifch a constaté par des observations que l'*hydropisie* de matrice pouvoit venir à la suite de l'avortement, sur-tout si le placenta restoit dans la cavité; & il remarque que le placenta dégénéroit alors très-souvent en hydaïdes nombreuses. Tulpus avoit vu la même chose sur deux femmes, dont une ne tarda même pas à recouvrer complètement la santé, & qui par la suite devinrent encore mères l'une & l'autre.

Lorsque l'orifice de la matrice, dans des femmes qui ne sont pas grosses, vient à se fermer par une cause quelconque; l'eau peut alors s'amasser dans la cavité même à une quantité considérable. Nous citerons, entr'autres observations, celle de Vésale, qui trouva dans l'utérus d'une femme morte avec cette maladie plus de cent quatre vingt livres de sérosité. Fernel en vit une qui, lorsque ses règles avoient lieu, rendoit toujours beaucoup d'eau, sans doute parce qu'à chacune de ces époques l'orifice de la matrice se relâchoit & s'ouvroit. Frédéric Hoffmann cite l'observation d'une femme chez laquelle l'eau suintoit continuellement, en sorte qu'elle pouvoit en rendre une livre dans l'espace de 24 heures. Nous nous en tiendrons à ces faits, quoiqu'il nous fût facile d'en ajouter beaucoup d'autres.

Le diagnostic de l'*hydropisie* utérine est difficile à établir, parce que les mêmes signes sont communs, pour la plupart, à cette maladie & à la grosseesse, & que d'ailleurs les signes de la grosseesse elle-même sont souvent très-incertains, en sorte que les plus habiles s'y méprennent quelquefois. Hippocrate disoit que le ventre de la malade étoit grand; qu'il lui sembloit lourd comme dans la grosseesse; qu'elle croyoit sentir comme renfermer un enfant dans la cavité, parce que cette cavité se trouve remplie d'eau qui y est mue & y flotte de tems en tems comme dans une outre; que la région de l'abdomen située sous l'ombilic est douloureuse au toucher; que celle des clavicules & du thorax, la face & les yeux perdent leur embonpoint; que les mammelles prennent du volume. Les modernes n'ont guères reconnu d'autres signes que ceux d'Hippocrate. Ils ont dit cependant que les femmes stériles étoient plus sujettes que les autres à l'*hydropisie* de matrice; que presque toujours l'orifice de la matrice étoit plus aminci; que les mammelles devenoient molles & flaccides, (ce qui est le contraire d'Hippocrate, à moins que celui-ci n'ait voulu parler que des bours des seins, ce que signifie proprement le mot

grec *Θηλα* dont il s'est servi.) & que le lait n'y arrivoit point, comme dans les femmes qui sont grosses; qu'il doit être fort difficile de sentir la fluctuation de l'eau dans une cavité qui est constamment pleine, & qui même n'augmente que parce que la sérosité qui y aborde distend les parois; que cette sensation, que l'on compare à celle que produit le mouvement d'un fœtus, peut être facilement occasionnée par des vents qui, parcourant le canal intestinal, passent successivement les différentes régions de l'abdomen. D'ailleurs l'utérus renferme quelquefois en même-tems & de la sérosité & un fluide aëriiforme. Quelquefois aussi il devient le siège de la tympanite, comme Hippocrate & Aëtius l'ont dit expressément. Ou ce fluide aëriiforme est produit par le dégagement qui s'en fait de substances qui se décomposent dans la cavité: ou bien seulement celui qui étoit contenu dans la cavité lorsque l'orifice s'est fermé, le dilate par l'effet de la chaleur.

Soit que ce soit de l'eau, soit que ce soit de l'air, que contienne l'utérus, le moyen le plus naturel de l'en délivrer, c'est de tâcher de dilater son orifice: & cette dilatation étant le plus ordinairement praticable, il n'est pas étonnant qu'Arétée ait dit que de toutes les espèces d'*hydropisie*, celle de la matrice le guérissoit le plus aisément. Pour parvenir à ce but, les anciens & les modernes ont conseillé les émolliens de tout genre & sous toute sorte de formes, baïus, fomentations, vapeurs, linimens, &c. Ils veulent qu'ensuite on emploie les irritans, afin d'exciter des contractions dans l'organe qui produisent la dilatation de l'orifice, comme on le pratique quelquefois dans certains accouchemens.

Cependant l'obstruction de l'orifice est quelquefois telle, qu'aucun de ces moyens ne peut avoir le succès que l'on désire. Dans ces cas, la matrice peut se distendre prodigieusement, comme nous l'avons vu par l'observation de Vésale, puisque sa capacité contenoit plus de 180 livres d'eau. Ne pourroit-on pas tenter alors la paracentèse? Elle ne devroit nullement effrayer les médecins, puisqu'on a vu plusieurs fois réussir l'opération céphalienne, qui nécessite une plaie si considérable, tandis que celle produite par le trocart est si étroite, qu'elle se fermeroit assez, après la sortie des eaux, pour qu'il n'en suintât aucune portion dans la cavité abdominale, & que d'ailleurs il y a le plus souvent adhérence de la matrice avec le péritoine.

N. B. Les espèces d'*hydropisies* qui ont leur siège dans les parties de la génération de la femme sont traitées séparément, & plus en détail dans quelques articles qui suivent celui-ci qui n'est qu'un article général. (Voyez HYDROPISES DE LA MATRICE.

MATRICE, DES OVAIRES, DES TROMPES, ET DU PERITONE.

De l'hydropisie anasarque.

Tout le monde sait que le tissu cellulaire se rencontre par-tout ; qu'il revêt les muscles, leurs tendons, & pour ainsi dire chacune de leurs fibres ; que les vaisseaux sont presque tous plongés dans ce tissu, qui même contribue en partie à former leur propre substance ainsi que celle des différents viscères. Le sang dépose immédiatement, c'est-à-dire, par les dernières ramifications des artères sanguines, dans ce tissu d'une structure vraiment admirable, une huile grasse, qui est reprise par des veines correspondantes, & entre ainsi dans le torrent de la circulation. C'est la sécrétion trop abondante de cette graisse, proportionnellement à sa résorption, qui forme l'embonpoint de certains individus ; comme c'est la résorption trop énergique, par l'excès de mouvement, par la chaleur, la si vre, & un grand nombre de maladies, qui occasionne la maigreur.

Lorsque la sérosité du sang surabonde dans ce fluide, ou qu'elle n'est pas assez intimement liée avec les autres principes, elle filtre dans le tissu cellulaire, qu'elle distend, si elle n'est pas repompée en égale quantité par les veines, & elle tumesce toute l'habitude du corps. C'est parce que le siège de cette tumescence lymphatique est dans la portion du tissu cellulaire qui recouvre les muscles & qui se glisse dans leurs interstices, que cette espèce d'hydropisie a été nommée *anasarque*, d'*ana* *ρῆμα*, ou *ῥιμά ρημα*, comme qui dirait *autour de la chair, sous la chair*. On dit aussi que ces malades ont de l'eau entre cuir & chair, (ce que signifient ces expressions des médecins qui ont écrit en latin, *hydrops intercutis, aqua intercutis*,) parce que le gonflement du tissu cellulaire élève la peau & l'éloigne des parties subjacentes.

L'épanchement de sérosité peut être général, & il peut être local. La sérosité peut encore se porter d'une région à une autre, à raison de la communication plus ou moins facile qui existe entre elles. C'est ainsi que souvent les pieds, les jambes & les cuisses sont seuls affectés d'anasarque ; & que même, le plus ordinairement ces parties, le sont avant toutes les autres. En effet, la sérosité amassée ailleurs dans le tissu cellulaire descend par son propre poids vers les extrémités inférieures. Si l'asthénie qui paroît les soirs se dissipe la nuit, c'est par l'effet de la douce chaleur du lit, ou de la situation horizontale que gardent les malades : mais elle revient sitôt qu'ils prennent une position déclive ou droite, sur-tout lorsqu'on ne facilite pas la marche du sang, & le repoiement de la sérosité, soit par des frictions, soit par un autre exercice quelconque. L'anasarque affecte aussi la région de

Médecins. Tome VII.

l'abdomen & les bourses, parce que le tissu cellulaire est fort lâche dans ces endroits, en sorte qu'elle ressemble quelquefois à une ascite, ou à l'hydropisie des testicules. L'anasarque peut aussi se compliquer avec l'une ou l'autre de ces deux espèces d'hydropisies.

C'est à tort que plusieurs médecins ont appelé l'anasarque leucoplegmatie : ces deux dénominations désignent deux maladies différentes. En effet, le sang dégénère tellement quelquefois, qu'il perd sa couleur & sa densité, & que la nature le rapproche beaucoup de celle d'une substance muqueuse froide. Les anciens lui donnoient alors le nom de *anasarque phlogma, slegme froid*. Mais, lorsque le sang, perdant sa consistance au point de n'avoir que le degré de celle de l'eau, laisse échapper sa partie sérénée qui va distendre la région subcutanée : voilà, à proprement parler, l'hydropisie anasarque. Ainsi, dans la leucoplegmatie, il y a plutôt un mucus visqueux qui se répand d'une manière assez égale & uniforme dans toute l'habitude du corps : tandis que dans l'anasarque le caractère des humeurs est décidément aqueux, & que l'enflure, so manifeste d'abord dans les extrémités inférieures, gagne progressivement les parties supérieures. Les anciens avoient encore observé que la leucoplegmatie se transformoit en anasarque, sans doute parce que le mucus tenace qui constitue l'une se résolvait alors en une humeur tenue & aqueuse dont l'existence caractérise l'autre. Hippocrate & Arétée ont exprimé avec beaucoup de précision & de clarté dans leurs écrits, en quoi diffèrent les causes matérielles de ces deux maladies, qui présentent quelques symptômes semblables en apparence. (Voyez Arétée de caus. & sign. morb. diuturn. liv. II, cap. 1.)

Il est d'autant plus nécessaire de distinguer soigneusement l'anasarque & la leucoplegmatie, que souvent le traitement de l'une de ces maladies ne sauroit convenir à l'autre. Une jeune fille leucoplegmatique trouve fort souvent sa guérison dans l'usage des seuls fortifiants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des évacuans : & c'est ce que l'on ne voit arriver que très-rarement dans le traitement de l'hydropisie.

Voici les signes principaux à l'aide desquels on distingue la leucoplegmatie de l'anasarque. Dans la première de ces deux maladies, toute l'habitude du corps paroît mollassé, comme pâteux, & froide. Dans l'anasarque, l'enflure aqueuse commence presque toujours par les extrémités inférieures, & elle monte peu à peu. Cette enflure des parties affectées dans l'anasarque est d'ailleurs plus marquée que dans la leucoplegmatie, où le corps tout entier paroît moins être œdématisé que dans un état de relâchement & de pâleur. C'est même cette différence que Fernel regardoit comme pa-

T t

rhognomonique. En outre, lorsque l'on comprime avec les doigts des parties enflées par la manière féreuse qui forme l'anasarque, il se fait des fosses, qui ne tardent pas à s'effacer, lorsque la pression cesse : parce que l'eau, qui avoit été obligée de refouler des cellules comprimées dans les cellules voisines, revient dans les premières. Ce phénomène a lieu bien moins aisément dans la lencoplegmatie, dont la matière ayant un caractère de viscosité, est conséquemment moins mobile que la sérosité. C'est par cette même raison que dans l'anasarque l'humour féreux gagne avec tant de facilité, aidée de son propre poids seulement, les extrémités inférieures : elle fait son chemin à travers les mailles du tissu cellulaire. Ces fosses que produit l'impression des doigts ne sont point, comme le pensoit Arétée, un des signes de l'ascite, mais bien de l'anasarque qui accompagne quelquefois l'ascite.

L'anasarque peut affecter toute l'habitude du corps, puisqu'il y a par-tout du tissu cellulaire, qui, comme je l'ai déjà dit, en est le siège, & dont les cellules communiquent toutes entre elles. Mais elle ne peut être ainsi générale, que parce que le sang a éprouvé une dégénérescence complète : & il est facile de prévoir que dans ces cas la guérison est presque impossible. C'étoit le sentiment d'Hippocrate, ainsi que celui d'Arétée, qui croyoit son opinion d'autant plus sûre, que selon lui l'anasarque universelle étoit souvent compliquée avec une *hydropisie* interne. La communication qui existe entre toutes les portions tant internes qu'externes du tissu cellulaire de tout le corps, & des vomiques féreuses que l'on trouve dans celui de la poitrine & dans celui qui unit la pie-mère à l'aracnoïde ; les hydatides, dont plusieurs auteurs attribuent la formation à des cellules dégénérées, & dont il est constaté que presque tous nos viscères peuvent être le siège, doivent nous faire regarder comme bien fondé le sentiment de ces deux plus célèbres médecins de l'antiquité.

Les accidents produits par l'anasarque varient, selon qu'elle est générale ou partielle, & ensuite selon les organes tant externes qu'internes qu'elle occupe. Par exemple, elle peut affecter les paupières à un degré tel que le malade ne puisse plus les tenir entrouvertes. Si c'est le scrotum, la verge s'enfle, ainsi que le prépuce, qui se contourne quelquefois si singulièrement, que le cours de l'urine en est interrompu ; ensuite qu'il faut recourir promptement à des scarifications pour évacuer la sérosité. L'apoplexie pourroit être occasionnée par l'anasarque qui auroit son siège dans le tissu cellulaire qui unit l'aracnoïde à la pie-mère.

Mais il est incontestable que l'anasarque des parties externes doit, toutes choses égales d'ailleurs, être plus aisée à guérir qu'aucune autre espèce d'*hydropisie* : puisque la résorption de l'humour peut

se faire dans les veines multipliées dont le trajet a lieu dans le tissu cellulaire, résorption que l'on est à même de faciliter par le moyen des frictions ; ou que, s'il faut l'évacuer, on emploie avec avantage & sécurité les vélicatoires, le séton, les scarifications, & les autres secours de la même classe. Nous parlerons plus amplement de ces moyens, quand nous exposerons le traitement de l'*hydropisie*.

Des causes de l'*hydropisie*.

Après avoir tracé le tableau des différentes espèces d'*hydropisie*, nous allons nous occuper de l'exposition de ses causes. Elles sont très-nombreuses, & très-variées, comme nous l'avons déjà dit dès le commencement de cet article : cependant, si on fait attention aux phénomènes de la maladie, & à ceux que présentent les ouvertures des cadavres, il ne sera pas difficile de les réduire à quelques divisions générales.

Les causes de l'*hydropisie* agissent presque toutes en empêchant la sérosité ou la lymphe qui s'exhale continuellement dans les cavités pour entretenir la souplesse des parties, & prévenir leurs adhérences contre nature, d'être repompée par les vaisseaux propres, & de rentrer ainsi dans le torrent de la circulation.

1^{re}. Les unes produisent cet effet par une compression plus ou moins forte sur les gros vaisseaux : telles sont les tumeurs dans le voisinage des troncs principaux des veines, les polypes, les obstructions de certains viscères, les étranglements qui proviennent d'affection spasmodique, (par exemple chez les asthmatiques). L'enflure des extrémités inférieures, & même quelquefois des parties externes de la génération, dans les derniers mois de la grossesse, chez la plupart des femmes, nous fournissent également un exemple de ce que peut la simple compression. Les expériences de Lower, qui rendoit des chiens hydropiques en leur liant la veine cave ascendante, sont encore plus concluantes.

2^{re}. La rupture des vaisseaux lymphatiques par une trop grande distension, ou par d'autres causes, n'arrive pas communément à la vérité. Mais des faits incontestables ne permettent point non plus de douter qu'elle n'arrive quelquefois. Ne voit-on pas souvent le canal thorachique lui-même se rompre souvent, lorsqu'on prépare certaines piéces anatomiques, & quelquefois aussi par l'effet des maladies, comme l'ont observé Lower & Morton ?

3^{re}. Un troisième ordre de causes prochaines de l'*hydropisie* comprend celles qui diminuent l'énergie du système vasculaire ; parce qu'alors les vaisseaux artériels de tout genre, qui en perdent moins, laissent émaner plus de sérosité dans les cavités que

les veines correspondantes n'en peuvent repomper : d'où résulte nécessairement un amas de sérosité, lequel n'est autre chose que l'*hydropisie*. C'est par cette raison que, selon l'observation d'Hippocrate, les *hydropisies* sont plus communes, lorsque l'année a été chaude & humide ; parce qu'une pareille température affaiblit beaucoup les solides. Ceux-ci agissant alors moins fortement sur les humeurs, la sangification est moins parfaite ; la partie rouge du sang moins abondante réside dans une union moins intime ses parties constitutives ; & la sérosité entre autres ou s'échappe du corps par différentes voies, ce qui produit le marasme, ou bien elle s'amasse dans les cavités, d'où naît tantôt la leucophlegma-cie, tantôt l'*hydropisie*.

Il doit paroître bien étonnant que la sérosité du sang, ou le sang devenu plus séreux, ait plus de peine à pénétrer des dernières ramifications artérielles dans les veines que le sang plus compact. C'est cependant une chose dont Hales s'est assuré par des expériences multipliées, dont on peut voir les détails dans son hémastatique. (Expér. XX.)

Il résulte de tout ceci, que la trop grande proportion de sérosité dans la masse du sang suffit seule pour disposer à l'*hydropisie*.

Telles sont les causes générales prochaines de l'*hydropisie*. Voyons à présent quels changements morbifiques précèdent la formation d'une de ces causes ou de plusieurs à-la-fois, & conséquemment de l'*hydropisie*, dont ils doivent être regardés comme les causes prédisposantes.

1°. La première de ces causes prédisposantes ou éloignées, selon quelques médecins, seroit une disposition héréditaire. Mais je ne conçois pas comment l'*hydropisie* pourroit être rangée dans le nombre des maladies héréditaires, par ceux qui étoient avec raison devoir reconnoître constamment dans ces maladies le caractère suivant, d'obéir pour leur développement dans les enfans, la même époque, le même âge, que chez les pères. (Voyez l'article HÉRÉDITAIRE.) (Maladie.)

2°. Une seconde cause assez fréquente de l'*hydropisie*, & qui est promptement suivie de son effet, c'est de boire tout-à-la-fois une très-grande quantité d'eau froide, dont le corps ne peut se débarrasser ensuite, ni par le vomissement, ni par les selles, ni par les urines, ni par les sueurs, ni enfin en s'échauffant & en s'exercant. On voit souvent l'*hydropisie* naître de cette cause dans les armées, parce que les soldats, fatigués & échauffés par un travail violent, ou par une longue marche, cherchent à se rafraîchir par une boisson abondante, & qu' aussitôt ils se livrent à un repos absolu. Telle est la suite de cette conduite imprudente, qui peut occasionner aussi des péripneumonies & des pleurésies

non-seulement très-graves, mais même très-rapidement mortelles. Il y a, à la vérité, certaines maladies, dans lesquelles il est quelquefois utile d'employer l'eau très-froide en boisson ; telles sont, par exemple, l'hémoptysie & l'ileus accompagné d'inflammation ; mais dans ces cas un médecin sage & prudent l'administre à petites doses, qu'il répète souvent. Alors cette eau prend facilement dans l'estomac la température qui y règne, & elle se distribue d'une manière uniforme dans toutes les parties. Les malades étant d'ailleurs dans leur lit & convenablement couverts, une chaleur douce & égale se répand dans tout le corps, & une sueur copieuse entraîne l'eau qui pouvoit surabonder dans la masse du sang.

Mais, quand on ne prend aucune de ces précautions, & que sur-tout on n'a pas soin d'être assez couvert, ou de prendre un exercice suffisant, il ne se produit aucune sueur, les urines elles-mêmes sont en très-petite quantité, & le sang demeure surchargé de sérosité. Cette sérosité se dépose alors dans le tissu cellulaire qui revêt les muscles & qui s'insinue dans leurs interstices.

Ce froid subit qu'éprouve l'estomac se communique aisément à la portion du foie qui le recouvre ; d'où résulte quelquefois l'hépatite. Cette espèce d'inflammation pouvant être suivie d'un squirrhe de ce viscère, dont les obstructions sont, comme nous le dirons plus bas, une des principales causes de l'*hydropisie* du bas-ventre ; il n'est pas surprenant que, sous ce point de vue, la boisson d'eau froide prise abondamment soit encore regardée comme une puissante cause de l'*hydropisie*. Mais, quoique dans ces cas le squirrhe du foie précède souvent la formation de l'*hydropisie*, il n'est pas moins certain que quelquefois aussi la congestion aqueuse se manifeste avant le squirrhe.

Au reste, l'*hydropisie* produite par la seconde cause dont nous venons de nous occuper est une de celles que l'on traite avec le plus de succès ; lorsque, toutefois, dit Arétée, aucun viscère, ni l'individu tout entier, n'est pas mal affecté.

3°. Les maladies aiguës, & principalement celles que l'on a nommées ardentes à cause de l'étonnante chaleur qu'elles font éprouver aux malades, annoncent il est vrai par tous les symptômes qui les accompagnent, que leur caractère est totalement différent de celui de l'*hydropisie*. Cependant, si on considère que leurs effets font de dissiper les parties les plus fluides de nos humeurs, & que les plus grossières qui restent dans les vaisseaux deviennent alors moins susceptibles de contracter une union intime avec la sérosité nouvelle fournie par les boissons ; on ne fera nullement étonné que cette sérosité se dépose dans telle ou telle cavité. Cet accident n'a pas lieu à cette période où les

maladies aiguës sont dans toute leur force, parce que l'activité de la circulation dissipe par différentes voies la partie aqueuse qui refuse de s'amalgamer avec la masse des humeurs; mais lorsque la maladie commence à décliner, & que les forces le trouvent épuisées par la violence du mal. En général, le trop grand épaississement du sang, tel qu'il est produit par les maladies aiguës, tel qu'on l'observe aussi d'une manière marquée dans la mélancolie, étant une des causes principales des obstructions, le devient par cela même de l'*hydropisie*.

4°. Les obstructions sont tellement une cause fréquente des *hydropisies*, qu'à l'exception de celles produites par l'abondance de boisson dont nous venons de parler, ou par des hémorrhagies considérables, il en est très-peu dans lesquelles les sujets ne présentent un ou plusieurs viscères dans un état squirrheux. On peut d'autant moins douter de l'existence de cette cause, qu'on s'en assure le plus souvent par l'ouverture des cadavres, attendu que pour la plupart les malades qui se trouvent dans ces circonstances sont incurables. « Il est très-difficile, » dit Arétée, de fonder un squirrhe de la rate; » & si le squirrhe de cet organe donna naissance à d'autres maladies, telle que l'*hydropisie* » ou la cachexie, celles-ci ne sont pas susceptibles de guérison. (*De curat. morbor. diuturn. lib. II. » cap. 14.*) » Le squirrhe des autres viscères devient aussi funeste dans ses conséquences que celui de la rate, comme le prouvent des observations innombrables consignées dans les auteurs.

5°. La jaunisse est une cause d'*hydropisie*, non-seulement parce que cette maladie est très-souvent accompagnée d'obstructions au foie; mais encore parce que le mélange trop long-temps continué de la bile avec le sang, altère celui-ci, & lui fait perdre toute sa consistance.

6°. Les fièvres quartes, dont on peut quelquefois tirer un si grand parti pour dompter d'autres maladies qui se sont montrées rebelles à tous les efforts de l'art, deviennent, lorsqu'elles sont mal traitées, une cause assez fréquente d'*hydropisie*.

7°. Il en est de même de la diarrhée, & de la dysenterie: ces maladies, qui, selon la remarque d'Arétée, entraînent quelquefois la stérilité qui formoit l'*hydropisie* avec les évacuations qui leur sont propres, affaiblissant les malades par leur trop longue durée, & pervertissant la masse des humeurs, donnent naissance à l'*hydropisie*. Ceci doit s'entendre également de toute autre évacuation alvine, qui, en se prolongeant outre mesure, rend le corps foible & cachectique: telles sont la lienterie & le flux colérique.

8°. La phlébite & l'empyème deviennent des

causes d'*hydropisies* incurables, parce que le rompement de la matière purulente dans la masse des humeurs décompose celles-ci & les corrompt.

9°. Indépendamment des excès qui donnent naissance à la goutte, & qui sont aussi des causes de l'*hydropisie*, la foiblesse & le défaut de mouvement que nécessitent les paroxysmes, ainsi que les affections morbosives que contractent les reins, entre autres la gravelle & le calcul, qui gênent la sécrétion & l'excrétion des urines, sont des causes indubitables de cette maladie.

10°. L'assimilation de la partie nutritive des aliments avec les humeurs de notre corps s'opérant avec facilité, parce que la masse de celles-ci est beaucoup plus forte que la quantité de l'autre qui vient s'y jeter successivement; s'il survient des évacuations considérables d'humeurs saines, la proportion qui existoit n'a plus lieu, l'assimilation devient imparfaite, les fluides dégénèrent, & la cachexie engendre bientôt l'*hydropisie*. Cet effet est surtout à craindre à la suite d'hémorrhagies énormes, telles que celles qui arrivent par de larges blessures, après un avortement, ou même quelquefois lors d'un accouchement à terme. La partie rouge du sang, qui est la plus consistante de toutes, & qui retient les autres dans leur union naturelle, venant à manquer, la stérilité se trouve surabondante, & s'échappe dans les cavités du corps où elle s'amasse.

11°. Personne n'ignore que l'abus des liqueurs fortes endurec en quelque sorte les viscères de l'abdomen, & finit souvent par produire dans cette région des squirrhes qu'il est impossible de fonder. Ces obstructions rebelles sont, comme nous l'avons déjà dit, des causes d'*hydropisie*. Mais les liqueurs fortes font naître cette maladie d'une manière plus immédiate. La chaleur qu'elles excitent, ainsi que la rarefaction des fluides & la distension des vaisseaux, se trouvant bientôt remplacées par la foiblesse & l'affaiblissement; cette alternative de dispositions contraires fait perdre le ton aux vaisseaux qui laissent échapper dans les cavités la portion la plus tenue du liquide qu'ils contiennent. Cela a lieu surtout, lorsque la soif qui tourmente souvent ces intrépides luppôts de Bacchus les force à boire, dans les intervalles de leurs orgies, une grande quantité d'eau.

12°. Il y a encore d'autres causes de l'*hydropisie*, telles que les aliments qui laissent difficilement extraire leur partie nutritive, les maladies qui rendent le sang très-visqueux, &c. Toutes ces causes prédisposantes se combinent plus ou moins les unes avec les autres, & augmentent la disposition à l'*hydropisie*, soit par elles-mêmes,

soit en donnant naissance à d'autres causes moins éloignées.

Tableau progressif de l'hydropisie.

Voici maintenant de quelle manière commence le plus ordinairement l'hydropisie, sur-tout celle qui a son siège dans l'abdomen, & dans quel ordre paroissent les divers symptômes dont ses progrès sont accompagnés.

1°. Lorsque l'hydropisie a pour cause le défaut de cohérence entre les parties constituantes de nos fluides, le signe qui se manifeste le premier est l'enflure des extrémités inférieures. Ce sont d'abord les malléoles qui se tuméfient, parce que le pied lui-même est serré par les chaussures, & que d'ailleurs le tissu cellulaire y est moins abondant. Mais si c'est un squirrhe qui a donné naissance à l'hydropisie, ou bien la rupture de quelques vaisseaux lymphatiques, le bas-ventre est le premier ; & l'enflure des pieds n'a lieu souvent que long-temps après, sur-tout dans les cas où l'eau n'est pas épanchée dans la cavité abdominale. Cette tuméfaction des extrémités inférieures s'apperoit particulièrement le soir, parce que dans le jour, par la position du corps, les humeurs ont plus de peine à remonter. Aussi ceux même qui jouissent d'une bonne santé ont alors ces parties plus ou moins gonflées, & se sentent gênés dans leurs chaussures. Mais la nuit la situation horizontale, & la chaleur du lit font disparaître l'enflure qui revient de nouveau lorsque le jour finit. Ce n'est que quand le mal a fait des progrès, & qu'il est plus ancien, qu'il ne se dissipe point les nuits.

Il faut cependant observer que l'enflure des pieds n'est pas toujours un indice d'hydropisie. En effet, on l'observe dans plusieurs autres maladies ; par exemple, dans le scorbut commençant. Mais cette bouffissure chez les scorbutiques est moins piteuse, elle résiste davantage à l'impression des doigts, & les fosses ne marquent pas si long-temps. On voit aussi, sur la fin de certaines maladies qui ont été longues, l'humour se porter vers les extrémités inférieures, ou seulement vers une seule, avec un soulagement marqué : cette bouffissure, qui a toutes les apparences de l'anasarque, se dissipe facilement, à l'aide de l'exercice, des frictions, de la chaleur d'un beau soleil, & de quelques remèdes fortifiants. C'est de cette espèce d'anasarque apparente que Celse disoit « qu'elle n'est point à craindre, si elle » n'a été précédée d'aucune maladie, ou si elle » vient à la suite d'une longue maladie ; si les » viscères sont en bon état, si la respiration » est entièrement libre, s'il n'y a nulle douleur, &c. Il s'écume par cette maxime, applicable à bien d'autres cas : « celui chez lequel tous ces signes » (favorables) se rencontrent est entièrement à » l'abri de tout danger ; & s'ils se trouvent réunis

» seulement pour le plus grand nombre, on doit » avoir bonne espérance ». Dans ces circonstances, l'enflure augmente presque tout-à-coup, & jusqu'à ce que, par la métastase complète de la manière morbifique sur les extrémités, les viscères soient entièrement débarrassés : au lieu que dans l'hydropisie commençante l'enflure ne fait que des progrès lents & gradués, & que d'ailleurs tous les autres signes annoncent qu'elle est l'effet du mauvais état des viscères, & nullement d'une métastase. Sydenham ne regardoit les fosses produites par l'impression des doigts sur les parties enflées comme un signe certain de l'hydropisie, que lorsqu'il y avoit en même temps difficulté de respirer : & il dit que l'enflure des pieds devient de jour en jour plus volumineuse & plus dense, jusqu'à ce que, ceux-ci ne pouvant plus admettre d'eau, les jambes elles-mêmes commencent à enfler, & ensuite le bas ventre.

Mais, quoique le plus ordinairement les pieds enflent lorsque l'hydropisie commence, il n'en faut pas conclure que ces parties soient toujours le premier siège de la congestion aqueuse. En effet dans l'hydrocéphale, dans l'hydrothorax, & même quelquefois aussi dans l'ascite, ce phénomène n'a pas lieu du tout, où il ne paroît que très-tard, lorsque l'existence de la maladie est déjà confirmée par la réunion de beaucoup d'autres symptômes. Hippocrate lui-même avoit observé que l'hydropisie se manifestoit quelquefois d'abord au visage, pour se porter ensuite plus bas. Il parle d'une maladie, qu'il nomme *épaïsse*, qui vient, dit-il, « d'une pituite » blanche. Cette pituite s'amasse dans le ventre, à » la suite de fièvres qui ont duré long-temps. La » maladie commence par le visage, qui enflé » ensuite elle descend dans le ventre, qui devient » d'une grosseur considérable, & le malade est » abattu, comme s'il étoit fatigué énormément. Il » ressent dans le ventre du poids & une grande » douleur ; & ses pieds enflent ». Hippocrate prescrivait pour cette maladie les mêmes remèdes que pour l'hydropisie.

2°. Après l'enflure des extrémités inférieures, paroît celle de l'abdomen, qui augmente progressivement. Si l'eau s'écoule librement dans la cavité, le bruit de la fluctuation, lorsque le corps est en mouvement, se fait sentir : si elle est contenue dans un kyste, ce signe est bien moins sensible.

3°. Dans la tympanite, le ventre résonne lorsqu'on le frappe, comme un tambour. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit des signes particuliers ou diagnostiques de cette espèce d'hydropisie, ni de ceux de l'ascite soit libre, soit enkystée. (Voyez ci-dessus.)

4°. La difficulté de respirer est un des signes des espèces d'hydropisies qui gênent la dilatation du poulmon lors de l'inspiration. Ce symptôme a lieu

dans l'ascite, parce que le diaphragme ne peut alors descendre dans la cavité abdominale. Il a lieu encore plus dans l'hydrothorax, parce que l'eau occupe l'espace que le poulmon remplit lors de l'inspiration. Enfin, dans l'anasarque universelle, il peut arriver que le tissu cellulaire du poulmon soit aussi affecté.

3°. La toux est un symptôme analogue à celui dont nous venons de parler. Il désigne, en effet, comme lui, la difficulté qu'a le poulmon de se développer à cause du volume considérable de la congestion aqueuse, ou l'irritation occasionnée par l'écoulement d'une petite quantité de liquide épanché. Hippocrate (Aphor. 47, sect. VIII.) regardoit comme un signe mortel cette toux sèche & continue qu'éprouvent certains hydropiques; elle survient lorsque le mal a fait des progrès contre lesquels l'art est impuissant; & il ne faut pas la confondre, si on veut former un pronostic sûr, avec celle qui reconnoît une toute autre cause, par exemple, un catarrhe.

4°. La soif des hydropiques a pour cause principale l'inégale distribution & le défaut de parties sereuses dans la masse des fluides, d'où naissent la sécheresse & l'aridité. La transpiration insensible se trouve presque entièrement supprimée; les urines ne viennent qu'en très-petite quantité à deux circonstances qui, presque toujours, indiquent la gêne de la circulation dans les petits vaisseaux, & ce que Boerhaave appelloit l'imédiabilité des liquides.

5°. L'énorme quantité d'eau qui s'amasse quelquefois dans l'hydropisie, comme on l'a vu par certains faits que nous avons cités plus haut, suffiroit pour expliquer le sentiment de pesanteur qu'éprouvent les malades. Mais, indépendamment de l'amas de sérosité, cette sensation ainsi que l'engourdissement peuvent avoir lieu, comme dans plusieurs autres maladies, par la gêne de la circulation, & si l'on veut encore, par le défaut de sécrétion de ce que l'on a nommé *esprits animaux*.

6°. La pression que le volume d'eau qui forme l'effusion exerce sur le canal intestinal, l'état d'obstruction & même de squirrheux de la plupart des autres organes de la digestion, & particulièrement du foie, produisent l'accumulation & le dessèchement des matières stercorales dans les gros intestins, & la rareté ainsi que la difficulté des déjections. Les hydropiques sont même ordinairement si resserés, que la dose des purgatifs qu'on leur administre doit être double & quelquefois triple de celle qui convient dans la plupart des autres maladies.

9°. Il n'est point étonnant que les hydropiques ne rendent qu'une très-petite quantité d'urines, puisque la sérosité qui forme la matière de cette excrétion s'épanche dans une cavité quelconque, à

mesure que les boissons la fournissent à la masse des humeurs. Nous verrons d'ailleurs que, lorsque les urines recommencent à couler abondamment, soit par les seules forces de la nature, soit par l'effet des remèdes, l'ensuite diminue beaucoup, & même qu'elle disparoit quelquefois entièrement.

10°. Quoique la présence de la fièvre semble incompatible avec l'existence d'une maladie telle que l'hydropisie; cependant ce symptôme a coutume de survenir dans les hydropiques anciennes, soit parce que la sérosité stagnante commence à se corrompre, soit même parce que le sang se trouve trop privé de lymphes.

11°. Les hydropiques ne suent pas, même dans le bain, disoit Arétée. Et en effet, cette masse plus ou moins considérable d'eau dont ils sont surchargés refroidit tout leur individu, & particulièrement l'organe de la transpiration & de la sueur, qui, pour être mis en jeu, a besoin d'être stimulé par une douce chaleur. Aussi doit-on se flatter de guérir ceux auxquels la nature ou les remèdes procurent des sueurs, parce que c'est un signe que la sérosité épanchée se résorbe, cicatrise avec la masse des humeurs, s'évacue par les vaisseaux excrétoires de la peau.

12°. La maigreur des hydropiques vient du mauvais état des organes de la digestion, soit par le seul effet de la compression & de la gêne que la masse d'eau occasionne, soit par les causes mêmes de l'hydropisie, qui ont dépravé le sang & les autres humeurs. Cette maigreur, qui affecte de préférence les parties supérieures, & qui est d'autant plus marquée que l'ensuite elle-même est plus considérable, est regardée avec raison comme d'un très-mauvais augure.

13°. L'anasarque des extrémités inférieures du scrotum, & même des tégumens de l'abdomen, a lieu dans l'ascite invétérée, lorsque la masse d'eau pèse fortement sur la veine cave ascendante & sur les veines iliaques. D'ailleurs, la peau étant de plus en plus distendue, les veines se trouvent elles-mêmes comprimées; ce qui empêche les humeurs de s'y rendre; d'où résulte l'intumescence du tissu cellulaire. Les veines sanguines de la peau paroissent alors très-grosses, & temples d'un sang noirâtre.

14°. Les eaux des hydropiques, qui s'écoulent avec tant de promptitude lorsque l'ait extérieur a accès dans la cavité, s'altère aussi quelquefois, mais plus lentement, par le seul laps du temps, avant qu'on ait pratiqué la paracentèse. Cette décomposition arrive plus souvent dans l'ascite, que dans toute autre espèce d'hydropisie. La raison en est sensible: c'est que la cavité abdominale, même celle d'un animal qui exhale une vapeur comme urineux & déjà un peu fétide; que les viscères qui y sont contenus sont dans une agitation continuelle par le seul mouvement

du diaphragme ; que la bile , la plus putrescible de toutes nos humeurs , tranfude à travers la veficule , de manière que les parties environnantes en font le plus fouvern teintes d'une couleur jaunâtre ; & qu'enfin les matières long tems retenues dans les gros inteftins fourniffent néceffairement des émanations putrides.

15°. Non-feulement la férofité qui refte long-tems ftagnante dans le tiflu cellulaire diftend le peau ; mais encore , devenue âcre par fon féjour , elle l'enflamme & la corrode. Il arrive fréquemment que des hydropiques , approchant trop près du feu leurs pieds enflés & comme glacés par la préfen-
ce de l'eau , ne fentent pas que la trop grande chaleur élève leur épiderme en cloches. Ces cloches crevent , & laiffent fuinter continuellement de la férofité qui fait la matière de la maladie. Mais comme ces parties qui ont perdu leur refort , & qui ont macéré dans une lymphé âcre , font alors expofées à la libre impreflion de l'air , elles font bientôt attaquées de gangrene , fi on ne prend les précautions convenables pour parer à cet accident. Souvent même les endroits par où l'eau s'écoule dégénèrent en autant d'ulcères très-difficiles à guérir , attendu que l'afflux non interrompu d'une humeur âcre empêche que la dépuración de ces ulcères ait lieu. Le feul excès d'humidité , dit Galien , eft un obftacle à la guérifon de ces plaies.

16°. Les hydropiques ont quelquefois , fur la fin de leur maladie , des faignemens de nez. Ces hémorrhagies leur font très-préjudiciables , parce qu'elles enlèvent une partie du fang encore confiftant qui leur refte. Elles font occasionnées , foit par la compreflion que la mafle d'eau exerce fur tous les gros vaiffeaux , tant ceux des extrémités inférieures par l'an-farque que ceux contenus dans l'abdomen lorfque l'afcite eft confidérable , foit par la gêne qu'éprouve la réfpiration. Le retour du fang de la tête au centre de la circulation fe fait alors difficilement , & l'on voit les joues colorées former un contraste avec la pâleur générale du refte du corps.

17°. L'exomphale eft encore un accident que l'on obferve dans les anciennes hydropiques , furtout lorfque la longueur de la maladie & le vice de la nutrition ont diflipé la graiffe qui garnit l'épiploon. Car on a remarqué que cette graiffe s'oppofoit à la formation de la hernie ombilicale , & que cette hernie fe guérif plus facilement quand les malades reprennent de l'embonpoint. Hippocrate penfoit que la protubérance de l'ombilic devoit faire défefpérer de la guérifon des hydropiques. Le père de la médecine étoit dans l'erreur. En effet , des observations authentiques prouvent que des malades ont été parfaitement guéris , quoique ce fymptôme eût eu lieu , & même que la preffion eût été affez forte pour faire crever la poche herniaire. Tels font ceux

rapportés par Duverney le jeune & par Chomel dans les mémoires de l'académie des fciences de Paris , (ann. 1702 , pag. 255 , & 1728 , pag. 381.) & par F. Pringle dans les effais de médecine d'Edimbourg , tom. 3. Il eft même probable que un accident de pareille nature aura donné l'idée de la paracentefe , puifqu'en général , tous les efforts de l'art font une imitation de ceux de la nature.

18°. Le dernier fymptôme que produit l'hydropife eft la corruption ou putrefaction des vifcères. La ponction , quand on la pratique trop tard , n'a fouvern d'autre effet que de l'accélérer , ainfi que le terme fatal de la maladie. On ne connoit pas , en général , les caufes qui peuvent produire dans la férofité qui baigne les vifcères les caractères qui la rendent quelquefois fi active , tandis que dans d'autres cas la macération ne fait que des progrès extrêmement lents.

Prognofic de l'hydropife.

Voici le prognofic que l'on doit porter , en général , de l'hydropife. Il eft tout entier dans Hippocrate. « On guérit de cette maladie , dit ce grand homme , lorfque les vifcères font fains , en forte que la nature déploie fon énergie , que les coctions fe font bien , que la réfpiration eft facile , que l'hydropique ne fent point de douleur , & qu'une chaleur égale eft répandue dans tout fon corps. Les extrémités ne font point amaigrifles ; il vaudroit mieux qu'elles fuflent enflées : mais le plus avantageux eft qu'il n'y ait ni amaigriflement ni enflure , c'eft-à-dire , qu'elles foient en même tems dé-gagées & fouples. Il faut auffi que le ventre foit fouple au toucher. Il fuit encore que le malade ne touffe point , qu'il ne foit point aléré , que fa Lingue ne foit point sèche , ni après le fommeil , ni en tout autre tems , lorfque ces fymptômes ont coutume de fe manifefter. Le malade mangera avec appétit , & ne fe fentira point furchargé d'une quantité convenable d'alimens. Le ventre fera facile à émuovoir par l'action des médicaments ; mais , d'ailleurs , les matières ne feront pas dures quoique moelles. Les urines feront comme dans l'état de fanté de l'individu , & ainfi felon la qualité du vin dont il fera ufage. Enfin , le malade foutiendra le travail facilement , & fans en être fatigué extraordinairement. Ce qu'il y a de plus heureux , c'eft que toutes ces circonftances fe rencontrent dans un hydropique ; car alors on le guérira certainement. Si la plupart ont lieu , on devra avoir grande efpérance. Mais , fi aucune d'elles n'exifte , & qu'on obferve même les difpofitions contraires , le malade eft défefpéré : & fi quelques-unes feules de ces difpofitions favorables fe trouvent chez lui , il lui reftera très-peu d'efpoir. »

On voit par ce texte d'Hippocrate que son pronostic étoit sâcheux ou favorable, selon que le nombre des fonctions lésées étoit plus ou moins grand. Ainsi dans l'*hydropisie*, comme dans toute autre maladie, on peut dire avec Galien, qu'une maladie est d'autant plus grave, que l'état du malade s'éloigne davantage de l'état sain ; & que celui-là seul est capable de faire une pareille évaluation, qui connoît avec plus de précision les habitudes naturelles de l'individu.

« Il y a des *hydropisies* qui sont mortelles par leur siège même, telles que la plupart des *hydropisies* du cerveau, celles de la moelle épinière, du péricarde & du diaphragme. Mais on comprend aisément qu'on ne peut décider des espérances que laissent les autres *hydropisies*, ou du danger qui les accompagne, & de la certitude de la mort qu'elles annoncent, que d'après l'examen même de leurs causes. Et en effet, des *hydropisies* de poitrine guéries avec facilité, tandis que la leucopneumonie devient quelquefois mortelle, fournissent des exemples frappans que le pronostic des *hydropisies* dépend essentiellement de la différence de leurs causes, ainsi que celui de la plupart des maladies. Nous avons fait voir combien celles des *hydropisies* sont variées ; nous avons indiqué, avec soin, leurs complications les plus fréquentes ; il ne nous reste donc qu'à rapporter, à ce sujet, quelques généralités. » (Bacher. *Recherches sur l'hydropisie*.)

« Les *hydropisies* enkystées dérangent plus ou moins la santé ; elles ne sont pas toujours sans danger ; elles peuvent même, par leur siège, par leur étendue, par la complication du tems de la grossesse, ou par celle du tems critique, par leur rupture, par l'inflammation, la suppuration & la gangrène qui en résultent, occasionner la mort. Leur rupture peut néanmoins donner lieu à une guérison radicale. (Idem.)

« Des remèdes trop actifs par eux-mêmes, ou qui deviennent tels par la continuation de leur usage, sont capables d'occasionner les plus grands déordres & le danger le plus éminent dans les *hydropisies* enkystées, surtout si elles sont compliquées avec des squirrhes. (Idem.)

« La tumeur hydropique qui est pulpeuse, & qui cède très-aisément à la compression, est d'une mauvaise espèce : celle qui est absolument dure, au point d'empêcher le mouvement des membres, n'est pas d'une meilleure qualité. (Idem.)

« L'enflure qui n'occupe qu'une partie latérale est rarement exempte de danger : elle annonce, ou un dépôt qui tient à quelque viscère intérieur, ou une disposition prochaine à l'hémiplegie & à l'apoplexie. Si cette enflure partielle

devient énorme, il est à craindre que les malades ne périssent subitement. (Idem.)

« L'ascite joint à la jaunisse, à la tympanite, ou à l'ascite purulente, forme des complications qui sont presque toujours mortelles. (Idem.)

« L'ascite qui survient à la tympanite adoucit souvent les symptômes ; & en ce sens, elle est, en quelque sorte, avantageuse. La tympanite, au contraire, qui survient à l'ascite invétérée, augmente les accidents, & en produit de nouveaux qui confirment l'incurabilité. (Idem.)

« La fièvre n'est fulcraire, que lorsqu'elle est bien sensible & réglée ; mais, si elle étoit continue, il faudroit qu'elle ne durât que peu de jours : car elle doit être l'effet de l'action des organes fortifiés ou dégagés des entraves qui suspendoient leur mouvement, sans quoi la fièvre est un mauvais signe dans les *hydropisies* ; & non-seulement elle annonce leur incurabilité, mais elle concourt à augmenter la gravité des symptômes, & à précipiter les jours du malade. (Idem.)

« Les hydropiques, qui sont sujets à des affections violentes, surtout ceux qui ont des chagrins cuisans, qui sont plongés dans une tristesse extrême, guérissent rarement ; les guérissons même ne sont qu'apparens : elles sont bientôt suivies d'une rechûte encore plus dangereuse, à moins que la cause de ces affections ne soit détruite. (Idem.)

« C'est un mauvais signe que les hydropiques n'aient pas soif, si leur maladie dépend d'une cause chaude, de l'épaississement des humeurs bilieuses, atrabillaires, polypeuses. (Idem.)

« L'*hydropisie* est incurable, lorsqu'elle se trouve compliquée avec une abondance d'humours bilieux, noirs & corrodifs. (Idem.)

« L'écoulement spontané des sérosités par les jambes est du plus mauvais augure, lorsqu'il dépend de l'écoulement des humeurs, & de l'érosion des solides. Il annonce en ce cas, une disposition prochaine à la paralysie, à la gangrène & au sphacèle. (Idem.)

« Le marasme des parties supérieures, le ventre douloureux, tendu, rénitent, est un mauvais signe dans l'*hydropisie*. On doit porter un jugement tout aussi funeste d'un ventre mou & flasque, qui tombe des deux côtés, lorsque le malade est couché. (Idem.)

« Un pouls petit & concentré, qui ne se déve-loppe point après l'usage des remèdes indiqués, & après des évacuations de bonne espèce, est d'un mauvais

» mauvais augure. Quand il est irrégulier, inégal,
» intermittent, toutes les actions vitales languissent,
» & la mort est prochaine. (*Idem.*)

» Le visage d'une couleur olivâtre, les yeux
» errans ou fixes, le regard sombre, un assoupisse-
» ment continu, des déjections copieuses, noires,
» purgatives, l'urine corrompue, & le sang qui sort
» goutte à goutte par les narines, sont les symptômes
» les plus sinistres dans toutes les maladies, & sin-
» gulièrement dans l'*hydrocèle*. (*Idem.*)

» Les hydropiques, qui sont malades depuis long-
» tems, meurent quelquefois, quand le danger
» paroît le moins imminent, par la perversion, par
» la disette du fluide vital, ou par son interception
» dans les nerfs. (*Idem.*)

» Enfin, dir en se résumant le cit. Bacher, ce qui
» peut le plus contribuer à la certitude du pronostic,
» c'est la réunion de plusieurs signes avantageux ou
» sinistres. Il faut donc apprécier exactement les
» forces qui restent, l'effet des remèdes, l'intégrité
» ou l'affection des parties organiques, l'épaississe-
» ment, la dissolution des humeurs, l'élasticité,
» l'action, l'atonie & l'insensibilité des parties mor-
» tuelles, la lésion des fonctions, & quelle en est la cause
» principale. Si ces points de vue, considérés en-
» semble, ne permettent pas toujours à un médecin
» prudent de prononcer, d'une manière décisive,
» sur l'événement; si l'un du moins la satisfaction
» d'insister sur un traitement rationnel, & qui sau-
» vera le malade, à moins que les causes qu'il a
» reconnues n'aient été portées à leur comble.

Encore dans ces cas, qui, au reste, sont souvent
doutés, le médecin doit-il s'attacher à suivre cette
grande maxime de Sydenham, contenue dans le
passage suivant : *Morbus ad hunc gradum jam pro-*
gressus avis subsidia, quantum video, contemnit.
Nihilominus medici est, cum certò scire nequeat
quantum adhuc noxa visceribus illatum fuerit, cura-
tionem omni ope moliri tam evacuantibus quàm
corroborantibus, & neque animo ipse cadere, neque
agro ut cedat autor esse, debet, &c. « C'est sur-
» tout des hydropiques compliqués d'affections ner-
» veuses, qu'on se doit s'expliquer qu'avec la plus
» grande circonspection, puisque l'état extrême de
» ces malades, soit qu'il dépende du période de la
» maladie, ou de l'action des remèdes, peut,
» comme on l'a observé plusieurs fois, occasionner
» une révolution salutaire par la violence même des
» symptômes. » (*Bacher.*)

De la cure de l'*hydrocèle*.

Il est évident, d'après tout ce que nous avons dit
depuis le commencement de cet article, & en par-
ticulier touchant les causes de l'*hydrocèle*, que l'in-
dication générale pour guérir les différentes espèces
MADECINES. Tome II.

de cette maladie consiste à éloigner & à écarter
tout ce qui peut gêner ou intercepter le cours de la
rosée universelle, & la réunir pour en former une
masse liquide, tout ce qui peut faire obstacle au
cours des liqueurs, distendre ou comprimer les vais-
seaux, jusqu'à forcer les parties les plus fluides de
s'en échapper : que par conséquent il faut remédier
ou à la foiblesse des vaisseaux & des visières, ou à
des spasmes fréquents & qui insistent long-tems,
effets & causes de la tension & du relâchement, &
souvent & malheureusement à la-fois, de la con-
fusion du relâchement & de la tension. On ne sauroit
douter cependant que, les causes de l'*hydrocèle*
étant aussi celles d'une infinité d'autres maladies, il
faut, pour qu'une d'elles, ou plusieurs réunies
donnent lieu à la condensation & à l'interception de
la rosée universelle, ou à l'épanchement des parties
séreuses plutôt qu'à toute autre maladie, qu'il y ait
nécessairement d'autres dispositions particulières qui
tiennent à l'état actuel de l'organe cellulaire & des
corps glanduleux ; & qu'il est essentiel d'avoir égard
à ces dispositions.

» Parmi les causes qui peuvent diminuer le ressort
& l'action des visières, des vaisseaux, de l'organe
cellulaire, & gêner la perméabilité des glandes, ainsi
que parmi celles qui sont capables d'occasionner des
spasmes & des irritations, on a dû observer qu'il y
en avoit de plus graves les unes que les autres. Il en
est de même de celles qui suffisent pour produire
l'épaississement des humeurs ou leur atténuation.

» Nous allons rappeler d'abord les causes des
hydrocèles légères, & nous présenterons les moyens
curatifs qui leur conviennent : nous exposerons en-
suite les causes des *hydrocèles* graves, & nous exa-
minerons quelle est la manière d'agir, & quels
sont les effets des moyens les plus usités pour les
combattre.

» L'épanchement des parties séréuses, la con-
densation & l'interception de la rosée universelle
peuvent avoir lieu à la suite d'un mauvais régime,
de quelque dérangement dans les premières voies ;
elles peuvent être le produit d'un relâchement des
solides occasionné par l'humidité de l'air ; elles
peuvent survenir après une transpiration supprimée,
après un trop grand usage des boissons chaudes, ou
d'une boisson copieuse d'eau froide dans un état de
spasme ou de relâchement excessif.

» Ces *hydrocèles*, dans les sujets bien constitués,
se guérissent facilement, & même quelquefois elles
viennent à la suite des maladies aiguës. Elles
peuvent se dissiper par une nourriture sèche, par
l'abstinence de la boisson, par les diurétiques, par
les sudorifiques, par des embrocations émollientes,
par des bains de marc de raisin, de fable chaud,
au moyen de la chaleur du frot, de celle du soleil ;
par des purgatifs violents, par la poction, par des

V v

scarifications, ou par quelque blessure ou brûlure accidentelle qui puisse survenir au secours de la chirurgie; & elles le guérissent même quelquefois sans aucun remède pharmaceutique, par le régime, par l'exercice, par la fièvre, &c.

» Les *hydropisies* occasionnées par l'abus des aqueux, par le défaut de ressort des solides, & par l'abondance des humeurs, le guérissent par les hydragogues, par l'abstinence de la boisson & par un régime sec, par les bains fecs, spiritueux, &c. Dans les cas où le vice des solides ne dépend que des causes que nous venons de désigner, quand il y a une surabondance de sérosités dans le sang, & quand le sujet est d'ailleurs bien constitué, les hydragogues évacuent promptement les eaux par les selles & par les urines, ils agacent les solides & leur donnent de l'action. Le régime sec donne du ton & de la force aux parties molles ramollies & flaccides. Il est évident que, dans ces cas, ces moyens remédient au mal & à la cause.

» Chez des sujets assez robustes pour résister à l'activité des hydragogues, ces remèdes guérissent les *hydropisies* occasionnées par le détangement des premières voies, qui a été produit par une abondance d'humeurs dépravées. Les remèdes de cette classe les détachent, les expulsent, & débarrassent même, par des secousses fortes & répétées, les parties gorgées d'humeurs glaireuses & tenaces. Les hydragogues, en agissant ainsi, guérissent encore dans ce cas l'*hydropisie* & la cause.

» Les diurétiques sont avantageux & guérissent, quand il y a une certaine disposition des solides qui se prêtent à leur action, & dans le cas où les humeurs sont fluides; ou, pour mieux dire, lorsqu'il n'y a ni empiètement, ni engorgement d'humeurs tenaces & épaissies.

» Les sudorifiques, les bains fecs, spiritueux, produisent de même de bons effets, lorsqu'il y a un relâchement dans les solides, & une abondance d'humeurs séreuses ou résolubles en sérosités, comme dans les cas de sueurs ou de transpiration supprimées par une cause froide.

» L'*hydropisie* qui se forme dans un état d'engorgement, d'irritation & de spasmes, même à la suite des maladies aiguës, le guérissent chez les enfants par des cataplasmes & des lavemens émolliens. Des sujets jeunes & forts guérissent quelquefois sans remèdes de cette espèce d'*hydropisie*, dès que la cause cesse d'agir: dans ce cas on a vu que l'effet se disposoit par les seules forces de la nature.

» Les causes dont nous venons de parler suffisent, quand elles subsistent long-temps, pour produire une énorme collection hydropique. On en guérit quelquefois sans autres secours que les scarifi-

cations, ou la ponction. Comme les causes étoient dissipées, & qu'il n'en restoit que l'effet, (la matière hydropique) son évacuation seule devoit faire toute la cure.

» Tels sont les effets avantageux d'un régime austère, des remèdes actifs, des diurétiques, des sudorifiques, des bains fecs, spiritueux, des embrocations émollientes, des scarifications & de la paracentèse, sur les *hydropisies* les moins graves à raison de leurs causes.

» Mais quels sont les effets de ces mêmes moyens, (continue le cit. Bacher, qui est devenu notre principal guide) dans les cas où les *hydropisies* dépendent de quelque cause plus grave; comme quand elles succèdent à des fièvres intermittentes invétérées, à des obstructions rebelles, à la répercussion & à l'action développée de quelque humeur morbifique, dartreuse, rhumatismale, vénérienne; ou quand elles sont occasionnées par la trop grande rigidité, par l'irritabilité, ou par l'atonie & l'inertie des parties molles; ou, enfin, quand elles arrivent dans le tems que se forme un dépôt, ou à la suite, par la dégénération des humeurs, & chez des sujets naturellement foibles, ou chez ceux dont la constitution a été lésée, débilitée après différents excès, par les progrès & les changements de la maladie, par l'abus même des remèdes?

» Dans tous ces cas, les hydragogues agissent d'une manière disproportionnée aux forces & aux efforts de la nature: ils lui résistent. Ils la violentent, ils l'oppriment & ils la dérangent. Leur usage est suivi d'irritation, de spasmes, auxquels succède plus ou moins promptement une extrême sensibilité, ou une atonie, une inertie, un affaiblissement incurable.

» Cependant, on ne peut disconvenir que les hydragogues, en agissant ainsi, ne débarrassent les malades de la surcharge des liqueurs: ils brisent, ils atténuent, & ils expulsent des matières tenaces dégénérées; mais ils privent aussi en même tems le restant des humeurs, & particulièrement le sang, de leurs parties les plus fluides. Cependant on sait combien il est nécessaire de ménager & de conserver ces parties les plus fluides comme un véhicule indispensable, afin d'avoir le tems suffisant pour détruire les causes de l'*hydropisie*, & terminer heureusement la guérison.

» Dans ce cas, le régime sec, & surtout l'abstinence de la boisson doivent d'autant plutôt augmenter l'empêchement des humeurs, exciter la fièvre, la soif, & jeter les hydropiques dans des angoisses cruelles, qu'on emploie plus fréquemment les moyens dont nous venons d'exposer la manière d'agir.

» Les hydragogues ne sont donc capables de

diffiper l'ensûre, que dans les cas où la matière hydropique est encore fluide, & qu'il y a du ressort & de l'action dans les solides; mais la manière d'agir des hydragogues & leurs effets détruisent ces conditions nécessaires. Car, après que les sérosités épanchées ont été taries par ces violents purgatifs, celles qui sont fournies par un nouvel épanchement sont toujours plus chargées & plus âcres, & elles le sont d'autant plus qu'on y a joint une abstinence plus sévère de la boisson. La chaleur, le mal-être & la fièvre accompagnent ordinairement cet état: alors la matière hydropique, en croupissant, devient inerte à être absorbée, & quand même les eaux conserveroient leur première qualité, elles ne pourroient cependant plus être absorbées à la suite de plusieurs rechûtes, parce que les vaisseaux absorbans sont alors engorgés & obstrués par une matière visqueuse, tenace, & parce qu'en même tems les solides tombent dans une si grande atonie, que les vaisseaux perdent de leur diamètre, & ne peuvent plus ni absorber, ni même conduire les liquides les plus tenus. De-là on conçoit pourquoi les hydragogues cessent de procurer des évacuations, quoiqu'il y ait encore une abondance d'humeurs à évacuer; de-là il s'ensuit aussi que les hydragogues doivent produire les effets les plus pernicieux dans les affections flatueuses & tympanitiques, dans lesquelles on les conseille néanmoins assez légèrement quand elles sont compliquées avec l'hydropisie, tandis que l'existence de ces maladies annonce par elle-même la tension, l'irritabilité, & en même tems la tension & la débilité.

» Les diurétiques augmentent le cours des urines, lorsque les solides sont à-peu-près dans une disposition naturelle: mais cette classe de remèdes ne fait que donner des malaises & irritent, lorsque les humeurs sont trop dépourvues de la partie séreuse, ou lorsque les solides ne peuvent se prêter à leur action, soit par un vice inhérent, soit parce qu'il se fait actuellement un travail particulier pour préparer une crise, pour décider & former un dépôt, une vomique, &c.

» Pour déterminer le cours des urines, il faut non-seulement du liquide, mais encore une action particulière des organes sécrétoires & excrétoires. Il n'est donc pas surprenant que, selon la différente disposition des solides, l'act on de différents remèdes, même opposés, devienne diurétique: mais cette action diurétique trop continuée tend les *hydropisies* incurables, quand elles ont pour causes l'emplacemement des humeurs, des engorgemens & des obstructions. En effet, en faisant passer par la voie des urines la matière de la transpiration ou de la rosée universelle, ce défaut ne peut qu'augmenter la tenacité des humeurs, & donner lieu à l'ossification des parties vasculaires & rhuminales; & si l'on considère qu'en supprimant & en concentrant les forces vers les voies urinaires, on les détourne d'un ou de plu-

seurs organes qui devroient être en travail pour détruire une ou plusieurs causes de l'hydropisie, on ne sera plus étonné de voir mourir des hydropiques, quoique le cours des urines se soutienne en abondance.

» Excepté dans les espèces que nous avons déjà désignées, les bains secs, les vapeurs & tous les copieux échauffans, la chaleur du four, l'insolation, les sudorifiques chauds externes & internes ne peuvent qu'être fort pernicieux, en crispant les solides, en exprimant les parties les plus fluides, en appauvrissant le sang.

» Il est des cas où la tension considérable des solides, & les douleurs qui en sont l'effet, exigent de recourir au plutôt aux fomentations émollientes, comme au moyen le plus prompt pour diffiper l'ensûre, ou, au moins, le plus sûr pour obtenir du calme & un relâchement, à la faveur desquels seulement il est permis de mettre en usage les moyens capables de guérir. Mais, lorsque l'affaiblissement est à craindre, ou qu'il existe déjà, les applications émollientes ne pourroient qu'augmenter l'inaction des vaisseaux, & hâter les progrès du mal: ce qui est souvent à craindre dans un âge avancé.

» La paracentèse est un moyen prompt pour évacuer les eaux ascitiques: mais les suites de cette opération sont souvent fâcheuses, quand les causes de l'hydropisie sont graves; & quand elles ne le sont pas, il est presque toujours possible d'évacuer les eaux par des moyens plus conformes aux voies que la nature tente, & aux lois de l'économie animale.

» On prétend, par l'évacuation des eaux, favoriser l'action des remèdes; & c'est pour cette raison principalement qu'on presse les malades de se soumettre à cette opération: car tous les médecins conviennent que, par l'effet de la ponction, on ne remédie point aux causes du mal. Mais dans quelles circonstances l'évacuation des eaux favorise-t-elle l'effet des remèdes? L'expérience jusqu'à présent a-t-elle justifié les promesses que font les partisans de la ponction?

» Dans les cas où les solides sont trop tendus, où il y a des spasmes, des engorgement, des obstructions, les eaux épanchées sont plus souvent un secours pour détendre, ramollir, pour faciliter les moyens de lever les engorgemens, les obstructions, qu'elles ne sont pernicieuses par leur séjour; & c'est une remarque intéressante, que l'épanchement qui survient pendant que la tympanite se forme, adoucit presque toujours les accidens de la tympanite, & arrête ses progrès.

» Dans les cas où il y a un grand relâchement, une grande inertie, l'évacuation subite des eaux

V v x

augmente encore ce relâchement. L'acreté de l'air & le vide de l'abdomen donnent aussi lieu à la rarefaction des flatuosités, & au développement des humeurs putrides. Il n'est donc pas surprenant que, dans ces cas, les malades périssent promptement par la gangrène, ou que, fort peu de tems après l'opération, le ventre soit aussi gonflé & en plus mauvais état qu'auparavant.

« Quand, avant la ponction, les causes du mal ne sont point encore à un degré si imminent, elle paroît d'abord procurer quelques avantages : les suites, cependant, en deviennent pernicieuses, parce que, tandis que les eaux évacuées occupoient la cavité, il ne pouvoit se faire un nouvel épanchement aussi subit qu'il a coutume de survenir après la paracentèse. Cette rechûte est plus grave que le premier mal, non pas périmement par la raison que la cavité est encore inondée de sérosités, mais parce que cette sérosité est séparée de la masse générale des humeurs, & que celles-ci en sont conséquemment privées.

« L'expérience apprend à discerner le tems le plus convenable pour évacuer, par la ponction, les eaux ascitiques. Cette opération ne doit pas être faite trop tôt, c'est-à-dire, dans le tems de l'irritation, de l'action qui détermine l'épanchement. Car, tandis que l'effort se porte avec continuité sur les viscères du bas ventre, on court risque de l'y fixer davantage, par le relâchement de tous les organes qui suit l'évacuation subite des eaux. On a même à craindre d'arriver sur les viscères du bas ventre une humeur goutteuse, rhumatismale, vague ou fixée sur des parties moins intéressantes que les viscères de l'abdomen. Aussi voit-on toujours dans ces cas, qu'un nouvel épanchement se manifeste très-promptement, avec un gonflement & une tension qui mettent le malade dans sa première gêne, & même dans un état plus accablant.

« Malgré ces considérations, nous sommes bien éloignés de penser que la paracentèse doive être absolument rejetée. Si, jusqu'à présent, les succès de cette opération ont été incertains & très-rare, c'étoit parce que, d'ailleurs, on suivoit une méthode qui, au lieu de remédier aux causes de l'*hydropisie*, les aggravait presque toujours. Il faut donc y avoir recours, lorsque le volume des eaux occasionne une tension extrême, & empêche par là l'opération des remèdes, l'action de la nature, la liberté des sécrétions & des excrétiens. Dans ces cas, l'expérience & le raisonnement prouvent que, quand les viscères ne sont point gravement lésés, la paracentèse peut être avantageuse ; & elle le sera d'autant plus sûrement, qu'on aura su précéder les remèdes convenables, & qu'on continuera à l'insinuer à de justes indications. »

Les scarifications ne remédient pas plus au fond

du mal que ne le fait la paracentèse. Elles sont pernicieuses dans les cas où il y a une grande racacité & acrimonie des humeurs, & quand le tissu cellulaire est dur & comme squirreux, les plâtes s'enflamment & deviennent gangreneuses, & elles accélèrent la mort.

Les effets des vésicatoires & des caustiques sont tout aussi funestes, dans ces circonstances, que ceux qui sont produits par les scarifications.

Enfin, il ne faut pas oublier que, lorsqu'il y a une suppuration interne, le kiste ou l'abcès se rompt très-souvent après l'évacuation des eaux, & que cet accident est presque toujours suivi d'un affaiblissement mortel.

De toutes les causes des *hydropisies* dont nous avons présenté le tableau, les plus graves, sans doute, sont celles qui dépendent d'un vice organique, c'est-à-dire, d'un dérangement local dans la structure des vaisseaux & des viscères, soit par une dilatation ou une constriction contre nature du tissu de la partie affectée, soit par la présence d'une matière étrangère qui forme dans ce tissu différentes concrétions, de: dépôts, &c. Ces vices organiques peuvent se former dans le tems que l'individu lui-même se forme : ils peuvent aussi être occasionnés & entretenus par un lésion goutteuse, scrophuleuse, vénétrien. Leurs effets sont, en général, de rendre la circulation irrégulière, en gênant le passage & le retour libre du sang. Alors les parties sécrètes s'échappent à travers les mailles des vaisseaux ; elles s'épanchent dans des cavités, ou elles se logent dans le tissu cellulaire, qu'elles forcent de se prêter à leur collection, qui augmente en raison de la gêne, du retard de la circulation, & de la porosité des vaisseaux. Ces dispositions des solides sont souvent modifiées, c'est-à-dire, exaltées par la complication ou des affections de l'ame, ou de l'état dans lequel se trouvent les fluides.

Quelle que soit la cause d'un vice organique, on retarde & on affoiblit ses effets, en mettant en usage les moyens qui favorisent la liberté de la circulation en général, qui raffermissent le tissu des vaisseaux ou des organes relâchés, qui augmentent leur action, & qui attirent les concrétions de différente espèce. Voici les considérations que nous croyons devoir présenter à nos lecteurs sur chacun d'eux. Nous commencerons par la saignée.

Avant de la prescrire, il est très-essentiel de s'assurer de l'état des solides, parce que son principal effet est moins de changer la qualité du sang, que de produire, souvent d'une manière très-prompte, une impression décisive sur les solides ; & cette action dépend elle-même des cir-

confiance dans lesquelles l'évacuation du sang est procurée, soit par la nature, soit par l'art ou par accident. C'est à ces principes qu'il faut remonter, afin de pouvoir saisir les raisons pour lesquelles la saignée produit quelquefois des effets opposés : pourquoi dans certains cas elle dispose à l'*hydropisie*, elle la décide & l'entretient, & pourquoi, dans d'autres elle prévient & même guérit cette maladie ; comment, dans le cas où la saignée est indiquée, & où elle ne suffit pas pour guérir, elle dispose au moins à la guérison, en facilitant l'effet des remèdes qui ne pourroient agir heureusement, qu'étant précédés d'une ou de plusieurs saignées, qui disposent les solides à se prêter & à répondre à leur action.

Dans les *hydropisies* qui ont pour cause la pléthore sanguine, la suppression des hémorroïdes ou celle des menstrues, on ne doit point hésiter à pratiquer la saignée, sur-tout lorsque le sang est épais & visqueux, & lorsque les solides sont en même-temps trop rigides & tendus. Mais dans le cas où le sang seroit épais & visqueux, si les solides étoient déjà dans ce relâchement qui succède plus ou moins complètement à la pléthore, selon le degré de ses excès, la saignée seroit préjudiciable, si on ne mettoit en usage, avant & après, les délayans & les toniques. C'est dans ces circonstances que conviennent les eaux ferrugineuses, acrées, sulfureuses, qui ont la vertu de réveiller & de soutenir le ton des vaisseaux, de détremper les humeurs, de résister à leur penchant vers la tenacité & l'acrimonie, & de les disposer à une circulation plus égale & plus facile.

Tout ce que nous venons de dire peut s'appliquer également aux *hydropisies* compliquées avec l'état de grossefle.

Dans le tems où la pléthore & l'engorgement d'un ou de plusieurs viscères du bas-ventre s'annoncent par les symptômes qui leur sont propres, dans le principe des obstructions causées par pléthore & tension, l'application des sangsues doit produire de bons effets : & elle les produira encore, lorsque ces obstructions sont formées, tant que la roideur & la pléthore seront permanentes. On doit même d'autant moins différer cette application, que les effets des délayans & des relâchans, qui sont également indiqués dans ces circonstances, étant très-lents, laisseroient parvenir le mal à un degré souvent irrémissible ; attendu que les vaisseaux fatigués & affoiblis par une distension trop forte & trop long-tems continuée perdent leur élasticité, & passent aisément de l'état de tension à celui d'affaiblissement.

Cette remarque doit également être appliquée aux autres espèces de saignée. Nous ajouterons

seulement qu'on ne doit pas évacuer trop de sang à-la-fois ; que les saignées du bras & celles du pied peuvent également précéder & suivre l'application des sangsues ; mais, quand on prévoit qu'on ne peut pas débarrasser suffisamment les vaisseaux par les sangsues, il faut faire précéder leur application par une saignée du bras. Il est encore à observer, que la pléthore ne suffit pas plus pour assurer le succès de l'application des sangsues, que celui d'une autre saignée. Lorsqu'il y a engorgement d'un sang épais dans des vaisseaux très-relâchés, la perte du sang, dans ces cas, est suivie d'un plus grand relâchement, & de ses mauvaises suites. Mais, alors, il est très-difficile de trouver des moyens efficaces, même seulement pour procurer un simple soulagement.

Lorsqu'on reconnoît les signes de turgescence dans les premières voies, on doit, sans différer, procurer des évacuations abondantes, tantôt par les émétiques, tantôt par les purgatifs. Les émétiques sont indiqués par les rapports, par les nausées, par l'engorgement des humeurs. Leurs effets, très-avantageux dans ces cas, consistent non-seulement dans l'expulsion des matières dégénérées, mais plus encore dans l'atténuation des humeurs & la résolution des engorgemens qui s'opèrent par l'ébranlement & la secousse des vomitemens. Mais, parmi les conditions requises pour que les efforts & les tourmens des vomitifs deviennent salutaires, on doit sur-tout compter une constitution forte dans l'état du relâchement actuel, & l'abondance des humeurs, dégénérées de manière, cependant, qu'elles soient assez méabiles pour pouvoir être détachées & expulsées. D'où il résulte que, s'il y a des circonstances dans lesquelles les vomitifs produisent les effets les plus avantageux, elles ne sont pas fréquentes, & qu'on ne trouve pas souvent l'occasion de les répéter plusieurs fois. Les personnes délicates n'en doivent user que très-rarement, & avec les ménagemens connus. On fait avec quelle précaution on doit les conseiller à ceux qui ont des quinquies, des kistes, des vomiques, qui ont des hémorragies à craindre, &c.

Les purgatifs produisent les effets les plus salutaires, lorsqu'il y a des matières à expulser des premières voies. Mais, si leur action ne se borne point là, & si elle s'étend jusqu'aux glandes, ils ne sont vraiment utiles que dans le tems de la fonte des humeurs. Ainsi, tant qu'il y aura des matières prêtes à être évacuées, ou rendues telles par la marche de la maladie, les purgatifs sont indiqués. Ils peuvent l'être encore, tant que l'engorgement des glandes subsiste ; & c'est dans ces cas qu'un purgatif, en divisant & en atténuant les humeurs qu'il n'a pu évacuer, dispose à un autre purgatif. Au reste les causes les plus fréquentes des *hydropisies* rendent l'usage étendu de ces remèdes suspect à juste titre.

Les préparations martiales conviennent, lorsqu'il y a un relâchement dans les solides, & un caractère de mucosité dans les humeurs. On les mêle souvent alors avec d'autres remèdes, pour en augmenter les vertus aperitives, toniques, tempérantes. Mais ils réussissent singulièrement pour lever les embarras des viscères, & surtout dans les cas où les sucres ne sont point suffisamment élaborés, à cause du simple relâchement de la fibre, comme dans la cachexie chlorotique.

La présence de quelque virus, ou des humeurs dégénérées à un tel point qu'elles ne puissent plus être assimilées, excluent l'usage des préparations martiales. On comprend combien elles seroient dangereuses dans les cas d'obstruction par resserrement, dans les squirres, dans le marasme, & quand il y a une pléthore rouge & des convulsions qui en dépendent. On a vu dans tous ces cas les préparations martiales occasionner l'inflammation, l'asthme, la gangrene, &c.

On voit donc avec quelle circonspection on doit user des remèdes tirés du fer : ils conviennent plus pour assuér la guérison, lorsque les viscères débarrassés sont dans une sorte de relâchement, que dans le commencement de l'*hydropisie* & dans son cours, lorsque souvent les viscères sont engorgés, & qu'il y a des irritations fréquentes. L'observation confirme l'étendue & la solidité de ces principes. Cependant il y a des *hydropisies* que l'on peut, & que l'on doit même, combattre dans leur commencement avec le secours des martiaux : ce sont celles qui se forment chez les filles vers l'âge de puberté, & celles qui surviennent aux jeunes gens après des hémorrhagies immodérées, parce que ces *hydropisies* découlent d'un relâchement des solides, & de l'abondance des humeurs mal élaborées qui en est la suite.

Les *hydropisies* sont quelquefois produites & entretenues par l'atonie & l'inertie des solides, la lenteur & la mucosité des humeurs. Quand ce double vice subsiste, les alkalis volatils fournissent les remèdes les mieux indiqués. On conçoit assez combien il importe de les donner alors dans un véhicule convenable, & d'en faciliter l'effet par des boissons abondantes. Mais, dans celles où il existe une ténacité froide, & une sorte d'inaction qui ne dépend point du relâchement, mais de la tension & de l'réthisme, les alkalis volatils produiroient des effets préjudiciables, au lieu que les alkalis fixes agissent presque toujours sans trouble, opérant la fonte des matières épaisses, & leur évacuation qui se fait partiellement par les urines. Capables à-la-fois d'inciser les humeurs épaisses, muqueuses, coagulées, & d'exercer, d'une manière douce, les solides à des contractions plus animées, à des sécrétions & à des excréctions plus abondantes, ils suppléent nécessairement & avantageusement à l'action des autres

remèdes ; & , en effet, on les donne souvent avec eux pour en faciliter & en assuér le succès.

Les acides, sont très-avantageux dans les cas où une pléthore viscérale gêne la circulation & les sécrétions, où elle excite la chaleur & l'orgasme. Ils tempèrent & diminuant la trop forte coction des molécules sanguines & lymphatiques, & ils procurent des évacuations qu'il seroit peut-être dangereux de tenter par d'autres moyens. Ils fournissent encore les secours les plus convenables, lorsque les humeurs sont d'un caractère bilieux & rendant à la purrité ; car ils divisent, ils atténuent ces humeurs, ils calment l'irritation, & répriment la purrité. C'est ainsi qu'ils tempèrent & qu'ils fortifient à-la-fois.

Pour satisfaire aux différentes indications, on choisit les acides dont la qualité est plus ou moins développée. Ceux qui sont légers, comme la limonade, le syrop de vinaigre bien détrempé, &c. conviennent pour d'altérer, délayer, pour tempérer, pour pousser aux urines & à la transpiration. Les acides plus énergiques, tels que le vinaigre & la crème de tartre, agissent plus efficacement sur un sang & des humeurs trop substantielles, ils réprimeront plus sûrement la rarefaction & l'orgasme, & ils résisteront plus fortement aux suites fâcheuses de l'acreté de la bile, & de la purrité. Les acides minéraux dulcifiés sont employés, lorsque la dégénérescence, la dissolution & la soif sont extrêmes.

Mais les acides légers ne seroient qu'augmenter le mal-être, lorsque les premières voies sont tapissées de glaires aigres, lorsqu'il y a une refroidissement dans l'intérieur ou dans l'habitude du corps. La crème de tartre, donnée à une trop grande dose ou à contre-tems, produit de l'irritation, on des effets encore plus fâcheux, comme la diminution de la chaleur naturelle & les suites, la faiblesse, la diarrhée séreuse, une sécheresse d'entrailles, l'extinction de la voix, &c. Enfin les acides terribles qui résultent de l'action des acides minéraux, quand on les donne à des doses trop fortes ou trop rapprochées, exigent la plus grande réserve dans leur usage : & de nombreuses observations ne permettent pas de douter que même de petites doses, trop long-tems continuées, ne donnent souvent lieu à la tension des membranes & des nerfs, à la coagulation des parties muqueuses, à l'affaiblissement & au marasme.

Il y a encore plusieurs autres moyens que l'on peut employer utilement pour combattre l'*hydropisie* : mais ces moyens, de même que tous ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, sont sujets à être contr'indiqués dans certaines circonstances. En effet, les indications qui fournissent les différentes espèces d'*hydropisies*, ainsi que les contre-

indications qu'elles présentent pour l'emploi d'un remède quelconque, sont subordonnées aux principes généraux de la médecine : & c'est, pour le dire en passant, une preuve incontestable, que l'*hydropisie* peut & doit être traitée, comme toute autre maladie, d'une manière rationnelle, & que c'est au grand détriment de l'humanité qu'on en abandonne si souvent la cure aux empiriques, c'est-à-dire, aux charlatans.

S'il y a des cas où les bains, par exemple, conviennent dans les *hydropisies*, c'est quand celles-ci font compliquées de fortes douleurs, quand il s'y joint des mouvemens convulsifs, des accès de goutte, de rhumatisme, une acrimoine dartreuse, vénérienne, l'empêchement réuni à la tension de quelques viscères, des corps glanduleux, du tissu cellulaire. Mais ils sont nuisibles dans les cas contraires : & d'ailleurs le degré de froid ou de chaleur, le plus ou le moins de tems qu'on y reste, le nombre qu'on en prend modifient singulièrement leurs effets.

Les hypnotiques ont l'avantage précieux de calmer les douleurs trop vives, & d'obtenir en quelque sorte une trêve, pendant laquelle on assure l'effet des remèdes indiqués. Ils sont utiles surtout, lorsque la cause principale de la maladie primitive & de ses complications est spasmodique. Bien loin alors de suspendre le travail de la nature, ils déterminent effacement ou les sueurs, ou les urines, ou toute autre évacuation par laquelle elle rend à se débarrasser du fardeau qui l'accable. Mais leur usage trop long-tems prolongé est dangereux & même mortel : & il est tout-à-fait contr'indiqué dans les cas de plethore, de saburte & d'engorgement.

Il nous suffira de dire que dans les cas d'éréthisme ou de convulsion, lorsque les malades avoient été fatigués par l'usage des remèdes, le lait a souvent donné du calme, rendu la respiration libre, & facilité les évacuations par les selles & par les urines.

Les fruits bien choisis, mangés en grande quantité, sont d'un secours admirable pour adoucir, pour rafraîchir, pour humecter, pour lubrifier & pour détemper les humeurs bitueuses, acrimoneuses, qui seroit peut-être dangereux d'agiter & de développer par d'autres moyens. Ce régime convient encore pour modérer & pour enchaîner l'action d'une matière éréthysiatée, dartreuse, gouteuse, &c. qui contribue quelquefois à occasionner & à entretenir l'asthme, l'écoulement, la palpitation, & qui dispose conséquemment à l'*hydropisie* de pectore. Mais il faut prendre garde qu'en poussant trop loin ce régime rafraîchissant, on ne diminue certaines excréctions, & particulièrement celle de la transpiration, diminution de laquelle peuvent résulter des accidens très-fâcheux. C'est pour prévenir cet inconvénient qu'on lui substitue, ou qu'on lui joint qu'on lui associe, l'usage de légers, sudorifiques, &

quelquefois même de quelques remèdes animés, tels que le bon vin, & des confectons cordiales, & des liqueurs édulcorées.

Les incisions guérissent rarement, soulagent souvent : mais le plus ordinairement ils ne font que pallier le mal, & entretenir une sécurité dangereuse. On doit-donc les regarder, en général, comme simplement préparatoires aux remèdes aléctons & évacuans, qui opéreroient véritablement la cure de l'*hydropisie*.

Il est certain que les onctions huileuses ont guéri quelquefois, & que plus l'abdomen absorbe d'huile, plus le succès est prompt. Il survient, dans ces cas, après son application, un flux d'urine abondant, des moiteurs & même des sueurs. Ne doit-on pas conclure de ces faits, que l'huile agit en faisant tomber l'éréthisme, & en dissipant l'agacement ? N'a-t-elle pas en même tems la vertu de nourrir & de fortifier les parties affaiblies & relâchées, puisqu'on en a quelquefois observé de bons effets dans les cas compliqués d'irritation & de relâchement ? On a remarqué, au reste, qu'il ne se faisoit point d'absorption, lorsque les vaisseaux étoient trop pleins, & qu'alors les onctions ne produisoient aucun bien.

Dans les cas où une matière rhumatismale, gouteuse, dartreuse, délitéscence, mise en mouvement, ou répécutée du dehors au-dedans, cause des angoisses & des désordres graves, il faut appliquer, sans délai, les vésicatoires. On peut, & on doit raisonnablement, attribuer la lésion des fonctions & l'inefficacité des remèdes à une matière très-atténuée & mobile, quand il survient des irritations & des douleurs qui le fixent pendant un tems sur un ou plusieurs organes à-la-fois, & quand ces organes, après avoir été irrités & lésés dans leurs fonctions, reprennent subitement leur action primitive & naturelle ; quand on a eu précédemment quelques attaques de goutte, de rhumatisme, &c. ; quand des dartres ou d'autres éruptions ont disparu, sans qu'on ait employé les moyens catartiques convenables & suffisants. S'il y a une tension générale ou particulière par plethore, on doit avoir l'action ou pendant l'action des vésicatoires, recourir à la saignée ; & si les symptômes sont moins urgents, en faire précéder l'application des moyens convenables pour humecter & assouplir. L'abondance de la matière morbifique, & l'innocuité des viscères sur lesquels cette matière s'est jetée, rendent souvent nul l'ou de peu de durée l'effet des vésicatoires.

Comme la saignée actuelle, les vésicatoires & les autres topiques irritans procurent une évacuation plus ou moins complète de la matière hydropique, ces moyens peuvent réussir, lorsque le tissu cellulaire est dans une sorte de relâchement, & que les liqueurs n'ont point contracté un degré marqué

d'acrimonie & de dissolution : car, dans ce dernier cas, ces topiques disposeroient à l'inflammation & à la gangrène, & accéléreroient la fâcheuse terminaison de la maladie.

L'obstruction de certains organes & l'épaississement des fluides sont, comme nous l'avons déjà dit, les causes les plus fréquentes de l'*hydropisie* ; & un grand nombre d'espèces de cette maladie se trouvent compliquées de chaleur, d'irritation & de tension, tandis que d'autres des symptômes qui annoncent en même tems un relâchement non équivoque nécessitent l'usage des remèdes actifs & irritans, qui, par eux-mêmes, ne peuvent qu'augmenter l'énergie des premières causes du mal. Ces diverses considérations, que les anciens n'avoient jamais faites, & qui sont dues aux progrès que nous avons faits dans la connoissance de l'économie animale, ainsi que le peu de succès que l'on obtient dans le traitement des *hydropisies* ont fait penser, que si jusqu'à présent on étoit parvenu quelquefois à remplir les indications prescrites que présentent ces maladies, c'étoit, comme le dit Artéde, plutôt par une sorte de bonheur, & par la protection des dieux que par les secours de la médecine.

« Les remèdes qui, jusqu'à présent, ont été proposés & employés pour combattre l'*hydropisie*, dit Richard, n'ont jamais eu un succès uniforme & certain : quelques uns, par une évacuation prompte & forcée, ont produit un soulagement aussi prompt, mais quelquefois aussi passager qu'elle ; d'autres, en attaquant la maladie par des moyens plus solides, & en apparence plus appropriés, ont cependant échoué, parce qu'ils étoient quelquefois trop lents, & que leur action ne répondoit pas à la gravité & à l'urgence des symptômes ; enfin, ceux qui n'ont eu d'action que sur un de ces symptômes ont quelquefois rendu les autres plus graves & plus compliqués, & il en est résulté l'incurabilité de la maladie : car il est de principe, dans la curation de l'*hydropisie* sur-tout, qu'il faut attaquer presque en même tems, & par des moyens qui ne se contredisent pas, tous les symptômes essentiels de la maladie, & qui, au premier coup-d'œil, paroissent opposés, quoique produits par la même cause.

« Le relâchement, qui est un signe essentiel & caractéristique de l'*hydropisie*, paroît d'abord exclure la boisson, & surtout la boisson abondante : mais, si l'on considère que la première cause de la collection hydroïque est un effort qui suppose toujours un excès de tension, & que la plupart des symptômes de cette maladie ne peuvent se rapporter qu'à la complication de la tension & du relâchement qui a souvent lieu dans le même organe ; que cette maladie est d'abord plus rebelle, que cette inégalité d'action est plus marquée ; on verra que les humectans & les relâchans sont d'une nécessité d'autant plus absolue, que c'est par leur action qu'on peut

remédier à l'épaississement des liqueurs, à leur rénacité & à leur engouement dans les vaisseaux, ou dans les glandes qui les contiennent ; qu'il est impossible dans ce cas de parvenir à une guérison sûre & radicale sans leur secours ; & que tous les avantages qu'on obtient d'ailleurs ne sont que trompeurs, momentanés & palliatifs.

Boerhaave avoit réduit toutes les indications de l'*hydropisie* à trois points de vue principaux, dont le premier étoit de rétablir la liberté de la circulation de la lymphe. Il est bien certain, en effet, dit le cit. Daignan, que le premier & le principal but que l'on doit se proposer dans cette maladie c'est de rendre plus fluides les humeurs tant naturelles que celles qui sont devenues étrangères : les unes, afin qu'elles soient plus disposées à être évacuées ; les autres, afin qu'elles soient plus propres à la circulation. Il n'y a presque point de médecin qui n'apperceive cette indication dans la plupart des *hydropisies*, & qui ne convienne des principes sur lesquels elle est fondée. Mais presque tous s'en écartent dans la pratique ; & les auteurs qui se sont acquis le plus de réputation n'indiquent aucuns moyens sûrs pour rendre la fluidité aux humeurs : ils prescrivent même, presque tous, l'usage des délayans, & des boissons en général, qui sont les moyens les plus propres pour atténuer & pour rendre fluides les humeurs. L'attention des médecins s'est enfin réveillée sur cette erreur si préjudiciable, puisque c'est de la connoissance & du développement de la vérité opposée que dépendent la solidité de la théorie, & la sûreté du traitement de l'*hydropisie*. En effet, il est très-peu de cas dans lesquels on doit interdire la boisson aux *hydropiques*. L'usage des aqueux est indiqué par la nature elle-même, par la soif continuelle qui devient toujours plus ardente, par l'aridité de la bouche & la viscosité de la salive, qui annoncent d'une part l'acrimonie & la disposition alkaline des humeurs, & de l'autre la sècheresse, la crispation & l'imperméabilité des orifices excrétoires des glandes & des autres émonctoires. Or ces effets ne peuvent être combattus efficacement que par l'usage des aqueux, qui seuls peuvent rendre aux liquides ce véhicule qui leur est nécessaire pour entretenir leur fluidité, & leur donner le degré de ténuité convenable, afin qu'ils puissent pénétrer jusqu'aux extrémités capillaires ; c'est de là que dépendent la souplesse, l'action & la perméabilité des orifices, qui doivent séparer de la masse générale les humeurs superflues & excrémentielles. Si on tarde à satisfaire à cette indication, cette fonction n'a bientôt plus lieu, & toutes les autres se dérangent, tant par le vice des humeurs naturelles, que de celles qui sont étrangères ou qui sont devenues excrémentielles ; les unes & les autres s'épaississent de plus en plus, deviennent visqueuses & acrimoneuses : de-là naissent tous les accidens qui rendent les *hydropisies* graves, rebelles, & souvent incurables.

« Je ne connois que deux cas, continue le D^r. Daignan, où la boisson soit décidément contre-indiquée. C'est 1^o. lorsque l'*hydropisie* dépend d'un extrême relâchement des solides, & d'une fonte générale des humeurs qui deviennent toutes aqueuses, à *ferosa colluvie*; 2^o. lorsque l'*hydropisie* survient subitement, ou en très-peu de tems, dans un sujet d'ailleurs sain & bien constitué, sans autre cause manifeste que quelque grand excès de boillons aqueux. Dans l'un & dans l'autre cas, la boisson ne pourroit qu'ajouter au mal même, ou à la cause qui le produit : dans le premier, tous les sécrétions & tous les excrétoires, en un mot, toutes les parties sont presque également abouées, ou par la présence de leurs propres humeurs, qui se convertissent en une sérosité aqueuse, ou par la surabondance de cette même sérosité accumulée dans quelque cavité, d'où elle se répand également partout, au moyen du tissu cellulaire qui sert d'enveloppe commune à toutes les parties; c'est, pour ainsi dire, une inondation générale, où les boillons aqueux ne peuvent être que superflus & même nuisibles, en augmentant la masse des humeurs stagnantes & le relâchement qui mène par degrés à l'inaction, à l'affaiblissement, à l'insensibilité, à la dissolution, &c. C'est donc-là le cas de proscrire les aqueux, & de leur substituer les évacuans actifs & toniques, en un mot, tout ce qui peut réveiller l'action de la nature, & mettre en jeu les organes des sécrétions & des excrétoires. Ces moyens conviennent aussi dans le second cas, en admettant cependant dans leur choix & dans leur administration les modifications indiquées par l'état naturel & sain des solides & des liquides; les aqueux y seroient également superflus & nuisibles, puisque c'est de leur surabondance seule que dépend tout le mal. Il n'est question, pour le guérir, que d'animer la nature, & de solliciter, en quelque sorte, l'action des organes sécrétoires & excrétoires de la sérosité, qui sont plutôt opprimés & gênés que détangés & vicieux. C'est ce que peuvent faire de légers échauffans, les diaphorétiques, les aperitifs, les frictions, le régime sec, en un mot, tout ce qui peut augmenter l'action des solides, & la chaleur naturelle, pour séparer, absorber, ou évacuer la sérosité superflue des humeurs.

Excepté ces deux cas, on doit regarder comme un point de doctrine assuré, que la boisson convient généralement dans le traitement de l'*hydropisie*, 1^o. à raison de la constitution du malade; 2^o. à raison de l'état des solides & des fluides; 3^o. à raison de la nature des causes & des accidens des maladies; 4^o. à raison du tems où l'on entend ordinairement le traitement, & des vues qu'on s'y propose.

De ces quatre circonstances générales, on déduira facilement tous les cas particuliers où la boisson peut convenir aux hydropiques. Ce sera 1^o. lorsque le

МѢДИЦИНА. Том VII.

malade est naturellement fort, vigoureux, & de tout autre tempérament que le phlegmatique; 2^o. lorsqu'il a vécu dans les excès opposés de l'abondance & de la disette, de l'oisiveté & de la fatigue; 3^o. lorsque les solides sont irrités, crispés, tendus, ou desséchés; 4^o. lorsque les humeurs sont naturellement ou accidentellement comme boules; 5^o. lorsqu'elles n'ont pas la fluidité convenable pour la liberté de la circulation; 6^o. lorsqu'elles ont acquis quelque degré d'acrimonie, soit par l'effet d'un vice antérieur, soit par l'effet de la maladie actuelle; 7^o. lorsqu'elles ont quelque disposition alkaline ou inflammatoire; 8^o. lorsque l'*hydropisie* ne dépend pas uniquement de la surabondance du plegme, & de la résolution des humeurs en sérosité; 9^o. lorsqu'elle dépend, au contraire, de quelque cause qui les appauvrit, ou qui les a disposés à l'épaississement, à la viscosité, ou à la coagulation; 10^o. lorsqu'elle succède à une maladie qui laisse un germe putride, ou quelque disposition aux obstructions; 11^o. lorsqu'elle a été négligée; 12^o. lorsqu'elle est invertée; 13^o. lorsqu'elle est rebelle aux remèdes ordinaires; 14^o. enfin, lorsqu'on se propose de rétablir les solides & les fluides dans leur état naturel, jusques dans les capillaires, tandis qu'on s'occupe à en séparer, & à évacuer en même tems, les humeurs qui sont devenues étrangères. Comme il n'y a point d'*hydropisie* où il ne se rencontre quelque une de ces circonstances, il est bien évident que la boisson convient dans cette maladie. La nature elle-même, comme nous l'avons déjà remarqué, indique le besoin que les hydropiques ont de boire, par la soif qui est un des symptômes les plus ordinaires & les plus constants de leur maladie. Ainsi, bien loin de tromper, comme on a toujours fait, la soif des hydropiques, il faut la satisfaire. Si, dans ces *hydropisies* graves & rebelles, la soif ne se fait pas sentir, cela indique un relâchement, un affaiblissement souvent incurable, & la disposition à une paralysie mortelle. Si les hydropiques ont une soif continueuse, inextinguible, elle dénote l'acidité du sang, une extrême acrimonie, l'inflammation, & une disposition à la putridité & à la gangrène. Mais, quand les hydropiques boivent avec plaisir, non plus qu'ils ne faisoient en état de santé; cette soif, excitée par la nature ou par l'art, est un symptôme des plus favorables. Il annonce, en effet, le travail de la nature; il prouve qu'elle n'est pas encore opprimée, qu'elle demande du secours, pour vaincre la ténacité des humeurs, & corriger leur acrimonie.

La boisson convenable aux hydropiques est tout liquide proportionné au degré d'action actuel, soit qu'il peche par excès, ou par le défaut opposé : il faut en même tems que ce liquide, par la nature, soit approprié à l'espèce de matière morbifique engorgée ou obstruante. Ainsi la boisson doit varier non-seulement chez les divers hydropiques, mais encore relativement au changement des degrés

X x

d'action qui se succèdent chez le même individu. Il faut donc, suivant les circonstances, des boissons rafraîchissantes, calmantes, adoucissantes, aromatisées, spiritueuses, &c. Tel est le petit-lait; telles sont les infusions ou légères décoctions de parietaire, de chicorée, de fraiser, de houx, de fumeterre, de chélidoine, d'aune, de cerfeuil, &c. que l'on combine de manière que leurs effets répondent avec autant de précision qu'il est possible aux indications variées & nuancées que présentent les différents symptômes de la maladie. On arme, pour ainsi dire, ces boissons simples, en y ajoutant divers ingrédients dont les propriétés augmentent leur énergie. Tels sont les différents sels que l'on appelle neutres, la terre foliée de tartre, les poudres de scille, d'acum, certaines gomme, certaines écorces. Mais il faut faire attention qu'il est une infinité de cas dans lesquels il seroit dangereux de rendre trop active la boisson des hydropiques. Les apéritifs, devenant alors ou purgatifs ou diurétiques, avant que les matières tenaces fussent suffisamment délayées, & les empiétements fondus, entraîneroient hors du corps la portion la plus fluide de nos humeurs qu'il auroit fallu y laisser; & ils augmenteroient ainsi l'engorgement & l'atonie.

Les malades ne tardent pas à s'apercevoir de l'effet que produisent ces boissons sur les premières voies : elles ramènent bientôt, plus ou moins, les fonctions de l'estomac, soit en précipitant le résidu des mauvaises digestions, soit en enlevant une partie de la saurure qui y croupit, soit en rendant le suc gastrique plus actif, soit enfin en réveillant ou en rehaussant le ton de ce viscère, ou par tous ces effets réunis ensemble. Il est certain qu'elles ramènent l'appétit de manière que, s'il ne va pas jusqu'au point de faire détrier des aliments, il les rend moins désagréables & moins fastidieux; le mouvement péristaltique des intestins se ressent aussi de l'effet de ces boissons; peut-être même y est-il plus marqué; les selles, ou plus promptes, ou plus aisées, ou plus copieuses, ou plus souvent répétées, semblent l'annoncer. Quoiqu'il en soit, il est visible, par les changements qui se font dans le malade, surtout relativement aux fonctions du bas ventre, & à celles qui en sont dépendantes, que ces boissons, que nous supposons appropriées à l'état du malade, n'y séjournent pas autant que celles qui lui sont contraires : d'où il est naturel de conclure que les principes dont ces boissons sont chargées agissent d'abord, en agaçant tout le trajet du canal intestinal, sur les glandes & les voies lactées qui souvent se trouvent engorgées ou obstruées, qu'ils disposent ces organes à admettre une partie de ces boissons, & y accélèrent leur introduction; que du moment que celle-ci est franchie cette voie, elles se répandent dans le torrent de la circulation, où les principes dont elles restent toujours armées agissent sur les parois des vaisseaux, comme sur celles des intestins; & lorsqu'ils sont

confondus avec la masse entière des humeurs, ils en divisent les molécules, & par conséquent les rendent insensiblement assez fluides, ou pour être rétorbées, ou pour parvenir jusqu'aux orifices où d'abord elles ne pouvoient pas pénétrer. De-là naissent tous les phénomènes des changements qui ont lieu chez les malades, après quelques jours d'usage de ces boissons, par exemple, la diminution du mal-aise, de l'engourdissement, de la lenteur de la circulation, de l'essoufflement, l'élévation du pouls, les évacuations spontanées, & la facilité d'en procurer par les mêmes secours de l'art, qu'on avoit, ou qu'on auroit, employés inutilement avant l'usage des boissons.

Le régime sec, qui n'est que trop connu du vulgaire, & qui n'a été que trop recommandé par les médecins les plus dignes de l'estime & de la confiance universelles, produit des effets entièrement opposés à ceux que nous venons de décrire, & bien faciles à distinguer dans les cadavres de ceux qui s'y sont emporté opiniâtement. On trouve ordinairement les viscères racornis, desséchés, durs, squirreux, parsemés de tubercules, gorgés d'un sang livide noir & épais qui leur donne la même couleur; ils sont atteints de marques de phlogose, d'inflammation, de gangrène; toutes les humeurs ont acquis quelque degré de purgité, & le liquide épanché étoit toujours moins limpide & plus gluant. Tous ces phénomènes font aisés à déduire de l'état du vivant : si les humeurs naturelles ne reçoivent pas de quoi réparer la sécheresse qui leur est nécessaire à mesure qu'elles en perdent, elles sont bientôt réduites dans un état propre à produire tous ces défordres; d'ailleurs celle qui s'en échappe après quelques jours d'abstinence de la boisson a toujours une certaine disposition alcaline qui la rend bientôt âcre & corrosive, au moyen de la chaleur qu'elle éprouve dans le lieu où elle s'épanche & où elle séjourne & cette chaleur en dissipe la partie la plus fluide; c'est ce qui la rend gluante. Les viscères gorgés intérieurement, & macérés extérieurement, par des humeurs ainsi dépravées se trouvent nécessairement eux-mêmes dans le plus mauvais état. Comme le régime sec opprime les plus grands obstacles à la circulation, tous les symptômes sont plus graves : mais la plus grande souffrance qu'éprouvent les malades est celle que cause la privation absolue de la boisson. Tout le monde peut apprécier ce tourment : pour prouver combien il est cruel, Van-Swieten cite l'exemple d'un ami du roi Antigonus, qui, privé sévèrement de toute boisson, but son urine. Un semblable moyen n'a pu réussir que dans les cas où l'hydropisie dépendoit d'un extrême relâchement des solides, & de la fonte des liquides; & ces cas sont très-rare.

Il faut convenir cependant qu'en suivant le système de faire boire la plupart des hydropiques,

il se présente d'abord certaines difficultés spéciales capables de décourager les malades, & d'animider les médecins. Il arrive quelquefois que, dans le premier tems, la boisson favorise l'épanchement, & p'que conjurs, qu'elle augmente l'enfure, la tension du ventre, l'engourdissement, le mal-aïse, & la gêne de la respiration, sans augmenter les urines, ni les autres évacuations. Mais ces inconvénients n'ont lieu que lorsque l'on n'a pas suivi avec une précision suffisante les indications individuelles. En effet, comme l'a prouvé le D^r Bacher, & par des raisonnemens & par des observations nombreuses, les boissons appropriées, bien loin de favoriser l'épanchement, le préviennent; & lorsqu'il est inévitable, bien loin de le rendre plus dangereux, elles en facilitent la guérison, en diminuant, atténuant & délayant les humeurs épaisses & tenaces; en humectant & en réparant le sang appauvri; en rendant les obstructions moins difficiles à résoudre, les solides plus souples, & plus disposés à seconder l'action des remèdes. Tel est, surtout, l'effet des eaux minérales, & particulièrement des eaux minérales ferrugineuses, à l'usage desquelles on doit la guérison d'un très-grand nombre d'*hydriopies*.

Il n'est point étonnant, d'ailleurs, que lorsqu'on fait boire les hydropiques, il arrive ce qu'on voit arriver dans toutes les autres maladies, où les remèdes ne produisent leurs effets qu'après un certain tems, & où même ils pourroient nuire lorsqu'ils opèrent de la manière la plus favorable. La boisson, quoiqu'appropriée, ne passe pas d'abord, parce que les voies ne sont pas libres, parce que les humeurs qu'elles doivent expulser ne sont pas préparées, parce que l'action des vaisseaux & des organes sécrétoires est trop foible ou engourdie: les inconvénients paroissent alors; l'enfure augmente, parce que les boissons sont retenues comme les autres humeurs; & même il est nécessaire qu'elles le soient, afin que les principes dont elles sont chargées aient le tems d'agir sur les solides & sur les liquides, pour se frayer une voie, en ranimant l'action des uns & en augmentant la fluidité & le mouvement des autres. Lorsque tout est ainsi disposé, les boissons percent, & il se fait une débacle qui annonce une disposition prochaine au succès des autres remèdes. En continuant ensuite l'usage de la boisson, les évacuations se succèdent avec facilité, les symptômes diminuent; & on fait tous les jours des progrès sensibles vers la guérison, à moins qu'il n'y ait des obstacles insurmontables, comme des abcès, des fistules, &c. Encore, dans ces cas, vient-on à bout d'évacuer le liquide épanché, mais pour peu de tems: comme la cause subsiste toujours, ses effets se reproduisent, jusqu'à ce que le malade y succombe à la fin.

Au reste, quand on permet la boisson aux hydropiques dans les cas désespérés, il en résulte au

moins cet avantage, qu'ils souffrent moins pendant le cours de leur maladie; qu'ils sont sujets à moins d'accidens; qu'ils vivent plus long-tems; que leur mort est moins cruelle & moins violente, qu'en les soumettant au régime sec: en mettant les choses au pis, le seul inconvénient réel de la boisson est d'augmenter l'épanchement, lorsqu'on ne peut s'attendre au succès d'aucun remède. Or, il est certain que les hydropiques meurent rarement par la surabondance du liquide épanché, mais presque toujours par l'engorgement des organes essentiels à la vie, par les érosions, les déchiremens, les hémorrhagies, le dessèchement, la crispation, les inflammations, la mortification, &c. effets ordinaires du régime sec.

Van-Swieten rapporte, d'après Cocchi & Floyer, une observation bien précieuse, à qui doit trouver ici naturellement sa place, parce qu'elle prouve plusieurs des vérités que nous venons de présenter sur les bons effets des eaux minérales seules pour la guérison des *hydriopies* les plus graves, sur les avantages de la boisson malgré les inconvénients qui paroissent d'abord en résulter, sur l'espèce d'instinct qui la fait désirer aux malades avec tant de violence, qu'il semble indiquer au médecin le vœu de la nature, *quo natura virgit*, & ce qu'il doit faire pour s'y conformer. Un homme, dit-il, accoutumé à vivre selon son caprice, fut attaqué d'une jaunisse, qui fut suivie d'une *hydriopie* ascite, dont il fut traité, sans succès, par plusieurs médecins célèbres, qui l'abandonnerent. Cet homme, se croyant sans ressources, demanda comme une dernière consolation à sa femme, de le conduire aux eaux minérales, & de lui laisser satisfaire sa soif avant de mourir. Ayant obtenu cette espèce de grâce, il but en peu d'heures de tems une très-grande quantité d'eau, sans rendre une seule goutte d'urine. Il se trouva alors d'une si grande faiblesse, avec une sueur froide & gluante, que les assistants le placèrent sur un lit, le croyant mort. Une demi-heure après, les urines commencèrent à couler, & il urina si considérablement, qu'il rendit la moitié de l'eau qu'il avait bue; il commença ensuite à parler; il demanda du vin pur qu'on lui donna chaud; il ne l'eut pas plutôt pris, qu'il s'endormit profondément; les eaux continuèrent à s'échapper pendant toute la nuit, par la sueur, par les urines, & par les selles; ayant continué ensuite de boire & d'uriner pendant cinq ou six jours, il fut guéri.

Hippocrate ne paroît pas avoir été éloigné de croire, & sans doute d'après l'observation, que l'eau commune peut produire le même effet qu'une eau minérale: car il dit, en parlant de l'*hydriopie* occasionnée pour avoir bu une trop grande quantité d'eau de citerne, qu'on peut la guérir à force de faire boire de cette même eau. Voici ses paroles: *Potissimum vero ejus aqua, ex qua morbus corripuit, quam plurimum propinato, quo ejus ventrem*

turbet & multum deiciat: sic enim maxime sanum facies. (De insecto. affectio. cop. 28, chart. t. VII, pag. 658.)

Lorsqu'on a aiosi préparé les humeurs, & disposé les voies par l'usage des boissons appropriées, les *hydropisies* les plus graves & les plus compliquées se trouvent, en quelque sorte, rapprochées de celles que l'on pourroit appeler simples à raison de leurs causes & de leurs symptômes: c'est alors le tems d'employer les autres remèdes avec auant de sûreté que de confiance. Nous avons déjà exposé en détail les précautions à suivre, soit dans le choix de ces remèdes, soit dans l'ordre de leur administration, pour en assurer le succès. Nous ne reviendrons donc pas sur cet objet. Au reste, le grand nombre des remèdes pour l'*hydropisie*, spécialement de ceux qui lui étoient consacrés sous le nom d'*hydragogues*, & la variété de leurs combinaisons ont dû faire voir facilement quel étoit l'embarras des médecins pour satisfaire aux différentes indications qui se présentent toutes à la fois dans le traitement de cette maladie. L'idée lumineuse du Dr. Bacher de simplifier les espèces graves & compliquées par l'usage de la boisson abondante, telle que nous l'avons décrite, rendra sans doute plus facile & plus certaine, dans un très-grand nombre de cas, la guérison de l'*hydropisie*. Mais ce n'est pas le seul service que ce médecin ait rendu à l'humanité par rapport au traitement de cette maladie. La formule qu'il nous a donnée, dans ses *pilules toniques*, d'un remède qui réunit des propriétés toniques, fondantes, apéritives, diurétiques, & purgatives mérite aussi notre reconnaissance, puisque la nécessité de satisfaire à toutes ces indications pour guérir les hydropiques est démontrée. Ce n'est pas qu'on ne pût, à son exemple, composer des formules qui réunissent également les principales indications que l'on doit suivre dans le traitement de l'*hydropisie*. Lui-même n'a point regardé la sienne comme les possédant exclusivement, comme étant un spécifique contre l'*hydropisie*. Ce remède ne convient pas, dit-il, lorsque le ton des solides est animé, lorsqu'ils sont tendus & crispés par un effort général: il augmenteroit encore leur tension & leur crispation, en les agaçant. Il ne convient pas même, quand les solides sont extrêmement relâchés & affaiblis: l'action de ce remède est trop disproportionnée à cet état des solides, & il les fatigue inutilement, ou, au moins, il reste sans effet. Dans ce dernier cas, ajoute-t-il ailleurs, l'impression & l'action continues des pilules toniques occasionnant des envies de vomir, il faut en diminuer la dose, & y adjoindre les aromates, les épices, les vins excellents naturels, les martiaux. Les gommes, les spiritueux, les essences, les baumes peuvent de même être alors indiqués, ainsi que les antiscorbutiques, les herbes & racines apéritives, avec les sels convenables. Quelquefois même on est obligé d'en suspendre tout-à-fait l'usage, & de continuer d'employer seulement les délayans & les

rafraîchissans, comme le petit-lait, les sucs, les acides, les sucs & décoctions tempérées & apéritives.

Les pilules toniques ne conviennent donc pas sans exception dans le traitement de l'*hydropisie*. Il faut tantôt les supprimer entièrement, tantôt leur associer d'autres médicaments qui corrigent l'impression qu'elles font sur certains individus, & toujours insister sur l'usage d'une boisson abondante, soit avant, soit pendant leur administration, parce que la boisson est le seul véritable préservatif des mauvais effets qui, à raison des causes les plus ordinaires de l'*hydropisie*, résulteroient d'un remède aussi actif. L'ellébore, dans lequel consiste la principale vertu des pilules toniques, modifié & adouci par les procédés chimiques qu'on lui fait subir, prépare ou produit des évacuations de tout genre. Communément il agit par les selles, souvent par les urines, quelquefois par les sucs, par l'expectoration, ou par un écoulement âcre & visqueux par les narines. Il arrive même que toutes ces excrétions se font à-la-fois, & que, pendant & après son usage, les évacuations supprimées se rétablissent, & qu'il survient même parfois des éruptions cutanées. On doit conclure de ces effets, que ce remède n'a point d'action précisément déterminée, si ce n'est celle de disposer les fibres à reprendre leur ressort, & à concourir par-la aux efforts salutaires de la nature.

Voici la formule des pilules toniques:

R. *Extract. nistr. Hellebor.* { aa ʒi.
Mirba soluta.

Card. Bened. pulveris. ʒijj. ʒj.

M. F. S. A. *massa aere siccio exciccanda, donec form. pilulis apta sit. Singul. ad grana.*

La préparation de l'extract d'ellébore consiste à en séparer & à en enlever les principes caustiques & délétères, ainsi qu'à lui faire perdre son odeur âcre & nauséabonde. C'est ce que l'on obtient par plusieurs macérations dans de bonne eau-de-vie alkalisée, & ensuite dans d'excellent vin, & par des évaporations successives au moyen du feu. La mirche se met également en consistance d'extract, par le moyen d'une dissolution dans l'eau, à l'aide de la chaleur, & d'une évaporation lente. On réduit en poudre les feuilles de chardon béni.

La dose des pilules toniques est, pour un adulte, de dix pilules. Les hydropiques prennent, dans la matinée, trois patelles doses, en observant de mettre l'intervalle de deux heures d'une pîce à l'autre. Des personnes d'un tempérament robuste en prennent quinze ou même vingt à la fois. Il est rare qu'on soit obligé de diminuer la dose au-dessous de huit. Il est plus rare encore qu'on soit obligé de passer celle de vingt. Lorsque l'estomac est agacé, on ne prend qu'une ou deux doses de

pilules par jour. On interrompt leur usage chaque quatrième jour. Si cependant elles ne produisoient point d'évacuations, on continueroit à en prendre plus long-tems, en en augmentant successivement la dose, jusqu'à ce qu'on obtint quelques effets sensibles.

La différence des climats, des saisons, & plusieurs autres circonstances qui, d'un jour à l'autre, peuvent varier & affecter différemment l'économie animale, doivent aussi faire varier l'action & les effets des pilules toniques. La dose de ce remède ne peut donc être déterminée que par ses effets. Des observations faites dans les départemens méridionaux de la France prouvent qu'on doit y employer ce remède en moindres doses que dans les parties situées plus au Nord.

Cependant il est à observer qu'à différentes doses il produit différents effets. Les doses fortes, & suivies à peu de distance, évacuent même quelquefois fortement par haut & par bas. Les doses ordinaires agissent par diverses évacuations modérées & modifiées selon que les doses sont plus ou moins rapprochées; & une petite dose de trois, quatre, cinq, & huit pilules, prise plusieurs jours de suite donne de l'appétit, & facilite les digestions, les sécrétions & les excrétions. (Voyez BACHAR.

Lorsque les eaux des hydropiques sont évacuées, même par le traitement le plus convenable, ces malades se croient guéris; mais les médecins savent qu'il reste encore à réparer les désordres que le mal, ou la cause, comme dit Boerhaave, a faits. C'est principalement dans le régime qu'il faut chercher les remèdes qui conviennent à cette époque de la maladie, & je n'entends point ici par régime les aliments & les boissons seulement, mais encore tout ce qui est l'objet de l'hygiène, ou les *six choses non-naturelles*.

Le repos doit être réglé selon le degré d'épuisement, & la constitution naturelle du malade; en sorte que celui qui est d'un tempérament lâche & humide dorme beaucoup moins, & s'exerce beaucoup plus que celui qui est de tout autre tempérament. On doit comprendre dans l'exercice le travail des mains, le cahotement dans une voiture, l'usage du cheval, les frictions; en un mot toute action, & tout mouvement étranger au corps.

On doit faire respirer au malade, autant qu'il est possible, un air pur, sec, froid, on tempère, soit dans l'apparement qu'il occupe, soit dans le lieu qu'il habite; si l'air est éloigné de ces qualités par la nature du lieu, ou par les circonstances dans lesquelles le malade se trouve, il faut l'en rapprocher autant qu'on le pourra par des soins étrangers; on doit, surtout, le mettre à l'abri du grand

froid & de l'humidité, qui font de tous les inconvénients les plus propres à favoriser la rechûte de l'*hydropisie*: c'est pourquoi on doit éviter avec grand soin la fraîcheur du soir & celle du matin, les brouillards, & l'impetition de tous les météores, principalement des météores aqueux.

Le malade doit être vêtu, ou couvert de façon qu'il éprouve toujours une chaleur modérée, propre à entretenir la transpiration.

On ne doit lui permettre que des aliments substantiels, légers cependant, & de facile digestion; & des boissons toniques, telles que l'infusion de baies de genièvre, d'écorce d'orange amère, de menthe, d'hyssop, de sauge, le bon vin, etc. Il faut prendre garde, toutefois, de ne pas reproduire un excès de tension, si la maladie avoit été produite par ce vice des solides. Les liqueurs fermentées ne sont pas trop convenables: mais on peut les corriger, en y ajoutant quelques plantes amères, telles que l'absynthe, la germandrée, la petite centauree, &c. qu'on peut également faire infuser dans du vin, pour en prendre deux ou trois petites prises par jour, quand on n'est pas en état d'en faire usage aux repas.

Ces précautions, & d'autres semblables, suffisent ordinairement pour terminer la cure de l'*hydropisie* dans les jeunes gens vigoureux, & dans tous les sujets naturellement bien constitués, & dont les viscères n'ont pas été délabrés par la longueur ou par la nature de la maladie. Mais, chez les sujets naturellement foibles, ou qui ont été extraordinairement appauvris, il est essentiel, pour prévenir une rechûte qui seroit plus redoutable que la première attaque du mal, de ne pas négliger les remèdes & les précautions que les médecins ont coutume de prescrire en pareil cas: ce sont les frictions, les onctions, les fomentations, les fumigations avec les substances aromatiques, le benjoin, l'oliban, le sucien, le mastic, le styrax, &c. On fait prendre aussi intérieurement les balsamiques & les résineux: mais ces dernières substances ont quelquefois l'inconvénient de relever tout-à-coup beaucoup trop le ton des solides, relativement à l'état des liquides, qui n'ont pas encore acquis assez de fluidité pour obéir au mouvement que les premiers veulent leur imprimer. Les aromatiques qui ont une huile essentielle pénétrante, comme la cannelle, le gingembre, la muscade, l'écorce de Winter, les semences de carvi, de cumin, la coriandre, &c. sont beaucoup plus convenables. On peut aussi obtenir les mêmes effets avec les aromatiques simples, les amers, & tous les végétaux qui contiennent un sel alkali, soit fixe soit volatil, comme l'absynthe, le genêt, le cresson, le raifort sauvage, la moutarde, le cochlearia, l'ail, le quinquina, la gentiane, la camomille, la petite menthe, l'hyssop, l'anis, &c. Tous ces remèdes ont, à-peu-près, les mêmes vertus,

& sont également propres à restaurer : ils augmentent le ton & les oscillations des solides ; ils dissolvent les liquides ; ils volatilisent, en quelque sorte, le suc nerveux, tandis qu'ils augmentent l'énergie & la vibrabilité du système nerveux lui-même. On les administre sous différentes formes, en substance, en infusion, en extraits, en opiacs, &c., selon l'intention du médecin, & aussi selon le goût du malade.

La plupart des médecins regardent, avec raison, le fer comme un des plus puissants corroborans à la suite de l'*Hydropisie* : outre la propriété qu'il a de corroborer en stimulant les fibres, on lui reconnoît une vertu styptique & légèrement astringente, de laquelle dépend en grande partie ses heureux effets. Il n'est cependant pas exempt de tout inconvénient, au moins pour ceux qui pendant l'usage qu'ils en feroient ne prendroient pas un exercice convenable. Il excite alors des coliques d'estomac. Quoi qu'il en soit, on l'emploie, ainsi que plusieurs de ses préparations, constamment avec le plus grand succès, pour prévenir les rechûtes de l'*Hydropisie*, & hâter la convalescence : ce qu'il opère, en achevant de débarrasser, ou en mettant en action les orifices vasculaires, que d'autres remèdes n'avoient pu atteindre. On le donne ordinairement dans du vin chargé de différens aromates, qui ajoutent encore à son efficacité.

Le vin anti-scorbutique mérité souvent la préférence sur le vin chalybé, ou du moins la concurrence avec ce remède : c'est, en effet, un médicament très-recommandable dans les constitutions lâches, lorsque le sang a peu de cohérence, ou quelque disposition à la dissolution scorbutique. Il est également propre pour prévenir l'*Hydropisie*, lorsqu'on l'emploie à-propos, & pour en empêcher la rechûte, lorsque les eaux sont évacuées, si les viscères n'ont pas été gravement lésés. Sa principale action est de réveiller les fonctions digestives, de racimer la circulation, & de pousser par les urines : ces qualités doivent lui faire donner la préférence dans une infinité de cas, surtout dans les pays humides & marécageux, & dans les hôpitaux, où les humeurs s'affectent à-peu-près de même, si on y fait un séjour un peu long.

Lorsqu'après l'évacuation de l'épanchement qui forme l'*Hydropisie*, les fonctions principales paroissent assez régulières, & qu'il n'y a que celles qui servent à la sécrétion des sérosités qui languissent, le Dr. Diengnan assure que la décoction de quinquina avec le salsifia lui a constamment semblé le remède le plus efficace : il produit, dit-il, de la manière la plus sensible, l'effet des toniques astringens, des diurétiques, & des diaphorétiques.

Tel est le traitement de l'*Hydropisie* qui nous

a paru le plus conforme aux principes fondamentaux de la physique médicale ; & qu'en outre la simplicité doit rendre singulièrement recommandable. Il résulte de l'exposition de ce traitement,

1°. Cette vérité générale, qu'il y a plus de raisons de croire que les remèdes violents & recherchés peuvent rendre l'*Hydropisie* grave & rebelle, qu'il n'y en a de douter que les remèdes simples puissent la guérir.

2°. Que la boisson convient dans le traitement de l'*Hydropisie* en général, & que les remèdes violents n'y conviennent pas. Dans les hôpitaux où il y a plusieurs hydropiques rassemblés, on remarque constamment que ceux qui ne boivent pas sont plus souffrants, plus tristes, plus inquiets ; qu'ils ont des symptômes plus graves ; que leur maladie suit des progrès plus rapides ; qu'ils guérissent plus difficilement, moins complètement & plus rarement ; qu'elle est plus sujette à des rechûtes ; que la fièvre se montre de très-bonne heure, & est presque toujours très-forte, tandis que ceux qui boivent n'en ont point du tout, ou ne l'ont que très-tard, & souvent très-légère lorsque l'*Hydropisie* est absolument rebelle.

3°. Que ces hydropiques graves, qui dépendent de causes graves de la part des viscères, exigent des remèdes moins forts, & une boisson plus abondante & plus variée, que les hydropiques moins graves qui dépendent du relâchement des solides. On voit des hydropiques de la première espèce guérir par les délayans, les apéritifs, les diurétiques, les boissons toniques, les sels neutres, le savon, la gomme ammoniacale, l'orizem scillitique, & autres médicamens semblables ; tandis qu'on est obligé d'employer des remèdes beaucoup plus actifs pour certaines hydropiques qui ne paroissent pas intéresser aucun viscère. On voit même les remèdes les plus simples, & une boisson appropriée, triompher d'*hydropiques* qui avoient résisté à tous les remèdes sacrés à cette maladie ; tandis que des hydropiques, dont la maladie étoit des plus simples en apparence, n'ont été sensibles qu'à l'action des substances les plus violentes.

4°. Que les hydropiques qui dépendent de la tension, de la crispation, de la rigidité & du spasme des solides ne se guérissent jamais mieux, ni plus promptement, que par les délayans²², les tempérans & les adoucissans. Telles sont celles qui viennent à la suite d'une ancienne suppression des règles, d'une fièvre intermittente rebelle ou mal traitée, &c.

5°. Que les hydropiques qui dépendent en même-temps du relâchement des solides, de l'appauvrissement des liquides, & de l'embarras des viscères, ne guérissent jamais bien que par le moyen des sons

dans toniques ; c'est le cas où les pillules toniques du doct. Bucher conviennent spécialement.

Enfin, les observations faites sur un très-grand nombre de cadavres nous apprennent, que ceux qui meurent à la suite de l'*hydropsie* ont toujours quelque viscère considérablement endommagé, & un réel épanchement, quoiqu'il n'y ait aucun signe sensible d'*hydropsie* au moment de la mort; que si le mal n'a pu céder à aucun remède, & que tous les remèdes, au contraire, aient paru inutiles, tous les viscères du bas-ventre sont en mauvais état; que ceux qui meurent d'une *hydropsie*, dans laquelle ils ont été fort sujets aux hémorrhagies du nez, ont le foie essentiellement affecté; que dans les cas où les viscères, sur-tout le foie & le pancréas, paraissent fort éloignés de l'état naturel, on doit accuser les reins principalement de l'opiniâtreté de la maladie.

Nous terminerons cet article par quelques considérations particulières 1°. sur certaines complications qui forment des obstacles à la guérison de l'*hydropsie*; 2°. sur la tympanite; 3°. sur l'opération de la paracentèse, la manière dont on doit la pratiquer, les indications qu'elle fournit relativement au pronostic, à la cure; 4°. enfin sur l'*hydrocèle*.

« Un grand nombre d'observations nous a appris, dit le D^r Bucher, que la gale r'apporte donne lieu à diverses maladies, & que l'expédient le plus assuré, & peut-être l'unique, est de la faire repaître, soit par le moyen des remèdes internes & des bains, soit par communication d'une gale nouvelle. Quoiqu'il soit arrivé plusieurs fois que la gale se répète ait reparu par le seul usage des remèdes internes, la communication d'une gale nouvelle doit être néanmoins préférée, parce que son effet est plus prompt & plus certain. On conçoit aisément que l'on doit s'efforcer de diriger l'éruption de cette matière par des moyens capables de l'élever & d'assurer son entière dépuration, pour insister ensuite sur les remèdes qui doivent terminer la cure de l'*hydropsie*.

Les dartres invétérées & rebelles sont entretenues par une humeur dégénérée & âcre, & souvent même elles dépendent de quelque levin scorbutique, ou de quelque virus vénérien ou scrophuleux. Elles peuvent, dans tous ces cas, léser gravement les fonctions d'un ou de plusieurs viscères à-la-fois. Si l'on voit quelque fois les dartres compliquées avec l'*hydropsie*, on conçoit aussi qu'elles sont capables d'y disposer & de la produire; & si les dartres demandent un traitement sage & méthodique, c'est surtout lorsque, par leur ancienneté & leur âcreté, elles ont affecté les liquides & les solides, au point de déterminer l'infiltration & l'épanchement. Il est donc essentiel, dans ces cas, de ne combattre les

dartres & l'*hydropsie* que par des moyens qui n'appauvrissent par davantage le sang, & qui n'augmentent point la débilité & l'irritabilité des solides. Sans ces précautions, on courtroit les risques d'attirer & de fixer encore plus particulièrement la matière dartsueuse sur les viscères les plus intéressés. Le traitement qui convient à l'*hydropsie* n'exclut aucun des remèdes indiqués pour adoucir, corriger & détruire l'humeur dartsueuse. Ces moyens sont les humectans, les tempérans, les apéritifs acides, amers, les diaphorétiques, les eaux minérales, les bains, les spécifiques des virus, les purgatifs & le canthar.

L'affection scorbutique est également susceptible de se compliquer avec différentes maladies; mais lorsqu'elle doit son origine à d'anciennes dispositions morbifiques des organes & des humeurs, l'intervalle qui sépare les différents degrés du scorbut est si étendu, que les symptômes les plus légers de cette maladie incommode peu, tandis que ceux du scorbut confirmé sont très-douloureux, & qu'enfin ils deviennent horribles à tous égards. Il est aisé de voir quel jugement on doit porter, lorsque le scorbut est compliqué avec l'*hydropsie*. Il ne reste pas même la lueur de l'espérance, dans les cas où l'*hydropsie* est la suite du dernier degré du scorbut. En effet, on ne peut espérer la terminaison heureuse de l'*hydropsie* que de la curabilité du scorbut; & si plusieurs observations sont foi que des *hydropsies* ont cédé précisément à l'usage des antiscorbutiques proprement dits, tels que la sume-rette, la monarde, les vins antiscorbutiques, &c. lorsque ces remèdes doivent être appropriés au degré actuel du scorbut, & varier, à raison de ses changemens, la complication avec l'*hydropsie* ne permet pas, dans ce cas extrême, l'usage qui pourroit augmenter l'affection scorbutique, sous prétexte d'attaquer les causes de l'enflure ou d'arrêter ses progrès.

L'*hydropsie* peut survenir à la vérole négligée ou mal traitée; & une vérole ancienne peut aussi se déclarer en même tems que l'*hydropsie* le forme, ou quand déjà elle existe. De quelque manière que cela arrive, cette complication est toujours fâcheuse, & demande la plus sérieuse attention de la part du médecin. Tout traitement anti-vénérien qui convient à des sujets robustes seroit dangereux, & pourroit même devenir mortel, si on l'appliquoit à un corps fatigué, ou quand un ou plusieurs viscères sont gravement affectés. Il ne suffit pas toujours alors d'évacuer par les saignées & les purgatifs, de relâcher par les boissons copieuses & par les bains, pour employer ensuite avec sécurité les médicamens dans lesquels consiste ce traitement héroïque. Quoique cette pratique soit souvent indifférentable, elle devient elle-même un obstacle à l'action du mercure, lorsque le malade est faible, & ses solides trop éternés; ce qui a lieu fréquem-

ment dans les vétoles invétérées. Dans ce cas, toutes les préparations mercurielles restent souvent sans effet, si on n'emploie une préparation toute contraire à celle qui est en usage, & si on n'augmente le ressort & l'oscillation des vaisseaux pendant l'action du mercure. On remplit cette dernière indication par le quinquina, les aromates, les baumes, l'alkali volatil & les sudorifiques. Mais comme ces remèdes sont échauffans, & qu'on n'en pourroit continuer long-tems l'usage sans avoir à craindre l'irritation, l'excès de chaleur & tous les fâcheux effets qui en résulteroient, on use en même tems de boissons conveables, & même de bains. C'est par cette méthode combinée & variée selon les effets & selon les indications à mesure qu'elles se présentent, qu'on dispose les malades à recevoir avantageusement le mercure, & qu'on assure son action sur le virus, en prévenant en même tems les mauvais effets qu'il produiroit faiblement sans ces précautions.

Quant à la méthode par les frictions en particulier, on a observé que chez les hydrophiques, l'action du mercure, pris sous cette forme, quoique d'abord très-lente, s'anime ensuite quelquefois avec une impetuositè relative aux obstacles qui sont très-multipliés dans ces maladies. La préparation mercurielle à laquelle nous donnerions, dans ce cas, le plus généralement la préférence, est le sublimé corrosif, par la raison que, dans cet état salin, le mercure est susceptible de la solubilité la plus facile & la plus complète : on peut donc en étendre ou en restreindre à volonté l'action, de sorte qu'elle devienne suffisante pour détruire le virus, sans tourmenter ni fatiguer les malades. Mais, si l'action du sublimé corrosif pris dans un véhicule étendu est presque toujours paisible, & même si quelquefois ce remède, dans les premiers tems, semble augmenter les forces & en quelque sorte la vitalité, ce n'est jamais impunément qu'on insiste trop long-tems sur son usage. On doit donc l'administrer avec précaution & intelligence. Alors on voit des douleurs atroces & des symptômes effrayans, qui annoncent le danger le plus pressant, le dissipent promptement, & quelques grains seulement de sublimé guérissent les malades convenablement préparés ; tandis que des doses trop fortes & trop répétées de mercure, de quelque manière qu'on l'introduise dans le corps, sont précisément un obstacle à son action salutaire, surtout dans l'hydrophie. C'est pourquoi, si des symptômes vénéreux sont compliqués avec l'hydrophie, il faudra être très-réservé sur la quantité du mercure, en suspendre à tems l'usage, pour insister davantage sur les remèdes indiqués par le caractère de l'hydrophie, & ensuite revenir de nouveau au mercure, qui agira alors avec plus de facilité & d'efficacité.

Les scrophules ou écrouelles sont, comme on

fait, soumises à certaines périodes, & elles s'aggravent aisément par l'abus des remèdes. C'est dans ce tems d'irritation, ou quand il survient quelque affection grave & mortelle, que l'hydrophie peut se former. Cette hydrophie est curable : elle se guérit même assez facilement. La première indication est de procurer du calme par les humectans, & en s'abstenant des remèdes actifs. La crainte de disposer à l'affaiblissement & d'augmenter l'ensure ou le point d'écrouelle de l'emploi des humectans : ils disposeroient à des remèdes plus énergiques & vraiment curatifs. Mais la confirmation de la cure exige presque toujours la cautère, si même il n'a pas été nécessaire pour opérer la guérison, en concourant à assurer la dépuration.

Quand l'ensure survient dans la dernière période des écrouelles, les liqueurs étant alors en dissolution & en putréfaction, & les fibres dans l'affaiblissement & dans l'inertie, c'est un signe assuré d'une destruction manifeste & prochaine.

Si l'épanchement, devenu trop considérable, gêne beaucoup la respiration, on ne doit pas hésiter à procurer du soulagement par la paracentèse ou par les scarifications aux jambes & aux cuisses, lorsque l'infiltration est considérable. Dans cet état, la force des douleurs fait fuir, à vue d'œil, la manière de l'infiltration à travers la peau qui s'amoindrit chez les scrophuleux. Les remèdes indiqués dans ces circonstances sont le quinquina & la canelle.

Lorsque l'apoplexie, ou la paralysie, se trouve compliquée avec l'hydrophie, il faut observer que, si l'oeu voyoit, & si l'oeu ne vouloir traiter que cette dernière affection, tandis qu'on méconnoitroit les véritables causes, qui sont ou même tems celles de l'apoplexie & de la paralysie, on précipiteroit les jours du malade. C'est donc en vain, mais ce ne seroit pas sans danger, qu'on emploieroit les hydragogues, les diurétiques, la ponction, &c. tandis que les causes de l'hydrophie disposeroient seules à l'apoplexie & à la paralysie, & entretieudroient le relâchement & l'inaction de la fibre. On doit donc particulièrement s'attacher à reconnoître la cause de la disposition à la paralysie & à l'apoplexie, puisque cet état ne laisse aucun espoir de rétablissement, si ou ne peut le changer. Il est donc évident que l'hydrophie compliquée de paralysie est elle-même incurable, si l'oeu ne guérit la paralysie. C'est par la même raison que l'hydrophie des blâtes résiste globalement à tous les remèdes, parce que dans cet état l'ensure ne se manifeste presque jamais que lorsque la fibre est absolument éternée, & que les liqueurs sont dégénérées de manière qu'une partie reste épaisse, tandis que l'autre tombe en dissolution.

Nous

Nous avons vu que l'on distinguoit deux espèces de tympanite : l'une, dans laquelle l'air est contenu dans la cavité abdominale ; l'autre, qui a son siège dans l'estomac & dans le canal intestinal. La première est infiniment rare, à la vérité ; mais des observations très-dignes de foi ne permettent pas de douter qu'elle n'ait eu lieu quelquefois : l'autre est la plus ordinaire. Nous avons exposé les signes qui servent à reconnoître chacune d'elles.

Une des principales causes du développement de l'air dans la tympanite abdominale, (c'est-à-dire, de la première espèce) est la corruption des eaux contenues dans la cavité. Il y a alors en même tems *hydrogise* & tympanite : l'air se loge dans la partie supérieure de la cavité qui, lorsqu'on la frappe, résonne comme un tambour, & la s'écoule dans la partie inférieure. Cette complication est très-fâcheuse : & , en effet, quelle espérance peut-on avoir de conserver des malades dont les viscères ont long-tems macéré d'un fluide corrompu. L'évacuation par le moyen de la paracentèse n'étant jamais complète, l'accès de l'air hâte les progrès de l'altération & ses effets pernicieux sur les organes. Tous les autres remèdes deviennent également insuffisants. L'issue devient aussi funeste, lorsque les parois de l'intestin, percées ou par des vers ou par un point gangreneux, livrent passage dans la cavité abdominale à l'air qui s'y raréfie, & qui accélère la dépravation. C'est principalement en parlant de cette tympanite qu'Arétée disoit que la complication de l'*hydrogise* avec la tympanite étoit plus fâcheuse qu'aucune espèce d'*hydrogise* isolée ; & Aëtius, que la tympanite étoit plus dangereuse que l'ascite, qui cédoit aux remèdes bien plus facilement que l'autre.

On a beaucoup moins à craindre sur le sort des malades, lorsque la tympanite est occasionnée par la distension énorme de l'estomac & des intestins. Mais la guérison est toujours très-difficile à obtenir. Nous avons exposé précédemment de quelle manière se formoit cette maladie ; l'espèce de lutte qui avoit lieu entre l'air qui augmente de volume en se raréfiant, & la force contractile du canal intestinal ; les resserremens de quelques portions de ce canal, soit par la présence de matières acres, soit par des affections spasmodiques telles qu'en éprouvent les femmes hystrériques & les hypocondriaques ; la formation des rois & des vents, dans les cas où le ton des intestins predominoit, & celle de la tympanite si le ressort de leurs parois se perdoit totalement, &c.

C'est à la variété des causes de la tympanite que l'oo doit attribuer le succès de remèdes très-différents les uns des autres, tels que les fortifiants dans les cas de foiblesse, les calmans dans les affections spasmodiques, les évacuans lorsqu'il y avoit congestion de matières endurcies dans les

Médecine. Tome VII.

premières voies, les amers lorsque la bile manquoit de cette énergie naturelle qui agace les intestins & les excite à se contracter, &c. L'indication générale pour le traitement de la tympanite consiste 1°. à augmenter la force avec laquelle l'estomac & le canal intestinal tendent à resserter & à diminuer leur cavité ; 2°. à empêcher la raréfaction de l'air dans cette même cavité. Mais on a souvent observé que dans les cadavres, que certaines portions du trajet étoient comme étranglées, tandis que d'autres avoient souffert une distension énorme : & c'est cette complication de resserrement & de dilatation, de ton excessif & d'atonie, qui rend le traitement si difficile.

Si nous examinons maintenant quels remèdes ont été employés par les meilleurs médecins pour combattre la tympanite, nous verrons que ce sont précisément ceux qui peuvent remplir cette indication. Celles, parlant de ceux qui conviennent dans le commencement de la maladie, lorsqu'il y a douleur & spasmes, (Voyez ci-dessus la description de la tympanite) conseillent de faire vomir tous les jours ; ou bien d'appliquer de deux jours l'un, après que le malade a mangé, des fomentations sèches, chaudes, & des ventouses, d'abord non scarifiées, & ensuite, si le mal ne cède pas, avec scarifications. Enfin, si le mal persistoit, son dernier remède étoit de faire prendre par le moyen des lavemens une très-grande quantité d'eau chaude. Ces moyens étoient, comme on le voit très-clairement dirigés contre le spasme. Mais dans la tympanite, déjà ancienne, celle se proposoit d'irriter les parois trop distendues, & devenues comme paralytiques, du canal intestinal. Car il vouloit que l'on appliquât de la moutarde sur le ventre, jusqu'à ce que la peau fut enflammée, & même qu'on employât le cautère actuel sur cette partie en plusieurs endroits à-la-fois, & qu'on entreteint les plaies long-tems ouvertes. Celle conseilloit encore un topique de scille cuite. D'autres médecins ont eu de très-grands succès en appliquant sur le ventre de l'eau extrêmement froide & en en faisant boire en même tems aux malades. Tout le monde conçoit l'effet d'un pareil remède, & la manière dont il agit. Dans ce procédé, il faut, à mesure que l'abdomen s'affaïsse, l'assujettir avec des bandes, afin que l'air ne se raréfiant derechef n'occasionne pas une nouvelle expansion.

Les purgatifs étant des stimulans qui augmentent & qui accélèrent le mouvement péristaltique des intestins, quelques médecins les ont employés, & ils ont même préféré les plus acris. Ils leur associoient des substances aromatiques & des carminatives. Mais, comme dans la tympanite ce n'est pas toujours le canal tout entier qui est distendu, mais quelques-unes de ses portions seulement, le plus grand nombre des praticiens n'ont conseillé que les purgatifs les plus doux, & à petites doses, seulement

Y y

pour tenir le ventre libre. Ce n'étoit pas sans de justes raisons, en effet, qu'ils craignoient que l'action des purgatifs violents n'augmentât la constriction déjà existante de quelques portions du canal; puisque l'on a observé que des carminatifs donnés seuls ont été nuisibles de cette manière. Hoffman, entre autres, joignoit les anodins aux purgatifs : & , pendant leur opération , il faisoit froter l'abdomen d'huile d'amandes douces camphrée.

La raréfaction de l'air dans la cavité des intestins vient du trop long séjour que ce fluide y fait , & de la chaleur continue qu'il y éprouve. Ainsi le premier moyen de diminuer cette raréfaction est de restituer à l'organe la force coercitive & expultrice naturelle. Les autres moyens sont ceux qui , en s'emparant de l'air & en le combinant avec lui , lui font perdre momentanément son élasticité & son volume. L'eau en vapeur a cette propriété. L'esprit de soufre la possède également , si on peut en juger par quelques observations. On ne doit point désespérer que la chimie moderne (à laquelle l'art de guérir devra sans doute les progrès que l'état actuel de nos connoissances lui promet) ne trouve quelque moyen doux & facile d'absorber l'air que la foiblesse du canal intestinal laisse engendrer & séjourner dans sa cavité , en sorte que le médecin n'aura plus à combattre que cette première cause.

On pourroit aussi donner le nom de tympanite à un emphyème qui a son siège dans les membranes cellulaires du mésentère & de l'intestin. La première est située entre les deux lames du péritoine qui forment le mésentère : c'est la membrane cellulaire externe de l'intestin. La seconde , ou l'intéine , est sous la tunique musculaire : c'est celle que l'on appelloit improprement la tunique nerveuse. Il y a certainement des communications entre ces deux membranes. L'emphyème dont nous parlons a été observé non-seulement dans la membrane fournie par le mésentère , mais encore dans l'autre ; & les boursofflemens des deux membranes se correspondoient exactement , à raison des communications que nous avons dites exister. Quelques-uns de ces boursofflemens étoient si marqués du côté interne , que la cavité de l'intestin s'en trouvoit interceptée presque entièrement.

L'enflure de l'abdomen ne sauroit être aussi considérable dans cet e espèce de tympanite que dans la tympanite ordinaire. Mais le traitement en est encore plus difficile , quoiqu'il ne soit pas différent.

Lorsque la tympanite ne cède à aucun des remèdes ordinaires , doit-on avoir recouru à la ponction ou piqûre ?

Si la tympanite est ventrale , le malade écarté , à raison des causes du mal , à-peu près sans espérance , on ne pourra , par ce moyen , que le délivrer d'une extension très-pénante des organes : mais ce symptôme reparoîtra bientôt , puisqu'on n'en détruit pas la cause , c'est à-dire , le foyer putride duquel l'air se développe sans cesse. En effet , quand même on assujettiroit l'abdomen avec un bandage convenable , l'air se dégagerait malgré cet obstacle , produiroit une anxiété énorme qui obligeroit d'éloigner bien vite toute espèce de compression.

La piqûre de l'estomac & même des intestins , dans les cas de tympanite intestinale , n'est autorisée par aucune observation ; & il seroit à craindre qu'elle ne changât cette espèce en une tympanite abdominale , & que même les matières contenues dans le canal ne s'en échappassent pour tomber dans la cavité du ventre , d'où résulteroit de nouveaux accidens auxquels on ne pourroit remédier. On a bien vu réussir la piqûre des intestins , dans des circonstances de blessures où il s'agissoit de faire rentrer dans le ventre une portion du canal qui étoit boursofflée par des vents , & qui pour cet effet avoit besoin d'être assaillie. Mais c'étoit avec une aiguille que se pratiquoit immédiatement sur l'intestin cette légère opération qui ne laissoit aucune trace après elle : au lieu que , dans la tympanite , on seroit forcé d'employer le troicart pour que l'ouverture fut plus considérable , afin de procurer une issue suffisante à une plus ou moins grande quantité de sérosité qui se rencontre le plus souvent alors ; & que d'ailleurs l'ouverture se referme moins aisément , parce que les parois du canal ont perdu leur ressort. Van Swieten avoit observé un emphyème sous la tunique externe de la portion convexe du foie : il cite aussi une observation de Storck d'un autre emphyème qui avoit son siège sous la membrane qui revêt les pousmons ; & on voit dans Comboulac celle d'un homme auquel on croyoit une vomique , & qui au lieu de pus ne rendit par l'opération que de l'air. Ce dernier fut guéri très-promptement. La paracentèse n'offre donc qu'une ressource très-précieuse dans les cas de tympanite : & , si on s'y résout , ce ne sera qu'après avoir porté un pronostic fâcheux. On emploiera les mêmes précautions que pour l'ascite ; & on aura soin de choisir un instrument plus foible , afin que l'ouverture de la plaie soit la moins grande possible.

Nous avons dit plus haut que la paracentèse du thorax avoit été pratiquée avec quelque succès. On devoit en espérer encore plus de celle de l'abdomen , puisque la nature elle-même sembloit , dans quelques circonstances , l'avoir indiquée aux médecins. On voit , en effet , dans Schenckius , dans Forestus , dans Mead des exemples de l'écoulement des eaux des ascitiques , par la rupture de l'om-

bilic & même par celle d'autres points de la superficie du bas-ventre.

Mais, quoique ce soit un principe avoué de tous les médecins, que l'art doit chercher à imiter la nature dans la guérison des maladies; tous ne conviennent pas cependant de l'utilité de la paracentèse. Plusieurs l'ont même regardée comme pernicieuse, ayant observé que des hydropiques mouraient après cette opération, que chez d'autres une nouvelle congestion de sérosité se formoit & souvent en fort peu de tems; & qu'enfin la paracentèse ne corrigeoit point l'état morbifique des viscères qui avoit occasionné l'hydropisie.

C'est dans Cœlius Aurlérianus que l'on trouve rassemblées les opinions des anciens touchant la ponction ou paracentèse. Ce médecin refuse avec force ceux qui la rejettent; & il dit qu'il est faux que tous les hydropiques qui la subissent succombent, qu'il en a vu guérir quelques-uns, & que si la plupart meurent après l'opération, c'est qu'ils ont différencié trop long-tems à s'y soumettre. Il remarque aussi très-judicieusement que, quoique la paracentèse n'enlève point la cause du mal, cependant elle diminue beaucoup la gravité de ses symptômes; & que l'on peut l'employer, dans cette intention seulement, pour les hydropiques, comme on emploie d'autres remèdes dans d'autres maladies, dont on ne cherche pas alors précisément à attaquer la cause.

Le sentiment d'Hippocrate n'étoit pas favorable à la paracentèse. Pen en réchappent, dit-il: il est vrai qu'il se la conseilloit, que quand les autres remèdes avoient été sans effet, c'est-à-dire, lorsque les malades étoient désespérés. L'opinion de Sydenham est encore plus sévère que celle du père de la médecine. Plusieurs médecins très-recommandables ont aussi pensé comme Hippocrate & Sydenham.

A ces autorités respectables nous en opposerons d'autres. Celse, par exemple, ne désapprouvoit point la paracentèse: il ne fondeoit pas à la vérité sur elle son unique espérance. *Il faut traiter le corps, disoit-il: car, évacuer la sérosité n'est pas guérir, c'est-faire place aux remèdes, que la présence de l'eau auroit empêché d'opérer. On ne peut pas même douter que quelques-uns ne puissent être guéris de cette manière.* Si donc on convient généralement qu'il faut évacuer la sérosité contenue dans le bas-ventre, on n'est pas également d'accord sur la voie la plus courte proposée par Celse, c'est-à-dire, sur la ponction: il y en a qui préfèrent d'employer les vomitifs, les purgatifs hydragogues violents, les diurétiques, l'abstinence de la boisson, &c.

Nous avons déjà dit ce que nous pensons de ces différents moyens. D'ailleurs, la paracentèse n'occasionne qu'une très-légère douleur, & étant par

elle-même sans aucun danger, on ne sauroit lui contester de très-grands avantages. En effet, dans cette opération on ne pèche que les réguemens communs, les muscles abdominaux & le péritoine. La sérosité épanchée s'éloigne cette dernière membrane des viscères, qui, par conséquent, ne peuvent être blessés par la pointe de l'instrument. Quand la ponction est faite, on ne laisse dans la plaie que la canule, contre l'extrémité mouffe de laquelle les viscères peuvent venir toucher sans inconvénient. Enfin, l'ouverture par laquelle est très-peu considérable; & même le stonement des réguemens, lorsque les eaux sont évacuées, la fait disparaître totalement: elle guérit alors très-prompement. Mais les remèdes énergiques que l'on prend à l'intérieur troublent d'autant plus fortement l'économie animale, qu'il faut les répéter plusieurs fois. Encore ces substances n'ont-elles l'effet qu'on en attend, que dans les cas où la sérosité est susceptible d'être resorbée: autrement elles ne font que diminuer la masse des humeurs saines. Si quelquefois les propriétés fondantes des purgatifs & des diurétiques, & les fortes secousses des purgatifs dissipent certains engouemens des viscères qui avoient donné lieu à l'hydropisie, les obstructions caractérisées & les squirthes résistent à leur activité, ou dégénèrent davantage; & même, si les viscères sont macérés dans la sérosité hydropique, ils se brisent quelquefois, d'où résulte une mort subite, ou au moins une mort beaucoup plus prompte & toujours inévitable.

Quels motifs ont donc dirigé les médecins qui se sont déclarés contre la paracentèse? C'est que, l'opinion presque générale étant qu'il falloit tenter tout autre remède avant d'employer cette opération, ils n'y ont eu recours le plus souvent, que lorsque déjà les forces des malades étoient épuisées, & les organes abdominaux altérés par une longue macération dans une sérosité vicieuse. Tulpus disoit lui-même ingénument: (car il blâmoit la paracentèse) *l'on perd tant de tems à faire usage des médicaments qui évacuent les eaux par les selles, que l'on ne songe à l'opération, qu'à l'époque où la maladie déjà très-avancée a altéré les viscères.* Celle n'employoit d'abord aucun remède violent: il tenoit seulement auparavant l'effet quelquefois heureux de l'exercice, des bandages, & des cataplasmes discutifs. On peut donc, à son exemple, lorsque l'hydropisie est encore récente, & qu'elle n'a pas fait de grands progrès, essayer d'évacuer les eaux par les différents couloirs que la nature s'est ménagés. Mais on ne doit insister sur cette méthode, que lorsqu'elle réussit dès les premiers momens qu'on l'emploie.

Les conditions auxquelles Boerhaave permettoit d'évacuer par la paracentèse tendroient, si on les observoit rigoureusement, la pratique de cette opération infiniment rare. Il faut, dit-il, que l'ascite soit récente, qu'elle vienne de cause externe, qu'on

le malade soit jeune encore, qu'il n'ait point perdu ses forces, que les viscères n'aient été altérés par aucune maladie antécédente, que la sténosité n'ait encore contracté aucun degré de purité, & qu'elle ne soit pas épanchée depuis long-tems. Elle ne seroit gueres applicable alors, que dans les cas où l'*Hydropisie* aurait été occasionnée par la boisson d'une très-grande quantité d'eau froide dont le corps n'auroit pu se débarrasser ensuite d'aucune manière, & dans d'autres cas à peu-près de cette nature. Au reste, on peut dire que les circonstances qui doivent faire augurer si l'opération sera suivie, ou non, d'un heureux succès, sont les mêmes que celles qui servent à former le pronostic favorable ou défavorable de l'*Hydropisie* elle-même. Nous renvoyons, d'ailleurs, à ce que nous avons déjà dit au commencement de cet article sur les indications & les contre-indications de la paracentèse. Les médecins ne doivent cependant jamais perdre de vue certaines observations qui prouvent qu'elle peut être avantageuse quelquefois, dans des cas qui sembloient défavorables. Telles sont celles que Mead nous a transmises, (monit. & precepta medica) & qui lui ont fait dire, dans son énoncément, *miliari, ne mortis quidem, credendum est*.

La paracentèse ne doit donc être regardée comme un remède certain contre l'*Hydropisie*, que lorsque, la cause du mal n'existant plus, l'effort se fait subsister encore, c'est-à-dire l'épanchement. Mais, si elle n'est que très-rarement ainsi décisive pour la guérison, on n'a pas à se reprocher, aussi souvent que le pensent quelques auteurs, de l'avoir pratiquée au détriment des malades, ou inutilement.

1°. Bien des fois ce n'est qu'après la sortie des eaux que l'on peut reconnoître la cause de l'épanchement.

2°. Cette espèce de déplétion favorise l'effet des remèdes proprement dits.

3°. Lorsque la cause du mal est au-dessus des ressources de l'art, on tend aux malades leur état bien plus supportable. Van-Swieten cite l'observation d'une femme qui fut opérée trois fois, & mourut d'une autre maladie au bout de quatre ans, après avoir reçu pendant tout ce temps dix ans un épanchement semblable à celui de la sanie. Sterck a vu un homme auquel on fit l'opération neuf ou dix fois en moins d'un an, quoiqu'à chaque ponction on évacuât près de cent livres d'eau : pendant la majeure partie du temps qui séparait deux ponctions, il paroissoit assez bien se porter. Un soliste suédois subit cinquante-sept fois la ponction dans l'espace de vingt-un mois. Les eaux épanchées traitées évidemment de la nature des aliments & des boissons dont cet homme faisoit usage. (Acad. des Sc. 1721. H. foir. p. 138). Mead (Loc. cit.) parle d'une femme hydropique, qui fut opérée

soixante & six fois, & qui rendit dans toutes ces ponctions réunies dix-neuf cents vingt livres de sténosité. Elle prolongea ainsi sa carrière pendant plusieurs années, jouissant de la société de ses amis, prenant différents exercices, même celui de la danse, ce qui annonce qu'elle avoit le sentiment du bien-être que donne la sanie. Soit par habitude ou par force d'âme, elle supportoit la maladie sans chagrin, & ne redoutoit nullement l'opération qui l'en déliroit en quelque sorte instantanément. Nous citerons encore une observation consignée dans les essais de médecin d'Edimbourg, tom. V. Une femme qui ignoroit qu'elle fut grosse, & qui même avoit une chute de matrice, fut opérée trois fois : & à dater de cette troisième ponction, les forces & l'embonpoint lui revinrent très-prompement. Six mois après la première elle accoucha d'un enfant bien portant, & elle-même guérit parfaitement de sa maladie. L'*Hydropisie* faisoit des progrès si rapides chez cette femme, que ce fut du troisième au quatrième mois de sa grossesse que l'on fut obligé, dans le court espace de dix-neuf jours, de lui faire subir les trois ponctions.

Telles sont les réflexions que nous avons cru devoir ajouter à celles que l'on a lues plus haut sur la paracentèse, & desquelles il résulte qu'en profitant des avantages certains qu'elle présente, l'on prévientra facilement les inconvénients que nous lui avons reconnus, si comme nous l'avons dit, on suit précéder, autant que l'on pourra, les remèdes convenables, & si on continue à satisfaire à de justes indications.

Nous dirons aussi quelque chose de la manière dont se doit faire cette opération, des différences que l'on rencontre dans les qualités de la matière que l'on évacue, des précautions particulières que nécessitent ces différences, & de quelques autres phénomènes.

Le gonflement excessif de l'ombilic peut quelquefois indiquer que c'est le lien où il convient de faire la ponction de préférence à tout autre. Mais ces cas sont très-rare. Le lien le plus ordinaire est à égale distance du nombril & de l'apophyse antérieure & supérieure de la crête de l'os des îles. On évite ainsi d'offenser la ligne blanche, on gaine tendineusement les muscles droits. Quelquefois, quand le volume de l'abdomen est énorme, on applique l'instrument un peu plus inférieurement. Le côté est indifférent, à moins qu'il ne faille éviter l'organe dont l'altération est la cause de la maladie. Le soit surtout & la rate sont dans ce cas. Leur volume, devenu alors plus considérable, les fait avancer, & on risquerait ou de les blesser, ou qu'ils s'appliquassent contre l'ouverture pratiquée, ce qui empêcherait la sténosité de s'évacuer. On doit aussi prendre garde de piquer quelques veines, non pas que l'hémorrhagie soit à craindre,

mais parce qu'elle troubleroit l'opération, & en cas d'accident, compromettrait le chirurgien.

La position du malade assis sur un siège est très-commode. Mais on préfère de le placer sur un lit, de manière que son ventre déborde. Il est moins fatigué alors, & on évite la mal-propreté.

Doit-on évacuer en un seul tems, ou en plusieurs, les eaux épanchées? Cette question a divisé les médecins. Les anciens regardaient l'évacuation totale, faite tout d'un coup, comme très-dangereuse & même mortelle. Hippocrate le dit formellement dans l'Anhorisme 17 de la sixième section que nous avons déjà citée. Celse & Galien sont du même avis. Ce dernier appuie son opinion d'une autre qui étoit celle de l'antiquité : savoir que dans ces circonstances, l'esprit contenu dans les artères s'en échappe, & que cet esprit étoit nécessaire pour la conservation des forces & de la vie du malade. Il pensoit aussi que le viscère squirrheux qui pouvoit être la cause de l'*Hydropisie*, n'étoit plus soutenu dans la position par la sérosité, tiraillait le diaphragme & les organes contenus dans la poitrine. Les modernes admettent cette dernière raison : & ils croient en outre que, les vaisseaux sanguins se dilatant extraordinairement dans l'espace de vide qui se fait alors dans la cavité abdominale, le sang s'y jette avec impétuosité, & ne se porte plus suffisamment vers la tête, d'où résultent le *collapsus* des vaisseaux de cette partie, & la syncope qui peut devenir mortelle. Ils comparent ces accidens à ceux qui ont lieu après certains accouchemens qui se font très-promptement. Ils craignent de plus que, si les viscères ont macéré un certain tems dans la sérosité, leur tissu ne soit affaibli, & que leurs vaisseaux ne se rompent tout-à-fait, ou ne laissent au moins transuder le fluide sanguin. C'est ainsi que Monro explique la teinte rougeâtre de la sérosité lors d'une seconde ponction, phénomène qui n'avoit point eu lieu la première fois.

Pour prévenir ces divers inconvéniens, on a employé une canule d'un diamètre étroit ainsi que les eaux s'écoulaient lentement; une compression graduée pour soutenir les organes, & à l'intérieur des cordons. Le premier moyen a été abandonné, soit parce que le trou de la canule se bouchoit facilement, soit parce que le liquide à évacuer se trouve souvent trop épais. Les deux autres moyens suffisent, surtout depuis que l'on a imaginé des bandages qui ne serrent à mesure que la sérosité s'évacue. Il faut, quand on l'évacue en plusieurs tems, laisser la canule dans l'ouverture : parce que sans cette précaution, elle se refermeroit au point qu'on ne pourroit plus introduire de nouveau la canule qu'avec beaucoup de peine, & en occasionnant beaucoup d'irritation. Mais, d'un autre côté, cette canule laissée dans la plaie enflamme les parties qui l'environnent. Ce sont, sans doute, ces considérations qui avoient

engagé les anciens à se servir du cautère actuel de préférence à l'instrument tranchant, parce que la suppuration qui s'élève dans le premier cas empêche l'ouverture de se refermer trop promptement.

Mais ce qu'il y a de plus à craindre de l'évacuation par fractions, c'est que l'accès de l'air extérieur dans le sac, ou dans la cavité du ventre, ne produise, ou n'accélére la putréfaction de la sérosité restante : & le très-grand nombre des faits prouve que cet accident est allé : presque toujours inévitable.

Lorsque la sérosité s'altère avant l'opération, on la trouve souvent d'une couleur ou verdâtre ou rousse, &c., trouble, épaisse, bourbeuse, avec un sédiment. Dans ces circonstances, ne seroit-il pas avantageux d'injecter dans la cavité des liquides détersifs antiseptiques, pour nettoyer ses parois & en retarder le risu, ce qui contribueroit peut-être en partie à prévenir la corruption & un nouvel épanchement? Hales a même proposé de pratiquer deux ponctions, afin d'évacuer la sérosité par l'une, & de faire des injections par l'autre. (*Philosoph. transact.* vol. 43, n°. 473.) Il ne paroit pas que ces idées aient été jusqu'à présent suffisamment suivies. La sérosité se présente quelquefois sous la forme d'une gelée tremblante, à laquelle on ne peut procurer d'issue, qu'en aggrandissant considérablement l'ouverture. C'est le même inconvénient, lorsque la cavité contient des hyalides. Ces cas sont toujours mortels : du moins aucune observation n'a encore pu nous faire concevoir alors quelque lueur d'espérance.

Si dans le cours de l'opération, la membrane du sac ou un des viscères ferme l'ouverture de la canule, on l'écarte doucement par le moyen d'un stilet dont l'extrémité moufle ne sauroit offenser ce qu'elle rencontrera.

Il est rare que la sérosité s'évacue totalement : mais il est indubitable que, chez ceux qui guérissent, ce qui reste dans le sac est résorbé, & porté hors du corps par les urines, ou par toute autre voie.

Il n'est point surprenant que l'*Hydropisie* reparaisse après la paracentèse, puisque, comme nous l'avons déjà dit, cette opération ne détruit pas la cause du mal, & qu'elle ne fait qu'en pallier un symptôme. Mais ce qui doit étonner, c'est la promptitude avec laquelle il se fait une nouvelle congélation souvent aussi forte que la précédente. On ne peut pas toujours l'attribuer à la faiblesse du système vasculaire qui laisse échapper la portion séreuse de nos humeurs : & d'un autre côté elle ne dépend point de l'abondance de la boisson que prennent les malades, puisque dans une insouffrance de cas ils buvoient très-peu, & que même la quantité des urines surpassoit celle de la boisson.

son. Ceci s'explique assez naturellement par la propriété qu'ont beaucoup de corps d'attirer l'humidité ou l'eau qui est toujours contenue en plus ou moins grande quantité dans l'atmosphère. Cette propriété est reconnue dans le corps : & peut-être que les hydropiques, chez lesquels la transpiration est bien moindre que dans l'état sain, absorbent, par cette raison-là même, l'eau atmosphérique avec beaucoup plus de force. Il en est de même, vraisemblablement, des personnes atteintes d'hystérisme, & dont plusieurs rendent une quantité étonnante d'urine, sans qu'à la fin du paroxysme, leurs humeurs pourissent moins du des, ni leur santé plus altérée. Digby rapporte une observation de Petrus Servius, premier médecin du pape Urbain VIII, touchant une religieuse qui s'étoit épuisée par les jeûnes, les veilles, les méditations, au point que tout son corps éprouvoit une grande sécheresse & une chaleur brûlante. Cette fille rendoit chaque jour, par les urines, plus de deux cents livres de liquide, & cet état dura pendant plusieurs semaines. Cardan (*de varietate rerum*, cap. 44) cite l'exemple d'une fille atteinte de diabète, qui pesoit à peine cent livres, dont le poids des urines étoit de treize livres par jour, de sorte que la maladie ayant duré soixante jours, elle avoit rendu, outre la quantité de la boisson & des aliments, mille sept cents quarante livres d'urine, ce qui étoit beaucoup au-dessus du poids de son corps. Berrys (*mém. présentés à l'acad. tom. II, pag. 452*, sur l'utilité des baromètres) parlant de l'insalubrité, dit qu'une femme hydropique, dont il avoit fait mesurer la circonférence prodigieuse du ventre, perdoit quelquefois l'excédent de la mesure, mais la remplissoit entièrement quand on étoit menacé de pluie. *Cela s'accordoit tellement avec mon baromètre*, dit-il, *que je prévenois le mari sur le changement que je devois trouver, & je ne me suis jamais trompé*. Bachel assure avoir fait la même expérience, & avoir eu les mêmes résultats. D'autres physiciens l'ont faite également.

Il nous reste à exposer les différences dans le pronostic qui résultent de la différente qualité des eaux des hydropiques.

Ces eaux sont formées, comme nous l'avons déjà dit, par la partie sécrétée du sang, délayée dans une lympe abondante qui n'a pas, comme le serum, la propriété de se coaguler, mais qui s'évapore. Lorsque les eaux épanchées réunissent les qualités de la sérosité & de la lympe, ce signe est favorable, parce qu'il annonce que ces eaux sont saines, & que l'état de stagnation ne les a pas encore fait dégénérer : d'où il est probable que les viscères de l'abdomen qu'elles baignoient ne sont point altérés. Ainsi, quand leur teinte est jaunâtre, leur odeur tant soit peu urineuse, qu'elles sont un peu filantes & un peu salées, on doit espérer que les malades guériront. Au contraire, une

odeur fétide, une couleur jaune-foncée ou d'un rouge de sang, une consistance comme mucilagineuse feront craindre une terminaison funeste. Des eaux trop limpides, & inséparables de s'évaporer en totalité ou en très-grande partie, annoncent aussi que l'hydropisie se renouvellera facilement, en sorte que le malade finira par succomber. Enfin si elles nettoient les mains comme seroient une eau livrivelle, si elles attaquent la peau & augmentent sa sensibilité, c'est une marque qu'elles ont contracté beaucoup d'actinomie : & il est à craindre, surtout s'il est sorti avec elles des filaments qui sont des parcelles d'épiloön, que les viscères ne soient viciés sans remède.

Nous avons distingué soigneusement, en faisant l'histoire de l'hydrie, les différentes espèces de l'hydropisie ; & nous avons dit que cette distinction étoit essentielle à faire, parce que la cure de l'une n'est point du tout celle de l'autre.

La première espèce d'hydropisie, est une véritable anasarque, & elle a rarement lieu, sans que le reste du corps ne soit également affecté de la même maladie. Il faut donc la traiter, comme on traiteroit l'anasarque elle-même. On a de plus la facilité d'envelopper la partie de médicaments discutifs & fottifiants, & de l'exposer à des vapeurs aromatiques qui jouissent des mêmes propriétés.

La seconde espèce est celle dans laquelle une production du péritoine, dans un cas de hernie, le rempli d'une partie de la sérosité qui forme un ascite dans l'abdomen, ou d'air, si c'est une tympanité ventrale. La cure de l'hydropisie abdominale, & ensuite la réduction de la hernie complèteront la guérison de l'hydropisie dont nous parlons. Car la seule réduction de la hernie ne suffiroit, qu'autant que l'anneau seroit assez exactement comprimé pour empêcher la matière de l'hydropisie de s'insinuer de nouveau dans le scrotum, en poussant devant elle le péritoine : ce qui est fort difficile à obtenir par l'effet des bandages, qui ne se posent pas aux hydropiques aussi bien qu'aux autres individus.

La troisième espèce d'hydropisie qui a son siège dans la tunique vaginale du testicule, & qui est plus commune que les deux précédentes, se traite de plusieurs manières :

1°. Par le traitement général applicable à toutes les hydropisies. Nous l'avons exposé plus haut dans un détail suffisant.

2°. Par des topiques discutifs & fottifiants des plus actifs. Cette méthode est efficace, surtout quand le mal n'est pas ancien. Mais, comme il n'est pas alors très-incommode, les malades s'adressent rarement aux gens de l'art, & ils attendent presque toujours qu'il ait fait des progrès même considé-

mbles. L'application des remèdes se fait commodément, comme dans le traitement de la première espèce. Les cataplasmes discutifs se font avec de la racine de bryonne, des feuilles de rue, d'absynthe, des fleurs de mélilot, de l'ail, du galbanum, du sel ammoniac, &c.; les fomentations discutives & fortifiantes avec le savon & l'esprit de vin; les fumigations avec le benjoin, la résine de gaïac, le camphre, &c. Les fumigations suffisent seules chez les enfans très-jeunes, qui sont fort sujets à l'hydrocèle. Hippocrate (*de aere, aquis, & locis*) avoit observé que, chez les jeunes sujets, cette maladie se guérissoit avec l'âge uniquement, & sans aucuns remèdes.

3°. Il y a une cure chirurgicale de l'hydrocèle de la troisième espèce, sur les détails de laquelle nous ne nous étendrons pas, parce qu'ils appartiennent au dictionnaire de chirurgie. Ce traitement est ou palliatif, par le moyen de la ponction, ou radical, en excitant une inflammation & une suppuration qui anéantissent le sac en réunissant ses parois : on emporte même quelquefois une portion de la substance du scrotum. (Voyez HENRIER, *les Mémoires de l'Académie de Chirurgie*, tom. III. *Gu.*)

(MAHON.)

HYDROPISE DU CERVEAU. (*Pathologie vétérinaire.*) (Voyez APOPLEXIE.)

(HUZARD.)

HYDROPISE DE MATRICE. (*Médecine pratique.*)

L'*hydropisie* se forme dans la cavité de la *matrice*, comme dans les autres capacités, par l'épanchement & la collection de sérosités qui y sont retenues ; par le renversement & l'obstruction de l'orifice interne de la *matrice*. Quelquefois les eaux sont renfermées dans de petites poches particulières qu'on nomme *hydatis*. C'est ainsi que Pechlin, *observ.* 19, trouva la *matrice* d'une femme morte enceinte, toute parsemée d'*hydatis*. Tulpus, *observ.* 45, *lib.* IV, raconte qu'une femme portoit dans les deux cornes de la *matrice*, plus de neuf livres d'eau très-limpide, renfermée dans de remarquables vessies. Mauriceau a une observation curieuse touchant une femme, à qui il tira une *mole* très-considérable, qui n'étoit qu'un tissu de petites vésicules remplies d'eau, implantées à une masse de chair confuse, *observ.* 177. Ces eaux se rassemblent quelquefois si abondamment dans la *matrice*, qu'elles la dilatent, distendent les tégumens du bas ventre, & en imposent pour une véritable grosseesse. Vesale dit avoir fait l'ouverture d'une femme, dans la *matrice* de laquelle il y avoit plus de soixante mesures d'eau, de trois livres chacune. On lit dans Schenckius plusieurs observations semblables, il sa-

coote, entr'autres, qu'on trouva dans une femme la *matrice* si prodigieusement dilatée par la grande quantité d'eau qu'elle renfermoit, qu'elle auroit pu contenir un enfant de dix ans ; ce sont ses termes. *Observ.*, *lib.* IV, *observ.* VI. Fernel nous a laissé l'histoire d'une autre, chez qui l'évacuation menstruelle étoit précédée d'un écoulement abondant de sérosité, au point qu'elle en remplissoit six ou sept grands bassins. *Patholog.*, *lib.* VI, *cap.* XV.

On peut cependant distinguer l'*hydropisie* de la *matrice*, d'avec la véritable grosseesse.

1°. Par l'état des mamelles qui, chez les femmes enceintes, sont dures, élevées, rebondies & tendent du lait ; chez les hydropiques, elles sont flâques, molles & abattues.

2°. Par la couleur du visage qui, dans celles-ci est mauvaise, pâle, jaunâtre, livide.

3°. Par l'enflure du ventre qui, dans l'*hydropisie*, est uniforme, plus molle & plus arrondie, & ne laisse appercevoir au tact qu'une fluctuation d'eau, sans mouvement sensible qui puisse être attribué à l'enfant ; au lieu que dans la grosseesse, le ventre se porte plus en pointe vers le devant, & l'oo sent, après quelques mois, remuer l'enfant. On peut ajouter à cela les accidens qui accompagnent l'*hydropisie* ; tels sont l'angoisse, l'asthénie, la difficulté de respirer, petite quantité d'urine, qui dépose un sédiment rouge & briqueté. Tous ces signes combinés ne devroient, ce me semble, laisser aucune incertitude sur cette maladie. On voit cependant tous les jours des personnes qui espèrent & font espérer un enfant à des mères crédules qui s'imaginent aussi être enceintes, parce qu'elles le souhaitent ardemment, & qui ne sont qu'hydropiques ; d'autres qui traitent d'hydropiques des femmes réellement enceintes. J'ai connu un empirique qui, donnant dans cette erreur, prescrivoit à une femme grosse, de violens hydragogues, dont le succès fut tel, que la prétendue hydropique accoucha au huitième mois d'un enfant qui ne vécut que quelques heures, au grand étonnement de tout le monde.

Il arrive quelquefois aussi que cette *hydropisie* est compliquée avec l'grosseesse ; la sérosité se ramasse alors autour des membranes de l'enfant. Mauriceau fait mention d'une femme enceinte qui vida beaucoup d'eau par la *matrice* quelques semaines avant d'accoucher, & ce qui démontre que cet écoulement étoit une suite d'*hydropisie*, & n'étoit pas produit par les eaux de l'enfant, c'est le délai de l'accouchement ; & d'ailleurs, c'est qu'en accouchant cette femme, il trouva les membranes formées & remplies à l'ordinaire, *observ.* 9. Le même auteur ce rapporte d'autres exemples semblables, *livre I, chapitre XXIII, & observ.* 29, 60, &c.

Cette *hydropisie* ne se connoît guère que par l'évacuation de ces eaux, ou par l'ensuite prodigieuse du ventre, accompagnée de quelques symptômes d'*hydropisie*, combinés avec les signes qui caractérisent la grosselle.

L'*hydropisie* de la *matrice* peut dépendre des mêmes causes que les collections d'eau dans les autres cavités; quelquefois elle n'en est qu'une suite, d'autres fois elle est déterminée par un vice particulier de ce viscère, par les obstructions, les squirrhes; par la suppression des règles, des fleurs blanches; par les tumeurs, l'*hydropisie* des ovaires, &c. Mais il ne suffit pas que la stérilité vienne en plus grande abondance aborder à la *matrice*; il faut, pour former l'*hydropisie*, qu'elle soit retenue dans la cavité, ou dans des vésicules, ou arrêtée par la contraction de son orifice, ou celui-ci étant étranglé, par quelque tumeur; l'impetoration du vagin, un hymen trop fort, peuvent produire le même effet. Outre le danger commun à toutes les *hydropisies*, cette espèce, à cela de particulier, qu'elle est un obstacle à la génération: elle cause la stérilité; si elle ne se forme qu'après la conception, ces eaux gênent, pour l'ordinaire, l'accroissement de l'enfant, l'abâtardissent; & elles indiquent d'ailleurs un vice dans la *matrice*, dont l'enfant doit nécessairement se ressentir.

Lorsque l'*hydropisie* de la *matrice* n'est point compliquée avec la grosselle, il faut tâcher de relâcher l'orifice interne de la *matrice*, par des bains, des fomentations, des fumigations, des injections: si ces remèdes ne suffisent pas, on peut y porter la main ou même les instrumens nécessaires; la seule dilatarion de cet orifice suffit pour évacuer les eaux, lorsque l'*hydropisie* n'est pas enkystée ou vésiculaire. Si l'hymen s'opposoit à leur évacuation, il faut le couper; cette simple opération guérit quelquefois entièrement l'*hydropisie*. Lorsque les eaux se sont écoulées, on peut prévenir un nouvel épanchement, par l'usage des légers astringens, & surtout des matiaux, qui sont ici spécifiques. Si l'eau est renfermée dans des hydatides, l'ouverture de l'orifice de la *matrice* est superflue: on ne doit attendre la guérison que d'un remède qui peut être opéré par la nature, par les purgatifs hydragogues, par les apéritifs, par les diurétiques, &c. Si cette *hydropisie* se rencontre dans une femme enceinte, elle se termine ordinairement par l'accouchement; dans ces circonstances, on ne peut tenter aucune dilatarion de la *matrice*: il faut seulement faire observer un régime exact, dessécatif à la malade; on peut aussi lui faire user de quelque apéritif léger, & surtout des préparations de sel les moins énergiques, telles que le tartre chalybé, la teinture de mars, &c. (*Extrait de l'Encyclopédie, première édition.*)

(CHAMBRON.)

HYDROPISE DES OVAIRES. (*Méd. prat.*)

Quoique le mécanisme de la formation de l'*hydropisie* dans les ovaires puisse se connoître par celui que nous avons dit déterminer celle du péritoine, cependant il ne nous a pas paru inutile d'entrer dans quelque détail sur les causes de cette maladie. Pour donner des vues plus exactes sur cet important objet de médecine, nous croyons devoir considérer formellement l'état naturel des ovaires dans les différens âges de la vie.

Les ovaires qui sont des organes d'un si petit volume, chez les jeunes filles & les vieilles femmes, en acquièrent un plus considérable dans le temps propre à la génération; alors tous les vaisseaux qui sont destinés à filtrer quelque humeur, se remplissent d'une manière bien plus remarquable: c'est ce qui donne lieu au gonflement qu'on observe dans les parties extérieures de la génération dans la plupart des femmes. Si on les prive alors des plaisirs destinés à cet âge, la révolution préparée par la nature cause des infirmités nombreuses, qui ont plus particulièrement leurs sièges, dans les parties qui subissent ce changement. Ces infirmités sont peu connues; elles ne se guérissent guère, disent les auteurs. On trouve communément à l'ouverture des cadavres des personnes qui ne se sont permises aucune espèce de plaisirs, les obstructions, les squirrhes, l'*hydropisie* des ovaires, des tumeurs de tous les genres, par rapport à la matière dont elles sont formées.

Quand les menstrues se suppriment, les accidens qui en résultent sont graves & très-nombreux. Quand elles sont moins abondantes, si la santé reste également bonne, & que la somme des liquides n'ait point été diminuée, une autre évacuation tient lieu de celles-là; c'est par-là qu'on explique pourquoi après les saignés répétées, les hémorrhagies, l'abus des purgatifs, la salivation, &c. les femmes perdent beaucoup moins de sang. Ne peut-on pas dire que dans la circonstance que j'examine ici, la perte de la lymphe dans les toiles cellulaires du bas-ventre débarrasse les vaisseaux de la surabondance des fluides, comme l'autorité fait le retour périodique des règles, si elles eussent été entières? Il me semble qu'il n'est pas difficile d'en trouver la raison, en réfléchissant aux anastomoses des artères qui entrent dans la composition des viscères de l'hypogastre. La contraction de l'utérus chez les femmes tourmentées d'affections nerveuses (je prends cet exemple pour tous ceux que je pourrais citer) tendrait nécessairement les extrémités capillaires qui doivent transmettre au-dehors le fluide menstruel; celui-ci se trouve chassé dans les rameaux correspondans distribués dans les ovaires, parce que l'utérus, étant par lui-même irritable, comprime (comme je viens de le dire), par une action qui lui est particulière, les canaux qui traversent la substance; mais les ovaires sont privés de cette faculté, les liquides doivent

doivent donc y être poussés avec plus d'aifance parce que la résistance est moindre. Outre cela, les artères qui distribuent la lymphe dans les ovaires, sont plus minces que celles qui l'apportent dans la *matrice*; elles seront donc plus facilement surchargées du fluide qui les traversera. Ce qui explique le mécanisme de la formation des hydatides par l'alongement des vaisseaux lymphatiques & celui de la fréquence des amas de substance de différente consistance qu'on trouve à l'ouverture des cadavres.

La distension des vaisseaux des ovaires & de ses membranes n'a pas pu être portée à un point excessif sans occasionner une rupture; alors il existe un chemin, par lequel la lymphe s'est glissée entre la duplicature du péritoine; mais les feuillets du péritoine ont servi de loge aux diverses portions de lymphe qui, au premier coup-d'œil, semblent renfermées dans des sacs particuliers. La diversité de leur épaisseur ne me semble pas non plus une chose étonnante, quand on se souvient avec quelle facilité toutes les membranes acquièrent de l'épaisseur par la coagulation des fluides qui les arrosent. La variété des couleurs qu'on remarque dans ces amas, doit sans doute son origine au différent état des liquides qui l'ont composé. Quand, par exemple, le mouvement du sang est accéléré par une cause quelconque, l'extrémité des vases cédant plus aisément à l'impulsion, s'ouvre assez, pour laisser échapper la partie rouge; alors la lymphe est teinte. Quand le mouvement est ralenti, la couleur devient moins foncée; quand la lymphe est sans couleur étrangère, cela signifie que dans le tems de son épanchement, la circulation s'est faite sans trouble; quand la bile ne se sépare pas avec aisance, alors en teignant les liquides, la lymphe qui s'échappe, apporte auprès des couches voisines, une nouvelle couleur. La diversité des sels plus ou moins développés, & les combinaisons des différentes causes que je viens d'assigner, expliquent la variété des couleurs qu'on remarque dans ces amas.

Après avoir considéré en détail les causes de l'*hydopisie* du péritoine & des ovaires, examinons maintenant par quels signes on peut la reconnoître. On la distingue de l'ascite, parce qu'elle s'accroît plus lentement; on a vu sa durée portée à quatre, six, huit & dix ans; tandis que l'ascite acquiert quelquefois un volume énorme dans l'espace d'un mois. D'ailleurs la peau conserve sa couleur & sa fraîcheur; c'est un des signes que Nuck regardoit comme le plus assuré de la différence de ces deux maladies; signe qu'on rencontre quelquefois, mais rarement dans l'ascite, tandis qu'il est constant dans l'*hydopisie* enkistée. En troisième lieu, les forces se soutiennent & l'exercice des fonctions paroît entier, malgré l'énorme volume du ventre. On a même vu des femmes avoir une agilité & une légèreté surprenante, malgré le poids de l'abdomen.

Médecins. Tom. VII.

L'écoulement des règles est perpétué à chaque mois; cependant il est moins considérable, c'est une observation que j'ai faite fur deux différens sujets.

On doit compter au nombre des causes de cette maladie, les inflammations des parties internes de la génération, & plus particulièrement celles qui attaquent les ovaires eux-mêmes. C'est surtout dans le tems des conches que ces inflammations ont lieu, & ce tems même est plus propre que tout autre à leur donner naissance; puisque d'une part le bas-ventre est rempli d'une quantité très-abondante de liquides; & que de l'autre, ces liquides desinés à être évacués par les lochies, sont souvent retenus dans les parties où ils sont accumulés par la facilité avec laquelle il survient ou suppression ou diminution de l'évacuation dont nous parlons. Voyez à cet égard ce que j'ai dit au mot *accouchée*, *lochies*, *suppression*, &c. sur la fréquence des inflammations des parties internes de la génération.

Après qu'il y a eu inflammation dans les ovaires, ou seulement dans les parties qui les avoisinent immédiatement, il y a nécessairement un engorgement durable dans la substance des ovaires; or, cet engorgement est le noyau autour duquel viennent aboutir les extrémités vasculaires qui contiennent des liquides, dont la circulation est interrompue dans les points obstrués; de-là nouvel empiétement dans les parties environnantes de la part des liquides dont la marche est arrêtée; de-là l'accroissement de la tumeur des ovaires & les accidens qui surviennent avec rapidité quand les fluides sont abondans, ainsi que cela a lieu après l'accouchement.

Observez que chaque retour des menstrues est une nouvelle cause d'empêchement. C'est par cette raison que l'*hydopisie* des ovaires a été observée chez quelques femmes jeunes. On en a vu être atteintes de cette maladie à l'âge de vingt ans.

Quelquefois la tumeur paroît tenir à un pédicule; parce que la masse de l'ovaire tirelle le ligament qui unit cet organe aux parties voisines, l'*utérus*; & le kiste alors est entièrement détaché de la trompe & du ligament du même côté.

Cette maladie paroît dans la plupart des circonstances éluder les efforts de l'art: car quand la fluctuation seroit sensible, la ponction devient inutile, puisqu'elle ne tarit point la source qui fournit le liquide, celui-ci est soustrait aux lois de la circulation. Duverney le jeune, qui avoit fait les travaux les plus suivis sur cette maladie, assure qu'il n'a jamais vu une malade guérie par la ponction dans l'*hydopisie* enkistée; il cite un grand nombre de personnes dont cette opération a accéléré la mort. (Il est ici question de celle des ovaires ou des trompes.) La différence des kistes simples ou multipliés dans la tumeur, la diversité du liquide qu'ils

Z z

contiennent, les variétés qu'on observe dans son épaisseur & dans les dégénérescences des solides devenus cartilagineux, charnus, &c. & des fluides qu'ils renferment, souvent épaissis, comme le stéatose, le méléris, &c. sont les causes de l'incurabilité. Par-là, on explique pourquoi la tumeur s'enfonce quelquefois à une profondeur considérable; pourquoi elle est déviée de la direction dans d'autres sujets pour se jeter plus avant; pourquoi chez ceux-ci, elle est appuyée sur un corps ferme qui ne la laisse pénétrer qu'à une distance médiocre, &c. N'est-il pas possible que le trois-quart se rencontre en la portant vers le kiste une portion d'infiltration qu'il blesse avant que d'être attiré dans le foyer des eaux? Quelques exemples d'une puerison palliative qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles on a vu une femme devenir mère de plusieurs enfants, suffisent-ils pour enchaîner les praticiens à faire une opération, quand elle est accompagnée de tant de dangers?

Cependant, quand on a reconnu la maladie dans ses commencemens, quand la tumeur n'est pas adhérente, quand le sujet est sain & vigoureux, faut-il l'abandonner à une mort certaine; tardive à la vérité, mais en cela plus affreuse, puisque la maladie fait qu'elle porte les causes de la destruction? Demerbroch croit qu'on peut extirper l'ovaire; il est vrai qu'il le parle que de l'opération qu'on pratique chez les femmes suines; le motif de cette cruelle opération, infame dans son principe, étoit de rendre les femmes stériles pour abuser impunément des plaisirs de l'amour; c'étoit un usage établi chez les Egyptiens qui, au rapport d'Alexandre, furent imités en cela par une nation d'Arabie. Suius & Arbénée confirment ce récit par des exemples semblables. Ceci prouve au moins que cette opération, faite dans des siècles très-reculés, n'étoit pas regardée comme absolument destructive, puisqu'on l'avoit souvent répétée, ce qui ne se fait pas arrivé s'il n'eût pas été possible d'en guérir. Ne peut-on pas inférer de-là que la chirurgie, aidée aujourd'hui des connoissances de l'anatomie, & portée à un haut degré de perfection, pourroit tenter la même opération avec bien plus de succès? Ces conjectures semblent se changer en principes certains, quand on lit les remarques de Montan à ce sujet; il semble n'en excepter que les cas où l'ovaire auroit acquis une adhérence trop marquée avec les parties ambiantes; mais comme il n'y en a point dans les commencemens; il la croit toujours praticable. Admettons dans ce moment que l'épanchement de la lymphe soit la suite de l'engorgement de l'ovaire, & cette supposition n'est pas sans fondement, puisque M. Ledran croit que toute *hydro-pisie* enkistée du bas-ventre (& la maladie dont je parle doit être, par rapport à ses causes, considérée comme l'*hydro-pisie*) se forme presque toujours sur une tumeur squirrheuse, & qu'elle n'en est que l'accessoire. Maintenant examinons les signes par lesquels

on peut reconnaître cette tumeur, puis après que son existence aura été constatée, on aura les moyens de curatio.

On connoît la tumeur de l'ovaire, 1^o. par le lieu qu'elle occupe, 2^o. par la circonscriptio, 3^o. par le sentiment de douleur sourde ou plutôt de pesanteur que la malade éprouve dans la région iliaque, 4^o. par la chute sur le côté opposé (je parle toujours de ses commencemens). Quand elle grossit beaucoup, la chose est différente. Elle donne une stupeur aux cuisses qui empêche quelquefois le mouvement, & ce n'est qu'avec effort qu'on parvient à marcher. Elle presse la vessie, & gêne la sortie de l'urine. On dit encore qu'on voit sortir de l'eau des pores de la cuisse du côté affecté. Quand le mal est porté à un point excessif, il simule l'ascite, & on peut en être distingué que par le récit de son premier état. Malheureusement il arrive que les personnes qui en sont atteintes, n'y ont pas fait attention. Ce mal peut simuler l'ascite, parce que cette dernière contient quelquefois des matières si épaisses, que la résistance du ventre est très-considérable au tact. D'ailleurs l'épaisseur des réguemens trompe encore le médecin dans son examen, & ne lui laisse pas discerner l'état du liquide. On pourroit encore croire que le siège de la maladie se trouve dans les trompes de Fallope; mais soit qu'on prête pour une *hydro-pisie*, ou collection lymphatique de l'ovaire, celle des trompes de Fallope, & cette dernière, pour être simplement un amas contenu dans des prolongemens quelconques du péritoine, il n'y auroit point d'inconvénient pour la malade, parce que l'essentiel est de déterminer le lieu où la tumeur s'est d'abord manifestée; or, par le récit des signes que j'ai détaillés, on ne pourra pas se tromper; & la manière de guérir étant presque la même, il importe peu qu'on ait soupçonné les trompes distendues, quand c'est l'ovaire.

Il ne reste point de ressource quand la masse est assez volumineuse pour porter la gêne dans tous les viscères du bas-ventre; les parois du kiste sont acquies une épaisseur trop considérable pour pouvoir se fondre, se rapprocher & se réunir; ils sont quelquefois si épais, qu'on a pris pour un squirrhe un kiste qui contenoit beaucoup d'eau: reste donc l'incision à pratiquer. Ce moyen, qui est le seul à employer, ne laisse point d'espérance de guérir; car si le liquide est épaissi dans le sac, il ne peut sortir en entier; bientôt la putréfaction qui se répand dans toute la masse annonce une mort inévitable. De tout ceci je conclus qu'il n'y a d'espoir de guérison que dans les premiers tems.

On peut encore prendre pour une grosseur de l'ovaire ou des trompes, la maladie dont je parle, & n'en a vu l'engorgement de l'ovaire avec la grosseur. Faut-il, dans la circonstance douteuse que je propose, attendre que l'enfant donne des signes

de vie ; car c'est le seul moyen de s'assurer de son existence, puisque la matrice alors n'aide en aucune manière le diagnostic ; S'il n'y a point de grossesse, la collection de lymphes augmentera, & il ne sera peut-être plus tems de tenter l'extirpation de l'ovaire. J'en ai dit les raisons plus haut. Il y a apparence qu'alors il n'y auroit pas cessation de menstrues, puisque la plupart des vaisseaux de la matrice resteroient libres. L'âge ne peut pas nous plus nous aider dans le jugement que nous devons porter sur l'existence de ce mal, parce qu'il arrive ordinairement dans un tems où les femmes peuvent encore concevoir, c'est-à-dire quand elles sont prêtes à perdre ; mais comme les progrès sont lents, le kiste peut encore être extirpé après plusieurs mois.

Depuis que ces réflexions ont été publiées, j'ai appris qu'un célèbre chirurgien de Paris avoit fait, l'extirpation d'un ovaire oblitéré ou squirreux. M^{de}. de Choiseul, la femme du ministre, a souffert cette opération qui a paru réussir. Je n'en connois pas les détails : je ne puis donc rien dire du procédé qui a été mis en usage dans cette occasion. Je puis assurer cependant que cette dame avoit eu dans tous les tems une mauvaise santé. Elle étoit d'une santé foible, & presque toujours souffrante. Or, si l'opération dont je parle a pu être faite, sans danger pour un individu aussi délicat, on ne peut pas douter, qu'on en obtienne des résultats plus heureux toutes les fois qu'on la pratiquera chez des femmes plus fortes, & qui par conséquent résisteront mieux aux suites qu'elle entraîne.

J'observe d'ailleurs que dans les membranes du kiste, on reconnoît que les vaisseaux sanguins ont acquis un volume très-considérable ; car on ne distingue point par la simple inspection ceux qui se portent à l'ovaire des cadavres qui ne présentent aucune lésion dans les parties internes de la génération ; tandis, au contraire, que dans les femmes atteintes d'Hydropisie enkistées, soit des ovaires, soit des trompes, les vaisseaux qui parcourent la surface des membranes du sac, acquièrent avec l'accroissement du kiste une grosseur considérable. J'en ai vu d'aussi gros qu'une plume à écrire. Je conserve quelques-unes de ces membranes préparées dans lesquelles on voit le trajet de ces vaisseaux. L'augmentation du diamètre se prolonge au-delà de la partie affectée, c'est-à-dire que le tronc duquel partent ces canaux s'élargit aussi très-manifestement. D'où il suit que dans l'extirpation des kistes, on doit être en garde contre l'hémorrhagie, suite nécessaire de la dilatation des vaisseaux dont je parle ; mais les ligatures ou la cautérisation préviendront les accidents qui pourroient naître de cette organisation vicieuse. J'ai eu encore occasion de parler de l'extirpation des ovaires en traitant de leur inflammation & de leur squirre. (Voyez OVAIRES.)

(CHAMBERN.)

HYDROPISE DU PÉRITOINE, MALADIE DES FEMMES. (Méd. prat.)

En traitant de cette maladie, il est impossible de ne pas parler de la lésion des trompes & des ovaires atteints de la même affection, car il paroît constaté par des faits nombreux que l'ascite fautive du péritoine est une suite de celle des organes que j'ai nommés. Cette vérité est mise hors de doute, quand le liquide épanché acquiert un certain degré d'épaississement ; car dans cette circonstance on reconnoît la trace qu'il a suivie. Sa présence dans le foyer, où il s'étoit d'abord manifesté, ne permet pas qu'on méconnoisse les signes diagnostiques de son épanchement ulcéré. Si par la suite des tems ce même foyer paroît détruit, c'est-à-dire si les organes dans lesquels il s'étoit accumulé au premier abord, semblent avoir perdu toute organisation, c'est encore une preuve plus certaine que sa collection a donné lieu aux désordres qu'on observe dans les parties, qui ont souffert cet étrange changement.

Quoi qu'il en soit, ces organes sont quelquefois assez reconnoissables, malgré leur tumescence opérée par le liquide qui les distend, & l'on se convainc par un examen facile, que ce même liquide est passé des ovaires, ou des trompes, ou des ligaments larges dans la duplicature du péritoine, où il s'est amassé en assez grande abondance pour former des tumeurs monstrueuses, avec lesquelles les grossesses, même avec *hydropisie* de matrice, sont bien loin de pouvoir être comparées par l'étendue & le volume.

Quoi qu'il en soit, l'*hydropisie* enkistée est une maladie très-fréquente parmi les femmes, & particulièrement dans le tems qu'on nomme critique, c'est-à-dire, à la cessation des règles, & immédiatement après cette dangereuse époque. Camérarius l'avoit déjà remarqué depuis long-tems, & Morgagni, en citant les observations qu'il a recueillies, ajoute qu'il n'en trouve qu'un exemple dans un homme, sur un très-grand nombre de malades de l'autre sexe.

Son siège ordinaire est l'intervalle que le liquide se fraie lui-même entre les deux lames qui forment la duplicature du péritoine. Si l'on veut parler le langage des anatomistes, qui n'admettent point cette duplicature, on dira, pour se conformer à leur opinion, que la collection du liquide épanché se trouve dans le tissu cellulaire qui recouvre intérieurement les muscles du bas-ventre.

Quoique cette affection pathologique paroisse incurable dans la plupart des malades, & particulièrement chez ceux qui portent un liquide coagulé, elle mérite toutefois un examen particulier : car on verra qu'en recherchant les causes de sa formation, & qu'en réfléchissant sur le mécanisme par

Z z

lequel ces causes déterminent ce genre de maladie, on aura la possibilité de donner des préceptes utiles, d'après lesquels on pourra la prévenir dans certains cas.

Les exemples que je vais rapporter nous mettront mieux à portée de connoître quelles sont les circonstances qui concourent à la formation de l'*Hydropisie* du péritoine, à la vitesse ou la lenteur de ses progrès, & enfin au degré d'accroissement dont elle est susceptible.

Les anciens médecins de l'école arabe avoient parfaitement connu l'infiltration qui a lieu entre le péritoine & les muscles de l'abdomen, ou dans les feuillets du tissu dont le péritoine est composé. Ils avoient des exemples si fréquens de cette affection, qu'ils pensoient que l'ascite vraie dépendoit de la filtration de la sérosité amassée dans ces toiles cellulaires. Ils imaginoient que le liquide traversonoit le péritoine pour tomber dans la capacité du bas-ventre, toutes les fois qu'il n'étoit pas employé à favoriser la transpiration.

Acholizius est le premier qui ait donné une description exacte de cette maladie, d'après l'ouverture d'une hydroptique, faite en présence des médecins de la cour de Vienne & des chirurgiens de cette ville, dans laquelle il étoit professeur en 1581. Depuis cette époque, des observations très-multipliées ont confirmé la doctrine & les remarques d'Acholizius. En 1651, Tulpus ayant eu occasion de remarquer la même affection, la désigna sous la dénomination d'*hydropsis du péritoine*.

Il est démontré par la dissection que Camérarius a faite de la femme hydroptique dont il donne l'observation, que le kiste avoit une connexion avec les ligamens de l'utérus. On ne trouva dans ce sujet ni la trompe de Fallope, ni l'ovaire du côté malade. Camérarius, fils, recueillit depuis un fait semblable : une femme portoit un kiste qui avoit pour origine les ligamens droits de la matrice & l'ovaire du même côté ; ces parties étoient presque entièrement détruites.

Avant eux Meekrenius avoit trouvé un sac formé par le prolongement de la trompe droite, & le kiste s'étoit avancé sous le péritoine ; l'ovaire avoit disparu. Une observation bien importante, qui ne laisse aucun doute sur le mécanisme de la formation de cette espèce d'ascite, a été donnée par Laube, dans le recueil des *Ephémérides de la nature*, cent. 4^e obs. 162. Il annonce dans son récit l'existence d'un kiste qui avoit contracté quelque adhérence avec le péritoine ; il rompit facilement cette adhérence, & suivit le trajet du sac jusqu'à l'utérus, auquel il étoit fortement attaché.

J'ai rencontré un grand nombre de fois des exemples des différens ascites dont je parle, dans les ouvertures que j'ai faites à l'hôpital de la Salpêtrière. J'en ai réuni quelques-uns dans mon ouvrage intitulé *Observations cliniques*, &c. Paris, 1789. On ne doit pas s'étonner de la fréquence de ces observations dans un hôpital de femmes, dans lequel on recevoit des personnes âgées & infirmes de toutes les parties de la France.

Litte a vu un kiste qui n'avoit aucune connexion avec les viscères du bas-ventre, il pendoit de l'extrémité de la trompe gauche, qui en avoit été taillée & allongée au point d'avoir acquis le double de sa longueur ordinaire. Morgagni dit, d'après Sponn, qu'une femme avoit une tumeur absolument séparée des viscères du bas-ventre, mais tellement continue à une des trompes, que la matrice enfermée dans cette poche passoit jusque dans l'utérus. La personne atteinte de cette maladie, ajoute le même observateur, avoit depuis longtemps un écoulement séreux. Ce liquide étoit parfaitement semblable à celui qu'on trouva dans la tumeur à l'ouverture du cadavre.

Il résulte de ces faits que l'*Hydropisie* du péritoine tire son origine des engorgemens précédemment existans dans les ligamens de la matrice ou dans l'ovaire. J'observe cependant que les affections morbifiques des ovaires ne contribuent que secondairement à la formation de l'*Hydropisie* du péritoine, & avec des circonstances particulières ; car les kistes des ovaires sont ordinairement flottans dans l'abdomen. J'en donnerai des exemples, quand je parlerai de cette maladie dans l'article qui lui est destiné.

Les circonstances que j'énonce sont celles ci ou de semblables ; si un état inflammatoire a été la cause première de la tumeur, l'ovaire a pu adhérer au péritoine par l'effet même de l'inflammation ; dans cette circonstance, l'épanchement qui survient après l'inflammation, se continue dans les lames du péritoine, quoiqu'il tire son origine de l'ovaire ; mais dans tous les cas où l'ovaire resteroit isolé, à quelque degré que soit porté l'accroissement du kiste dont il est le foyer, il ne détermineroit aucune lésion dans le péritoine.

Quoi qu'il en soit, pour que la collection de liquides forme l'*Hydropisie* enkistée du péritoine, il suffit qu'il y ait communication entre la tumeur & les lames de cette membrane ; or, toutes les fois qu'il se fait un épanchement dans les ligamens larges de l'utérus, ou dans les trompes de Fallope, les fluides, après avoir distendu leurs feuillets cellulaires, sont dirigés dans la longueur de cet organe, jusque dans la substance même du péritoine, dans lequel se terminent les extrémités des ligamens. La lame interne du péritoine est plus dense & plus forte que les feuillets qui se rapprochent des mul-

des du bas-ventre : ceux-ci forment entr'eux des aréoles qui admettent aisément les liquides dont l'impulsion écarte les parois de ces aréoles.

Pour concevoir ce mécanisme, il suffit de considérer ce qui se passe dans l'introduction de l'air au moyen d'un soufflet dont l'extrémité est parvenue dans ce tissu cellulaire. On voit le fluide élastique parcourir successivement toutes les cavités, les dilater d'une mesure, & cependant il reste renfermé entre les membranes qui tapissent les grandes cavités & les autres parties solides, parce que ces membranes opposent une résistance considérable à l'effort de l'air qui tendrait à les rompre ; d'où il suit, qu'avant de parvenir dans les grandes cavités, l'air sera dispersé dans toutes les lames du tissu cellulaire, dans l'intervalle des muscles & dans les parties mêmes qui contribuent à fortifier les articulations.

Cette comparaison explique comment les liquides épanchés dans les ligaments larges de l'utérus sont poussés dans les feuillets du péritoine, en suivant toutes les directions des muscles du bas-ventre, & peuvent, avec le temps, former ces amas énormes dont quelques exemples offrent le tableau effrayant, auquel on ne peut presque ajouter foi qu'après avoir vu soi-même ces maladies extraordinaires.

On ne doit pas dédaigner cependant que l'*Hydropisie* du péritoine n'ait quelquefois existé sans être accompagnée de lésion dans les organes internes de la génération ; mais comme cette espèce est très-rare, & qu'elle est commune aux deux sexes, je n'en ferai pas mention dans cet article, qui n'est destiné qu'à traiter une maladie particulière aux femmes, & dépendante de leur organisation.

Quand, par une cause quelconque, suit qu'il y ait irritation dans les parties qui doivent transmettre le fluide menstruel au-dehors, soit que ces mêmes parties soient naturellement trop résistantes, comme quand le ton des vaisseaux est trop fort, quand ils sont trop rigides, soit qu'il y ait obstructions commencées ou formées, par lesquelles les canaux suivent comprimés, suit que la force qui pousse le fluide n'ait pas assez d'énergie pour le faire passer : jusqu'au lieu où il doit arriver ; quand enfin le mouvement des fluides n'est pas assez considérable pour surmonter les obstacles qu'ils rencontrent à leur passage (1) ; les extrémités des vaisseaux s'engorgent ; de l'engorgement naît la distension causée par les liquides dont l'abondance s'augmente à chaque instant ; de la distension augmentée, il résulte ; de celle-ci, l'épanchement qui se fait

dans les lames des toiles celluluses, si les vaisseaux brisés les traversent.

On peut encore considérer l'irritation des parties de la génération, comme une suite des troubles auxquels le trouble expose le système nerveux, quand la révolution des règles s'écoule : c'est une cause toujours en action. Le grand changement qui s'opère alors dans toute la machine, en faisant prendre un nouveau cours à une partie du sang, s'annonce souvent par quelque altération dans la santé, & quand la personne qui est exposée à ces vicissitudes, n'est pas assez forte pour les supporter sans peine, la constitution s'altère quelquefois pour le reste de sa vie. Des vaisseaux qui jusqu'alors n'avoient reçu qu'une certaine quantité de liquides, se trouvent remplis au-delà de cette somme habituelle, de toute la quantité qui doit former l'écoulement des menstrues ; ils sont donc augmentés de volume : ce qui produit des distensions dans les nerfs distribués parmi eux. Mais ces tirailllements troublent la régularité du fluide nerveux ; un état d'inquiétude se fait sentir dans toute la machine. D'abord un spasme léger mais universel, s'empare de toutes les parties irritables, les tient dans une contraction, légère, si cet état n'est pas porté à un haut degré ; violente, quand les causes qui la déterminent ont plus d'énergie. Dans le dernier cas, l'écoulement a lieu, mais en petite quantité, ou même il n'a pas lieu du tout. Dans le premier, la facilité de l'écoulement est toujours diminuée, relativement à la contraction vasculaire plus ou moins forte. Dans l'un & l'autre, les vaisseaux qui doivent transmettre le fluide au-dehors & ceux qui leur sont joints par anastomose, restent plus remplis qu'ils ne devoient l'être après la révolution ; la nouvelle surcharge qui survient augmente encore la plénitude : ceux qui résistent le moins se rompent, & le fluide s'épanche dans les cavités, &c.

La constitution particulière de l'individu, des nerfs trop mobiles, des passions vives, des chagrins violents & long-temps continués, la jouissance de plusieurs vénériens trop répétée, une abstinence entière de ces plaisirs, la tension excessive de l'esprit, l'équilibre dérangé par des accidents particuliers, les fonctions lésées, les mauvais levains, l'acreté des fluides : tout ce qui détermine un spasme continué, cause une irritation permanente, qui donne lieu aux effets que j'ai détaillés.

La structure des vaisseaux peut encore influer d'une manière sensible sur la naissance de la maladie dont je m'occupe ; ils peuvent être trop forts : alors les extrémités tordues ne s'ouvrent pas assez pour laisser passer les liquides ; s'il survient irritation, la force contractile augmentera, & l'engorgement aura lieu, &c. Les vaisseaux peuvent être trop faibles, ou par leur nature ou par atonie accidentelle. Dans l'un & l'autre cas, ils ne peuvent se débarrasser

(1) Boerhaave, Aphor. de cognosc. & cur. obstr. §. 107 & seq.

des fluides qui y abondent, ils se remplissent au-delà de ce que leur diamètre doit naturellement contenir, leurs parois font trop distendues; elles se rompent & le fluide s'épanche.

Les liquides disposés à une prompte coagulation, obstruent aisément les capillaires artériels; leur acreté, portée à un haut point de dégénérescence, en mettant les fels à nud, irritent les membranes musculaires des artères; d'où la contraction spasmodique qui dure toujours, parce que la cause qui l'a produite, ne cesse point d'agir; les liquides stagnent donc, distendent les vases à l'aide de ceux qui surviennent, &c., d'où la rupture & l'épanchement.

Les personnes d'une haute stature sont exposées à des maladies qui leur sont particulières, parce que les loix par lesquelles se meuvent les fluides dans les corps d'une proportion régulière, donnent des résultats différens de ceux qu'on remarque dans les corps plus allongés. Le sang qui circule d'abord par l'impulsion du cœur, ensuite par la contraction des canaux artériels, n'a pas un espace bien considérable à parcourir chez un sujet d'une taille ordinaire; il surmonte sans peine la résistance des frottemens, & celle qui naît de l'étroitesse des extrémités vasculaires, parce que celles-ci sont terminées par une médiocrité longueur, & qu'elles se trouvent très rapprochées des troncs & du cœur, desquels les liquides reçoivent toute la force qui les meut: mais quand les fins vasculaires sont allongées, sans être d'un diamètre plus considérable, les liquides ont à vaincre, 1°. la résistance qui naît de la masse augmentée de solides à dilater; 2°. celle qui naît du frottement plus long-tems continué. Or, les obstacles, dans l'hypothèse donnée, ne croissent pas en raison arithmétique de la longueur des espaces, mais en raison inverse des racines quarrées de la longueur des troncs. C'est au moins ce qu'on observe dans les canaux immobiles, en supposant que la chose ne soit pas parfaitement la même dans les artères, on aura une légère différence; car les loix qui meuvent les fluides dans les animaux, doivent se rapporter à celles-là. On explique par là, pourquoi les concrétions lymphatiques, les obstructions des ovaires, sont plus fréquentes chez les grandes femmes.

Les secousses violentes comme le vomissement, ne pourroient-elles pas faciliter la formation des amas de lymphes dans le péritoine? Dans le vomissement, les contractions universelles tiraillent les vaisseaux, & produisent souvent des hémorragies morelles, par la rupture de ceux qui sont les plus exposés à ces efforts. Outre cela, le resserrement continué de leurs diamètres engorge les dernières ramifications, & tiennent tous les viscères dans un spasme continué; le fluide poussé avec violence, rompt quelquefois les vaisseaux dans

lesquels il étoit contenu: alors il y a épanchement sanguin, ou lymphatique, ou séreux, selon l'espèce de canaux qui ont été brisés. Supposons maintenant qu'un épanchement lymphatique ait commencé à se former long-tems avant un poreil accident; on devine aisément qu'il augmentera d'autant plus vite, que l'effort qui poussera les liquides sera plus considérable; car il n'y aura plus d'obstacle à surmonter de la part des extrémités des artères qui ont été rompues anciennement.

L'*hydropisie du péritoine* peut avoir lieu sans lésion des organes de la génération; mais, comme elle ressemble parfaitement à celle dont les hommes sont rarement atteints, je n'en ferai pas particulièrement mention.

Quelques médecins qui avoient observé cette maladie à la suite de la gonorrhée, avoient pensé que le volume de la matrice, qui gênoit la circulation de la lymphes, pouvoit en être la cause. Pour que cette assertion fût véritable, il faudroit que toutes celles qui en ont été atteintes, eussent été mères. Or, il est prouvé que des femmes qui n'ont point eu d'enfants, que des filles même, ont péri de cette maladie. Est-ce aussi à l'atrocité que conservent très-long-tems la plupart des femmes toujours alitées & serrées par des habillemens très-étroits qui compriment le bas-ventre, qu'on peut attribuer l'origine de cette *hydropisie*, ainsi que Morgagni & Winslow l'avoient pensé? Je ne le crois pas; mon opinion est confirmée par des faits positifs.

Je ne nie pas cependant que les causes admises par Morgagni & Winslow ne puissent aider la formation; mais je pense que le défaut de menstrues suffisantes, est la plus ordinaire. Pourquoi d'ailleurs Morgagni n'a-t-il pas connu l'importance de cette remarque? Les observations qu'il cite sont faites la plupart, sur des femmes âgées, qui sans doute avoient perdu leurs règles. On peut en conclure que la surabondance de liquides qui ne s'écouloient plus par la matrice dont les vaisseaux ressoient trop pleins, ont pris une route étrangère & ont distendu les vaisseaux lymphatiques des ovaires, &c.

Telles sont les raisons par lesquelles on peut expliquer la formation des *hydropisies du péritoine*, des ovaires & des trompes: causes qui n'auroient pas été inconnues à Morgagni, si les détails qu'il tiroit des observateurs avoient été assez exacts. Son imagination a fait tous les frais de l'explication qu'il en donne.

Cette maladie est plus commune parmi les femmes qui cessent d'être réglées ou qui ont cessé de voir, ou qui ont des règles irrégulières & insuffisantes. Les urines ne sont point altérées, si on en excepte les derniers tems de la vie; les pieds

ne s'engorgent point dans le cours de la maladie, mais suit la fin ; le corps ne se dessèche pas ; on ne trouve ni fièvre, ni douleur.

Quand l'amas de fluides a fait des progrès considérables, tous les accidents paroissent à-la-fois, surtout quand le kiste s'est ouvert, ou qu'un nouveau fluide s'est épanché dans le bas-ventre. Enfin, les rendues, au lieu d'être utiles aux malades, les jettent dans l'affaiblissement & la langueur. Il n'y a pas même une observation par laquelle on puisse prouver que les médicaments internes aient procuré un instant de soulagement aux malades : quand on y insiste d'une manière vive, ils augmentent très-promptement leur mauvais état.

Les autres signes de l'*hydropisie* du péritoine se tirent de l'état extérieur du bas-ventre. En général, la tumeur n'est point éminente dans la région ombilicale, parce que dans cette portion le péritoine est plus fortement attaché aux tendons des muscles ; il l'est toutefois en exceptant quelques cas particuliers, comme Brehmius l'a remarqué, dans une femme qui avoit une tumeur à l'ombilic, de la grosseur d'un œuf d'oie, & qui s'étant crevée d'elle-même, rendit pendant plusieurs jours une hymphe inodore ; cette évacuation fit affaiblir le bas-ventre élevé dans toute sa capacité, & la malade fut guérie sans autre secours. On trouve des exemples semblables dans les livres des observateurs. Morgagni pense que si les accidents ont ainsi disparu, c'est que la maladie n'était pas invétérée.

Le ventre conserve la même configuration. Morgagni ajoute que la tumeur est circonscrite, signe contradictoire avec le précédent, dans le cas où la maladie a fait de grands progrès. On ne sent aucune fluctuation en frappant le ventre d'un côté, pendant que l'autre main est placée à la partie opposée de cette capacité. Cette assertion n'est pas tout à fait juste : Nuck croit qu'il y en a une sensible, mais difficile à reconnoître. Camerarius dit seulement que le mouvement qui se communique d'une main à l'autre annonce plutôt l'agitation d'un fluide que d'un solide ; il suit de ces observations que cet examen est très-difficile à faire.

Quant à la circonscription de la tumeur, elle ne peut être reconnue que quand elle occupera une partie isolée, comme les ovaires, les trompes, &c. encore faut-il l'observer dans son commencement. Si la tumeur s'est formée dans la région épigastrique ou hypogastrique, elle reste immobile, quelque position que prenne la malade, quand même le sac seroit placé sur un côté, & la malade couchée sur l'opposé. Etant debout, elle ne sent point son poids, il ne gêne pas non plus l'évacuation de l'urine.

Ces observations ne nous font point connoître

positivement quelles sont les parties affectées primordialement, quand le mal a pris des accroissements. On ne peut pas même décider si la matrice, les ovaires & les trompes sont ou non le siège de la maladie, les règles ayant eu un cours régulier, à moins qu'on n'ait été à portée d'examiner l'état des parties liées avec toute l'exactitude que comporte cette recherche, lors de la formation de la tumeur.

Si on a bien fait attention à tout ce qui précède, on peut déjà en conclure que l'*hydropisie* du péritoine, quand elle a pris un grand accroissement, n'est malheureusement qu'un objet de curiosité pour le physicien. Le diagnostic de ce mal est impossible à fixer dans ses commencements, à moins que la tumeur ne soit très-circonscrite, ce qui arrive rarement. Nuck dit positivement qu'il ne connoît aucun moyen de guérison. Cependant l'évacuation spontanée des eaux, chez quelques sujets qui n'ont point été exposés au retour de la maladie, a engagé Tulpus, Meekrenius, Valerius & Bosler à proposer la ponction. En considérant la force des malades & l'état des fonctions, ils ont cru que cette eau étant séparée des viscères par une cloison qui ne permettoit aucune communication entre eux & le kiste, on auroit la ressource de recommencer l'opération chez les femmes qui n'en éprouveroient qu'un soulagement passager.

D'une autre part, en réfléchissant qu'il étoit très-rare que l'eau épanchée dans les lames du péritoine, fût une simple sérosité sans acrimonie & sans dégénérescence ; & que la plupart des reins au contraire, on trouvoit les parois du sac très-épaisses, nécrosées, squarheuses, &c. on a été persuadé qu'on n'obtiendrait aucune guérison. Faut-il laisser les malades sans secours ? Dans l'incertitude, la ponction devient utile, si le volume du bas-ventre est considérable, s'il n'y a pas une dureté manifeste, si la malade conserve des forces, si la couleur reste animée, car alors le liquide n'a pas encore pénétré dans la capacité du bas-ventre ; on peut donc lui donner issue, en observant de faire des compressions graduées, en partant des extrémités de cette grande cavité pour arriver au lieu où l'ouverture aura été pratiquée. Si l'eau qui s'écoule n'est pas dégénérée, on peut réunir, par le moyen proposé, le péritoine aux muscles qui le recouvrent.

Qu'attendre de cette opération, si les liquides contenus dans des kistes séparés, ne peuvent avoir entre eux aucune communication, comme Camerarius le dit. L'a observé à l'ouverture d'un cadavre. Il s'étoit opposé à la ponction, parce que le volume du ventre étoit inégal, & qu'en le touchant on reconnoissoit une résistance différente en divers lieux, phénomène qui mérite d'être remarqué &

qui donnera un pronostic assuré sur les suites de la ponction, quand on trouvera des exemples semblables. A quoi servira-t-elle, quand le liquide sera coagulé, ainsi que je l'ai observé avec mon père chez une dame de Langes, dont la grosseur énorme de l'abdomen ne présentait qu'un amas d'une gelée extrêmement cuite, & par conséquent très solide ? Quel fuit en attendant dans cette sorte d'*hydropisie* dont Anhornius donne l'exemple ? L'épiploon avoit acquis un volume considérable ; il étoit collé au péritoine dans son contour, & la cavité qu'il formoit avec cette membrane, contenoit une grande quantité de liquide. Telles sont en partie les objections d'après lesquelles on peut s'opposer à la ponction. Si par des hasards heureux, comme ceux dont j'ai rendu compte plus haut, elle est devenue utile, quel est le médecin qui osera la conseiller sur de si faibles espérances ?

Si les femmes de la campagne ne sont pas aussi assujetties à ces maladies, c'est à la vie active & laborieuse qu'elles doivent, à cet égard, leur conservation. J'ai observé que la suite des liquides, leur épaississement & le défaut de menstruation, étoient les causes les plus ordinaires de l'*hydropisie* enkistée ; or, les femmes accoutumées à l'exercice, étant plus réglées, ayant les fluides plus divisés & la circulation plus soutenue & plus égale, elles en seront plus difficilement atteintes. Il n'est qu'une circonstance qui puisse lui donner naissance parmi elles, ce sont les métastases laiteuses & les maladies inflammatoires de la matrice qui occasionnent les engorgemens des trompes, des ligamens & des ovaires, ainsi que je l'ai fait observer ailleurs. Mais comme les femmes des villes sont plus souvent exposées à ces dernières affections pathologiques, il reste toujours vrai que chez les premières il est beaucoup plus rare de rencontrer l'*hydropisie* enkistée.

Pour donner une idée plus claire sur la formation de l'*hydropisie* du péritoine, j'ai aussi expliqué celle de la congestion des ovaires ; j'ai montré comment ces organes composoient des kistes capables de contenir une grande quantité de liquides. Des observateurs exacts avoient fait des remarques semblables aux miennes. Nicolas a vu un kiste qui, du fond du côté gauche de la matrice, s'élevait jusqu'au diaphragme. Ridlin assure que chez quelques malades, le siége de cette *hydropisie* placée dans les ovaires, parvient à recouvrir, à la suite des tems, les viscères de la digestion. Le tems de sa durée n'est pas moins surprenant, que l'étendue qu'elle acquiert.

Les signes par lesquels on connoît l'existence de l'*hydropisie* des ovaires, ont beaucoup d'analogie avec ceux de l'*hydropisie* du péritoine ; l'une & l'autre croissent lentement, sans déranger la santé, par conséquent leurs commencemens se sentent souvent

inconnus à la malade. Cependant la tumeur se forme dans un des côtés de la région hypogastrique : ce qui établit une différence sensible avec l'*hydropisie* du péritoine. Il paroît que la matrice peut être absolument saine, n'être que la désorganisation d'un des ovaires, puisqu'on a vu des femmes devenir grosses pendant la durée de cette maladie, & accoucher heureusement. Si la tumeur n'est pas adhérente au péritoine, les malades sentent un poids gênant, quand elles se trouvent couchées sur le côté opposé à celui où elle a son origine ; c'est encore un signe qui la distingue de l'*hydropisie* du péritoine. La fluctuation est aussi difficile à déterminer dans l'une que dans l'autre, & les plus habiles praticiens ne la reconnoissent pas d'une manière assurée sur la plus grande partie des malades. Il y a deux raisons de cette incertitude ; la première est que dans les premiers tems de la maladie, les réguemens du bas-ventre ayant conservé leur épaisseur ordinaire, le mouvement de fluctuation se perd dans le trajet qu'il parcourt, en traversant ces substances ; d'un autre côté, le kiste distendu par l'eau, n'éprouve de la part de la main qui le frappe qu'un mouvement léger, incapable de s'imprimer sur une grande surface, parce qu'il ne cède pas aussi aisément que les réguemens du bas-ventre, quand on fait cet essai dans l'ascite : par conséquent la petite dépression qu'il éprouve ne se fait pas facilement sentir du côté opposé. Le kiste étant toujours plein, on ne peut imprimer à l'eau qu'une ondulation légère.

Il n'en est pas de même dans l'ascite ; les réguemens du bas-ventre sont mols, relâchés, & se présentent aisément à l'impulsion qu'on leur fait éprouver. L'eau qui est contenue dans cette cavité, se trouvant poussée en grande masse contre le côté opposé, rend très-sensible l'impulsion qui tendroit à la chasser du lieu qu'elle occupe. Quand la tumeur devient trop considérable, alors en la frappant, l'ondulation se fait plus aisément connoître. Quand la matrice contenue dans le kiste sera épaisse, coagulée, &c. il n'y aura plus alors aucune fluctuation.

Il n'est pas difficile de distinguer quel côté occupe le kiste. Les autres circonstances qui peuvent accompagner cette maladie, sont les mêmes que celles de l'*hydropisie* du péritoine ; je les ai rapportées plus haut. Celle des ovaires expose les malades à des dangers plus prompts, parce que le sac qui contient les eaux se rompt plus aisément ; on tire immodérément, un vomissement spontané, une chute, &c. suffisent pour opérer cet effet. Il en résulte une ascite incurable, parce qu'on ne peut pas tarir la source des eaux. Si la tumeur est composée d'hydatides ou de plusieurs cellules, les unes peuvent se rompre, pendant que les autres subsistent dans leur intégrité, ce qui forme en même tems une *hydropisie* enkistée avec l'ascite. S'il n'y a point de

de rupture, la maladie ayant fait de grands progrès, causée une infiltration dans les extrémités, par la pression qu'elle exerce sur un grand nombre de vaisseaux & les grands vaisseaux, &c. elle empêche la rétrocession de la sérosité dans l'abdomen, d'où l'ascite compliquée avec l'*hydropsie* enkistée : à cette époque, les accidents se multiplient, ils suivent la marche que j'ai décrite en parlant de l'*hydropsie* du péritoine.

(CHAMBER.)

HYDROPSIE DES TROMPES DE FALLOPE. (Médecine pratique.)

Les symptômes de l'*hydropsie des trompes*, sont communs avec ceux du kiste de l'ovaire, ainsi que je l'ai dit dans l'article précédent. En effet il y a une tumeur qui dès son origine se manifeste dans un des côtés de la région hypogastrique; quel que soit son volume, il est impossible de juger quel est l'organe vicié, car il n'y a point de signe qui puisse faire reconnaître qu'on doit l'attribuer à l'affection de l'ovaire ou des trompes.

Il n'y a qu'un cas très-rare qui donne un diagnostic certain de l'*hydropsie des trompes*, c'est celui qui a été cité par Spenn. Il a vu une femme qui portoit une tumeur absolument isolée des viscères de la digestion; cette femme avoit un écoulement séreux par la vulve. A l'ouverture du cadavre, on reconnut que la tumeur contenue dans le kiste étoit de même nature que celle qui s'écouloit par la vulve pendant la vie.

Une observation plus précise m'a fait juger il y a quelques années, qu'une femme avoit une *hydropsie de la trompe*. Elle étoit à la Salpêtrière. Une autre maladie l'avoit fait conduire à l'infirmerie. En examinant l'état du bas-ventre dont elle se plaignoit, je remarquai une tumeur considérable à la région hypogastrique droite. La pression sur cette tumeur qu'on pouvoit déranger de la place, ou au moins la mouvoir aisément, n'étoit point douloureuse; mais la malade m'avertit qu'ayant habituellement depuis dix ans un suielement par la vulve, un liquide plus abondant s'écouloit chaque fois qu'on comprimoit la tumeur. J'en fis la remarque en présence de deux jeunes médecins qui m'accompagnoient dans mes visites. Nous répétâmes plusieurs fois cette épreuve dans l'espace de quinze jours & toujours avec un égal succès.

L'affection morbifique pour laquelle cette femme étoit passée à l'infirmerie, le guéris; mais six mois après cette époque, elle fut atteinte d'une dysenterie putride. La véhémence de cette maladie, la caducité du sujet, son peu d'exactitude à prendre les médicaments qui lui étoient donnés, & enfin les imprudences qu'elle commit dans l'usage des alimens qu'on lui apportoit du dehors, la firent périr.

MÉDECINE. Tome VII.

Nous ouvrimmes le cadavre pour examiner si nous n'avions pas été trompés dans le diagnostic, que nous avions porté sur l'existence de l'*hydropsie* de la trompe. Nous comprimâmes la tumeur avant l'ouverture des tégumens, le même liquide que nous avions vu précédemment s'échapper par la vulve, reparut encore dans cette expérience.

Nous reconnûmes à l'ouverture de l'abdomen un kiste formé dans la trompe distendue énormément jusqu'à son insertion dans la matrice; mais la tumeur étoit moins volumineuse à proportion qu'elle se rapprochoit de l'utérus. Le kiste ouvert, nous trouvâmes un liquide semblable à celui que nous avions fait sortir par la vulve, dans notre dernière expérience & dans les précédentes.

En suivant la cavité de la tumeur, nous parvînmes à l'angle de l'utérus; nous y introduisîmes facilement un stilet très-mince. Nous essayâmes d'y substituer une aiguille à tricoter de l'épave de celles avec lesquelles on fait les gros bas de laine; celle-ci passa presque aussi facilement que le stilet. Nous dirigeâmes d'après cette seconde épreuve, une sonde crénelée dans la matrice; nous éprouvâmes quelques obstacles à lui faire franchir l'épaisseur de la matrice, nous ouvrimmes ce viscère sur la sonde au moyen d'un bistouri, & nous nous aperçûmes que l'ouverture de la trompe dans la matrice, étoit très-remarquable à l'œil. Peut-être que le canal avoit été dilaté par la sonde avant l'ouverture.

Dans des cas semblables, il ne sera pas difficile de porter un diagnostic : mais on ne doit pas oublier que les ovaires sont quelquefois malades, quand les trompes sont engorgées ou affectées d'*hydropsies*. Par conséquent il ne reste point de signes certains qui nous annoncent qu'une tumeur dans la région hypogastrique (avec l'existence même d'un écoulement comme celui dont j'ai donné l'exemple) ne comprénne pas l'ovaire dans son volume.

Quoi qu'il en soit, les causes de l'*hydropsie de la trompe* sont les mêmes que celles qui donnent lieu à celle des ovaires. Les symptômes, à l'exception des deux cas très-rares que j'ai cités, sont aussi les mêmes. Ces accidents consécutifs, comme les tiraillemens douloureux, la compression exercée sur l'utérus, la vessie & le rectum ne diffèrent point entre eux, soit que le siège du kiste soit l'ovaire ou la trompe. Le refoulement des viscères de la digestion, quand la tumeur acquiert un grand volume, a lieu dans cette maladie comme dans celle dont j'ai donné l'historie dans les articles précédents. Il y a aussi ensuure aux extrémités, engourdissement & difficulté dans la marche, &c.

Le pronostic est encore le même : il n'y a point de curation sans extirpation. La ponction qui a quelquefois prolongé la vie des malades, & qui au rap

Aaa

port de plusieurs observateurs en a gué quelques-uns, il paroit pus devoir être d'un grand secours dans l'hydropisie des ovaires & des trompes : car j'ai rarement remarqué que le kiste formât une seule cavité. J'ai ouvert beaucoup de cadavres de personnes attaquées des maladies que je viens de citer, & j'ai presque toujours remarqué que la tumeur étoit, sans aucune exception, composée de divers kistes, formés par les lames cellulaires. En sorte qu'en supposant qu'on pût diminuer le volume de la tumeur par la ponction, il est impossible qu'elle disparoisse en totalité, puisqu'il restera toujours des cellules très-volumineuses qui ne paroissent pas communiquer entr'elles. Les toiles cellulaires qui les composent, acquièrent évidemment une épaisseur sensible : car en les réunissant, on trouve qu'elles auraient vingt, trente fois & plus, que l'épaisseur des ligamens & des trompes de la matrice.

S'il y a une poche principale, elle est ordinairement très-dense & très-épaisse, les membranes qui la composent, ne ressemblent plus à celles dont les trompes ou les ligamens étoient formées dans leur origine. Ces parties ont contracté une disposition vicieuse, comme on le remarque dans les hydaitides qui ne communiquent point entr'elles.

Il suit de ces faits, que la ponction est absolument inutile. On observera aussi que la liqueur épanchée dans les toiles cellulaires, acquiert fort souvent un épaississement très-considérable; d'où il résulte encore que l'extirpation est le seul moyen curatif qu'on puisse mettre en usage.

Je terminois ces réflexions, lorsque je me suis rappelé une observation importante pour appuyer mon sentiment, & la doctrine que j'avois publiée en 1784 sur le même sujet, dans un traité des maladies des femmes.

Cette observation est de M. Laumonier, chirurgien-major de l'hôpital de Rouen, & agériquement de celui de Metz. Il expose dans son mémoire, lu à la Société de Médecine, dans les derniers jours de 1786, qu'une fille âgée de 21 ans, étoit entrée à l'hôpital pour maladie qui avoit succédé à son accouchement. Elle avoit alors une fièvre lente de suppuration, un diarrhée colliquative ; l'hypogastre étoit tendu & douloureux : il y avoit un écoulement par le vagin. Après un examen sérieux, M. Laumonier trouva (autant qu'on pouvoit le juger par rapport à la douleur & à la tension du bas-ventre) une tumeur dure, arrondie ; il crut devoir rapporter le siège de cette tumeur à la trompe ; il se fondeoit dans son opinion, sur l'écoulement qui avoit lieu par la vulve, mais en observant que l'écoulement étoit manifeste ou considérable chaque fois qu'il comprimoit la tumeur pour en reconnoître l'étendue & les autres caractères, son diagnostic devint d'une

certitude complète, la matrice lui paroissoit conserver son volume ordinaire.

Les circonstances de la maladie l'ont persuadé que les accidents dont on vient de rendre compte, étoient dûs aux suites d'un dépôt laiteux formé dans la trompe. Il ne trouvoit de possibilité de guérir cette jeune fille que dans l'extirpation de la tumeur. Cependant il attendoit peu de succès d'une opération pratiquée sur un sujet épuisé, & qui ne donnoit guères d'espérance de pouvoir soutenir les suites de cette tentative.

Quoi qu'il en soit, il a incisé les tégumens de l'abdomen dans la direction exacte des fibres du plan inférieur du grand oblique, en commençant à trois travers de doigt au-dessous de la division ombilicale avec l'hypogastrique. L'incision a été portée à quatre pouces de longueur. A l'ouverture du péritoine, M. Laumonier a reconnu une tumeur arrondie, mobile, adhérente inférieurement à la portion du péritoine qui recouvre la portion de l'anneau inguinal. La tumeur étoit surmontée du côté de l'ombilic par une seconde de figure ovale, de la grosseur d'un œuf : celle-ci étoit squarreuse. Dans la première, il y avoit une fluctuation manifeste. Il l'a comprimé & à fait sortir du pus par la vulve.

Il a plongé le bistouri dans la tumeur en état de suppuration, en continuant l'incision du lieu où elle étoit unie au squirre, jusqu'à l'angle de la matrice. Il en a obtenu plus d'une pinte de pus noirâtre & de la plus grande fécondité. Après l'évacuation de cette matière, il a introduit le doigt dans le foyer de l'abcès, & en le portant supérieurement, il a reconnu une cavité dans le corps de l'ovaire dont les bords étoient très-durs. Il a séparé l'ovaire du pavillon de la trompe auquel cet organe étoit adhérent ; la dissection a été facile. Ensuite il a extirpé l'ovaire, en l'assujettissant d'une manière fixe, par le moyen d'une érigne, afin de faciliter sa dissection, sans léser les parties environnantes. Il a fait ensuite un pansement simple avec la charpie, maintenue par un fil ; il a recouvert la charpie de bourdonnets également maintenus ; il en a rempli le sac de la trompe. Les bourdonnets avoient été trempés dans un mélange de miel & de jaune d'œuf. Le tout a été recouvert de plumasseaux, & on a fait des embrocations sur le ventre avec des huiles douces. Enfin on a mis un carapapine émollient sur l'abdomen.

M. Laumonier a prescrit un régime un peu nourrissant ; par rapport aux pertes que faisoient continuellement & qu'avoit faites précédemment la malade. Il lui a recommandé l'eau de riz pour boisson, & lui a fait prendre toutes les trois heures la décoction d'une once & demie de pain, avec une once de gelée de viande.

Dans les six premiers jours, la malade a éprouvé une faiblesse extrême. Cependant elle a fait connaître que les douleurs du bas-ventre étoient diminuées, & qu'elle ne ressentait plus que celles de l'incision. La diarrhée a cessé : le ventre s'est rendu un peu plus qu'avant l'opération : le sommeil a été inquiet, & la malade se croyait toujours au moment où elle éprouvait les douleurs de l'opération. Il est résulté de cette agitation, quelques légers mouvements convulsifs. Un lavement émollient a ouvert le ventre & fait cesser les accidents dont on vient de faire l'énumération.

Cependant l'écoulement par la vulve étoit tari le septième jour : le soir le puits a été développé ; il est survenu du soir une sueur légère qui a été continuée toute la nuit. Dans l'intervalle des accidents décrits ci-dessus, on a observé ce qui suit : le troisième jour la respiration a été libre ; le ventre moins sensible ; la charpie introduite dans le foyer de l'abcès, en a été retirée avec cinq à six onces de pus encore coruscé ; les instrumens d'argent ont été tachés, quand ils ont été en contact avec la plaie ou les matières qui y avoient séjourné.

Les intestins ne se présentoient point à l'ouverture de l'incision ; ils avoient contracté des adhérences près de la tumeur avec la face interne du péritoine. M. Laumonier a essayé de les décoller ; mais comme cette tentative excitoit de vives douleurs, il n'a pas continué cet essai dont il redoutoit les suites.

Ce jour, même pansement que le précédent, le soir, un peu plus de fièvre, les autres symptômes étant les mêmes. Après cette époque, il y a eu une diminution graduelle de jour en jour dans les symptômes. Le seizième jour, est survenu un tremblement convulsif, avec grincement de dents, renversement des yeux, un froid universel accompagné de soupirs profonds. Les médicaments antispasmodiques n'ont apporté aucun changement remarquable à cet état ; un lavement fait avec la décoction d'armoïsse a paru plus efficace. Les règles ont paru dans la nuit, ce qui a fait cesser les symptômes alarmans de la crise.

Le fond de l'ulcère diminoit visiblement de jour en jour, & il s'est enfin cicatrisé. La malade est sortie bien portante de l'hôpital quarante-cinq jours après y être entrée.

Quoique l'observation dont on vient de lire l'extrait, ne regarde pas moins ce qu'on doit penser des moyens curatifs à employer dans les maladies de l'ovaire, que dans celles des trompes de Fallope, qu'il faut permis cependant de la considérer plus particulièrement sous ce dernier rapport. M. Laumonier a reconnu l'abcès formé dans la trompe, au moyen d'un signe qui ne laissoit, comme cela

a été prouvé précédemment, aucun doute sur le diagnostic de la maladie ; mais il est bon d'observer que si l'on prétendrait s'attacher à l'existence de l'écoulement par la vulve, pour en conclure qu'il y a un amas de liquides dans l'organe dont on parle, ce seroit une grande erreur en séméiologique. En effet l'ouverture du canal de la trompe dans la matrice, peut être & est souvent fermée. Deux causes concourent à ce changement d'organisation. La première est en quelque sorte inhérente à la structure primordiale de quelques individus ; nous en avons donné des exemples nombreux en parlant de la stérilité. Ces observations faites par les anatomistes sur des cadavres de personnes de différents âges, sont trop nombreuses & trop bien circonscrites pour être révoquées en doute.

Cependant si on nie que la nature créât des femmes avec cette imperfection qui apporteroit des obstacles insurmontables, selon nous, à la génération, & qu'on voudrait faire dépendre ces vices de quelques accidents trop peu marqués pour qu'ils eussent dans le tens fixé l'attention de celles qui les auroient éprouvés, ou des personnes avec lesquelles celles-ci auroient vécu en intimité, nous accorderions volontiers que la chose a pu se passer ainsi ; car cette discussion ne fait rien au point de doctrine que nous prétendons établir.

Quoi qu'il en soit, nous sommes encore plus fondés à nous persuader qu'une inflammation même légère dans les parties internes de la génération, peut consolider les parois des trompes de Fallope, surtout si cette inflammation a son siège à la proximité de l'ouverture de ces trompes dans l'utérus, ou dans la longueur de la cavité de la trompe.

D'où il suit que dans cette hypothèse, une tumeur avec fluctuation dans la trompe fermée à son entrée dans l'utérus, ne nous donne plus le signe caractéristique de son véritable siège. Nous sommes alors réduits à ignorer si c'est dans l'ovaire, la trompe ou une partie quelconque du ligament large que s'est fait l'amas de liquides compoissant le tumeur. Mais quelque chose qu'on en pu se penser, l'opinion qu'on prendra des moyens curatifs à mettre en usage sera toujours la même ; car on ne peut espérer de guérison que par l'ouverture de l'abcès, si la maladie a été inflammatoire.

Dans le cas où il y auroit *hydropisie*, il est certain comme je l'ai déjà dit, que la ponction ne procure qu'un soulagement momentané chez quelques personnes, & il faut encore supposer que la tumeur a contracté quelque adhérence avec la paroi antérieure du péritoine ; autrement l'épanchement du liquide dans la cavité de l'abdomen, entraîneroit un prompt trépas par la dégénérescence & les accidents qui en seroient la suite inévitable.

En supposant l'adhérence formée ainsi que je l'ai dit, on aura toujours la nécessité de réitérer une opération insuffisante. 1°. Puisqu'elle ne termine point la maladie, & 2°. parce que la plupart de ces amas sont composés de kistes séparés, ce qui fait concevoir qu'il n'y en aura qu'un, destiné à s'évacuer par la ponction. Mais il viendra un tems où la ponction devenue inutile, la malade succombera après des opérations infructueuses.

Revenons maintenant à l'observation de M. Laumonier. Si l'on considère le foyer purulent, abstraction faite des symptômes qui avoient eu lieu lors de la formation, il est évident qu'il n'y avoit d'autre parti à prendre que l'ouverture du sac. On en pouvoit espérer une cicatrisation d'autant plus parfaite qu'on avoit la facilité de pratiquer des injections déterfives, capables d'entraîner avec elles les matières purulentes, qui faisoient d'un séjour prolongé n'auroient pas pu contracter une acrimonie assez forte pour irriter les parties environnantes.

Supposons maintenant qu'un pareil abcès ait été placé dans un ligament large de la matrice, sans doute il auroit été plus difficile à guérir, que celui de la trompe, car d'une part celle-ci est musculaire, organisation qui lui donne une force tonique bien différente de celles des ligaments; d'une autre part, elle forme une cavité circonscrite, dont l'extension morbifique n'empêche pas la détermination positive. Il n'en est pas de même des ligaments larges, composés de feuilles cellulaires qui se prêtent à un décollement facile, la matière purulente auroit suivi le trajet que lui fourniroit le ligament pour se répandre ensuite dans le péritoine. Nous avons la preuve de cette proposition dans les exemples que j'ai réunis sur l'*Hydropisie* du péritoine. Cependant si l'on ne perdoit pas un tems considérable pour ouvrir le foyer de l'abcès, l'opération pourroit avoir un succès plus complet; car l'inflammation fait contracter des adhérences solides qui retiennent quelque-tems le pus dans le foyer où il a été formé, & les parties même les plus susceptibles de fournir par leur organisation une issue à la matière, maintiennent assez complètement l'amas purulent dans son premier siège, jusqu'à ce que l'infiltration lui fasse franchir les bornes dans lesquelles il avoit été contenu.

En supposant encore que l'issue de cette ouverture ne puisse faire obtenir une cure radicale, il n'y a pas d'autre moyen pour prolonger la vie des malades, & éviter les abcès consécutifs qui ne manquent pas d'avoir lieu par l'infiltration de la matière purulente dans les parties environnantes. Ce qu'il y auroit de plus défavorable dans la terminaison de l'opération, seroit une fistule qui entretiendrait un écoulement désagréable, si le foyer n'avoit pas pu être complètement cicatrisé; mais la crainte de cet inconvénient n'est point à com-

puter avec les dangers inséparables de la maladie essentielle. Et d'ailleurs nous avons tant d'exemples de guérison de ces trous fistuleux anciens, par le moyen des eaux minérales salines, qu'il reste toujours de l'espérance de cicatriser complètement le trajet fistuleux.

(CHAMON.)

HYDRO-PNEUMATOCÈLE. (Pathologie.)

Ce mot vient de *υδρ*, eau, *πνευμα*, air, vent, & *αηλη* hernie: c'est une hernie qui provient de l'eau & de vent. (Voyez HERNIE dans le Dictionnaire de Chirurgie, & HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDRO-PNEUMOSARQUE. (Pathologie.)

Ce mot vient de *υδρ*, eau, *σάρκα*, air, vent, & de *συσ*, chair; abcès qui contient de l'eau, de l'air, & des matières semblables à de la chair.

(MAHON.)

HYDROPOIDE, (*Hydropoïdes*.) qui ressemble à de l'eau. Cette expression s'applique aux excréments aqueux, telles que les hydropiques en rendent.

(MAHON.)

HYDRO-POTE. (Hygiène.)

Le mot *hydropote* signifie buveur d'eau. Il est employé particulièrement pour désigner les personnes qui ne boivent absolument que de l'eau: il fut convenu que ce sont celles qui sont le plus dans la nature, & qui en général se portent le mieux. Quant à tous les avantages que peut procurer l'eau à ceux qui ne boivent point d'autre fluide; voyez le mot EAU, avantages de l'eau.

(MACQUART.)

HYDRO-RACHITIS. (Ordre nosologique.)

C'est le nom que Sauvages & Cullen donnent à la maladie des enfans, communément désignée par celui de *spina bifida*. (Voyez le mot HYDROPISE.)

(MAHON.)

HYDROSARCOCÈLE. (Pathologie.)

C'est une complication de l'hydrocèle avec le sarcocèle. (Voyez ces deux mots & celui HERNIE, dans le Dictionnaire de Chirurgie.)

(MAHON.)

HYDRÔSARQUE. (*Pathologie.*) (*Voyez*
ANASARQUE & HYDROPIE.)

(MAMON.)

HYDROTHORAX. (*Nosologie.*)

C'est le soixante-quatorzième genté de Cullen, faisant partie de la troisième section (*intumescentia aquosa sive hydrops*) du second ordre (*intumescentia*) de la nosologie.

L'*hydrothorax* est la même chose que l'*hydro-pisie* de poitrine. (*Voyez* HYDROPIE.)

(MAMON.)

HYDROTIQUE. (*Mat. médic.*) (*Voyez*
HYDRAGOGUE.)

Mais *hidrotique* est le nom qu'on donne à une espèce de fièvre qui se termine par les sueurs.

(HUZARD.)

HYGIÈNE.

Définition, objet & division de l'hygiène.

L'*hygiène* est cette partie de la médecine dont la fin est la conservation de la santé.

La médecine peut être complètement divisée en deux grandes parties; l'une a pour objet tout ce qui concerne l'homme sain; c'est l'*hygiène*, dans le sens le plus étendu de ce mot; l'autre a pour objet tout ce qui concerne l'homme malade, c'est l'*iatrique*, (du verbe *iaômai*, *sano*, je guéris) ou si l'on veut, la *thérapeutique*, en prenant ce mot comme celui d'*hygiène*, dans sa plus vaste acception.

Chacune de ces deux parties suppose, 1°. la connoissance tant anatomique que chimique, l'une de l'homme sain, l'autre de l'homme malade. 2°. La connoissance physiologique de ses fonctions & de leurs phénomènes, l'une dans l'état de santé, l'autre dans l'état de maladie. 3°. Celle des influences auxquelles il est exposé dans l'un & dans l'autre état, soit nécessairement, soit par une suite de ses besoins & de sa nature. 4°. Enfin, l'usage qu'on peut faire de ces influences; soit pour la conservation de la santé, soit pour la guérison de ses maladies.

Mais communément quand on traite de l'*hygiène*, on suppose déjà acquises les connoissances anatomiques & chimiques, on suppose aussi la connoissance acquise des phénomènes de la santé & de la vie, sous le nom de physiologie.

Il reste à connoître les influences à l'action

desquelles est exposé l'homme sain, & l'usage qu'on en peut faire pour la conservation. C'est à cela que se réduisent ordinairement les traités les plus complets d'*hygiène*.

Mais dans ces bornes mêmes l'*hygiène* renferme des objets d'une grande étendue; car il faut connoître, 1°. les différentes dispositions dans lesquelles peut se trouver l'homme sain, relativement aux influences auxquelles il est exposé; c'est l'étude des *tempéramens* & des *constitutions*. 2°. Les causes, la nature & les effets de ces influences, c'est ce qu'on a appelé très-improprement, *choses non-naturelles*. 3°. La manière de régler ou de modifier ces influences, en sorte qu'elles contribuent à la conservation de la santé. C'est ce qu'on a nommé proprement, *régime ou diététique*.

Les trois livres attribués à Hippocrate & intitulés : *De Dietâ*, (*non diuitis*) présentent, imparfaitement, à la vérité, un exemple de cette triple division; mais l'exécution en est bien incomplète, & de ces trois livres le second est celui qui remplit le plus exactement son objet.

Je me contenterai de présenter dans cet article un tableau général de l'histoire de l'*hygiène*, soit publique, soit privée; je réserve pour le discours préliminaire sur cet objet, l'exposition complète du plan suivant lequel je crois qu'on doit traiter cette partie de la médecine.

Histoire de l'hygiène.

Les premières observations des hommes ont nécessairement eu pour objet les effets du régime. Il est aussi très-probable qu'avant de chercher dans des substances médicamenteuses le remède de leurs maux, ils ont commencé par modifier l'usage des alimens, & que la diète, soit inspirée par la nature, soit dirigée d'après l'observation, est devenue leur premier moyen de traitement dans les maladies. Cependant il est remarquable qu'Hippocrate s'applaudit comme d'une invention qui lui est propre, d'avoir déterminé la juste mesure du régime relative aux tempéramens, aux circonstances & aux différentes périodes des maladies. C'est que l'art des hommes, commençant par un petit nombre d'expériences, s'est étendu d'abord par l'analogie & a produit la routine. Les esprits imitatifs ont généralisé par le raisonnement quelques portions de l'expérience & ont formé des systèmes de règles, suivies religieusement par quelques disciples, & négligées par le vulgaire; mais ce n'est qu'aux grands génies, qu'aux véritables observateurs qu'il a été réservé de réduire la routine en principes, de substituer un système d'observations & de loix conformes au vœu de la nature, à une expérience confuse & maintenue sur la foi de l'exemple & de la tradition de leurs pères.

Cette marche de l'esprit humain nous est évidemment tracée par l'histoire.

Hippocrate dans son excellent traité *des Origines de la Médecine*, (*περί ἀρχαίης ιατρικῆς*) nous présente l'idée des premiers essais d'hygiène ou de régime ; c'est par eux qu'il nous dit que la médecine a commencé ; c'est à eux qu'il nous rappelle pour démontrer la solidité des bases d'un art dont il prend la défense contre les détracteurs.

Ainsi, comme il le dit, le choix, la préparation, le mélange des aliments ont commencé l'art & sont nés de l'observation. Cette même observation a montré que ces préparations, ce choix & ce mélange devenoient plus nécessaires suivant la différence des tempéramens ; que l'homme qui commençoit à s'affaiblir par la maladie, ne pouvoit pas s'en servir des mêmes aliments que celui qui jouissoit d'une parfaite santé ; de-là sont nées les règles & le régime, & quel nom peut-on donner à une telle invention, qui lui convienne mieux que celui de médecine ? (dit Hippocrate) puisque son objet a été, en changeant un régime qui occasionnoit & les souffrances & les maladies, d'assurer la nourriture, la santé & la conservation de l'homme. τῷ δὲ ἰατρικῇ τὴν αὐτὴν ὁνομαζομένην αἰ τὴν ἀρχαίαν καλῶν οὖτο, ἡ ἰατρικὴ ; οὐκ ἰατρικὴ ἐστὶ τῷ αἰσχυρῷ ὄντι τὴν ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ γὰρ αἰσχυρὸν τὸς ἀνθρώπους, εἴς τε αἰ παλαιὸν ἔκ τε νέον γίνονται.

L'observation n'a pas tardé à faire joindre à la mesure des aliments, la mesure & la proportion des exercices & du repos, ainsi que du sommeil & de la veille ; & le second pas de l'art a été la *gymnastique*, à laquelle il faut joindre l'usage des bains, qui, surtout dans les pays chauds, sont devenus pour l'homme autant un besoin journalier qu'un objet d'agrément & de luxe.

Histoire de l'hygiène publique, de la législation, des mœurs & de la police des peuples anciens, relativement à l'hygiène.

L'influence de ces premières observations sur le bonheur des hommes & sur leur conservation, leur perfection physique & morale, & l'avantage des sociétés politiques, a bientôt frappé les esprits supérieurs, appelés à donner une grande impulsion à leur siècle.

Aussi voyons-nous que les premiers instituteurs des sociétés, les philosophes, les législateurs ont fait de ces importants objets la base de leur instruction physique, & une partie essentielle de leur législation ; & tandis que, pour tendre leurs lois plus importantes, ils faisoient même intervenir la

divinité, le sentiment de la vérité, du besoin, ainsi que la force de l'exemple, introduisoient aussi ces coutumes utiles ; en sorte que les hommes furent portés à se perfectionner & à se conserver eux-mêmes par les pouvoirs réunis de la raison, de l'autorité, de la superstition & de l'habitude.

C'est alors qu'a commencé la distinction entre l'hygiène privée & l'hygiène publique ; distinction importante, & qui n'a fait partie de la législation & de la constitution des peuples que dans l'antiquité la plus reculée. Les législateurs modernes ont négligé cette portion de la législation ancienne, qui, par des institutions sages, préparoit des générations saines & vigoureuses. Sans doute les anciens ont été plus persuadés que les modernes, de la dépendance mutuelle des vertus physiques & morales, & de la nécessité de joindre les lois qui portent à la tempérance & à la sagesse, à celles qui répriment les excès & qui punissent les crimes. Peut-être a-t-on cru que les grands empires étoient moins susceptibles de ces lois bienfaisantes que les petites républiques ; peut-être aussi les systèmes modernes de tactique militaire, rendant la force individuelle des hommes moins importante au succès des batailles, ont-ils été cause de cette indifférence malheureuse.

Les Chaldéens, & surtout les Egyptiens, dont l'usage étoit d'associer toutes les sciences utiles & toutes les institutions publiques aux mystères religieux, sont les premiers que nous connoissons qui aient lié les deux parties de la médecine à la législation : à moins que nous ne donnions cette gloire aux peuples des Indes, auxquels quelques philosophes ont accordé l'antériorité sur les habitants de l'Egypte & de la Chaldée.

Toujours conviendra-t-on que c'est des Egyptiens que les Hébreux & les Grecs ont reçu la plupart de ces usages. Moïse les a limités plus particulièrement, en donnant aux lois du régime un caractère mystique & religieux. Ce caractère étoit le seul propre à contenir une multitude ignorante & superstitieuse : le simple raisonnement ne l'auroit jamais assésé à des observances régulières, dont leur santé & leur conservation étoient l'objet, mais dont l'oubli n'eût pas été suivi d'un effet assez prompt pour imprimer à leur esprit la crainte & la terreur.

Pythagore parloit à des disciples qui l'écoutoient avec enthousiasme, mais ses leçons ne s'étendoient pas au-delà de son école.

Lycurge & Minos attachèrent leurs préceptes à l'amour de la patrie, & l'idée qu'ils faisoient de leurs vertus, jointe à l'orgueil national, cimentait leurs dogmes, que leurs concitoyens regardoient comme des lois.

Ils jeux publics & les prix proposés pour les différents exercices, furent dans la Grèce une suite de ces institutions politiques destinées à former le corps, à lui donner plus de vigueur & de force. Les citoyens les plus distingués étoient ambitieux de la place qu'on y acquiescoit, & les gymnases étoient les premières écoles où la jeunesse se préparait à tous les genres de triomphe.

Chez les Romains, ces institutions perdirent beaucoup de leur utilité & la gloire des jeux publics fut abandonnée aux gladiateurs & aux esclaves; & à la place des luges pacifiques & honorables, qui faisoient les délices de la Grèce éclairée, Rome, altérée de sang, fit immoler à ses plaisirs des victimes humaines. Nous ne devons pas ici faire attention à quelques modes passagers, qui, sous les empereurs, ramenèrent dans la lice publique des personnages importants; ces caprices tenoient plus à la dissolution des mœurs & à l'oubli de toutes les décences, qu'à une institution nationale; & la gloire d'avoir vaincu toute pudeur, fut le seul triomphe que les deux sexes recueillaient de ces honteux excès. Ce n'étoit pas ainsi que les Lacédémoniens s'efforçoient aux regards de leurs concitoyens, l'idée de leurs vertus leur servoit de vêtement, & commandoit le respect, & toute leur ambition étoit de se montrer dignes de donner des héros à la patrie.

Cependant les gymnases se conservèrent chez les Romains, & les descriptions qui nous restent des constructions qui leur étoient destinées, prouvent qu'ils donnèrent à la gymnastique une grande importance, & qu'ils la faisoient entrer pour objet principal dans l'éducation de la jeunesse.

Les bains publics furent élevés à Rome avec la plus grande magnificence; mais leur usage ne pourroit être regardé comme un objet ou de sensualité, ou de salubrité individuelle, s'il n'avoit été lié avec la gymnastique; c'est en cela seul qu'ils peuvent être mis au rang des institutions nationales & publiques.

Il faut joindre à l'hygiène publique le soin que les Édiiles prenoient chez les Romains de la propreté des villes. Les dépenses consacrées à l'entretien des égouts, & à faire abonder l'eau dans une grande cité, nous sont attestées par des monuments que le tems a respectés, & dont nous jouir encore l'indolence des Romains modernes. En général, on peut chercher l'histoire de l'hygiène publique chez les anciens, 1°. dans leur législation, 2°. dans leurs usages & leurs mœurs, 3°. dans les réglemens de leur police publique.

1°. *Législation physique, ou hygiène législative chez les peuples anciens.*

Législation physique, ou hygiène publique des Hébreux.

Un coup d'œil jeté sur ce que les législateurs an-

ciens ont fait pour l'hygiène, ne sera pas sans utilité ici, & les circonstances où nous nous trouvons, donnent à cette matière un intérêt nouveau.

Je ne crois pas que ce que nous a laissé Moïse à cet égard mérite un très-grand détail. Toute son hygiène se réduit à trois objets principaux. La prohibition de certains aliments, les lotions ordonnées pour les impuretés légales, & la séquestration des maladies réputées contagieuses, spécialement de la lèpre.

Quelques-uns donnent pour origine à la Circoncision un motif de salubrité; mais je ne vois point qu'il soit constaté en aucun endroit que les habitants de l'Arabie & de la Syrie aient été sujets à quelqu'incommodité qui ait eu son siège dans les parties retranchées par la circoncision. La pratique de cette opération dans l'île de Madagascar, parmi des nations qui ne paroissent d'ailleurs avoir aucune notion du judaïsme ni du mahométisme, ne sert pas davantage à démontrer cette opinion.

À l'égard de la prohibition légale de quelques aliments, il est, je crois, fort difficile de déterminer pourquoi tant d'espèces d'animaux étoient interdites aux Hébreux. On conçoit cependant que la lèpre étant une maladie très commune chez eux, & le porc étant sujet à un genre d'altération du tissu graisseux très analogue à la dégénérescence lèpreuse, on a pu croire que l'usage de la chair de cet animal étoit propre à communiquer une disposition à la lèpre. Quelque peu démontrée que soit cette idée, elle a pu avoir quelque empire sur les esprits, dans un tems où les connoissances dans la physique animale étoient réduites à de faibles analogies; & c'est à ces analogies que l'on peut attribuer la proscription de tous les animaux qu'on regardoit comme formant une même classe, parce que l'un de ces animaux a paru suspect par quelque raison pastille. Le porc paroissant, au premier coup-d'œil, devoir être rangé parmi les animaux qui ont la corne du pied fendue, & étant cependant remarquable par le défaut de la rumination, qui est une fonction commune à presque tous les animaux de cette classe, il en résulte que la réunion du caractère de la rumination, avec celui de la corne du pied fendue, a paru un caractère essentiel des animaux dont la chair est salubre; d'où l'on a conclu que deux classes d'animaux seroient exclues du régime, 1°. celle des ruminans qui n'ont pas le pied fourchu; 2°. celle des animaux à pied fourchu qui ne sont pas ruminans. De plus, les genres d'animaux aux pieds digités ont été mis dans la même classe que les animaux dont le pied n'est pas fourchu; en sorte que ceux d'eux qui ruminent, ont été exclus du nombre des aliments permis.

De ce précepte est résulté une plus grande uni-

formité dans le régime ; car les viandes non prohibées se trouvoient réduites à un petit nombre, puisque parmi les oiseaux & les poissons il y avoit de pareilles prohibitions qui excluoient encore du rang des aliments de nombreuses familles de volatiles, de poissons & d'amphibies.

Cette uniformité dans le régime, rendue nécessaire par les prohibitions religieuses, jointe à l'interdiction absolue des alliances étrangères, & même d'une tribu à l'autre, a dû conserver entre les individus de la nation juive une analogie particulière dans les traits & les caractères physiques qui forment les ressemblances nationales. Aussi prétend-on que les races juives se distinguent d'une manière sensible dans les différents climats & au milieu des peuples si divers parmi lesquels cette nation est dispersée. Je ne fais cependant s'il seroit facile d'analyser les traits de cette ressemblance ; pour ce qui est de moi, je n'ai jamais pu m'en rendre compte d'une manière précise.

Il est plus aisé de concevoir le but de l'institution des purifications légales dans les climats chauds, où la corruption facile des substances animales, la transpiration abondante & l'odeur de cette excretion, principalement parmi les individus de couleur rousse, couleur assez répandue dans ces contrées, sont autant de causes d'insalubrité que les loctions détruisent. Les Arabes, qui descendent des patriarches, peuples des Hébreux, & desquels sont venus les premiers Musulmans, observent religieusement les mêmes pratiques. Mahomet les y a trouvées, & les a prescrites à ses sectateurs. On sait que dans ces pays, si souvent ravagés actuellement par la peste, le meilleur préservatif de cette contagion, est l'immersion dans l'eau de tous les corps susceptibles de la communiquer. Ces observations donnent le motif raisonnable des purifications prescrites dans la loi de Moïse. Ce législateur a fait de la propreté un précepte de religion, & a mieux aimé la porter jusqu'au scrupule le plus minutieux, que de risquer de la laisser négliger dans des circonstances importantes. Il est bien singulier que ce peuple, qui a pu conserver tant de traces physiques des premiers caractères distinctifs de ses ancêtres, soit remarquable presque partout par une excoësse malpropreté, toutes les fois que les individus se trouvent réunis dans une même enceinte, comme on le voit à Rome, dans quelques villes d'Allemagne, & dans tous les lieux où il y a un quartier particulier affecté à cette nation. Si l'on peut supposer que ce caractère soit héréditaire, il rend encore mieux raison du soin que le législateur a pris de rendre la propreté obligatoire pour un peuple dont il connoissoit le peu d'inclination à cette vertu domestique.

Pour ce qui regarde la séquestration des maladies réputées contagieuses, & particulièrement de la

lèpre, la législation de Moïse présente les mêmes caractères, c'est-à-dire, l'excès des précautions. Nous ignorons ce que c'est que la lèpre des murs & des bâtimens, mais nous voyons par-tout le soin le plus recherché pour détruire jusqu'à l'ombre de la contagion. La lèpre des Hébreux paroît être notre éléphantiasis, & les différences que semble présenter au premier aspect la description qu'en donne le législateur hébreu, disparaissent, comme l'a observé le cit. Chamferu, en recourant au texte original, & observant que les termes desquels les traducteurs ont conclu que la lèpre occasionnoit des excavations ou des dépressions à la peau, au lieu de former des tubercules saillans, signifient seulement que cette altération de la peau pénédroit au-dessous de sa surface, & s'étendoit dans son épaisseur ; en sorte que le mor d'excavation ou de dépression a été substitué à celui de profondeur ou de pénétration : on sait que les termes de la langue hébraïque donnent lieu à de pareilles méprises, par le nombre de signification d'un même mot. Cela posé, & la lèpre étant la même chose que l'éléphantiasis, on pourroit s'étonner que cette maladie, qui dans nos climats n'est nullement contagieuse, dont la contagion est même fort équivoque dans les climats chauds, ait paru mériter une séquestration si entière parmi les Hébreux ; si l'excès des précautions dans tous les autres points qui regardent la salubrité, n'étoit pas un des caractères distinctifs des observances hébraïques. D'ailleurs, l'aspect hideux & rebuteux des personnes atteintes de cette affreuse maladie, a dû inspirer et éloigner, & favoriser le préjugé de la contagion. C'est peut-être même à cet effroi seulement qu'est dû le crédit qu'a obtenu la même opinion dans nos colonies américaines, où les lèpreux sont également séquestrés avec soin.

Hygiène législative de Lycurge & des Grecs en général.

C'est à ces seuls objets que se borne ce qu'il y a d'applicable à l'hygiène dans la législation des Hébreux. Car nous ne voyons, à l'appui de leurs lois, aucune trace d'institution publique qui ait eu pour but la perfection physique de l'homme. Les premières lois qui, dans l'histoire de l'antiquité nous en présentent des exemples, sont celles de Lycurge. A la vérité celles de Crète avoient déjà prescrites & les repas en commun & l'éducation publique ; mais tout ce que les Crétois avoient fait, les Spartiates l'ont exécuté mieux encore ; parce que Lycurge s'occupa de fonder l'empire des lois sur les mœurs publiques, qu'il prépara & qu'il créa par des institutions plus puissantes que les lois mêmes.

Il est bon de remarquer ici que c'est une source de considérations qui ne sont nullement étrangères à la connoissance physique de l'homme, que l'art de lui créer des mœurs, art bien plus important peut-être que celui de lui donner des lois, qu'il lèges, fina

sine moribus, vana proficiunt? Les mœurs sont une espèce d'habitude qui entraîne l'homme, comme malgré lui & à son insu, & qui donne à toutes les actions, à toutes ses idées une direction uniforme, dont le but doit être toujours de le porter au bien, moins par les préceptes que par une impulsion irrésistible. C'est en parlant aux sens, par le moyen des objets extérieurs, par les institutions, les monuments, les fêtes, les solemnités publiques, qu'on entraîne l'homme toujours imitateur, toujours disposé à se mettre à l'unisson de tout ce qui l'entoure. Ce n'est donc pas une chose sans importance, qu'on veut changer les mœurs d'une nation, de faire disparaître jusqu'aux moindres témoignages de ses anciennes habitudes, & de retracer partout l'image de celles qu'on veut lui donner. En général, les lois parlent à l'intelligence, & les mœurs maîtrisent l'homme par les sens. Nul peuple n'a connu mieux que les Grecs la puissance des mœurs; nul législateur n'en a plus profité que Lycurgue. Mais quelque physiques que soient ces observations, nous devons nous en tenir ici à la partie de la législation de ce grand homme, qui a pour objet la conservation de la santé ou la perfection de l'espèce.

En étudiant la législation des anciens peuples, on ne doit pas oublier que leur principal but étoit de donner à la patrie des citoyens robustes & des défenseurs vigoureux. Chaque citoyen étoit soldat, & toute considération privée étoit constamment sacrifiée à l'intérêt de la république. C'est ce qui a donné quelquefois naissance à des coutumes qui nous paraissent aujourd'hui barbares & inhumaines.

C'étoit à Sparte, comme chez les plus anciens peuples de la Grèce, ainsi que depuis chez les Romains, un usage reçu de prononcer sur le sort de l'enfant nouveau-né, & d'après sa force & les apparences qu'il donnoit d'une bonne constitution, de l'admettre au nombre des vivans, ou de l'en exclure quand son état faisoit présumer qu'il ne pouvoit devenir, par la suite, qu'un être débile & peu propre à servir son pays.

Partout ailleurs les parens eux-mêmes étoient les arbitres de ce jugement; à Sparte c'étoient les anciens de la tribu qui en décidèrent solennellement au nom de la patrie. Sans doute, les Spartiates ont cru que la possibilité de fortifier une constitution faible étoit une chance trop peu avancée, & ne présumoit pas que des hommes si peu favorisés de la nature pussent dédommager la patrie de la faiblesse de leurs organes, par l'éminence de leurs lumières ou de leurs vertus.

Les Thébains n'admettent pas cette barbare coutume, & peut-être la mémoire d'Œdipe fut-elle pour eux la cause de cette exception, si conforme au cri de l'humanité.

MADAME. Tome. VII.

Il ne faut cependant pas juger des pertes que devoit faire Lacédémone au moyen d'une semblable proscription, par celles que la même loi occasionneroit parmi nous. Les désordres des parens, leur débauche, leur mollesse, leur faiblesse acquise par une détestable éducation, ont dû, chez les nations modernes, multiplier beaucoup ces êtres débiles que la mort semble réclamer dès le berceau, & qu'on ne lui arrache qu'à force de soins & de vigilance. Outre cela, Lycurgue avoit eu l'attention de préparer des germes vigoureux, & de chercher dans l'éducation des femmes les élémens de cette force de corps qui, réunie à l'énergie de l'âme, devoit continuer les héros qu'il vouloit donner à sa patrie.

C'est pour cela que, jusqu'à l'époque du mariage, les femmes, formées aux mêmes exercices que les hommes, pouvoient dans une éducation mâle & sévère, la force qu'elles devoient transmettre à leurs enfans.

Une fois mariées elles cessoient de fréquenter le gymnase, & se livroient aux devoirs importants que leur imposoit la dignité d'épouses & de mères.

C'est une opinion on un préjugé bien ancien que celui d'une transmission quelconque à l'enfant, des impressions extérieures dont sa mère est affectée pendant la grossesse. Durant ce tems, les yeux d'une Spartiate n'étoient frappés que des images qui rappelloient la beauté réunie à la force. Ainsi l'on avoit soin que tout concourût à préparer une race de héros, & même avant que de naître le Spartiate n'étoit point un homme ordinaire.

A peine étoit-il né que la patrie avoit les yeux ouverts sur lui, & son éducation étoit une des affaires importantes de l'Etat. C'étoit une coutume chez les anciens Grecs, & dont l'histoire d'Achille nous offre un exemple, de plonger le nouveau-né dans l'eau froide au moment de sa naissance. D'autres nations faisoient passer leurs enfans par le feu. Leclerc (Hist. de la Médecine, t. I, c. XIV.) après avoir extrait de Platon ce que ce philosophe dit contre *Herodicus* & contre la médecine gymnastique, cite l'exemple des Lacédémoniens qui plongeoient leurs enfans dans le vin au moment de leur naissance. Il ajoute que ces républicains s'embarassoient peu des accidens qui en résultoient, persuadés que ceux qui y succomboient n'eussent jamais été des citoyens robustes. Il dit, sans citer son auteur, que souvent les enfans, ainsi traités, mouroient d'une attaque d'épilepsie. Leclerc & son auteur ont pris fans doute ici l'épilepsie pour le tétanos ou mal de mâchoire, que les intempéries froides & humides, & en général tous les genres d'irritations, occasionnent fréquemment dans les enfans nouveau-nés, surtout dans les pays chauds.

La première enfance du jeune Spartiate étoit seule

B b b

confiée à ses pères, elle s'étendoit jusqu'à l'âge de sept ans, & dans ce tems précieux pour le développement des organes, toutes leurs facultés physiques & morales se déployoient dans une entière liberté. Leurs membres n'étoient point entravés par des liens étroits, leurs esprits n'étoient point altérés par la rigueur d'une févérité prématurée.

A sept ans ils devenoient les enfans de la patrie, & déjà ils commençoient à se faire à des fatigues proportionnées à leur âge. Leurs jeux, toujours publics ainsi que leurs exercices, étoient toujours dirigés vers un même but, celui d'endurcir par degrés leurs corps aux impressions extérieures, d'en fortifier les membres, d'en perfectionner les mouvemens. C'est vers l'âge de douze ans qu'ils commençoient à quitter les habits longs de l'enfance, & les cheveux flottans; ils se dépouilloient même de la tunique, des bas & des fouliers, & vêtus d'un simple manteau, passant presque toute la journée dans le gymnase, ils se formoient, par la vie la plus dure, par les exercices les plus rudes, par la plus grande sobriété, à la vie militaire, qui, dans les institutions anciennes, étoit la plus essentielle des habitudes, puisque tout citoyen étoit soldat. Car l'esprit de conquête ou de domination tourmentoit perpétuellement ces nations inquiètes qui ont l'illé à-la-fois à la postérité une plus beaux modèles de sagesse & d'humanité, & les exemples les plus déplorables de la fureur guerrière.

Les Spartiates faisoient moins d'usage des bains que les autres peuples de la Grèce. Il paroît que l'étuve sèche leur étoit familière, puisque chez les Romains, dans les bains publics, la portion de l'édifice destinée à cette sorte d'étuve, portoit le nom de *laconicum*. Mais le bain ou l'immersion dans l'eau courante des fleuves leur étoit familier.

Dans l'éducation des Spartiates, il est un usage qui mérite d'être distingué ici pour la différence de ses effets sur les mœurs des différens peuples de la Grèce. En effet, tel usage convient à une nation sage & sévère, & sert à exalter les vertus, qui, au contraire, ne fait qu'accroître la dissolution & le désordre chez des peuples voluptueux & corrompus par le luxe & la mollesse. C'est ce qu'on doit dire de l'usage établi à Sparte, & que Lycurgue avoit emprunté des Crétois, de former entre les jeunes gens des attachemens tendres, au moyen desquels les amis, inséparablement unis, intéressés à la gloire & à l'honneur de leurs amis, devenoient réciproquement des instituteurs dont la surveillance étoit plus utile que toute la févérité des maîtres. La publicité de leurs démarches étoit la sauve-garde de leurs vertus; & d'ailleurs on pouvoit bien croire à la pureté d'une pareille institution chez un peuple dont les femmes ont lillé parmi leurs contemporaines, & dans la postérité une haute opinion de leurs vertus & de leur pudeur, quoiqu'elles dédai-

gnaissent, aux yeux même du public, les voiles qui n'en laissent que les symboles sans en être les garans.

On fait, au contraire, dans quels désordres dégénèrent ces associations intimes parmi les Athéniens, chez lesquels la vertu même de Socrate ne fut pas à l'abri du soupçon, & parut souillée par l'attachement que lui vouoit le jeune Alcibiade. On sent que les institutions de Sparte ne pouvoient pas aiséement se naturaliser à Athènes; & parmi les peuples livrés à ce genre de débauche, les générations dévorées & appauvries ont dû porter la peine de ces injures faites aux lois les plus sacrées de la nature.

Aux exercices qui fortoient la première jeunesse, succédoient de véritables combats entre les jeunes Spartiates qui avoient atteint l'âge de dix-huit ans. Partout on les exerçoit à mépriser & à braver la douleur. Ils la trouvoient au milieu de leurs plaisirs plus terrible qu'aux champs de batailles. Au lieu de les abandonner à eux-mêmes dans l'âge des passions tumultueuses, on présentoit alors de nouveaux aiguillons à leur courage, & toutes leurs passions, dirigées ou absorbées par l'amour de la patrie, faisoient éprouver à leur ame de grandes jouissances & la livroient à une ivresse sans volupé.

Nulla part la sensualité n'étoit excitée, & la sauce noire de Sparte, qu'affaisoient l'appétit excité par un violent exercice, étoit sans doute un ment que le Spartiate seul pouvoit trouver supportable. Les arts, enfans de l'imagination & qui l'exercent si agréablement, ne leur étoient présentés qu'autant qu'ils porteroient à des sentimens nobles & mâles; l'art d'es crameurs leur étoit inconnu, leur éloquence confissoit dans la force & la précision des idées, leur poésie étoit pleine de feu & d'enthousiasme, & leur musique n'admettoit que les modes majestueux & puissans, faits pour exciter au courage & à l'audace.

Le tems détériore les plus belles institutions; mais il est à remarquer que les vices, qui, d'abord, altèrent celles de Lycurgue, furent précisément opposés à ceux qui communément corrompent & énervent les vertus primitives des peuples naïfs. L'impulsion que les Spartiates reçurent de leurs premières institutions fut telle, qu'au lieu de laisser affoiblir les sentimens qu'elles leur inspiroient, ils en outrepassèrent le but; la fermeté & le courage se changèrent en férocité & en barbarie, l'orgueil des vertus sèches étouffa jusqu'aux sentimens de l'humanité, & au lieu de se borner à endurcir & à fortifier leurs corps, ils les livrèrent avec une joie barbare aux supplices les plus inouïs. Leur persévérance dans la première direction que Lycurgue leur avoit donnée, fut sans doute l'effet du soin que ce législateur avoit pris de les éloigner de tout mélange avec les autres nations; il prétendit de les priver des arts, enfans du commerce & du luxe,

pourvu qu'ils ignorassent la corruption qui les suit de près, & il valut mieux peut-être pour eux conserver toute l'espérance d'une première empreinte, que d'en laisser user les traits originaux dans des unions qui n'amènent la police qu'avec les vices.

Au reste, le plus grand éloge qu'on puisse donner aux institutions physiques de Lacédémone, c'est qu'en aucun lieu de la Grèce les hommes n'avoient un sang plus beau & plus pur que celui des Spartiates. (*Voyez le voyage du jeune Anacharsis.*)

Législation physique de Pythagore & de Platon.

Ce n'est point sous la forme de lois que les autres peuples de la Grèce ont reçu ceux de leurs usages qui sont relatifs à l'hygiène publique ; & ces objets regardent en général beaucoup moins la législation que les mœurs & les coutumes des nations.

Pendant il est deux hommes qu'on doit mettre au rang des législateurs, & dont les préceptes, sous le point de vue de l'hygiène publique, peuvent être rapprochés de la législation de Lycurgue. Ce sont *Pythagore & Platon*. L'un n'ayant eu que l'intention de fonder une école de philosophes, devint presque législateur d'un peuple ; l'autre en formant un système de lois pour des peuples, est resté simple philosophe.

La sobriété & la tempérance étoient les bases primitives des lois diététiques de Pythagore, & l'abstinence de certaines substances, ainsi que le régime végétal, n'étoient que des conclusions d'un premier principe, dont le but étoit de procurer avec la santé du corps la perfection des fonctions intellectuelles. Certaines interdictions ne sont même devenues des préceptes sévères & rigoureux que pour ses disciples, qui, comme tous les sectateurs des instituts religieux ou philosophiques, se sont toujours piqués d'enchaîner sur la sévérité des pratiques, souvent en perdant de vue le but qui les avoit fait établir, c'est-à-dire, la perfection physique & morale de l'homme. L'homme qui verse le sang du bœuf ou de la brebis, s'accoutumera mieux qu'un autre à voir couler celui de son semblable ; la barbarie s'empare de son âme, & les professions dont l'objet est d'immoler les animaux aux besoins des hommes, communiquent à ceux qui les exercent une féroce que les rapports de la société n'émoussent qu'imparfaitement. Serait-il vrai que la soif du sang est une des dépravations auxquelles l'espèce humaine s'abandonne le plus facilement ; & l'homme étoit-il semblable à ces animaux carnassiers, chez lesquels la couleur ou l'odeur, ou la saveur du sang réveillent un instinct terré, qui les porte à méconnoître jusqu'au maître qu'ils caressent, & dont ils reçoivent leur nourriture ?

Il est une autre observation que je rapporte égale-

ment à l'organisation physique de l'homme, & à laquelle donne lieu l'espèce d'institut religieux fondé par Pythagore. Elle a pour objet la puissance des symboles & des pratiques symboliques, pour graver dans l'esprit les maximes de la morale. Il avoit pris cette méthode chez les prêtres Egyptiens ; mais il n'avoit pas songé que l'homme, né superstitieux, s'attache bientôt au symbole en abandonnant l'idée qu'il exprime, le Gâse de l'image pour la mettre à la place de la chose représentée, & devient par-là plus religieux sans être meilleur. L'on ne peut guères douter que les idolâtries & les superstitions n'aient eu leur origine dans les langages symboliques & mystérieux, qui, couvrant de voiles la vérité, ne la présentent que sous des emblèmes. Mais ceci a moins de rapport à l'hygiène qu'à la nature de l'homme.

On peut observer ici, comme une des choses qui contribuent le plus à la salubrité du corps, le soin que les Pythagoriciens avoient de modérer tous les mouvements de l'âme, non-seulement par l'étude de la philosophie & des sciences spéculatives, non-seulement par les préceptes & l'exercice de la morale la plus douce, mais encore par l'usage de la musique, par le spectacle paisible des solitudes agréables, en général par tous les moyens qui, portant le calme dans les sens extérieurs, font passer jusque dans l'âme les douces affections de nos yeux & de nos oreilles.

Je n'ai pas cru qu'il fût superflu de m'arrêter un instant à ces considérations, parce que l'institut de Pythagore ne se borna pas à son école, mais devint pendant quelque temps la loi d'une colonie grecque établie à Crotone, & qui ne fut détruite que par la jalousie de quelques personnes qui n'y purent être admises à cause de leurs vices. C'eût été sans doute un beau spectacle pour l'Univers, & un grand sujet d'observations pour ceux qui se livrent à l'étude de l'homme physique & moral qu'un peuple de philosophes, gouverné par les lois les plus douces, chez lequel les passions, toujours soumises à la raison, n'auroient jamais troublé la paix, l'union & l'égalité ; édifice chimérique, mais qu'il est beau d'avoir élevé jusqu'à une certaine hauteur, malgré l'inévitable écart qui préparoit la perversité des hommes. L'effet physique d'une pareille institution sur des générations successives, dans un des plus beaux climats de l'Univers, n'est malheureusement qu'un problème insoluble, livré à nos conjectures, mais qui fournira peu de pages dans l'histoire de l'hygiène publique.

La belle chimère que Platon a conçue en organisant la république, nous présente peu de nouveautés propres à notre objet ; & le partage de l'éducation de la classe guerrière entre la gymnastique & la musique est pour nous la seule chose digne de remarque. Elle mérite attention, tant en ce que cette

portion du plan de Platon est appuyée sur l'expérience des peuples de la Grèce, qu'en ce que l'intention du législateur étoit de compenser les effets physiques de l'une de ces institutions par ceux de l'autre, en sorte que la musique étoit à l'âme cette rudesse & ce pèlisme à la ferocité que lui donnoit la gymnastique, & celle-ci en fortifiant le corps & l'accoutumant aux plus rudes travaux, étoit aux corps la mollesse & l'insouciance qui résultent des effets de la musique. Il faut cependant remarquer ici que par musique (*μουσική*) Platon & les anciens entendoient aussi tout ce qui est du ressort des muses; c'est-à-dire, toutes les sciences spéculatives; néanmoins il est sûr que la musique proprement dite entroit pour beaucoup dans les institutions des Grecs. Ils la regardoient comme ayant une grande influence tant physique que morale sur les hommes, puisque les Rois & les Ephores portèrent un décret sévère contre un musicien ionien, qui étoit venu apporter à Sparte des innovations qui, dominant à la musique des modes plus voluptueux, leur paroissent propres à corrompre la jeunesse. Plusieurs fois des autres pays de la Grèce prescrivoient le nombre des cordes de la lyre, & en défendoient l'augmentation sous les peines les plus graves. Platon lui-même regarde les changements opérés dans la musique, comme un signe de la dépravation des mœurs & comme un présage fâcheux pour l'Etat. Il prescrivit aux élèves de la république les modes Dorian & Phrygien, dont l'un étoit mâle & l'autre majestueux, & prescrivit le Lydien fait pour la plainte languissante, & l'ionien qui respiroit la molle volupté. Quoi qu'il en soit, un seul mot de ce grand homme nous instruit de ce qu'il avoit en vue dans l'organisation de son éducation publique. « En arrivant dans une ville, vous verrez, dit-il, que l'éducation y est négligée, si l'on y a besoin de médecins & de juges. »

Je n'examine pas ici en détail ce qu'a dit Aristote après Platon, & ce que plusieurs autres philosophes de l'antiquité ont pu écrire ou faire d'utile à la perfection de l'homme; il est peu de choses qui ne doivent se rapporter à ce qui vient d'être dit, & qui ne soit emprunté des exemples que je viens de citer.

Hygiène législative des Perses au tems de l'enfance du grand Cyrus.

C'est vers le tems de Pythagore, c'est-à-dire dans le huitième siècle avant l'ère chrétienne, que l'on doit placer l'époque où Xénophon nous représente Cyrus sorti de l'école sévère des Perses, & donnant à la cour d'Assyrie l'exemple d'une éducation virile, d'une sobriété, d'une légèreté & d'une tempérance qui paroissent un phénomène incompréhensible aux courtisans voluptueux de l'empereur des Medes.

Ne dûr-on regarder la Cyropédie que comme un roman ingénieux, ce roman du moins ne peut pas

être regardé comme établi sur des bases entièrement imaginaires. Xénophon auroit-il présenté à ses compatriotes un si beau tableau d'une nation étrangère & rivale, si l'opinion des Grecs n'eût été fixée à cet égard, surout au moment où dégénérée de sa véritable splendeur & dépravée par le luxe & la mollesse, la nation des Perses n'offroit plus de traces de cette gloire inaltérable qui l'accompagne que la vertu?

Chez les Perses, dont Xénophon nous dépeint les mœurs avant l'époque où cette nation se confondit avec celle des Medes, l'éducation des enfans n'étoit point abandonnée aux parens. L'enfant appartenait à la nation, & dès l'âge de six à sept ans étoit sous la surveillance de magistrats pris parmi les anciens, & qui étoient spécialement choisis pour présider à l'éducation de la jeunesse. Pendant dix ans on les exerçoit de toutes les manières; ils se levèrent à la pointe du jour, prenoient leurs repas en commun, non chez leurs parens, mais chez les maîtres auxquels ils étoient confiés; là on les habituoit à souffrir la faim & la soif, & à se contenter d'un repas frugal. L'eau étoit leur boisson, le pain & le cardamon (*cardamom*) que les interprètes traduisent par *nassurium* ou *crillon* étoit leur nourriture, & leur exercice étoit de tendre l'arc & de lancer le javelot.

Parvenus à la puberté ils étoient destinés à des fatigues plus grandes, & jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ils faisoient, dans tous les genres, l'apprentissage de la guerre. Ils dormoient en plein air sans quitter leurs armes, ils accompagnoient à la chasse le chef de la nation, supportoient dans cet exercice, l'image des combats guerriers, le froid & toutes les intempéries de l'air, ne mangeoient alors qu'une fois le jour, & se nourrissoient de la proie des chasseurs; en tout autre tems ils se contentaient du simple cardamon uni au pain. Ceux qui ne partageoient point les fatigues de la chasse s'exercent entre eux, & se disputent la gloire & le prix de l'adresse & de la force.

Ce n'étoit qu'à vingt-cinq ans qu'ils étoient associés aux hommes faits; on ne cherchoit point à cueillir les fruits de la maturité dans l'âge des espérances, & l'on n'épuisait point avant le tems les ressources de la patrie. L'homme fait étoit soldat pendant vingt-cinq ans. A cinquante il entroit dans la classe des vieillards, & dès-lors il n'étoit jamais engagé que dans les combats qui se livroient pour la défense même de ses foyers & du territoire national. Tel étoit l'ordre des lois relatif à l'éducation & à l'emploi des hommes, dans une nation guerrière & indomptée, qui ne succomba sous les efforts des Grecs que dans un tems où mêlée aux Medes, amoiliée par le luxe & la richesse des nations conquises, elle s'étoit étendue beaucoup au-delà de ses limites, & dont les descendans ont soutenu, sans

fléchir, tout le poids de l'orgueil & de la puissance de Rome.

Il est encore à cet égard une remarque qui ne nous est point étrangère ; les lois défendoient de se mouvoir & de s'écarter en public, ainsi que de s'éloigner de ses exercices pour satisfaire aux besoins de la nature. Cette défiance si extraordinaire ne sauroit être conçue, ainsi que l'observe Xénophon, qu'autant qu'on considère que l'extrême sobriété de ce peuple, en restreignant l'usage des aliments au plus strict nécessaire, rendoit par cela seul moins urgentes & moins fréquentes des évacuations, dont l'abondance est le plus souvent proportionnée à la superfluité des sucs & à l'imperfection des digestions.

*. Des Mœurs & coutumes des anciens relativement à l'hygiène.

Il est une puissance plus impérieuse que celle des lois, c'est celle des mœurs. J'entends ici par mœurs tout ce qui s'établit universellement parmi les hommes, par l'effet presque irrésistible de l'habitude & de l'habitude. C'est le sens précis du mot latin *mores*, mœurs ; on transgresse les lois, on ne transgresse point les mœurs, on du moins cette transgression n'est point le fait du vulgaire, & le vulgaire forme la masse des nations. Les mœurs sont donc un des objets les plus importants à étudier tant au physique qu'au moral ; les lois nous donnent la mesure du législateur, les mœurs nous donnent celle des peuples.

De la Gymnastique.

Ce que les mœurs des peuples anciens nous présentent de plus important, sous le point de vue de l'hygiène, est la gymnastique. Elle fut d'abord l'exercice naturel des gens de guerre, & Homère nous peint, dans quelques endroits, le spectacle d'une véritable gymnastique militaire. Les prix proposés à l'adresse & à la force dans ces lutes innocentes & l'insérait qu'elles excitoient, soit entre les concurrents, soit parmi les spectateurs, convenaient bienôt ces institutions guerrières, en des spectacles agréables qui embellissent les loisirs même de la paix & se mêlent aux fêtes publiques. Hercule & Pélops, infligeant des jeux de cette espèce, & Iphitus, roi d'Elide, à leur exemple, les renouvela dans l'établissement des jeux olympiques. Bienôt les philosophes & les médecins s'aperçurent combien l'homme retiré de ces exercices de force & de santé, combien le jeune homme acquiesçoit de perfection par leur usage, combien d'indispositions s'évanouissoient au milieu des mouvements multipliés qu'ils nécessitoient, & quelle énergie ces mouvements communiquoient aux fonctions conservatrices & réparatrices. Ils virent même les convalescens, en proportionnant à leurs forces l'usage de ces exercices, se débarrasser plus

promptement des longues & pénibles suites des maladies. Ils avertirent leurs concitoyens de leurs observations, & l'usage de la gymnastique s'étendit de plus en plus, & des édifices publics furent élevés dans la vue d'en favoriser l'établissement & de la réunir aux autres institutions qui composoient l'éducation de la jeunesse, & l'on sentit combien la gymnastique importoit à la perfection & à la conservation de l'homme.

C'est sous le point de vue de son usage relativement à la conservation de la santé, qu'on a dit qu'Héraclius étoit l'inventeur de cet art, dont Iccus avoit lui-même déjà donné des préceptes. On attribue à Ménélaüs de s'être conservé malgré sa constitution valétudinaire, & d'être ainsi parvenu à un grand âge par le moyen de la gymnastique, & c'est ce dont Platon croit lui devoir faire un reproche ; parce qu'il croit (dans la république, l. III.) qu'une infirme constitution éloigne l'homme de la vertu & le rend uniquement occupé de lui-même, & que prolonger de telles vies, c'est faire un tort égal à la république & aux malheureux qu'on fait exister long-temps au milieu des infirmités. Comment un homme comme Platon n'avoit-il pas remarqué, que beaucoup de gens infirmes ont joui d'une grande perspicacité d'entendement, & ont été, par leurs conseils & leur sagesse, infiniment utiles soit aux leurs, soit à la chose publique ?

Mais revenons à l'institution de la gymnastique ; nous avons vu que les anciens Perses en faisoient grand usage au temps de Cyrus. Les progrès de cet art rendent raison de la distinction que font Platon, Aristote & Galien, entre la gymnastique militaire, la plus ancienne de toutes ; l'athlétique, ou selon l'expression de Galien, la gymnastique vicieuse ; & la véritable gymnastique ou la gymnastique médicale, c'est-à-dire, celle dont le but est la perfection de l'homme & la conservation de la santé, & qui entroit comme partie essentielle dans l'éducation de la jeunesse. Varron (*de re rust. l. II, proem.*) remarque que, tant que les Romains se sont livrés à l'agriculture, & ont trouvé dans des mœurs pures & dans les travaux de la campagne, cette force & cette vigueur qui maintient la santé, la gymnastique leur a été inconnue ; elle est devenue un besoin qu'ils ont quitté leurs champs pour se livrer à la pénible oisiveté des villes, & à leurs loisirs funestes. Les médecins depuis Varron jusqu'à la décadence de l'Empire, la prescrivoient avec soin, pour la guérison des maladies & la conservation de la santé ; & Plutarque nous dit que de son temps tout le monde se livroit à ces utiles exercices. (*Voyez Mercurialis de arte gymnast. l. I, c. v.*) Nous avons déjà observé dans quels excès on étoit tombé ensuite à cet égard, sous les Empereurs.

La gymnastique médicale ou la véritable gymnastique, celle qu'on faisoit entrer dans l'éducation de la jeunesse, celle dont les hommes de

tous les âges uisoient pour conserver leur santé, différoit de l'athlétique, non précisément par la nature des exercices, mais par la mesure dans laquelle ils étoient pris. En effet, dans l'athlétique le but étoit de donner au corps non pas toute la stabilité d'une santé vigoureuse, mais toute la force que le corps étoit susceptible d'acquies, d'où résulteroit une constitution excellente qu'on nommoit *athlétique*, & dont quelques statues antiques nous donnent une idée; car nous ne voyons que fort rarement de tels hommes parmi nous. Tous les anciens blâment cet état excessif, & le regardent comme hors des termes de la nature, comme nuisible aux fonctions de l'esprit & même à la stabilité de la santé. C'est à l'athlétique ou au moins aux excès d'une gymnastique mal entendue & immodérée, qu'il faut sans doute appliquer cet aphorisme d'Hippocrate, que les exemplaires ordinaires nous présentent dans ces termes. *Εο τῶν γυμναστικῶν, αἰεὶ ἀρῶν τοῖσι, σφαιρίαι, ἢ ἐν τῷ ἔργῳ ἴσως, οὐ γὰρ εὐνοῦνται μὲν ἐν τῷ αὐτῷ οὐδὲ ἀγρίωνται ἐν αὐτῷ ἐν τῷ ἀγρίῳ, οὐδὲ τὸ θανάσιμον αἰεὶ τὸ βλάπτον ἐπιβόηον, λιπῶσι οὐκ αἰεὶ τὸ χεῖρον. τινες οὖν οὐκὰν τὰ τοῖσι λόγοις ἐμβαίνει μὴ βλάπτον, ἢ αὐτῶν ἀρχὴν ἀναρρίψας λαβὼν τὸ σῶμα, &c.* c'est-à-dire, dans les exercices gymnastiques, il est dangereux de parvenir au plus haut degré de vigueur, si cette vigueur est portée au dernier terme auquel elle puisse parvenir. En effet, ces états ne peut rester toujours au même point, ni se soutenir sans variations. Puis donc qu'il ne peut se soutenir ainsi, & que cependant il ne peut s'améliorer, il est nécessaire qu'il empire. C'est pour cela qu'il est utile de dissoudre sans différer ces excès de vigueur, afin que le corps se restaure de nouveau, &c. Villebrune ne veut pas entendre cet aphorisme de la gymnastique athlétique, mais seulement de la gymnastique médicale, & au lieu de *γυμναστικῶν* in *gymnastica deditis*, il substitue *ἀσθενῶν* (is *τοῖσι*) in *his qui ad bonum habitum exercentur*. Lorry entend ce passage autrement, & l'applique à ceux qui faisoient de la gymnastique, leur principale occupation, comme les athlètes, & à ceux qui ambitionnoient se parvenir au degré de force qui les caractérisoit. C'est aussi le sentiment de Bosquillon, & beaucoup de raisons qu'il est inutile d'exposer ici, me font préférer leur opinion à celle de Villebrune. Quoi qu'il en soit, il est aisé de concevoir que ceux qui se livroient, soit par état, soit par goût, à l'usage continué de la gymnastique, parvenant par degrés à un point qui est l'excès des forces & de la vigueur, ne pouvoient continuer leurs exercices ordinaires, sans s'exposer à des dangers, & qu'alors pour les reprendre sans inconvénients, il falloit qu'ils diminuassent ces forces ainsi acquies & poussées à l'excès (*οὐκ ἐν τῷ ἔργῳ μὴ βλάπτον*), afin de tendre à l'action fortifiante de la gymnastique l'espace nécessaire pour produire son effet sans briser les ressorts du corps. (*ἢ αὐτῶν ἀρχὴν ἀναρρίψας λαβὼν τὸ σῶμα*). Et dans ce sens, on

comprend au moins aussi bien le mot *ἀναρρίψας*, *restauration*, que celui *ἀσθενῶν*, *éprouvé*, que lui substitue Villebrune. L'autorité de Galien, qui étoit lui-même témoin des effets de la gymnastique, autorité sur laquelle est appuyé le texte vulgaire, paroît à cet égard équivalente à celle des manuscrits cités dans l'ouvrage estimable de ce savant critique. D'ailleurs, le mot *ἀναρρίψας* semble beaucoup mieux correspondre que l'autre à l'expression remarquable *οὐκ ἐν τῷ ἔργῳ μὴ βλάπτον*, *diffoudre promptement cette vigueur excessive*, ce qui signifie la faire disparaître par des moyens affaiblissants, qui lui substituent une foiblesse artificielle & utile. C'est ce qui est indiqué par le mot de *ἐμμετρίως*, *affaiblement*, *conscientia*, dont Hippocrate se sert ensuite pour exprimer le changement qui doit s'opérer pour prévenir les effets de cette force excessive; changement dans lequel il prescrit également d'apporter une sage modération, & qu'il veut qu'on proportionne au tempérament du sujet; & bientôt après il se sert du mot de *κρίσις ἐναυασιῶν*, auxquelles il oppose de nouveau le mot *ἀναρρίψας* *restauration*, ou selon Villebrune *ἀσθενῶν*, & par-tout il recommande la mesure & les proportions convenables à la personne qu'on conduit par ces changements à un état moyen de force & de vigueur. D'où il semble évident que dans cet état de vigueur extrême qu'occasionnoit l'usage immodéré de la gymnastique, on étoit obligé d'affaiblir, & d'affaiblir pour ainsi dire par des évacuations proportionnées l'homme parvenu à cet excès de force, & ensuite de le ramener par une restauration bien ordonnée à un état moyen, seul compatible avec une santé durable. C'est en effet ce que dit exactement Hippocrate à la suite du passage qui vient d'être cité, & dans le même aphorisme, *μὲν τὰς ἐμπροσθεν ἐν τῷ ἔργῳ ἄνω· σφαιρίαι γὰρ ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ ἔργῳ τὸ μάλιστα ὑπερμεῖον, ἐν τῷ ἄνω, ἀσθενῶσι δὲ αἰ ἀναρρίψας αἰ ἐν τῷ ἔργῳ αἰσῶσι, σφαιρίαι· & παλιν αἰ ἀναρρίψας αἰ ἐν τῷ ἔργῳ ἴσως, σφαιρίαι*. Ce qui signifie: Il ne faut pas porter trop loin l'affaiblissement, car cela seroit dangereux; mais il le faut proportionner à la configuration de celui qui doit l'éprouver. Car ce qui a été dit convient également aux évacuations, qui, portées à l'extrême, sont dangereuses. Et ensuite la restauration qu'on pourroit de nouveau à un degré excessif, seroit aussi accompagnée de dangers. Aussi Galien nous apprend-il que les athlètes étoient sujets à des accidents subits, comme à des coups de sang & à des hémorragies; & Mercurialis cite Saint-Jérôme, qui assure que les athlètes ne vivoient jamais fort long-temps, & qui atteste la-dessus l'autorité d'Hippocrate & de Galien. L'explication de cet aphorisme remarquable, n'étoit certainement point indifférente à l'histoire médicale de la gymnastique. Je n'entrerais pas ici dans les détails pratiques de cet art si négligé de nos jours; sans doute un de mes confidés aura rempli à cet égard l'attente des lecteurs à l'article GYMNASTIQUE.

Des bains & des repas dans leur rapport avec la gymnastique.

L'usage des bains étoit lié de trop près au système général des exercices, pour que les mêmes établissements ne réunissent pas les lieux destinés aux uns & aux autres; une partie essentielle du gymnase étoit consacrée aux bains & aux étuves. C'est chez les Romains principalement, beaucoup plus que chez les Grecs, que les édifices construits pour l'usage des bains, s'élevèrent avec recherche & magnificence; & même les bains publics ne s'établirent à Rome que fort tard. Le peuple y étoit reçu pour une très-modique somme; les heures en étoient réglées par des lois: des dispositions de police y maintenaient la décence, & ce ne fut que dans des tems de dépravation, & sous d'infâmes empereurs, qu'on y vit les sexes confondus; tant est puissante sur les mœurs des peuples, principalement pour les corrompre, l'influence de ceux qui les gouvernent! on les méprise, & on les imite.

Les bains d'eau chaude, ceux d'eau tiède, les étuves humides & les étuves sèches (*laconicum*), les bains d'eau froide, & surtout les bassins dans lesquels on pouvoit prendre l'exercice de la natation, étoient les principales parties des bains publics: en sorte qu'ils servoient ou pour la propreté, & dans cette intention les exercices eux-mêmes en rendoient l'usage indispensable; ou pour tendre aux corps la souplesse, aux fluides la liquidité, à la peau la perméabilité que de rudes exercices leur enlèvoient; ou pour fournir un nouveau genre d'exercice, aussi propre que tous les autres, à fortifier le corps, sans l'épuiser, & à mettre en action tous les membres. Je ne parle pas de ce que la sensibilité ajoutoit de recherches à tous ces soins utiles, la gymnastique ne supposoit pas ces délicatesses, plus propres à énerver l'homme qu'à le perfectionner.

L'alternative du chaud au froid produitoit, soit par l'immersion successive dans des bains de différentes températures, soit par l'affusion de l'eau froide sur un corps qui sortoit du bain d'eau chaude, (*calida levatio*) étoit une des pratiques les plus habituellement en usage. Hippocrate, en parlant du régime dans les maladies, & même dans les maladies aiguës, parle des précautions qu'exigeoient les affusions de l'eau froide au sortir du bain, selon les différents genres d'affections auxquels le corps avoit été exposé, & Galien traite le même sujet. (*Gul. Comm. III. in liv. de vitu. in acutis. c. 44. ed. de Chartier*) Il fut même un tems où la mode du bain froid fut généralement répandue, & ce fut, à ce qu'il paroît, Antonius Musa, médecin d'Auguste, qui l'introduisit. Auguste avoit, dit-on, été guéri par ce moyen. Cette mode dura, & l'on fit vanité de la hardiesse avec laquelle on se plongeait dans l'eau la plus froide. Sénèque s'en vante, & dit de lui-

même, ep. 83, *ille tantus Psephrotates qui hodie januarii in Euripum saltabam*. Plutarque & Galien s'élèvent contre l'usage du bain froid, comme j'aurai occasion de l'observer dans la suite.

La natation même étoit spécialement regardée comme une partie essentielle de l'éducation de la jeunesse, on y attachoit la même importance qu'à la connoissance des lettres: (*neque litteras didicit, nec naturæ. nisi rati, perisymphnata intravi*) Il ne s'agit ni lire ni nager, disoit-on d'un homme qu'on vouloit désigner comme parfaitement ignorant.

Les pratiques qui suivoient ou accompagnoient l'usage des bains, n'étoient pas recherchées avec moins de soins que les bains eux-mêmes. Les frictions, les manèmens multipliés, les pressions sur les parties musculaires & sur les artères, la forme & la matière des instrumens destinés à enlever de dessus la peau les matières qui y restoient attachées après le bain (*stigmata*), les épilatoires, &c. étoient un objet de recherche que les médecins même ne méprisoient pas; & Galien, Orisabe, Aëtius, &c. ne négligent pas de parler de la plupart de ces choses dans leurs ouvrages. Les onctions faites avec les huiles, ou simples ou parfumées, tenoient un rang distingué parmi ces pratiques; & même, abstraction faite de ces exercices & des bains, elles étoient habituellement mises en usage par beaucoup de personnes dans toutes les conditions. Tout le monde fait la réponse d'un soldat très-âgé, sur la demande que lui faisoit Auguste des moyens qu'il avoit pris pour le conserver en santé: (*exius oleo, intus musso*) l'huile au-dehors, le vin doux ou le moût au-dedans, dit-il: voulant indiquer qu'il attribuoit sa longue vie & son excellente santé à l'usage des onctions pour se mettre à l'abri de l'influence des vicissitudes atmosphériques sur la transpiration, & à la liberté du ventre, entretenue par l'usage du suc des raisins.

La combinaison des exercices & des bains déterminèrent la proportion & l'heure des repas, en sorte que la seule gymnastique entraînait dans sa considération presque toute l'hygiène. C'est en effet à l'usage des bains généralement établi chez les Romains, & parmi presque toutes les classes de citoyens, qu'étoit due la coutume de faire du souper ou de la cène, c'est-à-dire du repas du soir, le repas principal, & celle d'être couché sur des lits pour prendre ce repas. Les autres ne pouvoient être que légers pour des hommes qui devoient se baigner le soir, & partager leur journée entre les affaires, les exercices & les bains. Sous le point de vue de la salubrité, l'heure de la cène étoit également remarquable; elle répondoit d'une part à l'état des affaires, c'est-à-dire, au moment où l'homme fatigué des mouvements de la journée, s'étoit délassé dans le bain; ou toutes les pratiques qui y étoient unies avoient facilité & complété les évacuations cutanées, & par

conséquent achevé la députation journalière du corps ; enfin , à l'instant où la liberté du corps & de l'esprit étoit aussi entière qu'elle pouvoit l'être. Alors l'ouï-légitime de tous les sens du jour permettoit à une gaiesse sans mélange d'animer les joitiffantes , & d'embellit la foieté de tous les charmes d'un abandon sans réferve. De l'autre part , la cène étoit fuivie d'un long repos & du sommeil de la nuit ; ainfi il sembloit que dans cet ordre tout favorisât la digestion des aliments , & concourût à la parfaite réparation des pertes du corps. Les repas du jour ne sembloient destinés qu'à faire gagner plus facilement l'heure de la cène. Ils n'interrompoient pas les affaires , & les hommes sobres ne s'arrêtoient & ne s'abattoient pas pour les faire. Auguste , suivant Suetone , dinoit dans sa lairie avec un morceau de pain & un pen de fruit : En revenant du palais chez moi , dans ma voiture , écrivoit-il lui-même , j'ai mangé une once de pain , avec quelques grains de raisins. (*Dum lectid ex regid domum redeo , panis unicum cum paucis acinis vva Duracina comedi.*) (Suet. Célav.) Et Sénèque , parlant de son dîner , (ep. 85.) se sert de ces expressions : (*Panis decimas fsecus , & sine mensi prandium , post quod non sunt lavanda manus.*) Je prends ensuite du pain sec , je dine sans me mettre à table ; mon dîner ne m'oblige point de me laver les mains. Encore qu'on puisse croire que tout le monde n'étoit pas dans l'usage d'une pareille sobriété , il est néanmoins constant que le prandium n'étoit qu'un repas léger , & comme on ne le faisoit pas au sortir du bain , on ne se couchoit pas pour cela.

L'ordre des mets dans le repas étoit aussi une affaire d'usage , comme chez nous , & cet usage n'est peut-être pas le plus conforme aux principes sur lesquels doit se fonder l'hygiène. Celle délaprove la coutume de tous tems , au moins quant à ce qui concerne les hommes dont l'estomac est délicat , & il y a beaucoup d'analogie dans la division des différentes parties du repas de ce tems , & celle des différents services eu usage sur nos tables. Les anciens , ou du moins les Romains , distinguoient le repas en premières & secondes tables ou services , (*prima & secunda mensa.*) Le premier service étoit composé de viandes & d'alimens fort nourrissans , & le second étoit rempli par des friandises & des fruits. C'est de cette partie du repas que Celse dit : (*Secunda mensa bono stomacho nihil nocet , in imbecillo coarctat ; si quis itaque hoc parvum valet , palmarum , pomarum & similia melius , primo cibo assumit.*) Le second service n'est point à charge aux bons estomacs , mais il est sujet à causer des aigreurs aux estomacs foibles. Si donc quelqu'un se trouve dans ce cas , il fera mieux de commencer par les dattes , les fruits & des autres alimens semblables. Celse , un peu avant , dit aussi qu'il est plus à propos de commencer le repas par les alimens assaisonnés de sel & les herbes pota-

gives. *Cibus à salsamentis , oleribus , similibusque ribus melius incipit.* Et dans un autre endroit c'est lui-même qui dit : *imbecillima materia est omne olus.* Les herbes potagères sont des alimens de peu de substance. Il blâme donc la coutume de terminer les repas par les alimens légers , & qui n'ont que l'avantage de provoquer l'appétit ou de plaire au palais.

Sans examiner ici jusqu'à quel point cette opinion est fondée , il est toujours remarquable qu'en effet c'est un art perfide que celui de présenter à des hommes rassasiés , & déjà suffisamment nourris , des mets qui réveillent l'appétit éteint , & qui font naître le desir & le plaisir quand le besoin n'existe plus. Cet art étoit cultivé chez les anciens , comme chez nous , il y étoit même cruellement perfectionné , & il paroît que leurs seconds services ressembloient beaucoup à nos entremets & nos desserts. Quelque légers que soient de tels alimens , s'ils arrivent quand les forces digestives sont saturées , ils doivent éprouver dans l'estomac une altération très-différente de celle que la digestion leur auroit fait subir ; c'est celle que Celse indique par le mot *coarctat* , à laquelle il faut joindre celle qu'Hippocrate exprimoit aussi par le mot *aciditas* , que j'ai eu devoir entendre des alimens sujets à causer des rapports brûlans ou le ser chaud , ainsi que je pense l'avoir suffisamment prouvé au mot *aliment*. (Voyez *Aliment* , ch. I. § II.)

Les considérations sur les habillemens & les coiffures chez les anciens appartiennent également aux mœurs & aux coutumes , & n'intéressent pas moins la médecine sous le rapport de l'hygiène. Mais j'aurai occasion de présenter à cet égard quelques réflexions en parlant des mœurs & coutumes relatives à l'hygiène chez les modernes , & en faisant une comparaison des différents systèmes d'habillemens en usage chez les différents Peuples.

Je pourrois donner encore beaucoup d'étendue à cette partie de l'histoire physique & médicale des mœurs & des coutumes chez les anciens ; mais beaucoup de choses que je pourrois ajouter ici , cesseroient d'appartenir à l'hygiène publique , & pourroient être traitées avec plus d'avantage & de convenance dans d'autres articles de ce Dictionnaire.

§°. Des réglemens relatifs à la Police publique , chez les anciens.

La portion de la police publique , qui seule doit faire le sujet de nos réflexions , est celle qui est relative à la salubrité des habitations , & en général , à la santé des hommes rassemblés dans les villes , les camps , les vaisseaux , &c.

La position des villes , la direction de leurs bâtimens , la manière dont doivent être percées les rues ,

raes, les dispositions favorables à leur nétoiemet, sont les principaux objets qui ont dû fixer l'attention des hommes publics.

L'antiquité nous offre un exemple célèbre, d'une ville dont la salubrité fut établie en changeant sa situation. C'est la ville de *Salapia*, aujourd'hui *Salpe*. Vitruve nous apprend que, placée d'abord au nord-ouest d'un marais appelé *salapina palus*, elle en recevoit par les vents de sud-est des influences mal-saines; on la transporta à quatre milles de là, au sud-est de ce marais, auquel, outre cela, M. Hostilius fit donner un écoulement vers la mer; alors toute l'insalubrité qui rendoit funeste le séjour de cette ville, se dissipa entièrement.

Hippocrate a consacré une grande partie de son traité de l'air, des lieux & des eaux, à des observations propres à nous éclairer sur cette partie de l'hygiène publique. En déterminant quels doivent être les effets des différentes expositions relativement aux vents, & ceux des situations relativement au sol & aux eaux, il a nécessairement présenté des éléments d'hygiène publique, & posé les bases sur lesquelles doivent reposer les lois ou les mesures de police, relativement à la manière dont il seroit à désirer que les habitations fussent disposées.

Vitruve qui écrivoit en Italie, & qui est un des artistes qui ont le plus profondément étudié l'art de construire, non-seulement nous le point de vue de la perfection des édifices, mais encore sous celui de leur salubrité, donne des préceptes sur l'exposition des villes. Il conseille de les construire sur des lieux élevés, loin des marais. Si elles sont voisines de la mer, il ne veut point qu'elles soient tournées vers le sud ni vers l'ouest, ni placées dans les expositions qui sont soumises à l'influence des vents chiuds. Il recommande que les celliers & les greniers publics soient exposés au nord, & remarque que leur exposition au sud ne les rend pas favorables à la conservation des denrées. L'inspection des entrailles des animaux, monument de la plus absurde superstition, cesse d'être méprisable quand elle devient un indice de l'influence de l'air, des eaux & des lieux sur les êtres vivans; Vitruve nous apprend que les anciens consultoient le foie des animaux pour juger de la nature des eaux d'un pays & de la salubrité de ses productions alimentaires. De là, ils tiroient des instructions pour le choix des emplacements les plus avantageux pour la construction des villes. Le volume & le mauvais état du foie est en effet un indice bien certain de l'insalubrité des pâturages, & de la mauvaise qualité des eaux, qui, surtout quand elles sont stagnantes, produisent chez les vaches & surtout chez les brebis des maladies dévastatrices, dont le foie est souvent le siège; telle est par exemple la porrienne qui détruit fréquemment les troupeaux dans les pays marécageux: la rate est aussi un viscère bien susceptible.

Médecine. Tome VII.

ceptible de ces influences, & les obstructions de cette partie sont bien communes dans une portion de l'Italie, où Vitruve écrivoit. Il parle de deux villes peu distantes, *Gnosus* & *Coryne*, qui différoient d'une manière singulière, en ce que dans le territoire de *Coryne*, les animaux avoient la rate très-peine, & qu'elle paroisoit au contraire très-volumineuse dans celui de *Gnosus*. Au reste, dans le cas où l'on ne pourroit éviter le voisinage d'un marais, Vitruve observe que si ce marais est près de la mer, ou s'il est situé au nord ou au nord-est de la ville, il est bien moins mal-sain, soit à cause de la salure des eaux de mer qui s'y mêlent & qui rendent la putréfaction des végétaux & des animaux moins rapide; soit à cause de la nature des vents qui se chargent de ses exhalaisons, & dont le souffle plus froid & plus sec en est le correctif. Il observe également que les marais voisins de la mer, mais plus élevés que son niveau, sont moins redoutables que les autres, parce qu'ils ont la ressource d'un écoulement qu'on peut aisément leur procurer. Or, il est remarquable que pour ces raisons, Vitruve observe que le voisinage des marais n'a point rendu insalubre le séjour d'Aquilee, d'Alrine & de Ravenne; & cependant dans ce siècle Lancisi nous dit qu'Aquilee, autrefois si florissante, si puissante, si célèbre, a été entièrement détruite, sans que sa perte puisse être attribuée à d'autres ennemis, qu'aux pernicieuses exhalaisons des marais qui l'ont dépeuplée. *Vix nostro avo reliquis adium & veteris fortuna vestigia retinet, nullis alius armis eversa quam corrupto ex aquis harenibus aere* (de nox. palud. effluviis, l. 1, p. 1, c. 3). Ce n'est pas le seul exemple que l'Italie offre d'un changement physique dans son sol, & le même Lancisi observe que dans ce siècle les marais de l'Italie font singulièrement augmentés en comparaison de ce qu'ils étoient dans les siècles passés, au point que des villes autrefois célèbres, se sont perdues dans leurs eaux. *Nos autem in eo agimus seculo, in quo enormiter aucta sunt paludes, & eo usque excreverunt, ut celeberrima quondam urbes primum innatantibus aquis obruta, dein longâ oblivione sepulta, vix ac ne vix quidem nomen servaverint posteris memorandum.* (Ib. de sylva Cist. rna & Sermineta nonnisi per partes excidentia, §. XXIII.)

Tout le monde fait quels soins les Empereurs Romains, Jules-César & César-Auguste, ont pris pour faire dessécher les marais Pontins, & combien le succès qu'ils ont eu à cet égard de peu de durée, car il paroît qu'ils ont au moins réussi pour le moment, ainsi que le prouve ce passage de l'art poétique d'Horace:

*Sterilisque diu palus, aptaque remis
Vicinas Urbes alit, & greve senit anarum.*

mais leurs travaux ont été détruits par l'abondance des eaux; ainsi qu'il est arrivé depuis aux travaux

C c c

entrepris par les ordres de Sixte Quint ; & j'ignore si ceux commandés de nos jours par Pie VI ont eu un succès plus complet. Quoi qu'il en soit, cet objet est assurément un des plus importants de l'hygiène publique, & c'est un de ceux dans lesquels l'industrie des modernes ne le cède en rien aux travaux des anciens.

La considération dont jouissoient les Ediles chez les Romains, la nature de leurs fonctions, l'abondance des eaux qui étoient conduites dans la ville par les aqueducs, les restes encore subsistans des égouts destinés à entretenir la propreté, les lieux consacrés aux sépultures situés par-tout hors des villes, le soin que César eut de créer des Ediles particuliers, appelés *censuales*, chargés de veiller à la conservation des grains & à l'entretien des greniers publics, sont des témoignages de l'attention que les anciens ont donnée à tout ce qui peut concourir au maintien de la salubrité.

La santé des hommes rassemblés dans les camps, dans les vaisseaux, & des troupes dans leurs marches excitoit également l'attention publique. On fait que parmi les provisions dont on chargeoit les soldats, on comptoit, outre une certaine quantité de riz, une bouteille remplie de vinaigre destiné à être mêlé à leur eau pour faire une boisson salubre & antiputride, que les Romains désignaient sous le nom de *posca*. Certainement ce régime devoit contribuer à envenimer la bonne santé des troupes ; mais on ne peut douter aussi, indépendamment de la discipline militaire dont l'observation rigoureuse contribue tant au succès des armes, qu'il n'y eût dans les camps principalement, une police de salubrité scrupuleusement maintenue ; comment sans cela, dans un grand nombre d'expéditions lointaines, d'une longue durée, & dont quelques-unes ont été partagées par les alternatives de la bonne & de la mauvaise fortune, n'auroit-on pas compté plusieurs exemples remarquables d'épidémies dépopulatoires dans les armées Romaines ?

Hygiène publique des modernes.

Législation.

Ce que les modernes ont fait pour l'hygiène publique ne doit point être cherché dans leur législation ; si ce n'est parmi les orientaux, chez qui les abus législatifs, tels de la législation des Hébreux, réunies aux pratiques de la religion de Mahomet, sont d'accord avec les besoins qui résultent de la chaleur du climat, & sont véritablement importantes pour la conservation de la santé. Les prohibitions légales de certains alimens sont à-peu-près les mêmes que celles de Moïse ; & la proscription du vin, qui chez les Juifs n'étoit qu'une perfection qu'affectoit seulement une secte, celle des Nazaréens, chez les sectateurs de

Mahomet est véritablement une interdiction l'égale ; elle est d'ailleurs si mal conçue, que la prévarication est presque universelle, & qu'elle a donné lieu à un autre abus, celui de l'opium, dont les dangers sont bien plus grands que ne peuvent être jamais ceux qui résultent de l'usage excessif des liqueurs fermentées.

Les lois de l'Eglise chrétienne ne doivent point être rappelés ici ; leur but est seulement d'amener l'homme à une perfection morale par des objets sensibles, & de l'écartier des excès par l'abstinence & la tempérance. Les excès de l'habileté surtout lui ont paru la source de presque tous les autres, & ce n'est pas sans raison. Peaucoup de ses institutions pratiques sont semblables à celles de l'école de Pythagore ; mais il est arrivé aux uns & aux autres, que les hommes, souvent plus occupés de leur exécution sévère que du but vers lequel elles sont dirigées, & dès-lors moins religieux que superstitieux, les ont exposées à la risée des gens qui ne jugent que les surfaces, & au mépris de quelques philosophes. Il faut convenir aussi que beaucoup d'usages diététiques introduits dans la discipline de l'Eglise chrétienne, n'ont pas été assez mesurés sur la salubrité des alimens, & surtout n'ont point été calculés pour tous les climats. Nous nous occupons encore moins des instituts monastiques, dont plusieurs ont en pour objet plutôt des privations pénibles que des observances utiles. Les meilleurs sont assurément ceux qui ont écarté l'oisiveté & tempéré la méditation, par les exercices du corps, le travail des mains, & surtout la culture de la terre. Ce sont ceux au moins où la pureté des mœurs s'est le plus long-tems conservée.

Ce n'est donc point dans la législation des modernes qu'il faut chercher les traces d'une hygiène publique.

Mœurs & coutumes. Gymnastique & bains, & régime.

Quant aux institutions, aux usages & aux coutumes, nous ne trouvons rien chez les peuples modernes qui réponde aux écoles gymnastiques des anciens, notre gymnastique militaire elle-même n'a rien de comparable à la leur. Les hommes y sont calculés comme les différens points de la surface & de la solidité d'un corps considéré géométriquement ; ils sont dressés à conserver dans ce corps leur ensemble & leur uniformité, à agir d'accord & comme par l'effet d'un ressort qui imprime à toutes les parties un mouvement isochrone ; mais on ne s'occupe ni de leur conservation individuelle, ni de leur force, ni de leur perfection, au moins n'y a-t-il aucun usage reçu, aucune loi existante, qui ait cet objet pour fin ; & les soins de quelques hommes de guerre plus déliés & plus vigilans que les autres ; les écrits de quelques médecins, amis

de l'humanité, sont les seuls mouvemens qui attestent qu'on se soit occupé avec quelque attention du sort de ces victimes humaines, destituées à être immolées à l'orgueil & au caprice des grands.

Cependant il faut convenir qu'avant l'invention de la poudre & le nouveau système militaire qui est résulté de son usage, les tournois de la chevalerie formoient, au milieu des extravagances féodales, un genre de gymnastique militaire véritablement utile. Les chevaliers armés par deux aiguillons bien puissans, la gloire & l'amour, s'exerçoient à des combats où la force & l'adresse triomphant à-la-fois, les formoient aux courageuses entreprises, & préparoient à la patrie de valeureux guerriers & des défenseurs intrépides. Mais aujourd'hui qui croiroit qu'en Europe, c'est seulement dans le sillon du grand seigneur que l'on retrouve dans l'éducation des jeunes écossais, destitués à composer la garde, les traces d'une institution physique passable!

On auroit tort néanmoins de ne pas mettre au nombre des pratiques gymnastiques les jeux usés dans nos collèges. Ceux de la balle, de la longue paume, du ballon, des barres & beaucoup d'autres, en aiguillonnant l'amour-propre par l'honneur d'une victoire due à-la-fois à la force, à l'agilité & à l'adresse, étoient parfaitement bien inventés pour développer dans tout le corps les puissances musculaires, perfectionner les sens, en augmenter la justesse & la précision, & développer dans l'enfant plus d'un genre utile d'industrie. La paume ressembloit, à beaucoup d'égards, au jeu dont Galien fait l'éloge sous le nom de *petite balle*, *μικρὰ σφαίρα*.

L'établissement des bains publics & les usages à cet égard ne se sont pas transmis des anciens jusqu'à nous. Les Russes & les Turcs sont les seules nations européennes chez lesquelles il y ait des édifices publics destinés aux bains. Chez les uns & les autres les bains de vapeurs, sont principalement usités. Chez les premiers on y frappe le corps nu avec des rameaux d'arbres, & au sortir du bain on se jette souvent dans la neige ou dans l'eau froide & glacée. Parmi les Turcs, on masse, ou pétrit les membres pour leur donner de la souplesse. Ce que nous avons dit des immersions & des affusions d'eau froide au sortir des bains chauds ou de l'épreuve *loconienne*, ressemble assez à l'usage établi chez les Russes. Cette alternative doit, & endurecir & fortifier le corps, & surtout le mettre à l'abri des effets les plus dangereux des vicissitudes de l'air.

Cet usage en rappelle un établi chez quelques nations septentrionales, de plonger leurs enfans nouveau-nés dans l'eau froide ou dans la neige. Les nations qui habitent un climat plus doux ont voulu imiter cet exemple, les plus froids y résistent & s'en trouvent bien peut-être, mais les plus froids les y succombent. D'ailleurs, il faut songer que l'utilité

de cette pratique, pour des enfans qui doivent vivre dans un air & dans un climat tempéré ou chaud, & au milieu des villes peuplées, ne peut pas être la même que pour ceux qui doivent vivre à la manière des sauvages, ou presque aussi durement dans un air glacial & environnés de frimas. Le plus sûr est de les amener par degrés à supporter & les vicissitudes de l'air & le lavage à l'eau froide, mais ce ne les y pas précipiter au moment de leur naissance, c'est-à-dire à l'instant où ils sortent d'un bain dont la température est de près de 39 degrés. On sait que même le danger des vicissitudes froides de l'atmosphère paroît d'autant plus grand qu'on se trouve dans des climats plus chauds; puisque en Amérique l'impulsion que fait l'air humide & froid, & surtout l'air de mer, rafraîchi par les brises, est une des causes de la fréquence du tétanos ou du mal de machine qui affecte si souvent les nouveau-nés dans les premières semaines qui suivent leur naissance, & qu'on ne les en préserve qu'en les mettant à l'abri de ces vicissitudes. (Voyez DAZILLER, *maladies des nègres*, & traité sur le tétanos.)

Le peu d'usage que les modernes ont fait des bains, à mas dans leurs repas, dans les heures qui leur sont destinées, dans leur mesure respective & la manière de s'y composer, une différence remarquable, d'avec les usages anciens. Il seroit difficile de dire ce que cette différence a d'avantages ou de désavantages. L'habitude devient une loi & ce que nous avons perdu en cela de plus réel, est la proportion des exercices, & l'utilité des bains.

Je n'ai pas intention de parler ici du choix des alimens ni de l'art de les assaisonner. Les modernes se trouveroient avoir l'avantage sur les anciens en se rapprochant de la simplicité, si l'on comparoit la cuisine française avec celle dont *Aricius* nous a laissé des échantillons qui ôtent l'envie d'en essayer. Au reste, l'habitude fait trouver des délices, dans ce qui révolte d'abord un palais peu fait à certains assaisonnemens. On trouveroit mille exemples de cette vérité, dans tous les pays & chez toutes les nations. Quel européen peut s'imaginer qu'il souffrieroit le goût brûlant de la pimentade, à laquelle il s'habitue cependant quand il a vécu quelque temps dans nos colonies aînées que dans les Indes? Qui croira que les Perses peuvent supporter habituellement l'usage *faride*, surtout quand il saura que ce suc, tel qu'il nous vient, n'approche pas, pour l'odeur & le goût, de ce qu'il est dans le pays où on le recueille. Ce qui mérite en apparence plus d'attention, c'est le changement qui, ce semble, auroit dû résulter ou de certains alimens universellement adoptés, ou d'autres substances dont l'usage a été introduit à différentes époques dans la vie commune; telles sont les liqueurs fermentées, les liqueurs spiritueuses, le thé, le café, le chocolat, le sucre; tel est l'usage du tabac si universellement établi depuis plus d'un siècle, & connu depuis près

de deux. On fait assurément bien quels effets généraux ces substances produisent sur les individus ; mais il est bien impossible de dire quels changements en sont résultés pour l'espèce, & si la vie des hommes est accrue ou diminuée, si leur santé est plus ou moins constante depuis l'introduction de leur usage. Rien de remarquable n'a été observé à cet égard, si ce n'est que l'usage très-général du café, a certainement diminué dans une nombreuse classe d'hommes l'abus des liqueurs fermentées. Quant à l'examen particulier des différentes sortes d'alimens ou d'assaisonnemens, on en parlera assez au long dans leurs articles particuliers. (Voyez ALIMENS, &c.) Il faut aussi chercher aux topographies, les régimes des différens peuples, déterminés, soit par les localités, soit encore davantage par l'influence des climats, dont l'effet, faisant varier les besoins des habitans, contribue à tendre plus général l'usage de certaines substances moins universellement employées parmi d'autres nations. Les considérations nombreuses qui en résulteraient, donneraient à cet article une beaucoup trop grande étendue.

Je n'ai pas parlé parmi les coutumes anciennes des habillemens, ce n'est en effet que dans les coutumes modernes qu'on rencontre à cet égard des usages très-éloignés de l'ordre de la nature, & dont l'effet intéressé éminemment la santé & la vie. La seule chose que nous ayons à remarquer chez les anciens relativement à la façon de se vêtir, est la différence entre les costumes des peuples occidentaux & septentrionaux, & ceux des nations méridionales & orientales, de même qu'entre les habillemens de guerre & ceux de paix. L'habillement long, lâche, & seulement retenu par une ceinture, étoit l'habillement de paix chez tous les peuples de l'Orient & du Midi, même en Europe. Il l'est encore de nos jours chez les Turcs, & les Russes mêmes en ont conservé l'usage. L'habillement de guerre étoit toujours & plus juste & plus court, pour se prêter à la célérité des mouvemens & à la promptitude de l'action. Cet habillement court a toujours, au contraire, été l'habillement de paix & de guerre, à quelques légères différences près, parmi les peuples septentrionaux, comme les Gaulois, les Germains, & les Scythes, peuples guerriers, inquiets & actifs. Partout cependant les femmes portoient l'habit long, & l'ain fait que chez les Scythes, dans une maladie dans laquelle les hommes perdoient l'énergie de la virilité, (*ῥαλκία νιφει, femininus morbus*) ils quittaient les habillemens de leur sexe, & prenaient l'habit long, ils se rangeoient parmi les femmes, adoptant aussi leurs travaux & leurs ouvrages.

Il est cependant encore, relativement aux vêtements des femmes, une observation importante. Quoique l'habit long ait été généralement adopté comme l'habit distinctif du sexe ; une différence remarquable distinguoit encore l'habit septentrional

de l'habit oriental & méridional. Celui-ci a toujours été fait de manière, qu'attaché & reposant sur les épaules, il tomboit de-là flottant sur tout le reste du corps, retenu seulement par des ceintures, soit au-dessous du sein, soit au-dessus des hanches. L'habit septentrional, au contraire, a toujours été divisé en deux parties, l'une couvrant la moitié inférieure du corps jusqu'aux pieds & s'attachant au-dessus des hanches, formant ce que nous nommons la *juppe* ; l'autre s'attachant au-dessus des épaules, s'appliquant plus ou moins juste au corps jusqu'à la ceinture, & retombant ensuite plus ou moins bas par-dessus la juppe. La juppe principalement est le caractère distinctif de l'habillement septentrional & occidental. Et voici en quoi cette observation est importante.

Les femmes attachant leur juppe au-dessus de leurs hanches, ont dû la tenir un peu serrée pour l'empêcher de s'échapper & de tomber. Le froid les a contraintes d'en mettre plusieurs, & les hanches ont paru gênées, tant par le nombre des jupes, que par l'épaisseur que leurs plis, rassemblés vers la ceinture, leur ont donnée nécessairement en cet endroit ; le contraire de cette épaisseur avec l'effet du juste, s'appliquant au corps jusqu'à la ceinture, a donné l'idée des avantages & des prétendus agrémens d'une taille fine & élancée. Ces avantages devenant plus remarquables par l'opposition des hanches extraordinairement tendues, les femmes ont cherché à outre ces contraintes pour faire valoir leur taille ; elles n'ont pas seulement ridiculement surchargé & enfilé leurs hanches, elles ont contraindre & serré, outre mesure, la partie du corps qui les joint ; de-là les corps de toutes les espèces, c'est-à-dire ces moules étroits dans lesquels on s'est efforcé de modeler la poitrine & le ventre en comprimant les os du thorax, & leur faisant prendre, au lieu de leur forme naturelle évaluée par en bas, celle d'un cône renversé. De-là la compression des viscères & mille maux dont on aura traité dans d'autres articles de ce dictionnaire.

On a bientôt adapté ces extravagances dangereuses aux corps des enfans, parce qu'on a été curieux de faire croître leurs poitrines délicates dans des étuis qui leur imprimoient des formes que la nature n'a point avouées. On s'est aussi persuadé que le corps des enfans avoit besoin de ces suctions superflues ; & trompées par la faiblesse que ces funestes machines leur faisoient contracter, les mères ont accusé la nature, ont cru la rectifier, en ont affoibli les puissances, pour avnir le drait milheureux de les suppléer. Rien n'est cependant plus ferme & plus robuste que l'enfant qui s'est développé sans gêne & sans contrainte ; tous les muscles exercés à balancer son corps & à en maintenir l'équilibre, prennent de bonne heure le volume qui leur est nécessaire, & l'habitude d'une action qui les fortifie. Tandis que dans l'enfant, continuellement

érayé & contenu dans une gaine roide & inflexible, les mêmes maux, dans une inaction contre nature, n'acquiescent ni la force ni le volume qu'ils doivent avoir, & l'enfant fêchit, si-tôt qu'il cesse d'être soutenu. D'erreurs en erreurs, on a cru ne pouvoir prendre trop tôt ces funestes précautions, & les maillots dans lesquels on a garotté les enfants nouveau-nés, en ont fait des berceaux des espèces de momies immobiles, dont les cris piteux & douloureux réclament en vain contre ces outrages faits à la nature. En vain, quand on étoit obligé de les délivrer de ces entraves pour les débarraiser de leurs ordures, témoignoient-ils par leur joie & leur calme l'horreur que leur inspiroit cette barbare coutume; le préjugé, également insensible à l'oppression de leur plaisir comme à celle de leur souffrance, se hâtoit d'abréger leur bonheur en leur rendant au plutôt ces pénibles liens. On étouffoit leurs cris renouvelés par les secousses données à leur berceau, & le sommeil amené par l'uniformité du mouvement, ou le silence nécessaire par l'insensibilité de la plainte, en imposoit enfin à la mère, sous les fausses apparences d'un calme trompeur.

Inutilement les médecins ont-ils réclamé contre ces abus; il a fallu la voix imposante d'un homme qui put prêter un nouveau langage à la froide raison, dont les reproches énergiques firent rougir la fortune elle-même, & qui fut confondre l'homme en le mettant vis-à-vis de la nature. Moins curieux que les phyciens, de calculer, de démontrer & de convaincre, Rousseau fut commander & se fit obéir. Il fut aussi rappeler les femmes à ce devoir si touchant qu'elles connoissent presque toujours à des nourrices mercénaires, en leur montrant quelles véritables grâces parent une mère qui ouvre son sein à son enfant, & qui ne lui refuse point cet aliment que la nature prépare pour lui. Il rendit ainsi nos corps à la liberté & les mœurs à leur devoir. La philosophie triompha de la vanité. Cependant, disons-le à la gloire de son style, mais à la honte de l'humanité, l'enthousiasme eut plus de part à ce triomphe que la raison.

En effet le François, trop vif pour s'arrêter d'abord au but, trop impétueux pour connoître assez tôt les mesures de la sagesse, exagéra les préceptes du philosophe; (hélas que n'a-t-il pas exagéré!) & se méprenant sur la force de l'impulsion qu'il avoit fallu lui donner pour l'attacher à ses habitudes, il s'abandonna sans frein aux excès contraires. Il crut qu'on pouvoit traiter un jeune & tendre élève encore tiède & tout humide du sein maternel, comme un soldat qu'on endurec aux frimats de l'hiver & aux rayons brûlants de l'été; il méconnut à cet égard les leçons mêmes des animaux. Il se méprit autant pour son esprit que pour son corps; il prit la licence pour la liberté, il abandonna son élève au lieu de le diriger, & surtout il ne fut pas que l'enfant imitateur, reçoit sa première éducation de l'exemple,

& qu'il ne faut pas attendre de la sagesse & des vertus de celui qu'on environne du spectacle de toutes les erreurs & de tous les vices. Au moins résulta-t-il de cette célèbre révolution une vérité consolante, c'est que les ténacités des préjugés ne sont pas toujours aussi profondes qu'on le pense.

Les vêtements de tête présentent à l'égard des hommes de l'Orient & de ceux de l'Occident, des hommes du Nord & du Midi, des différences assez remarquables & conformes aux différences observées à cet égard entre les habillemens. Les hommes du Midi & de l'Orient de l'Europe, & de l'Asie, ont en en général, & ont encore habituellement la tête couverte. Ils vont même jusqu'à retrancher les cheveux que la nature leur a donnés, pour y substituer les turbans & les bonnets. Ceux du Nord & de l'Orient ont une tête découverte, on l'ont convertie seulement passagèrement, nos chapeaux, que longtemps même nous n'avons portés que par condescendance & sans nous en servir, ne nous servent que momentanément, & nous ne les gardons guères dans l'intérieur. Les Turcs & les Arabes au contraire conservent constamment leur coiffure. La tiare & la mitre des Mèdes chez les anciens étoit également une couverture habituelle, quoique ces peuples conservassent leurs cheveux. Le bonnet phrygien se conservoit toujours, tandis que les Grecs alloient tête nue. Les Romains ne le couvroient la tête à la ville, dans les plus grandes ardeurs du soleil, que d'un pan de leur manteau, les gens de campagne seuls avoient la tête couverte; & dans la ville, le bonnet qui chez nous est devenu le symbole de la liberté, étoit à Rome la marque distinctive des esclaves. Peut-être même l'usage de mettre un bonnet au haut d'une pique, pour signaler l'époque de la délivrance des peuples, usage assez ancien, ne représente-t-il véritablement que le trophée de l'affranchissement, & n'a-t-il été imaginé que pour signifier la destruction de l'esclavage, dont l'emblème est le bonnet, par le courage & par la puissance des armes déguisées par la pique. Il est naturel qu'en comparant les Grecs & les Romains fondateurs de la liberté européenne, à des peuples vivans sous le joug du despotisme, ou air affecté de caractériser la différence de leurs gouvernemens par les différences les plus apparentes de leurs modes & de leurs usages. Mais, à part les idées politiques, il paroît qu'en général les hommes ont mieux senti la nécessité de se mettre la tête à l'abri des ardeurs d'un soleil brûlant, que de l'impression du froid & des frimats. On voit également cette différence dans l'opposition que présente Xénophon entre les usages des Mèdes à cet égard & des anciens Perses qui habitoient un pays montagneux & sauvage. Quant aux effets que dut produire sur le corps, & sur la tête en particulier, la différence de ces coutumes, ce n'est peut-être pas ici le lieu de les apprécier complètement; on connoît la remarque d'Hérodote sur la différence observée entre les crânes

des Egyptiens & des Perles toés dans une action. Les rétes des Egyptiens, habitués à supporter dès l'enfance l'aideur du soleil la tête nue & rasée, offroient des crânes & plus durs & plus épais que les rétes des Perles, accoutumés à avoir cette partie couverte de coëffures épaisses.

L'usage de se raser li tée dans la plupart des pays où on li conserve couverte par un grand appareil de coëffures, tient peut-être plus à la propreté & à l'épargne des soies, qu'à toute autre raison, parmi des nations qui soignent extrêmement leur barbe; tandis que parmi les nations européennes, on a généralement sacrifié le soin de la barbe à ceux de la chevelure.

On pourroit ici ajouter un mot sur les restes d'une mode long-temps adoptée parmi les Européens, de faire de leurs cheveux pétris avec le suif de mouton & l'amidon, un massif imperméable dont ils couvroient tout le cuir chevelu. Une pareille description ne paroit convenir qu'à des Hottentots; & cependant c'est ce que nous avons tous vu sur les rétes de nos pères & sur les nôtres. Nous croyons encore qu'il est utile de graisser notre chevelure avec du suif, de la saupoudrer avec de l'amidon, & la crasse épaisse qui s'amasse dans leurs incertices nous paroit un aliment utile à leur accroissement & à leur conservation. L'évaporation abondante qui s'exhale de la tête dans toute l'étendue de la chevelure, nous paroit sans doute une évacuation inutile, & comme l'habitude d'un usage en diminue les inconvéniens, (par un effet de notre organisation & des suppléments que la nature prévoyante semble avoir préparés pour repaier nos erreurs,) nous croyons que les besoins que nous nous sommes faits sont le vœu de la nature. Nous ne songeons pas que les anciens & les orientaux n'ont rien fait de tout cela, & que cependant leurs femmes ont également eu soin de leurs cheveux, comme d'un des ornemens les plus avantageux de leur beauté. Leur recherche la plus industrieuse n'a été que jusqu'à les parfumer & les assouplir avec des huiles légères, jamais jusqu'à les pétrir. Aujourd'hui cependant ces absurdes usages commencent un peu à vieillir, grâces à la mode; car, ne nous y trompons pas, c'est le plus souvent à la mode que la raison doit ses triomphes.

Police relative à la salubrité publique.

La vigilance des administrations sur différens objets de salubrité publique, est peut-être un des points dans lesquels les modernes fournissent les plus avantageusement le parallèle avec les anciens.

Lazarets, hôpitaux & mesures préserveuses.

Un des articles les plus importants de la police publique, est l'éloignement des maladies conta-

gieuses. Les lazarets établis dans les ports de la Méditerranée pour soumettre les bâtimens marchands aux épreuves de la quarantaine, ont garanti l'Europe d'un fléau qui ravage périodiquement les côtes orientales & méridionales de cette mer, & dont les atteintes contagieuses ont d'isole en différens tems, Marseille, Meïnes, Naples & Rome. Le quartier des Francs, à Constantinople, est préservé le plus souvent de cette détestable maladie par une séquestration exacte, tandis que le Turc, rassuré par le dogme de la prédestination, laisse moisir ses frères & meurt lui-même victime de son aveuglement. Ainsi la séquestration est le seul préservatif que la police publique puisse employer pour écarter la contagion pestilentielle. L'administration du lazaret de Marseille a fait publier le détail des soins qu'elle emploie à cet effet. Dans le siècle dernier, le cardinal Gossali fit imprimer un ouvrage volumineux sur les moyens employés à Rome pour arrêter le progrès de la peste de 1656, qui apportée de la Sardaigne en Italie, pénétra à Naples, à Civita-Vecchia & à Rome. Cet ouvrage curieux de police publique est intitulé. *Hieronymi, . . . cardinalis Gossalii . . . tractatus de averiendi & profligandi peste, politico-legalis, oc lucubratus tempore quo ipse lammocomiorum primò, mox sanitatis commissarius generalis fuit, peste urbem invadente anno MDCLVI. — LVII, ac superimè Goritiam depopulante, typis commissis.* 1u fol. Bononiz. 1684. *Camerali typographi manifestand.* Cet ouvrage est rare & mérite d'être consulté; d'autant que la peste dont il parle n'a point été citée dans le recueil sur la peste de Marseille publié par Chicoyneau, & qu'il contient aussi une liste plus complète que ce dernier des maladies contagieuses, qui dans différens siècles ont ravagé la terre, & ont été désignées sous le nom de pestes. Le recueil de Chicoyneau est aussi un monument de police publique. La seconde partie, en contient les principes exposés avec quelque étendue. Quand on considère le peu de ravages que la peste a faits dans l'Europe chrétienne depuis 1720, comparés avec la fréquence de ses invasions avant cette époque, ou ne peut douter de l'importance & des succès de cette partie de la police publique, & de l'utilité des lazarets construits pour en écarter la contagion.

Les établissemens relatifs à la préservation de la peste, beaucoup trop modernes, si l'on considère le nombre de maladies contagieuses de ce genre qui ont désole l'Europe & l'univers en général, rappelle un établissement plus ancien, & dont on ne trouve plus de traces, parce que le fléau contre lequel il étoit dirigé, a presque entièrement disparu de l'Europe; c'est celui des maladeries. Les croisés avoient introduit la peste en Europe, & le préjugé de la contagion lépreuse avoit déterminé à opérer la séquestration des infortunés qui en étoient atteints, & à les réunir dans des hôpitaux construits pour cet effet. La maladie a dif-

paru, plutôt peut-être parce que le climat n'étoit pas propre à sa génération, que l'effet des soins employés pour s'opposer à la propagation; en effet, il est bien reconnu que, dans nos climats au moins, cette maladie n'est aucunement contagieuse. Quoi qu'il en soit, cet établissement des maladreries a donné, du moins en partie, naissance aux hôpitaux, sur l'utilité desquels on n'auroit pas élevé de doutes raisonnables, si l'on eût pensé de bonne heure que plus ces établissements sont vaines & plus ils sont défectueux; & si l'ambition de présenter aux yeux des voyageurs superstitiels une masse énorme, portant l'étiquette de la bienfaisance nationale, n'eût pas fait perdre de vue la vraie manière de les rendre utiles & d'en perfectionner l'administration. On le sent maintenant, & sans doute les mesures déjà proposées de toutes parts par les médecins instruits, trouveront bientôt leur exécution. On divisera les grands hôpitaux, on formera des hospices, & on établira autant qu'il en pourra des secours à domicile, on ne donnera aux premiers que l'étendue nécessaire pour recevoir d'une manière salubre les pauvres qui n'appartiennent à aucun arrondissement, ou qui sont affectés de maladies dont le traitement exige des secours que l'on ne peut administrer que dans de grands établissements; les seconds réservés aux pauvres, dont le domicile est trop peu salubre ou trop incommode, seront proportionnés à la population des arrondissements circonscrits auxquels ils seront destinés. Enfin tous les pauvres qui pourrout être secourus & soignés chez eux, ne seront envoyés ni à l'hospice ni à l'hôpital. Alors on pourra organiser un système de secours vraiment salutaire, & le soumettre à une administration véritablement bienfaisante; quelque luxe apparaitra qu'il y ait dans la plupart des hôpitaux établis actuellement parmi nous, il n'en est presque aucun qui n'ait de très-grands vices, relativement à l'administration économique, à l'administration des secours & des remèdes, ou à la salubrité des dispositions locales. En Italie, en Espagne surtout, toutes les commodités y sont réunies & portées même, à ce qu'on dit, jusqu'à une superfluité déraisonnable, l'oisive indigence y trouve un asyle qui favorise son inutilité. On fait un grand éloge de ceux de Vienne, & surtout de ceux d'Angleterre. Un jour viendra sans doute où nous n'aurons rien à leur envier; déjà, pour ce qui est des hospices & des secours à domicile, d'estimables & d'utiles établissements avoient honoré l'humanité française. On fait de quels succès ont été couronnés les travaux de cette institution si respectable & si touchante, connue long-temps sous le titre de *charité maternelle*: puis-je-elle repaître parmi nous, y relancer encore les biens de la première des unions, & conserver des citoyens à la patrie, en consolant les mères & leur faisant bémol leur félicité.

C'est à cette respectable association que l'on doit

la conservation d'un grand nombre d'enfants que la dépravation des mœurs, l'infertilité, ou l'homme, accumuloient dans l'asile des Enfants-Trouvés, & qui y trouvoient presque tous une mort inévitable. C'est dans le même tems que la vigilance des magistrats s'occupait d'une grande expérience, dont les résultats, quoique peu favorables, nous instruisent du moins d'une vérité importante. C'est que l'éducation des enfans sans nourrice, ou l'allaitement artificiel, est impraticable dans un établissement en grand; qu'il y manque la condition la plus essentielle au succès de cette difficile opération, la communication immédiate de la mère & de l'enfant, & cette espèce d'incubation qui fournit une portion de la chaleur animale, nécessaire au nouveau-né dans l'infance des organes pulmonaires. Cette époque vraiment patriotique, nous a instruits de la différence qu'il y a entre l'allaitement artificiel, pratiqué souvent avec succès dans les maisons particulières, entre les mains, sur les genoux, dans le sein même des pères, & le même allaitement, essayé infructueusement, quoique en apparence avec toutes les conditions nécessaires au succès, sur des enfans réunis, confiés à des femmes, dont tous les soins & toute la vigilance se bornoient nécessairement à veiller sur leurs berceaux, & à leur distribuer avec exactitude & régularité la nourriture épuisée la plus appropriée à leur âge. Combien cette triste vérité a-t-elle dû redoubler encore notre reconnaissance pour les fondateurs d'une société, conservatrice des vertus des mères & de la vie des enfans?

C'est encore dans le même tems que se sont formés des établissements pour le traitement des enfans, qu'on supposoit infectés en naissant, d'un vice qui ne devoit pas du moins sévir l'innocence. C'étoit un objet bien digne de la curiosité des hommes qui se livrent à l'art de conserver & de guérir, que l'épreuve faite en grand de la possibilité de faire passer à-la-fois du sein d'une nourrice infectée dans le corps de l'enfant malade, & l'aliment & le remède.

Dans de pareilles entreprises le défaut de succès n'aouïté pas les reproches, & ne doit point l'entretenir notre zèle; ce n'est que parmi ceux qui rêvent le bien de l'humanité que se rencontrent les bienfaiteurs.

Mais notre siècle, en disputant aux siècles passés la gloire des découvertes utiles à la conservation des hommes, poura présenter dans la liste des bienfaits, cet art de préserver des générations entières d'un des fléaux les plus destructeurs de la population, de la petite vérole. *l'Inoculation*, dès long-temps pratiquée pour préserver la beauté chez une nation barbare pour laquelle la beauté est un commerce, paroît bientôt digne de l'attention des philosophes & de l'étude des médecins. Une femme

vraiment forte, & dont les grâces étoient encore au-dessus de l'esprit & du caractère, *lady Worley Montague* s'expose elle-même à l'épreuve, ses enfans la suivent, elle voit dans ce succès, & le salut de son pays & l'avantage de l'Europe entière; une heureuse expérience étonne tous les esprits, surmonte toutes les réclinations, étonne tous les préjugés, *dux femina fuit*. D'autres développeront suffisamment & beaucoup mieux que moi cette célèbre histoire, ils parleront de l'établissement vers 1750, d'un hôpital pour l'inoculation des pauvres à Londres, de l'introduction de l'inoculation dans l'hôpital des Enfants-Trouvés de la même ville, des réglemens établis dans l'Ecole Militaire de France pour l'inoculation des élèves; ils exposeront les réglemens de la société d'inoculation de Cheller; ils célébreront cette opération pratiquée sur tant de milliers d'individus dans des villages entiers de la Franche-Comté par le chirurgien Girard, que les habitants de cette contrée, délivrés pendant longtemps du fléau de la petite vérole, regrettent & réverent encore comme leur père. Et en faisant des vœux pour que les peuples libres & éclairés se livrent volontairement à cette pratique salutaire, ils célébreront aussi l'heureux emploi d'une puissance absolue sur des nations encore ignorantes & stupides, en parlant des moyens employés par Catherine II pour forcer ses peuples à recevoir ce bienfait. Le sceptre du despotisme remis entre des mains bienfaitrices cesse donc quelquefois d'être un fléau pour l'humanité!

Des prisons & des maisons de travail.

Les prisons ainsi que les hôpitaux, en réunissant un grand nombre d'hommes, réunissent & développent les causes les plus actives de la mortalité. Mille fois on a répété l'histoire des *assises d'Oxford* & des *cachots de Calcutta*, & peu de tems avant l'époque de la révolution, nous avons été témoins des mêmes désastres dans les prisons des contrebandiers dans la ville de l'Orient. Les soins nécessaires pour enlever la salubrité sont donc une dette de la société, non moins envers l'homme accusé ou coupable, qu'envers l'homme infirme & indigent. Les prisons & les hôpitaux ont excité l'active sollicitude d'un des plus célèbres amis de l'humanité, d'un des meilleurs citoyens du monde, de l'estimable & vénérable Howard. Un seul homme, peut-être, depuis que le monde existe n'a voyagé, ni pour se distraire, ni pour admettre les monumens des arts, ni pour jouir du spectacle varié de la nature, ni pour en examiner les productions & les richesses, ni pour observer le caractère & les mœurs des nations, ni pour étudier leurs gouvernemens ou pour en épier les secrets, ni pour aucun avantage ou aucun intérêt personnel, mais seulement pour le bien de l'humanité, pour visiter les retraites de l'affliction & de la misère, & présenter aux hommes le tableau de ce qu'ils ont fait pour le malheur de leurs sen-

tibles & de ce que'ils auroient dû faire pour leur bonheur. Quelle grat de leçon innée par un homme à l'Univers! L'effluve des prisons est encore plus éloigné de la perfection que celui des hôpitaux; cependant sur les uns & les autres des emplacements favorables ont déjà, parmi nous, donné d'excellentes réflexions qui, sans le malheur des tems, auroient sans doute utilement éclairé la sollicitude des gouvernemens.

Plus heureux que Howard & non moins ami de l'humanité, l'estimable *Benj. Thompson*, comte de *Rumford*, a vu, par ses soins & sous ses yeux, se former en Bavière des établissemens de charité, où tout ce qui peut tendre l'homme sain, heureux & bon est soumis au calcul le plus exact, & à l'épreuve de l'expérience la plus démonstrative. Là, dans un des pays de l'Europe où la mendicité dégradait & détériorait le plus l'homme & dans ses dispositions morales & dans sa constitution physique, il a su rendre l'oisif au travail, l'homme dépravé à la vertu, l'indigent à l'aissance & au bonheur. Là, le mendiant, arraché à la paresse, à l'insécurité, à la malpropreté, aux infirmités, aux vices & au mépris, bérnit son bienfaiteur, heureux de jouir de la vie, de la devoir à son travail, & de recevoir un aliment salubre sans humiliation & sans remords.

De la salubrité des villes, des camps & des vaisseaux; des colonies, des desichemens, &c.

Partout où les hommes se sont réunis, il a fallu surveiller la salubrité des enceintes qui les rassemblent. Les lieux publics, les temples, les salles de spectacles, les camps, les vaisseaux, les villes ont dû de tout tems exciter cette surveillance. *Hales* a donné le premier l'idée des ventilateurs propres à renouveler l'air en accélérant son mouvement. Ces instrumens ont été employés dans différentes occasions & sur les vaisseaux, & on les a construits de beaucoup de manières. Mais la théorie du feu, mieux connue, a fourni des moyens encore plus efficaces de remplir le même but, & dans l'épuisement des immondices, soit dans les égouts publics, soit dans les habitations privées, la réunion de ces deux moyens a servi utilement à écarter de les dangers des émanations nuisibles & les désagréemens d'une odeur infecte. Mais c'est principalement par l'art de construire les bâtimens, d'y préparer à l'air & ses accès & ses issues que se fonde la salubrité des édifices. C'est aussi à l'art de ménager les percées des rues, de disposer les places publiques & d'entretenir une libre circulation de l'air, que l'on doit en partie celle des grandes cités. N'hésions pas à rendre justice à des hommes auxquels nous devons le bienfait précieux d'un air libre & pur; quoique, cédant à la force des circonstances, ils aient fui leur patrie agitée; n'oublions pas que c'est au baron de Breteuil que nous devons la liberté des ports & des quais sur une rivière

zivière qui porte la fécondité & l'abondance dans une des plus belles villes de l'Europe; que c'est sous son ministère, fécond & grandes & utiles entreprises, que le *ministre de la police* a changé au milieu de nous un cimetière impur, un charnier dégoûtant, brisé de tous les attributs affligeans de la destruction, en une place vaste, ouverte à un commerce actif, à un air salubre, que malgré les appréhensions de la timidité & les réclamations des préjugés, l'exhumation de tant de milliers de cadavres s'est faite sans accident, sans tumulte, dans la plus grande décence; que les mouvemens d'une grande population n'en ont point été interceptés, les yeux n'ont été frappés d'aucun spectacle affligeant, la santé publique menacée d'aucun désastre alarmant; & qu'au milieu de ce travail pénible, conduit avec tact de sagesse & de succès, l'œil curieux de l'observateur a pu encore, avec sécurité, pénétrer les mystères de la nature dans la destruction l'une des êtres, & y puiser des connoissances précieuses sur des métamorphoses dont les produits seront quelque jour peut-être la source d'utiles découvertes.

La santé des soldats établis dans les camps, des gens de mer réunis dans les vaisseaux, a donné naissance à beaucoup d'ouvrages utiles, & les observations de Pringle à cet égard ont acquis une grande réputation. *Lind*, *Poissonnier* & *Pringle* avoient éclairé les navigateurs par leurs observations & leurs théories sur le régime des gens de mer, lorsque l'immortel *Cook* a prouvé par l'expérience combien ces préceptes, observés avec intelligence, pouvoient avoir de succès, & a donné un exemple nouveau dans ce genre à l'Europe, en ramenant d'un long & périlleux voyage tout l'équipage de trois vaisseaux, sans avoir perdu plus d'un homme, que la faiblesse de sa santé menaçoit déjà en partant d'une mort prochaine.

Des ouvrages estimables ont éclairé les entropéens sur la manière d'éviter les dangers qui les attendent dans leurs colonies, établies dans ces climats brûlans où la soif de l'or leur a fait supporter les influences d'un ciel qui n'étoit pas fait pour eux. La terreur qu'inspirent les maladies les plus dévastatrices les en eût chassés dès leurs premières tentatives, si l'avarice n'avoit craint la mort. Mais surtout il falloit leur apprendre à conserver ces malheureux esclaves qu'ils attachoient à l'Afrique, & qu'ils condannoient à arrosé de leurs sueurs une terre étrangère qui n'est féconde que pour leurs maîtres. Le *C. Duzille* est un de ceux qui ont rempli cette dernière tâche avec le plus de succès dans ses observations sur le réanais & sur les maladies des nègres, & les colonies lui ont dû la conservation de beaucoup d'hommes. Mais tous ces travaux sont plus d'honneur à l'esprit d'humanité & aux talens de quelques hommes estimables, qu'à la vigilance des gouvernemens. C.

MÉDECINE. Tome VII.

sont les travaux publics & les législations utiles qui seuls peuvent honorer les administrations.

Presque partout on entend long-tems la voix des philosophes & des hommes instruits avant de voir la main bienfaisante des administrateurs répandre la consolation dans le sein des malheureux. Les ouvrages de *Lancisi* ont long-tems existé avant que l'on sentit dans le reste de l'Europe combien il étoit utile de faire disparaître aux environs des villes & des habitations nombreuses, ces foyers de dangereuses émanations, qui donnent naissance à des maladies, presque aussi dépopulatoires & peut-être plus insidieuses que la peste, aux *fièvres intermittentes malignes*. C'est cependant à la sollicitation des gouvernemens d'Italie que ce célèbre médecin composa ses traités dont la collection est intitulée : *De Noxiis paludum effluviis*, & la dissertation remarquable *de Sylyo Serminata non nisi per partem excludendâ*. Les travaux des marais Pontins ordonnés par *Sixte-Quint*, & l'ouvrage du *Cardinal Giosaldi*, déjà cités, attestent aussi que c'est en Italie que le gouvernement s'est le plutôt occupé de ce genre de travaux importants pour la santé des citoyens. Cependant ce n'est que de nos jours, qu'on a exécuté aux environs de Rochefort, les travaux nécessaires pour changer les influences & la température d'un pays depuis si long-tems insalubre & malsain, & l'Europe aïoit que la France présentât encore de grandes surfaces couvertes de marais inutiles & malsains ! En Piémont & dans le Milanais, on s'est occupé de faire des loix pour éloigner les rivières des grandes villes, dans la crainte que leurs émanations ne nuisissent aux habitans des cités ; & frappés du triste spectacle des maladies qui accablent les malheureux cultivateurs du riz, & qui abrègent de moitié la durée de leur vie, a-t-on songé à examiner s'il est des moyens de multiplier cet aliment précieux à de moindres frais, & sans dépenser pour le perfectionner & le récolter quarante ans de vie dans une nombreuse population !

O habitans des villes, c'est pour vous qu'on fait de patels sacrifiés ! c'est autour de vous encore que se réunissent toutes les sollicitudes des gouvernemens pour écarter toutes sortes d'influences nuisibles ; c'est pour vous seuls qu'on s'est occupé du nettoiement des voies publiques ; c'est pour vous qu'on prépare des promenades magnifiques & salubres, & qu'on éloigne de dessous vos yeux ces profonds réservoirs où vont se détruire vos restes innombrables ! C'est encore pour vous que l'on creuse des égouts artistement construits, plus habitables que la cabane du pauvre, & que s'élèvent à grands frais des canaux destinés à verser des eaux salubres, soit que vous en deviez la construction à la vigilance de vos magistrats ou à l'active industrie de vos concitoyens. C'est enfin autour de vous que l'hygiène publique est véritablement étudiée & mise en pratique, & cependant, avec cette différence, dont il ne nous est plus permis

D d d

d'accuser les vices d'un régime détruit; avec cette diffidence, dir-je, que les quartiers où gémît la misère, où se réfugio l'indolence pénible & laborieuse, feroient ouïs & délaissés, tandis que les recherches les plus superflues se multiplient autour de l'opulence & de la mollesse. En vain, avon-nous vu les échanges les plus inattendus des vicissitudes de la fortune. Tout a changé autour de nous, excepté l'insouciance pour les malheurs. Que l'indigent use donc de la liberté, non pour se livrer aveuglément aux excès tumultueux d'une ivresse fureur, non pour se venger de l'oubli par la destruction, mais pour réclamer hautement & noblement les soins qu'on lui doit, pour montrer auprès des somptueux édifices d'une vile opulence, l'obscureté d'une rivière fangeuse (1), qui circule au milieu de ses aïeux, & dont le cours auroit pu être utilement rectifié, les eaux épurées, & les bienfaits n'être point empoisonnés par des miasmes dangereux, & cela sans faire autre chose que de consacrer à cet objet utile des trésors prodigués tant de fois pour de coupables usages.

Histoire de l'hygiène privée.

De l'hygiène avant l'âge d'Hippocrate.

L'hygiène privée est celle qui détermine, par des règles déduites de l'observation, dans quelle mesure l'homme qui veut conserver sa santé, doit, selon son âge, sa constitution & les circonstances dans lesquelles il se trouve, user des choses qui l'environnent, & de ses propres facultés, soit pour ses besoins, soit pour ses plaisirs.

Ces règles sont, ou générales & déduites des lois universelles de l'économie animale & de ses rapports avec tout ce qui nous environne; ou particulières, & relatives, soit aux différences des individus, soit à la variété des choses qui sont à leur usage.

Dans l'histoire de cette partie de l'hygiène, je ne me propose pas de donner une liste plus ou moins complète des auteurs qui en ont traité; mon but est seulement de tracer une esquisse des progrès que la science a faits successivement à l'aide de l'expérience. L'histoire générale de la médecine, confiée à une plume plus lavante que la mienne, donnera, sur la chronologie des auteurs, un tableau dont celui que je présenterois ici ne seroit qu'un extrait.

(1) La *Pierre*, à Paris, dans les sections des Gobelins & du Jardin des Plantes. La Société de Médecine a fait sur cet objet un travail qui doit être continué dans la suite de ses mémoires pour 1789.

C'est dans les ouvrages d'Hippocrate, ou dans ceux qui lui sont attribués, & qui ont été écrits par des auteurs ou contemporains, ou qui lui sont de très-peu antérieurs ou postérieurs, que nous trouvons les premiers monuments de l'art & ses premiers préceptes.

Mais avant que l'art existât, les progrès de l'expérience instruisoient les hommes, & ces progrès nous sont attestés par les auteurs anciens.

Mais dans son histoire du monde nous trace les différentes extensions que l'homme a successivement données à la matière alimentaire; il nous le peint d'abord, fidèle à la raison, puis en excédant les règles, obéissant à la loi du besoin, mais cédant trop facilement à l'attrait du plaisir, se nourrissant des sucs que les arbres lui prodiguent dans un climat heureux, puis des herbes & des graines qu'il obtient d'une terre plus avare pour prix de son travail, du lait de ses bestiaux, & enfin de leur chair même; faisant encore semer les sucs végétaux & en tirant des liqueurs qui raniment ses forces épuisées, mais dont l'abus l'enivre & lui enlève sa raison. Il nous présente la longueur de sa vie diminuant à mesure qu'il s'est fait de nouveaux besoins; & la nécessité de chercher son soutien dans le mélange des aliments de l'un & l'autre règne & dans un plus grand nombre de substances différentes, devenant plus urgente en même temps que sa vitalité diminue. Il nous montre sa constitution, une fois détériorée par ses fautes, perpétuant dans sa race un affoiblissement héréditaire, & les excès des pères portant le sceau de la destruction jusque sur leur postérité. En effet, la longévité de certains hermites, qui, revenant à la vie végétale & à la sobriété la plus exacte ont excédé le terme ordinaire de la vie humaine, & l'exemple fameux de *Comaro* semblent nous démontrer que véritablement, en excédant les bornes du besoin réel & en cédant au plaisir, l'homme a contribué à abréger la durée de sa vie.

La nature a attaché le plaisir au besoin, mais l'un de ces guides mène presque toujours plus loin que l'autre, la raison nous a été donnée pour le mestre d'accord, mais l'homme qui a une fois cédé au plaisir reconnoît difficilement les mesures exactes de la raison; il a acquis l'art de vivre, & il ne lui est plus donné d'en recueillir les fruits.

Les emblèmes de l'Égypte, où Moïse avoit été élevé & instruit, & les fables de la Grèce nous présentent les mêmes origines, & toujours le régime végétal le plus simple caractérisant les premiers âges du monde; diverses préparations s'élevaient ensuite la simplicité des premiers mets; enfin l'homme attendant à la vie des animaux pour chasser dans leurs membres divorcés le soutien de la sienne.

L'ordre suivant lequel les alimens se sont succédés dans les premiers âges offre successivement, suivant D^r. Mackenzie, (*History of health, ch. III.*) les fruits, les grains, les herbage, le pain, le lait, les poissons, le chair, le vin, la bière. Celle-ci suivant Hérodote a été inventée chez les Egyptiens, & elle semble déignée déjà par Moïse, puisque dans plusieurs passages du Lévitique (x. 9.) & des nombres (vi. 3.) ce législateur parle de l'Équien enivrant autres que le vin, & qui sont exprimés dans le texte grec des septantes par le mot *Σικερα* dont la racine est hébraïque & signifie enivrer. A ces alimens il faut joindre le beurre, le miel, l'huile d'olive, les œufs & le fromage.

Ces premières inventions furent bientôt suivies par des préparations plus recherchées, selon que la sensibilité s'élevait, ou que le besoin obligeroit de proportionner la résistance des alimens à l'activité diminuée d'organes devenus plus faibles. C'est ainsi qu'Hippocrate, d'une main saine & exacte nous trace dans son traité des origines de la médecine, (*επι αἰσθησι δυνάμεως*) l'histoire des perfectionnements successifs apportés aux alimens, & nous montre l'homme instruit par la douleur avant que par le plaisir à choisir, à préparer, à métamorphoser les substances qui lui servent de nourriture, & trouvant ainsi dans son expérience les premiers éléments de l'hygiène & de la médecine. En effet, en admettant d'après Moïse l'affoiblissement héréditaire du corps des hommes par l'abus des jouissances, on conçoit qu'une nourriture d'abord salubre, est devenue ensuite trop grossière pour des organes épuisés; alors le sentiment du mal a fait trouver la mesure & les modifications du régime. Car, dit Hippocrate, vous ne trouverez aucune mesure, aucune balance, aucun calcul, auquel vous puissiez vous en rapporter plus sûrement qu'aux sensations mêmes qu'éprouve le corps. *μῆτρος δὲ, οὐδὲ καθήκοντος, οὐδὲ ἀσθενείας αἰσθάνεσθαι, πρὶν τὸ ἀναγκαῖον ἵεναι τοῖς ἀσθενοῦσι, οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸν ἢ τὸ εὐμαρτεῖον τοῦ αἰσθητοῦ* (L.C. édit. de van-der-Linden § xvi.).

Si ces sensations eussent suffi pour établir les règles du régime, il n'y eût point eu d'art. Car, dit Hippocrate, où personne n'est ignorant & où tout le monde est instruit, soit par l'usage, soit par le besoin, on ne peut donner le titre d'artiste à personne. Cependant les besoins, les erreurs, & les infirmités des hommes augmentant, (ib. § ix.) les observations se multipliaient, & la tradition devenant insuffisante pour les recueillir & les transmettre, l'art s'est formé, & il est devenu nécessaire. Hippocrate, pour preuve de sa réalité, cite l'exemple des médecins gymnastiques qui, tous les jours, dit-il, font des observations nouvelles sur les alimens & les boissons qui procurent au corps plus de force & de vigueur. (ib.)

On avoit même déjà porté l'étude du régime

jusqu'à une recherche excessive avant Hippocrate, puisque Hérodote observe des Egyptiens, qu'ayant cru remarquer que la plupart des maladies venoient de l'abus des alimens, ils avoient fait tous les mois de consacrer trois jours de suite à se faire vomir & à se laver avec des élyptres pour poursuivre & saisir la santé. *Συνάφοντες τρεῖς ἡμέρας ἑκάστης μηνὸς ἑαυτοὺς ἐμέειν, ἵππασιν ἐλῦπτρον τοὺς ὕδατος & ἀδωρῶντος, ἐπιχρίσαντες ἀπὸ τῶν τριήκοντος ἡμερῶν ἑαυτοὺς ἰσχυροὺς ἀλφειῶντος γυμνασίου*. (Euterpe. § 77. éd. de Glasgow). Cet usage des vomitifs, auquel on donnoit le nom de *symmaïsmos* (*εὐμαρτεῖα*) étoit passé chez les Romains, plutôt comme un moyen de favoriser la gourmandise que de conserver la santé; & dans plusieurs passages d'Hippocrate il paroît que de son temps les Grecs étoient de temps en temps de moyens doux d'exciter le vomissement & de décharger l'estomac. Mais Hérodote, en homme judicieux, après avoir observé que les Egyptiens étoient les hommes les plus sains de l'Afrique, attribue cet avantage moins à ces usages, qu'à l'égalité de température de leur climat, dans lequel les saisons ne sont sujettes, dit-il, à aucune vicissitude; malgré tout cela, & quoique le régime de Pythagore & les institutions de Lycurgue eussent précédé d'un grand nombre d'années l'âge d'Hippocrate & de Platon, quoique Icarus, médecin de Tarante, eût quelques années auparavant recommandé l'union de la gymnastique avec le régime le plus sobre, pour la conservation de la santé, quoiqu'il eût acquis assez de réputation pour qu'on le servît de l'expression proverbiale de *repa d'Icarus* pour signifier un repas très-sobre & très-simple, (*Πύργος ἔστι δὲ ὕψους, κτλ.* par Mackenzie dans son *histoire de la santé*). Platon n'en attribue pas moins l'invention de la gymnastique médicale à Herodotus, & Hippocrate s'attribue l'honneur d'avoir déterminé avec exactitude les proportions du régime, soit pour les malades, soit pour les gens en santé. C'est ce qu'on voit dans le livre premier & trois du régime des hommes sains, & dans celui intitulé du régime dans les maladies aiguës. Dans celui-ci Hippocrate dit en propres termes que les anciens n'ont rien écrit sur la diète qui mérite qu'on en parle & qu'ils ont passé sous silence cet article important; *ἀλλὰ οὐδὲ πρὶν τὰς διαταρῶν αἰσθάνεσθαι ἑνὶ γυνάμει οὐδὲ ἀπὸ λήθους, αἰσθάνεσθαι τὸ τοῦ πατρὸς*. Dans le premier livre de la diète, l'auteur de ce livre commence par exposer combien les travaux des anciens sur ce sujet ont été laides de choses à désirer; & il ajoute à la fin de ce préambule, *ἡ σέρι καταστὰς ἐκ τῶν τῶν ἐκείνων διδόντων, ἵνα ἰσχυροὺς ἐκείνων τῶν πρὶν τὸν διδόντων, ἵνα ἰσχυροὺς αὐτῶν αἰσθάνεσθαι*. Il s'attribue ensuite plus particulièrement d'avoir déterminé les temps & les signes qui précèdent les dérangements de la santé, & les moyens d'en prévenir les suites par la proportion respective des alimens & des exercices. (ib. § IV. éd. de Van-der-Linden.) Il le fait constamment

D d d 3

comme l'auteur de ces inventions dans le troisième livre, où parlant de la combinaison des exercices & des aliments, & de leur utilité pour prévenir les maladies dans les cas où la santé devient chancelante, il ajoute dans ces cas il ne faut pas chercher à conserver la santé par le moyen des remèdes. A cet égard, c'est moi qui ai trouvé ce qui approche le plus du véritable but ; mais personne ne l'a exactement atteint. *ἡ δὲ παρὰ τοῦτον τῶν φαρμάκων διαταγή ἐπιχρῆσθαι, ἢ οὐκ αὖθις ἀποδοῦναι ἰατρικῆς γένει τῶν αἰνῶν ἰσχυρῶς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἐστίν.* (L. III. de diet. § I.) Et dans la suite du même livre, en parlant à la seconde partie de son sujet, il dit encore en parlant de cette même découverte : Quant à cette invention, honorable pour moi qui en suis l'auteur, utile pour ceux qui s'en instruisent, & que personne de ceux qui m'ont précédé n'a essayé d'atteindre je la regarde comme la plus importante de toutes. *τοῦ δὲ τῶν ὑγιεινῶν καὶ μάλιστα τῶν ἰατρικῶν, ἀφαιρῶν δὲ τῶν μαθημάτων, οὐδὲν δὲ τῶν περὶ τῶν ἀνθρώπων νοσήτων, ὁ πρὸς ἀπαντὰ τὰ ἄλλα πλεονάζειν οὐκ αἶσιν.* (Ib. § XII.)

Cet accord entre les trois livres du régime, & celui du régime dans les maladies aiguës, dont personne ne doute qu'Hippocrate ne soit l'auteur, donne quelque force à l'opinion du D^r Mækerle qui pense que ce célèbre médecin est aussi l'auteur des trois autres livres, quoique Læcerc les attribue à *Herodicus*. L'auteur de l'article *gymnastique* (ancienne Encyclopédie), donne, pour preuve que ces livres ne sont pas d'Hippocrate, le mépris que méritent, selon lui, les manières de gymnastique qui y sont contenues ; cette raison me paroît bien foible, concernant une chose dont nous n'avons nul usage, qui étoit si familière aux Grecs & si importante à leur avis, & dont l'auteur de ces livres a pu parler avec quelque précision, sans paroître ridicule à ses contemporains. Si quelque chose cependant peut rendre plus probable l'opinion qui attribue ces livres à *Herodicus*, c'est que le troisième livre paroît répondre beaucoup à la critique trop sévère que Platon fait d'*Herodicus* ; puisqu'en général dans ce livre l'auteur s'occupe des personnes qui éprouvent quelque altération dans la santé, on quelque affoiblissement dans les fonctions, & que c'est dans la vue d'en prévenir les suites qu'il donne les règles de régime convenables à ces dérangements. Et la critique de Platon n'est en fonds elle-même qu'un éloge, puisque c'est précisément les succès qu'il lui reproche, ne voulant pas qu'on prolonge une vie qu'il regarde comme pénible pour les individus & inutile pour la république.

Ainsi l'origine de la science, c'est-à-dire, de l'hygiène réduite en principes d'après l'observation, ne remonte guères au delà de l'âge d'Hippocrate & d'*Herodicus*, son maître, & si l'on desiroit des détails plus étendus sur les monuments antérieurs qui y sont relatifs, on ne pourroit rien lire

de mieux fait à cet égard que l'histoire que trace de ces tems anciens le D^r James Meuschen dans son ouvrage intitulé : l'Histoire de la santé & de l'art de la conserver. *History of the health and the art of preserving it*, &c. (2^e édit. Edimb. 1759.) Je dois avertir que j'en emprunterai même plusieurs passages que j'aurai soin de citer à mesure que l'occasion le présentera de les transporter dans cet article.

L'histoire de l'hygiène ramenée à quatre époques principales.

C'est une chose fort différente de réduire en époques l'histoire d'un art, en prenant pour points de ralliement les tems où des hommes célèbres y ont acquis quelque réputation par leurs ouvrages, ou en se bornant aux seules époques où l'art a fait de véritables progrès. Ce dernier système, le seul vraiment intéressant, est peu fertile en époques remarquables. L'autre système est celui qu'ont suivi presque tous les historiens de la médecine.

Suivant le second système, il ne faut compter que quatre époques remarquables dans l'histoire de l'hygiène, la première est celle où l'art réduit pour la première fois en préceptes d'après une observation régulière, a donné naissance à des ouvrages auxquels la postérité a conservé son estime. Cette époque est celle d'*Hippocrate* auquel il faut associer *Héradicus* son maître, & *Polybe* son gendre & son disciple. Son commencement peut être fixé à la naissance d'*Hippocrate*, c'est-à-dire à l'année 460 avant l'ère chrétienne. Le grand nombre de siècles que l'on comptera entre cette première époque & la seconde ne doit pas étonner, si l'on considère que dans cette durée considérable, rien de véritablement nouveau n'a été ajouté aux bases établies par Hippocrate, & que seulement on a donné à ses principes plus ou moins de développemens, selon que l'esprit d'observation a été plus ou moins répandu parmi les médecins. Car pour ce qui est de l'étude de l'anatomie cultivée avec succès depuis lui par *Hérophile* & *Erasistrate*, elle a peu concouru alors aux progrès de l'hygiène, & je ne crois pas non plus qu'il faille mettre au nombre des époques de l'art, ces tems où la marche a été plutôt rétrograde que progressive ; comme lorsqu'on y a introduit les subtilités des degrés de chaud & de froid, de sec & d'humide, qui ont infecté les derniers tems de l'école arabe, ou lorsque les extravagances des adeptes ont trop long-tems détourné les médecins de la véritable observation, pour diriger leur attention vers la recherche de ces secrets chimiques, dont les possesseurs, garantissant aux autres une sorte d'immortalité, ne savaient pas se la réserver à eux-mêmes.

2^e. Je place la seconde époque de l'art au tems où le célèbre *Santorius* découvrit les phénomènes

de la transpiration insensible, & leur liaison avec toutes les fonctions de l'économie animale, & principalement avec les inégalités du régime & les variations de l'atmosphère. Sanctorius naquit en 1571. C'est donc vers le fin du seizième siècle qu'il faut placer l'époque dont on lui doit tout l'honneur.

1°. Le renouvellement de la physique avant le milieu du dix-septième par les expériences de Torricelli & de Pascal, la connoissance de la pesanteur de l'air & de son action sur les corps en raison de cette pesanteur, la circulation du sang, déjà démontrée au commencement du siècle par Harvey; les travaux de Malpighi, de Hales & de tant d'autres célèbres physiiciens qui se sont occupés de la physique animale, ont jeté un jour nouveau sur toutes les parties de la médecine. Ils en ont préparé le renouvellement entier dans l'école brillante de Boerhaave; & quelque gloire qu'on ait ajoutée à celle de cette époque célèbre, on peut dire que c'est à elle qu'on est redevable de toute la précision à laquelle on est parvenu depuis dans les sciences physiques. Il est remarquable que parmi les hommes qui se sont illustrés dans cette belle révolution, si l'on en excepte ceux qui se sont livrés presque exclusivement aux sciences mathématiques, un grand nombre étoient médecins. C'est cette révolution qui a fourni les bases de tout ce qui a été fait dans la plus grande moitié du dix-septième siècle & dans les trois quarts de celui-ci. C'est aussi à cette grande impulsion donnée aux sciences physiques, qu'on a dû les chargemens que Stahl, Boerhaave, & depuis eux, les Haron, les Rouelle, les Macquer, ont apportés dans la chimie, & les lumières que la médecine en a retirées.

J'ai cru devoir séparer l'époque de Sanctorius de celle-ci, quoiqu'elle en soit si voisine, parce que Sanctorius n'a eu presque aucun des secours dont on jouit ses successeurs; parce que dans un tems où les plus sages des médecins étoient ceux qui marchaient scrupuleusement sur les traces des anciens grecs, qui se renfermoient dans leur étude & qui s'occupoient de confirmer leurs préceptes par de nouvelles observations, il est le seul qui ait osé se transporter hors de la sphère qu'ils sembloient avoir circonscrite, qui se soit ouvert une nouvelle route, & qui ait présenté à ceux qui l'ont suivi un moyen jusqu'alors inconnu, de pénétrer les secrets de la nature.

4°. Je n'hésite pas à placer la quatrième & dernière époque au moment où s'est ouverte la carrière brillante dans laquelle sont entrés avec tant de succès Priestley, Black, Lavoisier, ainsi que plusieurs de nos médecins, qui, soit par des inventions fécondes, soit par leur zèle pour propager les connoissances par l'enseignement, ont bien mérité & des sciences, & des arts, & de la médecine. Cette époque remarquable par la connoissance

des gaz & de l'action chimique de l'air sur le^s corps, & par celle de la composition & de la décomposition de l'eau, a remis entre nos mains plusieurs des clefs qui ouvrent le sanctuaire de la nature. Grâce aux succès qui déjà l'ont illustrée, & qui nous en promettent tant d'autres par la suite, les médecins pourroient désormais se flatter de recevoir de la chimie, des lumières plus certaines & des explications moins hypothétiques des principaux phénomènes de l'économie animale; & la chimie, cette belle science, absolument inconnue aux anciens, expiera amplement les erreurs dont son enfance a infecté notre art. Nous verrons encore un autre fruit de l'heureuse alliance contractée de nos jours entre les sciences de faits & les sciences mathématiques, c'est que la médecine, riche d'un plus grand nombre de données certaines, pourra s'approcher de plus en plus de cette marche exacte & démonstrative, dont on lui a tant de fois reproché de s'écarter, & sans laquelle on ne doit se flatter d'aucun succès réel, d'aucune gloire durable.

Je vais maintenant reprendre l'histoire de l'hygiène, & donner une idée de ce qu'elle a été jusqu'à présent, & de ce qu'on peut croire qu'elle deviendra par la suite.

(Première époque. Celle d'Hippocrate.)

(Différens tems de cette époque.)

On fixe la naissance d'Hippocrate, vers l'an 460 avant l'ère chrétienne. Pythagore dont j'ai dit tout ce qui convenoit à cet article dans l'histoire de l'hygiène publique, étoit né vers l'an 600, avant la même ère. (Voyages d'Anachar. tom. IV. Table des époques de l'hist. grecque.) Son époque est donc antérieure de cent quarante ans à celle d'Hippocrate. C'est à l'époque de Pythagore que la médecine & la philosophie réunies, furent, dit Leclerc, exercées par les mêmes hommes.

Hippocrate, dit-il encore, d'après Celse, fut le premier qui les sépara. Cette séparation ne fut pas un divorce, & les médecins ne cessèrent pas d'être versés dans la philosophie. Mais il résulta de cette séparation deux avantages, 1°. L'exercice de ces deux professions devenant de joint en joint plus étendu, la médecine pour être utilement exercée, eut besoin que le même homme lui consacra tout son tems. 2°. La philosophie s'étoit livrée à des explications systématiques sur tous les phénomènes de l'univers; car, après le besoin de voir, le premier besoin de l'homme est de comprendre, & son esprit impatient apperçoit à peine les effets, qu'il s'élance déjà vers les causes, sans songer à quelle distance elles sont de lui, & que cette distance ne se franchit que par l'observation. Cet esprit de système étoit surtout fait pour nuire à la médecine, & malheureusement elle ne s'y est que trop

livrée depuis. Ainsi je compte la séparation de la philosophie systématique d'avec la médecine, au nombre des premiers progrès de l'art. Ce n'est pas qu'Hippocrate n'expliquât beaucoup suivant la philosophie de son siècle, mais il ne vouloit pas qu'on abusât de cette faculté d'expliquer, dans les choses où tout devoit être confié à l'observation & à l'expérience. C'est ce qu'on voit dans le traité des origines de la médecine. (*περί ἀρχαίων ἰατρικῆς*). L'auteur de ce traité, que Boerhaave croit être d'Hippocrate, contre le sentiment de Galien & de quelques autres, combat avec une solidité remarquable, & d'après les faits, un système répandu de son tems. *Ceux-là*, dit-il en commençant son traité, *se sont bien trompés dans leurs nombreux raisonnemens, qui voulant parler ou écrire sur la médecine, ont pris pour base de leurs explications le chaud, ou le froid, ou l'humide, ou le sec, ou toute autre cause qu'il leur plaît d'adopter, retrécissant ainsi (ὡς ὅτις ἔμελλεν) l'art, & plongeant dans une ou deux causes qui leur servent à tout expliquer la cause principale des maladies & de la mort. Il regarde ce système comme une innovation faite de son tems, quand il dit : mais mon dessein est d'en revenir à ceux qui ont établi une nouvelle manière de cultiver notre art, en se fondant sur des suppositions, &c.* (Ed. de Vander-Linden ib. § XXII); & c'est ensuite qu'il parle des effets physiques & évidens des alimens sur notre corps, & qu'il en montre l'incompatibilité avec la doctrine qu'il combat. Les autres livres dans lesquels Hippocrate paroît fonder, & la théorie des causes internes, & celle du régime, ainsi que des traitemens dans les maladies, sur les qualités qu'il vient de combattre, considérées comme principes des facultés de nos corps, sont reconnus pour n'être pas de lui. Ce n'est donc pas une raison pour nier qu'il soit l'auteur de celui-ci, qui d'ailleurs est parfaitement raisonné. Un des premiers progrès que les médecins aient fait après la naissance de la philosophie, a donc été de sentir qu'ils devoient tout donner à l'expérience, ne raisonner que d'après elle, & se prémunir contre la manie de tout comprendre, car, dit Hippocrate dans ses préceptes, (*παραγινώσκεις*) *il ne faut point pour exercer la médecine, s'occuper d'abord de former des raisonnemens revêtus de quelque probabilité, mais ne raisonner que d'après l'expérience.* *οὐ γὰρ μὲν... καὶ λογισμῷ ἀξέστερον πιθανῶν θεωρεῖται ἰατρικῇ, ἀλλὰ τῶν μὲν λόγων.* C'est-là ce qu'a fait Hippocrate en séparant la médecine de la philosophie.

Je dois commencer par donner cette explication sur la manière dont on doit entendre que la médecine fut séparée de la philosophie, & sur l'idée qu'on doit se faire de ce premier caractère donné par Leclerc, à l'époque d'Hippocrate.

Cette époque doit être divisée en plusieurs tems, & l'on peut étendre le premier, depuis Hippocrate

jusqu'à Galien; le second renfermera Galien & les autres grecs qui l'ont suivi; le troisiéme contiendra l'école des Arabes, de laquelle on ne peut guères distinguer celle des Grecs modernes, parmi lesquels Actuarius est presque le seul qui mérite une attention particulière; & dans le même tems se forma l'école de S. I. en, plus émueuse que recommandable; & cependant, jusqu'au renouvellement des lettres après la prise de Constantinople, il parut en Europe plusieurs hommes singuliers & remarquables, indépendamment des chimistes qui infectèrent la médecine de leurs rêveries. Enfin, une quatrième division de cette époque répondra à l'espace qui s'est écoulé entre la renaissance des lettres & de la doctrine grecque, & l'époque de Sanctorius.

Premier tems de la première époque, depuis Hippocrate jusqu'à Galien.

Les livres d'Hippocrate, soit qu'ils aient rapport à l'hygiène, soit qu'ils concernent les autres parties de la médecine, ont cela de remarquable, que jusqu'au moment où la physique & la chimie ont répandu de nouvelles lumières sur la médecine, ils ont toujours été comme un texte commun, dont les meilleurs ouvrages n'ont été que des commentaires.

La brièveté & la concision de ce texte, ont rendu les développemens nécessaires; l'expérience multipliée des différentes influences auxquelles l'homme ou est naturellement sujet, ou se soumet volontairement, a donné une nouvelle force aux premiers aperçus; mais les idées mères se trouvent presque toutes dans ces premiers ouvrages. Soit donc qu'on attribue à Hippocrate l'invention de ces élémens de l'art, soit qu'il n'ait été que l'habile rédacteur de la doctrine établie avant lui dans les écoles de Cos, les traités qu'il nous a laissés sont toujours un des plus beaux monumens de l'antiquité.

Les livres concernant l'hygiène attribués à Hippocrate sont :

1°. Le traité excellent des airs, des eaux, & des lieux, (*περί αἰέρος, ὑδάτος & τόπου*) il est unanimement regardé comme l'ouvrage d'Hippocrate. Il y traite des divers effets qui sont les indices sensibles des qualités différentes de l'air, des vents, des eaux, de la situation des villes, relativement à ces choses, de leur exposition aux différents points de l'horizon, & des caractères de salubrité & d'insalubrité qui en résultent, ainsi que de la constitution physique & morale des habitans qui sont exposés à ces influences. Il y parle aussi des diverses saisons de l'année & de leurs effets sur nos corps. Enfin il joint à ces observations générales des observations particulières, & qui caractérisent au moral & au physique les peuples de l'Asie & de l'Europe. Parmi les premiers, il distingue

ceux d'Orient & ceux d'Occident, parmi lesquels il compte les peuples de l'Afrique connus de son tems, c'est-à-dire, les habitans de l'Égypte & de la Libye. Parmi les peuples d'Europe, il s'étend fort au long sur les Scythes ou les Sarmates, & compare les peuples de l'Europe en général avec les peuples de l'Asie. L'influence des gouvernemens sur les qualités morales & physiques des peuples, lui paroît aussi digne d'une grande attention, & c'est en républicain qu'il trace les distinctions qui séparent les nations libres de celles qui sont soumises au joug d'un pouvoir arbitraire. Elles lui paroissent tranchées d'une manière bien sensible, tant pour leurs mœurs que pour leurs constitutions physiques.

1^o. Le traité de l'aliment (*επι τῆς τροφῆς*) est comme le précédent, au jugement de presque tous les critiques, une vraie production d'Hippocrate. On y remarque moins d'ordre & de méthode; mais on y trouve des traces d'une méditation profonde & des vues véritablement philosophiques. Il y parle de la nature propre de la substance alimentaire, de ses proportions avec les âges & les tempéramens, de ses variétés, du mécanisme de son application. La brièveté de l'expression donne souvent de l'obscurité au discours. J'ai donné une idée des principales parties de ce livre, au commencement de l'article ALIMENT.

2^o. Le traité de la salubrité du régime (*επι διαίτης ὑγιαντικῆς*) est écrit principalement pour les hommes qui, vivant dans une condition privée & libre, peuvent s'occuper avec quelque détail du soin de leur santé. C'est ce que l'auteur appelle *ἰδιωτικὴν διαίτην*. Cet auteur, selon la plupart des critiques, est Polybe, gendre d'Hippocrate. Les propriétés de la chaleur & du froid, de l'humidité & de la sécheresse, sont les indications principales auxquelles il s'attache pour diriger le régime selon les saisons, les âges, les sexes & les tempéramens. Sur quoi il est bon d'observer que l'auteur du traité des Origines de la Médecine, n'a pas rejeté ces considérations, mais a blâmé l'abus qu'on en faisoit, pour expliquer par elles tous les phénomènes de la santé & des maladies, tous les effets des aliments & des médicaments. L'auteur de ce livre-ci donne encore des préceptes pour faciliter l'amaigrissement des gens trop gras, & pour procurer de l'embonpoint aux gens maigres. La base de son régime roule principalement sur le choix des aliments & des boissons, sur les exercices, les bains, les onctions & les moyens de procurer le vomissement selon les circonstances & les divers tempéramens. On donnera sans doute une idée plus complète de ce livre dans l'article du Régime.

3^o. Les trois livres du Régime (*επι διαίτης*) que Lécèce attribue à Herodotee, comme je l'ai déjà dit, sont attribués aussi par différens critiques à

d'autres médecins, dont quelques-uns étoient antérieurs à Hippocrate. Galien fait peu de cas du premier dans lequel un petit nombre de traits excellens sont mêlés à un excès d'explications obscures sur la nature des choses & la génération de l'homme. Il regarde au contraire, ainsi que Celse, le second & le troisième comme dignes du père de la médecine, surtout le second, où les propriétés & les variétés des aliments sont exposées fort au long. Il est cependant évident que le premier & le troisième au moins, sont d'un même auteur, non-seulement parce que dans l'un & dans l'autre, l'auteur s'attribue l'invention du régime, comme je l'ai dit; mais encore parce que dans le premier, l'auteur annonce qu'il donnera la distinction des symptômes avant-coureurs des maladies, & à l'aide desquels on peut prescrire le régime propre à en écarter les suites; & qu'il exécute la promesse dans le troisième livre; & c'est encore une des inventions dont il se glorifie. Il s'exprime dans le premier livre de la manière suivante. *J'ai encore trouvé la manière de connoître d'avance, & avant que l'homme en soit attaqué, (επι τῇ προνοίᾳ τῶν ἀδυναμιῶν) les maladies que doit occasionner l'excès en l'un ou l'autre genre, (dans les aliments & dans les exercices) car les maladies ne s'engendrent pas tout-à-coup; leurs élémens s'accumulent peu-à-peu, & elles se déclarent enfin lorsqu'ils sont réunis, (ἀποσυνάμικται).* J'ai donc déterminé les divergemens qu'éprouve l'homme avant que sa santé soit détruite par la maladie, & les moyens de le rétablir dans une santé saine. (L. 1. de dix-huit c. Van-des Linden. § III.) Dans le troisième livre, au commencement de la première partie de ce livre, il se sert des termes suivans: *« cependant j'ai trouvé les signes précurseurs (προρρητικὰ) des choses qui prédominent dans le corps, soit que les exercices l'emportent sur les aliments, soit que les aliments l'emportent sur les exercices; ainsi que la manière de remédier à chacun de ces excès, d'étudier & connoître d'avance (προνοεῖν τὰς ἀδυναμίας) l'état de la santé, pour écarter les maladies, à moins que les excès commis ne soient trop grands & trop fréquens, car alors il faut recourir aux remèdes, &c. (Lb. I. III. § I.) Et en passant à la seconde partie, il s'exprime ainsi. Or mon invention consiste d'abord dans le discernement de ce qui est antérieur à la maladie (ἡν δὲ προδιόρυσται πρὶν τῷ κακῷ) ensuite dans la connoissance de ce qu'éprouvent les corps, soit que les aliments excèdent les exercices, soit que les exercices excèdent les aliments, soit que les uns & les autres soient mutuellement dans une juste proportion. Or de l'excès des uns sur les autres naissent les maladies, & de leur accord mutuel résulte la santé. (Lb. § XII.) On voit donc qu'un même système dirige l'auteur de ces deux livres, que ce sont les mêmes idées & les mêmes expressions, par conséquent la même plume. Le premier livre, qu'on a tort de séparer des deux autres, commence par établir le principe que l'équi-*

l'acte de la santé, dépend d'une juste proportion entre les aliments & les exercices. Il passe ensuite à l'exposition de la nature de l'homme qu'il établit sur la combinaison de deux principes de l'eau & du feu, desquels dérivent les quatre qualités primitives. Ceci prouve bien que l'auteur de ce livre n'est pas le même que celui des Origines de la Médecine. Ce livre contient quelques traits curieux relatifs à la philosophie des anciens. Le second livre, beaucoup plus satisfaisant pour nous, & rempli de bonnes observations, contient d'abord des remarques sur les effets des régions de l'air & des vents; l'auteur donne ensuite un long détail sur les qualités & les variétés des aliments. J'ai donné de cette partie une connoissance assez étendue, art. ALIMENT, p. 710 & suiv. de ce dict., & j'en crois avoir contribué en quelque chose à faciliter l'intelligence des principales expressions du texte grec; enfin ce livre est terminé par des observations sur les différentes manières d'hygiène, & spécialement sur les bains, les vomitemens diététiques, lu tout sur les différents genres d'exercices gymnastiques. Le troisième livre a pour objet de déterminer les règles & la mesure de toutes les choses dont l'usage concourt à l'entretien de la vie & de la santé. Il est divisé en deux parties principales; l'une est destinée « à ceux qui composent la classe la plus ordinaire des hommes, (τοῖς κοινῶν τοῖς ἀσθενέσιν) » qui vivent des aliments que l'occasion leur offre, « qui sont contraincts à travailler, ou obligés de passer leur vie dans les voyages, ou qui attendent leur existence du commerce maritime. » Les aliments, les boissons, les genres principaux d'exercices, les bains, les vomitemens diététiques, réglés méthodiquement, selon les circonstances & la température des saisons, sont l'objet des préceptes que donne l'auteur dans cette première partie du troisième livre.

Mais après avoir donné cette suite de préceptes généraux qu'il regarde comme convenables à la plupart des hommes, (τοῖς κοινῶν τοῖς ἀσθενέσιν) qui ne peuvent donner un soin particulier à la conservation de leur santé, il passe à l'exposition des détails qui conviennent à ceux qui menant une vie plus oisive, ne connoissent aucune véritable jouissance sans la santé, & ont le tems de se livrer à toutes les recherches nécessaires pour la conservation. C'est ici qu'il recherche scrupuleusement les signes distinctifs qui annoncent les variations de la santé, & la manière dont elle incline vers les différentes incommodités qu'il regarde comme les germes des maladies. L'estimation qu'il fait de chacune de ces altérations que le commun des hommes néglige, lui donne la mesure des moyens diététiques qu'il leur oppose. Ici l'on conçoit que cette scrupuleuse étude de soi-même, qui devient l'affaire de tous les momens, a pu exciter la juste censure de Platon, & celle de tous les phi-

losophes, persuadés que l'homme n'existe pas seulement pour lui-même. Néanmoins cette partie renferme, comme la première, beaucoup de choses intéressantes & d'observations curieuses.

5°. Le livre des *soignes* (περὶ ἐπιμελίας) offre principalement des observations sur la liaison des son- es avec les variations du régime, & sur les précautions qu'ils indiquent pour la conservation de la santé. Plusieurs critiques le regardent comme une suite du troisième livre de la diète. Ce n'est pas sans raison; en effectif à une liaison bien évidente entre les détails de ce liv. & ceux de la seconde partie du 3^e liv. de la diète, où sont exposés tous les effets de la plénitude & des erreurs du régime. Ces erreurs sont aussi les causes de la plupart des agitations qui troublent le repos & le sommeil. Et il est aisé de s'appercevoir qu'une même main a tracé l'un & l'autre ouvrage.

6°. Le traité du régime dans les maladies aiguës (περὶ διαιτῆς ἀκείων) est divisé généralement en quatre livres; mais les trois premiers seuls ont trait au régime qui doit être prescrit aux malades; le dernier, qui est regardé comme étranger à Hippocrate, ne contient que la description de diverses maladies & leurs signes diagnostiques & pronostiques, ainsi que leur curacion. Ces trois premiers livres, universellement attribués à Hippocrate, & regardés comme une de ses plus importantes productions, ont bien peu de trait à l'hygiène. Ils en rappellent cependant divers principes, par la comparaison des habitudes de l'état sain avec les besoins de l'état malade, & par celle des effets des aliments, des boissons, des bains, ainsi que des divers changemens de régime sur l'homme considéré tant dans l'état de santé que dans celui de maladie. Le premier livre est intitulé spécialement dans quelques éditions de la *tisane*, c'est-à-dire de la décoction d'orge, (περὶ ὀρύζαντος) & a en effet pour objet principal de traiter des effets de cet aliment, particulièrement consacré à nourrir les malades dans le cours des maladies aiguës.

7°. Le livre de l'usage des liquides (περὶ ὑγρῶν χρῆσεως) ne concerne pareillement que les affections morbifiques tant externes qu'internes, mais on y trouve encore quelques réflexions qui ne sont pas étrangères à la conservation de la santé, comme on en rencontre également d'éparses dans divers autres traités, tels que celui des diverses régions de l'homme, (περὶ τῶν τοῦ σώματος ἀνθρώπου) des vents, (περὶ αἰθέρος) des origines de la médecine. (περὶ ἀρχαῖς ἰατρικῆς) &c.

Quant à Polybe, gendre d'Hippocrate, & qui lui succéda dans l'école qu'il avait fondée, on a dit tout ce qu'on en peut dire, en parlant du livre qui lui est attribué par Galien, celui du régime *salaire*.

Dioclès

Diocles de Caryste.

Diocles de Caryste, qu'on appella le second Hippocrate, ne nous est connu que par la lettre qu'il écrivit à Anigone, l'un des successeurs d'Alexandre, & qui nous est conservée dans les éditions de Paul d'Egine à la fin du premier livre, ch. 100, sous le titre d'*Epître prophylactique de Diocles* ἀσφαλτικὴ ἐπιστολή πρὸς ἀνιγόναν. Elle est dans le genre du troisième livre de la diète; Dioclès y donne les signes précurseurs des maladies & les moyens préventifs lorsque ces signes se manifestent. Il divise les maladies en maladies de la tête, de la poitrine, du bas-ventre & de la vessie. Il passe ensuite aux préventifs qui conviennent aux changemens que les saisons occasionnent dans nos corps, & ce dernier genre d'observations termine la lettre. Ce morceau ne contient nécessairement que des choses fort vagues, & ne donne l'idée d'aucun progrès remarquable de la science. C'est à la distance de 72 ans de l'âge d'Hippocrate, que l'auteur de l'article ANCIENS MÉDECINS, (*Dictionnaire Encyclopédique de Médecine*) place l'époque où Dioclès fleurissoit.

Celse.

C'est (*Aurelius Cornelius Celsus*), suivant le même auteur, écrivait l'an 50^e de notre ère, & devoit être né vers l'an 125 avant cette même ère. Plus souvent traducteur élégant & judicieux d'Hippocrate qu'écrivain original, il a mis plus d'ordre & de méthode que lui dans ses écrits; son siècle lui dut sans doute beaucoup, mais il ne fit pas faire à l'art de grands progrès. Le premier livre de ses œuvres contient les préceptes relatifs à la santé. Il commence par le régime des gens forts, sains & robustes, & donne ensuite les règles convenables aux gens d'une foible constitution & aux infirmes; & enfin celles que nécessitent les saisons ou qui sont utiles dans différentes circonstances de la vie.

Il présente dans le premier chapitre deux règles remarquables. Sa règle générale est que l'homme sain & bien constitué ne doit s'astreindre à aucune loi invariable; précepte très-sage & d'où résulte une proposition digne de remarque, que quelques auteurs ont censurée mal-à-propos, suite de la considération dans l'esprit de la proposition générale. C'est celle-ci; *modò plus jussu, modò non amplius assumere; tandè excéder la stricte mesure du besoin, tantò se contenir dans cette mesure*. C'est bien-là le sens que détermine la vraie signification de *jussu*. *Sebizius* n'y a pas fait attention, quand il a reproché à Celse de se faire l'apôtre des gourmands & des buveurs. Il est sûr que la loi stricte & précise du besoin n'est pas faite pour ceux qui jouissent d'une santé robuste, mais seulement pour ceux qui sont dans la nécessité de veiller avec une attention rigoureuse sur eux-mêmes, & *Sanctorius* n'a rien dit, que

MÉDECINE. Tome VII.

Celse n'a dit lui-même dans le chapitre suivant, quand il fait cette réflexion, *scilicet*. III, aph. 41. *celsi sententia non omnibus tuta est*. De la même proposition, Celse tire encore une conséquence relative aux coutumes de son temps & à l'usage qu'on faisoit de la gymnastique. Elle vient à l'appui de ce que j'ai dit dans la première partie de cet article touchant le vrai sens d'un aphorisme d'Hippocrate, *scilicet*. II^e, aph. 3. Voici le texte de Celse. *Sed ut hujus generis exercitationes cibique necessarii sunt, sic athletici supervacui. Nam & intermissis propter aliquas civiles necessitates ordo exercitationis corpus affligi; & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, colerimus & senescunt & agrotant; c'est-à-dire, ce genre de vie relativement aux exercices & aux alimens est aussi nécessaire, que seroit superflu le régime athlétique. En effet, (dans celui-ci) si les affaires nous obligent d'interrompre l'ordre accoutumé des exercices, le corps s'en trouve mal; & d'ailleurs ceux qui ont acquis leur valetudine adverse profusa convalescant; il faut prendre garde d'user dans la santé, les ressources de la maladie.*

Une seconde proposition, très-importante, très-remarquable, & qu'on doit rapporter, ce me semble, à l'abus que quelques personnes font des remèdes de précautions, est celle-ci: *convendum ne in sanitate valetudine adversa profusa convalescant; il faut prendre garde d'user dans la santé, les ressources de la maladie.*

D'ailleurs, les préceptes de Celse portent principalement sur le régime & le choix des alimens & des boissons, sur l'usage des bains, les proportions & les relations mutuelles des repas & des travaux, sur les vomissemens diététiques ou le symptôme, & les exercices gymnastiques. La partie qui regarde le régime des gens foibles & d'une constitution délicate est pleine d'observations judicieuses; on les doit à cet auteur, ou du moins il est le premier que nous sachions qui les ait exposées dans un ordre & avec une clarté que nous ne retrouvons point chez Hippocrate. On y voit, ou qu'il a observé sur lui-même, ou du moins qu'il a puisé ses préceptes dans l'expérience immédiate de la nature. Il met au nombre des gens foibles la plupart des habitans des villes & les gens de lettres. (*Quo in numero magna pars urbanorum, omnesque pene cuncti litteratum sunt*.) Il passe après cela aux différences qu'exigent dans le régime les différentes constitutions, les âges, les sexes & les saisons. Il expose ensuite le régime qui convient aux personnes affectées de différentes infirmités, & celui qui est le plus propre à éloigner les effets des contagions pestilentielles. C'est dans le second livre qu'il expose les qualités & les propriétés des alimens & des boissons, à commencer du ch. XVIII. C'est-là qu'on retrouve beaucoup des observations d'Hippocrate mêlées avec celles qui sont propres à notre auteur, & que quelquefois on rencontre des classifications

Ecc

(*αρι* *μαγιστρία*) où il s'élève contre cette coutume, plus par des raisonnemens philosophiques que par des motifs de salubrité. Lui-même d'ailleurs en usoit, comme l'observe Mackenzie, & il paroit avoir composé ces discours dans le dessein plutôt de développer des idées ingénieuses, que d'opérer une réforme dans les usages de son tems.

Aux écrivains qui ont écrit sur l'hygiène dans l'espace du tems dont on vient de parler, on peut joindre ceux qui ont traité des alimens. Galien parle de Xénocrates qui vivoit sous le règne de Tibère, & qui a écrit un traité des poissons renfermé dans la collection de Photius ; mais qui, comme le dit Mackenzie, renferme peu de choses utiles. Dioscoride, qui vivoit sous Néron, a inséré dans son ouvrage, au milieu des médicamens qui en font la matière principale, différens articles sur les alimens & les aliaisonemens & sur leurs propriétés ; c'est surtout dans le Liv. II & le Liv. V, qu'on trouve ces articles, dont le mérite en général est médiocre. Ce n'est pas au nombre des auteurs d'hygiène qu'il faut ranger *Calius Apicius*, quoiqu'il ait fait un recueil des recettes de cuisine de son tems. Il vivoit sous le règne de Trajan. Mais Plinie le naturaliste, qui vivoit sous Vespasien & Tite, offre sur l'Histoire Naturelle des Substances alimentaires, sur les propriétés qui leur étoient attribuées, & sur les usages des Romains de son âge, tout ce que la curiosité peut désirer ; & les charmes du style, les réflexions philosophiques & profondes dont son ouvrage est rempli, dédommagent des erreurs & de la crédulité qu'on est trop souvent obligé de lui reprocher.

En parlant des philosophes qui, dans ce siècle, se sont occupés de la conservation des hommes & de leur perfection physique, on auroit tort de ne pas citer encore *Aulus Gellius*, (*Aulu-Gelle*) & ses *noctes attiques* dans lesquelles on trouve (liv. XII, c. 1.) un passage digne de remarque sur l'allaitement maternel & sur les inconvéniens des nourrices mercénaires, qui à Rome étoient choisies le plus communément parmi des esclaves étrangers. C'est *Favorinus*, philosophe célèbre de ce tems, né à Arles, qui est supposé parler à la mère d'une dame Romaine.

Quam mater puella parendum ei esse diceret adhucnascens pueri nutritrix, &c. Oro te, inquit, mulier. Sine cum totam integram esse matrem sibi sui. Pleraque ista prodigiose mulieres fontem illam sensissimum corporis, generis humani educatorem, arefacere & extinguere, cum periculo quoque aversi corruptique lactis, laborant ; tanquam pulchritudinis sibi insignia devenisset. Non idem sanguis est nunc in uberibus, qui in uero fuit ? Nonne hac quoque in re solertia natura evidens est, quod postquam sanguis ille opifex impenetrabilis

suis omne corpus hominis finxit, adveniente jam portus tempore, in supernas se portas profert, ad fovenda vita ac lucis rudimenta praesto est, & recens natis notum & familiare viduum offert ! Quamobrem non frustra creditum est, si intus valeat ad fovendum corpus atque animi similitudines vis & natura feminis, non secus ad eandem rem lactis quoque ingenia & proprietates valere. Neque in hominibus id solum, sed & in pecudibus animadvertimus ; nam si ovium lacte hodi, aut caprarum agni altantur, constat firmè in his lanam duriorè, in illis capillum gigni teneriorè. Qua, malum, igitur ratio est, nobilitatem ipsum modò nati hominis, corpusque & animam bene ingeniatis primordiis inchoatam, insensivo degenerique alimentis lactis alieni corrumpere ? Si praesertim, lactis quam ad praevium lactem adhibebitis, aut serva aut servilis est, & ut plerumque solet, externa atque barbara nationis ; si improba, si informis, si impudica, si imulenta est.

« La mère de la jeune femme lui ayant dit
« qu'il falloit ménager l'accouchée & donner une
« nourrice à l'enfant, &c. . . . Ah ! madame,
« dit-il, je vous en conjure, permettez-moi d'être
« tout-à-fait & complètement la mère de son
« fils. . . . La plupart de ces femmes mon-
« strueuses, au risque des accidens dont les menace
« un lait égaré & corrompu, se donnent bien
« des peines pour tarir & dissécher cette source
« sainte & sacrée de leur corps, destinée à faire
« la première éducation du genre humain ; comme
« si les grâces qui les embellissent devoient en
« recevoir quelque outrage ! Le sang qui
« circule dans les mamelles n'est-il pas le même
« qui couloit auparavant dans l'utérus ? Et l'habitu-
« leré de la nature ne se manifeste-t-elle pas-là
« d'une manière bien évidente ? quand on voit
« que ce même sang créateur, qui dans le sein
« étouffe intime de les opérations, a figuré toutes
« les parties du corps de l'homme, vers le tems
« de l'accouchement se porte aux parties supé-
« rieures, & la te tient prêt à couvrir encore les
« germes de la vie, en fournissant au nouveau né
« un aliment déjà familiar à ses organes. Ce n'est
« donc pas sans raison qu'on a pensé que de
« même que la liqueur virile par la nature & son
« énergie a pu esquissier au-dedans les traits & la
« ressemblance des corps & des caractères, le lait
« par les facultés & les propriétés qu'il reçoit en
« le formant (*ingenia*) peut pareillement contri-
« buer à compléter le même ouvrage. Et cela
« ne se voit pas seulement chez les hommes,
« mais aussi dans les animaux. Car il paroît
« constant que le chevreau nourri du lait d'une
« brebis, ou l'agneau allaité par une chèvre, en
« reçoivent l'un une laine plus rude, l'autre un
« poil plus souple & plus flexible. . . . Malheu-
« reuse, par quelle raison donc, en gressant ainsi
« sur votre enfant la substance dégénérée d'un
« Etc &c

« l'ait étranger, allez-vous gêner dès la naissance
 « toute la beauté de cette esquisse si bien com-
 « men. ée en lui, de toutes les qualités de l'esprit
 « & du corps ? Surtout, si celle que vous
 « choisissez pour allier votre enfant, est ou nne
 « esclive ou d'une condition servile, & prise,
 « comme c'est l'ordinaire, parmi des Nations
 « étrangères & barbares; eno'e plus si elle est
 « méchante, grolsière, ivrogne, libertine ».

Je n'ai pris dans cet éloquent morceau que ce qui présente les idées & les raisonnemens les plus rapprochés de la connoissance physique de l'homme; le passage tout entier méritoit d'être lu dans l'original. *Evarcius*, dont *Aulagelle* fait ici son principal personnage, vivoit sous le règne d'Hadrien.

Second tems de la première époque.

Galien.

Galien, né à Pergame dans l'Asie mineure, l'an 151 de l'ère chrétienne, est l'homme qui après Hippocrate a le plus illustré l'art par l'étendue de son savoir, & l'excellence de ses écrits. Plein de la lecture d'Hippocrate, il en a analysé, étendu, fécondé la doctrine, par de bonnes applications; & l'anatomie, qui de son tems avoit déjà fait de grands progrès, a contribué beaucoup à donner à ses idées un plus grand degré de précision. Ces avantages sont balancés par quelques défauts; une abondance souvent diffuse, une subtilité impuissante; c'est lui qui, indépendamment du peu de solidité de la fameuse doctrine du chaud & du froid, du sec & de l'humide qu'il avoit adoptée, y a ajouté l'extrême & inutile subtilité des quatre degrés, dans lesquels il divisoit chacune de ces prétendues qualités; c'est à l'aide de ces divisions purement hypothétiques qu'il prétendoit classer & définir les différentes propriétés des médicaments & des aliments. Cette doctrine fut ensuite étendue & eut un grand succès dans l'école Arabe; elle fit une grande partie de la science des médecins Eurotens du treizième & quatorzième siècle, qui ne connoissoient que les Arabes, & Galien par les Arabes; elle régna jusqu'au moment où les savans de l'Empire Grec, le répandirent en Europe, & y apportèrent avec leurs manuscrits, le goût de l'antiquité; dès-lors les livres d'Hippocrate devinrent la règle absolue des écoles, tant en Italie qu'en France & en Angleterre.

Il est bien étonnant qu'un aussi bon esprit que Galien, ait donné tant d'importance à des spéculations si peu susceptibles d'une démonstration exacte, & que l'homme qui a d'ailleurs répandu tant de philosophie dans ses écrits, qui a fait le beau traité de *usu partium*, soit le même qui ait donné dans de pareilles frivolités. On voyoit maintenant comment, plein de vénération pour

Hippocrate, il n'a pas voulu lui attribuer le traité intitulé: *Des Origines de la Médecine* qui *appartient* *servius*, dont l'auteur combat précisément cette doctrine déjà en vogue de son tems, renouvelée depuis & amplifiée par Galien, & se sert pour la détruire des raisonnemens les plus folides tirés de la plus simple observation.

Galien doit être regardé, quant à l'hygiène, soit comme auteur, soit comme commentateur d'Hippocrate.

Les ouvrages propres à Galien sont, six livres *sur la Conservation de la Santé* (*hygiénai*) un livre traitant cette question; l'hygiène (*re vryonai*) *appartient-elle à la médecine ou à la gymnastique*? Un autre livre ayant ce titre: *De la meilleure complexion* (*naractai*) du corps, de la manière de la connoître, & de la défendre contre les causes qui peuvent la déranger. Un autre traitant de la constitution, de la bonne constitution, &c. (*ion, ionia*) & de sa différence d'avec la constitution athlétique. Trois livres sur les propriétés des alimens; un sur les alimens qui forment de bons ou de mauvais sucs; (*apoi vryonai & naractai* *tyonai*) un sur le régime atténuant; (*apoi naractai* *diainai*) un autre sur l'exercice appelé de la petite balle, (*pinaki epinaki*) espèce de jeu analogue à celui de la paume. On joint ordinairement aux livres de Galien sur l'hygiène, celui qui est intitulé: *De la manière de connoître & de guérir les passions de l'ame*, c'est-à-dire, les excès qui en résultent. Chardin en ajoute un autre qui présente le même titre à-peu-près, & contient des préceptes analogues, si ce n'est que dans l'un de ces titres il se sert de l'expression, *rai in ty dyonai* *tyonai*, des passions de l'ame; & dans l'autre, de celle *rai in ty dyonai* *apactai*, des erreurs de l'ame. Mais dans l'un & l'autre livre, le texte de Galien présente également le dernier terme *apactai*, fautes ou erreurs. C'est alléguant une idée très sage & très-vraie que de mettre les préceptes de la philosophie au rang des moyens les plus utiles à la conservation de la santé. Enfin une matière fort importante & digne d'une grande considération, est celle que Galien traite dans son livre des *habitudes* (*apoi vryonai*); divers fragmens, & quelques autres traités attribués à Galien, pourroient être joints à ceux-là, mais ils n'ajoutent rien à ce qui y est contenu, & l'esprit ainsi que la doctrine de Galien seront suffisamment appréciés par la lecture de ceux qui viennent d'être cités. En y joignant ses commentaires au nombre de trois sur le livre d'Hippocrate touchant l'air, les lieux & les eaux; un commentaire sur celui attribué à Polybe, concernant la *salubrité du régime des particuliers*, & quatre commentaires sur le livre intitulé *de alimento*, on aura tout ce que Galien a donné d'important sur l'hygiène. L'abrégé de *Lacuna*, intitulé *Epitome Galeni opera*.

rum, &c. imprimé à Lyon en 1643, donne une connoissance bien complète des ouvrages de Galien, dont la proximité avoit besoin de ce secours; il sert aussi à feuilleter, l'insulte de tems, le texte original, toutes les fois qu'on veut le consulter.

Mackenzie nous donne une très-bonne idée de ce que Galien a ajouté à l'hygiène, en s'exprimant ainsi.

« Pour proportionner les règles de l'hygiène
« aux différentes circonstances dans lesquelles les
« individus se trouvent placés, Galien partage
« les hommes en trois classes générales. Il met
« dans la première ceux qui sont naturellement
« sains, vigoureux, & maîtres, par l'aisance dans
« laquelle ils vivent, de consacrer à leur santé
« tout le tems & les soins qu'ils jugent à propos.
« Dans la seconde il range les hommes d'une
« constitution foible & délicate. La troisième
« classe contient ceux auxquels des occupations
« indispensables, publiques ou privées, ne per-
« mettent pas de manger, dormir, ou s'exercer
« à des heures régulières.

« Pour ce qui est des premières classes, il dit
« que, pour conserver la vie & la santé aussi long-
« tems qu'il appartient à l'homme; il est nécessaire
« que les organes soient naturellement bien con-
« stitués. Il est, dit-il, des gens d'une complexion
« si misérable, qu'Ésculape lui-même ne pourroit les
« faire vivre au-delà de 60 ans. Il divise ces pre-
« mières classes en quatre périodes, l'enfance, la
« jeunesse, l'âge viril & la vieillesse. Deux de ces
« périodes, l'enfance & la vieillesse, n'avoient fixé
« que très légèrement l'attention des écrivains qui
« l'ont précédé. Quant à la jeunesse & à l'âge viril,
« (soit parmi les constitutions vigoureuses, soit
« parmi les constitutions foibles), les règles gé-
« nérales établies par Hippocrate & les autres pour
« la conservation de la santé, sont aussi celles que
« recommande Galien, & nous ne les répéterons
« pas ici.

« Pour abrégé, il y a quatre articles relative-
« ment à l'art de conserver la santé, auxquels
« Galien a donné plus d'attention qu'aucun de ses
« prédécesseurs, c'est 1°. l'enfance; 2°. la vieil-
« lesse; 3°. les différents tempéramens; 4°. les
« soins nécessaires à ceux qui ne sont pas maîtres
« de leur tems, &c. »

Le Dr. Mackenzie entre ensuite dans le détail succint des règles les plus importantes que donne Galien pour conserver la vie & la santé des hommes dans ces quatre états de la vie. Je ne le suivrai pas dans ces détails qui appartiennent mieux à l'article régime qu'à un article historique. Je me contenterai d'insister sur trois objets qui tiennent davantage à l'histoire de l'art; ce sont :

1°. L'origine de cette expression, *choses non naturelles*, pour désigner les objets qui sont la matière de l'hygiène;

2°. L'histoire des bains froids, surtout pour les enfans;

3°. L'établissement de cette doctrine des quatre tempéramens & de leurs quatre degrés qui, malgré son absurdité, a régné si long tems dans les écoles.

I. « L'épître de non naturelles, donnée aux
« choses les plus nécessaires au soutien de notre
« vie, semble extrêmement choquante & contra-
« dictoire, ainsi que l'observe Mackenzie; & il ne
« paroît pas moins extraordinaire, dit-il, qu'une ex-
« pression aussi mal imaginée, née du jargon de l'école
« des Péripatéticiens, ait duré aussi long tems parmi
« les médecins. Son origine paroît venir d'un pas-
« sage de Galien, où cet auteur divise tout ce qui
« concerne l'économie du corps humain en trois
« classes. La première des choses naturelles, c'est-
« à-dire inhérentes à sa nature; la seconde des
« choses non naturelles, c'est à-dire hors de sa
« nature; la troisième des choses extra-naturelles,
« c'est à-dire différentes du cours ordinaire de la
« nature. Voici les paroles de Galien tirées de la
« version latine du livre qui lui est attribué de *Oculis*.
« (On le trouve dans Charrier, t. X, § III, c. II,
« p. 370. Le texte grec ne nous est pas parvenu. La
« citation de Mackenzie, dans laquelle il n'est pas
« parlé de l'édition, porte chaf. VII, lib. de ocul. 11.
« partie III, c. II.) » Qui sanitatem vult restituere
« decenter, debet investigare septem res naturales
« que sunt elementa, complexionis, humores, mem-
« bra, virtutes, spiritus & operationes. Et res
« non naturales que sunt sex; aer, cibus &
« potus, inaniis & repletio, motus & quies, som-
« nus & vigilia & accidentia animi. Et res extra-
« naturam que sunt tres, morbus, causa morbi,
« & accidentia morbum concomitantia. C'est de-là
« que nous est venue l'épître de non naturelles
« que nous conservons encore aujourd'hui, quoi-
« qu'il soit impossible de l'entendre sans un com-
« mentaire... Hoffmann, par exemple, en appli-
« quant cette épître à l'air & aux alimens,
« l'accompagne de cette explication, à veteribus ha-
« res non naturales appellatur quoniam extrinsecus
« essentiam constituta sunt. » (Diff. 1, doc. 1.) (Voy.
« Mackenzie, l. c., introduction, dernière note.)
« Cette explication d'Hoffmann s'applique très-bien
« à l'air & aux alimens; mais comment peut-on la
« transporter aux évacuations, au sommeil & à
« la veille, au mouvement & au repos, & aux affec-
« tions de l'ame?

II. Nous avons vu que l'usage des bains froids
« avoit été introduit par Antonius Musa, vanté par

Agathinus, continué par *Plutarque* sur des raisons peu convaincantes.

Galien est bien loin d'adopter l'opinion d'*Agathinus* sur les bains froids. Quelque cas qu'il en fasse, à cause de leur action fortifiante, il ne veut pas qu'on en use avant le tems ou l'accroissement du corps est terminé, & l'époque qu'il fixe pour en commencer l'usage est le milieu du quatrième septennaire, c'est-à-dire à-peu-près vingt-quatre ans. Il veut encore que le jeune homme qui en fait usage ait conservé toute la santé & la bonne constitution, qu'il ait l'esprit gai & ouvert, c'est-à-dire, qu'il n'ait point de disposition à la mélancolie & à l'hypochondrie; il veut qu'on choisisse, pour contracter cette habitude, le commencement de l'été, pour qu'on ait le tems de s'y faire avant le retour de l'hiver; que le jour choisi pour commencer soit calme & aussi chaud qu'il peut être pour la saison; que ce soit aussi dans la partie la plus chaude de ce jour qu'on se plonge dans l'eau froide, & que le gymnaste ou le lieu où l'on se dépouille soit bien tempéré. Il faut alors, suivant *Galien*, qu'on fasse précéder des frictions plus rapides & plus fortes que de coutume, & qu'après les onctions d'usage, le jeune homme se livre à des exercices plus violents. Après ces préliminaires qu'il plonge promptement, parce que rien ne fait frissonner davantage que d'entrer peu-à-peu dans l'eau froide, de manière que chaque partie s'en soit affectée que successivement. Que l'eau dans laquelle il plonge ne soit ni tiède ni glaciale. Si l'eau tiède, dit *Galien*, n'a point l'avantage d'occasionner le flux & le reflux de la chaleur, (ou au moins de la diminuer) l'eau glaciale saisit trop ceux qui n'y sont pas faits, & les refroidit trop profondément. Le jeune homme, ajoute-t-il, pourra, par la suite, s'accoutumer même à supporter celle-ci, mais, pour les premiers tems, il ne faut pas qu'il s'expose à une eau trop froide, &c. &c. (De la conserv. de la santé, l. III, ch. IV, éd. de Charrier.)

Avant d'entrer dans ces détails, *Galien* dit: un corps bien constitué ne doit point être lavé à l'eau froide, tant qu'il est dans le progrès de son accroissement, de peur qu'il n'en soit retardé. (Ib.) Mais c'est principalement relativement à l'âge le plus tendre qu'il s'élève fortement contre l'usage des bains froids, qu'il laisse, dit-il, aux Germains, aux Scythes & à d'autres nations barbares ainsi qu'aux sangliers & aux ours, ne conseillant à personne de courir le hasard de faire mourir subitement l'enfant qui vient de naître, dans l'espérance de l'endurcir & de le fortifier, s'il ne meurt pas dans cette tentative dangereuse. (Voyez de la cons. de la santé, l. I^{re}, ch. X.) Il y a certainement quelque chose de vrai dans cette proposition, mais il étoit faux de dire que l'usage des bains froids fût naturellement une cause capable de retarder l'accroissement du corps, & entre l'usage de plonger

un enfant nouveau-né dans l'eau glacée, on le parait de proscrire les bains d'eau froide jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, il y a certainement un grand nombre de degrés intermédiaires. Nous croyons que les réflexions du D^r *Mikertie* sur cet objet méritent d'être rapportées ici; d'autant que c'est à l'occasion de ce passage de *Galien* qu'il les fait dans une note très-large & très-bonne à connaître.

Il observe dans le texte, que l'usage recommandé par *Galien*, de saupoudrer le corps de l'enfant nouveau-né avec du sel, pour fortifier l'organe cutané, est depuis long-tems abandonné, & remplacé avantageusement par celui des bains froids, employés avec les ménagemens convenables; il dit dans sa note: « Le bain froid, eu fortifiant » les solides & favorisant la transpiration, donne » aux enfans de la vivacité, de la chaleur & de la » vigueur; il est très-utile pour prévenir le rachitis, » les descentes, les scrophules, les toux auxquelles » les enfans sont singulièrement sujets dans quelques » contrées; la nature semble elle-même en avoir » indiqué l'usage aux hommes, tant dans l'ancien » que dans le nouveau monde. Virgile nous apprend » que, long-tems avant la fondation de Rome, » cet usage étoit établi en Italie, & que les habitans plongeoient leurs enfans nouveau-nés dans » les eaux vives les plus froides. »

Durum à stirpe genus, natos ad flumina primum
Deferimus, savaque gelu duramus & undis.

Æn. l. IX, v. 603.

« *Guillaume Pen*, dans sa lettre au D^r *Bainard*, » (Hist. of cold baths, part. II, pag. 25.) s'ex- » prime dans les termes suivans: Je me suis assuré » que les Indiens de l'Amérique lavent leurs jeunes » enfans à l'eau froide aussitôt après leur naissance » dans toutes les saisons de l'année.

» Pour ce qui est des enfans doués d'une bonne » constitution, rien ne peut empêcher de leur faire » user des bains froids, surtout si les parens » prennent la précaution d'attendre pour cela l'été » qui suit la naissance de l'enfant; par li on » évitera le passage trop rapide de la chaleur tiède » au milieu de laquelle s'est développé le fœtus à » une température fort différente. Il est encore un » moyen de mettre l'enfant à l'abri de tous les » accidens que pourroit occasionner une immersion » journalière & subite de tout son corps dans l'eau » froide; c'est que la nourrice observe si, au sortir » de l'eau, ou du moins après avoir été forté, » essuyé & habillé, l'enfant paraît plein de chaleur » & de vivacité: si cela est, il est hors de doute » que l'usage du bain froid lui sera avantageux; » mais si au contraire, l'enfant se refroidit & » pâle, si surtout quelqu'un de ses membres reste

« contracté & comme engourdi par le froid, &
 « qu'il ne se rétablit pas aussitôt après avoir été
 « froissé, effrayé & couvert; il faut cesser pendant
 « quelques jours & effayer de nouveau quand l'en-
 « fant parait plus vigoureux. Si la même chose
 « avoit encore lieu, il faudrait y tenoncer tout-
 « à-fait ».

Si l'on répond à ces témoignages, que l'usage des bains froids n'est pas nécessaire pour rendre les enfans forts & vigoureux, j'en conviendrais très-volontiers; mais il faudrait aussi que l'on tombe d'accord que leur usage n'est pas aussi nuisible qu'on l'a cru, qu'il ne peut que contribuer à fortifier les jeunes élèves contre les intempéries des saisons, & surtout contre les variations de températures, si souvent nuisibles à ceux qu'on couvre avec tant de soins, & qu'on soultrait avec tant de sollicitudes à toutes les impressions de l'air.

III. Je passe à la doctrine du chaud & du froid, du sec & de l'humide, & des quatre degrés dans lesquels Galien a divisé ces qualités des corps. Ce n'est pas aux alimens qu'il applique ces distinctions, c'est aux médicamens. Voici ce qu'il dit en substance. Je dis en substance, parce que le style diffus de cet auteur ne me permet pas d'insérer ici toute la traduction de son passage. *Quelle que soit la qualité d'un médicament, chaud, froid, sec & humide, il faut le rapporter à un état moyen, qui constitue ce qu'on peut appeler le tempérament parfait. (τὸ ὑγιαίνον, τὸ μέτρον). Ayant donc pris pour objet de comparaison un corps, quel qu'il soit, dont l'état sera regardé comme tempéré; à mesure que les propriétés médicamenteuses s'éloignent du tempérament de ce corps, elles deviennent relativement à lui, plus ou moins chaudes, froides, sèches ou humides; les unes au premier degré, les autres au second, au troisième, au quatrième. C'est ainsi, ajoute-t-il, que l'huile de rose (τὸ ῥόδιον) étant au premier degré de froid, le quatrième degré sera rempli par la ciguë, le suc de pavot, la mandragore, & la jussamine; & l'aneeth ainsi que le sinu grec étant au premier degré de chaud, les substances brûlantes rempliront le quatrième; il en est de même du sec & de l'humide. Il est important, dit-il, de ne pas confondre ces degrés. Je me propose d'expliquer cette classification, non d'après des probabilités & des conjectures, mais d'après des expériences précises & exactes. Ouvrage hérissé de difficultés, mais propre à affermir & à assurer la marche du médecin: ce sera l'aide auquel il s'attachera & s'ouvrira la vieillesse! (L III, de medicam. simpl. facult. 1. éd. Charnier, c. XIII.)*

Tels sont les éloges que Galien donne à ce système de classification, dont il n'est pas l'inventeur, mais auquel il se vante d'avoir donné un grand degré de perfection. Son terme moyen est l'homme en général, & en particulier chaque individu,

du, & dans chaque individu spécialement l'organe du toucher ou la peau, avec cette observation, que la constitution de chacun étant différente, ce qui est au nombre des substances chaudes pour l'un, se trouve quelquefois au nombre des substances froides pour l'autre, &c.

Quoi qu'il en soit de cette théorie plus qu'hypothétique, je me contenterai de l'avoir indiquée ici, comme plus digne de figurer dans l'histoire des erreurs que dans celle des progrès de l'art; & je rappellerai à nos lecteurs, que le même homme en parlant des propriétés des alimens, ouvrage rempli d'excellentes remarques, dit que c'est à la seule expérience qu'il aura recours pour les déterminer, & non aux raisonnemens fondés sur les qualités supposées de ces substances. Aussi présente-t-il de très-utiles observations dans les trois livres qu'il a écrits sur ce sujet. J'ai eu occasion d'en donner une idée succincte à l'article ALIMENT.

Je terminerai cet article comme *Mackenzie*, par un passage remarquable de Galien, tiré de son traité de la conservation de la santé, où il dit: « Je prie les personnes qui liront ce traité, de ne « point se ravalier à la condition des brutes ou « à celle des hommes dépravés, en se livrant à « leur insouciance, en mangeant & buvant indistinctement tout ce qui flatte leur palais, en se livrant sans réserve à tous les genres d'apétits qui « les tourmentent. Qu'ils se connaissent en médecine ou non, peu importe. Qu'ils consultent leur raison, qu'ils observent quelles choses leur réussissent, & quelles autres ne leur conviennent pas; qu'alors, en hommes sages, ils s'arrêtent à ce qui est utile au maintien de leur santé, qu'ils évitent tout ce que leur expérience leur aura démontré nuisible, & ils assure que l'exacte observation de cette règle, suffira pour les faire jouir d'une excellente santé, & que rarement auront-ils besoin de médecine ainsi que de médecin ».

Porphyre.

Entre Galien & Oribase, qui est après Galien le premier des médecins grecs dont les écrits nous sont restés, il s'est écoulé un intervalle de deux cents ans. Dans cet espace de temps, nous ne devons point oublier le célèbre Porphyre, disciple de Plotin & de Longin plus célèbres encore. C'étoit un de ces hommes extraordinaires, qui, moins occupés des proportions de la nature, que des spéculations de leur génie, & cherchant la vertu hors de l'homme & non dans l'homme même, la regardent comme une mesure insensible à laquelle il faut l'attacher, & sur laquelle il faut rompre, non-seulement ses préjugés & ses habitudes, mais ses facultés mêmes & ses organes.

Porphyre étoit natif de Tyr. Il vivoit vers le

milieu du troisième siècle, il voulut rétablir les abstinences des pythagoriciens. Plotin son maître, philosophe platonicien, s'étoit attiré une grande considération par ses vertus, il étoit l'oracle de son temps, & les premières familles de Rome lui avoient confié l'instruction & l'éducation de leurs enfans. Il parloit que Porphyre, héritier de son école, voulut en profiter pour testifier une secte dont les vertus sévères & les pratiques singulières avoient de quoi plaire à son génie, & lui donnoient occasion de jouer, après Plotin même, un rôle remarquable. Il écrivit un livre sur l'abstinence des nourritures animales dont *Burigny* nous a donné la traduction. Ce livre est adressé à *Firmus Castricius*, transfuge de son école, auquel il rappelle les avantages du régime qu'il a abandonné, & combien il contribue tant à la santé du corps, qu'à la perfection de l'âme. Il établit son système sur ces deux propositions fondamentales. 1°. « Que l'empire qu'on acquiert sur ses desirs & sur ses passions, contribue pour beaucoup à la conservation de la santé. 2°. Que le régime végétal, consistant en des aliments dont l'acquisition est aisée & la digestion facile, est un moyen très-avantageux de parvenir à cet empire sur nous-mêmes. » (Voyez MACKENZIE, liv. II.)

A l'appui de la première proposition il cite l'exemple de quelques-uns de ses amis, qui long-temps tourmentés de la goutte, tant aux pieds qu'aux mains, & s'étant fait porter de lieu en lieu pendant huit années, sans pouvoir obtenir de guérison, se sont trouvés guéris complètement en renonçant à l'ambition & à la soif des richesses, & en s'appliquant à la philosophie, & se sont ainsi débarrassés à-la-fois des tourmens de l'esprit & des souffrances du corps : il demande ensuite si un régime animal, succulent & sompueux, n'est pas plus de dépense, & en même temps n'aiguillonne pas davantage les passions & les desirs qu'un régime composé de simples végétaux ? il tire de-là des conclusions très-étendues, & qui sentent plus, dit Mackenzie, « l'effervescence d'un enthousiasme, ou l'austérité d'un hermite, que la justesse d'esprit d'un physicien instruit. »

Je n'en dirai pas davantage d'un homme qui peut-être eut plus la prétention d'être singulier que raisonnable, & dont les écrits n'ont rien ajouté à la science.

Oribase et les Grecs anciens qui ont suivi Galien.

Oribase & les médecins grecs qu'on nomme *grecs anciens*, & dont le dernier est *Paul d'Egine*, n'ont guères écrit sur l'hygiène que ce qu'ils ont emprunté de Galien, & des autres écrivains qui leur étoient antérieurs, & dont plusieurs nous sont inconnus. *Alexandre de Tralles*, le plus original d'entre eux, n'a rien écrit sur la conservation de

la santé. Freind place *Oribase* au milieu du quatrième siècle, vers l'an 360, & *Paul d'Egine* au milieu du septième, vers 640. Mackenzie observe qu'*Oribase* est le premier des médecins anciens qui ait parlé des avantages que procure à la santé, l'exercice du cheval. « Cet exercice, mieux que tous les autres, fortifie, dit-il, le corps & l'esprit, nettoie les organes des sens, & en aiguit l'activité. » Il ajoute, ce qu'on ne croira guères de nos jours, mais ce qui est vrai dans certaines circonstances seulement « que cet exercice est très-nuisible à la poitrine. » (Col. est. med. l. 6, c. 24.) Mackenzie dit trop en attribuant ces préceptes à *Oribase*. Ce médecin n'a fait que recueillir ce qu'avoient écrit avant lui plusieurs écrivains, & ceci en particulier est tiré, ainsi que le dit *Oribase* lui-même, du treizième livre d'*Antistius*; *Oribase* avoit entrepris ces collections (*medicina collectanea*) par ordre de l'empereur Julien, dont le dessein étoit que tout ce qu'il y avoit d'utile dans les productions déjà trop volumineuses des médecins, fût réuni en un seul corps d'ouvrage.

Mackenzie néanmoins en attribuant à *Oribase* le premier conseil relatif à l'utilité de l'exercice du cheval, observe que Galien distingue deux espèces d'exercices ; (*De la cons. de la santé*, liv. II. c. 11) l'exercice *actif* dans lequel le corps se meut de lui-même ; l'exercice *passif* dans lequel le corps est mu par une impulsion étrangère ; & qu'il remarque que l'exercice du cheval est un *exercice mixte*. Mackenzie observe outre cela que les anciens ne connoissant pas l'usage des étiéris, cet exercice étoit plus fatigant encore pour eux que pour nous ; il ajoute que bien avant *Oribase*, les Grecs regardoient l'exercice du cheval comme utile, & cite à ce sujet un passage remarquable d'un ouvrage de Xénophon, intitulé *isomachus*, ou de l'administration domestique (1) ; c'est dans le dialogue d'*Ischomachus* avec *Socrate* ; *Ischomachus* ayant raconté à *Socrate* l'exercice qu'il faisoit à cheval en visitant les travaux de sa campagne, *Socrate* applaudit beaucoup à cette méthode, qui, dit-il, vous procure à-la-fois la santé & la force du corps.

Aëtius né dans la ville d'Amide en Mésopotamie, est placé par Freind au commencement du sixième siècle. Il ajoute peu de choses à ce qu'a dit Galien, relativement à l'hygiène ; il en traite

(1) La citation de Mackenzie répond à une édition qu'il indique pas. Il dit seulement (*Xénophon des institutions domestiques*, liv. 2, sect. 3.) Le livre intitulé *Economique*, n'est pas divisé en deux dans l'édition in-folio de Paris 1725. Ce livre est la cinquième de ceux intitulés *isomachus* ou des choses mémorables, & on y trouve le passage dont il est question, pages 550 E. & 551. A & B.

spécialement dans le quatrième livre du premier Terrabille ; il donne plus de détails que Galien sur ce qui concerne la santé des enfans , le choix des nourrices , &c. Il parle assez au long dans le troisième livre des exercices, des frictions & des bains, & cependant n'en dit rien de neuf. Mais dans la préface du premier livre, il parle des changemens qui éprouvent les qualités sensibles des fruits dans le progrès de leur maturation, & des différences produites qui en résultent. C'est qui litent cette dissertation, ne doivent pas se laisser rebuter par des expressions que réprouve aujourd'hui l'exactitude de la physique & de la chimie modernes ; au milieu de la mauvaise rhétorique de ces anciens tems, ils pourroient discerner des observations qui sont d'un homme exercé à étudier la nature. Lorry fait beaucoup de cas de ce morceau d'*Iliade*, & il est bien ici en passant d'avertir ceux qui veulent tirer quelque fruit de la lecture des anciens, de faire moins d'attention à leur manière d'expliquer les phénomènes de la nature, & d'exprimer leurs idées, qu'au fond même de ces idées & aux bases positives sur lesquelles sont élevés leurs explications. De cette manière on retrouve chez eux des remarques précieuses, des faits importants, & souvent même les élémens de quelques découvertes modernes qu'on est étonné qu'ils aient même entrevues avec aussi peu de secours.

Oribase & *Aetius* ont suivi & étendu la doctrine galénique des degrés de froid & de chaud, mais ne l'ont encore appliquée qu'aux médicamens.

Paul d'Egine n'est pas un auteur plus original que ceux dont il vient d'être question ; son premier livre roule tout entier sur des sujets relatifs à la conservation de la santé, & il ne nous apprend rien qui ne se trouve dans ses prédécesseurs ; c'est à lui que se termine ce que nous avons à dire du second tems de la première époque. On voit qu'après Galien, tous les auteurs qui appartiennent à ce tems, à l'exception d'*Alexandre de Tralles*, qui n'a rien écrit sur l'*hygiène*, ne nous ont presque rien laissé qu'ils n'aient puisé dans des sources étrangères. Il nous ont cependant rendu le service de nous conserver beaucoup de détails relatifs aux coutumes de leur tems, & spécialement à la gymnastique, à l'usage des bains, des exercices & des frictions ; & nous leur devons aussi une connoissance assez complète de l'état de la médecine dans les siècles qui les ont précédés.

Troisième tems de la première époque.

I. Ecole des Arabes.

Le troisième tems, que je vais parcourir très-rapidement, présente, s'il m'est permis de parler

MUSCINS. Tome VII.

ainsi, trois dynasties à-peu-près contemporaines, mais parmi lesquelles celle des Arabes a spécialement dominé, & a imprimé son caractère aux deux autres, par une prépondérance marquée.

Ces trois dynasties, ou plutôt ces trois écoles, sont l'école des Arabes, celle des Grecs modernes, & celle d'Italie ou l'école de Salerna. Celle des Arabes a l'antériorité.

Freind nous assigne deux principales époques auxquelles la médecine grecque a pu pénétrer dans l'orient de l'Asie. La première est l'alliance de Sapor, roi de Perse, avec l'empereur Aurélien dont il épousa la fille. L'empereur envoya avec elle plusieurs médecins pour l'accompagner, & ils s'établirent probablement à Nisbur ou Nisbur, capitale du Chorazan, bâtie par Sapor en 271, en l'honneur de son épouse. Il se forma en effet dans cette ville des écoles & des générations de médecins, comme on avoit vu en Grèce la race des Asclépiades exercer héréditairement la médecine. De-là vient, observe Freind, que les plus célèbres médecins Arabes Rhazès, Haly Abbas, Avicenne, se sont formés dans ces parties orientales & y ont puisé leurs connoissances dans les lettres & la médecine.

Néanmoins, ce que dit le même historien à l'article d'*Uranus*, dans son essai sur l'histoire de la médecine, fait voir que les progrès des Arabes dans cet art n'ont pas été bien grands avant la seconde époque, c'est-à-dire, la prise d'*Alexandrie* en 641. On suppose qu'alors les Sarrasins qui faisoient un grand cas de la médecine, dans laquelle même Mahomet avoit la prétention d'être fort instruit, ont dû épargner les seuls livres auxquels ils attribuoient quelque mérite. Quand cela ne seroit pas, il est assurément bien naturel qu'au milieu des lavans qui étoient à Alexandrie, & auxquels on fait qu'*Amru*, général des troupes du calife Omar, fut très-favorable, le peuple Arabe ait puisé des connoissances analogues d'ailleurs à ses goûts, & ait ainsi répandu dans l'Orient les principes de la médecine grecque.

Freind observe que la première version des ouvrages des médecins grecs en Orient, avoit été faite en langue syriaque, par *Aaron* en 621, tems auquel vivoit Paul d'Egine. Et par conséquent l'origine de l'école arabe connue, remonte à l'âge des derniers d'entre les médecins grecs anciens.

Les écrivains arabes dont les ouvrages nous sont restés, doivent être divisés en deux écoles, celle d'Orient & celle d'Occident. L'école d'Orient est bien antérieure à l'autre. Cependant *Serapion* & *Rhazès* qui sont les plus anciens d'entre ceux dont les ouvrages nous sont parvenus, vivoient, l'un sur la fin du neuvième siècle, & l'autre au commencement du dixième ; & le dernier écrivain de

Fff

cette école qui soit digne de remarque est *Avicenne*: il vivoit sur la fin du dixième & au commencement du onzième. Mais avant ceux-là il y en avoit eu plusieurs autres célèbres, dont les écrits ne nous sont pas parvenus, & dont *Haly Abbas* nous a conservé la mémoire: tels étoient *Asraa*, *Mos-javaye*, la famille des *Bactisaa*, *Honain*, *Isaac* fils d'*Honain*, *Mosé* l'ancien; & c'est après eux que sont venus *Serapion* & *Rhazes*; & c'est après *Rhazes* que parut *Haly Abbas*, dont l'ouvrage est attribué par quelques critiques à *Isaac* dit *l'Isfahite*, auteur antérieur à *Rhazes*, mais dont il ne nous est rien resté. Cet ouvrage intitulé *Pontechai*, où la totalité de l'art, est l'extrait de tous les écrivains précédents, qui tous à-peu-près se font copiés ou ont copié les Grecs, & qui ont cependant laissé de bonnes observations & des descriptions bien faites de maladies inconnues, ou imparfaitement vues par les anciens. *Avicenne* est venu depuis *Haly*, puisqu'il est né dans le tems même où celui-ci publioit son ouvrage, c'est-à-dire en 980.

On peut faire remonter l'origine de l'école d'Occident à l'époque où *Abdulkham* de la famille des Omniades, à laquelle les *Abassides* avoient enlevé le califat, s'enfuit en Occident, & fut reçu en Espagne, où les Sarrasins, qui déjà s'étoient établis dans ce royaume dès l'année 711 de notre ère, le reconnoissent pour légitime calife. Ce fut vers l'an 756, le 139^e de l'hégire, à l'avis d'*Almanzor* tégnoit en Orient, & encourageoit les arts & les sciences. Les califes d'Occident le montrèrent jaloux de la même gloire, jusqu'à ce que les rois Maures de Maroc s'emparèrent de leur trône vers l'an 1030, ou 420 à 21 de l'hégire, & firent éclater le même amour pour les arts. Néanmoins, le premier écrivain connu que l'école d'Occident nous ait donné en médecine est *Avenzoar*, contemporain d'*Avicenne*. Son témoignage nous apprend qu'avant lui de célèbres écoles étoient établies en Espagne & particulièrement à Tolède; mais en même tems il paroît que jusqu'à *Averrhoës*, natif de Cordoue & qui mourut à Maroc en 1198, 595^e de l'hégire, les auteurs de l'école d'Occident étoient peu connus dans celle d'Occident soit par l'effet des guerres, soit par celui de l'antipathie de la maison des Omniades contre celle des Abassides. *Avenzoar* peut avoir été contemporain d'*Avicenne* & en même tems très-voisin d'*Averrhoës*, s'il est vrai, comme les historiens l'assurent, qu'il ait vécu jusqu'à l'âge de 135 ans. On ajoute qu'il parcourut cette longue carrière sans aucune infirmité. Après *Averrhoës*, Freind place *Albucasis*, qu'il regarde comme le même qu'*Alaharavius*, & qui est le dernier écrivain digne d'estime de l'école d'Occident. Il le place par conséquent à-peu-près dans le treizième siècle.

Il est une autre classe de médecins qu'on peut regarder comme appartenant aux écoles Arabes, ce sont les Juifs. Ils exercent la médecine, tant

en Orient qu'en Occident. Freind observe qu'ils avoient en Asie une académie dès l'an 104 de notre ère; qu'ils parragèrent les établissemens des Maures en Espagne en 714; que surtout sur la fin du dixième siècle, ils étoient dans toute l'Europe les plus généralement instruits dans les sciences cultivées par les Arabes, & qu'ils étoient ordinairement appelés comme médecins auprès des califes, des rois & même des papes. Au commencement du neuvième siècle, les Juifs *Farragus* & *Buhahilya* étoient médecins de Charlemagne & rédigeaient les tables appelées *Tocuinis Sanitatis* ou tables de santé. Ce sont les mêmes qui sont imprimées sous les noms d'*Ellachosem Ellimitar*, ou au moins, dit Freind, elles étoient très-semblables à celles-là.

Tout ce que ces écoles ont fait pour l'*hygiène* est bien peu de chose. *Rhazes* & *Avicenne* ont tiré de Galien tout ce qu'ils ont écrit à ce sujet. Parmi les livres dédiés par *Rhazes* à *Almanzor*, prince du Chorazan, il y en a un intitulé de la conservation de la santé; & ce qui se trouve dans *Avicenne* est encore moins digne de l'attention de ceux qui ont lu les Grecs.

Plusieurs observations méritent d'être faites à cet égard.

1^o. Les exercices gymnastiques se détériorent & furent insensiblement abandonnés, à mesure que l'Empire Romain perdit de sa splendeur. Il ne paroît pas que du tems des Arabes on fit usage d'aucune partie de la gymnastique ancienne, sçavoir n'est des bains, dont les établissemens publics se font conservés dans l'Orient.

2^o. Deux grandes erreurs se sont introduites dans l'*hygiène*; la première est celle de l'influence des corps célestes sur la santé, la vie & le sort des hommes, & la prétention absurde de lire leurs destinées dans les astres. La seconde est celle de chercher dans des médicamens particuliers des préservatifs contre les maladies, & de leur attribuer la vertu de conserver exclusivement la salubrité du corps. L'imagination des Arabes, avide du merveilleux, s'accommodoit mieux de ces recherches (détachées de fondement, & qu'on ne peut appuyer d'aucune démonstration raisonnable); que de la progression lente de l'observation, qui ne marche que pas à pas, qui ne franchit brusquement aucun intervalle, & qui n'ajoute foi aux découvertes, qu'aurant que la liaison des faits entre eux en démontre la concordance & en établit la vérité. Il étoit aussi bien agréable de trouver dans une panacée le moyen de prolonger ses jours, sans renoncer à aucune des jouissances de la sensualité, & sans être obligé de recourir au véritable antidote des maux qui abrègent la vie, c'est-à-dire, à la sagesse & la tempérance. Galien nous apprend que déjà du tems d'*Hippocrate* (344 ans avant notre ère,

selon l'auteur de l'article ANCIENS MÉDECINS) on connoît sous le nom pompeux de *maîtres des dieux*, des compositions auxquelles on attribuoit de grandes propriétés pour la conservation de la santé. Plinè parle aussi de quelques panacées connues de son tems; que de vertus n'a-t-on pas attribuées à la thériaque d'Androuaque? Les Arabes en ont inventé de différentes espèces; Roger Bacon, le grand Bacon lui-même, lord Verulam, ont ajouté foi à ces absurdes promesses; & les chimistes ont enfin mis le comble à ces extravagances, auxquelles il ne manquoit avant eux que d'être associées à la ridicule prétention de faire de l'or.

1°. La doctrine des degrés a passé des Grecs postérieurs à Galien, aux Arabes. Cependant il en est qui l'ont rejetée, & Freind observe qu'*Averhoës* blâme *Alkind*, auteur d'un ouvrage sur les degrés des substances médicamenteuses, d'avoir porté la subtilité de ses distinctions aussi loin, & d'avoir voulu dresser l'échelle des propriétés, sur le modèle de l'échelle des tons musicaux, & des progressions arithmétiques. Il lui reproche d'avoir mal entendu ce que dit Galien sur ce sujet. La plupart des auteurs de ce genre ont borbé ce système aux seuls médicaments; mais les médecins de Charlemagne, *Farragut* & *Buhahilya* étendent cette doctrine aux alimens & à toutes les substances que, d'après Galien, ces médecins ont appelées *non naturelles*. L'ouvrage intitulé *Tacuin Sanitatis*, & publié sous le nom d'*Ellachisem Ellimiar*, médecin de Bagdad, leur est attribué. Toutes les substances alimentaires qu'ils pouvoient connoître & tous les objets relatifs à l'hygiène y sont rangés dans des tableaux appelés *Tacuin*. Ces tableaux sont divisés en cases appelées *domus* ou *maisons* destinées aux différens genres d'observations relatives à chaque substance. Dans la quatrième colonne, ou maison, sont rangés les degrés de chaud, de froid, d'humide, ou de sec, qui leur parussent convenir à chaque matière. *Jean Schott* a donné une édition de cet ouvrage avec celui d'*Alberguesi* & d'*Alkind*, ainsi que de celui de *Buhahilya* sur de semblables classifications des maladies sous le titre de *Tacuin Aegritudinum*; il a ajouté des figures qui représentent chaque sorte d'aliment, & tout ce qui caractérise les six choses appelées *non naturelles*. Cette édition a paru à Strasbourg en 1751. On rougiroit de s'arrêter un instant à de pareilles futilités, si elles n'appartenaient pas essentiellement à l'histoire de l'art, & si elles n'avoient pas occupé sérieusement les écoles depuis Galien jusqu'au renouvellement des lettres en Europe; espace qui comprend treize siècles; quel espace & quel vide!

II. Ecole des Grecs modernes.

Les Grecs modernes ne nous fournissent pas de longues observations. Freind termine la liste des Grecs anciens à Paul d'Egée. *Palladius*, *Theophile*

& *Etiennè* de Byfance, quelque incertain qu'il soit de l'âge où ils ont vécu, sont rangés par lui à la tête des Grecs modernes, & d'ailleurs leurs ouvrages ne contiennent rien qui convienne à l'objet dont je m'occupe. Les autres forment également une série peu féconde pour nous, & qui s'étend depuis le dixième siècle jusqu'au treizième, c'est-à-dire depuis *Nonus* jusqu'à *Myresus*. Dans cette liste, encore moins remarquable que nombreuse, *Simon Sethi*, copiste de *Mich. Psillus* a donné quelque chose sur la nature de l'air, & a dédié ce traité à l'empereur *Michel Ducas*. Mais l'homme le plus remarquable de cette série est *Athanasius*. Ses ouvrages renferment plusieurs objets dignes de remarque & très instructifs sur la médecine de son tems & des tems qui l'ont précédé; ils ont outre cela l'avantage d'être bien écrits, mérite peu ordinaire aux auteurs du même âge, mais ils contiennent peu de choses relatives à l'hygiène. Le troisième livre de la méthode de guérir contient quelque chose sur la conservation de la santé, sur le régime, le choix des alimens, l'usage des bains & des exercices; ces objets sont traités sommairement depuis le neuvième chapitre jusqu'au douzième, mais on n'y trouve rien de neuf. Il est à remarquer que dans le livre cinquième, chapitre VI, au milieu d'une foule d'autodotes dont *Athanasius* donne la composition, il en décrit un qu'il appelle *Sanitas*, & dont il assure qu'une dose de la grosseur d'une lentille, prise chaque jour dans du vin, doit préserver, pour toute la vie, de toute espèce d'incommodités & de maladies. Ce seul trait donne la mesure de l'homme & celle des connoissances de son tems, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre que cette même recette a la propriété de chasser les démons & les esprits malins.

III. Ecole de Salerne & médecins européens jusqu'au renouvellement des lettres.

Dès le milieu du septième siècle, Salerne étoit déjà célèbre par la culture des lettres, & les langues hébraïque, arabe & latine y étoient professées. Elle avoit une telle réputation dès le tems de Charlemagne, qu'en 802, cet empereur y fonda un collège, le premier, dit Freind, de toute l'Europe, à moins qu'on ne prétende, avec quelques auteurs, que les écoles de Bologne & de Paris sont antérieures à celle de Salerne. Il faut laisser ces recherches à la vanité des corps, qui semblent quelquefois se glorifier davantage des dates recueillies qui leur attestent une antique inutilité, que du nombre de travaux & de services par lesquels ils auroient dû constater leur existence.

Le premier homme remarquable que cette école ait produit est *Constantin* de Carthage dit l'*Africain*. Il possédoit toutes les langues, & fut, à ce qu'il paroît, dit Freind, le premier qui apporta en

l'écrit la connoissance de la médecine grecque & arabe. Il vivoit fur la fin du onzième siècle. La date adoptée par Freind est 1060. Il fut appelé à Salerne par Robert Guiscard. Mais nous ne pouvons le citer parmi les auteurs qui ont perfectionné l'hygiène.

L'école de Salerne devint bientôt célèbre par un ouvrage auquel elle dut presque toute sa réputation. C'est celui que *Jean de Milan* rédigea, & qui fut adressé au nom de l'école entière, à Robert, duc de Normandie, fils de Guillaume, alors désigné roi d'Angleterre, quoiqu'il ait refusé depuis ce trône, & qui passa à Salerne à son retour de la Terre Sainte; c'est pour cela que cet ouvrage commence par ces vers :

Anglorum Regi scribit schola tota Salerni.

Robert avoit été blessé au bras, y avoit conservé une fistule, & avoit eu besoin des conseils des médecins de Salerne. L'ouvrage de ceux-ci est tout entier consacré à des préceptes d'hygiène, à l'exception d'un chapitre concernant la fistule, & de quelques autres qui ont rapport à l'usage de la saignée & de quelques remèdes. Ils parlent principalement des aliments & de leur usage, très-peu des autres parties de l'hygiène; mais cette production tant vantée, n'offre de remarquable & d'étonnant que la réputation qu'elle a eue, & le nombre de commentateurs qui se sont donné la peine d'en faire la base & le thème de leurs réflexions. De ce nombre sont *Arnaut de Villeneuve*, *Carion*, *Celsus*, *Cossonson*, *René Moreau*, (*Voyez l'ouv. de René Moreau lui-même.*) & de nos jours un médecin de la faculté de Paris, *Levacher de la Feutrie*. L'ouvrage de René Moreau contient beaucoup de choses intéressantes, & dans les commentaires d'Arnaut de Villeneuve il y a aussi beaucoup de remarques qui méritent attention, & qui sont dignes d'un autre cadre. *Lommius*, dans l'épître dédicatoire de son commentaire sur le premier livre de Celse, insinué de la conservation de la santé, caractérise l'ouvrage des médecins de Salerne d'une manière assez convenable, en disant de cette production, *qui vis sio antiquum in litteris medicorum in elegantius sit aut indolis.* Il témoigne, à juste titre, son étonnement de voir des médecins abandonner la lecture des anciens & de Celse en particulier, pour se livrer à la méditation d'un ouvrage aussi misérable.

Mackenzie en citant, à l'occasion de l'école de Salerne, les médecins qui se sont occupés d'écrire en vers, met le premier après Jean de Milan *Cusfor Durante*, médecin du pape Sixte-Quint. Il oublie *Eobanus de Hesse* qui a écrit avec au moins autant d'élégance, & qui vivoit à la fin du quinzième siècle & au commencement du seizième. Il s'étoit fait une grande réputation par ses poésies, au point

que les uns l'appelloient l'Homère, d'autres l'Ovide de son tems. Il a fait un poème de *tuenda bonâ vultudine*, divisé en trois parties; la première comprend les élémens, la seconde les préceptes généraux de l'hygiène, la troisième, quelques réflexions sur les propriétés des médicamens. On y joint un petit poème de *J. B. Fiera* de Mantoue, intitulé *Cena* & dédié à *Raphaël Rearius*. Moreau parle avec éloge de l'ouvrage de *Eobanus* & de celui de *Durante*. Mais Mackenzie met au-dessus de tous le poème anglais de *Amstrong* sur la conservation de la santé. Pour nous, nous y joindrions un poème latin, plein d'imitation, de grâces & d'élégance que le citoyen *Geoffroy* a publié de nos jours sous le titre *Hygiène*, & où les lumières de la saine physique semblent prendre un nouvel éclat en se revêtant des charmes de la poésie. Si l'on vouloit citer tout ce qu'il y a eu de remarquable en ce genre, il faudroit parler de la *Padotrophie* ou de l'art d'élever les enfans à la mamelle de *Sigavole de Sainte Marthe*, & de la *Callipédie*, ou de l'éducation des enfans de *Claude Quillet*, (*Calvidius Latrus*) dont il y a deux éditions très-différentes en ceci; dans l'une il fait une satire sanglante de Mazarin, & dans l'autre, changé par les largesses de ce ministre, il en fait au contraire un éloge outré; triste exemple & trop suivi de la vénalité des gens de lettres! Mais si l'on vouloit faire un catalogue complet des ouvrages écrits en vers sur l'hygiène, ce seroit un long & inutile soin, surtout si l'on en croit *René Moreau* qui, de son tems, (il vivoit sous le cardinal de Richelieu) en comptoit déjà plus de 140. Mais mon objet ici est moins de faire une liste des auteurs, que de tracer, autant qu'il est en moi, la marche & les progrès de l'art. Ce n'est point, en effet, l'histoire des individus ou le nombre des artistes qui nous intéresse beaucoup, mais seulement ce qu'ils ont ajouté aux travaux de leurs prédécesseurs; & les nouveaux traits de lumière que leurs écrits ont jetés sur la science de l'homme & l'art de le conserver.

L'école de Salerne, qui a donné lieu à cette légère digression, ou du moins l'ouvrage auquel on a donné son nom, a paru dès le commencement du douzième siècle, c'est-à-dire, après l'an 1100. Une obligation plus grande qu'on a eue à cette école ainsi qu'à celles de Paris & de Bologne, est d'avoir répandu dans l'Europe le goût de l'étude, & c'est de ce moment qu'une foule d'universités & de collèges furent fondés en Italie, en France, en Allemagne & en Angleterre. Les douze, treize & quatorzième siècles furent l'époque de la naissance de presque toutes les universités, premiers foyers de lumières dans des tems d'ignorance, & depuis momens de gothicisme dans des tems de lumière.

Roger Bacon, Arnaut de Villeneuve, Pierre d'Abano, &c. parurent en Angleterre, en France

& en Italie sur la fin du treizième siècle & au commencement du quatorzième, avant le renouvellement des lettres grecques : ils se distinguèrent de tous leurs contemporains par des talens qui, dans un autre tems, eussent fait faire à l'art de grands progrès. L'astrologie, & la folie du grand œuvre infectèrent la plupart des hommes célèbres de ces tems. Arnaut de Villeneuve est le seul qui ait fait quelque chose de remarquable pour l'hygiène. Il a fait un traité de *regimine sanitatis*, un autre sur le même sujet adressé au roi d'Aragon, un traité de *conservanda juventute & retardanda senectute*, & un commentaire sur une partie de l'ouvrage des médecins de Salerne. On trouve dans ces traités d'excellentes réflexions, & il y parle en différens endroits du choix de l'air, relativement à l'exposition des maisons & en général aux habitations.

Quatrième tems de la première époque ; depuis le renouvellement des lettres grecques jusqu'à Sanctorius.

Ce fut vers la fin du quatorzième siècle & au commencement du quinzième qu'Emmanuel Chryssoloras commença la révolution qui répandit en Europe la connoissance des lettres grecques, & qui termina le règne des Arabes ; cette révolution s'acheva à la prise de Constantinople, en 1453. Elle ne détacha pas les préjugés astrologiques, & dans ce tems même, vers 1470, *Marsilius Ficinus* écrivoit un traité sur la conservation de la santé, & la prolongation de la vie, (*de vitæ studioforum prosequenda*) où il conseille de consulter les astrologues, à l'époque des septennaires, ou années climactériques, de recourir aux pratiques de la magie, & d'user de quelques préservatifs contre l'influence maligne des principales planètes.

Mackenzie observe que cette malheureuse folie a duré encore long-tems parmi les médecins même, & que cent cinquante ans après, c'est-à-dire, au commencement du dix-septième siècle, un médecin allemand, *Martin Panfa*, étoit également imbu de préjugés astrologiques, qu'il a répandus dans un ouvrage intitulé *Aureus libellus de prolongandâ vitâ*, publié en 1615, & dédié au sénat de Leipzig.

Si d'ailleurs l'on passe en revue les ouvrages assez nombreux qui depuis la renaissance des lettres, jusqu'à l'époque de Sanctorius, ont paru sur l'hygiène, & spécialement sur l'usage des alimens, on les trouvera caractérisés par une grande érudition, une connoissance exacte des anciens, une doctrine plus épurée, des jugemens mieux motivés que dans tous les siècles précédents. Mais on y observera peu de choses ajoutées à ce qu'ont dit les anciens, si ce n'est, pour ce qui regarde les usages du tems, & le régime adopté pour lors. C'est ainsi que *Platina* de Crémone nous a donné une idée de la cuisine de son siècle, & que *Jean la Bruyère* de

Champion (Jo. Bruyerius Campegius) nous a donné un traité estimé des alimens en usage en France dans le seizième siècle, traité dont les extraits ont fourni une grande partie des observations curieuses que *Le Grand Dossy* a réunies dans un ouvrage bien fait sur la vie privée des anciens français. *Bacchaæus* distingue l'ouvrage de la Bruyère *Champion* de tous ceux de cet âge, & le propose avec celui de *Melchior Sebiz*, (*Melchior Sebizi*) auteur du dix-septième siècle, comme un de ceux qui peuvent tenir lieu d'un grand nombre d'autres.

Les ouvrages qui, sous le point de vue de l'hygiène, se distinguent le plus de tous les autres, dans l'espace de tems sur lequel nous jettons les yeux, sont celui de *Cornaro*, sur les avantages de la sobriété, & celui de *Mercurialis* sur la gymnastique des anciens ; ajoutons y aussi le traité intitulé *Historia vitæ & mortis*, du chancelier Bacon.

Cornaro mérite une grande attention, parce que son expérience propre sur la manière de son livre, parce qu'il prouve que l'homme, en s'étendant lui-même, & ayant la force de se mettre au-dessus de l'attrait du plaisir, pour ne suivre que les mesures de la raison & du besoin, peut perfectionner sa constitution & rétablir les organes affaiblis par les excès ; parce qu'il nous apprend, ce que nous ne savons pas assez, quelle différence il y a entre la mesure du besoin & celle du plaisir, combien nous sommes dupes de nos propres sensations, surtout depuis que l'art de travailler les préteurs de la nature nous a créés des besoins artificiels, des appétits factices, & nous a fait appeler du nom de faim tout sentiment qui n'est pas étouffé par la satiété. Louis Cornaro, mort âgé de plus de 100 ans en 1566, a écrit quatre discours sur les avantages de la vie sobre ; il avoit 83 ans quand il écrivoit le premier ; 86, quand il donna le second. Le troisième parut quand il en avoit 91 ; & c'est à 95 qu'il composa le quatrième. Il s'étoit vu vers l'âge de 35 à 40 ans attaqué d'un nombre d'infirmités qui sembloient le menacer d'une fin prochaine. Ses maux étoient des douleurs d'estomac & de reins, avec des accès de coliques, des atteintes de goutte, & une fièvre perpétuelle accompagnée de fièvre. Les remèdes furent sans succès ; les médecins lui annoncèrent que la seule ressource qui lui restoit étoit dans un régime extrêmement sobre & régulier ; il s'y résolut. Il s'aperçut en peu de tems de l'utilité de ce conseil. La quantité d'aliment qu'il prenoit par jour se réduisit à douze onces de nourriture solide, composée de pain, de jaune-d'œufs, de viande, de poisson, &c. & la quantité de liqueur (le texte italien porte de vin) se montoit à quatre onces.

Cornaro fait encore plusieurs observations dignes de remarque. La première est que, tenant un régime aussi sévère & aussi exact, il se trouva singulière-

rement peu affecté d'événemens & d'accidens, qui, ordinairement ont des suites fâcheuses pour ceux qui ne vivent pas avec la même régularité; ce qu'il éprouva dans deux circonstances. L'une où un procès terrible, dirigé contre lui principalement, coûta cependant la vie à son frère & à plusieurs de ses parens, & n'altéra en aucune façon la propre santé; l'autre où versé dans une voiture, meurtri de la tête & de tout le corps, le pied & le bras démis, il se rétablit sans aucun des secours regardés comme indispensables pour assurer la guérison dans de pareils cas.

Une autre observation non moins digne d'attention est relative aux obligations que nous impose l'habitude. Cornaro accoutumé à vivre de douze onces d'alimens solides, & de quatorze de liquides ou de vin (*oncie quatuordecim di vino.*), se laisse persuader, à l'âge de 78 ans, de porter cette proportion à quatorze des unes & seize des autres. Son estomac se détangea, il tomba dans le dégoût & la tristesse, & fut pris d'une fièvre qui dura treize-cinq jours, & dont il ne se rétablit qu'en revenant à la première mesure.

On peut tenir l'histoire de Cornaro au nombre des belles expériences qui aient été faites en hygiène, & par conséquent qui aient contribué à fixer les principes & à concourir aux progrès de l'art.

Léonard Lessius, célèbre jésuite, qui vivoit sur la fin du seizième siècle, avant la mort de Cornaro, frappé de la beauté de cet exemple, a écrit un ouvrage sur ce sujet, qu'il termine par la liste des hommes connus, que la sobriété de leur vie a fait excéder la mesure ordinaire de la vie humaine. Son livre est intitulé *Hygysicon, seu vera ratio valetudinis bona*, & la première édition est de 1563, à Anvers. Lessius n'est pas le seul que l'exemple de Cornaro ait déterminé à écrire sur la conservation de la santé. Thomas Philologue de Ravenna avoit déjà écrit un traité, intitulé : *de viciis ultra annos 120 proroganda*; Venise 1551. Il cite un tems où Venise avoit vu plusieurs de ses sénateurs âgés de 120 ans, se montrer au public, entourés de la vénération que leur attirait leur âge, leurs dignités & leurs vertus; & attribue à la débâche & au défaut de sobriété la rareté de pareils exemples. Il est le premier, observe Mackenzie, qui ait parlé contre l'établissement des cimetières dans les villes. Cardan, cet homme auquel il ne manquoit que d'avoir autant de jugement que d'esprit & d'érudition, a aussi écrit quatre livres sur la conservation de la santé. Dans les trois premiers il traite des alimens, & dans le quatrième de la vieillesse; l'exemple de Cornaro est l'objet de son admiration, & la base de ses préceptes. Il cite Galien, & donne pour preuve de la justesse de ses reproches, que ce médecin célèbre est mort à 77 ans; mais Cardan ne se doutoit pas qu'il mourroit lui-même à 77. Une autre preuve du défaut

de justesse de cet esprit extraordinaire, est qu'il considérait l'exercice comme nuisible à la santé, & que comparant la longévité des arbres à la durée commune de la vie des animaux, il attribua la longue vie des premiers à leur immobilité.

On ne doit point mettre au dernier rang, parmi les productions de ce siècle, le traité en six livres de la gymnastique de Jérôme Mercurialis. Les trois premiers livres traitent des différens objets relatifs aux exercices, & des différens genres d'exercices en usage chez les anciens; les trois derniers des effets de ces exercices & de leur utilité pour fortifier le corps & conserver la santé; il est difficile de réunir plus d'érudition & un meilleur jugement que cet excellent auteur. Haller lui reproche cependant une telle prévention en faveur des anciens, que non-seulement il ne dit rien absolument des exercices en usage chez les modernes, mais même qu'il reproche à l'équitation des inconvéniens nuisibles à la santé. Sans doute, dit Haller, parce que cet exercice n'émit point du nombre de ceux qui faisoient les délices des anciens. Quant à ce dernier reproche, il y a quelque restriction à y mettre. Il faut convenir cependant que quoique Mercurialis ait fait, d'après les anciens, l'éloge de l'équitation, dans son chapitre neuvième du troisième livre, quoiquo dans le chapitre VIII du sixième livre, il en parle, comme d'un exercice très-utile pour conserver la santé des gens qui ne sont point malades, & avantageux même dans les vices des digestions; il s'étend assez au long dans ce dernier chapitre sur les inconvéniens du grand trot, & du galop dans les maladies; & il répète avec quelque complaisance les reproches qu'Hippocrate & quelques autres ont faits à l'équitation, principalement dans l'allure du pas, en attribuant à ce genre d'exercice long-tems continué de vicier les extrémités inférieures, & de produire l'impuissance par la longue pression qu'éprouvent les testicules; cette maladie étoit ordinaire aux Scythes; mais il faut ajouter, comme il a déjà été dit, que les anciens ne faisoient point usage des étriers, ont dû ressentir davantage ces fâcheux inconvéniens. Pour ce qui est de l'amble ou l'entrepas (*equitatio in asperconibus vel totularis*), c'est de toutes les allures celle qui vante le plus, à cause de sa douceur & de sa vivacité. Quant à l'autre reproche fait à Mercurialis de n'avoir pas dit un mot des exercices modernes, il est également mérité; il s'excuse facilement, quand on considère que depuis la révolution du christianisme, & celle que les Arabes avoient introduite dans les mœurs de l'Europe, les gymnastiques étoient absolument hors d'usage, & qu'il n'y avoit à proprement parler plus de gymnastique.

C'est à la fin du tems & de l'époque dont je parle qu'il faut placer le traité écrit par Bacon, & intitulé *Historia vitæ & mortis*. Son objet est de chercher les causes de la mort naturelle, & par-là

de trouver les moyens de prolonger autant qu'il est dans la nature humaine le terme ordinaire de la vie. L'homme vivant perd continuellement, & continuellement aussi il répare ses pertes ; mais cette faculté réparatrice s'épuise & l'homme meurt. Diminuer l'activité des causes qui dissipent, atténuent & détruisent, maintenir la faculté qui répare ; amollir & assouplir les parties dont l'induration s'oppose aux effets de la faculté réparatrice, ce seroit prolonger la vie humaine autant que le permet l'organisation de nos corps. C'est sur ces idées simples que l'illustre *Bacon* établit des plans de recherches dignes d'être médités, & qui peuvent encore de nos jours fournir de grandes & importantes matières à débiter. *Bacon*, dans la plupart des matières dont il traite, a si exactement mis lui-même la main à l'œuvre ; mais il a toujours présenté des vues vastes, des plans de recherches féconds en conséquences, un grand dépouillement des préjugés & des idées accablées par l'habitude, un appel continu à l'expérience, une application constante à s'en tenir à la nature, & à la prendre toute seule pour guide. *Bacon* fut véritablement un grand homme, & placé, suivant l'ordre des tems, entre l'époque du renouvellement des lettres & celle des premiers progrès des sciences physiques ; il semble être venu pour mettre fin à cette stérile admiration dont on étoit pénétré pour les anciens, faire succéder l'étude de la nature à l'étude des livres, & ajouter aux richesses reconquises par les patients scrutateurs de l'antiquité, les produits plus féconds encore d'une observation active & d'une infatigable expérience.

Seconde époque, celle de Sanctiorius.

On n'avoit point encore découvert la circulation du sang ; on n'avoit point appris à peser l'air, & l'on ne connoissoit point les phénomènes du baromètre ; le thermomètre n'étoit point inventé, & les moyens d'expérience, imparfaits & inexacts, ne laissoient à l'homme curieux d'étudier la nature & à en apprécier les phénomènes, que l'espérance de rencontrer des à-peu-près, & nulle apparence de pouvoir soumettre l'observation au calcul.

Sanctorius vint, & déjà il eut la première idée d'un thermomètre, celle d'un point fixe d'où la graduation pût commencer ; & de l'application de cet instrument à l'examen de la chaleur fébrile. Mais ce qui rendit son nom immortel fut la belle suite d'expériences sur la transpiration insensible qu'il conçut avec autant de génie qu'il mit de patience à l'exécuter. Il imagina de comparer aux aliments pris la quantité des excréments qui sortent du corps, & de les peser comparativement, de peser le corps lui-même dans les différentes circonstances relatives aux évacuations & aux repas ; & par-là il estima rigoureusement la quantité de parties qui s'échappent de nos corps par les voies de la transpiration. Il

fit plus ; il observa avec une grande sagacité les relations différentes, & les variations de cette évacuation, dont avant lui on n'avoit point la théorie ; il sur laquelle influence elle reçoit de toutes les causes qui affectent nos corps, dans quelle mesure elle est augmentée, diminuée, accélérée, retardée ; quelle relation ont ses variations avec l'état du corps, & avec les sensations de mal-aise & de bien-être, de légèreté & de pesanteur, dont nous sommes affectés dans les différentes circonstances de la vie. Toutes les parties de l'hygiène se lient étroitement avec ce système d'observation ; en sorte que l'ouvrage de *Sanctorius* est lui-même un véritable traité d'hygiène ; & quelque degré de perfection que plusieurs savaux aient apporté depuis dans ce genre de recherches, leur gloire n'a pas plus éclipsé la sienne, que les travaux des médecins anciens & modernes n'ont fait oublier les ouvrages d'Hippocrate. Le champ est toujours vaste, il semble même s'agrandir de nos jours, mais l'espace parcouru par le premier inventeur, porte encore les jalons qu'il y a plantés, & vers lesquels se fixent toujours les regards de ses successeurs & de ses émules.

Néanmoins, avant *Sanctorius* même, un homme avoit conçu une partie de l'idée que ce médecin a si habilement développée & exécutée. Cet homme, *Nicolas de Cusa*, avoit écrit un dialogue sur les expériences statiques & sur les avantages que les médecins pouvoient retirer de leur application au corps humain pour connoître les proportions des évacuations tant sensibles qu'insensibles. Mais cet homme de génie n'a fait aucun pas dans une carrière qu'il n'a fait qu'indiquer & dans laquelle personne n'est entré avant *Sanctorius*. *Nicolas* étoit né à *Cusa*, petite ville de l'électorat de Trèves, & a vécu dans le quinzième siècle ; *Sanctorius* est né à *Capo d'Istria* dans le golfe de Trieste, & a paru sur la fin du seizième.

Le corps transpire, & l'évacuation qui se fait par toute la surface de la peau & par les poudrons, pour être peu sensible n'en est pas moins abondante. Elle excède, suivant *Sanctorius*, la quantité de toutes les autres évacuations réunies. Elle se fait principalement & plus abondamment le matin à l'issue du sommeil. Alors le corps qui s'est déchargé de toutes ses superfluités revient au même poids qu'il avoit le jour précédent à la même heure. Ainsi le surcroît que les aliments & les boissons lui avoient ajouté disparaît, partie par la nutrition qui répare ses pertes, partie par les évacuations excrémentielles ; tel est l'ordre de la nature.

Si la transpiration est diminuée & n'est point suppléée par d'autres évacuations sensibles, le corps acquiert du poids ; & tôt ou tard il devient malade, ou se décharge enfin par une plus abondante transpiration, & revient alors à son premier poids.

Mais le poids du corps s'entend de deux manières

qui font fort différentes. Dans l'un des sens, c'est le poids qu'indique la balance; dans l'autre, c'est celui qu'indique le sentiment. Le poids qu'indique la balance est une augmentation de masse; celui qu'indique le sentiment est une surcharge qui résulte d'une disproportion entre la masse du corps & l'activité des forces. Un corps peut être plus pesant à la balance, & plus léger au sentiment; c'est un signe d'une grande augmentation dans son activité & sa vigueur. Il peut être plus léger à la balance & plus pesant au sentiment, c'est un signe d'une grande diminution dans les forces & dans l'activité naturelle. Il peut être léger dans les deux sens, c'est simplement alors diminution de substance; il peut être pesant aussi dans l'un & l'autre sens, c'est la preuve d'une simple surcharge.

La diminution de la transpiration démontrée par la balance est le signe d'une indisposition; & réciproquement les douleurs, les souffrances & toutes les indispositions du corps, ainsi que les tourmens de l'esprit diminuent la transpiration.

L'excès de la transpiration, provoquée violemment, donne également lieu à des désordres qui altèrent la santé, & le corps ne se rétablit que par le retour à l'ordre & à la mesure naturelle.

Toutes les autres évacuations augmentées indiquent ou occasionnent une diminution dans la transpiration & en font les supplémens; mais la transpiration est l'évacuation des gens forts; les urines & les selles sur-tout la contrebalancent & la remplacent dans les constitutions plus faibles; & les crachats dans les vieillards.

La transpiration est retardée & diminuée par les douleurs du corps, l'inquiétude de l'esprit, le froid pendant le sommeil, la chaleur excessive quand elle cause l'agitation du corps dans le lit, le travail de la digestion, l'effet d'une médecine, les évacuations sensuelles augmentées, la surcharge des vêtemens & des couvertures qui saignent le corps.

Le froid d'une partie influe plus sur le jen de la transpiration, que le froid qui frappe la totalité du corps.

Le froid chez les gens forts augmente la transpiration; chez les faibles, il la diminue; la chaleur qui, dans les grandes ardeurs de l'été, se fait sentir d'une manière pénible, empêche la transpiration; celle au contraire qui la laisse échapper librement, n'est point saignante.

Après les repas, le corps est cinq heures à ne transpirer qu'une livre, dans les sept heures suivantes, il transpire jusqu'à trois livres; dans les quatre heures qui suivent, il transpire à peine une demi-livre. C'est dans cet espace de tems qu'il

fait recourir aux alimens; c'est aussi ce tems qu'on doit choisir pour prendre les médicamens.

La transpiration soulage à elle seule plus que les autres évacuations prises ensemble; la transpiration qui suit le sommeil allège le corps avant que l'on ait éprouvé aucune évacuation sensible.

La nature est trois jours à rétablir la proportion rompue par une seule livre de transpiration retenue contre nature.

Dans l'espace d'un mois, il se fait ordinairement dans le corps des hommes un accroissement de poids, qui se dissipe au bout de mois par une crise; cette crise a lien au moyen d'urines troubles & abondantes; elle s'annonce par une lassitude ou une pesanteur de tête, & paroit tenir lieu des évacuations périodiques du sexe.

Voulez-vous vous assurer, par l'examen de la transpiration insensible, des proportions convenables pour prolonger la vie & la santé jusqu'à une grande vieillesse? Observez, après un repas un peu fort, quelle quantité de transpiration se fera jusqu'au bout de douze heures. Ce sera si vous voulez cinquante onces; observez ensuite, après un jour de diète ou d'abstinence, qui n'aura été précédé d'aucun excès, ce que vous aurez perdu; ce sera, supposons-le, vingt onces; prenez un moyen terme entre ces deux mesures de régime, & vous aurez, dit Sanctorius, une mesure qui produira une transpiration de trente-cinq onces; ce sera la mesure cherchée.

Le moyen de prolonger l'existence des vieillards seroit d'entretenir la souplesse de leurs organes & la liberté de leur transpiration.

Telles sont les principales bases que Sanctorius établit concernant le système général de la transpiration insensible. Il ne donne pas le détail de ses expériences; il n'en présente que les résultats; ces résultats ne sont pas tous également exacts, ainsi que de bons observateurs l'ont démontré depuis; il faut encore tenir compte des variations que produisent nécessairement la différence des climats & des températures; car il ne faut pas oublier que c'est en Italie que Sanctorius a fait ses observations; & que les résultats obtenus par Dodart en France, Keil en Angleterre, Gortier en Hollande, Robinon à Dublin, Rye à Kork en Irlande, & Linings dans la Caroline méridionale, ont démontré que les résultats généraux donnés par Sanctorius, étoient absolument vrais, les proportions de la transpiration croissant néanmoins en raison de la température, quelle que fût d'ailleurs la force & la vigueur des tempéramens.

Ces premiers principes posés par Sanctorius, sont reuins

réunis dans la première section de son ouvrage ; dans les suivantes, il examine quelle est sur la transpiration l'influence de l'air, des bains, des saisons, & des différentes heures du jour, &c. ; celle des aliments & des boissons, quant à leur quantité & à leurs qualités ; celle du sommeil & de la veille ; celle des exercices ; de l'usage des femmes ; & enfin il détermine les dérangemens que les passions de l'ame causent dans les fonctions de l'organe transpiratoire.

Sanctorius n'eut pas plutôt ouvert cette voie que la jalouse, ennemie de toute gloire & surtout de celle qui est fondée sur les bases les plus solides, s'occupa de l'attaquer. Ce reproche, qui fait tant d'impression sur les fots, le reproche d'innovation ; l'appel aux usages reçus, ce moyen si victorieux auprès des ames paresseuses ; ce respect prétendu, ce respect oisif pour l'antiquité, si peu digne d'elle, si funeste au progrès des sciences ; tout fut réuni pour anéantir les observations d'un homme qui avoit voulu ajouter quelque chose aux travaux des anciens. L'inquisition cependant ne fut point invoquée ; mais un *Obiculus* imprima contre lui un livre sous le titre insolent de *Staticomastix*, c'est-à-dire, le fouet de la Statique : il est inutile de dire qu'il eut des partisans, mais son nom a été conservé à la postérité par celui de Sanctorius, comme la renommée d'Homère, nous a transmis le nom de Zoile.

Troisième époque. Renouveau des sciences physiques.

L'état des sciences physiques & mathématiques n'est point un sujet dont la considération soit étrangère à l'histoire de la médecine. Plus lente dans sa marche que les autres sciences de faits, parce qu'elle est presque réduite à l'observation contemplative, & que l'expérience ne lui est permise qu'avec de grandes réserves, elle s'éclaire du reflet des lumières répandues dans les autres parties de l'étude de la nature. L'hygiène est de toutes les parties qui composent notre art, celle dont la connexion avec les autres sciences physiques est la plus évidente. Nous avons donc ici une raison de plus de rappeler les grandes époques caractérisées par les efforts les plus remarquables de l'esprit humain.

Pendant le quinzième & le seizième siècle, l'étude de l'antiquité avoit peu-à-peu rétabli les vrais principes, résumés de l'observation. Elle fit encore un bien plus grand, elle fit naître dans les esprits actifs l'espoir de s'élever à la hauteur des anciens, de partager leur gloire, de mériter comme eux l'honneur d'instruire & d'éclairer les hommes, & de défricher le champ de la nature en travaillant à la recherche de la vérité.

Médecine. Tom. VII.

Déjà les astronomes avoient soumis les opinions anciennes à un nouvel examen. Il y avoit près d'un siècle que Copernic avoit annoncé que le soleil est au foyer du système planétaire, & que la terre est emportée autour de lui comme Mercure & Venus, ainsi que Mars, Jupiter & Saturne. Cette nouveauté n'avoit point soulevé l'école, & n'avoit point éveillé l'inquisition ecclésiastique. C'étoit à Galilée qu'étoit réservé l'honneur de cette persécution. On connoissoit la polarité de l'aimant, & la boussole inventée depuis long-tems servoit de guide aux navigateurs. Kepler venoit de calculer les orbites des planètes, & avoit déterminé les lois du mouvement auxquelles elles obéissent ; il avoit le premier appliqué les mathématiques à la physique. Gésner, Kondelet, Matthiæ, Dodoëns, Cesalpin, Aldrovande, Prosper Alpini avoient déjà enrichi l'histoire naturelle de leurs recherches ; les Bauhin venoient de répandre sur la botanique les premières lumières de l'observation systématique, & cette belle partie de l'histoire naturelle commençoit à devenir une science : la chimie, encore énigmatique & mystérieuse, devoit cependant plusieurs faits remarquables aux travaux de Roger Bacon, de Raymond Lulle & de Paracelse ; & l'anatomie avoit déjà été cultivée avec un grand succès par Fallope, Vesale, Botall, Riolan & D. Laurent.

Le dix-septième siècle s'ouvrit par de grands efforts & de grands succès. Galilée affuroit la doctrine de Copernic, inventoit le télescope ; & Torricelli, son disciple, démonstrois la pesanteur de l'air, dont bientôt Pascal calculoit la progression décroissante, suivant les différentes hauteurs de l'atmosphère ; celui-ci résolvait en même tems les principaux problèmes de l'équilibre des liqueurs. Harvey établisoit par des expériences incontestables tout le système de la circulation du sang. Astruc découvrait les veines lactées. Avec un génie moins solide mais plus ardent, les Vanhelmont recourent le joug de l'antiquité, & quelques justes reproches que leur faisoient les sages amis de la nature, le feu de leur enthousiasme, hâta sans doute la naissance de la chimie & en prépara les miracles. Ainsi s'appréhât une lutte honorable entre les modernes & les anciens ; Descartes ouvrait le champ du combat & de la victoire ; il enseignoit aux physiciens à calculer & à douter, & préparait dans la méthode les instrumens qui devoient servir un siècle après à renverser son propre édifice. Il sembloit que les écoles voulaient des oracles. Aristote, digne d'un autre culte, avoit été l'idole des universités ; & Descartes le devint à son tour.

De la philosophie de l'art & de l'étude philosophique.

Ici, après avoir suivi, autant que je l'ai pu, la progression inégale, tantôt plus rapide, tantôt plus lente, quelquefois rétrograde de l'esprit humain dans la route de l'observation, parvenu à une époque où

G g g

sa marche accélérée s'est comme précipitée vers tous les points de l'étude de la nature, qu'on ne permette de s'arrêter & d'examiner quels guides il a pris dans cette route; comment il a tu dans les effets trouver les causes, &c, multipliant l'observation par l'expérience, s'élever par la raison à la connoissance des principes; à quelles lois il doit obéir pour ne pas s'égarer dans cette carrière; comment la médecine & l'hygiène ont pu participer à ce mouvement général, & comment elles pourrout par la suite en retirer encore de plus grands avantages.

L'art de procéder dans la recherche de la vérité est proprement ce que nous entendons aujourd'hui par le mot de *philosophie*. Quel que soit le but auquel l'homme veut parvenir, quelque genre de science qu'il se propose d'acquiescer; qu'il étudie les rapports & les relations des êtres entre eux, pour les disposer dans un ensemble qui en facilite l'étude & la connoissance; qu'il observe les différences propriétés de leurs masses & la manière dont elles agissent les unes sur les autres, se contrebalancent, se laissent ou s'entraînent, pour apprécier & calculer les lois auxquelles ces masses obéissent; qu'il pénétre d'un regard attentif jusque dans leur composition, &c, que voyant leurs éléments se disjoindre ou s'unir, & former par leur concours de perpétuels échanges, il s'instruise ainsi de plus en plus des métamorphoses mystérieuses de la nature; ou qu'il considère ce principe éternel de mouvement & d'action de tous les êtres vivans, croissans & se reproduisans, cette propriété singulière de percevoir & de sentir, que l'on croit être l'apanage exclusif des animaux, & qu'il cherche à connoître quelle direction ces deux puissances donnent au dedans des corps organisés, aux lois des masses & aux combinaisons des éléments; enfin, que fort de toutes ces méditations, & arrêtant ses regards sur lui-même & sur ses semblables, tantôt élève docile & patient de la nature, tantôt osant l'interpréter, la solliciter & la provoquer, tantôt se croyant maître de lui commander & de la forcer à s'écarter de ses directions pour en suivre de nouvelles, il se flatte de prévenir ou de réparer les désordres qui menacent son existence; en un mot qu'il soit naturaliste, physicien, chimiste, physiologiste ou médecin; il faut que partout il soit *philosophe*: c'est-à-dire, il faut qu'il sache, en étudiant les faits, en les plaçant dans les relations qui en font apprécier & saisir les rapports & les conséquences, ordonner ses observations, diriger les expériences, & mieux encore, les apprécier & en déduire tout ce qu'elles comportent & rien au-delà de ce qu'elles contiennent; il faut que, maître au milieu de tout cela de son imagination & de son enthousiasme, il sache & juger les autres & se juger lui-même, séparer ce qu'il voit de ce qu'il ne fait qu'entrevoir; poser une limite entre la route qu'il a faite & la perspective souvent trompeuse qui se développe devant ses yeux; évaluer les théories & distinguer

celles qui sont le résultat nécessaire & complet des faits, de celles qui n'en font que le lien, & qui ne méritent que le nom de *méthodes*, le servir de celles-ci providoirement & seulement, comme du fil d'*Ariadne*, non-seulement pour pouvoir pénétrer dans le labyrinthe, mais encore pour pouvoir en sortir; & qu'aussi il marche tantôt lentement, tantôt avec rapidité, toujours avec précaution, sans perdre de vue le véritable chemin qui mène à la vérité.

Pour satisfaire à toutes ces conditions & pour arriver à la connoissance du vrai, le philosophe a trois guides; le raisonnement, l'expérience & le calcul. De-là trois manières d'opérer. L'une est l'art de déduire des conséquences exactes de principes posés, comme vérités fondamentales; c'est ce qui constitue la *philosophie rationnelle*. La seconde est l'art de constater les principes & de confirmer les conséquences en les démontrant aux sens par le moyen de l'expérience; c'est ce qui forme la *philosophie expérimentale*. Enfin, l'autre est l'art de mesurer, d'apprécier, & de vérifier par le calcul les procédés sensibles de l'expérience; c'est la *philosophie mathématique*. De la combinaison de ces trois procédés de recherches, résulte la démonstration complète des vérités cherchées. Ils se prêtent un mutuel secours; la raison invoque l'expérience pour établir ses principes; et l'exacitude de nos sens a besoin de la précision du calcul pour mesurer l'étendue & la valeur des produits qui résultent de l'expérience. Il n'est pas toujours possible de faire concourir à-la-fois toutes ces méthodes. Mais constamment on peut dire qu'une science est arrivée au plus haut point de sa perfection, quand elle est parvenue à fonder sa raison sur l'expérience & à certifier l'expérience par le calcul. C'est pour cela que la connoissance des gaz, & les nouveaux moyens de mesurer le calorique, en rendant appréciables & calculables presque tous les éléments des corps, dont une si grande partie se disposoit à l'insu des chimistes anciens, ont fait prendre à la chimie moderne un si brillant essor: & quand elle connoitra les mesures & de la lumière & de l'électricité qui jouent un si grand rôle dans tant d'opérations, quel degré d'exacitude n'apportera-t-elle pas à ce qu'elle a déjà obtenu de précision; c'est sans doute sans de pouvoir séparer de l'air, retenir, & calculer toutes les émanations, soit odorantes, soit inodores qui l'altèrent, que l'eudiomètre est encore si infidèle & si trompeux; c'est enfin par ce bel & ravissant accord de la raison, de l'expérience & du calcul, que les admirables expériences de *Coulomb*, son excellent électromètre, & son magnétomètre seront toujours une époque mémorable dans l'histoire du magnétisme & de l'électricité. Malheureusement la médecine & la physiologie, nous présentent encore des éléments aussi incalculables que variables, & par conséquent des expériences trop souvent inexactes, incertaines & trompeuses. Puissent les nouveaux moyens, qui nous ont été donnés de mettre en

œuvre l'organe nerveux & sensible, & d'en déterminer l'influence sur l'organe contractile & moteur, nous faire atteindre de plus près au point de perfection que nous voyons encore de si loin !

Si, après avoir examiné les effluves de l'esprit humain pour parvenir à la connaissance de la vérité, nous voulons nous rendre compte de l'usage qu'il en a fait, nous verrons que l'époque la plus mémorable de la philosophie rationnelle remonte au temps où *Aristote* publia la *logique*, chef-d'œuvre vraiment admirable de l'analyse de l'entendement humain, où, par le rapprochement de deux propositions démontrées, qui sont fonction de *connaissances*, il enseigne l'art d'en déduire une troisième, c'est-à-dire, de trouver une *inconnue*, dont l'existence est une suite nécessaire de la vérité des deux premières. C'est ainsi que naissent des combinaisons qui, par leur fécondité, enchaînent les unes aux autres des vérités, dont la généalogie embrasse tout ce que l'esprit de l'homme peut atteindre & connoître. Cet art, perfectionné par les méditations du plus beau génie de l'antiquité, cette méthode géométrique, transplantée des sciences exactes aux autres méditations de l'esprit humain, a néanmoins, comme toutes les choses excellentes été employée abusivement, & ce qui de voir être la pierre de touche de la vérité & un des instruments les plus précieux de la recherche, est devenu un moyen de revêtir l'erreur des dehors du vrai. Long-temps complice en apparence des sottises & des puérilités de l'école, le syllogisme a paru, à quelques philosophes de nos jours, mériter d'être rejeté comme une arme dangereuse. Mais quelque loin que l'on pousse d'en déguiser les formes ou d'en abrégé la marche, on n'aura pas échappé au véritable vice du raisonnement toutes les fois qu'on tirera les conséquences sans les mettre en proportion avec les principes, ou sans avoir démontré ceux-ci dans toute leur étendue. Trop long-temps l'autorité a servi de démonstration, non moins en médecine que partout ailleurs ; & l'autorité, sans l'appui de l'expérience, n'enfance que des préjugés.

C'est contre elle que s'élevèrent *Bacon & Descartes*, & déjà du temps de ce dernier le goût de l'expérience commençoit à détruire beaucoup d'opinions, accréditées sur la foi des anciens. C'est donc moins à lui qu'à son siècle que nous rapporterons l'époque la plus remarquable de la philosophie expérimentale ; & si dans notre art quelqu'un pouvoir revendiquer l'honneur de l'avoir créée, ce seroit, ainsi que nous l'avons dit, *Sanctorius*. Mais l'expérience en frappant nos sens, ne les met pas toujours à portée de connoître la mesure des phénomènes qu'elle leur présente. En déduisant des conséquences plus étendues que les faits qui en sont les principes, en généralisant des rapports partiels, en saisissant au milieu d'un concours de causes, une seule d'entre

elles plus apparente & plus sensible que les autres, on a enfanté de vastes théories dont l'expérience sembleroit être la base, & que l'expérience a détruites. C'est bien ici qu'est applicable ce mot remarquable d'*Hippocrate*. *L'expérience est trompeuse, & le jugement en est difficile* (ou *dangereux*). *οὐκ ἔστιν ἀληθὴς, ἀλλ' ἔστιν χαλκασμένη*. Et quel art en a donné plus de preuves que celui de la médecine.

C'est donc au calcul qu'il faut recourir pour apprécier l'expérience. Et c'est au commencement du dix-huitième siècle, c'est à l'époque où *Newton* montra la puissance du calcul en développant les théories de l'attraction, de la lumière & des couleurs que je place le moment le plus brillant de la philosophie mathématique. C'est à l'aide de cette philosophie que non-seulement il afluera, mais encore qu'il prédit long-temps d'avance, les résultats de l'expérience, lorsqu'il annonça ce que l'on devoit démontrer de nos jours, la combustibilité du diamant & la composition de l'eau. Depuis lors les philosophes devinrent de plus en plus réservés dans leurs conséquences & dans leurs théories, & la face des sciences a changé en proportion de ce que le calcul leur est devenu plus complètement applicable.

Telle est l'idée qu'il me semble qu'on doit se faire de l'influence de l'esprit philosophique sur toutes les parties de l'étude de la nature.

Progrès des sciences naturelles & expérimentales les plus utiles à la connaissance de l'homme, dans le cours de la troisième époque.

Toutes les sciences cultivées avec tant de succès dans le cours de cette époque, ont pris de plus en plus l'empreinte de cet esprit. Les méthodes d'étude & de classification des êtres avoient déjà commencé à aplanner le champ de l'histoire naturelle, lorsque *Tournefort* publia son système, auquel nous devons les succès de *Linnæus*, qui n'a laissé aucune des parties de cette belle science, sans lui attacher son sceau, & dont tant de naturalistes célèbres se sont glorifiés d'être les élèves. Les *Jussieu* de leur part se préparoient dès long-temps à ouvrir une nouvelle route dans la même carrière, & le médecin trouve les vœux, les principes & les caractères organiques des plantes liés d'une manière vraiment admirable, dans les analogies dont ils nous ont tracé le tableau.

La physique possédant successivement le thermomètre, dont la première idée est due à *Sanctorius* (1),

(1) *Sanctorius* a démontré son thermomètre à ses élèves dans ses leçons, 13 ans avant que la description en fut publiée dans les commentaires par *Avicenne*,

le baromètre, le pendule, la machine pneumatique, les instrumens d'optique, & toutes les machines de la physique expérimentale, le pesoit l'air, en examinoit les propriétés physiques, écouloit les phénomènes du vide, ceux du choc & de la chute des corps, recevoit de *Newton* la connoissance de la lumière, des couleurs qui la composent, des rayons différens de sa réfraction, & dans le système de l'attraction, entrevoit l'universalité de cette loi puissante par laquelle les corps agissent les uns sur les autres, en raison inverse du carré de leurs distances respectives, & de laquelle dérivent presque tous les mouvemens de l'univers; un nouvel agent répandoit partout & presque partout ignoré, obéissant à la voix de *Dufay*, de *Nollet*, de *Fouclon*, & s'élançoit à volonté de tous les corps de la nature; l'air & l'eau combinés présentoient à l'observateur attentif les phénomènes d'une dissolution & d'une précipitation alternative qui rendoient raison d'une foule de météores atmosphériques, & les bases de la théorie hygrométrique établies par *Leroy*, recevoient un nouveau degré de perfection & d'utilité entre les mains de *Deluc* & de *Saussure*; enfin l'homme plongé dans l'atmosphère n'étoit plus entouré d'un monde d'énigmes, & cessoit de contempler dans un aveugle étonnement les météores dont il étoit environné.

La médecine, en se rappelant les erreurs & les promesses trompeuses des élèves de *Paracelse*, n'oublierait pas qu'aux *Sanctorum*, déjà doués d'un meilleur génie, succédèrent en chimie des hommes justement célèbres dans l'art de guérir. Quel qu'ait été le sort de la théorie dont le phlogistique étoit la base, elle conserva avec vénération les noms de *Beccher*, de *Stahl*, de *Boerhaave* & d'*Hoffmann*; elle se rappellera que c'est à *Stahl* surtout que l'on doit d'avoir banni les rêves de l'alchimie & les folies de la médecine universelle, & dans les ouvrages des deux derniers elle reconnoitra que si de tels hommes n'ont pas tiré de l'art chimique d'autres ressources pour celui de guérir & de conserver, c'est qu'il semble qu'une immuable loi réserve à de certaines époques les efforts les plus puissans de l'esprit humain, & qu'il soit pour son perfectionnement ainsi que pour le développement physique & moral des individus, des âges & des périodes entre lesquels il doit rester stationnaire. Néanmoins les théories encore imparfaites des fermentations se développoient, & se préparoient à recevoir une plus grande perfection de la connoissance des gaz. La

(question 6.) imprimés en 1615; par conséquent 6 ans avant que *Drebbel* eût donné le lien en 1618. Il avoit aussi donné l'idée d'un compresseur à pendule, & avoit été cet instrument eût été inventé par *Galilée*, & appliqué à l'hygiène par *Huyghens*. (Quek. 10.) *Sanctorum* avoit destiné son thermomètre à éprouver la température des malades dans la fièvre, & dans les différens états où la chaleur naturelle paroît altérée.

théorie des affinités exposée par *Geoffroy* jetoit un nouveau jour sur les échanges & les métamorphoses chimiques, & devoit en suite fournir à *Scheele* & à *Bergmann* de puissans moyens d'analyse. Déjà *Venel* dès le milieu du siècle, & *Black* après lui, reconnoissoient la nature du principe qui caractérise les eaux minérales acidulées, & prédisoient aux découvertes de nos jours. *Machride* & *Pringle* faisoient à la médecine l'application de ce même principe qui se dégage des effluvescences & des fermentations, & reconnoissoient sa propriété antiseptique. L'analyse ou le départ des deux substances qui composent la farine du froment étoit faite par *Beccari* & *Rouelle* retrouvoit dans presque tous les végétaux cette matière glutineuse dont si annonçoit déjà l'analogie frappante avec les matières animales. *Cartheuser* provoquoit la défiance des chimistes au sujet des produits de l'analyse par le feu, lui substituoit celle qu'on opère avec moins de confusion par l'eau & l'alcool, & l'appliquoit avec quelque succès à la connoissance des substances médicamenteuses. Ainsi la chimie commençoit à pouvoir fonder sur des bases plus solides l'espérance de fournir de nouvelles lumières à la connoissance de l'homme, & prètoit déjà des secours plus efficaces à la médecine.

L'étude de l'anatomie ne se bornoit déjà plus à une stérile contemplation d'organes inanimés. La circulation découverte par *Harvey*, & le cours des veines lactées observé par *Asellius* plaçoient au milieu de cette masse inerte un principe de mouvement & des canaux de restauration; les travaux de *Rudbeck*, de *Bartholin* développoient diverses portions du système lymphatique qui long-temps après devoient se réunir en un ensemble si curieux & si vaste par les recherches de *Hewson*, de *Hunter*, de *Sheldone*, de *Mucagni*. L'art d'injecter multiplioit à l'infini les ramifications visibles du système vasculaire, & *Rovsch* avoit fait douter s'il existoit dans la structure du corps autre chose que des vaisseaux. *Levyenhoeck* appelant au secours de l'anatomie la puissance du microscope, avoit fait connoître un nouveau monde où l'on croyoit que se terminoit l'organisation des êtres. *Mulighi*, *Duvernoy*, *Winslow*, *Ferris*, *Cowper*, *Albins*, *Vassier*, *Morgagni*, &c. développoient avec plus de précision l'anatomie des organes des sens, des vésicules & des organes musculaires, & les divers défordres organiques qui causent, suivent, ou accompagnent les diverses maladies. Avant eux, *Willis* & *Vissius* avoient commencé avec succès l'exposition du système des nerfs & l'anatomie du cerveau, qui de nos jours devoient être portés si loin par les travaux de *Meckel*, de *Walter*, de *Scarpa* & de *Piscinarty*; aux efforts de l'anatomie humaine se joignoient les lumières empruntées de l'anatomie comparée; *Perrault*, *Mulighi*, *Graaf*, *Grew*, *Swammerdam* ouvroient une carrière, dans laquelle, malgré les excellents travaux de *Daubenton* sur les quadr-

pêdes, & les recherches des *Hunter*, il manquoit encore un ensemble : *Vici* nous en a fait concevoir la possibilité & les avantages, & nous voyons, sous de plus heureux auspices, se préparer aujourd'hui l'exécution de ce projet utile par les recherches anatomiques déjà si multipliées de notre collègue *Cuvier*. Ainsi l'anatomie s'est liée de plus en plus à la physiologie, & à l'étude des propriétés des corps organisés ; c'est à l'aide de cette union que les principales fonctions du corps ont été examinées avec un succès, dont peut-être un jour la médecine & l'hygiène s'applaudiront avec raison. Les phénomènes de la génération & ceux du développement du fœtus, qui avoient d'abord été recherchés par *Fabrice* & par *Harvey* dans les oiseaux & les quadrupèdes, le furent ensuite dans le poulet par *Haller*, & depuis par *Mauduy* & *Vici* d'après ; tandis que dans l'homme le célèbre *Hauter* suivoit le fœtus presque depuis sa conception jusqu'à son plus entier développement. Veillant, dès le commencement de ce siècle, développant le mécanisme de la génération des plantes, faisant disparaître l'intervalle qui paroissoit séparer les végétaux des animaux, & poisoit ainsi les bases du système sexuel de *Linnaeus*. La transpiration dont les phénomènes avoient été si bien développés par *Sundorius* en Italie, étoit soumise aux mêmes épreuves à Paris par *Douart*, en Angleterre par *Keil*, en Hollande par *Gorter*, en Irlande par *Robinson* & par *Rye*, à la Caroline par *Lising* ; & *Gorter* surtout donnoit à cette doctrine un nouveau degré de précision, tandis que le célèbre *Hales*, comparant les végétaux aux animaux dans cette fonction commune aux êtres qui vivent dans l'air, multiplioit les rapprochemens qui unissent les deux règnes organiques. La digestion, long-temps expliquée par les principes mécaniques ou par les diverses hypothèses des fermentations, aussi éloignées alors d'être bien connues que la digestion elle-même, fut soumise enfin à des expériences exactes par *Reaumur*, dont les essais ont depuis été répétés avec un succès pareil & de nouvelles vues par l'abbé *Syallanani*. Mais une des époques les plus brillantes de la physiologie, une de celles qui ont le plus influé sur la médecine, est celle où *Haller*, pénétrant dans le sanctuaire de la nature, lui demandoit son secret sur les sources de l'action & du sentiment, & développait par une foule d'expériences ingénieuses sa théorie de l'*irritabilité*, & des rapports du système nerveux & musculaire. Comment alors les phénomènes dont les physiologistes sont si généralement occupés aujourd'hui, ne se sont-ils pas présentés à l'œil attentif d'un pareil observateur ! quoi qu'il en soit de ce moment toutes les théories sur les fonctions animales ont pris une nouvelle direction. Enfin, l'ossification & les progrès observés d'abord par *Duhamel* & par *Hérissant*, ont offert aux physiologistes un spectacle bien intéressant, lorsque les observations pratiques de *David* sur la névrose spontanée, & les expériences ingénieuses de *Troja* sur la nécrose

artificielle & la régénération des os, eurent développé cette portion intéressante du mystère de la nutrition, & eurent placé l'observateur sur les pas de la nature dans une de ses plus curieuses opérations. Ainsi peu à peu l'expérience s'est mise à la place des conjectures, la physiologie humaine & comparée a cessé d'être une carrière seulement ouverte à l'imagination, & les théories, trouvant un appui plus solide, se sont montrées bien près d'être ce qu'elles devroient être toujours, le résultat des faits comparés, & les conséquences nées de l'observation de leurs rapports.

Au milieu de tous ces travaux, la médecine, appuyée sur les traditions des siècles passés, marche d'un pas timide dans la route de l'expérience. Comparant perpétuellement ce que l'observation lui offre avec ce qu'ont dit les anciens, & cherchant trop peut-être dans les ouvrages des anciens ce qu'elle doit voir dans l'observation, portant un regard curieux & avide & prenant une part active dans les recherches des sciences naturelles & expérimentales, & recevant néanmoins leurs lumières avec la méfiance & la réserve naturelle à ceux qui ont long-temps été trompés ; se secouant les préjugés qu'avait peints, mais une fois secoués, les abandonnant sans retour ; n'étant point maîtresse du tems que la nature a composé & que l'on doit saisir, parce qu'il fuit, & responsable cependant de l'issue de ses tentatives ; elle s'avance lentement & ressemble dans son inquiétude à un économiste comptable d'un dépôt précieux. Pourtant de puissans instrumens, inconnus des anciens, le mercure, le *hinkina*, &c. l'ont mise en état de lutter avec avantage contre la nature même dans des maladies défectueuses ; elle peut également en seconder, les directions salutaires par des moyens plus efficaces, au nombre desquels il faut assurément compter l'électricité ; & sa marche plus hardie & plus sûre, dans le traitement des maladies externes, lui a fait ajouter beaucoup aux connoissances & aux succès des tems antérieurs. Mais si nous la considérons dans son ensemble & sous le point de vue de la philosophie de l'art, nous voyons ses efforts, pour parvenir à la perfection, marqués par différens genres de tentatives.

1°. La doctrine expectante des anciens dans les maladies aiguës, fondée sur la théorie de la coction & de l'obésité aux mouvemens de la nature, reçoit un plus grand degré de précision par l'observation plus étendue des crises, & par l'étude plus scrupuleuse, & si plus philosophique, de leurs signes précurseurs.

2°. La marche des observateurs praticiens franchie peu à peu des préjugés, & soumettant les systèmes à l'épreuve de l'expérience, est guidée par *Sydenham*, *Mead*, *Friend*, *Torti*, *Huxham*, de *Huen*, *Stoll*.

1^o Les *théories modernes* cherchaient à lier tous les phénomènes à un petit nombre de principes, toutes incomplètes d'un leur ensemble, mais vraies presque toutes dans quelques-unes de leurs parties, utiles si on les regarde comme un moyen de simplifier l'étude & d'en haïr des faits nombreux en en faisant saisir les rapports les plus essentiels, nuisibles & pernicieuses si on les regarde exclusivement comme l'expression fidèle de la nature & la loi de l'air, mais ordinairement disposant au lit des malades, nous présentent tour-à-tour les succès des écoles de *Stant*, de *Boerhaav*, d'*Hoffman*, de *Cullen*, & aujourd'hui de *Brown*.

4^o. Enfin, l'esprit méthodique & cet art important de bien diviser & de bien classer, de former des ensembles & d'y coordonner les espèces, d'en tracer à grands traits les caractères généraux, & d'y nuancer avec précision les différences, art précieux, né dans les sciences naturelles & transmis par elles à la médecine, a fait éclore les *méthodes nosologiques*, parmi lesquelles il faut surtout distinguer les *nosologies* de *Sauvages*, de *Vogel*, de *Cullen*, la *pyréologie* de *Selle*; & nous ne devons pas non plus oublier que *Villifre Linnaeus* s'est aussi livré à ce genre de travail, auquel les médecins doivent au moins un degré de précision inconnu jusqu'alors dans la langue médicale.

Si l'on joint à tout cela ce que la connaissance morale & intellectuelle de l'homme, si intimement liée à l'étude de ses facultés physiques, ce que l'analyse de ses sensations & de ses idées, celle de l'entendement & des passions, déjà si bien tracée avant cette époque par *Montaigne* & par *Bacon*, ont reçu de perfection des œuvres de *Descartes*, de *Malebranche*, de *Nicolas* & des philosophes de *Port-Royal*, de *Locke*, de *Léibnitz*, de *Rousseau*, de *Condillac*, & des premiers éditeurs de l'*Encyclopédie*, l'on aura le tableau de tout ce que les sciences éclairées par l'esprit philosophique, & surtout par la philosophie expérimentale, ont fourni d'éléments utiles à la physique de l'homme & à l'art de le perfectionner & de le conserver.

Progrès de l'hygiène dans le cours de la troisième époque.

L'hygiène est bien loin d'avoir dans cette époque recueilli tous les avantages qu'elle eût pu retirer de tant de secours. Je parle ici de l'hygiène méditée & réduite en théorie & en préceptes par les hommes qui doivent essentiellement s'en occuper. Encore que j'aie déjà parlé avantageusement de plusieurs écrivains, & que d'autres aient encore droit à la même justice, en général, cette partie n'a rempli qu'une place très-peu considérable dans les études & dans l'enseignement. Cependant je la regarde comme la base de la connaissance médicale de l'homme, & à beaucoup d'égard comme la

clef de l'art de guérir. Cette infouissance, ainsi que je l'ai avancé autre part, (journal de Fourcroy, imité de *Medecine claires*, &c. t. IV, p. 226.) me parait provenir de deux causes; 1^o. de ce que les hommes, peu attentifs à ce qui les affecte quand ils sont en santé, sont infiniment plus imparfaits de voir dérivés des souffrances qui les tourmentent, ce qui a déterminé le médecin à se livrer de préférence à cette partie de leur art qui leur attire le plus d'éloge & de confiance, & qui leur est le plus utile, sans songer que les succès dans cette partie ne peuvent acquiescer de vraie solidité que par la perfection des connaissances relatives à l'état de santé. 2^o. De ce que les gouvernements modernes, bien moins occupés que les gouvernements anciens de former des hommes forts & robustes, ont été fondés bien plus généralement sur l'art de mettre à profit leurs vices & leurs défauts & d'en calculer les produits, que sur celui de perfectionner leur éducation physique & morale; ce qui fait qu'on a généralement abandonné un système qui a fait la gloire & le succès des peuples anciens, & qui donnoit aux vrais philosophes une grande influence sur la perfection & le bonheur des peuples.

Jusqu'à la fin du dix-septième siècle, tous les ouvrages concernant l'hygiène se sont bornés, 1^o. à des traités concernant la doctrine de la transpiration, qui avoit pris une grande faveur parmi les hommes vraiment instruits; 2^o à des commentaries sur cette insipide production connue sous le nom de l'école de Salerne, & que *René Moreau* orna de recherches dignes d'un autre texte; 3^o à des compilations plus ou moins utiles des ouvrages des anciens, telles que l'ouvrage de *Gonthier de Roanne*, (intitulé *Exercitationes hygiasticae*), où l'on trouve aussi des passages dignes de remarque, relatifs aux usages de son temps; & le traité de *Nonnius* intitulé de *re cibaria*. Vers le milieu & la fin de ce siècle, & vers le commencement du dix-huitième, la théorie physique de l'air commença à recevoir des applications utiles, *Mayow*, si long-temps oublié depuis, paroissoit en deviner alors les véritables effets dans la respiration & la combustion; *Boyle* & ensuite *Hales* cherchoient, sans pouvoir encore les déterminer, quels changements lui étoient la respirabilité, *Hales* & *Sutton* s'occupaient de perfectionner les moyens de le renouveler; *Arbutnot* publia son traité de l'air & celui des aliments, & se proposoit de soumettre ainsi à un nouvel examen, toutes les parties de l'hygiène. *Locke* écrivoit l'éducation, & reprochoit aux instituteurs & aux mères de son temps, le soin qu'ils prenoient de dérober leurs enfants & leurs élèves à l'impression salutaire d'un air froid, & de les élever dans une mollesse & une recherche de délicatesse vraiment nuisibles à leur santé, au lieu de les endurcir & de les fortifier par une éducation mâle, aussi avantageuse pour l'esprit que

pour le corps. *Ramazzini* s'occupoit de la santé des artisans & des maladies qui les menaçoient; *Winflow* démontroit combien l'usage des corps balaïnés étoit nuisible à la constitution des femmes & des enfans. Mais ni *Locke* ni *Winflow* ne contribuèrent à re'ormer les mœurs de leurs contemporains. Ce fut vers le milieu de ce siècle, que *Roussseau* changea enfin toutes les idées. Une foule de livres répétèrent ses leçons. Dans le même tems, des observations multipliées concernant le régime de l'inoculation, & le traitement de la peste-vérole, démontroient que l'influence de l'air renouvelé & frais, loin d'être préjudiciable dans les maladies éruptives, leur étoit souvent utile & même nécessaire; & que le régime convenable aux inoculés ne devoit point être exclusivement un régime échauffant. Ces faits échangèrent entièrement la méthode du régime tant dans la médecine que dans l'hygiène, ainsi que la théorie de l'éducation des enfans; non sans les faire dégénérer dans beaucoup d'exagérations & d'excès. Enfin, des ouvrages dignes d'être médités & l'estime publique ont attaché le nom de *Tissot* à quelques parties de l'hygiène, dans lesquelles il a eu pour but la conservation du peuple, celle des jeunes gens, & de quelques classes de citoyens spécialement exposés aux maladies qui sont la conséquence de divers genres de vie. Mais ces ouvrages même, ainsi que beaucoup d'autres non moins estimables, n'ont pas à beaucoup près apporté dans l'hygiène les changemens qu'on auroit eu lieu d'attendre de l'état des sciences physiques jusqu'à la quatrième époque.

Traces de ces progrès dans les principaux ouvrages qui ont contribué à perfectionner les différentes parties de l'hygiène.

Pour nous rendre un compte plus exact & plus utile de l'objet que nous traitons, développons, aurane que nous le pouvons dans un aperçu rapide, les différentes parties de la médecine conservatrice, & voyons, d'après les ouvrages les plus remarquables ou par leur succès ou par leur mérite, ce que chacune a pu retirer d'avantages de l'état des sciences dans l'époque dont nous avons tracé l'histoire.

Traité généraux.

Si l'on considère les traités généraux d'hygiène écrits dans cette époque, on les trouve tous enchaînés dans la division antique dont on doit la première idée à Galien. Nul ne s'en est écarté. On les trouve dans les traités complets de médecine de *Sennert*, de *Rivière*, &c., & dans la collection des ouvrages où *Juncker* a développé la théorie médicale de *Stahl* son maître. J'ai déjà parlé de l'ouvrage intitulé *Exercitationes hygieinicae* de *Goethe*, & des commentaires de *Réné Moreau* sur l'école de Salerne. Au milieu de ses contemporains, *G. Lhénay* s'est écarté souvent des usages & des opinions reçues dans son traité intitulé *de iussu morum salutemque tuenda*; il y prêche presque exclusivement le régime végétal; il paroît vouloir

renouveler la doctrine de *Pythagore* & de *Porphyre*, & recommande ainsi que les anciens, l'usage des vomitemens diététiques: du reste beaucoup d'espriit & de connoissances distinguent cet auteur. Enfin un des ouvrages les plus estimables & les plus philosophiquement écrits, quoique très-peu étendu, est celui que forment les commentaires de *Lorry* sur la Statique de *Sanctorius*.

TRAITÉS PARTICULIERS.

Progrès de l'hygiène dans la connoissance physique de l'homme, de ses rapports avec les climats, des variétés de sa constitution physique, ou de ses tempéramens.

Une des bases principales de l'étude physique de l'homme, est l'influence des climats sur la constitution. Cette étude se fonde sur toutes les connoissances géologiques & physiques, & surtout sur la théorie de l'atmosphère; sur les sciences naturelles & sur l'étude des diverses productions végétales, animales & minérales, tant dans leur rapport avec le climat, que comme indices de la nature du sol & de son influence sur les êtres qui l'habitent; enfin elle repose encore sur les moyens mathématiques de déterminer la mesure de la population, & d'apprécier les causes qui en font varier les proportions, luivane les rapports de ces proportions avec les circonstances qui affectent la salubrité, avec les évènements politiques, avec les épidémies, &c. Ainsi toutes les sciences physiques & naturelles concourent à la perfection de cette partie, qui exige aussi une connoissance des voyages, dont la multiplication dans cette époque a fourni une ample matière aux réflexions du médecin qui veut connoître avec quelque précision, ce que la constitution de l'homme a de liaisons avec le pays qu'il habite. *Zimmermann* & *Bergmann* ont donné des vues sur la géographie physique en général, & le premier (1) a tracé d'une manière ingénieuse les rapports des hommes & des animaux avec les climats & les régions de la terre. *Prosper Alpin* (2) sur la fin du dix-septième & vers le commencement du dix-huitième siècle, écrivoit les observations sur les Egyptiens & sur la médecine de l'Egypte, & ses traités présentent une topographie de ce pays tracée de main de maître. *Pison*, *Maregraff* & *Bontius* (3) ont parlé avec précision autant de l'art de la topographie du Brésil, & de quelques portions de l'Amérique méridionale; quelques traités & quelques mémoires particuliers nous tracent l'histoire de diverses autres régions, mais

(1) *Specimen zoologiae geographicae*. Zimmermann.

(2) *Historia nat. Aegypti*. & de medicina Aegyptiorum.

(3) *GULL. PISONIS de india utriusque re naturali & medica*, auquel est jointe l'hist. naturelle du Chili, par *MAREGRAFF*; & le traité de medicina Indorum de *BONTIUS*.

pon d'ouvrages présentent un tableau mieux fait & un modèle plus parfait dans ce genre, que le moinso sur la topographie de Maffei, par le D^r Raymond, inséré dans le second volume des Mémoires de la Société de médecine. Cette société avoit entrepris de tracer une description de la France sous le point de vue de la connoissance médicale des climats, & déjà un grand nombre de matériaux se réunissoient pour l'exécution de ce projet.

La connoissance des variétés que présente la constitution physique de l'homme, & des impressions qu'en font le résultat, est de toutes les choses dont l'étude concourt au complément de l'hygiène, une des plus importantes. Il est bien étonnant qu'à cet égard, avec tant de secours de l'anatomie perfectionnée, on ait fait si peu de progrès. C'est presque à la seule habitude de voir qu'a été abandonnée cet intéressant objet. A peine s'est-on occupé de réduire l'expérience en théorie. Ce que les anciens nous ont laissé, est ce que nous répétons, sans nous donner le soin de l'apprécier. Leurs qualités primitives, ramenées à quatre principaux tempéramens, dont les dénominations sont prises des humeurs vraies ou supposées, font encore tout ce que le grand Boerhaave nous a présenté dans les initiés de médecine. Cette doctrine, donc on ne veut plus, & qu'on ne s'est pas donné la peine de remplacer, a reçu cependant, plus dans les esprits que dans les ouvrages des médecins, une grande modification de la connoissance de l'irritabilité, & des systèmes établis en médecine sur cette connoissance. On trouve dans les préliminaires du second volume du traité des alimens de Lorry, (pag. 1 jusqu'à la pag. 89) un exposé des idées de l'auteur sur les sources physiques des différences entre les hommes, dans lesquelles il propose des considérations très-ingénieuses : mais comme elles sont seulement accolées à son but principal, elles ne sont pas aussi développées ni aussi précises que l'exigeroit un traité des tempéramens. Pour ce qui est des ouvrages faits expressément sur cette matière, on pourroit presque dire, que le meilleur que nous ayons sur cet objet est encore de nos jours le traité écrit dans le commencement du dix-septième siècle par Levinus Lemnius, intitulé *de complexionibus*; où les divisions théoriques des tempéramens, quoique fondées sur les anciennes hypothèses, sont rapprochées d'une manière assez étendue de l'observation & de l'étude pratique de l'homme; la plume tombe des mains en voyant un pareil dénuement sur une semblable matière! Les rapports respectifs de tous les systèmes des parties dont l'homme est composé; du système des os à celui des parties molles; du système des parties contenant les fluides contenus; du système lymphatique au système sanguin; du système cellulaire au système vasculaire; du système nerveux au système musculaire; de la sensibilité à la force; les rapports muels des viscères entre eux, & les proportions respectives des différentes parties des systèmes généraux consi-

dérés dans les différentes régions dans lesquelles ils se répandent; de la région cébrale, à la région pulmonaire & à la région abdominale, du tronc aux extrémités, des centres aux surfaces; tous ces rapports si vrais, si positifs, si importants, si susceptibles d'être aisément vérifiés, & d'après les différences sensibles des hommes, & par les phénomènes qui accompagnent la succession des âges, étoient-ils donc une considération assez vaine, assez inutile, assez superficielle, pour qu'on ne se donnât pas le soin d'en recueillir les idées éparses en un système d'ouvrage? Mais ce n'est pas ici le lien de s'étendre sur cet objet.

Progrès de l'hygiène dans l'étude des choses qui intéressent la santé.

Après ces préliminaires, nécessaires pour établir la connoissance de l'homme & des hommes ou du sujet de l'hygiène; le principal objet de nos réflexions est l'étude des influences auxquelles il est exposé. Cette étude a toujours été raement par les médecins à l'ancienne division connue sous le titre des six choses non naturelles. J'ai déjà fait apprécier cette étrange dénomination, & il me semble qu'elle seroit bien mieux remplacée par celle de *matière de l'hygiène*, puisque ces choses & la mesure dans laquelle on restreint leur usage, sont véritablement les instrumens & les moyens dont on se sert pour obtenir la conservation de la santé.

La connoissance de l'air & de ses influences sur l'homme, a surtout reçu de grands secours des progrès de la physique dans l'étendue de cette époque. Le thermomètre, quoique les phénomènes sensibles n'indiquent aucune proportion exacte des quantités de calorique correspondantes à ses degrés; le baromètre faisant connoître les changements de pesanteur de la colonne atmosphérique, & correspondant, quoique imparfaitement, avec les différents états de l'eau dans l'air; les hygromètres susceptibles sans doute de nouveaux degrés de perfection, mais correspondans déjà avec des météores intéressans pour la santé; les moyens propres à faire connoître l'état de l'électricité atmosphérique, auxquels de nouvelles connoissances ajoutent sans doute un nouveau degré de précision, sont des instrumens importants dont a profité la météorologie médicale & l'hygiène. Les expériences de Duhamel & de Tillet, & celles de Forécy, de Banks, de Blegden sur les degrés de chaleur auquel l'homme peut être exposé sans périr; la connoissance qu'on a acquise par-là de la propriété par laquelle le corps maintient dans toutes les températures sa chaleur propre, ont détruit des préjugés accrédités par l'autorité du grand Boerhaave. Néanmoins le traité d'Arbuthnot sur l'air étoit resté le plus complet de ceux qui dans le cours de cette époque, ont été spécialement consacrés à l'hygiène; & cependant l'électricité n'étoit point connue du

tem

tems d'*Arbuthnot*. A ce traité, on étoit donc obligé de joindre ceux des physiciens qui ont écrit sur l'électricité, sur l'hygrométrie & la météorologie; il falloit y ajouter la lecture des écrits des médecins qui ont traité des maladies épidémiques, & qui ont étadié leur correspondance avec les changements atmosphériques tels que, *Sydenham*, *Huxham*, *Lind*, *Histury*. & parmi nous un assez grand nombre de bons observateurs, auxquels nous devons ajouter aujourd'hui tous les travaux sur les contagions épidémiques, provoqués par l'établissement de la société de médecine, ou réunis dans les mémoires. Les ouvrages publiés sur le danger des sépultures dans les villes, sur le méphitisme des vidanges, ceux auxquels ont donné lieu les vaines exhumations tentées, proposées ou exécutées en différents tems, & dont les plus importants sont dus à *Vieussé* & à *Thouret*, doivent occuper ici une place d'autant plus distinguée, qu'ils présentent les grandes preuves de la pratique ajoutées aux données de la théorie, & que souvent ils réforment celle-ci, & ramènent à leur véritable valeur des propositions quelquefois établies sur des bases qui n'étoient pas suffisamment appréciables; mais ces ouvrages portent déjà l'empreinte de la quatrième époque à laquelle ils appartiennent.

Aux réflexions de *Locke*, aux observations de *Winflow* & de *Buffon*, aux réclamations puissantes de *Roussau* sur les vices des enfans, répétées de mille manières par les médecins & par les auteurs qui ont écrit sur l'éducation, on n'a presque rien ajouté. Un traité publié sur les habillemens par le cit. *Alphonsi le Roy*, quoique contenant des remarques ingénieuses, est assurément bien loin de suffire aujourd'hui; & déjà même, bien avant l'époque où nous vivons, un grand nombre de connoissances applicables à cet objet, eussent pu en favoriser les développemens. En effet, soit que l'on considère les vêtements comme influant sur les puissances musculaires, déterminant ou leur direction, ou les rapports de leurs attaches fixes à leurs attaches mobiles, & s'associant ainsi à la théorie de la gymnastique; soit qu'on les envisage comme défendant le corps des influences atmosphériques; les connoissances acquises sur la mécanique animale, & les vues déjà proposées par *Franklin* & par quelques autres physiciens sur la propriété conductrice des corps pour la chaleur, eussent pu donner lieu à beaucoup plus de réflexions utiles sur leur nature & sur leur forme; aujourd'hui cet objet peut être rempli d'une manière encore plus satisfaisante.

Si l'on en excepte les descriptions qui nous ont été données, ou par des médecins, ou par des naturalistes & des voyageurs, des bains publics fréquents en Russie, en Finlande, dans les pays habités par les Turcs & dans les îles orientales, les modernes n'ont rien dit de plus que les an-

ciens sur les bains, & presque tous les ont considérés plus sous le rapport de la médecine, que de l'hygiène; on trouve cependant dans les comouventures de *Lorry* sur *Sandarius*, les élémens de l'un des considérations utiles sur ce sujet, digne d'être traité aujourd'hui sous de nouveaux points de vue. Il en est de même des cosmétiques & de toutes les applications faites à la peau, soit pour l'entretien de la propreté, soit pour relever l'éclat de la beauté; & un ouvrage, où l'auteur embellit les préceptes des grâces d'une fiction ingénieuse sous le nom d'*Arbuthnot*, ne peut être regardé aujourd'hui comme remplissant complètement l'objet de l'hygiène.

La matière des alimens a été traitée plus complètement dans l'espace de cette époque, & avec plus de succès que toutes les autres. Il faut cependant à cet égard la distinguer en deux tems. Le premier se termine à *Arbuthnot*, & l'ouvrage de ce médecin sur les alimens, peut en être regardé comme le complément. Pendant ce tems, quelques auteurs ont donné des ouvrages très-étendus & dans lesquels il y a plus d'érudition que de véritable physique; tels sont les traités de *Pisanelli*, de *Nonnus*, & de *Melchior Schütz* sur les alimens; ils sont précieux, comme réunissant sous un seul point de vue les travaux des anciens, & en faisant bien connoître la doctrine. Les autres, tels que celui d'*Arbuthnot*, présentant une érudition moins prolise, offrent une application, trop souvent illusoire à la vérité, des connoissances chimiques de ces tems, & sur-tout des analyses par le feu; mais on y trouve un ordre plus philosophique & des observations pratiques bien ordonnées & qui annoncent un esprit sage & judicieux. Dans le second tems, la chimie, développant des moyens d'analyse plus simples, a facilité davantage l'examen des matières animales & végétales, & la comparaison de leurs qualités distinctives. L'analyse de la farine de froment par le simple lavage à l'eau froide, faite en Italie par *Beccari*, & en Allemagne par *Kessl-Meyer*, la séparation en une matière amidonée & une substance glutineuse breviloquent l'attention de tous les chimistes & des médecins. Les travaux de *Rouelle* ajoutent à ces premières vues, tout ce que les instrumens dont on pouvoit disposer alors permettoient d'y ajouter. La considération isolée de la matière glutineuse, & son insolubilité dans la plupart des menstrues, faisoit élever beaucoup de doutes sur la fabrique de la farine de froment, employée comme nourriture pour les enfans, & donnoit lieu à des exagérations que j'ai cherché à apprécier dans l'article ALIMENT. Les analyses, quoique imparfaites encore, du lait, de l'albumine, du jaune d'œuf & du sang, jetoient déjà un grand jour sur les caractères essentiels de la matière nutritive. L'observation plus approfondie des produits de la fermentation spiritueuse, conduisoit à la connoissance des liqueurs fermentées, & donnoit naissance à des idées plus

H h b

exacts sur les effets qui résultent de leur usage. Tout ce qu'on a pu connaître alors de plus précis sur la nature propre de la substance alimentaire, sur les variétés de l'aliment qui la contiennent, sur la nature du corps muqueux considéré dans les mucilages, dans les substances sucrées, dans les sucres semmentels, & dans les substances gélatineuses, tant animales que végétales, a été réuni avec autant de précision que d'érudition par le célèbre Lory dans son traité des *alimens*, que je regarde comme le plus beau résumé de toutes les connaissances acquises sur cette matière à la fin de la troisième époque. J'en ai donné une idée fort étendue dans l'article consacré à cet objet. Cullen, à la tête de la matière médicale, a aussi donné d'excellentes considérations sur diverses parties de la matière alimentaire. Enfin, on auroit tort de ne pas citer ici au nombre des hommes qui ont le plus contribué à la perfection de l'art dans cette partie, l'estimable *Parmentier* dont les travaux, constamment dirigés vers l'utilité publique, ont fait connaître la nature de beaucoup de substances nutritives, particulièrement des substances farineuses, & ont vengé d'un injuste mépris, un des alimens les plus abondans & des plus utiles, la *pomme de terre*. Ce respectable citoyen s'est acquis des droits d'autant plus justes à notre reconnaissance, que c'est à lui peut-être que nous devons aujourd'hui d'avoir échappé aux horreurs d'une disette affreuse, que nous avons préparée la méchanceté des hommes, en dépit de la fécondité de notre sol & des bienfaits multipliés de la nature. La botanique, par l'exactitude de ses descriptions, nous a appris à distinguer l'aliment utile & l'assaisonnement agréable du poison destructeur dans une classe d'alimens trop recherchés; & les observations de *Paulet* & de *Bulard* sur les champignons & sur les plantes vénéneuses, ne doivent pas rester ici sans reconnaissance & sans éloge. N'oublions pas non plus d'associer à la gloire de ces savans, ceux qui par leurs travaux ont éclairé les citoyens sur les dangers qui les menacent trop souvent, & qui ont provoqué la promulgation des loix prohibitives des vaisseaux & ustensiles de cuivre & de plomb, dans les circonstances où ces substances peuvent être attaquées par les alimens & les boissons, & peuvent faire passer des germes destructeurs sous les dehors trompeurs d'une nourriture saine, & sous l'attrait d'une liqueur agréable. Les essais de *Navier* sur ce point, ont mérité une attention particulière de la part des chimistes-médecins, en multipliant les moyens de reconnaître & de détruire un ennemi peride.

Gorter, en déterminant avec plus d'exactitude encore que *Sanctorius* le moment de la plus abondante transpiration qui suit le sommeil, en prouvant que jusqu'au moment du réveil elle est presque suspendue ainsi que les autres évacuations; que c'est dans les infans qui le suivent, que cette

excrétion, ainsi que toutes les autres, sort avec plus d'impétuosité & d'abondance, préparée par le repos & provoquée par toutes les puissances motrices qui reprennent alors une nouvelle activité; nous aidant ainsi à lier ensemble la théorie des alimens, des évacuations, du sommeil, du repos & des exercices; *Gorter* a donné à l'hygiène une base, sur laquelle peuvent reposer avec plus de solidité d'importantes considérations utiles à la conservation de l'homme. L'analyse de la bile faite par les chimistes avec une plus grande exactitude, les différens états de l'acide phosphorique dans les urines déterminés par eux mieux que par leurs prédécesseurs, l'universalité de cet acide reconnue dans l'économie animale, dans la bile des os, & même dans les sucs digestifs, ont répandu de nouvelles lumières sur les instrumens & les produits de la digestion, ont fait pressentir la liaison des différens états des substances évacuées avec l'ordre & les dérangemens de cette fonction, avec l'ordre & les dérangemens de l'ossification, & ont prêté aux vues nouvelles & importantes, & aux sages utiles de *Bertholet*, de *Vauquelin* & de *Bourroy* sur les maladies gonorréales, sur les différences de la physiologie des hommes & des animaux, & sur les traits caractéristiques des changemens qui s'opèrent par la succession des âges.

La connaissance des mouvemens musculaires & de la mécanique animale, approfondie de nouveau par quelques anatomistes, soumise au calcul par le célèbre *Borelli* dans son traité de *motu animalium*, n'a pu être appréciée par eux entièrement; parce qu'ils ont bien pu donner la mesure de l'instrument, mais qu'il leur a été impossible de soumettre la puissance même à des calculs exacts. Néanmoins s'ils n'ont pu faire connaître la totalité de la force, & de l'action variable que cette force exerce, au moins en ont-ils fait connaître avec exactitude les élémens constans; & les vues utiles qu'ils ont proposées, trop oubliées depuis eux, ne doivent point être perdues pour nous. L'étude longtemps abandonnée de la gymnastique, celle de son influence sur le développement des corps & sur l'art d'en prévenir les distorsions plus par des moyens naturels que par des artifices qu'il faut réserver pour des cas de maladie, méritent enfin de recevoir de la physique animale trop négligée, sous le prétexte frivole de son insuffisance, des secours plus efficaces. Les médecins se sont trop répété & se répètent trop encore de nos jours, que les calculs de la physique & les produits de la chimie sont toujours trop loin des résultats de la nature. L'œuvre de la nature est un problème composé de connues & de constantes, d'inconnues & de variables; nous persuadera-t-on toujours ou qu'il faut renoncer à la recherche de ce problème, ou que, pour parvenir à évaluer les inconnues & à fixer les nuances des variables, il faut en négliger les élémens constants & calculables?

Enfin, ce que l'homme moral a d'influence sur l'homme physique, ce que nos iens, notre intelligence & nos passions ont de pouvoir sur les fonctions qui conservent notre existence, quelque secrets que les médecins aient reçu à cet égard des philosophes, n'a encore été exposé par eux que d'une manière bien vague. Cependant les phénomènes du développement comparé de nos facultés physiques, intellectuelles & morales, de leurs dérangemens & des rapports que démontrent entre eux les accidens de la santé & de la maladie, ont mis entre les mains des médecins des moyens plus multipliés de parvenir à cette analyse délicate. Ils eussent pu par conséquent, mieux que d'autres, tracer d'après nature les détails intéressans de ce genre d'observation, & ils eussent dû se mettre en état de fournir eux-mêmes aux philosophes & des leçons plus utiles & des considérations plus exactes.

Progrès de l'hygiène dans la théorie du régime.

De la connaissance perfectionnée de l'homme & de celle des choses dont il éprouve l'influence, résulte nécessairement l'idée de la perfection du régime. Celui-ci est la conclusion d'un problème dont les autres sont les données. Nous avons présenté une esquisse de l'histoire de l'hygiène publique; pour ce qui est de l'hygiène privée & des généralités du régime, on les trouve surtout dans les traités généraux & dans ceux qui concernent les alimens. Le second volume de l'ouvrage de Lorry, avant lui celui d'Arbuthnot, & plus anciennement, l'excellent commentaire de Lommius sur le premier livre de Celse, intitulé de conservanda valetudine, les recherches du malheureux Bennet sur le régime le plus convenable à la conservation des gens menacés des affections pulmonaires, réunies dans son traité intitulé *Theatrum tabidarum*, offrent tout ce qu'on peut réunir de mieux observé sur la théorie du régime, soit pour ceux qui jouissent d'une santé constante, soit pour ceux dont l'existence est faible & chancelante.

J'ai déjà parlé de ce qui regarde l'éducation & le régime des enfans, & de la révolution qui, à cet égard, s'est opérée parmi nous, fondée sur des observations long-temps méconnues par la timidité des mères & des instituteurs, mais essentiellement vraies & utiles. Cependant leurs conséquences, portées quelquefois trop loin, nous obligent de répéter à ces hommes que les idées tranchantes entraînent, qui se connoissent qu'un petit nombre de principes sans vouloir en appercevoir les nuances, qui voient tous les hommes d'un même œil, toutes les circonstances sous un même point de vue, & la nature dans leurs opinions plutôt que leurs opinions dans la nature, nous obligent, dis-je, de leur répéter que tout ce qui est hors des mesures de la vérité, est erreur; que toute conséquence générale tirée d'un fait ou de plusieurs faits & appliquée indistinctement à tous les cas, excède nécessairement ses mesures; que le succès

d'une témérité peut bien démontrer l'étendue des ressources de la nature, mais n'autorise pas à s'exposer à en passer les limites; enfin, à leur rappeler cette observation de l'excellent *Horace*, observation si souvent vérifiée dans tous les genres: *Dum vivas fultis vitia, in contraria curras*. Un des ouvrages qui a pris le plus de faveur parmi nous depuis *Rousseau*, est le petit traité de M. de Fourcroy, conseiller au bailliage de Clemonnot, intitulé *Les enfans élevés dans l'ordre de la nature*; il s'est aujourd'hui entre les mains de toutes les mères, & n'eût-il que ce mérite, il seroit digne d'une grande attention. Les préceptes qu'il expose sont vrais & utiles, mais ils ont surtout besoin d'être appréciés avec discernement, & avec les restrictions que les circonstances, la force ou la faiblesse & la susceptibilité des individus rendent indispensables. Au reste, si les écrits des philosophes peu versés dans la médecine ont, par cela même, l'inconvénient de n'être pas applicables à tous les cas; ce défaut doit se trouver rectifié dans les ouvrages des médecins sur le même sujet. La connaissance des maladies des enfans, l'habitude de les prévoir, de les prévenir & de les traiter, donne à leurs préceptes plus de variété & plus d'étendue. Sans parler des ouvrages qui ont pour but spécialement le traitement des maladies, il en est qui concernent l'éducation physique en général, & parmi lesquels, encore que les époques où ils ont été publiés leur donnent des empreintes différentes selon les opinions reçues alors, on a distingué parmi nous en différents rems, ceux de *Brouzet*, de *Raulin*, de *Déffarts*, & le petit ouvrage remarquable par sa brièveté, sa simplicité & la clarté, du citoyen *Sauveterre*. Je ne crois pas nécessaire dans une matière où l'on a dit si peu de choses neuves, de rappeler les nombreux ouvrages des étrangers.

Nous sommes loin d'avoir sur la santé des vieillards autant d'écrits que sur celle des enfans. Cependant l'homme chancelant & faible aux deux extrémités de la vie, a également besoin de soutien, & le vieillard a outre cela besoin de consolation. Galien s'en étoit occupé; & il existe un ouvrage du commencement du dix-septième siècle, intitulé *Anselmi... Gerocomia*. Cet exemple n'a pas eu beaucoup d'imitateurs. C'est à notre âge à acquiescer la dette des autres, & à remplir avec abondance cette lacune de l'art.

J'ai mis au rang des ouvrages qui ont concouru au perfectionnement de l'hygiène, les traités de *Ramazzini* sur les maladies des artisans. En effet, c'est véritablement dans l'étude de ces maladies que le médecin doit aller chercher la leçon de l'expérience sur ce qui convient à la conservation de tant d'hommes utiles, auxquels la société doit ses jouissances. Il seroit si important de les soustraire aux influences souvent dangereuses, & quelquefois funestes qui les environnent; & cependant il manque à l'art une hygiène des artisans. La Société de médecine

H h h 2

decine avoit eu le dessein d'entreprendre cet ouvrage qui devoit s'unir essentiellement à la collection des arts & métiers, publiée par l'Académie des Sciences. Déjà le citoyen *Pojot* des *Charmes* l'avoit enrichi d'observations précieuses faites au milieu des ateliers ; mais il manquoit au zèle & aux lumières de cet estimable observateur, des connoissances médicales suffisantes pour donner à ses remarques toute l'étendue & toute l'étendue dont elles auroient été susceptibles.

Je ne répéterai pas ici ce que j'ai déjà dit des médecins qui ont écrit sur la santé du peuple, des pauvres, des gens de lettres, des gens du moule, des militaires, des marins, des européens qui voyageoient dans des climats équatoriaux, & des habitants de nos colonies. Après les noms de *Plémier*, de *Portius* & de *Ramazzini* qui honorent le dix-huitième siècle ; le nôtre infère avec reconnaissance les noms déjà cités & dignes d'être répétés encore de *Pringle*, de *Lind*, d'*Hillary*, de *Duhamel*, de *Poissonnier Desperrières*, de l'illustre *Cook*, du vénérable *Tijffot* & de *Daxille*.

Quatrième époque ; marquée par la découverte des fluides aëriiformes & le renouvellement des sciences chimiques.

Sans pouvoir me flatter d'avoir développé avec une étendue digne du sujet l'histoire de l'époque dont je viens de donner les principaux traits, je crois avoir fait sentir à-peu-près quels changemens s'éprouvèrent pendant la durée la théorie de l'art conservèrent, & à quels points principaux ses progrès purent être rapportés.

Dans l'époque qui nous reste à examiner, c'est moins aux ouvrages déjà publiés sur l'hygiène que nous devons nous arrêter ; qu'au moyen que nous avons de les entreprendre avec plus de succès. Nous avons de nouveaux & de puissans secours, nous pouvons par conséquent former de grandes espérances.

Ce n'est pas que quelques ouvrages dans ce genre n'aient paru depuis peu d'années ; mais plusieurs, par la nature de leur objet & des détails dans lesquels les auteurs sont entrés, se lient essentiellement avec ceux qui ont paru dans la troisième époque, n'en diffèrent par aucun caractère essentiel, & ont été réunis à eux dans le tableau que nous en avons ébauché. Les rapports faits aux ministres par la Société de médecine sur le régime des gens de mer, & les ouvrages qui ont concouru pour les prix sur l'hygiène militaire & qui ne tendent pas à être mis au jour, peuvent être rangés dans la même classe & quant aux traités généraux, on a distingué depuis peu parmi nous l'ouvrage du citoyen *Tournefort*, & en Allemagne celui qui a été publié à Leipsic par *Christ. Guitt. Hufeland*.

Je me contenterai de les indiquer ici, pour me borner à examiner en ce moment les moyens de perfection que nous offrent les progrès faits par les sciences physiques & chimiques, dans les objets applicables à la connoissance & à la conservation de l'homme.

Histoire abrégée des découvertes qui intéressent l'homme, qui concourent à perfectionner la connoissance de sa constitution physique, & l'intelligence des phénomènes de son organisation.

La quatrième époque dont nous nous occupons, est principalement remarquable par la découverte des gaz & de la décomposition de l'eau, & par la théorie de l'oxygène ; par celle du calorique & par les nouveaux moyens de l'apprecier & d'en calculer les quantités ; par la théorie perfectionnée de l'électricité & la précision des instrumens imaginés pour en calculer la force ou en recueillir les moindres apparences ; par la découverte des phénomènes du galvanisme ; par les progrès de l'anatomie comparée ; enfin, par la précision donnée à la langue des sciences, au moyen des nouveaux systèmes de nomenclature.

Une plume plus savante a tracé dans le *Dictionnaire de Chimie*, l'histoire de la découverte des fluides élastiques, que le génie de *Vauchermont* avoit entrepris au commencement du dix-huitième siècle ; dont *Mayer* avoit élucidé les phénomènes dans la combustion & la respiration en 1669 ; à laquelle *Boyle* & *Hales* eussent fourni des expériences dont ils ne prévoyoient pas les résultats ; que *Woulf* & *Black* ont encore présentée dans leurs travaux sur le principe qui rend les eaux acides, & qui cependant se dérobait encore à tous les yeux lorsque *Pringle* ouvrit glorieusement cette carrière dont les palmiers étoient réservés à *Lavoisier*.

L'action de l'air sur les corps combustibles, ses combinaisons avec le carbone & l'hydrogène ; la formation des acides, & les phénomènes de la composition & de la décomposition de l'eau ne sont pas seulement faits pour exciter une admiration stérile, l'homme y trouve le secret de son existence.

La composition de l'atmosphère & les proportions de ses parties déterminées ont enfin fait connoître l'air dans lequel nous vivons. Mais l'art anatomique & tous les moyens employés pour le perfectionner, n'ont encore attesté que les variétés de ces proportions ; & c'est en vain qu'on en a attendu jusqu'ici de véritables épreuves de son degré de salubrité. C'est à l'examen de ses effets sur les animaux qui les respirent, c'est aux altérations que causent les moitiés qui l'empoisonnent, & aux phénomènes des *asphyxies* qu'il faut recourir pour s'en assurer. Déjà l'on fait au moins que de nous les poisons de l'air, les plus puissants connus,

parmi ceux dont les causes nous environnent communément, sont les combinaisons qui forment l'acide carbonique, l'hydrogène carboné & l'hydrogène sulfuré.

L'identité des résultats de la combustion & de la respiration, les changements semblables que l'air éprouve à-la-fois dans le poulmon & à la surface de la peau, les qualités nouvelles que le sang prend en passant par les vaisseaux pulmonaires, présentent sous un nouveau point de vue les rapports de l'homme avec l'air qu'il respire & l'atmosphère qui l'environne. Dès-lors la pesanteur & l'élasticité de l'air ont celle de remplir le premier rôle dans la théorie de ses usages dans la respiration. La vie de l'homme ainsi que celle des animaux est devenue, aux yeux du physiologiste, le résultat des combinaisons d'un fluide destiné à renouveler continuellement la surface du globe dans tous les points qui sont soumis à son action. Mais cette vaste source de vie est elle inépuisable, & comment au milieu de ses pertes continuelles & de ses continuelles altérations, peut-elle se réparer & se rétablir ?

Les belles expériences d'*Ingen-houff* sur les végétaux semblent nous dévoiler ce mystère de la nature. La propriété que la lumière paroît réveiller en eux de verser un air pur dans le sein de l'atmosphère, de le verser surtout en plus grande abondance dans le contact de l'eau & de l'acide carbonique, nous annonce en eux une fonction inverse de la respiration des animaux, & nous montre les êtres vivans se fournissant mutuellement les matériaux de leur vie, & la nature rétablissant alternativement pour les uns & pour les autres les proportions toujours altérables & toujours réparables de l'atmosphère.

Au milieu des combinaisons & des métamorphoses des corps, un être fugitif paroît & disparaît, échappe à nos regards, se dérobe à l'épreuve de la balance, incalculable dans sa masse, indiscernable dans sa nature. Le calorique que le thermomètre nous indique sans nous en faire connoître les proportions, se laisse enfin saisir ; un de ses effets les plus constants en devient la mesure, & au centre du calorimètre aucune portion de cet être, auparavant inappréciable, n'échappe plus aux calculs de *Lavoisier* & de *Laplace*. L'animal qui respire en laisse échapper une grande proportion. Cette proportion comparée à la quantité d'acide carbonique produit, à celle du gaz oxygène dont l'atmosphère s'est dépouillée, semble attester un autre produit de la respiration, & ce produit répond à l'eau qui s'échappe en vapeur des vésicules pulmonaires. Le calorique uni au sang artériel & transmis avec lui dans toutes les parties du corps, nous donne, au moins en partie, le secret de la chaleur animale, & des moyens que la nature emploie pour en réparer les pertes.

A cette théorie se joint celle de la transpiration du calorique à travers les différents corps de la nature, au moyen de leurs propriétés conductrices. De grandes variétés & des phénomènes bien peu connus jusqu'à nos jours, développés par *Benj. Thomson*, comte de Rumford, sont connoître de quelle manière ce principe se transmet à travers les fluides élastiques & les liquides ; & l'art de propager, de retenir, & de conserver & de distribuer la chaleur, concourt à perfectionner ceux de construire nos habitations, de nous vêtir, & de préparer nos alimens.

De nouveaux moyens d'analyse fournis par les combinaisons de ce principe actif, universel, transformateur, la base au gaz oxygène, nous dévoilent, au milieu de grandes analogies, des différences frappantes entre les principales substances végétales & animales. Les unes & les autres sont transformées en acide oxalique. Mais le gaz azote, que les unes laissent échapper en abondance, annonce qu'elles ne se ressemblent pas en tout. La composition de l'ammoniaque, formée de ce même principe distinctif des substances animales uni à l'hydrogène, révèle entre les mains de *Bertholet* un secret si long-temps demandé à la nature par les chimistes, & si long-temps refusé. Deux ordres de substances se trouvent clairement formés dans les végétaux & les animaux, & la théorie de l'animalisation est esquissée. (Voyez l'article ALIMENT, ch. 1. §. III.)

Un des produits les plus remarquables de l'organisation animale, le phosphore, & l'acide phosphorique qui en résulte, déjà bien connus dans la base des os & dans la fibre animale, sont suivis dans les alimens, dans les liqueurs excrémentielles, dans la formation des poils, des cornes & de la robe des animaux, dans les sucs digestifs, dans les liquides nutritifs, dans celui qui est consacré à la reproduction. *Bertholet*, *Fourcroy*, *Vauquelin* en examinent les rapports & les variations dans les maladies gouteuses, dans la comparaison des âges, dans celle des animaux avec l'homme, & si l'on ne connoît pas encore le mode de sa formation, l'on envoie du moins ses liaisons avec les phases de la vie, & avec les dérangements de l'économie animale dans plusieurs des maladies qui affligent l'humanité.

Lavoisier & *Seguin* cherchent aussi à s'assurer des phénomènes de la transpiration, & à la soumettre à des expériences dont l'exactitude ne laisse rien à désirer. D'autres sans doute sont appelés à terminer leurs travaux incomplets ; pour nous, abstenons-nous ici de joindre à d'immortels regrets, de honteux & de déplorables souvenirs.

Pendant que la chimie moderne acquiert tant de droits à notre reconnaissance, *Coulomb* soumet l'électricité au calcul, il en apprécie les moindres

proportions, & détermine les progressions qu'elle suit aux différens points de la surface des corps. Enfin cet être, aussi fugitif & bien plus rapide dans ses mouvemens que le calorique, se laisse comme lui mesurer, & la balance apprécie tous les degrés de son action. *Volta* l'accumule & le réserve dans son condensateur; le doubleur de l'électricité inventé & perfectionné par *Benet*, *Darwin*, *Nicholson* & *Réad*, semble en réunir les moindres vestiges épars dans l'atmosphère, & indiquer jusqu'aux altérations qu'il y éprouve instantanément par la respiration des animaux.

Un spectacle inattendu se prépare, & un phénomène que *Haller*, au milieu de tant d'expériences & de recherches, n'a point aperçu, vient, comme de lui-même, s'offrir aux regards de *Galvani*. Cet appareil combiné de nerfs & de muscles avec lequel la nature engendre au-dedans de nous tous les phénomènes du mouvement, séparé de l'ensemble, languit inactif, & en apparence privé de toute vie. Il se ranime inopinément, au moment du simple contact établi ou rompu entre les parties d'un cercle de conducteurs sur lequel il repose. D'une part la rapidité de la communication & la nature des conducteurs semblent établir entre ces phénomènes & ceux de l'électricité des analogies frappantes, que d'autres observations semblent détruire : d'autre part la persévérance du phénomène, malgré la ligature des nerfs, malgré la section entière de leur tronc, malgré la différence ou des parties ou des individus dont ils sont empruntés, pourvu que leurs parties divisées soient ou contiguës ou communicantes par des intermédiaires convenables, semble nous interdire d'en assimiler la cause à celle qui dans le corps vivant entretient l'influence naturelle du système nerveux sur le système musculaire. Quelles seront donc les conséquences de la découverte d'une propriété si remarquable? Abstenons-nous de le prononcer encore.

Enfin, l'œil de l'anatomiste s'est porté successivement sur tous les animaux, & comparant leurs structures à celle de l'homme, il a mis en parallèle tous les systèmes qui composent l'appareil de leur vie. Depuis l'homme jusqu'aux insectes, *Cuvier* recherche & développe la structure des viscères, les dispositions du système nerveux & du système musculaire. Il démontre dans quels ordres d'animaux le liquide nourricier circule, par la puissance d'un cœur contractile & des vaisseaux artériels, & sa porte du centre aux extrémités & aux surfaces, pour en être ensuite rapporté vers le centre : dans quels autres le même liquide, seulement épanché dans les intervalles des viscères, semble y rester stagnant, & baigne les parties qu'il ne parait nourrir qu'en les abreuvant. Il développe dans les uns & les autres la structure des organes par lesquels le fluide atmosphérique ou le liquide ambiant est soumis au mécanisme d'une vraie res-

piration. Soit en effet que cette atmosphère, quelle qu'elle soit, reçue dans de véritables poumons y rencontre le liquide nutritif apporté par des vaisseaux pulmonaires; soit qu'elle même, portée par des vaisseaux propres, elle parvienne à aller chercher jusque dans le cœur; soit que disséminée partout le corps à l'aide de ses trachées, elle entre partout en contact avec le suc épanché dans toute l'étendue du corps de l'animal, *Cuvier* nous montre l'universalité de cette fonction respiratoire, supérieure même à celle de la circulation, & toujours dans des rapports constants avec le liquide réparateur, & par conséquent avec la nutrition. Ainsi l'on voit le premier but de l'organisation des êtres vivans, l'entretien de la vie, quelque compliqué ou quelque simple qu'en soit le mécanisme, se réduire toujours à un seul problème, celui de mettre en un rapport perpétuel le fluide ambiant avec le suc alimentaire.

Conjectures sur les avantages que la connoissance physique de l'homme & l'hygiène, peuvent retirer des découvertes déjà faites dans l'étendue de la quatrième époque.

Tant de travaux & de succès semblent agrandir à nos yeux l'horizon de la nature, & ce n'est qu'en regardant derrière soi, & en réfléchissant combien l'enthousiasme a souvent porté d'illusions dans nos théories, qu'on apprend à s'arrêter, & à se dire : Une seule erreur scientifique peut nous retenir pendant des siècles hors du chemin qui mène à la vérité. Mais si ce doit être avec réserve, ce ne doit pas du moins être sans espoir que nous nous livrons à la contemplation des conséquences que nous annoncent ces prémises.

Une seule vérité bien démontrée, peut enchaîner à elle toutes les parties de l'hygiène.

Que les changements que l'air éprouve & fait éprouver à nos organes & à nos humeurs, soient partout aussi bien développés que dans les fonctions pulmonaires; qu'on connoisse également bien les effets du fluide atmosphérique, dans toutes les parties dans lesquelles il entre dans quelque rapport avec la matière nutritive; dans l'estomac & les intestins avec la masse alimentaire, ou avec l'aliment qui doit nourrir, & qui va se changer en chyle; dans le poulmon avec l'aliment qui est prêt à nourrir, & qui se présente à son action dans le chyle tout formé & dans le sang qui vient de le recevoir; à la surface de la peau avec l'aliment qui est au point de nourrir, & qui, sous la forme de lymphé, est répandu dans le système lymphatique & le tissu cellulaire cutané; avec cette même lymphé unie à la graisse, & se changeant en lait dans les organes mammaires, ou elle obéit si rapidement & si évidemment à l'influence du contact de l'air, dans ce que les femmes connoissent sous le nom de montée du lait, & déjà l'on aura une théorie

plus complète & moins conjecturale des rapports de l'action de l'air avec la nutrition.

Qu'à cela l'on joigne une connoissance plus exacte des relations qui unissent les fonctions exécutives & leurs résultats, avec les différens changemens que l'aliment éprouve dans le corps : que l'on vienne à se convaincre que l'acide carbonique & la vapeur aqueuse pulmonaires ; que les mêmes produits formés dans l'organe transpiratoire ; que l'eau qui se précipite souvent avec tant de rapidité, surtout dans les premiers momens de la digestion, vers les canaux urinaires ; que les gaz de différencie nature qui se dégagent dans les voies intestinales ; enfin que la bile qui se filtre dans les pores biliaires, près du système vasculaire de la veine-porte, ne sont que divers résultats des moyens que la nature emploie dans différens points du corps & de la circulation, pour dépouiller le sang & le suc alimentaire d'une partie de son carbone & de son hydrogène : alors on aura la preuve positive ainsi que l'explication de cette importante observation, si célébrée par les physiologistes médecins, que toutes les évacuations, soit dans l'ordre naturel, soit dans l'état de maladie, sont en partie destinées à se suppléer mutuellement, & doivent être regardées comme des parties complémentaires d'une même opération universelle.

Quant à cet autre produit, non moins important, qui se développe au milieu de toutes ces opérations, *le calorique* ; si l'on parvient un jour par l'expérience, à s'assurer que non-seulement il se dégage dans les organes pulmonaires dans des proportions qui répondent aux combinaisons dont le gaz oxygène leur fournit la base ; mais qu'il se forme également, & par des moyens analogues à la surface de la peau ; que peut-être il se développe encore dans d'autres proportions par les transformations dont le siège est dans les voies biliaires, intestinales & urinaires ; joignant à cela, la connoissance des rapports constants & même réciproques, entre l'intensité de la chaleur animale & le degré de susceptibilité du système nerveux & des organes musculaires : l'on aura d'abord une plus vaste idée des ressources de la nature pour régénérer la chaleur animale ; l'on comprendra mieux les avantages d'un air dense & froid, sur un air chaud & rarefié, pour favoriser les combinaisons dont cette chaleur est un produit ; & l'on aura la théorie de l'action de l'air libre & renouvelé sur l'organe cutané dans les enfans, dans les nourrices, dans les hommes qui s'exercent à l'air libre, dans les maladies éruptives ; celle des différences qui se font voit dans la peau & dans tout le système lymphatique cutané, entre les hommes élevés dans l'obscurité des villes ou dans les lieux bas & humides, & ceux qui vivent au milieu de l'air mobile des campagnes, & dans les expositions élevées & sèches : l'on se rendra compte des variations de la chaleur pendant la digestion &

dans les différens périodes qui en partagent le travail ; enfin l'on pourra esquisser encore la théorie de la chaleur fébrile, ou du froid, dans les maladies pulmonaires, intestinales & bilieuses.

Si à ces résultats l'on joint la théorie des propriétés conductrices du calorique, considérées dans les différens substances qui nous environnent, & dans celles qui sont appliquées à notre corps, on qui nous servent de vêtement ; celle de la production du froid, par l'évaporation ; les considérations sur la faculté qu'a la chaleur, même extérieure, de réveiller & de ranimer, le froid d'engourdir & de suspendre les fonctions des systèmes nerveux & musculaire ; qu'on détermine à quels degrés ces phénomènes ont lieu, soit en général, soit dans les différencs des individus en particulier ; qu'on parvienne à apprécier jusqu'à quel point, suivant les âges, les tempéramens & les circonstances, le froid extérieur favorise les combinaisons dont la chaleur animale est le produit ; à quel degré au contraire doit être marqué le point où cette chaleur naturelle est tellement surmontée par le froid extérieur, que l'effet en est la diminution ou l'extinction des facultés motrices : l'on aura pour lors la théorie complète de l'utilité & des dangers du froid ou du chaud, dans les effets de l'air, des bains, des vêtemens ; & l'on obtiendra la solution de tant de questions, si souvent agitées, & toujours si mal résolues, relatives à l'éducation, au traitement des maladies cutanées, au régime des nourrices, des enfans, des adultes & des vieillards.

Je n'ai pas besoin de m'étendre davantage sur tous ces objets, ni d'y joindre d'autres exemples, pour faire sentir combien un seul fait complètement vu, peut devenir fécond ; combien les progrès des sciences physiques & chimiques, secondés des découvertes de l'anatomie comparée, peuvent intéresser ceux qui se livrent à l'étude de l'hygiène, & contribuer à la solution de tant de belles & importantes questions ; comment, enfin, aux seules questions qui viennent d'être proposées, se rattachent toutes les théories des climats, des tempéramens, de l'air, des vêtemens, des alimens, des excréments, des exercices, & par suite de l'éducation & du régime.

Puisse encore se joindre à tout cela, dans l'art important & précieux auquel je désire consacrer inégalement mes travaux & ma vie, la perfection d'une langue, dont les expressions soient moins empruntées des théories qui se détruisent en se succédant, & plus énonciatives des faits qui ne changent pas ; dont les mots composés, portant avec eux l'idée juste de ce qu'ils expriment, forment un langage clair & concis, & dont l'influence sur nos idées n'ait plus l'irrésistible effet d'un langage emblématique, métaphorique & iuxta, l'inconvénient de faire prendre des expressions de convention pour la voix de la nature !

Je termine-là ce discours, dont l'objet a été de faire connoître l'histoire de l'art & ses ressources, les progrès qu'il a faits, & ceux qu'il eût pu faire, la liaison avec toutes les autres sciences, & la nécessité que l'homme qui s'y livre les cultive & les connoisse. Je n'ai point eu l'intention de citer tous les ouvrages dignes de l'être, & de former le plan d'une bibliothèque d'hygiène. J'ai considéré, non les hommes en particulier, mais l'espèce humaine en général, comme un être, dont la vie est composée de siècles, & se partage par intervalles inégaux, entre les tentatives de l'enfance, son esprit simple & vrai, & les espérances qu'elle fait concevoir; les occupations frivoles, les préjugés & la crédulité du second âge; l'effervescence, l'imagination, les erreurs de la jeunesse; la ferme assurance enfin que donne l'expérience dans l'âge mûr, & les grands efforts qu'il est capable de faire quand il connoît ses forces, & la distance du but qu'il veut atteindre.

Je joins ici le plan d'un traité d'hygiène, tel à-peu-près que je l'ai inséré dans le tom. IV, p. 225 du journal, publié par le cit. Fontenay, sous le titre de *Médecine éclairée par les sciences physiques*. Je le donne, sans y ajouter les développemens dont il seroit insensible, parce que je compte le faire dans un des discours préliminaires, destinés à être mis à la tête de tout le dictionnaire de médecine, où je le présenterai avec quelques réformes, dont l'expérience m'a déjà appris la nécessité, mais qui ont besoin d'être encore méditées.

Exposition du plan d'un traité complet d'hygiène.

« L'hygiène, ainsi que l'art de guérir, n'est que le résultat d'observations particulières, comparées & généralisées. Ces observations ont été recueillies de l'expérience de tous les siècles & de tous les pays; elles ont varié selon les circonstances des rems, & les dispositions des lieux : leurs analogies & leurs différences ont donné naissance à l'art.

« C'est pourquoi j'ai cru qu'il étoit utile de faire précéder, comme une introduction à l'hygiène, 1°. la géographie-physique & médicale; 2°. la connoissance physique & médicale de l'histoire : ce sont pour ainsi dire les mémoires d'après lesquels nous travaillons; ils contiennent la partie positive & pratique sur laquelle est établie la partie théorique & générale de l'art.

« Cette partie théorique & générale, qui forme les élémens de l'art, a pour but d'établir des préceptes utiles à la conservation de la santé. Ces préceptes ont pour objet de déterminer, dans l'usage des choses qui servent à nos besoins & à nos jouissances, & dans l'emploi même de nos facultés physiques & morales, quelle est la mesure convenable à la constitution de l'homme,

aux circonstances dans lesquelles il est placé; & par conséquent nécessaire à la conservation. Cette mesure est proportionnelle, d'un côté à la nature de l'homme, de l'autre à la nature des choses, & à leur influence sur nos organes & sur notre constitution.

« Ainsi, l'étude de l'hygiène se divise nécessairement en trois parties :

« La première renferme la connoissance de l'homme sain, dans les différentes conditions qui font varier ses facultés & ses besoins. La seconde a pour objet, la connoissance des choses dont il use & dont il jouit, & de leurs effets sur sa constitution & ses organes. La troisième contient les loix déduites de ces connoissances, & qui déterminent la mesure qu'il doit mettre dans ses jouissances pour conserver sa santé.

« Dans le style des écoles, on appelleroit ces trois parties, le *sujet*, la *matière*, les *moyens* de l'hygiène.

« Mais il est une seconde division bien importante ici, & dont je vois peu d'exemples dans les ouvrages des médecins qui ont traité de l'hygiène, quoique je sois loin de dire qu'ils en ont méconnu la distinction, c'est celle de l'hygiène *publique* & de l'hygiène *privée*, selon que l'on considère l'homme, soit collectivement ou en société, soit individuellement. C'est dans l'hygiène publique que le médecin philosophe devient le conseil & l'âme du législateur; & l'antiquité nous a laissé à cet égard de beaux exemples.

« Je crois devoir terminer le traité complet de l'hygiène, par une considération que je regarde comme importante; celle des lumières qui rejaillissent de l'hygiène sur l'art de guérir. En effet, les différentes nuances de l'état de santé nous conduisent aux différentes dispositions qui préparent les maladies; les effets variés que produisent les choses dont l'homme use & jouit, sur sa constitution, nous amènent aux causes qui dérangent & qui troublent la santé; & la différence des mesures dans lesquelles il faut restreindre ses jouissances, selon les différences de sa constitution, nous placez tout près des différences du régime qui conviennent aux différens états de l'homme malade.

« La liaison de l'hygiène publique, avec les mesures qu'exigent les fléaux épidémiques, complètent le tableau de ces rapprochemens.

« Tels sont mes motifs & les bases sur lesquelles j'ai construit le plan dont voici le premier essai. J'ai donné quelque idée de l'exécution dans les articles *AFRIQUE*, *AGRS* (régime des), *ATTICTIONS DE L'ÂME* (hygiène), *AIR*, *ATMOSPHÈRE*, *ALIMENS*, *EUROPE*, &c. du Dictionnaire Encyclopédique de Médecine ».

HYGIÈNE.

HYGIÈNE.

INTRODUCTION.

- I. Histoire naturelle de l'homme dans les différents climats, ou *géographie physique & médicale*.
 II. Histoire naturelle de l'homme dans les différents siècles, ou *connaissance physique & médicale de l'histoire*.

Division de l'hygiène en trois parties :

PREMIÈRE PARTIE.

Sujet de l'hygiène,

Ou connaissance de l'homme sain dans ses relations & dans ses différences, c'est-à-dire en *société ou individuellement*.

DEUXIÈME PARTIE.

Matière de l'hygiène,

Ou connaissance des choses dont l'homme use ou jouit, appelées improprement *non naturelles*, & de leur influence sur notre constitution & nos organes.

TROISIÈME PARTIE.

Moyens ou règles de l'hygiène,

Ou *règles* qui déterminent la mesure dans laquelle doit être restreint l'usage des choses appelées *non naturelles*, pour la conservation de l'homme, considéré, soit en *société* ou collectivement, soit *individuellement*.

I^{re} PARTIE. *Sujet de l'hygiène.*

Division de la première partie en deux sections.

SECTION I^{re}. Connaissance de l'homme sain, considéré en société ou dans ses relations.

1. Relations résultantes des climats & des lieux ;
2. de la réunion dans des habitations communes ;
3. de l'uniformité du genre de vie ; { quant aux occupations,
quant à l'usage commun de l'air, des aliments, &c.
4. de l'uniformité dans les coutumes & les mœurs ; lois, gouvernements, &c.

SECTION II^{re}. Connaissance de l'homme, considéré individuellement ou dans ses différences.

1. Différences relatives aux âges,
2. aux sexes,
3. aux tempéraments (1),

(1) Je compte donner, dans un des articles de ce Dictionnaire, quelques idées sur une nouvelle classification des constitutions & des tempéramens.

Classe 3^e, ingesta, divisée en trois ordres.

- Ordre 1^{er}. *Alimens* (1),
- 1^o. Alimens simples, { végétaux, } &c.
 - 2^o. Alimens composés.
 - 3^o. Assaisonnemens.
 - 4^o. Préparation des alimens.
- 1^{er}. *Boissons*,
- 1^o. Eau.
 - 2^o. Sucs aqueux des végétaux & des animaux.
 - 3^o. Infusions & mélanges dans l'eau.
 - 4^o. Liqueurs fermentées, & infusions dans ces liqueurs.
 - 5^o. Liqueurs alcooliques, & infusions dans ces liqueurs.
- 3^e. *Remèdes de précaution non évacuans*, &c.

Classe 4^e, excrèta, divisée en deux ordres.

- Ordre 1^{er}. *Evacuations naturelles*,
- 1^o. Continuelles.
 - 2^o. Journalières.
 - 3^o. Périodiques.
 - 4^o. Extraordin. & irrégulières; lochies, évacuation séminale.
- 2^e. *Evacuations artificielles*,
- 1^o. Sanguines.
 - 2^o. Ulcéreuses.
 - 3^o. Médicamenteuses, { tabac, lavemens, purgatifs, émétiques.

Classe 5^e, gèsta, divisée en quatre ordres.

- Ordre 1^{er}. *Veille*,
- 2^e. *Sommeil*,
- 3^e. *Mouvements & locomotions*.
- 1^o. Mouvement général, { imprimé, spontané, mixte.
 - 2^o. Partiel, { des membres, des organes de la voix, de la parole, &c.
- 4^e. *Repos*,
- 1^o. absolu, ou inaction,
 - 2^o. avec disposition active, sans locomotion, { positions, station, efforts.

(1) Voyez le plan de division des alimens, conforme à l'analyse végétale & animale, dont j'ai donné l'esai dans ce Dictionnaire, article ALIMENT, art. 1, paragraphe 1.

les corps plongés dans l'air. Plusieurs minéraux se fendent, se délitent, se boursoufflent, s'échauffent, se brisent ou se ternissent & perdent leur éclat, leur transparence avec leur forme, par l'absorption de l'eau atmosphérique. Dans les laboratoires de chimie on peut estimer la proportion générale d'eau précipitée de l'air par la déliquescence des alcalis, des sels calcaires, par l'extinction de la chaux, par l'inflammation du pyrophore, & la plus ou moins prompte oxidation du fer uni au soufre; mais on ne s'est point servi de ces moyens pour faire des *hygromètres*. Les végétaux morts éprouvent des effets hygrométriques très-frappans; il n'est pas un bois tel ancien & tel sec qu'il soit, qui ne se laisse pénétrer par l'eau atmosphérique & qui ne change sans cesse de dimensions par son effet. C'est ainsi que les boissiers varient sans cesse de forme & exécutent dans les fibres du bois des mouvemens d'allongement & de raccourcissement successifs qui en amènent souvent le déplacement, la fracture, & qui s'annoncent par des bruits ou des cliquetis connus de tout le monde. Les fibres animales mortes éprouvent les mêmes changemens que les fibres végétales. Elles s'allongent & se raccourcissent ou se relâchent & se resserrent suivant l'humidité ou la sécheresse de l'air. Les cheveux, les crins, les peaux, les cartilages, les nerfs, les membranes, les tendons séchés présentent tous ce caractère: aussi plusieurs de ces parties peuvent-elles servir à la construction des *hygromètres*, & y emploie-t-on (surtout les cheveux, la balaine, les tuyaux de plume.

Il est naturel de conclure de ces effets bien connus & bien assurés de l'humidité atmosphérique sur les matières animales mortes qu'il y en a d'analogues & même de plus énergiques de cet agent sur les organes des animaux vivans & pourvus de toute leur sensibilité. Sans doute on ne connoît pas encore avec exactitude tous les effets que produit l'humidité atmosphérique sur le corps des animaux; on est bien loin d'avoir déterminé *a priori* l'ensemble de ces effets; mais à en juger d'abord par les impressions sensibles qu'on éprouve & par les derniers résultats de ces impressions sur la santé, on fait que l'humidité rend beaucoup plus forte & plus insupportable la sensation du froid, & qu'elle produit des douleurs rhumatismales, des fluxions, des rhumes, des dévoiemens, &c. Il est un effet immédiat de l'humidité atmosphérique que l'état des découvertes modernes en physique permet d'apprécier. On sait aujourd'hui qu'une des grandes causes de la transpiration est la dissolution de l'eau qui arrive à la surface de la peau par l'air environnant, qu'elle consiste dans une véritable évaporation due d'une part à l'action du cœur qui pousse les liquides à l'extrémité des vaisseaux & conséquemment à l'organe crânien, & d'une autre part à l'air

qui dissout plus ou moins promptement l'eau sortie par les vaisseaux de la peau. Lorsque l'air est chaud & sec, il dissout avec activité la matière de la transpiration, & sa propriété dissolvante peut même aller jusqu'à épuiser les individus comme cela a lieu dans les pays chauds. Au contraire, un air froid & humide, mais surtout un air surchargé d'humidité qui au lieu de s'y dissoudre s'en précipite en raison de l'abaissement de la température ne peut pas enlever l'eau qui sort par la peau; & ce défaut de dissolution de la part de l'air doit produire un grand effet, une grande surcharge pour nos corps, puisqu'il y laisse plusieurs livres de matière par jour. Sans doute lorsque la santé est vigoureuse & parfaite, la nature a établi dans d'autres organes les moyens de faire sortir cette masse de liquide qui ne pourroit pas rester dans le corps sans faire naître des dangers, & l'on fait que les reins remplissent cette fonction de manière qu'on les regarde en physiologie, comme destinés à remplacer les fonctions de la peau. Mais s'il arrive qu'ils n'évacuent pas toute la quantité de liquide retenue dans les vaisseaux canaux sécrétoires, cette humeur surabondante devient une espèce de corps étranger qui surcharge le système vasculaire, & qui souvent en s'attardant dans différens organes y donne naissance à différentes maladies plus ou moins graves. Voilà comment les connoissances d'hygrométrie intéressent la médecine pratique; il n'est plus permis d'ignorer d'après cela, l'utilité des *hygromètres* & de l'observation de ces instrumens pour la médecine. On ne doit pas manquer de la joindre à celle du baromètre & du thermomètre, & d'accueillir le résultat de toutes les observations météorologiques, pour les comparer à ceux des observations nosologiques, & trouver le rapport qui existe entre les météores, l'état de l'atmosphère & la production ainsi que les divers événemens des maladies. (Voyez les mots AIR, ATMOSPHERE, EAU, MÉTÉORES, ROSÉE, VAPEURS, &c.)

(FOURCROY.)

HYGROPHOBIE. (*Pathologie.*) *Hygrophobia*, de *ύγρις*, liquide, & de *φοβος*, frayer, crainte; c'est la même maladie que l'hydrophobie; & la signification de ce mot est assez propre: car le malade craint non-seulement l'eau, mais encore toute sorte de liquide. (LAVOISIER.)

(MAHON.)

HYMEN. (membrane de l') (*Méd. légale.*) (*Voyez* DÉFLORATION.)

(MAHON.)

HYPERBOLIQUE. (attitude) (*Hygiène.*)

Galien appelle posture *hyperbolique*, celle dans laquelle on est couché avec les bras, les

jambes, & l'épine du dos, les vertèbres du cou comprimées, étendues, ou recisées au-delà de leur mesure ordinaire. (*Gal. Comm. in prognosi.* n°. 13.)

(MAHON.)

HYPERCATHARSE. (*Voyez SUPERPURGATION.*)

(MAHON.)

HYPERCRISE. (*Pathologie.*) *υπερκρισις.* Ce terme signifie une crise violente, excessive, qui a lieu dans une maladie, lorsque l'état des forces ne comporte pas les efforts extraordinaires que fait la nature pour opérer la coction de la manière morbifique, & pour l'expulser ensuite, en sorte que les effets qui en résultent, sont suivis d'un abatement si considérable, que la vie des malades est en grand danger. (*Voyez CRISE, COCTION, NATURE. A. E.*)

(MAHON.)

HYPEROSTOSE. (*Pathologie.*) (*Voyez EXOSTOSE.*)

(MAHON.)

HYPERSARCOSE. (*Pathologie.*)

On appelle ainsi ces excroissances molles & fongueuses qui surviennent aux plaies & aux ulcères. (*Voyez* dans le Dictionnaire de Chirurgie, le mot EXCROISSANCE.)

(MAHON.)

HYPNOBATE. (*Pathologie.*)

Ce mot vient de *υπνος*, sommeil & de *παση*, je marche; c'est celui qui marche en dormant, *SOMNAMBULIS.* (*Voyez* ce mot.)

Hypnobatiste, signifie *Somnambulisme*.

(MAHON.)

HYPNOLOGIQUE. *υπνολογικη*, *hypnologica.* (*Hygiène*)

Linden donne ce nom à la partie de la diététique dans laquelle il est traité de la manière dont doit être réglé le sommeil, pour être conforme aux intérêts de la santé.

L'ouvrage de cet auteur est intitulé : *Introductio ad m-niam*. Il a été mis au jour par Schellhammer.

Le terme *hypnologique* vient d'*υπνος* *somnus*, & de *λογος* *sermo*. (*Capell. Lexic. medic.*)

A. E. (MAHON.)

HYPNOTIQUES. (*Mat. méd.*)

Les *hypnotiques*, *hypnotica*, sont des médicaments qui, par leur action légèrement engourdissante sur le cerveau & sur les nerfs, procurent le sommeil. Ils tiennent pour ainsi dire le milieu entre les calmans & les narcotiques, & cependant ils semblent se rapprocher des derniers par la nature de leur principe agissant, & s'en diffèrent réellement que par moins d'énergie dans leur action. (*Voyez* les *ONIS CALMANI, NARCOTIQUES & OPIUM.*) On prend en général les *hypnotiques* parmi les médicaments allopéiques & vireux, quoiqu'on puisse dire, en considérant cet objet sous un point de vue plus vaste, que tous les relâchans, les tempérans, les adoucissans, les émoussans, les oourtrissans légers, &c. deviennent souvent des *hypnotiques*; quoiqu'il soit également vrai que dans des cas où les allopéiques, les stupéfiants, les narcotiques vireux proprement dits ne produisent pas le sommeil; les simples adoucissans, les incraissans légers, les doux, tels que les émulsions, les syrups, les gélées, les crèmes végétales le font naître avec plus de succès & de certitude.

(FOURCROY.)

HYPNOTIQUES. (*Mat. médic. vétér.*) (*Voyez ANODINS.*)

(HUZARD.)

HYPOCATHARSE *υποκαθαρσις*.

Ce terme signifie une *purgation faible*, dont l'effet a resté au-dessous de ce qu'on attendoit de la nature du remède employé pour procurer une évacuation de cette espèce, ou qui n'a pas été proportionnée au besoin actuel. (*Voyez PURGATION, PURGATIFS.*)

(A. E. MAHON.)

HYPOCHONDRES. (état dans les maladies) (*Voyez BAS-VENTRE.*) (*Séméiotique.*)

(MAHON.)

HYPOCISTE. (*Cytinus hypocistis*) Lio. (*Mat. méd.*)

On sait que le ciste est un arbrisseau dont il y a plusieurs espèces qui diffèrent par la forme de leurs feuilles. Ces arbrisseaux croissent naturellement dans l'Europe méridionale. (*Voyez CISTE.*) Ce fut le ciste qui croît en Chypre, en Candie, en Grèce & en Italie que l'on recueille le *ladanum*, substance résineuse que l'on vend dans les boutiques sous le nom de *ladanum*; aussi a-t-on donné à ce petit arbrisseau, le nom de *cistus ledon*, ou *cistus ladanifera cretica*.

Il s'attache aux racines des cistes une plante parasite, qu'on appelle *hypociste*. Cette plante s'é-

un petit mouvement. (*Extraits du Dictionnaire de James.*)

(MAHON.)

HYPOPIHORE. *Hypophora*, de *υποφωρη*, je suis conduit dessous ; ulcère ouvert profond & fistuleux. (*Dictionn. de Lavoisier.*)

(MAHON.)

HYPOPTHALMIE. (*Pathologie.*)

Perte de la vue produite par un épanchement de sang dans les chambres de l'œil.

Mauchart assure avoir guéri cette maladie en appliquant sur l'œil des sachets garnis d'herbes résolutives bouillies dans du vin, & ensuite un caustère au bras. La saignée doit précéder l'usage de ces remèdes.

(MAHON.)

HYPOPION. (*Pathologie.*)

Abcès de l'œil, situé dans l'épaisseur de la cornée transparente.

Il se forme aussi un amas de pus au-dessous même de la cornée, auprès de l'humeur aqueuse. (*Voyez* **ŒIL**, maladies de l')

(MAHON.)

HYPOSARCA. (*Nosologie.*)

Cette expression adoptée par Linnéus désigne le genre de maladie que les autres nosologistes, & en particulier Cullen, ont nommée *physcoia*. (*Voyez* ce mot.)

(MAHON.)

HYPOSPADIES. (*Méd. lég.*) *Voyez* **CASTRATION** & **IMPUISSANCE.**

(MAHON.)

HYPOSTASE & HYPOSTATIQUE. (*Séméiotique.*) (*Voyez* **URINE.**)

(MAHON.)

HYPOTHÈSE. (*Nosologie.*)

Lorsque la pratique d'un médecin n'est pas appuyée sur une connoissance précise de la maladie, & des remèdes dont l'expérience a attesté l'efficacité, elle ne peut être dirigée alors que par une analogie souvent obscure & équivoque. C'est cette espèce d'analogie que nous nommons *hypothèse* en médecine. Les médecins qui valent mieux que les autres sont ceux qui ont le moins d'*hypothèses*; mais il n'en est aucun qui n'en forme, & sou-

Médecine, Tome Vll.

vent sans s'en douter. *L'hypothèse en médecine* n'est donc pas la même chose qu'un *système de médecine*, que l'on peut définir une classification quelconque des maladies, inventée plutôt pour en faciliter l'étude, que pour décider du traitement qui convient à chacune d'elles. Tout médecin peut avoir un système; mais peut-être importe-t-il fort peu lequel il aura préféré. (*Voyez* **SYSTÈME.**)

(MAHON.)

HYSSOPE. (*Mat. méd.*)

Hyssopus officinarum carulea seu spicata. (C. B. pag. 217.)

Hyssopus officinalis spicis secundis, foliis lanceolatis. L.

L'hyssope a éminemment une vertu incisive atténuante & dissolvante. On l'emploie principalement dans les affections du poulmon où ces propriétés sont indiquées.

Elle divise les mucosités qui embarrassent quelquefois les vésicules pulmonaires, & elle en facilite l'expectoration; ce qui la rend très-propre à combattre l'asthme humide. Cette plante est aussi stomachique, & elle favorise la digestion, en atténuant les glaires qui s'amaissent dans l'estomac & en tapissent les parois; aussi la recommande-t-on contre les vents qui se développent dans cet organe & l'inappétence occasionnée par la diminution de sa sensibilité.

L'hyssope se prend en infusion, ou en décoction, dans du vin, dans de l'eau, dans de la bière. On la donne à la dose d'une ou deux pinces. Ce sont ses sommités que l'on emploie de préférence; ses feuilles peuvent l'être aussi.

On les associe communément à d'autres substances, telles que l'iris de Florence, le stœchas pour les affections de poitrine, l'abîsynthe, le houblon pour celles de l'estomac.

On trouve dans toutes les pharmacies un syrop d'*hyssope*; & cette plante entre aussi dans la composition de quelques syrops officinaux.

Il y a plusieurs autres espèces d'*hyssope* dont nous ne parlerons point; parce qu'elles sont très-peu d'usage en médecine, & que, d'ailleurs, leurs propriétés sont les mêmes que celles de *l'hyssope* que nous avons décrite.

(MAHON.)

HYSTÉRALGIA (*Nosologie.*)

C'est le 109^e genre de Sauvages, faisant par-

K k k

tie du 4^e ordre (*Dolores abdominales interni*) de la 7^e classe (*Dolores*) de la nosologie.

Les différentes espèces de ce genre renferment les maladies & incommodes auxquelles la matrice est sujette.

(MAHON.)

HYSTERIA. (*Nosologie.*)

C'est le 135^e genre de la nosologie de Sauvages, ordre 4^e, (*Clonici generis*) 4^e classe 4^e. (*Sp. smi*). On le connoît plus communément sous le nom de passion hystérique, ou hystérisme. (*Voy. ce dernier mot.*)

(MAHON.)

HYSTÉRICISME. (*Méd. prat.*)

On a donné à la même maladie, le nom de mal de mère, passion hystérique, suffocation de matrice, affection utérine, étranglement de l'utérus, &c. C'est une affection pathologique qui consiste dans une infinité de symptômes, qui reconnoissent tous la même cause. Les anciens, qui n'avoient pas une idée exacte des attaches de la matrice, ont cru que les grands mouvemens qui avoient lieu dans le bas-ventre lors que cette maladie attaquoit une femme, étoient la preuve des diverses positions ou déplacements qu'alloit l'utérus. C'est pourquoi Arétée de Cappadoce, assure que ce viscère se meut dans tous les sens, & qu'il se porte quelquefois jusqu'au cartilage xiphoïde. Malgré cette erreur & quelques autres de cette nature, il est de tous les médecins celui qui a le mieux décrit les différens accidens de l'affection hystérique; c'est lui aussi que je suivrai dans leur énumération : mais je résuierai les idées fausses auxquelles son système a donné naissance.

« Dans la région hypogastrique est placée la matrice, viscère, qui a presque le caractère d'un animal particulier, puisqu'il se meut de lui-même dans tous les sens, remonte jusque vers la poitrine au cartilage xiphoïde, se jette sous les côtes, tantôt à droite, tantôt à gauche, vers le foie ou les autres viscères. Cependant il a plus de tendance à descendre vers la vulve. Pour le dire en un mot, c'est un être errant qui aime les odeurs agréables, s'approche du lieu d'où elles émanent, s'attriste des sensations qu'exhalent les corps fétides, & s'en éloigne. Il ressemble absolument à un animal qui se trouveroit enfermé dans un autre. C'est pourquoi s'il s'élève vers les parties supérieures, il y reste fixé pendant un long intervalle, & exerce sur elles une violente compression. Une femme paroit quelquefois être atteinte d'affection épileptique, elle est comme égarée, sans qu'il y ait eu distension dans les nerfs; le foie, le diaphragme, les poumons & le cœur

« sont opprimés, occubés par un poids énorme; c'est de là que résulte la difficulté de respirer, & les foiblesse qui succèdent à cet état.

« Les carotides se ressentent aussi du dérangement & de la gêne commune aux autres parties, d'où la pesanteur de la tête & la perte des sens, accompagnées d'une sorte de sommeil insensé. Les femmes sont aussi atteintes d'un autre accident, qui a beaucoup de rapport à celui dont je viens de parler, c'est le défaut de respiration & l'impossibilité de parler; mais il ne faut pas en chercher la cause dans la position de la matrice, qui a quitté la place qu'elle doit naturellement occuper; ces symptômes sont communs aux hommes. C'est un effet qu'on observe aussi dans les maladies appelées comateuses.

« Quoi qu'il en soit, les femmes atteintes d'accès d'hystérisme sont tourmentées quand on leur approche du nez des odeurs désagréables, ou qu'on leur applique des corps odorans aux parties naturelles. Dans toute autre circonstance, ces moyens deviennent inutiles, & elles n'en tirent aucun allègement à leurs maux. Dans cette maladie, tous les membres sont agités par de grands mouvemens, & dans les autres affections ils restent dans le repos. D'ailleurs, on y remarque des tremblemens volontaires ou involontaires. Le refroidissement de l'utérus, la stase d'une grande quantité de sang épanché dans la cavité, & les autres causes de cette nature donnent lieu à l'hystérisme; c'est pourquoi si ce viscère s'élève dans le bas-ventre, les femmes deviennent nonchalantes dans leurs occupations; elles perdent leurs forces, les genoux plient, elles éprouvent des vertiges, les extrémités s'affoiblissent, elles ont la tête lourde & douloureuse; elles ressentent une impression douloureuse dans le trajet des vaisseaux qui rampent sur les côtés du nez. Quand cette sensation ne subsiste plus, elles sont atteintes d'un pincement à l'estomac. Il semble alors que les viscères de la région hypogastrique se font sentir vers les régions précordiales, car la première reste vide & appliquée. Le mouvement des artères devient intermittent, le pouls est irrégulier, quelquefois même tout-à-fait insensible. La voix s'éteint, la faculté de sentir s'anéantit; la respiration est très-laborieuse, elle devient obscure, & souvent on ne peut plus reconnoître si elle est continuée. La malade meurt sans qu'on ait soupçonné un danger imminent.

« Dans tous ces accidens, on ne distingue rien qui dégage une mort aussi prochaine. La couleur de la peau est toujours animée, & long-temps après le trépas, les femmes conservent encore une rougeur plus intense que dans l'état naturel. Les yeux sont peu ouverts, mais ils conservent de l'éclat; les paupières ne sont pas très-dilatées, mais elles

« ne sont pas non plus très-rapprochées. Si la matrice descend de la place qu'elle doit occuper, l'accès est aussi ôté. Quand un tronc foud se fait entendre dans le bas-ventre, les parties naturelles s'hémorrhont, la respiration devient plus forte, on reconnoît aisément la continuation de cette fonction. Cependant les femmes ne sont pas hors de danger, elles n'éprouvent pas même un soulagement marqué. Elles meurent très-promptement, & le trépas n'est annoncé par aucun signe qui dégage son approche.

« La matrice se porte aisément dans les régions supérieures de l'abdomen, mais elle en descend aussi avec la même facilité; c'est un viscère qui de sa nature est toujours en mouvement. Les membranes qui lui sont adhérentes sont très-minces, ainsi que le lieu où il repose dans l'état naturel. Les sensations agréables ou désagréables excitent son mouvement; c'est pourquoi il tombe ou s'abaisse par l'effet d'une cause dont l'action est modérée. Il ressemble aux branches d'un arbre, flexibles, abandonnées aux impulsions d'un vent léger, qui les fait mouvoir en tout sens. Les jeunes femmes sont sujettes à cette maladie, qui n'attaque point celles qui sont âgées. C'est par cette raison qu'on observe que les personnes inconstantes dans leurs goûts, qui ont l'âme capricieuse, & une conduite incertaine & sans habitude fixe, sont sujettes à l'hystérisme. Il faut avouer aussi que les femmes qui ont l'âme ferme, une vie régulière, une façon de penser uniforme & un âge déjà avancé, n'en sont pas exemptes, mais elles y sont moins exposées. Celles qui ont des hémorrhagies considérables meurent plus promptement que les autres, elles expirent comme un animal qui a été égorgé. »

Aux signes qu'a recueillis Atée, il faut ajouter le gonflement extraordinaire des parties qui forment le col; c'est une contraction spasmodique des muscles que tout leurs attaches aux os de la tête, de la poitrine, aux vertèbres cervicales, à l'os hyoïde & au pharynx. Ils restent dans un état de tension & de contracture qui comprime les nerfs & les vaisseaux qui se trouvent dans leurs trajets, où il résulte cette sensation d'étranglement & de suffocation insupportable qui fait croire aux femmes que leurs colliers, sans être trop serrés, ou leurs habillemens, sont les causes de cette sensation. Elles s'apprennent bien de la faiblesse de cette conjecture; parce que leur gêne continue malgré qu'elles prennent soin de détacher tout ce qui les embarrasse. Cependant cette précaution n'est pas inutile, car elle diminue leur souffrance dans les accès mêmes qui n'ont pas d'intensité, parce qu'une ligature qui ne seroit pas trop serrée hors du paroxysme, devient trop étroite quand les parties ont acquis un gonflement sensible,

La région épigastrique est aussi très-sujette à se gonfler, dans la passion hystérique; l'estomac s'élève quelquefois à une hauteur prodigieuse, & acquiert une dureté extrême. Il est douloureux au toucher, & les malades s'en plaignent, quand elles n'ont pas perdu connoissance. Il acquiert ce volume dans un instant; on est étonné de la rapidité avec laquelle ce symptôme a lieu. Il résulte d'un dégagement d'air contenu dans les liquides & les alimens qui séjourneront dans la cavité; ou plutôt il paroît que ce viscère perdoit tout-à-coup son élasticité & sa force tonique, les substances aëriennes qui y sont contenues se raréfient dans un instant pour opérer ce phénomène. La même chose a lieu dans les intestins, & quelquefois la matrice elle-même. Les observateurs en rapportent plusieurs exemples. Il est prouvé que c'est aux hystériques que cette explosion subite est due, car à cet état succède un affaiblissement des parties ainsi distendues, dès que les vents se dissipent par la bouche, ou l'extrémité du canal intestinal, ou le vagin.

J'ai dit plus haut que je serois quelques remarques sur les erreurs d'Atée. J'ai déjà démontré ailleurs que l'utérus ne pouvoit pas s'élever, comme cet auteur le pensoit, jusqu'aux régions supérieures du bas-ventre. Les connoissances d'anatomie les plus superficielles ne laissent aucun doute à cet égard. Atée, en comparant la matrice à un animal qui seroit enfoncé dans un autre, lui accorde comme on voit, une vie particulière, en quelque sorte indépendante de l'action qui détermine à-la-fois l'exécution de toutes les fonctions. Cette erreur a été funeste en médecine, en ce qu'on a toujours imaginé une sorte de traitement particulier, pour des symptômes qui n'étoient autre chose que les mouvements convulsifs d'un viscère qui jouit de toutes les propriétés musculaires. Il ne falloit donc considérer tous les accidens qui s'observent dans les contractions de la matrice, que comme les convulsions d'un muscle, & faire le traitement que cet état seul exigeoit. La communication des symptômes aux parties les plus éloignées, n'étoit point une particularité qui appartint à ce viscère. On avoit toujours remarqué que la lésion des substances musculaires, quand elle étoit accompagnée de titillemens, se communiquoit aux autres parties irritables par l'intermédiaire de leurs nerfs communs. On ne devoit donc pas s'étonner que l'utérus, qui reçoit des rameaux de l'intercostal, communiquât ses dérangemens à tous les viscères & les organes auxquels les divisions de ce grand nerf se distribuent. Une simple réflexion physiologique auroit éclairci ce mystère.

Si l'on est surpris que la matrice soit plus exposée que les autres muscles, aux mouvements convulsifs, c'est qu'on n'a pas fait attention qu'elle est différemment composée, quant à ses vaisseaux. D'a-

bord elle abonde en lymphatiques; en second lieu les artères qui s'y ramifient sont repliées presque sur elles-mêmes une infinité de fois; par conséquent le liquide qu'elles contiennent doit y circuler plus lentement. Elle s'est par destination, comme les autres muscles, à des fonctions continuelles & des contractions répétées à chaque instant; circonstance qui accélère la circulation dans les autres parties, pendant que son défaut, par rapport à l'utérus, est une nouvelle cause de stase. En troisième lieu, ses parois contiennent dans leur épaisseur, des canaux, des sinus, ou des lacunes dans lesquelles se filtre une humeur muqueuse, extrêmement fine, qui s'écoule aisément, & qui par cela même devient irritante. Il paroît même que cette humeur, dans sa plus grande pureté, a toujours une odeur & une saveur assez marquée: ce qui fait concevoir comment elle est un aiguillon actif qui sollicite les contractions de la matrice, & les suscite d'autant plus puissamment qu'elle est abondante, qu'elle est moins évacuée par l'abstinence des plaisirs de l'amour; qu'alors elle regorge dans les canaux qui en font la sécrétion, ce qui établit une sorte de pléthore, dont les effets portent le trouble dans l'utérus, & sont capables d'occasionner une infinité d'accidens, & surtout ceux de l'hystérisme. Or, si on suppose actuellement que cette même humeur ait acquis une certaine acrimoine, comme on l'observe chez les femmes qui ont un sang bilieux, échauffé, effervescent, dardant, &c. on concevra encore mieux tout ce que je viens de dire. Quatrième, enfin, la liqueur féminale (je parle le langage ordinaire des physiologistes, sans avoir égard au vrai caractère de cette liqueur) est un fluide dont l'énergie est au-dessus de celle de tous les autres. Amassé en trop grande quantité, ou devenu acrimonieux par l'épuisement, les suites de la débauche, les vices du sang, il peut lui seul donner naissance à une multitude de symptômes, qui se trouvent réunis dans la passion hystérique, soit qu'ils attaquent tous ensemble une même femme, soit qu'on n'en remarque qu'un nombre déterminé dans l'accès qu'éprouve une seule personne.

Cette explication fait comprendre comment il arrive que les viscères de l'abdomen, se portent vers la région épigastrique par une contraction spasmodique, & pourquoi le volume qui naît de ce spasme, en commençant par l'hypogastre, s'élève promptement de cette cavité jusqu'à la poitrine & à la gorge. On explique aussi par-là comment depuis l'origine cardiaque, cette espèce de *bourbe* (car c'est le nom que la plupart des femmes lui donnent) parcourt l'œsophage, parvient au pharynx, & produit un étranglement qui résulte, ainsi que je l'ai dit précédemment, de la contraction de tous les muscles du col.

Willis avoit parfaitement développé la théorie

de ce mécanisme. Mais il admettoit toujours une dégénérescence dans les esprits animaux, que je ne crois pas nécessaire à la formation des accès dont je donne l'énumération. Je ne nie pas l'existence de cette cause dans quelques sujets, & surtout ceux qui sont épuisés, ou qui ont le sang très corrompu: mais la rareté de cet état ne suffit pas pour rendre la doctrine de Willis aussi universelle qu'il l'a prétendu lui-même.

Enfin, *Artide* assure que les femmes âgées ne sont pas sujettes à l'hystérisme. Une de mes patientes, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, en éprouvoit encore des accès violents, & qui se répétoient fréquemment. Je fais que ces exemples sont rares; mais par cela même il est nécessaire d'en être instruit.

Les symptômes de la passion hystérique sont si variés dans les différents sujets, qu'il est souvent bien difficile de la distinguer de quelques autres maladies qui ont communément un caractère & des signes très-distincts de cette affection. Elle se manifeste quelquefois avec les symptômes de l'épilepsie: ou si son attaque en diffère, quelques moments après il n'est pas aisé d'en reconnoître la différence dans le cours de l'accès. En effet, on voit des femmes, qui avec des convulsions violentes & des cris étouffés dans l'invaison, ont la bouche couverte d'écume, paroissent avoir perdu l'usage des sens internes & externes; cependant elles se ressouviennent de tout ce qui s'est passé. Mais il seroit difficile de déterminer l'espèce de maladie qui a lieu dans le moment où l'on est appelé pour donner des secours. Il ne suffit pas que des signes commémoratifs dont les assistants font le récit, instruisent le médecin; une personne qui éprouve un accès de suffocation de matrice, n'est pas toujours entourée des témoins ordinaires de la calémie. Examinons donc chacun de ces signes pour connoître ensuite s'il n'en existe pas quelques-uns qui soient tellement essentiels à l'affection hystérique, qu'on ne puisse pas les attribuer à une autre.

Les épileptiques dans l'accès, ont le pouls plus grand qu'avant l'invaison. Les femmes hystériques, dans les attaques violentes, ont le pouls très-petit, souvent insensible, ou ondulant. Voila une marque distinctive qui caractérise les deux affections, & qui ne laisse point de doute sur leur différence. La plupart des hystériques sont pâles dans leurs souffrances. Les épileptiques au contraire passent à une très-grande rougeur, & même à une couleur violente ou presque noire. Cependant, comme l'hystérisme se trouve quelquefois réuni à une pléthore marquée, quelques-unes conservent une rougeur sensible. D'ailleurs la quantité d'écume que rendent certaines hystériques, est médiocre; mais toutes les épileptiques n'en ont pas non plus abondamment. Ces

dernières respirent manifestement ; chez les autres, cette fonction est suspendue.

L'invasion se distingue en ce que les épileptiques tombent en posant des cris étouffés, accompagnés de convulsions. Les hystériques ne sont pas prises de convulsions aussi rapidement, l'accès n'est pas aussi foudroyant. Il étoit par degrés plus ou moins prompts. On le calme, dit Arétée & Aétius, en appliquant sur les parties naturelles & sur l'hypogastre des substances odorantes. Ce moyen n'apporte aucun soulagement aux épileptiques. Celles-ci perdent absolument l'usage des sens, & ne se souviennent point de ce qui s'est passé, ni de ce qu'elles ont souffert ; les autres font ordinairement un récit très-circonstancié de ce qu'elles ont entendu, &c. Il est plus facile de distinguer la passion hystérique des autres maladies comateuses, que de l'épilepsie ; c'est pourquoi je n'entrerai dans aucun détail à leur égard. Mais une observation qui est de la plus grande importance, c'est la mort apparente des femmes hystériques, & les exemples assez multipliés de celles qu'on alloit inhumer, au moment où elles ont donné des signes de vie.

Rabbi-Moses avoit remarqué que la durée de l'hystérie s'étend quelquefois à deux & trois jours ; c'est pour cela qu'il fut établi une loi expresse qui défendoit qu'on ensevelit les femmes sujettes à cette maladie, avant le troisième jour révolu. Plîne le naturaliste dit qu'une femme grecque resta sept jours dans un état de mort apparente, après lesquels on la trouva vivante. Ce fait mériteroit d'être attesté d'une manière authentique pour fixer la croyance des physiciens. Au reste, il n'est pas rare d'en rencontrer qui passent plus de quarante heures sans donner des signes de vie. Les observateurs en citent des exemples multipliés.

Les recherches des physiciens modernes nous font connaître qu'un animal peut vivre long-temps dans un engourdissement apparent de toutes fonctions ; en sorte qu'il ne reste aucun signe de vie, parce que la seule fonction qui s'exécute alors, est une circulation insensible qui empêche la séparation des différents principes dont le sang est composé. C'étoit de ce point qu'on auroit dû partir pour fixer les marques certaines de la mort. Les moyens qu'on a indiqués jusqu'aujourd'hui sont la plupart illusoire ; mais on ne peut pas douter de la perte de la vie, quand les membres acquiescent promptement une roideur qui les rend inflexibles, quand le sang, qu'on tire des grandes veines des extrémités, paroît décomposé, c'est-à-dire, que la sérosité qui coule paroît peu colorée, & que la partie rouge, fixée par la lymphé, est retenue dans les vaisseaux. Quant à la putréfaction, elle ne laisse aucun doute sur la cessation déjà ancienne des fonctions vitales.

Scrapion & les autres médecins Arabes, assurent qu'un accès d'hystérie s'annonce par une respi-

ration laborieuse & la petitesse du pouls, ainsi que la diminution des mouvemens du cœur. Ces signes sont accompagnés de la pâleur du visage ; en même temps les yeux deviennent humides, l'imagination s'altère avec la mémoire, les jambes s'engourdissent, elles deviennent pareilleuses & la marche est difficile. Tels sont les symptômes précurseurs de la suffocation de matrice j'ai décrit précédemment ceux qui sont reconnoître l'accès & la terminaison.

Si nous sommes assez heureux pour distinguer parfaitement l'hystérie des maladies comateuses, nous n'avons pas de données certaines sur la différence qui existe entre lui & les affections purement hypocondriaques. Quoi qu'en disent tous les auteurs, en assurant que ces dernières sont chez les hommes, ce que la première est chez les femmes, je suis très-éloigné d'admettre cette doctrine ; premièrement, parce que l'hystérie dépend des vices ou de l'état contre nature des parties de la génération des femmes, & que les affections hypocondriaques n'ont pas pour cause chez les hommes (si on en excepte ceux qui vivent dans une continence absolue), les maladies des parties de la génération de ce sexe. Si l'épuisement occasionné par les peines, les chagrins, les travaux, les aliments mal-sains & l'embaras des viscères du bas-ventre, conduisent à la mélancolie & par suite à l'hypocondriaque, les mêmes phénomènes peuvent exister dans l'un & l'autre sexe. Ainsi les grandes affections qu'on désigne sous le nom de nerveuses, qui sont accompagnées de contractions violentes des muscles, qui anéantissent la respiration & la circulation même, & qui présentent aux observateurs les apparences de la mort, comme l'hystérie, ont cependant leurs caractères. Examinons, dans l'invasion de l'une & de l'autre maladie, si nous ne les reconnoissons pas par des signes distinctifs & essentiels, à chacune d'elles.

Ces dernières m'ont toujours paru dépendre du mouvement irrégulier des esprits animaux : la preuve s'en tire des faits. Il suffit qu'un malade de l'un ou de l'autre sexe, ait long-temps l'esprit attentif & fixé sur un objet inquiétant ou douloureux, pour qu'il en résulte des spasmes, des contractions & des convulsions. Le premier phénomène qui se manifeste est une lenteur dans le pouls & une oppression occasionnée par la contraction du diaphragme, accompagnée de soupirs involontaires, d'un besoin de pleurer, & d'une tristesse qui est peinte sur la figure, par les signes les plus reconnoissables. Jusques-là, la mémoire & le jugement ne sont point altérés, le raisonnement est à-peu-près juste. Quand l'accès est fini, la tristesse n'est pas dissipée, l'effusion des larmes peut seule ramener la tranquillité. Dans l'hystérie, la douleur de l'ame ne se manifeste pas ainsi : j'ai vu beaucoup de femmes hystériques qui n'avoient que l'abattement inséparable d'une maladie qui attaque

les nerfs ; mais elles ne pleuroient jamais par cette cause. La suffocation de matrice n'est pas non plus l'effet du chagrin momentanément ; une nouvelle déflagrable ou affligeante donne lieu, au contraire, aux affectueux hypocondriaques ou à ces grands défordres, qu'on nomme nerveux. Willis avoit donc raison de penser que ces derniers symptômes tiroient leur origine de l'irrégularité du mouvement des esprits ou d'une explosion subite qui causoit un trouble universel ; car c'est ainsi que la chose se passe, quand l'esprit est accablé par une surprise, une crainte ou une peine inopinée.

Le trouble se manifeste d'abord aux environs du cœur, la suffocation qui a lien est le premier symptôme, les viscères des régions hypogastriques & ombilicales ne semblent point y participer. Si elles en sont ensuite affectées, cette particularité ne le fait remarquer que quand le désordre s'est emparé de toute la machine. C'est par cette raison qu'Higmore attribuoit toujours l'*hystéricisme* à l'irruption subite du sang dans les poutons ; & il pensoit que la matrice elle-même n'éprouvoit aucune gêne dans cette affection. Cette erreur vient de ce qu'il ne distinguoit pas la passion hystérique, qui, comme je l'ai dit plus haut, commence par une contraction convulsive de la matrice d'avec l'hypocondriaisme, dans lequel ce viscère n'est point affecté essentiellement. L'invasion de l'une & de l'autre présentent donc des phénomènes très-différents & faciles à saisir. Dans la suffocation de matrice, un globe s'élève de l'hypogastre, dans les régions supérieures ; ou plutôt la contraction convulsive se continue des viscères de l'hypogastre à ceux qui sont situés supérieurement. Dans l'hypocondriaisme, la contraction commence par le diaphragme, & produit tous les effets qui sont une suite nécessaire du resserrement de cette cloison musculaire. Or, les phénomènes physiques qui s'observent dans l'un & l'autre cas, sont très-reconnoissables, & établissent une différence marquée entre les deux maladies dont je parle.

J'ai fréquemment observé qu'en comprimant la région épigastrique dans un accès d'*hystéricisme*, les femmes éprouvoient un soulagement manifeste : la contraction convulsive sembloit diminuer dès le même moment ; mais il faut soutenir le corps de la manière suivante. On passe le bras gauche derrière le dos de la malade, & on appuie la main droite sur le creux de l'estomac, ou comprime graduellement, & la respiration devient plus facile. Dans l'hypocondriaisme, cette manœuvre, au lieu de modérer l'accès, lui donneroit encore plus d'intensité, parce que les viscères des hypocondres sont très-sensibles dans la tension. Pourquoi la chose se passe-t-elle ainsi ? C'est que dans cette dernière maladie, les parties épigastriques sont essentiellement affectées & qu'elles jouissent d'une grande sensibilité : par conséquent, une compression exercée sur elles, quelque légère qu'elle soit, devient toujours insup-

portable ; au lien que dans la suffocation de matrice elles ne sont affectées que secondairement, ce qui n'a point augmenté leur sensibilité ; & la compression diminuant leur spasme, affoiblit nécessairement les effets du paroxysme.

L'effet des odeurs sur les femmes attaquées d'affections nerveuses, sert encore à faire distinguer si la maladie tire sa source de l'état contre nature de l'utérus, ou si elle existe dans la disposition vicieuse du principe des nerfs ou de leurs plexus. Les substances aromatiques, dont les émanations sont agréables, appliquées sur la région hypogastrique & sur la vulve, calment ou diminuent les accès d'*hystéricisme* ; mais elles n'opèrent aucun effet quand l'affection dépend de l'irritation essentielle des plexus nerveux de la région épigastrique & ombilicale. Les odeurs fétides, exposées sous le nez des femmes hystériques les soulagent ordinairement, tandis que très-souvent elles irritent les autres. C'est donc encore un moyen de distinguer la suffocation de matrice, d'avec les maladies qui auoient quelque ressemblance avec elle.

Il suit de ces réflexions, qu'on doit considérer dans les femmes trois sortes de foyers, si on peut parler ainsi, desquels les affectueux qu'on désigne communément sous le nom de nerveux, tirent leur origine. La matrice, les hypocondres & le principe des nerfs, ou les ganglions de nerfs principaux, comme l'intercostal, &c. J'ai déjà fait connoître la différence qu'il y avoit entre la passion hystérique & l'hypocondriaque ; il me reste à dire un mot de celle qui dépend de l'affection du principe des nerfs.

Cette dernière ne manifeste point son invasion par le gonflement des viscères du bas-ventre, que la tête n'ait été primitivement affectée. Si l'estomac & les intestins acquièrent subitement un volume extraordinaire, si la poitrine est oppressée, l'existe en même tems une contraction spasmodique des autres parties musculaires. Le col, le tronc & les extrémités se roidissent : celles-ci surtout affectent différentes positions avec un spasme violent ; les mains se ferment, les doigts des pieds deviennent crochus, parce que les richisseurs des unes & des autres extrémités sont plus forts que leurs antagonistes. Tous ces phénomènes arrivent presque à la fois, & dans un clin-d'œil. Il semble, dans cette maladie, que les esprits nerveux fassent une irruption subite, ou que le mouvement qui les distribue partout, ait acquis une rapidité extrême, & par conséquent détermine plus aisément une contraction dans tous les organes irritables. Rien ne prouve mieux que le trouble des esprits dans l'origine des nerfs, donne lieu à ces symptômes, que les causes les plus fréquentes de leur invasion. En effet, c'est presque toujours une nouvelle délagrable, un

propos affligeant, &c. qui leur donne naissance; or, on ne peut pas douter que la première impression ne se fasse sentir alors dans la réunion des nerfs de la moëlle allongée du cerveau & du cer-velet. Mais le désordre se communique ensuite dans tout le trajet des nerfs, pour opérer les accidens dont j'ai parlé plus haut.

Cependant, quand la maladie dure un certain tems, elle occasionne des convulsions pour la plus légère cause. Les fonctions de toute espèce le dé-paissent; souvent il y a complication avec l'hypo-condriacisme. Dans ce cas les accidens offrent un mélange composé du caractère de chacune d'elles, & dont l'origine devient trop obscure pour qu'on puisse la reconnoître. Cependant les affection qui dépendent du principe des nerfs semblent toujours prédominantes. Il faut être bien exercé dans l'examen de ces maladies pour ne pas s'y tromper; c'est plus particulièrement la manière dont le moral est affecté, qui répand quelques lumières sur cet objet. On doit convenir aussi qu'en réfléchissant avec attention sur les phénomènes qui ont eu lieu dans les commu-nications, on peut parvenir à connoître la vérité. Mais elle ne se montre qu'à ceux qui réunissent à une pratique judicieuse, fruit d'une longue étude, une pénétration & une solidité de jugement qu'on ren-contre rarement parmi des hommes très-instruits à beaucoup d'égards.

Willis, en ouvrant les cadavres de plusieurs femmes qu'il croyoit hystériques, & qui avoient le principe des nerfs attaqué, a trouvé plusieurs fois le plexus choroïde décoloré & macéré par une séro-sité abondante qui s'étoit épanchée dans les ven-tricules; les anfractuosités du cerveau en contenoient aussi. Ces observations, & quelques autres que je passe sous silence, nous apprennent que les anciens qui attribuoient à leur froid, *frigidity*, la cause de la plupart des affections nerveuses, avoient sou-vent rencontré la vérité. Aussi étoient-ils persuadés que cette modification (le froid) étoit ennemie des nerfs, *quia frigidum nervis inimicum est*. Cependant, en confondant sous les mêmes rapports l'hysté-ricisme avec l'affection hypocondriaque, & avec celle qui tiroit sa source de l'origine des nerfs, ils se sont trompés; erreur d'autant plus grave, que rapportant la plupart des symptômes de ces maladies à l'état contre-nature des viscères de la région épigastrique, ils admettoient pour une des principales causes de la suffocation de matrice, l'abstinence des plaisirs de l'amour, & le séjour ou la suite trop long-tems continuée de la semence dans les organes, ainsi que celle du sang menstruel; &c.

Je conçois que cet exposé ne suffit pas encore pour dissiper les épaisses ténèbres qui sont répandues sur le point de doctrine dont je m'occupe en ce mo-ment; mais il servira à fixer l'attention des méde-cins, & les engagera à chercher les moyens propres

à reconnoître chacune des affections nerveuses qui se manifestent par des accès violents, & à tracer leur origine d'autres maladies, dont les caractères sont si souvent opposés.

Les praticiens sont tous persuadés que les fluides retenus dans la matrice, surtout dans l'épaisseur de ses parois, sont des causes certaines de suffocation de matrice. Les anciens expliquoient la formation des mouvemens spasmodiques & convulsifs des vis-cères irritables, communiqués par l'utérus, d'une manière qui ne paroît pas conviendrait aux lois qui régissent l'économie animale. Galien n'a pas évité cette erreur; il étoit persuadé que les vapeurs nuisibles s'élevant de ce premier foyer, se portent ensuite dans les autres grandes cavités, pour opérer les phénomènes dont j'ai donné le détail précédemment. J'ai dit dans les articles antérieurs ce que je pensois du mécanisme par le-quel les spasmes se propageoient de la matrice aux autres parties; j'ai aussi essayé de donner une idée exacte de l'effet des fluides qui séjourneront dans ce viscère, & acroïtissent une acrimonie capable d'irriter tout tissu. Ainsi le sang des menstrues, le fluide dont la sécré-tion s'opère dans les lacunes de l'utérus, les liquides épanchés dans la cavité, & qui acquièrent par un mouvement de fermentation des qualités nuisibles, la semence retenue long-tems dans ses organes, laquelle, ainsi que l'observe Platon, devient acri-moneuse, sont autant de causes de l'hystéricisme. C'est pourquoi quelques personnes sont atteintes de cette maladie, à la première apparition des règles dont l'évacuation est difficile. C'est par la même raison qu'un plus grand nombre en éprouve des accès très-violents, à la cessation des menstrues, parce que dans l'un & l'autre cas les liquides séjournent trop long-tems dans les vaisseaux de l'utérus. On peut conclure aussi de ces observations, que la pléthore de ce viscère donne lieu à la passion hystérique; mais c'est surtout quand la distension des vaisseaux n'est pas parfaitement égale; c'est pourquoi cette maladie attaque les femmes en couches qui ont des engorgemens à l'utérus, chez lesquelles par consé-quent la contraction & son resserrement ne se fait pas d'une manière uniforme.

Les femmes voluptueuses qui ont joui des plaisirs de l'amour, & qui en sont ensuite privées par l'ab-sence ou la mort de leur mari, sont sujettes à l'hys-téricisme. Il attaque aussi les jeunes filles qui observent les règles de la continence; c'est pourquoi la femme dont Galien cite l'exemple, fut délivrée d'un pa-roxysme violent, par l'introduction d'un pessaire dans le vagin, qui lui fit éprouver une sensation de plaisir.

Quoique tous les auteurs regardent l'épuisement qui suit les grandes hémorragies, comme une cause de suffocation de matrice, je pense que cette affection doit être rapportée à l'hypocondriacisme, ou à son commencement, la mélancolie. Premièrement, parce

Puisque les vices des ovaires, des trompes de Fallope, & des autres ligamens de l'utérus, sont aussi des causes d'*hystricisme*, on ne doit pas être étonné que cette maladie soit quelquefois incurable. Les talens de cette opinion sont exposés avec soin dans les traités que j'ai publiés sur les maladies des femmes, & la cessation des règles.

Le traitement de l'accès exige aussi l'attention du médecin, & les secours les plus actifs & les plus prompts. Les anciens faisoient respirer aux malades des odeurs délagées. Le paroxisme se terminoit souvent par ce moyen; il est encore d'un usage très-fréquent aujourd'hui. L'alcali volatil est une des substances qui opèrent le plus promptement la cessation des accès. Cependant il irrite quelques sujets, & augmente la violence du paroxisme. C'est une circonstance dont il est essentiel d'être instruit par les malades, ou ceux qui les environnent. Comme le trouble commence par la région hypogastrique; & qu'il ne se porte pas toujours avec vitesse aux parties supérieures, on a le tems de donner l'opium ou ses préparations. L'opium exige encore la même prudence dans la pratique que l'alcali volatil, parce que, comme ce dernier, il augmente quelquefois le désordre des fonctions. Je prescrivis dans ces cas, le laudanum de Sydenham avec l'alcali volatil, étendu dans un véhicule convenable, & édulcoré avec le syrup de violettes.

Le peuple emploie quelquefois des moyens cruels & indécorés, pour terminer les accès d'*hystricisme*. Cette méthode n'est pas sans fondement, parce qu'en occasionnant une révolution dans les nerfs, on change ordinairement leur état d'irritation, & la maladie cesse. Mais comme les manœuvres de cette espèce n'ont pas un succès aussi constant que l'usage des médicaments que j'ai indiqués dans l'article précédent, je n'en rapporterai pas le détail.

Si le paroxisme étoit violent, si les fonctions paroissent interrompues, on emploiera les irritans, comme le vinaigre radical, l'alcali volatil, l'esprit de soufre, &c. On en frottera les tempes & les membranes du nez; on appliquera de la glace sur le bas-ventre, & particulièrement à la région hypogastrique. On soufflera dans le nez des poudres sternutatoires, à l'aide d'un tuyau qu'on introduira profondément. En même tems on fera des frictions avec des linges chauds, sur toute l'habitude du corps, pour aider la circulation insensible, si elle subsiste encore, & empêcher que la stase du sang dans les vaisseaux, ne s'oppose à la continuation de la vie. Si cette méthode ne réussit pas, on ne doit rien attendre de l'application du feu, des incisions faites à la plante des pieds, &c. car le principe de vie est absolument détruit.

MÉDECINE. Tome VII.

On ne peut pas douter que l'*hystricisme* ne soit quelquefois symptomatique chez des femmes très-âgées. Comme elles ont souvent l'estomac & les intestins remplis d'une pituite froide & visqueuse, l'irritation qu'occasionne cette humeur se communique à la matrice pour former les accès de passion hystrérique. Chez celles-là, le traitement aura pour bâte les évacuans pris dans la classe des amers, auxquels on réunira les semences carminatives & les substances calmantes. J'ai prescrit avec succès à une dame de quatre-vingts ans, un mélange de rhubarbe en poudre & de quinquina, (comme antispasmodique) à la dose d'un gros; d'extrait d'aloës un demi-gros, autum de castoréum & de savon: on se formoit des pilules du poids de quatre grains; la malade en prenoit trois & quelquefois quatre chaque matin. Ces remèdes lui ont procuré des évacuations modérées, dans la première huitaine; ensuite les évacuations ont été ordinaires, les digestions ont été meilleures & les accès d'*hystricisme* ont cessé entièrement.

Ils étoient précédés d'embarras à l'estomac, d'envie de vomir, & souvent de vomitemens qui se renouvoient chaque matin, plusieurs jours de suite, ou à des distances très-rapprochées; dès que ces accès se manifestoient de nouveau, la malade prenoit les remèdes que j'ai indiqués ci-dessus, & le calme renaissait promptement. Avant que d'avoir suivi cette conduite, la dame dont je parle, qui avoit été long-tems tourmentée d'*hystricisme*, n'avoit trouvé d'autre ressource, pour dissiper les accès, qu'en buvant de l'eau-de-vie; elle en portoit toujours dans un flacon. Cette liqueur, qui lui avoit toujours causé de la répugnance, lui avoit été donnée la première fois au lieu de fleurs d'orange. La promptitude avec laquelle elle avoit avalé, avoit empêché qu'elle ne s'aperçût de la saveur des premières gorgées; il en résulta un calme qui la détermina à suivre la même méthode par la suite. Cependant lorsque les paroxismes étoient violents, la déglutition devenoit impossible par la contraction du pharynx. On lui frottoit le col pour déterminer un relâchement momentané dans les organes de la déglutition, & dès qu'elle pouvoit avaler l'esprit inflammable, elle étoit assurée d'obtenir promptement la cessation de ses souffrances. La terminaison avoit lieu par un vomissement de glaires ou d'eau glaireuse très-abondante. Elle avoit remarqué que les purgatifs éloignoient les accès de la maladie, ce qui est une nouvelle preuve de la cause que je lui ai assignée.

Les anciens faisoient un usage fréquent du remède suivant; ils en prescrivoient aux malades quand la déglutition étoit possible.

Prenez de castoréum, de poivre long & noir, de spicanard, de colius, de gilbaoum & d'opium, une drachme; de salsan une demi-drachme; soez,

L II

mex-en une masse avec du miel ; on en donnera la grosseur d'une noisette.

Bailiou recommande expressément l'usage d'un gros de poudre d'agnus-castus, dans une tasse d'hydromel chaud ; il vante aussi la potion suivante.

Prenez de sceau-de-notre-dame une demi-once, de racines de dictamnè, de rommentille, d'œillet, de chaque un gros, de canelle un demi-gros ; faites cuire ces substances dans le vin blanc ; on y mêlera un peu d'eau ; on en donnera un petit verre à la malade.

Les syrops se conservant au besoin, seront d'un usage plus commode. Un praticien célèbre faisoit cas du suivant.

Prenez d'eau-de-vie une livre, de sucre neuf onces, d'eau de roses & d'armoise, de chacune trois onces, d'eau thériaque une once & demie, de canelle & de noix muscade deux gros, de dictamnè un gros & demi ; faites-en un syrop, dont on donnera une cuillerée ordinaire, étendue dans un véhicule convenable.

On se sert de la décoction suivante pour faire des fomentations sur les parties naturelles.

Prenez d'origan, de calame, de foie de Bourgoigne, de matricaire, de galsopis, de chaque une poignée, de fougère, de garance, de chaque une once, autant de semences de fêneli, de daucus, de bayes de genévrier & de lanrier ; faites une décoction dans du vin blanc.

Les pessaires, quoique très-utiles, ne peuvent pas toujours être mis en usage, parce que l'himen, quand il existe, est placé à l'entrée de la vulve, & s'oppose à leur introduction ; dans ce cas on leur substituerait des suppositoires, composés de résines & de poudres de plantes odorantes. Les parties volatiles qui s'en échapperoient parviendront aisément jusqu'à la matrice à travers le rectum. On incorporera les substances servant à la formation du pessaire ou du suppositoire dans le miel, une gousse douce, les gommes dissoutes ou la rébenne. L'aristoloche, le basilic, le serpolet, le dictamnè, la lavande, le tomarin, l'œillet, l'opopanax, le bdellium, la gomme élémi, le stix, le benjoin, l'ambre, le ludlaum, la myrrhe, l'iris de Florence, & les autres plantes, semences, fleurs, ou résines aromatiques, d'une odeur suave, peuvent être employées indistinctement, pourvu que parmi celles dont on pourroit faire choix, il ne s'en trouve pas qui fassent éprouver des sensations désagréables à la malade : circonstance dont on aura soin de s'instruire.

On prendra la même précaution par rapport aux livemens qu'on sera forcé à substituer aux injections dans le vagin, pour la même cause.

L'estomac & les intestins se remplissent ordinairement d'air, qui se dégage des substances contenues dans ces viscères. Pour éviter les distensions qui fatiguent les malades, & qui rendent les paroxysmes hystériques plus durables & plus violens, on fera sur la région de l'estomac des embrocations avec l'huile rosat ; ou, des fomentations avec les infusions de plantes odorantes. On pourra pour plus grande commodité remplacer ces secours par l'emplâtre stomacal. Il faut toutefois observer que les compresses douces, qui ont lieu dans les embrocations, quand on étend les huiles avec la main, sont aussi utiles que l'action des substances odorantes. On se les fera restreindre pas aux réguimens seuls des viscères, mais on les pratiquera sur toutes les parties qui éprouveront des contractions.

Aëtius prescrivait la saignée chez les femmes phéroriques. Celle du bras est préférable à celle du pied, parce qu'elle débarrasse plus complètement la matrice, en ce qu'elle tend la circulation du sang plus libre dans les viscères du bas-ventre. Les sangsues appliquées à la vulve, sont nécessaires chez les malades dont les règles ont été interrompues, retardées ou trop peu abondantes. Quelques praticiens font usage des ventouses scarifiées. Elles sont surtout recommandées chez les femmes grosses, si on craint l'avortement que la saignée ordinaire occasionneroit, dans quelques circonstances.

D'après ce qui précède, on est surpris de trouver au nombre des symptômes de l'hystérisme, des affections locales accompagnées d'une douleur vive, ou d'un spasme véhément, dont l'origine doit être rapportée aux accidens de l'hypocondriacisme ou de la mélancolie. Tel est, par exemple, ce phénomène connu sous le nom de *clou hystérique*. Il consiste dans une douleur très-vive, circonscrite dans un très-petit espace, affectant de préférence un des côtés du cuir chevelu, ou la région occipitale.

Il naît indistinctement à la suite des mouvemens violents de l'ame, ou dans des tems qu'on a passé dans un parfait repos de l'esprit ; il est plus habituel chez les personnes qui ont les viscères de la digestion fatigués ou dans un état de trouble fréquent. Il est souvent la suite de l'épuisement après des excès dans les plaisirs vénériens. On voit même des personnes en être subitement atteintes au moment de l'émission de la semence, quand cet acte a été trop souvent réitéré ou qu'il excède, quoique sans fréquence, les forces de ceux qui se livrent inconsidérément à la volupté. Enfin il est commun aux deux sexes.

Cette dernière circonstance devoit seule faire classer l'accident dont on parle, au nombre de ceux qui appartiennent aux affections nerveuses d'un autre genre que l'*hystérisme*, & particulièrement dans l'espèce des phénomènes qui accompagnent la mélancolie & l'hypocondriacisme.

On doit penser de même des douleurs fixes dans la région épigastrique, à l'orifice de l'estomac, aux hypocondres, dans le trajet des intestins; surtout si ces mêmes douleurs renissent ainsi que l'observation le prouve, par l'action des causes que j'ai dit rappeler les accès du clou hystérique.

Quand j'ai assuré que celui-ci avoit son siège au cuir chevelu & dans la région occipitale, je n'ai pas prétendu qu'il bornât son invasion à ces parties; car il n'est pas rare d'observer la même douleur dans le trajet des nerfs cervicaux. Il paroît aussi que les douleurs prolongées suivant la longueur du canal vertébral, & qu'on fait dépendre de l'irritation de la moelle épinière, tirent leur source des mêmes causes; elles se manifestent en effet dans des circonstances semblables; elles attaquent également les personnes épuisées, celles qui ont des digestions difficiles ou mauvaises; par conséquent elles sont le produit du même agent.

C'est donc sans raison qu'on a confondu les symptômes énoncés ci-dessus, sous la dénomination générale d'*hystérisme*, ou d'affections hystériques, puisque pour le dire, en un mot, ces derniers accidents dépendent essentiellement de l'état contre nature de la matrice, tandis que les autres sont l'effet immédiat du trouble ou de la maladie des autres viscères ou de l'épuisement des nerfs.

(CHAMRON.)

HYSTÉRIQUE. (Passion, maladie) (*Pathologie.*) (Voyez *HYSTÉRICISME.*)

(MAHON.)

HYSTÉRIQUES. (femmes)

On donne cette dénomination aux personnes du sexe sujettes à l'hystérisme. (Voyez ce mot.)

(MAHON.)

HYSTÉRIQUES. (*Mat. méd.*)

On a nommé *hystériques* les médicaments capables de guérir les maladies de la matrice, & particulièrement ceux qui calment les mouvements irréguliers de cet organe dans les affections auxquelles il a donné son nom. On est heureusement loin au-

jourd'hui de croire aux prétendues analogies de structure & de nature intime entre les médicaments & les parties du corps à la guérison desquelles on les destine.

(FOURCROY.)

HYSTÉRITIS. (*Nosologie.*)

C'est le 21^e genre de la nosologie du Cullen, ordre 1, (*Phlegmasia*) classe 1^{re}. (*Pyrexia.*)

Ce mot signifie inflammation de matrice.

(MAHON.)

HYSTÉROCÈLE. (*Nosologie.*)

C'est le 55^e genre de Sauvages, ordre 6^e, (*Ellipsia*) classe 1^{re}. (*Vitia.*) Voyez *MATRICE*. (descente ou hernie de)

(MAHON.)

HYSTÉROLOXIE. (*Nosologie.*)

Ce mot veut dire obliquité de matrice. C'est le 58^e genre, ordre 6^e, (*Ellipsia*) classe 1^{re} (*Vitia*) de Cullen. (Voyez, comme pour le mot précédent, le Dictionnaire de Chirurgie.)

(MAHON.)

HYSTÉROTOMIE & HYSTÉROTOMOTOCIE.

C'est l'opération par laquelle on ouvre la matrice pour en tirer le fœtus. Ces mots sont formés des mots grecs suivans : *otrisia*, la matrice, *tomos*, incision, & *trasis*, enfantez. (Voyez *OPÉRATION CÉSARIENNE.*)

(MAHON.)

HYSTRICITE. (*Pathologie vétérinaire.*)

Nom donné par quelques auteurs à une pierre ou bezoard, qui se forme quelquefois dans le corps des porc-épics de la péninsule de Malacque; c'est le même que l'on nomme *bezoard de porc*, ou en espagnol *piñón de puerco*, *bezoard de Goa*, *pierre de Malacque*, &c. Cette pierre s'est vendue souvent un prix très-considérable à cause des grandes vertus qu'on lui attribue. Le cardinal Sintzendorf, évêque de Breslau, en avoit payé une mille florins d'Hollande, ou deux mille livres argent de France. Il y en a que le préjuge a fait acheter encore beaucoup plus cher. (Voyez *BÉZOAR*.) (*A. E.*)

(HUZARD.)

LII 1

IATRALEPTIQUE. (*Mat. méd.*)

Iatraleptique, *iatraleptice*, vient de *ιατρικη*, la médecine, *ars medica* (lequel mot dérive de *ιαωαι*, je guéris) & de *αλειψω*, je oins, je frotte. Ce nom étoit particulièrement appliqué à la partie de la médecine qui s'attachoit à guérir les maladies par les frictions, & par l'application des onguens & des linimens. On donnoit ce nom d'iataleptiques aux médecins qui prétendoient guérir les malades par les moyens que nous venons d'indiquer : tel étoit un certain Dictus dont parle Galien. Ce fut Prodicus, natif de Selymbria, & disciple d'Esculape, qui la mit le premier en usage, comme Plin nous l'apprend, l. 29, ch. 1. & Galien, l. 7, de comp. medic.

(MAHON.)

IATRIQUE. (*Art vétérinaire.*)

Le mot *iatrique* est absolument grec ; c'est un adjectif, *ιατρικος*, masculin ; *ιατρικη*, féminin. Il s'unit donc à un substantif. Ainsi les Grecs disoient *ιατρικη νειχη*, l'art médical, la médecine. Mais les écrivains dans leur composition mettoient souvent le substantif, & n'employoient que l'adjectif *ιατρικη* ; & ce mot seul a été pris substantivement, pour signifier la médecine. Cependant le mot *iatrique* ne se dit jamais seul en français.

Il y a une satire en vers, intitulée l'art *iatrique*, laquelle est de feu Philip, docteur en médecine.

Ceux qui se sont occupés du soin des chevaux, de les élever, de les nourrir, de les dresser, n'ont pas oublié leurs maladies, ni les moyens de les traiter. Il s'est donc formé un art particulier dont le but fut de remédier aux accidens & aux maladies de ces animaux si utiles à l'homme.

Pour désigner cet art, les Grecs ne furent point embarrassés ; leur langue se prêtoit à des mots composés.

Comme *ιευωαι*, sign. se cheval, ils l'ont fait précéder le mot *ιατρικη*, suivant le génie de leur langue, & ont formé celui-ci *ιευωαιατρικη*, (sous-entendant *νειχη*, qui veut dire médecine du cheval.

Les Latins l'ont adopté, & ont écrit *hippiatrice*, en mettant l'aspiration H, parce que l'i qui commence le mot *ιευωαι* en Grec, est marqué d'un esprit rude. Les Français trouvant à leur tout un mot tout formé & convenable, l'ont aussi adopté, en lui donnant une terminaison conforme à leur langue, *hippiatrique*.

Il est vrai que les Italiens, & autres peuples de l'Europe, s'embarassant peu de conserver l'étymologie, ont retranché l'H, parce que ce mot ne se prononce plus avec l'aspiration dans leurs langues.

Mais les Français la conservent dans plusieurs mots, & notamment dans *hippiatrique*.

(GOULIN.)

IATROCHIMIE & IATROCHIMISTE.

C'est l'art de guérir les maladies avec des remèdes chimiques. On a aujourd'hui, plus que jamais, lieu d'espérer que les progrès de la chimie serviront à perfectionner la connoissance du corps humain, de plusieurs de ses maladies, & de la manière de les traiter, ou même plutôt d'en faire une science toute nouvelle. L'iastro-chimiste est celui qui feroit ainsi la médecine.

(MAHON.)

IATROPHYSIQUE.

Épithète que l'on donne à certains ouvrages, qui traitent de la physique relativement à la médecine.

(MAHON.)

IBNU SAIGH naquit à Sainte-Marie dans l'Andalousie. Ses parents, qui étoient Juifs, ne négligèrent rien pour son éducation ; il se livra avec zèle à l'étude de la philosophie & de la médecine. Il pratiqua la dernière avec assez de réputation dans le lieu de sa naissance, où il mourut l'an de l'hégire 550, de J. C. 1155.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

IBNU TOPHAIL.

Voici comment il est désigné dans la langue des

Sarrasins ou Arabes, *AVT IA AYAR IBN THOTHAIL* & aussi par ces mots *ABUBECR IBN THOPHAÏL*.

Il naquit à Séville en Espagne, d'une maison noble, qui de la Syrie passa en Espagne avec les armées des Sarrasins, & qui, durant leur séjour, fournit des ministres aux califes, & à la religion, des pontifes. Mais la puissance de ces princes ayant été ruinée par les factions, le père de Thophail se vit privé de ses emplois & de ses biens.

Le fils, considérant qu'il ne lui restait rien pour subsister honnêtement, le livra à l'étude des belles-lettres, persuadé qu'il recouvreroit dans le champ des Muses, de quoi réparer les pertes qu'il avoit faites; puisque la fortune lui avoit fermé tout accès à la cour.

Suivant l'usage des Arabes, il s'appliqua donc à la médecine & à la philosophie, dans lesquelles il acquit une si grande connoissance, qu'il occupa une place distinguée parmi ceux de son temps qui couroient la même carrière.

Comme ceux de sa nation il embrassa la philosophie d'Aristote avec tant de zèle, il expliqua les principes obscurs & embarrassés de ce philosophe avec tant de sagacité, que Maimonides & Averrhoës s'empressèrent d'aller l'entendre; exemple qui fut suivi de beaucoup d'autres.

Thophail étoit doué d'un bon jugement, d'un génie facile, & nourri de la lecture des anciens; il étoit du nombre de ces philosophes qui se sont servis de la philosophie d'Aristote pour exciter l'enthousiasme dans l'ame des Arabes: ce qu'on remarque particulièrement dans cette fable de *Hai ben Yockdahn*.

Il suppose qu'il fut exposé à la fureur des eaux & nourri par une biche; qui laissé à lui-même, sans communication avec aucun homme, il parvint par les seules lumières innées de la raison, à la connoissance des choses naturelles, à celle de Dieu & de l'ame immortelle, & à découvrir que la félicité consistoit dans l'union avec Dieu, & dans sa jouissance intuitive.

Cette fable est conduite avec tant d'art qu'il franchit rarement les lois de la vraisemblance; il a d'ailleurs mis tant d'élégance dans sa diction, & tant d'agrément dans la narration, que ce livre fut généralement accueilli & estimé parmi les Maures; Averrhoës lui-même ne cessoit d'en faire l'éloge. Il ne fut pas moins favorablement reçu par les Juifs, pour lesquels le rabbin Moïse de Narbonne en fit une traduction en hébreu.

Cet ouvrage, si bien écrit, a échappé au nau-

frage qui a emporté ceux des anciens, & ceux des Arabes; l'expulsion des Maures hors de l'Espagne n'a point empêché que ce livre se soit conservé jusqu'à nous. Le savant Pocock, si verté dans la littérature arabe, s'étant procuré ce livre, & l'ayant jugé digne d'être lu par ceux qui cultivent cette langue, tant à cause de l'intérêt du sujet, qu'à cause de la douceur & de l'élégance de la diction, chargea son fils d'en faire une version latine, qui fut imprimée avec le texte en 1671, in-4°, sous ce titre: *Philosophus arabicus*, c'est-à-dire, le philosophe qui a été son propre maître.

L'éditeur Pocock faisoit tant d'estime de ce livre à cause de la beauté du style, & le sujet plut si fort aux plus célèbres philosophes, qu'il fut nécessaire de le réimprimer; il le fut à Oxford en 1700, in-4°.

Leibnitz lui-même, dit qu'il a lu cet ouvrage avec le plus grand plaisir; il reconnoît de plus, que cette lecture lui avoit appris que les philosophes Arabes avoient parlé de Dieu avec autant de sublimité que les philosophes chrétiens.

Les Anglois qui naturellement ont du goût pour ces sortes de sujets, accueillirent favorablement cette fable ingénieuse, & desirèrent qu'elle fût traduite en leur langue. Ashwell se chargea de ce soin, & fit sa traduction sur la version latine de Pocock; & l'assemblée des Quakers, à laquelle cette connoissance intuitive, exposée par *Thophail*, plaisoit infiniment, associa à ce travail un de ses ministres, George Keith. Cependant ces deux hommes ayant suivi trop servilement la version latine, & ne pouvant consulter l'original arabe, Simon Ockley, de Cambridge, professeur en langue arabe, entreprit de donner une meilleure traduction du livre de *Thophail* sur l'original: elle parut à Londres en 1711, in-8°.

Mais dès 1692, il en avoit paru une traduction hollandaise, laquelle fut réimprimée à Rotterdam en 1701, in-8°; il en parut une traduction en allemand en 1727, elle a été faite par George Prit. (à *Georgio Pritio*.)

Le savant Pierre Daniel Huet conjecture mal-à-propos que cet ouvrage est d'Avicenne.

Thophail mourut à Séville en Espagne, l'an de l'hégire 571; c'est l'an 1175 de l'ère vulgaire. (Vid. *Bruck*. Hist. philos.)

Ce médecin philosophe avoit eu pour disciples, entr'autres Maimonides & Averrhoës, nés à Cordoue, & liés d'amitié.

Maimonides, né l'an 1139, avoit vingt ans l'an 1159, il par à cet âge entendre *Thophail* auquel on peut supposer cinquante ans; ainsi il

aussi qu'ils se nourrissent de vœux marins & de fourres, puisque dans les divers usages de la vie, ils se servent beaucoup de dépouilles de ces animaux ; dans une des îles voisines, le capitaine Cook trouva une troupe d'insulaires des deux sexes, assis sur l'herbe, & faisant un repas composé de poissons crus qu'ils semblaient manger avec autant de plaisir, que nous mangeons un turbot avec la sauce la plus délicate.

Si on se livre maintenant à des considérations générales sur les usages alimentaires des poissons parmi les nations civilisées, on remarquera d'abord leur différence, suivant qu'on les pêche dans des fleuves, dans des lacs, ou dans la mer ; les poissons des fleuves sont en général plus salubres & d'un meilleur goût que les autres, surtout lorsque le cours des eaux est rapide. Les poissons des lacs, surtout ceux qui se trouvent sur un fonds limoneux & dans des eaux stagnantes, sont plus gras, d'un tissu plus lâche & plus chargé d'un liquide muqueux ; ils sont aussi plus insalubres & d'une odeur & d'une saveur plus désagréables ; mais les poissons des lacs dont les eaux sont mouvantes, se rapprochent plus pour les qualités de ceux des fleuves. Les poissons de mer sont pour la plupart d'un tissu plus dense & d'une digestion plus difficile.

La substance des poissons fournit de la gélatine & un liquide muqueux & collant qui approche de la nature de la gomme ; ce qui établit une sorte d'affinité entre cette substance & celle des végétaux ; d'un autre côté, le principe gélatineux y est aussi abondant qu'a dans la chair de veau ; mais il y est délayé par beaucoup d'eau & le mucilage dont je viens de parler. (*Mémoires de l'Académie des Sciences, ann. 1750 & 1751*). Les propriétés nutritives du poisson consistent dans cette gélatine muqueuse, & ils sont par conséquent moins propres à fournir des aliments substantiels que la chair des quadrupèdes & des oiseaux ; ils ne conviennent donc point aux hommes livrés à une vie très-laborieuse. Dans les parties les plus septentrionales de l'Europe où il croît très-peu de végétaux, c'est par une sorte de nécessité que sur les côtes, les peuplades qui sont encore dans un état agreste, sont forcées de vivre en grande partie de productions marines.

Les poissons sont plus disposés à une sorte de dégénération putride que la chair des autres animaux ; on a remarqué que les hommes qui en font leur nourriture habituelle sont sujets à la gale, à différentes affections cutanées, au scorbut, à des ulcères d'un mauvais caractère, à la maladie péculaire, à des fièvres putrides, à la génération des vers des intestins ; on a vu quelquefois la lèpre résulter de l'usage prolongé de la substance gâtée ou corrompue des poissons. Les animaux qui sont

réduits à cette sorte de nourriture ont une graisse enlante & d'une odeur rance ; leurs chairs exhalent une odeur fétide & leur lait est désagréable. On sait que les poissons salés dont on se nourrit sont propres à produire le scorbut, des inflammations & des excoriations dans les parties sensibles.

Je ne m'entendrai point ici sur les mets très-recherchés que le luxe des Romains avoit appris de rirer de différents poissons. On peut voir sur cet objet des détails très-curieux & pleins d'érudition dans le livre III^e de l'ouvrage de Nonnius. (*Lud. Nonni Dieteticon, sive de re cibaria, an. 1646.*)

(PINEL.)

ICTÈRE. (de l') *Médecine pratique.* Maladies des enfans.

Rosen nie l'existence de la jaunisse chez les enfans, ou la regarde au moins comme une affection excessivement rare dans son pays. Il croit que si elle n'y est pas aussi fréquente qu'ailleurs, c'est parce qu'on a soin de laver les enfans à leur naissance ; mais comme on ne se dispense point des mêmes soins dans les autres contrées, il est évident que la fréquence de la jaunisse tient à d'autres causes. Le même auteur qui attribue cette maladie aux pierres de la vésicule du fiel, fait tous ses efforts pour prouver qu'il n'y a point de pareille concrétion chez les enfans ; d'où il conclut que la jaunisse ne doit pas exister.

Indépendamment d'un *ictère* bien prononcé, qu'on observe chez quelques nouveau-nés, presque tous, dit Morgagni en ont un léger, peu de tems après la naissance. Ce savant médecin se donne sur la cause de cet *ictère* qu'une conjecture dont il reconnaît lui-même le peu de fondement. La plupart des auteurs ont attribué cette maladie à la coagulation du lait de la nourrice ; ils ont cru que l'estomac rempli de cette substance, comprimit le canal hépatique. Mais il faudroit supposer l'existence constante de cet excès de coagulation ; or, les mères qui allaitent leurs enfans n'ont dans les premiers jours qu'un lait très-tenu, & qui ne paroît susceptible que d'un médiocre degré d'épaississement, parce que la partie caillée s'y trouve en très-petite quantité ; donc on ne peut pas adopter l'opinion des auteurs dont je parle. En effet, si elle étoit fondée, l'*ictère* devroit correspondre en intensité à la proportion de parties coagulables que contiendrait le lait ; d'où il suit manifestement qu'un nouveau-né nourri par une femme qui auroit un lait ancien, seroit pris d'une jaunisse plus forte & plus rebelle que celui qui tette sa mère ; ce phénomène n'ayant pas lieu, il est évident que la cause qu'on assigne généralement à l'*ictère*, n'a aucune influence sur son apparition. Enfin les enfans

auxquels ou ne donne point de lait dans les premiers jours de leur naissance, n'en sont pas moins atteints d'*ictère*; d'où il résulte évidemment qu'il en faut chercher l'origine dans un autre ordre d'événements.

De ce qui vient d'être dit en dernier lieu, on conclura au'il que les physiiciens qui sont dépendre la jaunisse des enfans de la couleur jaune du lait de la mère dans les jours qui suivent l'accouchement, se sont évidemment trompés. Il est donc inutile de prouver que dans le lait de la plupart des femmes, cette couleur ne subsiste point.

Comme les différentes causes qu'on a imaginées pour expliquer la naissance de cette maladie, ne conviennent que dans un petit nombre de circonstances, en supposant même la réalité de leur influence dans la formation de l'*ictère*, presque générale parmi les enfans, il est indispensable de trouver celle qui agit presque universellement sur eux. Morgagni pense qu'après la ligature du cordon ombilical, le foie privé du sang qui lui étoit fourni par le placenta ne reçoit qu'un fluide plus grossier par les veines portes ventrales, fluide moins propre à la sécrétion parfaite de la bile, jusqu'à ce qu'un autre ordre de circulation rende cette sécrétion plus facile. Il pense aussi que la ligature peut occasionner une irritation dans la veine ombilicale, continuée jusque dans la substance du foie. Il n'insiste pas sur cette dernière idée, qui, d'ailleurs, ne seroit appuyée par aucun genre de preuves, puisqu'il n'y a point de nerf qui accompagne cette veine.

Quant à la première pensée de Morgagni, elle paroît fondée sur quelque probabilité. Il n'est pas douteux qu'il ne se fasse un changement considérable dans la circulation du nouveau-né, non-seulement par rapport au passage du sang dans les poumons, mais encore parce que la mère n'en fournissant plus, celui qui est contenu dans les vaisseaux du fœtus devient nécessairement plus épais par la perte des liquides les plus ténués que la transpiration & les autres sécrétions entraînent. Or, jusqu'à ce que l'enfant puisse réparer ce défaut, le foie ne recevra qu'un liquide plus compact, & par conséquent moins propre à la filtration de la bile, puisque ce sang ne circulera pas aussi librement dans le parenchyme du viscère dont on parle. Mais cette explication, toute vraisemblable qu'elle soit, ne nous fait pas connoître pourquoi quelques enfans ne sont point atteints de l'*ictère*: la base sur laquelle elle repose, ne présente point la raison de cette différence. Enfin, comme le mécanisme dont on suppose en ce moment l'action être égale chez tous les enfans, ne donne pas toujours naissance à la jaunisse; on juge qu'on ne peut admettre l'existence d'une cause qui n'auroit pas un effet constant, quoiqu'elle agit d'une manière uniforme.

Le sentiment de Van-Swieten, qui rapporte pour cause de l'*ictère* la présence des matières épaissies dans les intestins, n'est pas plus soutenable. Ce n'est pas dans les premiers jours que ces matières se ramassent en plus grande quantité, puisque les acides dont elles dérivent, n'ont pas pu en former, surtout si l'enfant est nourri par la mère; ce ne peut pas être non plus à l'amas du méconium qu'on peut attribuer l'origine de la jaunisse, car dans ce cas, elle devroit être dans tous les nouveau-nés, portée au même degré d'intensité.

La cause de l'erreur où l'on est tombé sur l'origine de la jaunisse des nouveau-nés, consiste dans la persuasion où l'on étoit qu'il falloit la trouver dans les phénomènes qui avoient accompagné leur naissance, & uniquement dans la considération de ceux qu'on observoit dans la capacité de l'abdomen. Cependant si l'on avoit voulu remonter à l'examen des causes les plus ordinaires de cette maladie, on en auroit reconnu l'existence dans les nouveau-nés comme dans les adultes, c'est ce qui nous reste à prouver.

Un jeune homme, dit Morgagni, peu de tems après avoir éprouvé un trouble moral, fut attaqué d'*ictère*. Hoffman parle d'une femme qui avoit la même maladie toutes les fois qu'elle avoit du chagrin. Baillou, Zacchias, Bartholin, Valsalva, &c. citent des observations semblables. Des physiiciens remarquent que dans ces circonstances l'*ictère* étoit accompagné d'une grande irritation, de mouvements convulsifs & d'autres affections comateuses, symptômes qui devoient leur origine au trouble du cerveau. Cette dernière proposition est confirmée, par ce qui se passe chez les personnes qui ont reçu des coups à la tête, suivi de maladies du foie & particulièrement de l'*ictère*.

Quand on a parlé des compressions auxquelles la tête des fœtus étoit exposée pendant l'accouchement, il a été démontré qu'elles étoient quelquefois si violentes que la forme du crâne étoit défigurée, & que par conséquent le cerveau avoit éprouvé un ébranlement extrême. Or, ne trouvons-nous pas dans cette seule considération la cause des troubles les plus extraordinaires dans le système nerveux, & en même tems les plus capables de déranger les fonctions du foie. Cette proposition n'est-elle pas prouvée par ce qui se passe chez les personnes qui ont été atteintes de jaunisse après une simple affection morale.

On observe en outre que le délire & des mouvemens convulsifs se manifestent constamment chez ces derniers; la fièvre s'empare des malades & devient comateuse; bientôt ils succombent à un délire furieux. La lésion principale porte donc ses effets à la tête, & le foie n'est attaqué que secondaires;

dièrement ; mais il l'est sensiblement , puisque si l'affection marche moins rapidement , le foie s'engorge. Or , on fait encore que les obstructions de ce viscère dépendent très-fréquemment des affections morales , & particulièrement son engorgement. Ajoutons enfin , que ces circonstances se rencontrent également dans les deux sexes , à tout âge , & quelles que soient les qualités du sang.

C'est par ces raisons que Morgagni en parlant de l'*ictère* , mettoit au nombre de ses causes générales , les convulsions , & les spasmes prolongés , jufqu'à dans la substance du foie , au moyen des plexus hépatiques ; spasmes capables , selon lui , de rétrécir le diamètre des vaisseaux sécrétoires ; phénomènes , j'ajoute ce savant physicien , qui ne font pas , à la vérité , appercevables aux sens , mais que la raison conçoit & que l'observation confirme. D'où il résulte que des douleurs violentes suffisent pour causer la jaunisse : ce qui est encore prouvé par l'événement , toutes les fois que des pierres bilieuses , chassées du lieu où elles avoient pris leur accroissement , irritent violemment les parois qu'elles parcourent.

Je me persuade que l'exposé qu'on vient de lire donnera une juste idée des causes de la jaunisse chez les enfans : on expliquera aussi comment cette maladie est plus ou moins marquée , d'après le degré plus ou moins grand d'irritation & de douleurs que les nouveau-nés auront éprouvé au tems de l'accouchement. Je suis d'aurant mieux fondé à croire cette théorie réelle , que je n'ai pas remarqué d'*ictère* chez plusieurs enfans qui n'avoient éprouvé que des compressions légères en naissant , les uns parce qu'ils ont été mis au jour par l'opération césarienne , & deux autres parce que le col de la matrice étoit déchiré dans les premières douleurs , attendu qu'il n'avoit pas pu se prêter également à l'extension , puisqu'il étoit obstrué. Il seroit bien important de résumer ces observations ; car si elles offroient toutes le même résultat , il ne resteroit aucune objection à faire sur la solidité de la théorie que je viens d'établir.

On fait encore que le défaut d'évacuation du méconium occasionne la jaunisse : n'est-ce pas par le mécanisme dont j'ai rendu compte , que cet effet a lieu ? Tous les praticiens conviennent qu'il s'altère promptement après la naissance. De cette altération & de l'irritation qu'elle détermine sur les viscères de la digestion , naissent les douleurs spasmodiques , que des plexus cardiaques & mésentériques , se communiquent nécessairement aux plexus hépatiques par leur relation immédiate , d'où la constriction des organes sécrétoires de la bile , & la jaunisse.

Je ne parlerai point des pierres du foie & de celles de la vésicule du fiel , du canal de l'un & de l'autre ; ni des obstructions du foie qui toutes

Médecine. Tom. VII.

donnent naissance à l'*ictère*. Ces maladies essentielles & dont l'existence précède celle de la jaunisse , n'ont rien de commun avec la question que je traite.

L'observation démontre qu'il existe une différence très-remarquable dans les divers enfans atteints de la jaunisse après la naissance. Quand elle est légère , elle se guérit d'elle-même , parce que le lait de la mère , encore si riche , procure des selles abondantes qui entraînent la bile. Ce lait fait cesser le spasme des intestins & rétablit parfaitement les fonctions du foie. Dans le cas contraire , les viscères de la digestion restent irrités , il survient une diarrhée fréquente qui épuise les enfans & les fait périr en peu de jours. Dans la première espèce , les remèdes , comme je l'ai dit plus haut , sont parfaitement inutiles. Cependant si l'on observe que l'enfant n'aille pas aisément à la garde-robe , on lui donnera de l'eau de miel ou de l'eau de chiendent édulcorée avec le sirop de violettes , un lavement d'eau de miel ou une décoction de feuilles de violettes dans laquelle on aura dissout un peu de miel mercuriel , afin de lâcher le ventre. Dans la seconde espèce , on lui fera prendre du sirop de chicorée composé , à la dose de demi-once , étendu dans deux onces d'eau ou de petit-lait récent. On donnera pour boisson le petit-lait pur ou édulcoré. On couvrira l'abdomen avec des flanelles imbibées de décoctions émollientes , afin de calmer plus promptement l'irritation.

Si le défaut d'évacuation du méconium étoit la cause de la jaunisse , on en procureroit l'issue par les moyens qui seroient dans la suite indiqués , quand il sera question de faciliter sa sortie. Dans tous les cas , l'irritation exige la plus grande attention de la part du médecin ; mais il doit proportionner les anti-spasmodiques à l'intensité de ce principal symptôme. Ainsi les infusions de primevère ou de fleurs de tulleul , dans lesquelles on ajoutera quelques gouttes de laudanum de Sydenham , sont un des principaux moyens curatifs de la jaunisse , suite d'irritation du système nerveux.

(CHAMBER.)

ICTÈRE ou ICTÉRICIE. (*Pathologie.*) Voyez JAUNISSE.

ICTÈRE. (*Pathologie vétérinaire.*) Voyez JAUNISSE.

(HUZARD.)

ICTÉRIQUE. (*Pathologie vétérinaire.*)

On donne ce nom plus particulièrement au flux ou à la diarrhée qui accompagne les maladies du foie. Le caractère de ce flux est d'être âcre & presque corrosif ; s'il dure long-tems , il enflamme , non-seulement les intestins , mais l'anus , les envi-

M m m

rons, la queue, les jarrets & les autres parties sur lesquelles il se répand; les poils tombent bientôt ainsi que l'épiderme; mais cet effet n'a lieu que dans un petit nombre de maladies chroniques, parce que dans les maladies inflammatoires qu'il accompagne, les animaux sont ordinairement euvlés trop promptement.

Le flux *idérique* est presque toujours jaune ou vert, & quelquefois couleur de lie de vin.

Il se montre ordinairement dans la pourriture des moutons, & il paroît qu'il est le caractère distinctif des grandes épizooties inflammatoires.

(HUZARD.)

IDES. (*Eaux min.*)

Ides est une paroisse située à deux lieues au nord de Mauriac, & à trois ouest-nord-ouest de Saint-Flour: on y a découvert une source minérale, dite de la Forest, qui est fort peu connue.

(MACQUART.)

IDIOCRASE. C'est la même chose qu'*idiosyncrase*. Voyez ce mot.

(MAHON.)

IDIOPATHIES. Voyez l'article suivant.

(MAHON.)

IDIOPATHIQUE de *ides*, propre, & de *nos*, passion, affection; épithète qu'on donne aux affections ou maladies propres & particulières aux parties qu'elles attaquent. Ces maladies s'appellent aussi quelquefois des *idiospathies*. Telle est la *péritonéum inflammatoire*. Mais lorsque les parties souffrent par consensum, *per consensum*, c'est-à-dire, qu'elles se ressemblent des maladies des autres parties, on dit qu'elles souffrent par sympathie. Telle est l'*épilepsie vermineuse*, qu'on observe si souvent chez les enfants.

(MAHON.)

IDIOSYNCRASE ou IDIOSYNCRASIE.

Idiosyncrasy, *idiosyncrasia*, de *ides*, propre, *nos*, avec, & *mixis*, mélange de plusieurs choses ensemble, constitution, tempérament; le tempérament propre & spécifique d'une personne, d'une chose, d'un mixte, qui dépend d'un mélange particulier des principes qui entrent dans la composition, duquel mélange résultent des répugnances ou des inclinations pour certaines choses; des propriétés, des vertus & des impressions différencées de celles des autres corps.

Chaque individu a un tempérament qui lui est

propre; & comme les corps paroissent différer entre eux, tant à l'égard des solides qu'à l'égard des fluides, quoique chacun d'eux en particulier soit dans un état sain, on donne le nom d'*idiosyncrasie* à cette particularité de tempérament, qui fait qu'il diffère des autres. Les maladies qui naissent de cette *idiosyncrasie* sont estimées quelquefois incurables, parce qu'on croit qu'elles ont existé dès le moment que le corps a été formé.

Sydenham, parlant des maladies hystériques, remarque que certaines femmes ont une telle aversion pour les remèdes hystériques, qu'elles s'en trouvent incommodées loin d'en recevoir du soulagement. Il faut dans ces cas ne point leur en donner; car, comme Hippocrate l'a observé, on s'oppose inutilement au penchant de la nature. En effet, cette *idiosyncrasie*, ou antipathie, est si sensible, non-seulement à l'égard des remèdes hystériques, mais encore à l'égard de tout autre remède, que, faite d'y faire attention, on met quelque fois la vie des malades en danger. On a même observé que l'antipathie dont nous parlons n'exclut pas une classe entière de remèdes, par exemple celle des narcotiques, mais seulement une des espèces de la classe. Voyez TEMPÉRAMENT.

(MAHON.)

IDIOT. (*Pathologie.*)

Idiota, *iduros*.

Dans l'acception moderne ou figurée, ce mot signifie un imbécille. Hippocrate en particulier donne aux médecins ignorans le titre d'*idiots*, & certes, il n'a pas tort; car tout homme qui exerce la médecine sans l'entendre, & qui ne se met point en peine de s'instruire de ce qui a rapport à sa profession, blesse son honneur & sa conscience, & est en cela pire qu'un imbécille. (*Dict. de James.*) Voyez CAGOTS.

(MAHON.)

IF. (*Taxus baccata*, L.) (*Mat. méd. vétérinaire.*)

Les anciens regardoient, non-seulement l'usage de cet arbre, mais encore son évaporation ou sa transpiration, comme mortels pour les hommes & les animaux. Des expériences modernes ont semblé confirmer cette opinion, & dès-lors on l'a regardé comme l'arbre le plus vénéneux, & on a recommandé sa destruction.

D'autres observateurs, ne lui ont trouvé aucune qualité nuisible; quelques-uns même l'ont recommandé comme un fourrage utile, & conséquemment ont engagé à le cultiver avec le plus grand soin. Des hommes dignes de foi, des hommes connus par la sagacité de leurs observations & leur amour sincère

de la vérité, défendent deux opinions si opposées (1). Mais mille circonstances trompent les sens, aveuglent les yeux les plus pénétrants, & donnent le change sur les expériences dont on veut tirer ces résultats. Tantôt ces accidents sont considérés comme les véritables suites des causes premières; tantôt on conclut d'une circonstance particulière au général; ou enfin, des résultats accessibles semblent indiquer l'effet principal, & en conduisant à de fausses conséquences, épaississent encore le voile qui couvre la vérité. Si nous appliquons ces réflexions aux différentes observations qu'on a faites sur les qualités de l'if, nous ne serons point étonnés qu'elles se contredisent d'une manière si formelle. Le mot de poison est, en général, une dénomination si relative, & l'effet des poisons est sujet à tant de variations, selon les circonstances, qu'on peut administrer aux hommes & aux animaux, le poison le plus fort, en même quantité, mais avec des suites plus ou moins fâcheuses, & quelquefois même sans leur nuire. Le Turc éprouve des sensations agréables & jouit en prenant la même dose d'opium qui seroit mortel à un Européen, s'il n'étoit point accoutumé à ce poison. L'asénie, le sublimé corrosif, la belladonna (*atropa belladonna* L.), & d'autres poisons, sont quelquefois administrés aux malades, en en augmentant successivement la dose, tellement que celui qui en prendroit la même quantité sans y avoir été amené peu-à-peu, pourroit commettre une imprudence de sa vie. Les poisons les plus subtils peuvent aussi perdre tout leur danger, lorsqu'on les mêle à d'autres choses, qui leur font perdre leur propriété mortelle. Je crois que c'est par ces considérations qu'on peut expliquer la contrariété des effets attribués à l'if.

J'ai été conduit à mes recherches par un accident arrivé, il y a quelques années, dans le jardin Royal de Friedrichsberg, près de Copenhague. Deux chevaux qu'on avoit employés, pendant toute une matinée du printemps pour bêcher les allées, sans leur donner de nourriture, mangèrent, poussés par la faim, un peu des ifs plantés dans ces allées, & moururent ensuite tous les deux subitement. Le jardinier, M. Peterfen, eut la bonté de m'en avertir, & jeus ainsi l'occasion d'ouvrir un de ces animaux empoisonnés. Mais l'ouverture se fit trop long-temps après la mort; la putréfaction étoit déjà commencée, & je ne pus tirer aucune conséquence certaine de mes observations. Je me convainquis seulement que le cheval avoit réellement mangé de l'if, dont je retrouvai encore quelques feuilles non digérées dans son estomac. M. Schæfer me rapporta un pareil accident arrivé dans son jardin de Sillstedt; mais mon doute subsistoit encore, & il étoit possible

que d'autres causes eussent opéré la mort subite de ces animaux. J'en parlai à M. le professeur Abildgaard, qui trouva la chose assez importante pour m'engager à faire quelques expériences à ce sujet. Dans l'école vétérinaire de Copenhague un cheval valaque, de huit ans, qui avoit de ces maux qu'on ne peut espérer de guérir, servit à mes vues. Je pris l'if dans le même jardin où les deux chevaux avoient péri.

J'essayai d'abord si l'if est réellement répugnant à l'appétit du cheval, ou s'il ne peut se décider à en manger, que lorsqu'il a bien faim, ou qu'il n'est pas dans un état naturel; en conséquence, j'en donnai quelques brins au cheval, après qu'il eut mangé comme à l'ordinaire. Ce fourrage verd excita d'abord son avidité; mais à peine en eut-il maché un peu, qu'il le laissa retomber, & ne voulut plus de celui que je lui présentai. Le goût amer & nausabond des feuilles de l'if m'avoit fait prévoir d'avance ce que l'expérience m'apprenoit en ce moment, c'est-à-dire, que les chevaux, dans leur état naturel, avoient une forte répugnance pour cet arbre. Convaincu de cette vérité, je poursuivis mes recherches. Je laissai le cheval pendant quatre heures sans manger, pour le forcer par la faim à recourir à cette nourriture. De douze onces de brins frais d'if, il en mangea huit avec avidité, mais il montra de la répugnance pour le reste. Il conserva ensuite sa vivacité ordinaire, & montra même de l'appétit; mais je lui refusai toute autre nourriture, afin que l'if pût produire tout son effet. Une heure après, le poison commença à opérer fortement: tout d'un coup, le cheval tomba, poussa une espèce de mugissement, & dans le même instant, mourut, sans avoir donné auparavant le moindre signe de douleur ou d'agonie. J'ouvris aussitôt l'animal sur la place, mais sans trouver une cause satisfaisante de mort. Les entrailles & les viscères étoient dans leur état naturel; on ne voyoit rien dans la cavité de la poitrine, seulement le ventricule gauche, contenoit plus de sang qu'à l'ordinaire, & ce sang étoit extrêmement clair & dans un état de dissolution. Dans le cerveau, le sang se trouvoit rassemblé contre nature dans les veines, & séparé çà & là par de petites bulles d'air.

Quoique cette expérience me convainquit de la propriété mortelle de l'if, je ne la regardai pas encore comme assez décisive pour révoquer entièrement l'opinion des savans qui avoient pensé le contraire. Je cherchois à me rendre raison de la différence du résultat de leurs expériences & des miennes; je la trouvois dans l'état inégal de tel ou tel arbre, venant de tel endroit plutôt que de tel autre; & tantôt dans l'état des animaux employés. La botanique nous montre assez combien le lieu, le climat & les saisons, peuvent influer sur la nature & les parties constituantes des plantes. On trouva aussi que

(1) J. César, Matthioli, J. Bauhin, Beikley, Schott, Rai, de Lobel, Dioscoride, Camerarius, de Haller, &c.

des insectes & leurs œufs changent quelquefois en poison violent la plante la plus innocente. Quelquefois on se trompe, en prenant pour une seule & même plante, deux plantes qui se ressemblent beaucoup, mais dont la nature & les effets sont très-différens. Il est également reconnu qu'un poison, mélangé avec d'autres nourritures dans l'estomac, peut perdre sa propriété mortelle ; qu'il agit différemment sur les corps sains & les corps malades, différemment sur les animaux qui sont au fourrage sec, & sur ceux qui paissent. Enfin, je croyois aussi que les animaux, comme les hommes, pouvoient peu-à-peu s'accoutumer à certains poisons. J'étois surtout curieux de vérifier s'il étoit vrai, comme M. Ahles l'avoit assuré dans le *magasin de Hanovre*, que dans le pays de Hesse, l'if fut employé comme le meilleur fourrage dans les grands froids.

J'allai, il y a deux ans, dans le pays de Hanovre & dans la Hesse, & je ne manquai pas de prendre les informations nécessaires sur les lieux dont M. Ahles avoit parlé. Je trouvai, en effet, que l'arbre qui croît dans ces montagnes, & avec lequel les paysans nourrissoient, en partie, leurs bestiaux pendant l'hiver, étoit le véritable *if*, *taxus baccata*. L'examen si fit, dans l'état sauvage, cet arbre n'avoit pas d'autres propriétés que lorsqu'il étoit cultivé : mais son goût étoit aussi amer & nauséabond que dans les jardins ; bien plus, les habitants connoissoient, aussi bien que moi, ses qualités nuisibles ; car on me dit, dans plusieurs endroits, que, quoique l'if donnoit le meilleur fourrage, & qu'on pût s'en servir pour engraisser les bestiaux, son usage demandoit les plus grandes précautions, sans lesquelles on risquoit de perdre les animaux. On leur en donnoit d'abord très-peu mélangé avec d'autre fourrage, ensuite on augmentoit successivement la dose, jusqu'à ce qu'enfin on parvint à donner les feuilles d'if presque seules sans danger. On prétendoit même qu'il étoit très-dangereux de donner à boire aux bestiaux, quand ils avoient mangé de l'if.

Tout cela me conduisit à conjecturer que l'if, perdant ses propriétés nuisibles, quand on le donnoit aux bestiaux, mélangé avec d'autres fourrages, & qu'on les y accoutumoit peu-à-peu. Je desirois de m'en assurer par l'expérience, & c'est ce que j'obins pendant mon séjour à Dresde, par la complaisance de M. Reuter, professeur à l'école vétérinaire de cette capitale.

Je fis mon expérience de la même manière que celle de Copenhague ; mais je ne pus parvenir à faire manger de l'if au cheval, même en l'y contraignant par la suite. J'en mêlai seules les feuilles hachées avec de l'avoine, dans la proportion de huit onces d'if sur vingt-quatre onces d'avoine. Le cheval mangea avidement ce mélange sans en être incommodé.

Cette expérience répondoit parfaitement à ma conjecture ; mais je doutois encore si je devois attribuer à l'avoine seule l'insensibilité de la propriété mortelle de l'if. Le cheval employé pour cette expérience étoit affaibli, & cet état, en diminuant sa sensibilité, pouvoit avoir occasionné la différence de l'effet du poison.

Je cherchai donc à répéter l'expérience, & j'en eus l'occasion au mois de novembre 1787, à l'hôpital vétérinaire de Vienne. Une jument brune, de neuf ans, bien portante, de noble race, & réformée par les défauts extérieurs, me fut donnée pour mon essai. Je trouvais ici, comme auparavant, qu'elle avoit la même répugnance pour l'if lorsqu'elle en eut un peu goûté, & la même même ne put la déterminer à en manger. On lui présenta donc un mélange d'avoine & d'if, dans la proportion de sept onces d'if & de vingt onces d'avoine. Le résultat de l'expérience fut le même que celui de la précédente. La jument s'en trouva bien, montra le même appétit pour d'autre fourrage, & demeura aussi vive & aussi éveillée qu'auparavant.

Comme le résultat de ces deux expériences étoit uniforme, & confirmoit parfaitement ce que m'avoient dit les habitants de la Hesse, il ne me restoit plus de doute de la possibilité d'administrer l'if en fourrage, en le mélangeant ; par ce moyen, je trouvais aussi la raison de la différence de ces deux expériences avec les premières. Elles avoient été conduites de la même manière, relativement à l'animal ; elles étoient les mêmes pour l'if ; j'avois eu soin, à chaque expérience, de dépouiller les brins d'if de tout ce qui leur étoit étranger, ils avoient tous été fraîchement cueillis dans les jardins ; il n'y avoit donc que l'avoine qui pût occasionner une différence dans le résultat. On pouvoit seulement objecter que l'if de la première expérience étoit plus rempli de suc, à cause de la saison (le printemps), & conséquemment plus actif que celui des dernières, cueilli en automne.

Pour aller au-devant de cette objection, & fortifier encore plus le résultat de mes expériences, j'en fis une autre sur la même jument, avec des brins du même if qu'on avoit déjà servi. J'essayai, cette fois, d'employer les brins seuls. Je formai avec sept onces de feuilles & de brins d'if pilés & douze onces d'eau, une sorte d'électuaire ou confectio, que je présentai à la jument après l'avoit fait jeûner pendant quatre heures. Une heure après elle mourut aussi subitement & avec les mêmes circonstances que le cheval de la première expérience. L'ouverture & l'examen du corps le fit sous les yeux du célèbre zoologiste M. Tögl & de plusieurs gens de l'art. Nous n'apprîmes autre chose que ce que j'avois vu dans la première expérience.

Il me paroît donc démontré que l'*if* est un poison violent & mortel pour les animaux, quand on le leur donne seul; mais il me semble qu'il est bien remarquable qu'un pareil poison perde toute sa force par son mélange avec un autre fourrage, & qu'on puisse, en augmentant successivement la dose, amener les animaux à le manger par quelque seil.

Les expériences sur ce sujet font encore bien loin d'être épuisées. Il reste à rechercher si cette propriété vénéneuse appartient également à toutes les parties de cet arbre; s'il ne seroit pas possible de l'en priver par un autre moyen que le mélange du fourrage; si, en lui ôtant la propriété de faire pètir subitement les animaux, il conserve ou ne conserve pas celle d'un poison lent; enfin il faudroit faire une expérience sur les animaux ruminans & d'autres. Je m'en suis déjà occupé, mais je ne les ai point encore assez multipliés pour offrir des résultats certains.

(Cet article est extrait de la correspondance de M. Viborg, professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague; j'y ajouterai quelques autres observations).

Le P. Schott, Jésuite, assure que si on jette de l'*if* dans de l'eau dormante, les poissons en deviennent tout étourdis, en sorte qu'on peut les prendre à la main. Il produit la même effet que la coque du levant.

Jean Baubin, a également observé cette vertu narcotique de l'*if* sur les bestiaux, & il cite dans son *Histoire des plantes*, le fait d'un âne, mort subitement pour avoir mangé de l'*if*.

On lit dans les papiers publics de 1754, que vers le fin de 1753, plusieurs chevaux qui étoient entrés dans un verger, près la ville de Bois-le-Duc, en Hollande, y mangèrent des branches d'*if*, & que quatre heures après, sans aucun autre symptôme, que des convulsions qui durèrent une ou deux minutes, ils tombèrent morts l'un après l'autre. On lit encore dans les auteurs, plusieurs autres exemples pareils, par lesquels il paroît que des vaches & des chèvres, aussi bien que des chevaux, ont été empoisonnés par les feuilles de cet arbre.

Le citoyen Villars, célèbre bonapiste à Grenoble, dans le département de l'Isère, ayant rapporté qu'un de ses chevaux qui avoit brouté quelques brins d'*if* dans la montagne, tomba mort au bout de deux heures, sans éprouver aucun symptôme apparent; les citoyens Bredin & Hénon, l'un directeur, l'autre professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon, tous deux anatomistes & botanistes consommés, frappés de cette assertion avancée par un savant plein de candeur, proposèrent de vérifier le fait; on fit manger six onces de feuilles d'*if* à un cheval, qui tomba mort sans convulsions après une heure.

La même dose donnée à un mulet qui avoit mangé du foin, ne produisit aucuns symptômes pendant quatre heures, si l'on en excepte l'érection & l'éjaculation. Après cinq heures, l'animal tomba mort sans éprouver ni convulsions, ni météorisme. On en fit l'ouverture, en présence du citoyen Gilbert, médecin & botaniste célèbre, à Lyon. Les feuilles d'*if* étoient mêlées dans le ventricule avec le foin; elles avoient encore leur forme & leur couleur; on apperçut sur les intestins quelques taches ou échy-moses de la grandeur de l'ongle.

Un autre cheval, soumis à la même épreuve, mangea impunément une double dose d'*if*.

On lit dans l'ancienne *Encyclopédie*, au mot *if*, tome VIII, que des animaux ont mangé sans inconvénient du fruit de notre *if*; plusieurs jardiniers m'ont assuré que quelques oiseaux en faisoient leur nourriture; mais on lit aussi dans le même ouvrage, un autre fait relatif à tout l'arbre. Un particulier de Montbard, en Bourgogne, ayant conduit sur un âne, des plantes au Jardin du Roi, à Paris, au mois de septembre 1751, attaché son âne dans une arête-cour, où il y avoit une palissade d'*ifs*; pendant que le conducteur s'occupoit à transporter les plantes qu'il apportoit, l'animal qui étoit pressé de la faim, brouta des rameaux d'*if* qui étoient à sa portée; & lorsque le conducteur revint pour prendre l'âne & le mettre à l'écurie, il le vit tomber par terre & mourir subitement, malgré les soins d'un maréchal qui fut appelé sur-le-champ, & qui reconnut par la météorisation qui étoit survenue à l'animal, & par d'autres indices qu'il falloit qu'il eût mangé quelque chose de vénéneux.

Quelques auteurs modernes regardent l'*if* comme très-utile par ses vertus médicinales, & entr'autres comme un bon spécifique contre la morsure du chien enragé & de la vipère; & ils rapportent plusieurs faits qui tendent à prouver son innocence.

Le citoyen Daubenton se propose de suivre des expériences variées sur les effets de l'*if*, & le citoyen Gilbert, professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, doit les répéter dans les hôpitaux de cette école. Il y a tout lieu de croire que ces expériences fixeront d'une manière positive ce que l'on doit penser des vertus de l'*if*.

(HUZARD.)

IGNAME. *Dioscorea*. L. (*Hygiène*.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I^{er}. Alimens.

Seçt. 1^{re}. *Végétaux*.

C'est un genre de plante qui a particulièrement

des rapports avec la famille des asperges, & dont une espèce a un grand degré d'utilité. C'est l'igname ailée, *diekorea alta*. L. Katsij-kelengu, mal. 7, pag. 72, t. 38. On la cultive dans les deux Indes, en Afrique, & même dans les îles de la mer du Sud.

Sa racine est rubescente, grosse, longue d'un pied & demi à trois pieds, blanche ou rougeâtre en dedans, visqueuse & un peu âcre, lorsqu'elle est crüe; elle devient comme farineuse lorsqu'on la fait cuire. Elle pèse quelquefois jusqu'à 30 livres. On la cultive au Maïs d'un Histoire Naturelle. On la mange en guise de pain dans les climats dont nous venons de parler; on la fait cuire sous la cendre, ou simplement à l'eau; on en prépare encore des bouillies agréables, & d'autres mets, selon les usages des différents pays.

(MACQUARY.)

IGNITION. (*Chirurgie vétérinaire.*) Voyez
ADUSTION.

(HUZARD.)

ILÉON. (*Chirurgie vétérinaire.*)

Les os *illon*, sont les plus considérables des os du bassin; ils forment ce qu'on appelle communément les *hanches*, l'angle antérieur en forme la *pointe*.

Leur surface extraordinaire & contre nature, est un déviant; & les chevaux en qui cette prééminence a lieu, sont appelés *cornus*. (Voyez CHEVAL.)

En général, ils sont toujours saillans, & se montrent plus en dehors dans les chevaux maigres & estropiés.

Cette disposition rend l'angle antérieur de ces os assez sujet aux fractures. Cet angle, forme une espèce de tubérosité, où s'attachent quelques muscles de l'abdomen & de la cuisse.

Les coups, les heurts, les chutes, sont les causes ordinaires de cette fracture qui arrive assez fréquemment, surtout lorsqu'on sort le cheval ou qu'on le tourne trop précipitamment & trop court dans une porte étroite.

Elle se reconnoît, non-seulement aux signes généraux qui indiquent ces sortes de maux, tels que la douleur & le cliquetis des os; mais encore, en ce que la pointe de la hanche est abaissée, & les muscles abdominaux dans la partie supérieure du flanc, sont affaiblis dans le repos & forment une espèce d'arc entre la hanche & les côtes; ce qui est produit par l'abaissement de leur attache.

Dans ce cas, l'animal boite au moins aussi fort que si la fracture avoit lieu à un os de l'extrémité, & cette claudication extrême est due à la douleur qu'excite pendant la marche, la contraction des muscles qui s'attachent à la portion fracturée & qui en la faisant mouvoir, excitent nécessairement des tiraillemens & des déchiremens.

Cette fracture guérit aisément par le repos & par l'application des chirups postérieurs & résineux sur toute la partie; mais il arrive assez ordinairement, que la pointe de la hanche reste toujours un peu plus basse que l'autre; & qu'il se forme un calus qui rend cette partie plus ou moins difforme; mais l'animal n'en est pas moins propre à tous les travaux ordinaires.

La *pointe de la hanche* est exposée aussi aux écorchures, aux ulcères profonds qui sont la suite d'abcès survenus à cette partie, lorsque l'animal a resté long-temps couché, à la crèche, &c. Dans le premier cas, l'eau salée, aiguillée d'eau-de-vie; dans le second, le vin & le miel; dans le troisième, le set & le feu remédieront facilement à ces accidens; mais dans tous, il faut empêcher l'animal de se coucher jusqu'à la guérison, ou lui faire une litière très-abondante, & ne pas le placer dans l'écurie, de manière que la hanche malade soit du côté du mur, pour empêcher qu'il ne s'y frotte; il sera placé entre deux barres qui l'empêcheront également de se tourner pour venir se frotter contre l'auge, comme il arrive souvent.

J'ai vu un ulcère d'artere à cette partie, résister pendant plus de six mois à tous les remèdes. On avoit successivement employé les adoucissans, les détersifs, les dessicatifs, les caustiques, le canther actuel même; l'ulcère fournisoit une suppuration ichoreuse & très-âcre, les chairs étoient spongieuses, baveuses; & plusieurs fois on les avoit emportées, mais inutilement avec l'instrument tranchant; les bords étoient engorgés & très-dououreux; j'appliquai vigoureusement & beaucoup plus profondément le feu avec le *couteau à bouton*; je détruisis ainsi l'irritabilité, & la sensibilité qui étoient sans doute les principales causes de l'accidens; ils disparurent sur-le-champ, & l'ulcère tomba long-temps après, (plus d'un mois) sans aucune trace de suppuration. La cicatrice étoit toute formée dessous. A dater de la cautérisation, je n'employai aucun remède. (Voyez ADUSTION.)

(HUZARD.)

ILES. (OS DES) (*Chirurgie vétérinaire.*)

Ce sont les os du bassin qui forment proprement les *hanches*; on les appelle aussi *illon*. (Voyez ce mot.)

(HUZARD.)

Cette maladie est comprise dans le 55^e genre (*colica*), qui fait partie du 3^e ordre (*scorpi*), de la 1^{re} classe (*nevrose*), de la Nosologie de Cullen.

C'est le 14^e genre du 1^{er} ordre (*alvi-fluxus*), de la 9^e classe (*fluxus*) de celle de Sauvages. Voyez ILIAQUE.

(MAHON.)

ILIAQUE. *Passion.* (Pathologie.)

Ileus.

On appelle ainsi l'obstruction entière du canal intestinal, produite par l'inflammation de ses membranes. Galien disoit (*De diff. méd. n^o. 273*) : l'ileus est un phlegmon des intestins, dans lequel ni les vents, ni les matières fécales, ne peuvent sortir, & qui est accompagné d'épreintes & de douleurs très-considérables. Il regardoit comme absolument propre à cette affection, que rien ne pût sortir du canal par la voie des selles : selon lui, le vomissement n'avoit pas toujours lieu, mais seulement lorsque la maladie étoit très-grave. Hippocrate avoit fait la nature de l'ileus les mêmes idées que Galien. Voici comment il s'exprime : *resicator enim simul intestinum, & consipitur ex inflammatione ; ita ut neque stans, neque alimenta pertransierint, sed venter durus fit, & vomat interdum* : l'inflammation dessèche & resserre tout à-la-fois l'intestin, en sorte que ni les aliments ni les vents ne peuvent passer, que le ventre est dur, & que le malade vomit quelquefois (*De Morbis, L III, cap. XIII*). Ileus seroit, en ce cas, dérivé du mot grec *ilaion* écrit avec un esprit doux, & qui signifie alors, resserer, presser, serrer, réduire à l'étroit. Car lorsque ce même mot est accompagné d'un esprit rude, *ila en*, la signification est plutôt rouler, mêler, insinuer : & c'est en l'entendant de cette manière, qu'Asclépe appelloit *ilaion*, la maladie dont nous parlons, comme provenant du roulement des veues dans les infatuosités rétrécies des intestins grêles, d'où, peut-être, on a fait depuis le mot *volvulus*, adopté aujourd'hui par tous les médecins. Cependant Celse semble avoir appliqué le terme *ilaion* dans sa première acception à l'affection morbifique de l'intestin grêle seulement ; & on pourroit croire aussi qu'il réservait à la maladie des gros intestins la seconde signification que comporte le mot grec. L'expression *volvulus* ne pourroit-elle pas venir aussi de ce que les malades, comme le dit Celsus Aurélianus, sentent leurs intestins se rouler & se nouer, ou de ce que la violence de la douleur les oblige de se plier & de se couronner sur eux-mêmes ? Au reste, l'idée qu'on lui attache ordinairement est qu'un spasme violent contourne & mêle l'intestin au point de rétrécir, & même de

boucher entièrement, son calibre ; ou plutôt encore qu'une portion rétrécie de ce canal s'insinue dans la portion voisine qui est dilatée : c'est ce qu'on appelle *intussusception*, *invagination*. En effet, comment concevoir que l'intestin, qui est adossé & attaché dans toute sa continuation au mésentère, puisse se contourner de manière à fermer sa cavité ? Il faudroit, pour que cela arrivât, que la gangrène séparât d'abord l'un de l'autre, le mésentère & l'intestin, ce que Ruich assure avoir observé plusieurs fois : mais cette gangrène occasionneroit certainement la mort, avant que cet effet s'ensuivit. Les *intussusceptions* ont été souvent observées en faisant les ouvertures des cadavres : & on ne peut douter non plus qu'elles n'interceptent la liberté du canal. Elles sont, en général, plus communes chez les jeunes sujets.

C. H. Velle, dans une excellente dissertation sur ce sujet, distingue le *volvulus* en complet & incomplet. Le premier a lieu, lorsque la portion rétrécie de l'intestin s'insinue dans la portion voisine qui est dilatée, avec la partie du mésentère à laquelle elle est adhérente : le second, lorsque le côté libre de l'intestin est seul engagé, tandis que le côté opposé qui tient au mésentère reste développé. L'invagination se fait quelquefois à une assez grande profondeur, par exemple, de quatre travers de doigt ; & c'est quelquefois aussi la portion inférieure du canal, qui rentre dans la portion supérieure. Peyer a vu le *volvulus* se produire d'une manière bien caractérisée dans des grenouilles, dont il irritoit les intestins. Cette belle expérience ne doit nous laisser aucun doute sur l'origine & la cause de cette maladie, & des douleurs qui l'accompagnent : car il est très-probable qu'un pareil resserrement d'une partie du canal intestinal, & son invagination dans la partie voisine, surtout avec la portion du mésentère à laquelle elle tient, ne sauroient avoir lieu sans d'extrêmes douleurs. Ces douleurs ne sont pas continuës, parce que, comme Peyer l'a observé sur les grenouilles, le *volvulus* se dégage & se reforme alternativement. On comprend aussi pourquoi cette alternative n'a lieu principalement que dans les commencements de la maladie, tandis que, lorsqu'il arrive ensuite une invagination plus profonde, & un gonflement de l'intestin par inflammation, le *volvulus*, devenant permanent, occasionne une douleur brûlante & toujours fixée dans le même endroit. *Sab initio hujus morbi, disoit Sydenham, non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur dolor, atque in ejusdem progressu, neque alvus ita pertinaciter catharticonum vim eludit ; quò autem magis augeatur dolor, edoctrinatus in puncto fixatur, vomiturius succedit frequentior, & major alvi adstrictio.* Sydenham observe que, si la maladie continue d'exister dans toute sa force, le mouvement péristaltique s'invertit, les purgatifs deviennent vomitifs, & les laxatives

mêmes, ainsi que les suppositoires remontant avec les matières fécales, dans toute la longueur du trajet intestinal, sont rejetés par le vomissement. Les anciens avoient aussi observé ce vomissement de matières fécales & ils en tiroient un pronostic fâcheux. (*Voyez Hippocr. de viduis ratione sanorum, Galien de locis affectis, Paul d'Égine, l. III*). Quelques physiciens recommandables ont nié cette intervention du mouvement péristaltique, & ils ont pensé qu'il suffisoit pour produire cet effet de l'action convulsive du diaphragme & des muscles de l'abdomen, laquelle avoit lieu, lorsque, par l'interception du passage, la partie du canal qui s'élevait depuis l'estomac jusqu'au siège du mal se trouvoit remplie de matières, dont le séjour prolongé donnoit naissance à cette odeur fœtorale. Mais, n'est-il pas reconnu que la véritable matière fécale ne se forme que dans les gros intestins; qu'elle n'existe jamais, dans l'état de santé, dans les intestins grêles, & très-rarement dans l'état morbifique. On voit certaines affections chroniques, par exemple un squirrhe, obstruer presque entièrement le canal; alors ces malades ont à peine quelques déjections; cependant, au bout de quatre, cinq, & même huit jours, ils éprouvent de très-grandes anxiétés, & ils rejettent par le vomissement, tout ce qu'ils ont pris durant cet intervalle: mais ces matières n'ont aucune odeur fœtorale. Lorsque cette évacuation est terminée, ils se portent passablement bien, on les appète, profitent même de ce qu'ils mangent, jusqu'à ce qu'il survienne un nouveau vomissement: & ce mal continue ainsi d'avoir lieu pendant plusieurs années. Il doit être, sans doute, difficile de concevoir comment les matières contenues dans les gros intestins peuvent passer dans l'iléum, ou remonter par-delà le siège du volvulus. Mais cela s'explique d'une manière assez vraisemblable, quand on considère que le mouvement péristaltique, qui est le dominant, évacue l'iléum, & que l'extrémité du cæcum est pressée avec une force suffisante pour dilater ses parois. Le mouvement rétrograde des matières éprouve encore moins d'obstacles, si c'est la portion inférieure de l'intestin qui entre dans la portion supérieure, que quand la disposition opposée a lieu. Mais dans ce dernier cas, l'ascension & le vomissement des excréments ne le manifestent que lorsque le nal est au comble, & que la gangrière déjà existante, ou très-prochaine, affaiblit les parties auparavant gonflées par l'inflammation. Aussi Hippocrate & Galien avoient-ils raison de dire que ceux qui étoient atteints de l'iléus, & qui vomissoient leurs excréments, périssent tous où guérissent tous.

Tels sont les signes ou symptômes caractéristiques de l'iléus. Il y en a encore d'autres, mais qui lui sont communs avec ceux de toute maladie inflammatoire, & particulièrement de l'enteritis ou inflammation des intestins. Nous ne reviendrons pas sur ces derniers, que nous avons exposés ailleurs dans

un détail suffisant; (*Voyez ENTERITIS*). Il est également inutile que nous rappellions ici les différents moyens de curation indiqués par ces symptômes communs, tels que les saignées, les fomentations émollientes, les boillons & les lavemens de même nature; en un mot, tout ce qui compose l'appareil anti-phlogistique. Nous ne nous occuperons donc dans ce moment que de certains moyens peu usités, & dont le succès doit cependant exciter l'attention de tous les médecins.

Lorsque l'inflammation qui accompagne le volvulus étoit apaisée, & que le volvulus lui-même continuoient d'avoir lieu, on cherchoit à rétablir le mouvement péristaltique, soit par de puissants anti-spasmodiques, soit par des purgatifs, soit en faisant avorter aux malades certaines substances métalliques, soit enfin par l'incision elle-même. On espéroit ainsi ou dissiper l'invagination, ou écarter les obstacles quelconques, par exemple des excréments endurcis, qui obstruoient le trajet intestinal. Hippocrate prescrivoit, dans ce dernier cas, de dilater l'intestin en y introduisant de l'air avec force, & ensuite d'administrer des lavemens émollients & délayants, qui auparavant n'auroient pu pénétrer. Les anciens ne donnoient les purgatifs proprement dits, qu'après avoir employé les précautions les plus efficaces contre l'inflammation. La pratique de Sydenham étoit aussi prudente que la leur (*Seçt. I, chap. 4; & sect. IV, chap. 7*). Il regardoit surtout, comme un des meilleurs remèdes, des lavemens purgatifs avec la fumée de tabac. D'autres lavemens purgatifs ont aussi été employés avec un grand avantage.

Les auteurs sont moins d'accord sur les bons effets de quelques substances métalliques, prises intérieurement & agissant mécaniquement, c'est-à-dire par leur poids, sur l'obstacle qu'ils rencontrent dans le trajet des intestins. Van-Helmont ne craignoit pas d'affirmer qu'on guérissoit infailliblement du volvulus, si on pouvoit avaler des balles de plomb qui dégageoient l'obstacle formé dans le canal: & que la guérison étoit d'autant plus sûre & plus prompte, que le malade en avaloit davantage & de plus grosses; il ajoutoit, qu'il falloit qu'en même tems il se tint debout, ou qu'il se proménât. Cette opinion de Van-Helmont est difficile à admettre; si l'on considère, 1°. que les intestins étant dilatés au-dessus de l'obstacle, ces balles séjourneront dans l'espèce de poche qui s'est formée, & que leur pesanteur ne se fera pas sentir sur lui directement: 2°. que dans les cas où la portion supérieure de l'intestin qui s'engage dans la portion inférieure, le moyen dont il regarde le succès comme infaillible pour détruire l'invagination, doit au contraire l'augmenter. Ce sont ces raisons qui l'ont fait rejeter par Sydenham. Ce dernier désapprouvoit également l'usage du mercure, dont, cependant, d'autres médecins très-recommandables,

dables, assurent avoir retiré de grands avantages. Hicrs dit l'avoir administré souvent, & qu'il passoit très-rapidement, & sans occasionner aucun incon-vénient, dans toute la longueur du canal intestinal, entraînant avec lui les matières fécales qu'il rencontroit. Zacutus Lusitanus disoit aussi que plusieurs personnes atteintes de volvulus, & dans un état désespéré, avoient échappé à la mort en avalant, dans l'eau tiède, jusqu'à trois livres de mercure. Il est certain, d'après des observations très-multiples, que lorsqu'il ressort promptement du corps, son usage ne peut guères être nuisible; & que d'ailleurs, sa grande pesanteur & la facilité avec laquelle il s'insinue le rendent propre à se frayer une issue. C'est même vraisemblablement en plus grande masse qu'il est le moins à craindre, parce qu'il reste rassemblé, & qu'il s'échappe alors par les felles avec plus d'aisance & de promptitude: car c'est quand il s'arrête long-tems dans les intestins, & qu'il est repris par les veines absorbantes, qu'il est dans le cas de produire des effets bien différents. Il y a plusieurs années, on regardoit, en Angleterre & en Ecosse, comme une espèce de panacée de prendre tous les matins une ou deux onces de mercure; & plusieurs en firent usage de cette manière pendant quelques semaines, sans qu'aucune évacuation se trouvât sensiblement augmentée. Mais, quoique le mercure n'occasionnât d'abord aucun mauvais effet, on s'assura qu'il étoit devenu nuisible dans la suite: & en effet, les maladies qui accueillaient ceux qui employoient ce métal dans les arts ne permettent pas de douter que l'on ne doive l'administrer à certains malades qu'avec de grandes précautions. Hoffman avoit donné à une femme, atteinte de l'ileus, une demi-livre de mercure, qu'il fit précéder d'un bonillon gras, & suivre d'un second, auquel il avoit ajouté quelques onces d'huile d'amandes douces; & il avoit conseillé en outre à la malade de se promener doucement dans sa chambre. Cinq heures après, le ventre s'ouvrit, & il sortit avec les matières fécales, environ une once de mercure. Tous les accidents diminuèrent alors sensiblement: mais pendant quatorze jours, & même par-delà ce terme, les matières furent toujours mêlées de quelques portions de métal. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'après que la malade eut recouvré des forces, elle éprouva un tremblement dans les membres, & une impossibilité à se soutenir sur ses pieds, qui durèrent plus d'un mois. Ce sont les mêmes accidents que l'on observe chez tous ceux qui mangent le mercure, sans prendre les précautions convenables: & ce fut, sans doute, le séjour très-prolongé de ce métal dans le corps de la femme dont Hoffman rapporte l'histoire, qui lui occasionna ceux qu'elle ressentit. Au reste, on ne doit pas craindre, pour cela, d'employer, dans une maladie aussi dangereuse, un remède qui peut arracher les malades à une mort presque certaine, & qui les menace si prochainement.

Medicina. Tome. VII.

On a encore employé avec succès, contre le volvulus, d'autres moyens, qui au premier aspect paroissent devoir être nuisibles. Aussi, quoique les relâchans, les délayans tièdes soient indiqués & fortement recommandés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par tous les médecins: cependant des observations ont constaté que, ces remèdes manquant leur effet, on a guéri, par l'application à froid de ces mêmes substances, des malades dont la situation étoit désespérée. Hoffman traitoit une femme qui souffroit des douleurs aiguës dans l'abdomen, à la suite d'une suppression de règles, occasionnée par une grande peur: il avoit employé inutilement les saignées répétées, les lavemens émolliens, & d'autres remèdes de ce genre. Naboth, qui voyoit avec lui la malade, conseilla l'eau froide en boisson. Hoffman entendit avec une espèce d'horreur proposer un pareil moyen, & ne finit par l'adopter que pour ne pas paroître trop attaché à son sentiment. On la donna à la dose de deux verres, plusieurs fois dans le jour, & on couvrit beaucoup la malade, surtout vers les extrémités inférieures. Une sueur abondante étant survenue, laquelle fut suivie d'un sommeil tranquille, les douleurs de l'abdomen cessèrent entièrement. Naboth assuroit avoir appliqué en pareil cas, avec un très-grand succès, des linges trempés dans l'eau froide. Louis Septal réussit également avec de l'eau rafraîchie fortement avec beaucoup de neige. Enfin, on lit dans les essais de médecine d'Edimbourg l'observation suivante. Un homme, âgé de vingt-sept ans, se plaignoit d'une légère douleur de ventre, & d'une constipation à laquelle il n'étoit pas sujet. Quoique des lavemens de toute espèce, des purgatifs, & d'autres moyens eussent été mis en usage, les matières fécales restoient dans le canal, & le malade vomissoit tout ce qu'il prenoit. Des bains tièdes, la peau d'un agneau récemment écorché, plusieurs saignées, n'avoient pas opéré plus efficacement. Le huitième jour, le malade paroissant désespéré. On le plaça dans une chambre froide, on lui découvrit la partie inférieure du corps, & à chaque instant, on lui jeta de l'eau sur les pieds, & au-dessus par degrés, jusqu'à ce qu'enfin on lui mouilla aussi la région du pubis: on le faisoit en outre promener sur le plancher froid & humide, & il mettoit ses pieds alternativement dans un vaisseau rempli d'eau froide. Cette manœuvre augmentoit ses forces sensiblement, & il se trouvoit soulagé pendant une demi-heure. Mais bientôt les douleurs se renouvelèrent, il vomit, son ventre s'enfla jusqu'il ne l'avoit été, il ressentit des tranchées atroces, & quelques minutes après, il eut une évacuation copieuse de matières liquides, au milieu desquelles se trouvoit un peu de matières endurcies: il éprouva alors un grand soulagement: ensuite la fièvre diminua, & ayant rendu beaucoup d'excréments endurcis, il guérit complètement, après avoir continué cette méthode pendant trois jours. L'auteur de cette observation en cite une autre également

N 22

intéressante. C'est celle d'une constipation très-opiniâtre, qui avoit été attaquée sans succès, & de plusieurs manières, pendant quarante-trois jours, & qui cessa, dans l'espace de dix minutes, à une immersion des jambes & des cuisses dans l'eau froide, répétée deux fois par chaque minute.

Il paroît que les anciens médecins avoient tenté à-peu-près les mêmes moyens. Ainsi, Alexandre de Tralles dit qu'il employoit l'eau froide contre les coliques qui provenoient d'humeurs chaudes & bilieuses, lorsque les malades n'avoient pas perdu leurs forces, & qu'aucun des organes essentiels n'étoit lésé. Il administrait même, avec succès, des lavemens d'eau froide. Hippocrate lui-même conseilloit l'effusion d'eau froide contre le tétanos, les inflammations récentes, l'érysipèle non ulcéré, & les convulsions. (*Aphor.* 21, 23, & 25 de la sect. V).

Il doit paroître sans doute beaucoup plus hardi de tenter la cure de l'ileus, en ouvrant l'abdomen, en retirant de sa capacité le canal intestinal, en cherchant dans la longueur de son trajet le siège du mal, en développant l'invagination, en remplaçant les intestins, & en faisant ensuite les suture convenables. Barthez s'étoit contenté de proposer ce moyen, seulement comme préférable à une mort certaine. Mais on lit dans Bonet, qu'il fut employé avec le plus grand succès, par un jeune chirurgien, sur une femme d'une très-haute distinction; & Nuck, célèbre anatomiste Hollandois, le fit pratiquer, très-heureusement aussi, sur une femme âgée de cinquante ans. Praxagoras, au rapport de Cælius Aurelianus, vouloit même que l'on fit une incision à l'intestin, & qu'après avoir extrait les matières fécales enlarcies, on pratiquât la suture convenable. Mais Cælius pense que c'est moins un moyen de guérison, qu'une manière de terminer extraordinairement les jours d'un malade. Au reste, il n'est pas aisé de déterminer s'il y a volutus ou non, ni quelle portion précise de l'intestin est le siège du mal. En effet, quand la maladie prend une tournure fâcheuse, l'abdomen est tendu & douloureux dans toutes ses parties. Ce n'est donc que dans un cas de nécessité absolue, que l'on pourroit se déterminer ainsi à ouvrir le ventre, à parcourir toutes les circonvolutions des intestins, pour chercher le siège du mal, & après l'avoir trouvé, en détruire la cause. (*Extrait de V. SW.*)

(MAHON.)

ILIAQUE. (*Médecine vétérinaire, pathologie.*)

C'est l'espèce de *tranchée* ou *colique*, qui est plus particulièrement connue dans la médecine vétérinaire sous le nom de *tranchées rouges*. (*Voyez TRANCHÉE.*)

(HUZARD.)

ILLÉGITIME. (*Méd. légale.*)

On entend par illégitime ce qui n'est point selon les lois. Telle est une naissance *adultère*, c'est-à-dire, qui a eu lieu après le terme qu'elles ont fixé, &c.

Cette épithète a aussi été donnée à certaines fièvres irrégulières, que l'on appelle encore *littardes*.

(MAHON.)

ILLITION du mot latin *illirine*, oindre. *Voyez ONCTION.*

(MAHON.)

ILLOSIS. (*Pathologie.*)

Expression empruntée du grec par Vogel, & qui, selon Foes, signifie la même chose que STRABISME. *Voyez* ce mot.

(MAHON.)

ILLUTATION. *Illutatio.*

C'est l'action d'enduire quelque partie du corps de boue, que l'on a soin de renouveler lorsqu'elle est sèche, à dessein d'échauffer, de dessécher & de discuter. On se sert, pour cet effet, du limon que l'on trouve au fond des sources d'eaux minérales.

(MAHON.)

IMAGINATION (*Hygiène.*)

Classe VI. *Percepta.*

Fonctions qui dépendent de la sensibilité.

Ordre 1^{er}. Fonctions de l'esprit.

Section II. *Imagination.*

L'*imagination* est le domaine de ces ames fortes & sublimes, chez qui brille le flambeau du génie, de ces âmes privilégiées à qui la nature a donné une grande sensibilité, une juste raison dans les fibres, une irritabilité soutenue, enfin une activité dans les fluides, qu'on rencontre rarement chez les autres hommes; aussi sont-ils capables des plus grands efforts, & de ces ressources inouïes qui deviennent si essentiellement utiles à leurs semblables. C'est ordinairement parmi les personnes bilieuses & mélancoliques que l'*imagination* se développe. Elles ne sont pas communément grasses & d'une constitution athlétique, mais plutôt sèches & maigres. C'est d'elles qu'on a pu dire proverbialement, & avec justice, que l'épée use le fourreau; on les a vu plus d'une fois porter la contenance de l'esprit à l'excès, parce que toutes leurs passions sont extrêmes. Aussi en général le trouble dans l'économie animale, & la désorganisation dans les fonctions diverses de leur

physique est fort commune. Platon avoit dit justement que lorsque l'action de l'ame est trop forte, elle porte au corps des secousses qui le dérangent. C'est plus particulièrement au siège du raisonnement, à la tête, que le mal se fait sentir, ensuite c'est l'estomac qui se trouve le plus offensé, à cause de la grande communication qu'ont les nerfs avec ceux de la tête; c'est bien assez du dérangement de ces deux organes, pour rendre souvent douloureuse l'existence des gens qui ont une grande *imagination*. C'est toujours celui dont l'ame est la plus active qui digère le plus mal, & celui qui ne pense à rien qui digère le mieux. Voltaire a vécu fort long-tems, mais il s'est plaint constamment de maux d'estomac & de mille autres infirmités que la délicatesse de sa constitution lui avoit imprimées. On sait que sans un régime fort sévère, il n'eût pu prolonger des jours qui ont offert le tableau si piquant de l'*imagination*, du savoir & de la philosophie réunis. Si l'amour-propre des gens de génie ne les dédommageoit, par les plus vives & les plus sublimes jouissances de l'esprit, des maux physiques, on pourroit dire avec justice, qu'il ne seroit guères dans l'espèce humaine d'êtres physiquement plus malheureux. C'est donc à raison de l'importance de leur conservation que nous devons, sur le régime qui leur convient, des remarques qui leur soient d'une utilité journalière. C'est à quoi nous sommes attachés à l'article *Gens de lettres*, auquel nous renvoyons. Une des plus grandes singularités relativement au pouvoir de l'*imagination* sur les facultés humaines, est l'ascendant qu'elle paroît avoir sur les femmes surtout dans le tems de leur grossesse. Comme nous n'en avons fait aucune mention à l'article *Femme*, en parlant du régime qui leur convient dans ces circonstances, nous croyons devoir dire quelques mots de ce problème si difficile à résoudre; savoir si l'*imagination* des femmes enceintes porte une action réelle sur le fœtus, si ces monstres singuliers, si ces matques porteculiers qu'on nomme envies, dépendent de l'*imagination* frappée de la mère; cette question a été traitée de la manière la plus curieuse & la plus intéressante par Eller dans un mémoire imprimé parmi ceux de l'académie de Berlin. Voici comme ce savant s'exprime à ce sujet, d'après l'ouvrage des *singularités de la nature du citoyen Sigault de Lafont*.

« Les taches, les difformités & quelquefois la structure monstrueuse des enfans nouveau-nés sont des choses trop connues pour qu'on en puisse douter. Les physiciens, & surtout les médecins se font efforcés dans tous les tems, chacun selon ses lumières & ses préjugés, de développer l'origine ou les véritables causes de ces défauts. Hippocrate tâchant d'en rendre raison, dit dans son ouvrage intitulé de *Genitura*, (art. VIII), que l'enfant dans la matrice peut être mutilé par les coups que la mère reçoit, ou par les chûtes qu'elle fait. Il ajoute ensuite qu'il sera estropié s'il n'a pas assez

d'espace pour y demeurer à son aise, tout comme une plante qui, trouvant une pierre ou autre chose qui la gêne dans son accroissement, devient peu à peu tortue & de travers, mince d'un côté, épaisse de l'autre, &c.; & à l'égard des taches extérieures, il prétend que les envies des femmes grosses leur capotent d'imprimer sur la peau du tendre enfant la forme de ce qu'elles ont désiré.

Il est fort probable que dans les siècles suivans, les physiciens ont pris occasion de ce dernier passage d'Hippocrate, pour accuser la force de l'*imagination* des femmes enceintes d'être la cause unique de toutes les taches & difformités avec lesquelles les enfans viennent souvent au monde. Cette opinion a tellement prévalu, surtout dans les deux derniers siècles, que se l'on n'osoit la révoquer en doute. Les savans de ce tems-là se faisoient même un mérite de tendre raison de ces effets prétendus de l'*imagination*. C'est ce que nous pouvons les écrivains des médecins & chirurgiens d'une réputation distinguée, tels que Hildanus, Fienus, Horstius, Thomas Bartholin, Ambroise Paré, &c. Ce ne furent pas les médecins seuls qui adoptèrent cette chimère. Des philosophes du premier ordre lui accordèrent leur suffrage, témoin le père Malebranche, dans son second livre sur la *Recherche de la vérité*. Ce grand philosophe voulant rendre raison de quelques fractures des os des bras & des jambes avec lesquelles un enfant naquit, dit-on, en France, & qu'on attribuoit à l'imprudence de la mère, qui avoit vu rompre les os à un criminel pendant qu'elle étoit grosse de cet enfant, s'explique de la manière suivante :

Les enfans voient ce que leurs mères voient; ils entendent les mêmes cris; ils reçoivent les mêmes impressions des objets, & ils sont agités des mêmes passions.... Tous les coups qu'on donna à ce misérable frappèrent avec force l'*imagination* de cette mère, & par une espèce de contre-coup, le cerveau rendit & délicat de son enfant. Les fibres du cerveau de cette femme furent étrangement ébranlées, & peut-être rompus en quelques endroits, par le cours violent des esprits, produit à la vue d'une action si terrible; mais elles eurent assez de consistance pour empêcher leur bouleversement entier. Les fibres au contraire du cerveau de l'enfant, ne pouvant résister au torrent de ces esprits, furent entièrement dissipées, & le ravage fut assez grand pour lui faire perdre l'esprit tout-jours. C'est-là la raison, conclut le père Malebranche, pour laquelle il vint au monde privé de sens.

Je crois, dit M. Eller, qu'un habile anatomiste auroit assigné toute autre cause au mal en question; car si la lésion des os avoit été telle qu'on la suppose, les muscles qui ont leur attache fixe aux extrémités de ces os, auroient sans doute fléchi & tiraillé de telle sorte chaque portion des os fracturés, qu'il en seroit résulté autant de bosses, ou angles

N n n a

faillans, qu'il y avoit de fractures aux bras & aux jambes; ce qu'on n'a pourrât pas marqué dans le récit. Mais la discussion ultérieure de ce cas, & de bien d'autres encore de la même trempe, où l'on trouve toujours une relation peu fidelle, ou défectueuse de témoins suspects & de juges incompréhensibles, m'écarteroit trop de mon but, qui est seulement d'examiner s'il y a quelque possibilité, que dans une femme enceinte, la force de l'imagination, ébranlée par une frayeur extraordinaire, soit capable d'élitropier ou de modifier son enfant dans la matrice, de changer la figure humaine en quelques endroits de son corps, de lui faire croître des pattes, des griffes, des cornes, &c. ou que cette femme puisse par un désir exorbitant auquel elle n'a pu satisfaire, lui attacher sur la peau les empreintes des choses qu'elle n'a pu obtenir, comme des cerises, des fraises, des grappes de raisin, des souris, des poissons, &c.

Tous ces phénomènes, & d'autres semblables, ayant donc été attribués à la force de l'imagination des femmes enceintes, il faut considérer d'abord ce que c'est qu'imagination, & de quelle manière cette fonction s'exerce en nous. Pour peu qu'on y réfléchisse, on trouve que l'imagination n'est autre chose que cette faculté de l'ame qui nous retrace l'image, ou les idées des objets absents introduits auparavant par les organes des sens. Mais cette représentation des objets absents exige nécessairement l'intervention de quelque agent capable de faire une impression ou changement à l'endroit du cerveau où l'âme pensante exerce ses fonctions. Or ces agents ne peuvent être que les nerfs, puisque la destruction de ces émissaires du cerveau détruit en même tems la perception des idées qu'on appelle sensuelles, parce qu'elles nous viennent des sens. Aussi voyons-nous que la lésion du nerf optique, par exemple, nous ôte la perception des idées que nous recevons par la vue; l'obstruction du nerf acoustique efface celles que nous faisons par le sens de l'ouïe, & ainsi des autres; en sorte que les nerfs ayant fourni les idées sensuelles au cerveau, établissent ensuite en nous cette opération de l'ame, qu'on appelle imagination.

D'ailleurs, l'expérience nous apprend que ces idées sensuelles sont capables d'exciter des passions très-violentes; surtout chez les femmes, lorsqu'il leur arrive de se trouver dans un grand danger, tel qu'un incendie, la vue d'un assassin, l'aspect d'un animal effrayant, ou le récit de quelque malheur, &c. Quelle émotion excessive dans toute la masse du sang, & quelle violence constriction spasmodique dans tous les nerfs ne voyons-nous pas s'exciter alors, particulièrement chez les femmes enceintes! Aussi les frayeurs de cette nature ne laissent pas d'être très-nuisibles aux enfans qu'elles portent. La liaison entre l'enfant & la mère est trop étroite, pour qu'une agitation si vive ne se communique point à la matrice, & que les parties délicates du fœtus, sur-

tout dans les premiers mois de son accroissement, puissent ne pas s'en ressentir. De-là viennent quelquefois des bouleversements dans la matrice, qui s'annoncent par de grandes pertes de sang, & par des avortemens même; & lorsque de pareilles commotions extraordinaires du sang & des esprits arrivent dans les premiers jours, ou les premières semaines de la conception, la structure délicate du petit embryon court grand risque d'être endommagée. La constriction spasmodique de la matrice peut mettre obstacle, par exemple, au développement de certaines parties, principalement dans les extrémités; boucher telle ou telle branche d'artère, en sorte qu'elle cesse de pousser le sang dans la partie à laquelle elle se rapporte, & dont elle devroit opérer l'accroissement. Une telle obstruction arrivant, par exemple, à l'artère brachiale, ou à celle du poignet, le bras ou la main ne pourrât se développer, & lorsque l'enfant viendra à terme, il lui manquera une portion du bras ou du poignet, &c. C'est ainsi que peuvent se former & naître les monstres par défaut.

En adoptant cette théorie, il ne sera pas plus difficile de comprendre comment peuvent se former les différentes taches, ou marques imprimées à la peau de l'enfant: car si les veines se trouvent comprimées dans quelque endroit du corps du fœtus, soit par une position forcée dans la matrice, soit par une violence reçue du dehors, par l'entortillement du cordon ombilical autour du cou, ou enfin par l'habillage trop serré de la mère, l'égalité de la circulation entre les artères qui poussent le sang du cœur aux extrémités & les veines qui le ramènent au cœur, peut en être troublée. Supposons donc une petite branche de veine reserrée par une cause quelconque; la branche de l'artère à laquelle cette veine répond, continuera à pousser le sang qu'elle a reçu du cœur dans cette branche bouchée; mais la résistance qu'elle y trouvera lui fera forcer le diamètre des petites artères latérales lymphatiques, lesquelles seront obligées de recevoir, au lieu de la lymphée délicate & transparente, les globules rouges du sang.

La cause de cette dilatation des vaisseaux ayant subsisté trop long-tems, les artères lymphatiques élargies se convertissent en vaisseaux sanguins, lesquels étant placés, comme on sait, en très-grand nombre sous l'épiderme transparent de la peau, où ils forment un tissu très-ferré, ce tissu de vaisseaux sanguins y fera paroître nécessairement une rougeur plus ou moins foncée, & plus ou moins étendue, selon que les causes qui y auront donné lieu, auront agi avec plus ou moins de force. Les taches rouges de cette espèce, qui ont l'étendue d'un ou de plusieurs pouces, sont appelées, *navi materni*. Les autres plus petites taches sphériques d'un rouge foncé, ou quelquefois d'un rouge pâle, aussi bien qu'un amas de ces petites taches rouges confondues ensemble,

sont des empreintes que pendant la grossesse d'une femme, un desir manqué de cerises, de fraises, de raisin, &c. doit avoir dessinées sur la peau tendue de l'enfant, si nous voulons nous en rapporter à la crédulité des bonnes femmes.

Les taches un peu larges & élevées, que les racines des poils dilatées & poussées au-dehors ont rendu velues, taches causées apparemment par un sang épais & bilieux, dérivé vers la matrice, sont attribuées à l'épouvante de l'apparition d'une souris qui aura effrayé la mère pendant sa grossesse. Mais qui seroit assez crédule pour ne pas voir que ce sont-là des fictions ridicules, que des préjugés vulgaires ont perpétués de générations en générations ? Pour découvrir dans les taches dont on vient de parler, des images de cerises, de fraises, de souris, &c. il faudroit avoir l'*imagination* bien plus forte que ces bonnes mères ne l'ont eue, lorsqu'elles ont cru à ces empreintes sur le corps de leurs enfants.

Pour savoir enfin à quoi s'en tenir sur la prétendue *imagination* formatrice des taches, des fruits, & des bêtes même, que les enfants reçoivent quelquefois, dit-on, dans leur première demeure, il n'y a qu'à considérer que la frayeur ou l'épouvante qu'on prend pour la source de cet accident, ne peut opérer autre chose qu'une altération dans la circulation du sang de la mère, qui se trouve trop accélérée, ou trop ralentie, ainsi qu'une constriction spasmodique dans la matrice : effets qui dépendent tous les deux d'une commotion violente des esprits dans les nerfs, ou dans le cerveau de la mère. La connoissance du corps humain & de ses fonctions établit la vérité de cette thèse, & prouve encore que les nerfs de la mère n'ont point de liaison avec ceux de l'enfant, puisque la connexion de l'un avec l'autre dépend uniquement de l'arrière-faix, qui ne tient point à la matrice par une vraie continuité, mais seulement par une contiguïté de vaisseaux qu'on ne déchire pas lorsqu'on le dégage de l'utérus. Ces vaisseaux, dont le nombre est prodigieusement grand, forment par leurs plus petites divisions, des entrelacements infiniment multipliés avec ceux de la matrice, & leur distribution est telle, que les petites veines du placenta, semblables aux racines des végétaux, peuvent sucer le sang qui s'écoule des extrémités des artères utérines, & d'un autre côté, que les petites veines de la matrice peuvent à leur tour résorber le sang que les artères ombilicales de l'arrière-faix amènent de l'enfant à la matrice. Ce sang, après avoir servi à la nourriture du fœtus, est reçu par les veines utérines, & rentre dans la masse de celui de la mère.

Il n'y a donc point de continuité, on d'anastomose entre les vaisseaux sanguins de la mère & ceux de l'enfant, & par conséquent point de circulation de sang commune de l'une à l'autre.

En outre les nerfs de la mère, comme nous l'avons déjà remarqué, n'ont point la moindre connexion avec ceux du fœtus, ainsi qu'il est prouvé par les observations anatomiques les plus constantes. D'où il suit que le fœtus est un individu distinct de celui de la mère, & qui agit par ses propres nerfs. Or, puisque les nerfs sont les seuls instrumens par lesquels l'*imagination* de la mère pourroit opérer les effets qu'on lui attribue, ou produire quelque changement sur le corps de l'enfant, il est évident que tout ce qu'on débite en cette occasion du pouvoir de l'*imagination*, est entièrement rhimérique.

Il est donc clairement démontré que les taches & les empreintes de diverses choses étrangères, qui paroissent sur la peau de quelques enfans nouveaux-nés, de même que les *monstres par excès*, ne peuvent procéder d'une *imagination* déréglée ; mais qu'ils sont plutôt l'effet d'une émotion extraordinaire des esprits & du sang, occasionnée par des passions violentes, auxquelles les femmes enceintes sont extrêmement sujettes.

On rencontre, nous dira-t-on, quelquefois certains fœtus dont la conformation vicieuse ne paroît pas pouvoir être expliquée par les mêmes principes : ce sont principalement les *monstres par excès*, qui ont une ou plusieurs parties essentielles de trop, ou un membre ou une partie principale tout-à-fait étrangère à leur espèce, comme, par exemple, la tête d'un animal attachée au tronc d'un enfant, que quelques auteurs, tels que Hildanus, Thomas Bartholin, &c. assurent avoir vu. Nous pourrions parler encore de plusieurs autres combinaisons monstrueuses de cette nature, dont le docteur Turner, médecin anglais, a fait une collection intéressante, dans son *Traité de Morbis cutaneis*. Mais le docteur Jean Blondel a suffisamment démontré l'extrême crédulité de son compatriote.

Quoi qu'il en soit, on a vu naître à Berlin, non un enfant monstrueux, avec une tête empruntée d'une autre espèce d'animal, mais un petit chien dont la tête ne ressembloit point mal à la tête d'un coq d'Inde. Celui chez lequel ce monstre avoit pris naissance, le donna à un chirurgien, en l'assurant que la chienne, lorsqu'elle étoit pleine, se promenoit souvent dans la basse-cour où il nourrissoit un coq d'Inde, qui, ne pouvant souffrir la chienne, l'avoit toujours chassée en la becquetant, & la forçant de se retirer dans la maison : d'où il conclut que cette chienne effrayée avoit imprimé à son petit l'image des armes redoutables de son ennemi.

Après avoir examiné avec soin ce monstre, qui mourut en naissant, on a remarqué que la difformité étoit uniquement à la tête & au col. Cette tête étoit un peu ovale, dépourvue de la gueule & du nez, en sorte que les mâchoires allongées du

chien y manquoient entièrement : mais en leur place, il se peignoit une espèce de pendeloque ronde d'une chair rougeâtre, approchant par sa figure & sa longueur du couvrec de d'un coq d'Inde. Le diamètre de cette excroissance charnue vers sa base, étoit de huit à neuf lignes, mais elle étoit creuse en dedans, pour recevoir & l'oser une espèce de bec, ou plutôt un crochet osseux tourné à-fait solide & sans ouverture, de quatre lignes ou environ de diamètre, & de douze de longueur. Ce crochet ne se trouvoit point attaché à l'os frontal, mais adhérent par une espèce de suture aux os des tempes, à l'endroit où ces deux os se joignent vers la base du crâne, dans lequel au reste on ne trouvoit point la moindre marque des orbites, de sorte que les yeux y manquoient entièrement. On découvroit ensuite les oreilles à la base de la tête, où le col commence. Elles étoient enroulées d'une espèce de menton difforme, élevé en bourrelet, & tout parsemé de petits boutons rougeâtres ressemblant à ceux d'un coq d'Inde. Les petites oreilles, de la même couleur, étoient chauves, & leurs conduits perçoient les os des tempes à la base du crâne, lequel étoit enfoncé soutenu du haut au lieu de six vertèbres.

Les femmes ne doivent donc point croire être seules en possession de faire des monstres par la force de leur imagination. Mais comme on a déjà prouvé que nous ne saurions rien imaginer que par le moyen des sens, dont l'exercice exige toujours une liaison étroite entre les nerfs & le cerveau, & qu'il n'y a pas la moindre communication entre les nerfs du fœtus & le cerveau de la mère, j'en conclus de nouveau que l'imagination de la mère, quelque forte qu'elle puisse être, ne peut rien opérer de plus sur le corps du fœtus, que ce que nous avons observé précédemment. Il faut donc chercher d'autres causes d'un changement si frappant, qui convertit l'embryon bien formé en un monstre par excès, pourvu de quelque membre de trop, ou qui attache au corps de cet embryon des parties tout-à-fait étrangères à son espèce.

Pour éclaircir des difficultés de cette espèce, il faudroit remonter jusqu'à la source de la génération. Mais quelle obscurité le présente alors ! Ce ne sont pas les systèmes qui nous manquent : mais ce sont les preuves de leur solidité.

Nous disons en peu de mots, que le plus ancien & le plus simple en même tems de ces systèmes, c'est celui d'Hippocrate, qui ne suppose rien que le mélange des deux liqueurs féminales. Suivant ce système, la portion la plus forte & la plus active produit des mâles, & la plus foible des femelles. Aristote prétend au contraire que le sang menstruel fournit la matière, le sperme de l'homme la forme du fœtus, & que la faculté génératrice achève l'ouvrage. Harvey, qui, par la découverte de la circulation du sang, a rendu son nom immortel, sur

le premier qui entreprit une recherche exacte dans les matricées des biches & de plusieurs autres animaux récemment couverts, pour en former un nouveau système de génération. Les circonstances ne furent point favorables au travail de ce grand homme ; & il n'en suivit point toute l'exécution. Il résulta cependant de ce qu'il fit à cet égard, que tout l'appareil de la génération se rapporte à des œufs qu'il dit avoir trouvés dans la matrice après la conception.

De nouvelles recherches anatomiques avoient déjà fait découvrir à chaque côté de la matrice de la femme & des quadrupèdes un corps blanchâtre, parsemé de glandes ou vésicules transparentes, qui contiennent une liqueur semblable à du blanc d'œuf. Cette analogie avec les oiseaux fit donner à ces deux corps le nom d'*ovaires*. Fallope, célèbre médecin d'Italie, aperçut deux tuyaux ou trompes insérées dans la matrice, dont les extrémités flottantes & terminées en linges, peuvent embrasser l'ovaire, recevoir ces vésicules transparentes, ces petits œufs, & les transporter au fond de la matrice. Regnier de Graaf, habile anatomiste hollandais, éraya par des expériences ultérieures, ce nouveau système, & prétendit, ainsi que ses sectateurs, Malpighi & Valisnieri, que l'œuf détaché de l'ovaire contenoit déjà le petit fœtus tout formé, & que la sperme vitil le fécondait seulement par une exhalaison, un esprit spermatique qu'il nomme *aura feminalis*.

Bicêtre après, deux célèbres physiciens hollandais, Hartsoek & Lewenhoeek, examinant avec d'excellents microscopes la liqueur féminale des mâles, y trouvèrent une multitude étonnante de petits vers vivants. Ils prirent ces vers pour des ébauches complètes de petits animaux de la même espèce que ceux dont la semence provient. Rien de plus de simple en effet, que d'imaginer que ces petits vers posés dans la matrice, pouvoient y trouver leur nourriture, leur accroissement, & en sortir à leur terme sous la forme d'un animal complet. Voilà donc un nouveau système de génération, mais qui fait déchoir les femelles de la prérogative de former l'embryon, & la rend aux mâles.

Cependant, on pourroit demander pour quelle raison plusieurs enfants ressemblent à leurs mères, si le petit ver spermatique contenoit déjà le fœtus, & d'où viennent la queue & les oreilles d'âne ou mulet, si le petit poulain existe déjà tout formé dans l'ovaire de la jument ?

Ces difficultés donneront naissance au système mixte des deux précédents, en envoyant les vers spermatiques à la recherche des œufs, soit dans l'ovaire ou dans la matrice même, lorsqu'ils y étoient descendus par la trompe, pour s'en emparer & y trouver leur première nourriture.

Ce dernier système paroît favorable aux *monstres par excès*. En supposant que deux ou trois de ces vers prolifiques entraînent ensemble dans la *castrité*, ou petite ouverture de l'usuf, le plus robuste s'y maintiendrait sans doute, & quant aux autres, il pourroit arriver que quelques-unes de leurs parties fussent détreintes, & que d'autres, restant dans leur entier, se joignissent au premier, & lui attachaient des membres supplémentaires. C'est ce que nous voyons arriver aux fœtus à deux têtes ou à deux corps, ou à plusieurs bras, &c., dans lesquels on aperçoit les restes d'un second fœtus anéanti.

Mais ce système ne peut nous faire concevoir l'existence ou la production d'un monstre, qui présente des membres ou des parties tout-à-fait étrangères à son espèce, comme par exemple, d'un chien monstrueux, dont la tête tient plus de celle du coq d'inde que de celle d'un chien. Ces sortes de monstres, à la vérité, sont extrêmement rares dans l'espèce humaine, & la difficulté ne sera pas levée dans le système de quelques physiciens modernes, qui s'efforcent de prouver que comme les végétaux, tous les fœtus préexistans ont déjà renfermé toutes les races passées, présentes & futures, & qu'il ne faut qu'un simple développement pour la production successive de tous les animaux. Si on vouloit attribuer, comme Winslow, à la Puissance divine, la création de certains fœtus monstrueux, on ne trouveroit point une raison suffisante du dessein que se seroit proposé la Sagesse éternelle.

Toutes ces difficultés & plusieurs autres, ont engagé M. de Buffon à embrasser un autre système. Anaxagore lui en a peut-être fourni la première idée par son prétendu arrangement des plus petites parties corporelles, homogènes ou similaires, & sur lesquelles Plutarque, Cicéron, Lucrèce, nous ont donné quelques éclaircissements. Mais il paroît surtout lui avoir été suggéré par l'illustre auteur de la *Véritable physique*, qui, à l'occasion de ses conjectures sur la formation du fœtus, réfléchissant sur certains rapports, ou affinités entre les substances homogènes qu'on voit se rapprocher, se réunir dans les opérations chimiques, fait à la fin l'observation suivante.

« Si cette force, dit M. de Manperruis, existe dans la nature, n'auroit-elle pas lieu dans la formation des animaux ? Qu'il y ait, poursuit-il, dans chacune des semences des deux sexes, des parties destinées à former la tête, le cou, les entrailles, les bras, les jambes, & que ces parties aient chacune un plus grand rapport d'union avec celle qui, pour la formation de l'animal, doit être la voisine, qu'avée toute autre, le fœtus se formera ; & sur-il mille fois plus organisé, il se formeroit encore, &c. Il ajoute à cela une obser-

vation très-propre à appuyer cette hypothèse ; c'est que dans les *monstres par excès*, les parties supérieures se trouvent toujours aux mêmes endroits que les parties nécessaires. Si un monstre, par exemple, a deux têtes, elles sont l'une & l'autre placées sur un même col, ou sur l'union de deux vertèbres. Si l'a deux corps ; ils sont joints de la même manière ; & les doigts supplémentaires ne se trouvent jamais qu'à la main ou au pied.

M. de Buffon ayant examiné de nouveau la liqueur féminale, a bien vu les vers spermatoïques de Lewenhoeck ; mais il a été plus loin que celui-ci, & il a découvert le premier, conjointement avec son ami le célèbre naturaliste Needham, de petits corps mouvans, tout-à-fait semblables à ceux des mâles, dans les prétendus œufs, ou vésicules lymphatiques de l'ovaire de toutes sortes de femelles, dans le tems de leur chaleur. Ne s'arrêtant pas-là, il a retrouvé encore, non sans étonnement, les mêmes corps agilians & mobiles dans les infusions des semences des végétaux, surtout dans les amandes. Les morceaux même de viande infusés & préservés de toute communication avec l'air extérieur, lui ont fait voir au microscope, nombre de molécules en mouvement. Ayant enfin remarqué que l'agitation de ces petits corps étoit presque toujours uniforme, & n'offroit rien de spontané dans tous ces différens liquides spermatoïques, & qu'ils y conservoient leur mobilité à une chaleur considérable, comme celle de l'ébullition, il n'a pu continuer à les prendre pour de petits vers ; mais il les regarde comme les premiers éléments, ou principes corporels généralement de tous les animaux & de tous les végétaux, & leur donne en conséquence le nom de *molécules organiques*. Ces molécules essentiellement actives & agillantes, servent également à la nutrition & à la reproduction des êtres sensés & végétaux. La reproduction ou la génération des animaux s'opère par la réunion réciproque des molécules organiques des deux sexes, renvoyées de chaque partie du corps dans un réservoir commun, savoir, les testicules & les ovaires. Après la conception, ou la mélange des deux liqueurs féminales, continue M. de Buffon, l'assimilation ou l'établissement local des molécules, se fait selon les lois d'affinités qui sont entre les différentes parties, & qui déterminent les molécules organiques à se placer comme elles l'étoient dans les individus qui les ont fournies ; c'est-à-dire que les molécules qui viennent de la tête, & qui doivent la former, ne peuvent, en vertu de ces lois, se placer ailleurs, & ainsi des autres, &c.

Voilà en deux mots le système organique de M. de Buffon, qui peut en quelque manière servir à expliquer l'existence des *monstres à membres étrangers*. Il faut remarquer préalablement que M. de Buffon, dans ses recherches infausgibles sur les molécules orga-

niques, les a découvertes même dans le jus de la viande rôtie. Ils sont donc inaltérables à ce degré de feu, & par conséquent ils ne peuvent être détruits par la chaleur de l'estomac. Si donc ces molécules organiques spécifiées dans le germe d'un animal, entrent dans le corps d'un animal d'une autre espèce, & qu'elles soient portées par la circulation vers la matrice, pendant l'acte de la conception, elles pourront facilement s'introduire dans le mélange fécond, & altérer la forme de quelques parties de l'embryon. C'est aussi ce qui a pu arriver à la chienne de notre monstre, soit qu'elle ait léché vers le remède de son accouplement de la semence de coq d'inde, répandue par hasard, ou qu'elle ait avalé quelque chose d'un œuf cassé, & fécondé auparavant par ce coq, &c.

D'ailleurs, s'il est permis de hasarder encore une conjecture, en prenant les parties organiques de M. de Buffon dans la semence, pour les vrais éléments des animaux, ne pourroit-on pas supposer qu'il est possible que les molécules organiques que la tête, par exemple, ou quelque autre partie fournit à la composition du sperme, fussent, par une impression violente, modelées à la façon ou d'après la figure d'un objet effrayant, lorsque l'idée en reste long-tems présente à l'esprit, & que ces molécules organiques moulées de cette façon étrange, se trouvant déjà mêlées avec les autres parties féminales, dans les réservoirs spermatiques d'une femelle, avant l'imprégnation, fussent capables d'opérer un changement notable à la tête, ou à quelque autre partie du fœtus à naître, lorsque la conception arrive bientôt après; & ne pourroit-on pas expliquer, d'après cette idée, la naissance de notre chien monstrueux? Ce seroit sans doute, un effet réel de la force de l'imagination de la mère, non pas sur le fœtus, mais sur les molécules organiques qu'elle fournit à la composition.

Cette dernière idée est, à la vérité, on ne peut plus ingénieuse. Elle concilieroit assez bien l'opinion vulgaire en la rectifiant, comme il est absolument nécessaire de le faire, d'après sa fausseté suffisamment démontrée précédemment; mais aussi cette idée suppose la vérité, ou la certitude du système de M. de Buffon sur la génération, & c'est une supposition qui ne sera pas universellement admise. Nous concluons donc ici de bonne foi, que la génération & la reproduction des animaux, est encore un mystère impénétrable, malgré les recherches immenses que les célèbres physiologistes ont faites pour le pénétrer, & nous n'avons donné cette digression que pour satisfaire la curiosité de nos lecteurs, & pour leur fournir des moyens de raisonner sur des phénomènes aussi extraordinaires & aussi merveilleux.

Si l'imagination n'a aucune part à la produ-

ction des phénomènes dont nous avons parlé précédemment, il n'en est pas de même des suivans, qui ne sont pas moins merveilleux & moins difficiles à expliquer.

Nous en citerons plusieurs de différentes espèces, & bien propres à démontrer, & le pouvoir, & l'étendue de l'imagination sur les facultés de l'homme.

Théodoric, roi des Goths, avoit l'imagination tellement affectée du meurtre qu'il avoit commis en la personne de son beau-père, qu'un jour, dit Procope, ses officiers ayant servi sur sa table la tête d'un grand poisson, il crut voir dans le plat, la tête de Symmaque fraîchement coupée, qui se mordoit la lèvre & le regardoit d'un air furieux. Il en fut si épouvanté, qu'il lui prit un grand frisson. Il se mit au lit, & il mourut en pleurant amèrement son crime.

L'amour, l'infamie & le désespoir qui inondent une ame affligée, peuvent produire de semblables illusions. Madame Guerin en fournit un exemple tragique. Ayant appris que son époux, avocat général au parlement d'Aix, devoit avoir la tête tranchée à Paris, elle s'abandonna à une si grande tristesse, son imagination & ses sens furent tellement ébranlés par l'excès de la douleur, que le jour, à l'heure même de l'exécution, elle crut voir, sur une de ses mains, le visage agonisant de ce cher époux, qui lui jetoit un regard tendre, & qui lui disoit le dernier adieu.

Nombre de maladies ne gissent que dans l'imagination. Elles n'en sont pas moins fâcheuses, & les suites en sont souvent dangereuses, par l'empire que l'imagination exerce sur nos organes. Les médecins eux-mêmes, plus sages que personne pour être à l'abri de ces sortes de terribles paniques, n'en sont pas plus exemptes que les autres, comme le remarque très-bien Olaus Borrichius, & comme il le confirme par l'exemple d'un de ses confrères, le docteur Eldenbourg, médecin de l'armée. Celui-ci s'imagina avoir gagné une fièvre maligne pétéchiale, en traitant plusieurs officiers qui en étoient atteints. En conséquence, il se fit transporter à Copenhague, pour que je lui donnasse mes soins, dit Borrichius. Pendant trois jours je ne trouvai rien dans le poulx ni dans les urines qui marquât, ni fièvre, ni malignité. Je le purgeai cependant, imaginant qu'il avoit beaucoup souffert de la mauvaise qualité des vivres & des eaux, au siège de Christiandts. Le lendemain de la purge, je le trouvai fort effrayé de son état. Il avoit aperçu sur ses cuisses & sur ses jambes, des taches scorbutiques, & il s'étoit persuadé que c'étoient des taches pétéchiales & des signes certains d'une grande malignité. Il blâma fort ma conduite de l'avoir purgé dans le fort d'une fièvre maligne; & malgré tout ce que je pus lui dire, il ne re-

vin

vint de son erreur, que lorsqu'il vit ces taches se dissiper, & la santé revenir par le seul usage des anti-scorbutiques.

Le même auteur rapporte un autre fait d'un mal imaginaire, qui n'est pas plus facile à expliquer, & même qui paraît plus singulier que le précédent; puisqu'il y avoit une altération réelle dans la santé de celui qui fait le sujet de ce dernier, & que, vu les circonstances, tout concouroit à favoriser l'erreur du malade imaginaire. Il y avoit une maladie réelle dans le sujet de cette observation; mais elle n'eut rien de commun au fait dont il s'agit & que voici.

Il y avoit, dit Borrichius, un marchand à Copenhague, qui souffroit depuis quelques jours d'un violent mal de tête, qui ne lui laissoit aucun instant de repos, ni jour ni nuit. Je lui administrai inutilement toutes sortes de remèdes; mais à la fin, je me déterminai à lui proposer un caustère au bras, pour détourner l'humeur; & afin qu'il fit plus promptement son effet, je lui dis qu'il étoit nécessaire de plonger la lancette jusque dans les chairs. Or, pendant que je étois avec le bour du doigt, pour trouver l'interstice des muscles, le malade, frappé de ce que je lui avois dit, & ayant la tête tournée de l'autre côté, prit mon doigt pour la lancette, & criant de toutes ses forces, que je lui avois enfoncé l'instrument jusqu'aux os, il se trouva mal, & fut plus d'un quart-d'heure à revenir à lui.

On lit, dans le journal de médecine de M. de la Roque, pour l'année 1686, un effet bien surprenant du pouvoir de l'imagination.

Une femme, dit-il, logeant chez un apothicaire de cette ville, le sournant, comme par hasard, d'avoir vu un homme paralysé d'un bras, sentit incontinent son bras s'engourdir. Elle court pour prendre une bouteille d'eau-de-vie, afin de s'en froter le bras; mais elle n'eut pas la force de la tenir, elle s'échappa & elle fut caissée. Il lui vint alors dans l'esprit, l'idée d'un homme paralysé de tout un côté, & elle le devint au même instant. Sa frayeur redoublée & lui fait appréhender de devenir impotente de tout son corps, & au même instant elle tombe dans une paralysie universelle de mouvement & de sentiment, avec une grande difficulté de respirer. On court au bruit qu'on entendit dans la chambre où elle étoit. On la fit saigner, on lui donna l'émétique, & elle reprit ses sens. Elle raconta alors comment ces maladies lui survenaient au moment qu'elle y pensoit; ce qui est d'autant plus surprenant, qu'elle n'en avoit jamais eu d'anciennes. Sa paralysie de la moitié du corps continua, & elle mourut d'apoplexie quelques mois après.

MÉDECINE. Tome VII.

Voici encore une maladie qui survient à mesure que l'idée de cette maladie frappe l'imagination.

J'expliquois un jour, dit Nebelius, *Ad. Phys. Med. Germ. vol. V, obs. 117*, comment se produisoient les paroxysmes des fièvres intermittentes. Je disois que la matière fébrile, transportée avec le sang jusqu'aux extrémités des vaisseaux les plus déliés, s'y arrête, irrite, resserre les fibrilles nerveuses, entraîne les nerfs voisins dans les mêmes actions, & par conséquent, non-seulement excite un sentiment de froid, mais resserre encore les extrémités des vaisseaux. Ce resserrement pousse le sang de ces extrémités, dans les vaisseaux internes avec plus d'abondance. Alors, l'action du sang & la réaction contre les vaisseaux est augmentée; son mouvement devient plus fort & sans ordre; la chaleur fébrile se fait sentir, la matière étrangère se sépare, se divise & se dissipe avec la sueur. Pendant que j'étois occupé à parler ainsi, mon disciple devient pâle, & frissonne. Je lui demande s'il étoit incommodé? Il me répond qu'il se portoit bien d'abord, mais que depuis que je parlois, il avoit senti, dans le même ordre, les phénomènes que j'avois expliqués. Il alla se coucher. Le lendemain il se portoit bien. Le surlendemain il eut la fièvre. Il eut ainsi trois ou quatre paroxysmes, & il fut guéri par les remèdes ordinaires.

Le fait suivant est encore du même genre. On le lit dans le troisième volume du même ouvrage, observ. 109. Une fille de vingt-cinq ans, ayant vu ouvrir un abcès sous l'aisselle, sentit au même instant de la douleur en cet endroit, & il y survint une tumeur inflammatoire, qu'on guérit par les remèdes ordinaires.

Si l'imagination occasionne des maladies, elle peut aussi quelquefois les calmer. En voici un exemple rapporté par Paulin, médecin de l'évêque & prince de Munster. Le printemps de l'année 1676, un homme de considération, après avoir souffert cinq à six jours des douleurs vagues à l'estomac & aux hypochondres, sans faire aucun remède, me fit appeler & me témoigna ardemment que je lui fisse prendre des pilules de Francfort, dont on attribue la composition à Beier, le persuadant qu'il n'y avoit que ces seules pilules qui pussent lui procurer la guérison, & se refusant opiniâtement à tout autre remède. Surpris d'une fantaisie aussi singulière, qui n'avoit nul fondement, je lui promis de la satisfaire, & que je composerois moi-même ces pilules. Mais ne jugeant point ce remède convenable à son état, & même pour éprouver le pouvoir de son imagination, je fis, avec de la mie de pain frais & de la salive, dix huit petites boules en forme de pilules, que je lui envoyai, après les avoir bien dorées. Le malade, dès le point du jour suivant, les prit avec avidité, & sur le soir, il vint me trouver dans la meilleure disposition, &

ooo

parfaitement guéri, devant jusqu'aux naus la vertu de ces pilules. Il m'assura qu'il avoit vomie une fois, & qu'il avoit évacué cinq fois par le bas, & abondamment. J'avois peine à ajouter foi à ce qu'il me disoit : je l'accompagnai jusque chez lui, pour constater le fait de ses déjections, & j'y trouvai, comme il me l'avoit dit, une très-grande quantité de matières pituiteuses épaissies.

Si on peut attribuer à la disposition du corps l'effet de ces pilules, en voici qui produisirent lent effet par la seule irritation qu'elles causèrent à leur simple inspection.

Un homme des plus distingués de Copenhague, dit Olaus Borrichius, dans les actes de Copenhague, pour l'année 1678, que j'avois guéri d'une fièvre, & purgé après la maladie, me pria d'ordonner aussi un doux purgatif pour son épouse. Je prescrivis seulement cinq pilules purgatives. Cette dame, un peu délicate, fit beaucoup de façon pour les avaler en présence de son mari. Celui-ci qui prenoit assez bien les médicaments liquides, avoit un espèce d'horreur pour les pilules. Celles-ci lui frappèrent tellement l'imagination, qu'il pria instamment son épouse de les avaler promptement, sans quoi il se sentoit sur le point de vomir; mais l'irritation étoit faite & suffisante. Il en fut purgé beaucoup plus promptement que sa femme, & il le fut même beaucoup plus qu'elle, car il vomit deux fois, entre trois selles abondantes qu'il rendit comme elle.

Le journal d'Allemagne rapporte un fait de même espèce. Il assure qu'une femme voyant apporter une médecine à son mari, en fut tellement frappée, qu'elle commença par vomir; puis alla à la selle si copieusement, qu'elle en pensa mourir, & qu'elle fut long-temps à recouvrer la santé. *Cent. 1* & 2, *obs. 119, pag. 163.*

Un rêve seul peut monter l'imagination, au point de lui donner tout l'empire qu'elle peut avoir sur nos organes. On lit, dans le même journal, *Dicad. 1 an. 3, obs. 114*, que la fille d'un consul d'Hanovre, âgée de dix-huit ans, ayant à prendre une médecine pour le lendemain, & cette médecine étant composée d'extrait de rhubarbe qu'elle détestoit, elle rêva qu'elle l'avoit prise. Les tranchées qu'elle sentit l'éveillèrent, & lui procurèrent cinq à six selles copieuses. Le même événement arriva à un religieux, qui devoit pareillement se purger le lendemain. Ce fait est consignés dans le même journal, *Dicad. 2, an. 4, append. observ. 26.*

Une simple méprise dans l'administration d'un remède, suffit souvent pour causer le dérangement le plus fâcheux, sans que cette erreur soit propre par elle-même à produire cet effet. Ce fut ce qui arriva, au rapport d'Olaus Borrichius, à un

officier qu'il traitoit d'une fièvre continue. On lui fit avaler un gargarisme, au lieu d'un julep fortifiant. Il eut l'imagination tellement frappée, & fut si persuadé qu'il étoit empoisonné, que Borrichius le trouva sans parole, dans une fièvre froide, & le plaignant de vertiges. En un mot, il étoit à toute extrémité.

Le même médecin fut encore témoin d'un phénomène de même genre, dans la femme d'un sculpteur, atteinte d'une fièvre tierce opiniâtre. Je lui prescrivis, dit-il, un sudorifique à prendre immédiatement avant l'accès, & un extrait d'absynthe, de petite centauree, &c., à prendre dans l'espace de vingt jours. Ces deux poisons lui ayant été apportés dans le même tems, elle avala l'une pour l'autre avant son accès, & se tint au lit pour suer. Un de ses frères s'étant aperçu de la méprise, lui en fit part, & ne lui cacha pas le danger d'avoir pris en une seule fois un médicament qui ne devoit être pris qu'en une vingtaine de jours. Aussi-tôt il lui survint une fièvre froide & des anxiétés. Elle pensoit mettre ordre à ses affaires, lorsque je la rassurai. Jusque-là rien d'extraordinaire; ce sont les effets naturels d'une peur, lorsqu'elle est forte. Mais cette révolution lui emporta la fièvre, & elle fut guérie. Borrichius eût pu ajouter que l'extrait d'absynthe, de centauree & autres drogues de cette espèce, pris en si grande dose, pouvoit bien avoir contribué à cette guérison.

(MACQUART.)

IMAGINATION. (*Imaginatio.*) Moyen préventif & curatif. (*Thérapeutique.*)

On est malheureux par l'imagination. On est heureux par elle. Lorsque j'ai considéré cette faculté comme cause de maladie, j'ai fait connoître les maux dont elle est la source. (*Voyez pag. 487.*) Je vais la présenter ici comme un moyen propre à notre conservation, & souvent efficace pour la guérison d'un grand nombre de maladies, lorsqu'elle est dirigée avec sagesse.

Si vous observez avec méthode, l'ordre de vos idées, de vos volontés, de vos passions, & des mouvements qui en sont le résultat, vous remarquerez sans peine, que l'imagination infuse sur toutes les opérations de l'ame. A peine avons-nous conçu une idée, qu'elle l'augmente & lui donne, pour ainsi dire, un corps, afin de la rendre plus sensible. Les desirs & les passions nous entraînent davantage, par l'expression vive & forte, qu'elle donne aux objets qui les font naître; & les mouvements qui en sont les effets, reçoivent leur première impulsion des images qu'elle a tracées. Les appétits que la nature a placés dans l'homme, empruntent d'elle une partie de leurs forces. La jeunesse animée à l'époque de la puberté, nous

en fournir un exemple frappant. Tout est image pour elle à cet âge. *L'imagination* lui peint le plaisir, & le lui fait sentir par tous les sens, avant même qu'aucun objet déterminé, ait fixé le penchant d'un sexe vers l'autre.

Cette puissance admirable a seule le pouvoir de rassembler sur un même tableau, le passé, le présent, & l'avenir, & de nous les faire voir d'un seul & même coup d'œil, sans que nous puissions en faire la différence. Si l'est permis de le dire, elle nous rapproche par-là de la Divinité. Je n'ai pas cru donner trop d'étendue à son pouvoir, en assurant qu'elle est la source principale du bonheut & de la santé, par son influence sur toutes nos actions. Pour faire sentir cette vérité, à laquelle nous faisons trop peu d'attention, je vais développer ses différentes manières d'agir.

1°. Nous nous tromperions sur le pouvoir de *l'imagination*, si nous le bornions à nous tendre présent le passé. C'est par elle que nous nous transportons dans l'avenir, & que nous le rapprochons de nous. Elle le crée & nous le présente.

2°. Elle influe pareillement sur le présent. Quelle que soit la perception que les sens externes fassent naître dans notre entendement, elle commence par la modifier, & lui donne plus ou moins de vivacité. Elle fait plus, elle y ajoute toujours quelque nouveau rapport, quelque idée accessoire, qu'elle crée à l'instant, & qui n'a rien de commun avec l'idée nue, qui devoit résulter de l'impression qu'a reçue le sens qui la transmet. Lorsque nous regardons un objet, par exemple un cheval, l'idée complexe de cet animal, est composée; 1°. de l'idée qui suit l'impression que fait le cheval sur l'organe de la vue; 2°. des idées simples que *l'imagination* y ajoute comme plus ou moins de vivacité dans sa couleur, plus ou moins de régularité dans sa forme, plus ou moins de légèreté dans ses mouvements, qui n'existent point réellement dans le cheval, &c. 3°. de l'expression plus ou moins forte que donne cette même faculté à l'ensemble de toutes ces idées. C'est-à-dire que le cheval paroît plus ou moins beau aux différentes personnes qui le regardent, suivant qu'elles ont *l'imagination* plus ou moins vive. Supposons, toutes choses d'ailleurs égales, que le pouvoir de *l'imagination* soit éteint chez ces personnes, ou qu'elles le possèdent à un degré égal: dès-lors chacune d'elles aura une idée identique ou pareillement semblable du cheval, qui ne sera composé que des traits qui auront frappé leurs yeux. Mais comme chacune d'elles a plus ou moins d'*imagination*, chacune d'elles par cette raison, se forme une idée différente du cheval, quoiqu'elle soit au fond à-peu-près la même.

3°. Les appétits que la nature a mis en nous, tels que la faim, la soif, les desirs vénériens,

naissent sans que *l'imagination* y ait aucune part. Cependant, à peine le font-ils sentir, que dans le même instant indivisible, cette faculté s'en empare, elle les modifie & les anime. Il en est de même des passions auxquelles nous sommes sujets, elle les alimente & les fortifie. Il n'est donc aucune perception, aucun sentiment auxquels elle ne donne son empreinte & qu'elle n'augmente.

L'âme ne peut compter, juger, raisonner, vouloir, n'y exécuter aucun mouvement, avant d'avoir eu des perceptions. Ce sont les matériaux, sur lesquels elle exerce ses autres facultés. Elle ne se détermine à fuir ou à désirer les objets, que ces perceptions représentent, qu'autant qu'ils lui sont agréables ou désagréables. Or s'ils lui paroissent tels, c'est principalement par l'impression que leur a donnée *l'imagination*. Il est donc évident que cette puissance fait le bonheut ou le malheur de notre vie, puisqu'elle donne la première impulsion à toutes nos actions.

Lorsque nous voyons pour la première fois un objet agréable, il nous séduit. Quel qu'il soit, nous le trouvons plus beau le premier jour. Il nous plaît mieux, à mesure que nous continuons à le voir. Le charme cesse à proportion que l'illusion diminue. Il en est de même d'un objet qui nous fait horreur. Nous frissonnons à son premier aspect; l'horreur diminue le lendemain: nous finissons par le trouver supportable, & à nous y habituer.

Dans ces circonstances, pourquoi nos idées changent-elles avec les sentimens de peine & de plaisir qui y sont attachés, puisque les objets sont toujours les mêmes? Parce que chaque jour efface les idées factices de *l'imagination*, ainsi que la force d'expression, qu'elle avoit imprimée à l'idée complexe, qui avoit fait naître notre amour ou notre aversion.

Les sensations & les idées qui nous viennent par les autres sens, produisent la première fois sur nous le même effet, lequel diminue ensuite par succession.

L'erreur d'un songe exige en nous des sueurs abondantes, l'évacuation involontaire des urines & des selles, l'éjaculation de la semence, des mouvements convulsifs, des attaques d'épilepsie &c. Tous ces désordres de nos fonctions, ne sont-ils point des preuves incontestables du pouvoir de *l'imagination*.

Le caractère particulier qu'elle donne à chaque nation démontre d'une manière bien évidente, l'étendue de son influence sur toutes les actions de l'homme. Si nous jetons un coup-d'œil sur le génie & les mœurs des peuples orientaux, nous

remarquons que les expressions de leurs pensées les plus simples, sont des métaphores, leurs desirs les plus légers sont des flammes. Toutes leurs idées sont personnalisées. Son énergie n'est pas aussi forte dans les régions tempérées ou froides. On découvre néanmoins les traces & les nuances chez les divers peuples & les plus près de la nature, empruntent le nom, la forme, les qualités sensibles des êtres qui les environnent, pour exprimer leurs idées. Ses différentes gradations sont marquées entre les habitants de nos provinces septentrionales & méridionales, de même qu'entre ceux de nos villes & de nos campagnes. Après avoir établi sa puissance, passons à son utilité.

Le navigateur, le naturaliste, &c., de retour de leurs longs & pénibles voyages, se rappellent avec un plaisir délicieux, la beauté des pays qu'ils ont parcourus, les découvertes qu'ils y ont faites, les dangers auxquels ils ont échappé. Leur *imagination* les rend heureux, en leur retraçant ces images, avec autant de vérité, que s'ils les revoient.

Ce père & cette mère prodiguent leurs soins à leur nombreuse famille. Ils vivent de privations & s'animent au travail, pour donner de l'éducation, & laisser de la fortune à leurs enfans. Tout leur plaisir & leur bonheur consiste à contempler dans l'avenir, l'existence heureuse qu'ils leur préparent. Le projet d'une acquisition, d'un voyage, d'une entreprise quelconque, &c., nous procure d'avance des plaisirs qui surpassent la réalité. La religion elle-même ne peut nous faire goûter le bonheur suprême de la vie future, que par les yeux de l'*imagination*.

Quels avantages ne retirons-nous point, pour notre santé, des diversifiemens, des récréations que nous prenons chaque jour, soit après nos repas, soit à la fin de nos travaux pour nous délasser. Ils contribuent à la perfection de nos digestions & à la nutrition. Ils réparent nos forces épuisées, & soutiennent notre vigueur. Les spectacles, les promenades dans les lieux publics, ou à la campagne, les conversations gaies, la musique, tous les genres d'exercices, ne nous sont salutaires, si nous voulons y réfléchir, que par les tableaux qu'ils fournissent à l'*imagination*, ou par les secousses qu'ils donnent à nos organes, qui la mettent en jeu.

Tout homme sage doit se livrer à un genre de travail, il est aussi nécessaire à sa santé qu'à son bonheur. La mesure bornée de ses forces, exige néanmoins qu'il le suspende par intervalles pour prendre du sommeil & des alimens. Ces deux ressources le suffisent point pour la conservation, s'il ne se délassait point par un exercice agréable

de son *imagination*. Il n'existe que pour goûter du plaisir, ce sentiment seul lui fait aimer la vie. Mais s'il le doit principalement à cette puissance de son ame, il doit bien prendre garde d'en abuser, soit en se livrant à ses vœux, soit en contractant l'habitude de ne voir & de ne juger que d'après elle. Il s'enfermerait bien vite, & s'affaiblirait par l'excès même du plaisir, qu'elle lui procureroit.

Pour remédier aux maux qu'elle occasionne, il est plusieurs manières de l'employer.

1°. Il suffit souvent de l'opposer à elle-même. L'expérience nous apprend que cette puissance est un instrument qui rue ou qui guérit, suivant, qu'il est bien ou mal dirigé. L'on voit chaque jour, une passion malheureuse, consumer & jeter dans la fièvre lente, celui qui en est la victime. La perte du sommeil, de l'appétit & des forces, annoncent la destruction. L'image de l'objet qu'il aime, sans cesse présente à son *imagination*, est l'unique cause de la maladie. Il seroit guéri, s'il lui étoit possible de n'y plus penser, parce que sa passion s'éteindroit. La personne qui lui céder, vient-elle à le traiter favorablement? a-t-elle quelque lueur d'espoir? satisfait-elle ses desirs? aussitôt le calme renaît en lui. Les symptômes de la fièvre lente disparaissent successivement; il recouvre enfin la santé? Comment s'est opérée cette révolution, c'est par son *imagination* seule, qui étant affectée différemment, a réparé le mal qu'elle avoit fait.

La nostalgie. Cette maladie qui nous dessèche & nous jette dans la langueur, dont la cause unique est un desir ardent de revenir dans sa patrie, commence à se dissiper, aussitôt qu'on a l'espoir de revoir ses parens, & se guérit parfaitement, sans aucun remède, par le retour dans son pays.

2°. Il n'est pas toujours possible de faire tourner au soulagement du malade, l'idée qui l'a frappé, & qui le poursuit. Pour lors, il faut l'abandonner & recourir à d'autres moyens. On cherchera à effacer cette idée. Dès quelle sera éteinte, l'ame ne souffrira plus, & les fonctions se rétabliront. Pour y parvenir, il faut fixer son attention sur un autre objet, ou exciter d'autres sensations, qui l'affectent assez pour lui faire oublier sa première pensée, afin de la détourner de cette réflexion fixe & opiniâtre, qui la rend, pour ainsi dire, immobile. Il faut tâcher d'inspirer au malade un grand courage. Alors faisant un effort sur lui-même, il tournera toutes ses facultés sur un objet important. Son *imagination* l'emballera, elle s'en pénétrera, & ne le perdra plus de vue. Souvent une entreprise, un procès intéressant, la construction d'un grand édifice, &c., ont fait une diversion salutaire, & ont arrêté les progrès d'un chagrin qui nous consume.

3°. Lorsque l'empreinte d'un objet est si profondément gravée dans l'*imagination*, qu'il ne lui est plus possible de en recevoir un autre, il ne faut point pour cela désespérer; le tems peut nous servir. Il faut tenter d'agir sur elle de toutes les manières. L'on ne sauroit prescrire des règles fixes. L'expérience & la prudence, jointes à la connoissance particulière du malade, & des circonstances où il se trouve, doivent déterminer le choix & l'ordre des distractions par lesquelles on peut le combattre. Il convient quelquefois de fournir au malade des occupations dures, sans lui donner aucun intervalle de repos. Les plus petits momens de relâche & d'inaction le replongeroient dans ses réflexions tristes & sombres. Il y aura même de l'adresse de les lui faire rencontrer par hasard, l'une après l'autre. Il y a des individus, accoutumés à mener une vie paisible & uniforme, qui n'auront besoin pour la retrouver, que d'un peu de dissipation. Une société d'amis raisonnables, & dont les goûts seront analogues aux leurs, suffira pour les rétablir. Des plaisirs tumultueux leur déplairoient, & ne leur feroient aucun bien. Il faudra au contraire en entraîner d'autres, dans un tourbillon d'amusemens bruyans & de travaux, dont ils soient absorbés & presque accablés. Quelqu'un qui aura le goût des spectacles de tous les genres, ou à qui on pourra le lui inspirer, éprouvera des agitations qui lui deviendront salutaires, par leur variété & leur continuité. Le charme de la musique surtout, sera très-efficace contre cette tenacité d'idées tristes & déchirantes. L'ame porte d'abord avec contrainte ses regards sur des tableaux rians, la gêne qu'elle éprouve, diminue insensiblement, elle finit par s'y arrêter avec complaisance. A peine y trouve-t-elle du plaisir, que la guérison est certaine. Il est rare que l'on n'en vienne à bout pour lors.

4°. Les ressources que les grandes villes offrent dans tous les genres, ne suffisent pas toujours pour changer l'affaiblissement de l'*imagination*. La beauté, la variété des monuments publics, tout ce que les arts & le luxe y étalent avec profusion, sont souvent impuissans contre les maux qui l'affectent, ou dont elle est la cause éloignée. Le grand spectacle de la nature fait des impressions plus salutaires. Les campagnes agréables portent à nos sens émus, des impressions d'un autre genre, dont les succès sont plus certains.

Après avoir épuisé la ressource des villes & des campagnes, il reste ensuite celle des voyages. Elle est à mon avis la plus efficace de toutes. L'homme transporté sous un autre ciel, dans un autre climat, où tous ses rapports moraux & physiques sont changés, éprouve nécessairement une révolution, à laquelle son imagination ne résiste point. Ses modifications sont d'ailleurs bouleversées, pendant la durée du voyage.

1°. Les secousses du cheval, de la voiture, ou du vaisseau, forcent le malade à varier à chaque instant ses mouvemens & ses attitudes; d'où il résulte de la lassitude & du repos à la fin de chaque journée. Ces trois états successifs, de mouvement, de lassitude & de repos, produisent des changemens salutaires dans son ame comme dans son corps.

2°. L'air qu'il respire, & dans lequel il se meut, change à tous les momens de la journée. Froid ou chaud, sec & aride, humide ou nébuleux, plus ou moins chargé d'émanations de toute espèce, n'importe; tout tourne à son avantage, & change l'intensité comme la nature de ses sensations.

3°. La variété des objets qui se succèdent rapidement, lui présente une suite de tableaux, que sa vue parcourt, d'abord avec indifférence, & sur lesquels elle finit par s'arrêter avec plaisir. Les lieux les plus arides & les plus sauvages, comme les plus riants, sont également sur lui des impressions heureuses qui le ramènent vers la santé.

4°. Le bruit, le calme, les éclairs, le tonnerre, l'orage, le cri des animaux, le ramage des oiseaux, &c., tout ce qu'il entend, tout ce qu'il rencontre sur son passage, forme pour lui des contrastes avantageux, parce qu'ils forcent son ame à quitter son immobilité.

5°. La soif, la faim, le mal-être qu'il souffre de l'inégalité des saisons, tout est pour lui un moyen de guérison.

6°. Enfin, le souvenir des lieux qu'il a parcourus dans sa route, vient se retracer chaque soir à son *imagination*. La réflexion, pour lors venant à son secours, lui fait goûter du repos, après lui avoir rappelé les idées & les diverses sensations qu'il a éprouvées dans la journée.

De toutes ces impressions successives, il résulte enfin un autre ordre de modifications, qui remet l'ame dans le libre exercice de ses facultés. Son *imagination* reprend le calme, & devient la restauratrice des fonctions qu'elle a troublées. La santé renaît. Tel est l'effet heureux des voyages.

Si j'avois besoin de preuves pour étayer cette vérité, le témoignage des malades, qui doivent leur salut à leurs voyages de terre ou de mer; l'exemple des Anglois, qui parcourent l'Europe pour charmer leur ennui & leur mélancolie; la santé forte & robuste des bords d'Arabes, qu'ils doivent à leurs marches continuelles, dans le désert de l'Arabie, au milieu de leurs troupeaux, m'en fourniroient une quantité innombrable.

7°. Quelquefois une secousse brusque & imprévue produit une révolution aussi prompte que salutaire.

On a vu des paralytiques déteus dans leur lit, pendant plusieurs années, recouvrer l'usage de leurs jambes, & s'enfuir à l'approche des flammes qu'une incendie portoit dans leur lit. Le fils d'un de mes fermiers, fut saisi d'un accès de fièvre, à la lecture du biller noir, qui le déclaroit milicien. Cet accès fut suivi d'une fièvre tierce, qui résista pendant deux mois à tous les remèdes. Il fut guéri subitement en apprenant la nouvelle qu'il avoit obtenu son congé. L'imagination allumée par des accès de colère, ou par d'autres passions vives & excitantes, a soulagé & même guéri des hydropiques & des paralytiques.

8°. Les travaux les plus pénibles & les plus désagréables, l'étude & la méditation ont souvent servi de préservatif & de remède contre les affections de l'imagination. Ils ont fait supporter l'horreur des cachots, les malheurs de la captivité, en procurant une distraction salutaire aux malheureux. Un anatomiste de ma connaissance, mélancolique & sombre, effuya un chagrin violent, après une maladie grave. Rien ne pouvoit le rétablir. Il s'avisa de revenir sur les cadavres, & de les disséquer, quoiqu'il fût fort épuisé. Il reprit en même temps ses leçons anatomiques. Il parvint par ce travail dégoûtant, à oublier son chagrin; ses forces revinrent, il guérit en peu de temps. Un jeune militaire, châtia pendant quelque temps ses peines & ses soucis, par l'étude des mathématiques qu'il avoit abandonnées depuis plusieurs années, pour se livrer au plaisir.

9°. On vient à bout de changer l'état violent ou triste de cette faculté par la persuasion. On est obligé quelquefois de seindre que l'on croit, & que l'on ajoute foi aux maux imaginaires d'un malade, pour dissiper son délire. Mille exemples nous attestent qu'on est venu à bout de guérir ces espèces de fous, par ce stratagème. L'on a persuadé à l'un, que l'on avoit sorti un ver de son cerveau, à l'autre, qui s'obstinoit à retenir son urine, crainte d'inonder ses voisins, que la ville qu'il habitoit, s'étoit réduite en cendres, s'il ne se hâtoit d'uriner, &c. C'est ainsi qu'en raisonnant, on ramène à la raison.

10°. On allège la douleur & l'affliction de ceux avec qui on s'afflige, & avec lesquels on verse des larmes. La somme des peines diminue, lorsqu'un ami sincère la partage avec nous. L'image de sa douleur efface une partie de la nôtre.

11°. Tel est le mécanisme de la mémoire & de l'imagination qu'une idée seule rappelle un fait avec toutes ses circonstances. C'est un instrument dont les cordes sont à l'insu; dès qu'on en pince une, toutes résonnent. La chambre, les meubles, les joujous, &c., d'un enfant chéri, nous rappellent sa perte, & font couler nos larmes. Pour

effacer ce triste souvenir, il faut fuir tous les objets qui ont eu quelque rapport avec lui. Puisque tout nous retrace son image, jusques aux lieux où nous avons été témoins de ses jeux. Si nous voulons retrouver le repos, nous n'avons d'autre moyen d'y parvenir, que de nous en éloigner promptement.

12°. Pour guérir les différens maux de l'imagination, il ne suffit point de connoître les moyens que je viens d'indiquer, il faut savoir encore qu'elle agit rarement seule. Quelque passion se réunit presque toujours à elle, pour lui aider à faire ses ravages. Quoiqu'elle donne la première impulsion, leurs effets ne se confondent pas moins ensuite, pour exciter ou éteindre les forces vitales. Il y a par conséquent du choix dans les moyens qui remédient à leurs désordres. Tantôt il faut diriger l'attaque contre l'imagination seule, d'autres fois il faut commencer par modérer l'impétuosité de la passion, qui agit le malade. Il faut avoir l'adresse, suivant les circonstances, de faire agir les moyens en plus ou en moins. On doit modérer les emportemens d'une imagination fouguese, par une crainte salutaire. On relève au contraire une ame abattue, par l'espoir & la confiance que l'on inspire à-propos. Les consolations de la morale & de la religion, font revenir un malheureux de ses égaremens; tandis qu'elles aggraveront les peines d'une ame timide & sensible. Quelqu'un qui a été trahi, se livre-t-il, dans le premier moment, à toute sa fureur, la prudence exige qu'on lui cède. Il ne sera susceptible de conseils, que lorsqu'il sera un peu calme.

13°. C'est ainsi qu'en variant les secours moraux, on vient à bout de renfermer le pouvoir de cette faculté, dans ses justes bornes. Je l'ai dit, il est presque impossible que l'idée d'un objet quelconque, se peigne pure dans notre entendement. L'imagination y ajoute toujours, soit en lui donnant plus d'intensité, soit en y mêlant quelque'un de ses traits. Pendant que nous la contournons, & que nous ne nous laissons point asservir par son illusion, nous vivons heureux, parce que nos jugemens sont vrais; & les déterminations qui en sont les suites, sont modérées & dans l'ordre naturel. Mais si par un abus, qui n'est que trop ordinaire, nous contrainsons l'habitude de la laisser agir sans la réprimer, pour lors elle surcharge nos idées, c'est le grossier & les défigure. D'où il suit que nos jugemens, nos volitions & nos mouvemens, se ressentent de l'impulsion qu'elle leur a donnée. L'univers entier n'est plus le même, pour quiconque vit dans l'erreur de son imagination. Son état moral & physique sont dans un désordre continuel.

14°. Enfin il reste une dernière ressource à indiquer, avec laquelle on vient à bout de la calmer,

& même de la diriger. C'est par l'usage des substances, qui portent une action directe sur les organes du sentiment & du mouvement. Quelques-unes, telles que l'opium & ses préparations, ont la propriété d'émoullir le sentiment, & d'engourdit le mouvement. Leur force peut même aller jusques à éteindre l'un & l'autre. Les bains tièdes & les délayans y portent aussi du calme. On peut parvenir à la remettre dans son état naturel, par un emploi sage de ces remèdes.

Le sommeil est rare & pénible, lorsque l'imagination est troublée. Les narcotiques peuvent le faire revenir, ou le rendre plus paisible. Or, dès que le malade commence à dormir, il est rare que l'on n'arrive pas au point de maîtriser son imagination, & qu'on ne la force à repaier les maux dont elle étoit l'unique cause.

Ce que l'on appelle magnétisme animal, me paroît être un effet de l'imagination, & peut, à mon avis, être expliqué par elle : c'est ce qui me détermine à ajouter ici les phénomènes qu'il présente. (Voyez, d'ailleurs, MAGNÉTISME ANIMAL.)

Un particulier qui se disoit médecin de Vienne, en Autriche, appelé Mesmer, parut ici il y a quelques années, avec ce remède universel, dont il prétendoit avoir fait la découverte. Il fit la plus grande sensation, à Paris, & dans toutes les villes du royaume. L'enthousiasme fut général. Les habitants de la cour & de la ville, voulurent être magnétiseurs ou magnétisés. Quelques années auparavant, un prêtre appelé Gassner, avoit excité la même fermentation à Ratisbonne, & dans ses environs, avec le même secret. Mesmer avoit été lié avec lui; ainsi il est vraisemblable qu'il le lui avoit appris. D'ailleurs, il y avoit déjà plusieurs siècles, que nombre de savans avoient supposé l'existence d'un fluide invisible, pour expliquer la physique du monde, & en particulier celle de l'homme.

C'est dans les corps organisés, disoit-il, que ce fluide se concentre, quoique répandu dans tout l'univers. Les arbres, les animaux, & surtout les hommes, en sont les foyers les plus abondans. L'eau, le fer, le verre, le chanvre, &c., sont ses conducteurs. L'art de guérir, consiste à le bien diriger vers le malade. Il faut l'en charger, ou le décharger à-propos, & dans certaines directions; car l'homme a ses pôles comme la terre.

Afin de bien administrer son remède, il faisoit subir le traitement, dont je vais rendre compte. Sa description doit être connue nécessairement, elle nous servira d'ailleurs pour remonter à la véritable cause des effets qu'il produisoit.

Les malades se rendoient chez lui, dans une

salle mystérieuse, au milieu de laquelle étoit placée une caisse ronde, de quatre ou cinq pieds de diamètre, qu'on appelloit baquet. Son fond étoit couvert de quelques pouces de sable & de verre cassé. Le surplus étoit plein d'eau. Elle étoit fermée par une couverture de bois, percée dans sa circonférence. Des baguettes de fer, faites en équerre, dont les branches étoient d'environ trois pieds, étoient planées dans ces trous, par une de leurs branches, l'autre restoit horizontale. Chacun s'asséjoit autour de ce baquet, & dirigeoit vers la partie de son corps, où il croyoit le siège de son mal, la branche horizontale placée devant lui.

Une corde très-lâche enrouloit le baquet. Des bouts de corde partoient en rayons de cette première, ils étoient destinés à ceindre les malades.

Cinquante ou soixante personnes & même plus, de tout rang, de tout âge, & de tout sexe, rangées à double & à triple rang, étoient assises en silence, pendant deux ou trois heures, marquées à l'horloge, autour de ce baquet, chacun étant ceint d'un bout de corde. Mesmer les disposoit ainsi, afin qu'ils pussent recevoir & rendre successivement une plus grande quantité de fluide. Selon lui, le fluide répandu dans l'atmosphère, fournisoit au baquet. Chaque individu en soutiroit une portion au moyen de la baguette de fer, qu'il rendoit ensuite l'atmosphère ou à son voisin, au moyen de la corde. Cette dernière établisoit d'ailleurs un courant circulaire, qui pénétrait de l'un à l'autre ceux qui en étoient entourés.

Pour charmer l'ennui des malades, on leur apportoient à se tenir de remis en remis l'un l'autre avec les bouts des deux doigts index & du pouce. Chacun prenoit ainsi en silence, son voisin de droit & de gauche pendant quelques minutes. Par ce nouveau moyen, le fluide étoit supposé se communiquer & circuler dans un nouveau courant directement de l'un à l'autre. Cela s'appeloit *faire la chaîne*.

Outre ces trois exercices autour du baquet, la chaîne, la baguette & la corde, Mesmer avoit formé des élèves magnétiseurs, avec lesquels il faisoit un traitement particulier, beaucoup plus efficace. Chaque magnétiseur prenoit un malade. Ils s'assejoient tous les deux vis-à-vis l'un de l'autre, en se fixant attentivement. Dans cette attitude, le magnétiseur dirigeoit son doigt indicateur vers le magnétisé, & le promenoit sur lui, en décrivant des lignes perpendiculaires, depuis sa tête jusques à ses pieds. Quelquefois, il rapprochoit ses cinq doigts étendus en rond, & les approchoit de la région épigastrique du malade, jusques à deux ou trois pouces de son estomac. D'autres fois il appuyoit doucement sa main immédiatement sur cette région. Pour lors, si le magnétisé étoit sensible & terrible, il résistoit rarement à cette appli-

cation de la main. Les sensations qu'il éprouvoit auroient, étoient des preuves victorieuses de la réalité du fluide. Pendant la durée de ce dernier traitement, il falloit que les pieds du magnétiseur & du magnétisé, fussent appuyés par leurs bords, l'un contre l'autre.

Le magnétiseur avoit aussi le pouvoir de magnétiser les malades à leur insu, en décrivant derrière eux les mêmes lignes que par devant.

On avoit substitué au doigt indicateur, des baguettes de fer, longues d'un pied, pour décrire les lignes magnétiques de ce dernier traitement. L'on s'en dégoûta, & le doigt qui est plus commode, reprit son privilège.

Le silence qui régnoit dans la salle du traitement, étoit interrompu quelquefois par une musique douce & tendre, exécutée sur le clavecin, le fort-piano, ou l'*harmonica*. Ce dernier instrument, dont jouoit Mesmer, rend des sons mous & voluptueux, qui font frissonner. On peut juger par-là, de son efficacité à mettre le fluide en mouvement, on plutôt à agacer la fibre nerveuse.

Mesmer ordonnoit peu de remèdes à ses malades. Son fluide seul devoit leur suffire. Il leur permettoit quelquefois une dissolution de crème de tartre, pour les purger. Il consentoit aussi, mais très-rarement, que l'on prit quelques grains d'émétique. Il prescrivait au contraire beaucoup de bains tièdes, & le séjour de la campagne. Il leur faisoit boire souvent de l'eau magnétisée. On lui donnoit cette vertu, en dirigeant le doigt indicateur, pendant quelques minutes, sur le goulot ou sur le fond de la bouteille pleine.

Il le proposoit par son traitement, d'exciter des mouvements convulsifs, des sensations de toute espèce, & de produire des évacuations. Son raisonnement étoit spécieux. Les obstructions, selon lui, surtout celles de la rate & du foie, étoient l'unique cause de nos maladies. En donnant des commotions violentes, qu'il appelloit *crises*, il prétendait résoudre ces obstructions, & guérir la maladie. Ces révolutions devoient s'opérer par le fluide magnétique, introduit en plus ou moins grande quantité, dans le corps des malades, & suivant certaines directions. Il commençoit par exiger d'eux une confiance aveugle. Sans cette condition, leur disoit-il, l'action du fluide est toujours inutile, & souvent nuisible. Nous remarquerons ici, que le somnambulisme, qui a succédé au mesmérisme, exige la même croyance des malades. Sans une grande foi dans le magnétisme, point d'effet. Cette condition est des plus importantes; tous les effets dépendent d'elle.

Arrêtons-nous ici un instant, pour nous repré-

senter les malades pleins de cette confiance extrême, pour un remède invisible, qu'ils ne peuvent voir que des yeux de l'*imagination*. Calculons en même temps toutes les circonstances de l'appareil magnétique, & l'effet qu'elles doivent opérer sur eux. Entrons ensuite dans le détail de ces effets.

1°. Le plus grand nombre des magnétisés, n'éprouvoient que des bouffées de chaleur, ou des légers frissons. D'autres, persuadés de la réalité des courants magnétiques, prônoient la plus grande attention aux plus légères sensations qui leur arrivoient pendant le traitement. Cette attention extrême les endormoit ordinairement. M. G. avocaz célèbre, a dormi pendant deux mois, la tête appuyée sur une des branches des baguettes, tout le tems qu'il passoit autour du baquet. Enfin, il y en avoit qui étoient impassibles, & qui passaient leur tems dans l'espérance de sentir quelque impression.

2°. Un grand nombre devenoient rouges par intervalles, & avoient des moiteurs au front ou au creux de l'estomac. Des gonflemens spasmodiques obligeoient la plupart des femmes à se délayer. Celles à qui il survenoit des légères défaillances étoient soulagées par le grand air, ou un verre d'eau magnétisée.

3°. Quelques sujets privilégiés de l'un & de l'autre sexe, donnoient à l'assemblée, des scènes aussi bizarres qu'effrayantes. Ils étoient tous d'une constitution sensible & irritable. Ils offroient les tableaux les plus variés des convulsions les plus fortes & les plus singulières. Le tétanos, la syncope, les délirés les plus extraordinaires & les plus risibles; les cris, les hurlements, les soubresauts, les larmes, les suffocations, &c., formoient un ensemble qu'aucun médecin ne pouvoit, & ne pourra jamais observer ailleurs, parce qu'il lui seroit impossible de rassembler le même nombre de sujets dans les mêmes circonstances. Quelques-uns crachotent du sang, par la force de leurs convulsions. Deux dames de qualité, avoient acquis de la célébrité dans leurs crises, par la bizarrerie de leurs cris, & de leurs délirés.

4°. Il arrivoit souvent, que plusieurs magnétiseurs, travaillant en même tems, être à tête avec leurs malades, déterminoient plusieurs crises violentes à-la-fois, lorsque leurs attachemens étoient trop molles & trop répétés. Les magnétiseurs jeunes & vigoureux, étoient les plus redoutables. Mesmer vouloit que l'on palpât beaucoup. Cette explosion arrivoit plus fréquemment, lorsque l'assemblée étoit nombreuse, & qu'elle gardoit pendant quelque tems le silence. Le vacarme occasionné par quatre ou cinq de ces convulsionnaires, les cris perçans des uns, les soubresauts des autres, les mouvements de frayeur, de surprise, d'attendrissement, d'admiration,

d'admiration, qu'on voyoit peurs for les visages des malades & des spectateurs, se communiquent avec rapidité aux âmes sensibles & timides : tel est le pouvoir de l'irritation dans l'homme. La répétition de ce spectacle, faisoit contracter facilement l'habitude aux mouvemens convulsifs. Le public, témoin de ces phénomènes, dont il ne pouvoit deviner la véritable cause, étoit ravi d'admiration ; tandis que le médecin, qui connoît la force de l'irritation & de l'habitude, les observoit froidement.

5°. Ces crises hâtoient le retour des règles & les rendoient plus abondantes, chez les femmes qui tomboient en crise comme chez celles qui en étoient les témoins.

Passons à présent aux cures magnétiques, faites par Meisner & Deillon son élève.

1°. J'ai vu quelques fièvres intermittentes guéries au traitement, sans autre remède. Le médecin fait que le remède seul les use & les détruit, de même qu'une imagination fortement frappée les donne & les étend. Ainsi ce premier fait ne doit point surprendre.

2°. J'ai vu des rhumatismes se déplacer & disparaître. Il y a eu des gouteux qui ont paru soulagés. La guérison des premiers pouvoit être radicale ou seulement passagère ; il est vraisemblable que celle des gouteux n'étoit que momentanée. Ces effets peuvent aussi s'expliquer par la sensibilité & l'irritabilité, mises en jeu, par l'atouchement & l'imagination.

3°. Des petites glandes au sein disparaurent, d'autres restèrent dans le même état ; des emphysemes lymphatiques diminuèrent, des tumeurs sur la cornée transparente s'éteignirent. L'explication de l'article précédent peut aussi s'appliquer ici.

4°. Quelques hydropiques eurent des évacuations abondantes par les selles & les urines ; je n'en ai vu cependant guérir aucun. Les pariaus du magnétisme citent néanmoins des cures de ce genre.

5°. Les attirables, les personnes oerveuses, avoient des évacuations par les selles ; leurs urines étoient abondantes & limpides & c'étoit la classe la plus nombreuse. On ne s'en étoit point surpris, quand je dis qu'ils étoient les pariaus les plus fervens du magnétisme. On fait combien ils sont portés au merveilleux, & combien ils sont victimes & dupes de leur imagination. Ils étoient les favoris de Meisner, qui en obtint beaucoup d'or ; il les laissa tels qu'il les avoit pris, & tels qu'ils seront toujours.

Leurs prétendues guérisons n'étoient que des

MÉTAPHYSIQUES. Tome VII.

calmes de quelques mois, ou un changement de symptômes. Or, les médecins n'ignorent point que le tems seul opère souvent des révolutions semblables, dont ils s'attribuent quelquefois la gloire, aussi mal-à-propos, que les pariaus du magnétisme.

6°. Les malheureux pulmoniques, désespérés de leur état languissant, avoient abandonné leur médecin pour le traîner au traitement. Ils n'y furent pas plus heureux ; aucun ne fut soulagé. La fièvre & la suppuration augmentèrent visiblement chez tous. Cette observation détruit le reproche de nullité, que des médecins se font permis de faire au magnétisme. L'on ne doutera point du progrès rapide de cette maladie, si l'on fait attention que l'imagination des pulmoniques est très-susceptible, & toujours hors de son assiette naturelle. Elle a donc pu produire cette augmentation de symptômes, lorsqu'elle a été aiguillonnée par l'atouchement & le prestige du traitement.

7°. J'ignore si des paralysiques, ou des apoplectiques, y ont trouvé du soulagement. Quand cela seroit arrivé, je n'en serois point surpris. Une grande secousse de l'imagination auroit pu produire ce grand effet. Elle a rendu dans d'autres occasions la parole aux muets, &c.

On a dû s'apercevoir que tous les malades de Meisner, n'avoient point des crises combinées. Aussi convenoit-il que l'on pouvoit guérir par une action insensible du fluide. Il se rapportoit en ce point, de la médecine ordinaire, qui admet la crise par solution. Quelques malades tomboient dans un assoupissement singulier ; ils répondoient, quoique endormis, aux questions du magnétiseur. Ce phénomène piqua la curiosité, on multiplia ces dormeurs. Au lieu de donner des convulsions, on essaya de mettre les malades dans ce nouvel état. On réussit ; on fit des cures. De là est venue la nouvelle secte, appelée le somnambulisme. Ces dormeurs sont appelés somnambules, & leur état, sommeil magnétique, ou crise magnétique.

Leur théorie, calquée sur celle de Meisner, en diffère cependant dans quelques points, qu'il n'est pas facile de comprendre.

1°. Il y a, disent-ils, un fluide universel invisible. On ne peut le voir raisonnablement ; car nous ne connoissons point la dernière division de la matière. La manière électrique, le magnétisme minéral, les gaz prouvent cette possibilité.

2°. Ce fluide est en tout lieu ; l'Univers est son temple ; il a néanmoins des foyers particuliers. Les principaux foyers, sont l'homme, les animaux & les arbres. Les meilleurs conducteurs, sont le doigt indicateur, la main appliquée sur les parties sen-

P P P

tibles. Ils admettent aussi les autres conducteurs, adoptés par Mesmer.

3°. L'ame est son principal moteur, par le seul acte de sa volonté, elle le dirige à son gré, & à des distances hors de l'homme, que l'expérience n'a pu encore déterminer. Il s'établit, par la volonté & le fluide, une relation entre le magnétiseur & le magnétisé. Le magnétiseur surtout, acquiert un grand empire par ces moyens sur ses malades.

4°. Il est probable que le fluide agit sur l'organe du sentiment & du mouvement, de manière à suspendre l'usage des sens externes, ou du moins à les engourdir. Il dispose en même temps l'organe musculaire aux mouvemens convulsifs. Dans cet état le sens interne, le *sensorium commune*, est dans un état de sensibilité suraiguë, qui est aussi l'effet du fluide.

5°. L'ame pour lors, dégagée des sens externes, renfermée dans son intérieur, affectée d'une manière extraordinaire par la sensibilité du *sensorium*, peut voir des choses incroyables. Elle peut réfléchir sa vue dans l'intérieur de son corps; elle peut voir par l'intermède du fluide, jusques dans l'intérieur des individus qui l'entourent, ou qui sont éloignés.

Celle-là ne doit point paroître impossible; car si Dieu nous donnoit des sens plus parfaits, ou qu'il en augmentât le nombre, nous verrions d'une manière plus lumineuse, nous découvririons dans la matière des propriétés, qui nous seront toujours inconnues. L'univers restant le même matériellement, seroit pour nous un nouvel univers moralement, en vertu de la sagacité de nos sens. Cette assertion est avouée de tous les philosophes. Le somnambulisme ne déraisonne donc point, lorsqu'il la suppose, pour étayer son système.

6°. La principale propriété de la crise somnambulique, c'est d'éclairer l'ame, & de lui rendre visibles la cause, le siège & le remède des maladies. La médecine ordinaire, ne peut atteindre à ces connoissances.

7°. Lorsqu'un magnétiseur somnambuliste entreprend un malade, il a la ferme intention de diriger le fluide vers lui, pour le mettre en crise, afin que dans son sommeil, il voie son mal; qu'il se prescrive les remèdes nécessaires, qu'il se donne même des convulsions, s'il les croit utiles à sa maladie. Le malade est son médecin, le magnétiseur n'est qu'un instrument qui sert à l'endormir, ou à l'éveiller.

8°. Quelques somnambules ont eu des visions mystiques. Ils ont persuadé à quelques magnétiseurs, que le somnambulisme étoit le flambeau dont l'être suprême avoit fait présent à la créature, pour la

conduire à la béatitude éternelle. La conservation de la santé, n'en étoit que l'objet secondaire. Je joins ici cette opinion religieuse, uniquement pour la faire connoître, car il ne seroit pas possible de la combattre sérieusement.

L'appareil des somnambulistes est très-simple. Ils rejettent avec raison celui de Mesmer; la nouveauté frappe toujours avec plus de succès l'imagination.

Le magnétiseur dirige néanmoins son doigt indicateur sur le malade pour le mettre en crise, suivant les principes de Mesmer. Il applique sa main sur la région de son estomac ou sur quelque autre partie sensible, suivant qu'il le juge nécessaire, ou que celui-ci le lui indique. Si le sujet est déjà devenu somnambule, il retombe dans cet état dans peu de minutes.

Ce sommeil présente des phénomènes très-curiens, que l'on n'observe point chez tous les somnambules; c'est ce qui m'a déterminé à les diviser en trois classes. Le somnambule parfait, l'imparfait, & le faux.

1°. Les signes qui caractérisent le somnambule parfait, sont physiques ou moraux.

Les premiers sont l'image du sommeil le plus doux & le plus paisible; il diffère néanmoins du sommeil naturel, en ce que le somnambule a des légers & fréquens mouvemens convulsifs dans les paupières supérieures, qui sont fermées ordinairement. Je dis ordinairement, car certains somnambules dorment les yeux ouverts. La lèvre inférieure a aussi des petits tremoulemens convulsifs par intervalle. Sa respiration est plus lente & plus calme, que dans le sommeil naturel. Il pousse des tems des inspirations & des expirations longues & profondes. Il change d'attitude quelquefois, comme quelqu'un qui éprouve du mal-aise, d'autres fois il est tranquille & immobile. Les joues du sexe se colorent d'un rouge vif & passager. Ce rouge change de place, & se prolonge quelquefois jusques au col. Lorsque le somnambule répond, il fait plus ou moins d'efforts pour articuler. Sa voix est tremblante & embarrassée; il met plus ou moins de tems entre la demande & la réponse. Si on lui présente un malade, il le palpe en tâtonnant, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le siège de son mal. Quelqu'un qui sera près de lui & qui lui déplaira, lui donnera des tremblemens, & le fera souffrir.

Ses caractères moraux sont la perte absolue des sens externes relativement aux spectateurs; il ne voit & n'entend que son magnétiseur, ou ceux que ce dernier met en rapport avec lui, de son consentement.

Mettre en rapport, est admettre une ou plusieurs personnes à la conversation, qui se fait entre le somnambule & le magnétiseur. Si le magnétisé y a consenti, il voit, il entend sans peine ces personnes, & il leur obéit.

Il dit qu'il voit dans cet état, l'intérieur de son corps, ainsi que celui de ceux qui le consultent. A la vérité, la description qu'il donne du viscère où est le siège du mal, est peu conforme aux lumières anatomiques. Les causes des maladies qu'il découvre sont toujours matérielles; telles que du sang coagulé à la rate, au foie, au cœur, aux côtes, &c. des paquets de glaires, de la bile épaisse, &c.

Il prédit ordinairement la marche & les révolutions de son mal; il indique le jour & l'heure de ses crises. Les prédictions qui le regardent, se vérifient presque toujours; celles des autres sont très-fautives.

Les somnambules annoncent presque tous, qu'ils seront en danger à certaines époques, si on n'est point exact à leur faire prendre les remèdes qu'il leur sont ordonnés pendant leur sommeil, dont ils ne se ressouviennent plus, lorsqu'il est fini.

Quelques somnambules ont dit voir le fluide envelopper la main de leur magnétiseur qui les touche, sous la forme d'une masse de lumière, ou sortant de la pointe de ses doigts en rayons de feu. D'autres écrivent dans l'obscurité, ou lisent à travers des corps opaques, tels que des assiettes de fayence. Je ne connais cependant ces derniers faits que par des relations, dont je ne suis point garant.

La durée du sommeil magnétique est plus ou moins longue. Quelques-uns durent des heures, des journées entières, & même plus long-tems. Il leur arrive de prendre leur repas sans sortir de cet état. Ils fixent ordinairement le tems de leur réveil; quelques-uns s'éveillent d'eux-mêmes. Le magnétiseur est obligé néanmoins d'aller au secours du plus grand nombre, pour faire finir ce singulier assoupissement. Quelquefois ils sont éveillés par des accidens étrangers au magnétisme. Si l'on ne prend point les précautions dictées par l'usage, pour ramener avec présence leur physique & leur moral à leur état naturel, ils se plaignent qu'on leur fait beaucoup de mal. Cela est possible, ainsi que j'en dirai la raison. La plupart sentant de la lassitude après être sortis de crise.

1°. Le somnambule imparfait, quant à son état physique, est celui qui ne perd qu'une partie des sens externes, ou qui n'en perd l'usage qu'à un certain degré. Ses yeux se ferment, ses paupières s'appesantissent; il ne lui est pas possible de voir, mais il entend tous ceux qui l'environnent, il peut répondre à tous. Cet état est le plus ordinaire. Chez

d'autres, les yeux sont tellement fermés, & leur vue est très-obscurcie; ils n'entendent que confusément; ils ont en même tems quelques-uns des autres signes physiques, rapportés ci-dessus.

Leur état moral est plus ou moins obscur; ils voient mal l'intérieur de leur corps & celui des autres malades. Leurs idées & leurs raisonnemens sont confus; ils n'ont que des connoissances ordinaires; aussi leurs réponses sont peu satisfaisantes; on dirait pour lors qu'ils sont bêtes, ils ne sont peut-être que raisonnables.

2°. Le somnambule faux, n'est point somnambule. C'est un fourbe, un hypocrite, qui s'est fait une étude d'imiter la situation physique & morale, de ceux que je viens de décrire. Il joue ce vilain rôle, par bassesse, par intérêt, par caprice, par singularité. On sait que l'homme peut être excité à faire des extravagances par tous ces motifs.

Il est rare que les vrais somnambules réunissent la clairvoyance au même degré. Les uns voient dans l'intérieur des autres, aussi bien que dans eux-mêmes; d'autres ne voient que leur intérieur. Tels font clairvoyans dans certains tems du traitement, ou à certaines époques de leur maladie, qui cessent de l'être ensuite. Ces divers degrés de connoissances établissent des grandes différences entre eux.

Le somnambulisme, par une route opposée en apparence à celle de Mesmer, a opéré autant de cures que le traitement convulsif de ce dernier. Leur détail, que j'omet, n'ajouteroit rien à la vérité du fait. Je me contenterai de rapporter deux observations, dont j'ai été le témoin: une s'être lenne dont la cause étoit morale, fut guérie après une année de crise magnétique, c'est-à-dire de sommeil. La jeune malade, qui en est l'objet, étoit réduite au dernier degré de marasme; elle auroit certainement succombé, si on n'avait changé, par ce moyen, la manière d'être de son système nerveux. Elle donna tous ses remèdes dans son sommeil. J'ai vu des glandes au sein très-volumineuses, céder & se dissiper après un an & demi du même traitement. Cette dernière femme, à la vérité, étoit somnambule très-imparfaite, à peine s'assoupissoit-elle; elle ne s'ordonnoit rien. On la touchoit beaucoup, & on lui faisoit prendre quelquefois de la crème de tartre. Elle étoit âgée d'environ cinquante ans & avoit beaucoup d'embonpoint.

On peut réduire à quatre, les questions sur le magnétisme animal. 1°. Y a-t-il un fluide invisible & universel? 2°. L'âme a-t-elle le pouvoir que les somnambulistes lui attribuent? 3°. Le magnétisme animal est-il, ou peut-il devenir un remède utile à l'humanité? 4°. Les traitemens connus sont-ils bons, peut-il y en avoir d'autres?

Ce n'est point, parce que le fluide est invisible, que je ne lui concède. Il pourroit être matériel, & échapper à mes sens.

Ce n'est point, parce qu'il ne fait pas toujours impression sur l'homme, que je le révoque en doute. Il seroit possible qu'il ne manifestât sa présence que dans certaines circonstances. Les gaz ne se font sentir dans l'air, que lorsqu'ils y sont accumulés dans une certaine quantité.

Ce n'est point, parce qu'il seroit contraire aux lois du système reçu de la physique du monde. Ce système n'est qu'une probabilité.

1°. Je n'y crois point, parce que, lorsque nous avons la certitude qu'une cause évidente & puissante produit un effet dans certains cas, & qu'elle peut les produire toujours; dès lors la bonne philosophie ne doit point supposer une autre cause, pour produire le même effet. Or, je fais que l'imagination seule & excitée par elle-même, ou mise en jeu par la sensibilité, à l'aide de l'attouchement, peut produire les effets du magnétisme; donc il est inutile d'y ajouter le fluide invisible.

En voici un exemple. M. de Sauvages a vu une femme de vingt quatre ans, qui, au moindre bruit, ou par le plus petit événement, perdoit tout-à-coup l'usage des sens externes. Dans cet état, elle voyoit & entendoit quelque'un de ceux qui l'environnoient: étoit ordinairement son chirurgien contre lequel elle étoit en colère. Elle voyoit & suivoit son ombre à la lueur de lumières, lorsqu'il se cachoit. Elle ne connoissoit en même temps personne de l'assemblée, p. s. même son mari, qu'elle aimoit beaucoup. Les stimulans les plus vifs ne faisoient aucune impression sur elle; les voyages & l'exercice la guérissent.

La malade dont M. Lorry fait mention, n'étoit pas moins surprenante; elle perdoit tout-à-coup l'usage des sens, sans convulsion. Dans cette crise, elle conservoit toujours la connoissance de quelqu'un de l'assemblée, avec qui elle s'entretenoit familièrement. Ses réponses étoient très-sensées & très-exactes; ses gestes répondoient à ses paroles. Elle ne voyoit, ni n'entendoit aucune autre personne, quoiqu'elle eût les yeux ouverts. Elle s'éveillait comme d'un profond sommeil, sans se rappeler aucune circonstance de ce qui venoit de se passer, ni de ce qu'elle avoit dit. La phrénésie pulmonaire qui survint, la délivra de cet état nerveux.

J'ai été témoin d'une scène semblable, il y a vingt-cinq ans. Une jeune femme avoit des accès, qui commençoient tantôt par des convulsions atroces; d'autres fois étoit un sommeil semblable au magnétique, dans lequel elle établisoit une conversation

sulvie avec un des assistants, sans avoir aucune relation avec le reste de l'assemblée, l'organe de la peau n'avoit aucune sensibilité chez elle pendant la durée de l'accès; elle ne se souvenoit de rien à son réveil. Elle guérit au bout de deux ans, avec le secours des bains tièdes & des eaux gazeuses froides.

Le fluide magnétique n'avoit certainement aucune influence sur ces trois malades, & leur état étoit visiblement l'effet de l'imagination ou de la sensibilité. Ne voit-on point chaque jour, des personnes s'évanouir & tomber en pamoison, en s'efforçant trop vivement d'une pensée qui leur cause du plaisir ou de la peine, &c.

2°. Des expériences exactes, des preuves directes, constatent la réalité des gaz, du fluide magnétique minéral, de l'électricité; rien ne prouve celle du fluide animal. Le malade magnétisé à son insu, l'enfant à la mamelle, les animaux, l'homme du peuple stupide & ignorant, devenu somnambule & médecin guérisseur, ne seroient me convaincre, si tout ce qu'ils éprouvent peut appartenir à une autre cause.

Le malade magnétisé étoit fermement au fluide & à son pouvoir; il a la plus grande confiance dans son magnétiseur, & est persuadé que sa volonté agit sur lui-même lorsqu'il ne le touche point. Son imagination fortement frappée de ces opinions, peut seule l'évanouir, lorsqu'il pensera que son magnétiseur n'est pas loin, & qu'il peut diriger son doigt, ou seulement son intention vers lui, sans qu'il le voie. Ce dernier, voyant que le magnétisé répond à son intention, sans qu'il la lui ait communiquée, est à son tour ainsi persuadé que son malade, du pouvoir de sa volonté sur lui.

L'enfant à la mamelle est très-sensible & très-irritable; si on le touche, il montrera des effets; si on ne le touche point, & qu'il ne voie point le magnétiseur, je soutiens qu'il restera insensible; il en est de même des animaux.

L'homme du peuple, le soldat, &c. sont susceptibles à leur manière. Quoiqu'ils n'aient aucune connoissance du magnétisme, quoiqu'ils y répugnent, ou qu'ils paroissent incrédules, l'on n'agit pas moins efficacement sur quelques-uns. Par le seul pouvoir de leur imagination, ne les voit-on point chaque jour se livrer sans motif, à des terreurs paniques? n'ont-ils pas peur des forçiers, des revenans, &c.? Leur emendement, à la vérité, ne peut s'élever jusques à la théorie sublime du magnétisme; mais on leur a dit que le magnétiseur pouvoit les endormir, les faire parler, marcher, les guérir. En voilà assez pour qu'ils lui obéissent. Leur étonnement augmentera l'énergie de leur imagination, & accélérera ses effets. Leur incrédule saine ou réelle, n'empêchera point qu'ils ne cèdent

à l'empreinte magnétique. Si elle est feinte, ils font donc frappés intérieurement, & leur maintien assuré ne décide de rien; si elle est réelle, leur *imagination* est montée en sens contraire. Pour peu qu'ils aient de sensibilité, pour peu qu'on les touche, ils seront émus, ils ne résisteront plus & s'endormiront. Dans tous les cas ci-dessus, ils ordonneront des remèdes, comme les autres, & ils guériront. Je dirai bientôt pourquoi, & comment.

Si les passants du magnétisme veulent peser sans prévention ces faits & ces raisons, ils doivent avouer que la présence du fluide n'est prouvée dans aucune de leurs expériences les plus concluantes, & qu'il n'y est même point nécessaire.

Si le fluide existe, si le magnétiseur & le somnambule en crise peuvent se mouvoir à volonté, pourquoi n'ont-ils point le pouvoir de l'accumuler sur les sains & sur les malades, de manière à le forcer à se rendre sensible; au lieu qu'ils sont toujours dans le doute, si un individu qui se présente à eux, le sentira ou non.

2°. La volonté du magnétiseur est nulle par rapport au magnétisé, & par rapport au fluide.

L'âme n'agit que sur son corps, encore n'a-t-elle point d'action sur toutes les parties. Elle ne sauroit porter d'action sur les membres gangrenés, sur les corps étrangers renfermés dans son corps, ni sur ses os. Quelque volonté qu'elle ait, quelque direction qu'elle donne au fluide, elle ne dissoudra jamais la pierre de la vessie, & ne fera point revivre une partie morte.

Si elle pouvoit agir hors de son corps par un acte de sa volonté, ou par l'intermède du fluide, je demanderois, si elle le peut dans tous les instans, sur toutes les personnes, sur toutes leurs actions, & à toutes les distances. Certainement, on se hâteroit de me répondre, qu'elle ne le peut point dans tous les instans, puisqu'on ne fait pas toujours des impressions, ni sur toutes les personnes par la même raison, encore moins sur toutes leurs actions. On en seroit les malheureux mortels, si chacun étoit exposé à l'empire de l'intention de son semblable. Quant à la distance, on pourroit assurer que l'empereur de la Chine est à l'abri de toutes les intentions des magnétiseurs de l'Europe.

Il existe, à la vérité, des sympathies & des antipathies dans l'homme, mais elles s'expliquent toutes par l'imagination, ou par une action physique indépendante du fluide & de la volonté.

Un malade, nous dit-on, éprouve à certain jour, à l'heure & à la minute précises, certains effets magnétiques, quoique éloigné de son magné-

tiseur, qui a dirigé son intention vers lui dans cet instant; cependant le malade ne pense point à ce qui va lui arriver. Comment rendre raison de ce phénomène, sans l'influence de la volonté ou du fluide.

Je réponds que cette précision est possible, sans l'intervention de ces deux agens. Pour la concevoir, on demande qu'un peu d'amour pour la vérité, & je suppose toute prévention à part.

Que l'on fasse attention au mécanisme de la mémoire & de l'imagination. Un mot, un signe, un son, une idée rappellent dans un instant, une suite d'événemens avec toutes leurs circonstances. L'imagination, comme un éclair, nous retrace une suite d'images terribles ou agréables. Elle nous embrâse subitement; elle bouleverse ou suspend nos fonctions. Supposons à présent une jeune personne mobile & sensible; elle est dans la chambre occupée ou non; elle est instruite du pouvoir magnétique; elle sait qu'on peut la mettre en crise en pensant à elle; on l'a voit peut-être prévenue de l'heure & de la minute. Quoiqu'elle n'y pense point dans ce moment, une idée magnétique quelconque peut s'offrir à elle, & être suivie à l'instant d'une crise, que le magnétiseur croira être l'effet de sa volonté, quoiqu'elle n'arrive que par hasard à la même heure qu'il pense à la jeune personne.

Il est encore plus facile d'en expliquer les retours périodiques, supposé que le magnétiseur veuille parler à elle, les jours suivans, à la même heure. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Cette première crise est déjà un commencement d'habitude. Elle doit revenir, par la même raison, qu'un accès de fièvre, occasionné par la peur, a des retours fixes.

Si la volonté du magnétiseur est nulle par rapport au magnétisé, il n'en est pas de même de celle de ce dernier, par rapport à lui-même. Elle est le principal agent de ses crises, par les raisons exposées ci-dessus.

Disons ici un mot de la chirurgie & de la science médicale des somnambules. Ils voient la cause & le siège des maladies; ils indiquent les remèdes qui leur conviennent, puisqu'ils guérissent, &c. On ne peut donc douter de la vérité de leurs connoissances.

C'est une erreur, car si le somnambule est privé des sens externes, il ne voit qu'à l'aide du sens interne; donc il ne voit pour lors que par son imagination, car il ne sauroit voir autrement.

Les idées & les raisonnemens qu'il développe dans

la crise ; ou il les avoit acquis auparavant par les sens externes , ou ils lui viennent dans ce moment , ou ils lui étoient innés. Dans le premier cas , c'est un ignorant qui délire , puisqu'il n'avoit jamais vu , ni connu , avant la crise , la cause , le siège , ni le remède de son mal ; dans le second , j'ai prouvé qu'il ne pouvoit voir , ni l'intérieur de son corps , ni celui des autres malades. L'expérience vient à la suite de ce raisonnement , car jusqu'ici aucun somnambule n'a su décrire les viscères sains ou malades , quoiqu'il assure qu'il les voit. Quant aux idées innées , je n'ai aucune réponse à faire ; il y a long-tems qu'on a démontré l'absurdité de cette opinion.

Qu'on lise les ordonnances des somnambules de Strasbourg , de Paris , de Lyon , de Grenoble , de Marseille , &c. dans les ouvrages de leurs partisans , on sera surpris de n'y trouver que des remèdes les plus communs , & à la portée du peuple le plus grossier.

Chacun d'eux indique , pour la même maladie , un remède quelconque de son pays. Ils ont guéri , s'il faut les en croire , nombre d'épilepsies avec des plantes différentes. Il est cependant vraisemblable , que quelqu'une de ces plantes a une vertu supérieure aux autres. Si leur science étoit aussi profonde & aussi certaine qu'ils l'assurent , ils devroient tous la connoître & la conseiller à Lyon comme à Strasbourg ; leur variation prouve leur ignorance.

Le somnambule , dit en énonçant le malade qui le consulte , votre mal est là. Cette cérémonie & ce ton prophétique , suffisent pour faire naître à l'instant , dans cet endroit , une sensation douloureuse , qui persuade au malade que le somnambule a dit la vérité , quoique ce ne soit qu'un hasard dans le consulté , & un effet de l'imagination dans le consultant.

Le malade en crise se guérit par ses propres conseils , & il guérit les autres par ceux qu'il leur donne ; donc ses connoissances sont aussi salutaires qu'insaisissables. Quelque spécieux que soit cet argument , il ne sauroit me convaincre , quand je vois chaque jour que les charlatans , les batteurs , les mégés , les femmelettes , les médecins des urines , font de semblables cures. Que l'on me dise que le magnétisme produit des révolutions dans l'homme , qui le guérissent quelquefois , je l'avouerai , je le souriendrai ; que l'on ajoute que ces effets sont dirigés par les lumières futures du somnambule , & opérés par un fluide invisible , ou par ses remèdes , je n'en conviendrai jamais.

La troisième question est résolue par le fait. Le magnétisme a guéri ; il peut guérir encore ; donc il est utile. Il n'en faut cependant beaucoup qu'il soit la médecine universelle. J'en appelle à tes par-

tisans raisonnables. Il n'y a , au contraire , aucun cas où il doive être préféré aux remèdes ordinaires. Les somnambulistes ont reconnu son insuffisance , en adoptant les remèdes que leurs malades prescrirent. Sous ce rapport , ils se sont rapprochés de la médecine ordinaire.

Étant persuadé que l'imagination & la sensibilité sont les seules causes des effets magnétiques , je doute que le travail & l'expérience puissent jamais arriver au point d'assujettir ces moyens à des règles fixes & plus salutaires. Plusieurs raisons font prévoir , au contraire , que l'on abandonnera ce traitement , quelque utilité qu'on lui attribue.

1°. Parce qu'il est très-long & très-pénible. Il feroit pendre des années , un magnétiseur pour chaque malade.

2°. Les crises , les attrouchemens , la contention de l'esprit , animent d'abord les malades ; leur situation physique & morale sont plus agitées , même hors de la crise. Au bout de quelque tems ils se sentent affoiblis ; l'on remarque qu'ils deviennent plus sensibles & plus irritables. La plupart conservent ces dispositions le reste de leur vie. Ces faits , peu observés jusqu'à présent , le seront à coup sûr , retomber dans l'oubli.

3°. On se convaincra , d'ailleurs , qu'il est souvent incertain , & plus souvent insuffisant.

4°. Les magnétiseurs eux-mêmes éprouvent des fatigues , des douleurs , qui les épuisent à force de travail. Leur moral s'électrise , & sort de l'ordre naturel ; quel que soit leur zèle , la nécessité doit les rebuer.

Je suis persuadé que les deux traitemens connus , peuvent avoir chacun leur utilité , lorsqu'ils se font conduits par des personnes éclairées. Je préfère-rais le convulsif dans les paralysies , parce qu'il faut donner des secousses violentes pour rétablir le mouvement dans la partie qui l'a perdu. L'on aura beau me vanter la science du somnambulisme , je ne me servirois jamais de ses crises , ni de ses ordonnances , pour les maladies où il y a perte de mouvement & de sentiment. Ce dernier a néanmoins l'avantage de pouvoir être employé plus fréquemment , parce qu'il est moins dangereux , & qu'il ne donne ordinairement que des secousses légères. La crise magnétique du somnambule , si digne d'admiration pour l'observation philosophique est , selon moi , un état de spasme , qui place le somnambule entre la veille & le sommeil. Il approche plus de l'un ou de l'autre , suivant que la crise est plus ou moins paisible. Pendant la durée , les systèmes nerveux & musculaires sont plus ou moins agités ; de-là naissent le langage médical & les mouvements spasmodiques , que l'on observe chez le somnambule. D'après cette

manière de concevoir cette fixation, il est évident qu'on peut lui faire beaucoup de mal, si on lui donne des commotions trop fortes pour l'éveiller. Il doit avoir peur, il doit frémir, &c. parce qu'il est dans le cas d'un enfant qu'on éveille en sursaut, dans le fort d'un rêve qui l'agite violemment.

Peut-il y avoir d'autres traitemens également utiles? Je réponds affirmativement. Tous les appareils que l'homme inventera, qui seront propres à frapper fortement son *imagination*, auront le même succès, que les deux que nous connoissons, surtout dans les premiers tems de leur découverte; & le dernier anéantira toujours les précédens. Le somnambulisme a déjà vérifié ma prédiction. Lorsqu'il parut, les convulsions de Mesmer diminuerent successivement. Ce dernier fit figement pour lors de disparaître, & de céder la place; il n'auroit plus eu le pouvoir de les exciter à son gré, comme auparavant. L'enrouffisme n'étoit plus dans sa main; l'*imagination* toujours avide de nouveauté, courut après le sommeil magnétique, dont le eslime mystérieux & prophétique l'enchantoit. Les magnétiseurs, les malades, tous voulurent essayer de guérir en dormant; & ils firent des cures.

Les hystériques offrent quelquefois au médecin des catalepties déliantes, maladie très-propre à jeter le public dans l'admiration. Il est possible que quelque génie hardi puisse faire le même effet sur quelque personne nerveuse, ou que le hasard le lui présente; il s'exercera sur ce sujet, & il parviendra à lui faire recouvrer à volonté ces mêmes accès; car, que ne peut point un homme sur l'autre par l'*imagination*, que ne peut-il point sur lui-même par ce même pouvoir! À peine aura-t-il présenté au public un malade qu'il aura dressé à ce jeu, qui gardera toutes les attitudes qu'on lui donnera pendant ses crises, & qui répondra en même tems aux questions qu'on lui fera, il se présentera aussitôt cent imitateurs, & par conséquent cent autres joueurs auxquels on fera dire, ou qui diront d'eux-mêmes, tout ce que l'on peut imaginer. Le somnambulisme, ou les traitemens qui seront pour lors en vogue, disparaîtront à leur tour; comme le traitement de Mesmer s'est éclipié, parce que l'*imagination* ne les servira plus. Que l'on ne doute point de la possibilité de ces catalepties volontaires. N'a-t-on pas vu des possédions simulées? Le peuple n'imitait-il point chaque jour les attaques épileptiques?

Si cet homme hardi, car il faut l'être à l'extremé, pour en imposer aux hommes, environne sa cataleptique d'un appareil imposant; qu'il place dans sa tête des idées extraordinaires, qu'il lui inspire un ton prophétique, il persuadera par elle tout ce qu'il voudra, même aux savans les plus éclairés. Car le savant, le héros même, sont crédules lorsqu'il s'agit de leur bonheur & de leur

conservation. Le magnétisme cataleptique deviendra pour lors à la mode, & le somnambulisme disparaîtra.

Si l'on me reproche d'avoir traité le magnétisme trop sérieusement & trop longuement, que j'aurois dû l'abandonner à l'oubli qui l'attend; je répondrai qu'il est bon de transmettre à nos descendans, les erreurs comme les vérités de notre siècle.

(BRIEUD.)

IMAGINATION. (Cause] de maladies) (Pathologie.)

Pour connoître les maux que l'*imagination* produit dans l'homme, il faut nécessairement avoir une connoissance de l'ame & de ses autres facultés, car il est très-rare que l'*imagination* agisse seule.

Nous appelons ame, cette substance pensante, que nous croyons immortelle, qui est unie à l'homme vivant.

Lorsqu'on la contemple attentivement, on découvre en elle différentes puissances ou facultés, par le moyen desquelles elle peut se modifier diversément, & varier pour ainsi dire son existence.

Elle a non-seulement le pouvoir de se modifier, elle peut encore par son union avec le corps, agir sur lui; c'est-à-dire que ses facultés peuvent produire des effets sensibles sur l'économie animale.

Quoique son existence paroisse aussi certaine & aussi évidente que celle de la matière; dès que l'on veut étudier ses modifications & leurs complications, aussitôt des difficultés presque insurmontables nous arrêtent & nous rebutent. L'on se perd dans ce labyrinthe, si l'on n'y porte beaucoup d'attention & de méthode. Le secours des sens nous donne une grande facilité pour acquérir la connoissance des êtres matériels. Nous les touchons, nous les voyons, nous les entendons, &c. L'habitude nous fait un jeu de leur étude. Ces moyens réunis nous donnent un degré suffisant de conviction sur les qualités que nous leur connoissons. Ces ressources manquent à l'esprit, il ne peut méditer sur lui-même qu'en se retenant dans son intérieur. Ce n'est qu'en se repliant, qu'il vient à bout de s'analyser par la réflexion.

À peine a-t-il acquis le sentiment de ses modifications & de son existence, que son embarras augmente. Les expressions & même les idées lui manquent pour se faire entendre. S'il veut rendre sensibles ses réflexions, il est obligé d'emprunter les mots consacrés à désigner les qualités de la matière. Il ne sauroit rendre ses pensées intelli-

giblet, & se mettre à la portée de tous, lorsqu'il parle des attributs de l'âme, s'il n'avait recouru aux idées & aux mots qui expriment la force, l'étendue, le mouvement; lesquels ne conviennent cependant qu'au mouvement & à la matière. Parvient-il à concevoir ses puissances & son activité, il les confond malgré lui avec les puissances morelles de la matière, de sorte qu'il peut à peine se former des véritables idées de la spiritualité, quoiqu'il en ait le sentiment intime.

On appelle puissance ou faculté, le pouvoir qu'a l'âme de faire naître, succéder, anéantir à son gré ses modifications, de même que le pouvoir qu'elle a d'agir sur son corps. Elle pense suivant sa volonté à un triangle, à un carré, à un homme, à un cheval, &c, elle meurt de même son bras, sa jambe, &c. Ces facultés lui appartiennent donc, puisqu'elle en a le libre exercice.

Elle se connoît, parce qu'elle a le sentiment de ses modifications; & son existence n'est que la somme de ses modifications.

Elle est active. Le pouvoir de l'âme, de changer dans tous les momens ses pensées, ses jugemens, sa volonté, ses mouvemens, &c. est la preuve de son activité.

De toutes les puissances, l'imagination est une des plus fortes & des plus énergiques. C'est d'elle que je vais parler comme cause de maux. Ses effets sont terribles, ses bornes nous sont inconnues. Elle éteint dans un instant le principe de la vie, & tue soudainement l'homme. Elle est au contraire la source du plaisir & du bonheur, lorsqu'elle anime les organes au degré qu'il lui convient. L'âme peut s'en servir de plusieurs manières. 1°. Lorsqu'elle aperçoit un objet qu'elle avait déjà vu autrefois, & qu'elle se le rappelle : elle éprouve d'abord la sensation & l'idée qu'il fait naître en elle, puis elle a la conscience d'avoir eu autrefois cette même idée; il se fait donc pour lors chez elle deux opérations à-la-fois. L'une est l'impression actuelle, l'autre est le souvenir de la première impression. Cette dernière s'appelle *réminiscence*.

1°. Si l'âme réfléchissant sur elle-même, sans le secours des sens externes, se rappelle les idées de certains objets qu'elle a eues autrefois d'un homme, d'un cheval, &c. Si elle a en même tems la certitude que les objets n'existent point réellement en sa présence, cette faculté de se rappeler les objets absents s'appelle *mémoire*.

L'exercice des sens est nécessaire à la réminiscence; il ne suffit que de la réflexion pour la mémoire.

2°. Si en même tems que l'âme se représente

des objets absents, elle se les peint avec des couleurs si vives, & avec les mêmes circonstances attachées à leur présence; si elle en éprouve le même sentiment, cette représentation accompagnée de la persuasion que l'objet est présent, s'appelle *imagination*.

Le son des cloches que l'on croit entendre, longtemps après qu'elles ont cessé de sonner, les flammes, les visions qui se présentent à nous dans l'obscurité, le vertige, l'état des somnambules, les songes, sont une preuve convaincante de la force de cette faculté, & jusques à quel point elle peut imiter la réalité.

Je ne suis point de l'avis de ceux qui soutiennent qu'il n'y a que les objets qui nous arrivent par les sens de la vue & de l'ouïe, qui puissent se peindre clairement, & d'une manière distincte à l'imagination. L'on se rappelle très-distinctement l'odeur détestable & le goût abominable d'un purgatif. La saveur d'un mets délicieux se représente très-vivement dans le souvenir d'un gourmand. Je n'ai jamais oublié l'odeur de mûre, qu'exhalent les tas de fumier de vaches des montagnes, lorsqu'ils sont un peu desséchés. Une sensibilité exquise dans les organes, suffit pour prouver cette vérité.

Le pouvoir de l'âme ne se borne point à se représenter les objets absents à l'aide de l'imagination. Elle lui sert dans plusieurs autres occasions.

Elle peut comparer ses modifications, ainsi que leurs différens rapports. Cette comparaison est pour elle un moyen inépuisable pour créer des idées nouvelles. Dans le grand nombre de ses productions, il y en a qui n'avoient point existé en elle auparavant, ni peut-être dans aucun autre homme. Elle peut animer par l'imagination, ces nouvelles idées, & leur donner l'expression de la réalité. Un monstre, une chimère, un ange, un sylphe, &c. peuvent devenir par l'imagination des êtres, que l'âme croira exister. Elle peut se persuader qu'elle les voit, les touche, leur parle & peut en être affectée. Voilà donc une manière d'exercer l'imagination différente des précédentes, puisqu'elle nous représente des objets auxquels nous n'avions jamais pensé. Milton composant son Paradis perdu, auroit pu se persuader qu'il voyait les objets que son imagination créait. Cette manière de voir est très-familière aux enfans, aux sages, aux hypochondriaques, &c. Nous aurons tous les jours l'imagination d'être l'unique cause de certains effets, auxquels elle ne conçoit cependant qu'en partie. Ces effets sont très-nombreux.

Le sentiment automatique qui nous rapproche ou nous éloigne des objets, le plaisir, la douleur, les passions les plus violentes se réunissent à elle dans presque toutes nos actions. Leur concours produit

produit les mouvemens les plus violents & les plus déréglés. C'est une vérité dont chacun peut se convaincre, & dont nous faisons l'épreuve malheureusement trop souvent.

Cette réunion de forces s'opère de deux manières. Les passions, les appétits précèdent quelquefois la chaleur de l'*imagination*, ils la réveillent & l'enflamment. D'autres fois c'est elle qui la fait éclore & leur donne la vie. Ces puissances peuvent aussi se développer toutes à-la-fois, & se communiquer une impulsion réciproque. L'homme emporté par un accès de colère, saisi de frayeur, ou consumé par un amour violent, nous fournit des exemples affreux du ressort des passions confondues avec l'*imagination*. Dans tous les cas, leurs effets sont terribles, la force de leurs moteurs ne peut se calculer.

Voici un autre point de vue, sous lequel nous devons considérer l'exercice de cette faculté hors de son état naturel. Nous savons que les opérations de l'âme sont subordonnées au ton, à la mobilité des organes du sentiment & du mouvement. Si la sensibilité & l'irritabilité sont excessives dans un individu, dans une famille, dans une nation, dès-lors, leurs sensations, leurs idées, &c. ne sont plus chez eux dans l'ordre ordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne voient point les objets comme le commun des hommes. Outre la vivacité dans leurs conceptions, la singularité dans leurs raisonnemens, l'on observe que leur *imagination* leur montre tous les objets avec les couleurs les plus fortes. Leurs pensées sont des images, leurs discours des tableaux. Ils se servent de la nature entière pour donner du corps & du mouvement à leurs sensations. Tel est le langage de l'enfance, des habitans frêles & délicats des grandes villes, des peuples orientaux, & des climats brûlans du midi. C'est toujours avec le pinceau de l'*imagination* qu'ils tracent leurs idées les plus simples, c'est avec des emblèmes qu'ils expriment leurs desirs & leurs passions. Les hiéroglyphes des Egyptiens, la mythologie des Grecs, doivent leur origine à cette énergie de l'*imagination*, qui personifie les êtres les plus abstraits. L'enfant est d'autant plus porté à en faire usage, qu'il conçoit plus facilement tout ce qu'il peut se représenter sous une forme sensible & matérielle.

Les causes éloignées propres à développer cette faculté dans toute sa force & son étendue sont physiques ou morales.

La mobilité du genre nerveux qui suppose souvent la débilité des fibres, est une des principales causes. L'acreté des humeurs, les excès dans la manière de vivre, le luxe, la mollesse, la musique, la culture des beaux-arts, l'abus des spiritueux, des narcotiques, &c. Les Orientaux composent avec

Médecine. Tome VII.

ces derniers, des breuvages qui jettent leur imagination dans un délire singulier.

Le séjour des grandes villes, les lieux où l'on rencontre un grand concours de peuple, parcourent ce concours est dans un grand mouvement physique ou moral, les lieux exposés à des bruits extraordinaires, où l'on voit des objets, des spectacles nombreux, singuliers, nouveaux, agréables ou désagréables; tous ces moyens sont propres à faire naître ou à augmenter le prestige de l'*imagination*.

Le spectacle imposant & majestueux des hautes montagnes, des vallées, des rochers, des forêts & le mouvement rapide ou tranquille d'un grand fleuve. La mer en courroux & agitée par la tempête; les ouragans, la foudre & les éclairs, tous les grands mouvemens & les phénomènes de la nature, produisent une grande illusion lorsqu'on les contemple. Le jugement a beaucoup de peine à rectifier les erreurs de l'*imagination* la première fois qu'elles frappent nos sens. Combien de fois, en parcourant le sommet de nos montagnes, n'ai-je point été obligé d'effacer de ma mémoire les erreurs agréables, que leur première vue avait fait naître en moi.

La lecture, l'étude des ouvrages de littérature & de poésie, ainsi que de ceux qui peignent à l'*imagination* des sujets capables de l'ébranler, sont d'autant plus propres à cet effet, que le plaisir accompagne ces méditations. Si par état ou par goût on s'en fait une habitude, on ne peut plus la maîtriser. L'âme n'aperçoit, ne sent, n'agit plus que par elle. L'homme une fois entraîné par ses charmes, y résiste d'autant moins, qu'il se plaît dans son délire. Son bonheur quoique faux & passager, comme l'erreur qui le séduit, n'est pas moins réel pour lui. La jouissance par l'*imagination* est incomparablement plus vire, que celle qui nous vient par l'entendement. L'usage des sens n'est plus le même, l'en touche par les yeux, par les oreilles les objets qui nous intéressent & ce tact est voluptueux. Quels charmes n'ont point la musique & la peinture, pour les artistes & les amateurs!

Dans les arts fondés sur l'*imagination*, celui qui les professe, les embrasse ordinairement par goût. L'exercice de cette faculté devient pour lui d'une nécessité indispensable. Le désir de parvenir joint à l'habitude du travail, lui font négliger les autres puissances de son âme. La nature entière s'anime sous sa main, toutes les actions de sa vie portent l'empreinte de son *imagination*, les passions, les appétits, sont ses aiguillons les plus puissans; tandis qu'à son tour, elle anime les objets qui les font naître, & les fortifie.

Les médecins qui ont pu observer froidement

l'agitation extrême des esprits, dans les premiers jours de la révolution de Paris, du 12, 13, 14 juillet 1789; & qui ont ensuite été les témoins de ses funestes effets dans l'intérieur des familles peuvent seuls avoir une idée de la force de l'imagination & des passions.

L'oisiveté, le luxe, la mollesse, développent & multiplient les différentes modifications. C'est dans le sein des plaisirs & des voluptés, que l'imagination prend l'empreinte de toutes les images frivoles, avec lesquelles elle use ensuite les ressorts de l'ame & du corps. La langueur & la satiété en font les suites funestes, avec les maux de nerfs de toute espèce. L'on est usé, & l'on finit à la fleur de l'âge, parce que l'on s'est livré trop à bonne heure, & avec excès, aux charmes de l'illusion.

Les personnes nées sensibles, habituées à vivre dans le calme & la solitude, si elles sont transportées tout-à-coup sur des scènes tumultueuses, dans le tourbillon des cours ou des grandes villes éprouveront nécessairement une secousse morale, dont le premier choc ébranlera leur imagination; peu habituées à fixer la foule des objets, dont le mouvement & les différents rapports les étonnent, leurs jugemens seront exagérés & faux, jusques à ce que le tems & l'habitude leur aient appris à modérer leur imagination.

La douleur profonde, la tristesse, l'amour malheureux, les passions déchirantes, après avoir donné à l'ame des commotions violentes, nuisent à son imagination une teinte sombre & lugubre, qui s'adoucit à la vérité avec le tems, mais dont les traces ne s'effacent jamais entièrement.

L'habitude physique & morale la fortifient beaucoup, & rendent presque toujours ses maux incurables. L'habitude morale l'accroît & l'augmente, parce qu'elle ramène sans cesse l'image des objets qui l'embrasent, ou parce qu'elle excite les passions, qui à leur tour la raniment. L'ambitieux, l'amant, le joueur, &c. ont continuellement l'objet de leurs desirs devant leurs yeux. L'habitude physique acquiert chaque jour des forces, par l'exercice des organes qui peuvent agir sur cette faculté directement ou indirectement. L'acte de la masturbation prend un si grand empire sur l'imagination, que la crainte de la mort même, ne peut la calmer & la retenir.

Avant de donner le détail des maux que cause l'imagination, il est nécessaire de dire un mot de cette force qui constitue la vie corporelle de l'homme, afin de pouvoir comprendre comment l'ame l'agit, & trouble nos fonctions.

Le système nerveux est l'organe du sentiment & du mouvement. Le cerveau en est la partie principale, & la plus intimement unie avec l'ame. La moëlle épinière & les nerfs en sont des prolongemens. Une partie de ces derniers se distribue aux organes des sens extérieurs, une autre aux muscles; & le surplus aux autres parties du corps. La substance médullaire que l'on trouve dans toutes les parties du système, est le véritable solide vital des animaux. Il n'est point prouvé que ses fibres soient vasculaires, ni qu'un fluide subtil, soit le véhicule du sentiment & du mouvement. Je suppose que les fibres nerveuses & musculaires, sont douées de certaines forces qui me sont inconnues. J'appelle l'une force neuveuse ou sensibilité; l'autre, force motrice ou irritabilité. Quoique la fibre musculaire ait une structure différente en apparence de la fibre nerveuse; je suis porté à croire qu'elles sont toutes les deux de la même nature, & à-peu-près les mêmes, parce qu'elles se produisent & s'augmentent réciproquement.

L'ame reçoit les impressions du corps, & lui transmet les siennes, au moyen du système nerveux. Nous connoissons ce fait, mais nous ignorons la manière dont il s'exécute. L'on ne doit point croire cependant avec les stahliens, qu'elle soit le seul & unique moteur de l'économie animale. Un grand nombre de fonctions s'exécutent sans qu'elle y ait aucune part; le corps jouit d'une vie distincte & séparée des pouvoirs de l'ame. Elle naît & meurt avec lui. Elle réside dans la force inhérente à l'organe du sentiment & du mouvement. Les médecins l'ont reconnue de tous les tems, & l'ont désignée sous différents noms, c'est l'*inextinctum faciens* d'Hippocrate. D'autres l'ont appelée, instinct, nature, principe vital, sensibilité, irritabilité, &c. L'on ne connoît point ses limites, ni l'étendue de son siège matériel. Il est certain cependant qu'elle porte la vie partout. Pendant que l'homme vit, quelle est cette force? on ne la connoît que par ses effets. Les mouvements dans l'homme sont volontaires ou involontaires. L'ame produit les premiers: le principe vital est l'auteur des derniers.

Le principe vital est soumis à l'action des stimulans propres à agir sur ses organes. Ils font physiques ou moraux, intérieurs ou extérieurs.

Les puissances de l'ame sont ses stimulans moraux. Elle peut par leur moyen, augmenter, diminuer, bouleverser l'action du principe vital. Parmi ses puissances, l'imagination est une de celles qui a le plus d'influence sur lui. Outre son pouvoir sur les mouvements volontaires, qu'elle peut rendre involontaires, lorsqu'elle déploie ses forces, elle porte l'énergie du principe vital jusqu'à un point extrême, ou elle le diminue jusques à l'annéantir.

Avant de parler des maladies dont elle est la

source immédiate, ou la cause éloignée, je dois faire mention de celles, qui lui sont propres.

L'imagination peut être plus ou moins vive sans constituer un état maladif. Les diverses modifications qu'elle reçoit de l'âge, du sexe & du climat, &c., sont dans l'ordre naturel. Elle peut aussi être exaltée ou affaiblie momentanément chaque jour de la vie, sans que le médecin ait une maladie à traiter. Si au contraire les erreurs sont constantes & continues, si les images qu'elle nous présente, ne répondent point aux objets extérieurs; si les idées, les jugemens, les passions, les mouvemens qui en sont les suites, sont éloignés de tous ceux que tout homme raisonnable doit avoir en pareilles circonstances; si ces désordres reviennent par accès, pour lors l'imagination est malade. Elle ne l'est point ordinairement seule. Son dérangement entraîne presque toujours celui d'un certain nombre de facultés de l'ame. Quelquefois l'ame souffre dans la totalité de ses facultés, comme dans la folie; et cette souffrance n'est d'autres fois que partielle, comme dans la mélancolie. Les médecins ont fait des classes nombreuses des maladies où cette faculté est seule dérangée, ainsi que de celles où les autres le sont conjointement avec elle.

Lorsque son action se porte, pour ainsi dire, hors de l'ame, & qu'elle frappe plus loin que le cerveau, voici le tableau abrégé des maux qu'elle présente.

Lorsqu'elle irrite l'organe musculaire & nerveux, elle peut exciter depuis la convulsion la plus légère jusqu'à un ébranlement, à l'épilepsie, aux convulsions les plus fortes & les douleurs les plus vives. Depuis la défaillance, jusques à la syncope, à l'asphixie, à l'apoplexie, la paralysie, la mort.

Le syst. me sanguin peut en être dilaté ou rompu; de-là les varices, les anévrysmes. L'anévrysmes qui occasionnoit les violentes palpitations de Saint-Philippe de Néri, n'avoit d'autre cause que son imagination enflammée.

Lorsqu'elle suspend ou dérange l'imagination, elle donne lieu à des polypes, des hémorrhagies, des suffocations, &c. Les liguemens de nez, les crachemens de sang, les vomissemens sanguins, les pertes utérines, paroissent souvent à l'instant qu'une image agréable ou désagréable s'empare fortement de l'imagination.

Elle donne subitement les fièvres intermittentes, elle dispose à contracter les fièvres putrides, malignes, épidémiques, même la peste. Elle est une des grandes causes de la contagion de ce dernier fléau; soit parce qu'elle rend l'organe de la peau plus lâche, & le dispose à recevoir plus facile-

ment les mêmes pestilentiels: soit parce qu'elle éteint les forces vitales; lorsque les malades s'occupent nuit & jour d'images tristes & lugubres.

La langueur, l'écluse, le marasme, beaucoup de maladies chroniques sont partiellement le fruit d'une imagination long-temps nourrie par le chagrin & déchirée par la douleur.

Les sécrétions, les évacuations sont suspendues, augmentées, dévoyées, chaque jour par la violence des révolutions qu'elle occasionne. L'on voit les règles arrêtées subitement à la vue d'un objet imprévu, réel ou imaginaire; elles coulent en perte, si la secousse a été très-violente. Elles abandonnent quelquefois pour toujours leur couloir ordinaire, pour prendre la route de l'expectoration ou toute autre; des sueurs excessives, des cours de ventre abondants, ont souvent décelé le désordre de l'imagination dans une ame foible & timide.

Enfin, la maigreur, le dépérissement, la foiblesse des malheureuses victimes, qui ont été longtemps en proie à ses agitations, en nous prouvant son influence sur la nutrition, nous indiquent en même temps que son empire s'étend jusques sur les dernières fibres du corps humain.

Ses effets comme son mouvement, sont les mêmes que ceux des passions avec lesquelles elle se réunit toujours, pour exercer ses ravages.

Agit-elle directement & immédiatement sur nos fluides comme sur nos solides? ou n'est-ce que au moyen du solide vital qu'elle anime les fluides? L'animalisation commençant dans les fluides du corps humain; sont-ce les lois physiques, chimiques, ou mécaniques seules, qui commencent à opérer ce changement, ou est-ce cette force inconnue, vivifiante, que nous appelons principe vital, qui les pénètre & commence la métamorphose? L'ame peut-elle agir hors d'elle-même? Peut-elle étendre son action jusques sur les êtres matériels qui l'environnent, végétaux, minéraux & animaux? Sa puissance est-elle bornée à agir uniquement sur les animaux? L'imagination de la mère peut-elle agir sur le fœtus? Nos connoissances actuelles ne sont point assez avancées pour résoudre ces questions.

(BRITANN.)

IMAGINATIONS DES FEMMES ENCEINTES. Voyez SIGNES, ENVIIS.

(CHAMBON.)

IMBÉCILLE. (Pathologie.) Voyez CAGOTI.

(MAMON.)

Q 992

IMBÉCILLE. (*Médecine vétérinaire, pathologie.*)

Les maquignons & les marchands de chevaux, ainsi qu'un assez grand nombre de maréchaux, donnent, métaphoriquement & par comparaison, ce nom au cheval affecté d'*immobilité*, surtout dans le commencement; parce que dans cette maladie l'animal, a, pour ainsi dire, véritablement, l'air *hétéoté* ou *imbécille*. (Voyez **IMMOBILITÉ**.)

IMBIBITION.

(HUZARD.)

Ce mot signifie toute espèce d'impregnation. Il est plus usité en chimie qu'en médecine.

(MAMON.)

IMBRIAQUE. (*Médecine vétérinaire, pathologie.*)

Ce mot a la même acception que celui d'*imbécille* & d'*immobilité*.

Les maquignons & quelques maréchaux n'emploient les premières expressions que pour éloger, et, avant qu'il leur soit possible, le vrai mot qui doit, ne la malicie, parce qu'elle entraîne avec elle la reddition, & parce que dans l'*immobilité* le cheval marche comme s'il étoit ivre. (Voyez **IMMOBILITÉ**.)

(HUZARD.)

IMMERSION. (*Hygiène, & mat. médic.*)

L'*immersion* est l'action de plonger, d'une manière instantanée, tout le corps, ou une de ses parties dans un bain qui doit avoir particulièrement la propriété d'être tonique. Aussi c'est dans le bain froid, dans certaines eaux minérales, ferrugineuses & salines, dans les eaux de la mer, que se font les *immersions* totales ou partielles. On les emploie surtout lorsqu'il s'agit de procurer quelque changement subit dans toute la machine. C'est ainsi qu'on s'est servi du bain de mer contre la rage, qu'on pourroit l'employer dans certaines folies lentes. On sent aisément qu'un pareil moyen qui est toujours repectueux, ne peut être manié que par des personnes prudentes, qui connoissent combien il faut craindre de troubler intérieurement les humeurs qui se portent à la peau, & qui sachent apprécier les dangers, dans lesquels le tems d'une *immersion* trop prolongée, ou mal combinée, ne manqueraient pas de précipiter les personnes auxquelles on l'auroit conseillée.

(MACQUART.)

IMMERSION. (*Matière médicale vétérinaire.*)

J'ai recueilli quelques observations & préceptes sur l'usage de l'*immersion* dans l'eau pour les animaux atteints de la rage, ou mordus par des chiens enragés; je crois devoir les consigner ici.

Il y a environ deux siècles qu'on voit l'*immersion* employée avec succès pour les animaux enragés, & proposée pour l'homme. Quelques observations suffiront pour le prouver. Je commencerai par l'extrait de l'ouvrage intitulé : *la Fausconnerie de Charles d'Arcussia de Capre, seigneur d'Esparron, &c. divisée en cinq parties; au roi, à Paris, chez Jean Houzé, au Palais, 1615, in-4°. avec figures de 154 pag. & 16 pour le titre, la table, &c.*; je laisserai parler l'auteur.

« Je vous réciterai ce qui arriva à un seigneur
« que je connois. Le malheur porta que ses chiens
« furent mordus (par un qui étoit enragé) : quel-
« ques jours après il y en eut quelques-uns qui
« furent saisis de la rage, lesquels il faisoit aussitôt
« ruer. Un qu'il aimoit le plus en fut atteint; il
« recommanda à ses gens de le jeter à la rivière.
« Par hasard en le jetant, ce chien s'empêcha à la
« racine d'un arbre par la corde dont on l'avoit
« lié, étant tout dans l'eau fors que le nez. Il fut
« ainsi trois jours; au quatrième ce chien s'en vint
« au logis de son maître, au grand étonnement
« d'icelui : depuis je l'ai vu aussi gaillard & sain
« qu'auparavant. Parant je veux dire que si on
« pouvoit plonger les chiens dans l'eau sans danger
« d'en être mordu, je ne doute pas que la plupart
« n'en guérissent, & crois qu'en l'étant de même aux
« hommes, le mal leur passeroit sans qu'il fallût
« les étouffer, ce qui se pourroit facilement essayer.
« Car en mettant un hérisson au malade, on se
« mettoit hors de danger d'être mordu, & ainsi
« on le pourroit tenir dans l'eau durant trois jours;
« on tant que les prudens médecins connoitroient
« être nécessaires. » *Quatrième partie, chap. 30.*
« de la rage des chiens, dicte folie, ou hydrophobie,
« page 290.

DT'Esparron paroit avoir copié de Dufouilloux, qui lui est antérieur de près d'un siècle, l'*immersion* dans l'eau salée pour préserver de la rage, & Dufouilloux l'a véritablement prescrite à l'imitation des bains de mer. « Quand les chiens sont
« mordus ou débrayés, dit-il, il faut incontinent
« emplir une pipe d'eau, puis y jeter quatre boîtes
« de sel; quand il sera bien fondu, faire
« mettre le chien dedans, & le plonger tout sans
« qu'il pût rien par neuf fois; puis quand il sera
« bien lavé, faut le laisser aller, cela l'empêchera
« d'enrager. » *Venerie de Jacques du Fouilloux, 1585, in-4°. page 81, verso.*

L'*immersion* simple, telle que le hasard l'indiqua

à d'Accuscia, a aussi été prescrite depuis, & peut-être d'après lui par de Morais. « Il sera bon si tôt » qu'on croira les chiens mordus (par une bête » enragée), de les jeter deux ou trois fois dans » l'eau la tête la première. » *Véritable fauconnier* par M. de Morais, 1683, in-12, page 139.

M. Delavoipiere avoit un oncle laboureur à Maisons, la position de sa ferme isolée & peu distante du bord de la Seine, lui amenoit souvent des chiens enragés qui ne manquoient guères de mordre les siens. Il avoit un moyen qui ne lui a jamais manqué pour les garantir de la maladie quand ils n'en étoient pas encore atteints : il envoyoit le chien à la rivière ; la on lui jetoit une pierre dans l'eau le plus loin possible, & on la lui envoyoit chercher à la nage ; on lui faisoit répéter ce manège jusqu'à ce que n'en pouvant plus, & ayant perdu tout pouvoir de nager, il refusoit absolument de retourner à l'eau. Ce moyen a été employé nombre de fois dans cette maison toujours avec succès ; & M. Delavoipiere ajoute très-judicieusement que si l'on a pu se tromper quelquefois sur la maladie du chien qui avoit mordu, on conviendra qu'on n'a pu se tromper toujours. C'est, dit-il, peut-être moins par l'aphysie que l'on pourroit garantir de la rage que par une forte agitation, une fatigue extraordinaire que le malade prendroit dans l'eau. (Voyez RAGE.)

(HUZARD.)

IMMOBILE. (*Médecine vétérinaire, pathologie.*)

On appelle *immobile* le cheval qui est affecté de la maladie connue sous le nom d'*immobilité*. (Voyez IMMOBILITÉ.)

(HUZARD.)

IMMOBILITÉ (du corps,) *Hygiène.*

« C'est le repos absolu du corps. Hors le temps du sommeil, c'est un état qui est absolument contraire à la santé. » (Voyez REPOS, INACTION.)

(MACQUART.)

IMMOBILITÉ. (*Médecine vétérinaire, pathologie.*)

Cette maladie est un engourdissement des sens extérieurs, & surtout des organes destinés aux mouvements volontaires, qui s'oppose à ce que l'animal ne recule.

I.

L'*immobilité* a infiniment de rapport avec cette maladie que l'on connoît dans l'homme sous le nom de *cataplexie*.

C'est dans le cheval une affection spasmodique,

souvent compliquée de stupeur ou d'actions effrénées.

Elle est quelquefois aiguë ; dans ce cas, elle est la suite ou l'effet d'une autre maladie ; telle que la péripneumonie, la fièvre ardente, la fièvre maligne, la fièvre charbonneuse, &c. alors elle est souvent épidémique, ainsi que les maladies dont elle dépend, & qui la rendent symptomatique ; mais l'*immobilité* essentielle, qui est précisément celle dont il sera question, est toujours chronique : ses progrès sont lents, & plus ou moins insensibles.

II.

L'*immobilité* essentielle paroît être particulière au cheval. Il est possible que les autres animaux y soient sujets ; mais nous n'en avons pas vu qui en fussent atteints ; nous ne la décrirons donc, que comme elle se montre dans les chevaux.

III.

Elle est très-fréquente dans ceux de la capitale, & cependant elle est inconnue dans les auteurs en médecine vétérinaire. Solleyfel l'ayant omise, ses copistes ont également négligé d'en parler (1).

Certains tribunaux l'ont placée dans la classe des vices rédhibitoires. L'acheteur a neuf jours pour se pourvoir contre son vendeur ; mais cette jurisprudence n'étoit point avouée par le parlement de Paris. Cette maladie n'étant au surplus ni lazette, ni contagieuse, c'est sans fondement qu'on la feroit jouir de la réhabilitation (2).

IV.

Les jeunes chevaux y sont sujets, mais les

(1) La fosse est le premier qui en ait dit quelque chose dans son *Cours d'Hippiatrique*, imprimé en 1799, & dans son *Dictionnaire d'Hippiatrique*, imprimé en 1791 après lui Robinet, son fidèle copiste, dans son *Dictionnaire d'Hippiatrique*, imprimé en 1797. Viret n'en parle point dans sa *Médecine vétérinaire*, publiée en 1791, ni même dans la prétendue nouvelle édition de 1792. (Note du C. Huzard.)

(2) Si on ne plaçoit au rang des cas rédhibitoires que les maladies lazettes ou cachées, il n'y en auroit point, ou très-peu, surtout aux yeux de l'homme de l'art ; quant à la réhabilitation relativement aux maladies contagieuses. Il seroit peut-être bon, avant de statuer définitivement sur cet objet, de connoître ce que c'est que la contagion, sur laquelle on ne peut se dissimuler que nous n'avons pas encore de notions précises.

La question de la réhabilitation en général, mérite bien aussi d'être examinée, non seulement sous le point de vue médical, mais avant tout, & plus encore sous l'aspect commercial & économique.

Voyez, au surplus, ce qui a été dit à ce sujet au mot JURISPRUDENCE VÉTÉRINAIRE, (Note du C. Huzard.)

chevaux formés, ceux qui sont soumis à des travaux pénibles, à des courses véhémentes & de longue haleine, y sont infiniment plus exposés. Il en est de même de ceux qui sont haut montés sur jambes, dont les jarrets, les boulets sont mal articulés, & qui pèchent en général par la débilité des membres, par la brièveté des côtes, le recroisement du flanc & la longueur de l'épine dorsale.

V.

Le premier symptôme qui la décèle & la caractérise d'une manière particulière, est la difficulté que l'animal éprouve dans l'action du reculer. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine & des efforts réitérés que le cocher, ou le cavalier vient à bout de lui faire faire quelques pas en arrière, encore le cheval n'exécute-t-il cette action qu'autant qu'on a l'attention de lui tenir la tête bien placée; car s'il tend le nez, s'il s'encapuchonne, tous les efforts sont inutiles; ceux qu'on emploie alors le bornent à faire faire les forces, à tourner la tête, à la secouer; &c.

V I.

Un autre symptôme est l'impossibilité dans laquelle se trouve le cheval de décroiser les extrémités antérieures, soit qu'elles aient été croisées spontanément, soit qu'elles l'aient été artificiellement, c'est-à-dire, que l'animal (tant en station, ou met une des jambes, n'importe laquelle, sur l'autre; & quand les extrémités sont ainsi croisées de l'une ou de l'autre manière, le cheval reste dans cette position; si on l'excite alors à changer de place, il ne peut se porter ni en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche: il ne peut effectuer ces différentes actions, parce que toutes exigent le rejet de la masse sur la croupe & sur les jarrets, pour alléger le devant; & comme celui-ci ne peut se débarrasser du fardeau qui l'opprime, les quatre extrémités restent en place, ou ne se dégauchent que tumultueusement.

En ce cas, l'animal se renverse subitement, ou il se précipite en avant. Il tombe sur le nez, sur le côté, ou il se tourmente, & s'agit d'une manière quelconque.

Mais toutes ces actions qui n'ont lieu qu'après un ébranlement plus ou moins violent, sont absolument désordonnées. Les muscles n'agissent que convulsivement, & les mouvements ne s'exécutent que par secousses, comme dans les éparvins secs; souvent le jeu des articulations est bruyant & sonore, comme dans les boulets du rhume (1).

(1) Voyez Dictionnaire raisonné universel d'Histoire Naturelle, par Valmont-Bonnet, 4^e édition, Lyon 1791, in-8^o, tome XII, page 315. & in-4^o, tome VII, page 20.

Quoi qu'il en soit, cette épreuve pour reconnaître si le cheval est immobile, est la seule, dont on se sert au marché aux chevaux de Paris.

Lorsque la maladie a fait des progrès, les chevaux d'ont les jambes de devant spontanément; ils restent dans cette position plus ou moins longtemps, & l'on est le plus souvent obligé de décroiser ces extrémités, pour empêcher l'animal de tomber, ou pour le faire marcher en avant.

V I I.

Cette maladie s'annonce quelquefois tout-à-coup, lorsque le cheval est en action. Il paraît ébahi, égaré: il s'arrête, chancelle, écarte les jambes pour se soutenir & prévenir la chute. D'autres fois l'épine se fléchit subitement, une des extrémités postérieures reste en arrière: elle est soignée & inflexible, comme dans le déplacement de la rotule, elle tremble, quoique les muscles soient dans un état de tension violente.

Dans l'une & l'autre de ces circonstances, il n'est possible de le déterminer en avant qu'après un certain repos; mais dans le plus grand nombre des sujets, la difficulté ou l'impossibilité de reculer, ainsi que l'action de croiser spontanément les jambes de devant, sont précédées de légers symptômes de stupeur, d'engourdissement, de douleur momentanée dans les extrémités antérieures ou postérieures, de difficulté dans les mouvements latéraux de l'encolure & de l'épine dorsale, de la fixité des oreilles; de l'ouverture excessive des paupières, de la dilatation de la prunelle & de son défaut de sensibilité.

V I I I.

Outre la difficulté ou l'impossibilité de reculer qui succède à ces symptômes, il en est d'autres qui se développent à mesure que la maladie fait des progrès. La bouche s'échauffe & devient très-sensible; mais cette sensibilité n'est pas celle qui détermine le cheval à l'obéissance, elle le porte au contraire à se retenir, à s'arrêter, à se renverser & à se défendre, jusqu'à ce qu'il soit libre.

Dans l'état de tranquillité, les lèvres sont pinces & serrées l'une contre l'autre, les mâchoires ont peu de jeu, les naseaux sont spasmodiquement recroisés, les paupières supérieures sont relevées d'une manière contrainte: c'est une véritable tension des muscles releveurs; l'œil se porte en avant, il est fixe & la conjonctive est rougeâtre.

La maladie parvenue à cette époque, l'action du reculer est absolument impossible, les mouvements quelconques des membres sont gênés & sensiblement embarrassés; la digestion est pénible, l'animal est

assoupi après le repas, la tête est basse & supportée par le fond de l'auge. La nuque est la seule partie de l'animal qui est douloureuse, lorsqu'on la presse & la comprime dans l'endroit où porte la tête du licol; le poil est rude & piqué. La transpiration est supprimée, les déjections sont fécales & les boiteries fréquentes.

I X.

Les chevaux dans cet état, boivent & mangent à-peu-près autant qu'à l'ordinaire, avec cette différence cependant qu'ils mâchent lentement les aliments : ils les lûssent avec assez de vivacité, mais cette action faite, les mâchoires restent sans mouvement; ils gardent ainsi la portion de fourrage qu'ils ont lûssée une demi-heure, une heure & même plus sans faire agir la mâchoire postérieure dont l'action néanmoins est toujours extrêmement lente & traînée; ils sont bien moins vifs, plutôt tristes que gais, ils se lassent aisément, & la fatigue aggrave considérablement leur état.

Ils sont incapables de fournir à des courses & à des travaux qui exigent un peu de célérité & de forces. Ils sont sujets à des écourdissements subits qui les font tomber & s'abattre dans les traits, comme s'ils étoient frappés d'apoplexie. (Voyez ce mot.) Ils restent un certain espace de tems, sans donner signe de vie, ils se relèvent avec peine, leurs flancs sont légèrement agités, la sueur se manifeste ou aux épaules ou à l'encolure, ou aux ars, ou aux flancs; ils ne sont en état de marcher, en avant seulement, qu'au bout d'une demi-heure, de trois quarts-d'heure, plus ou moins; le poulx est naturellement embarrasé & leur, la course ou le travail l'agite très-peu.

X.

Cet état d'engourdissement, d'apathie, d'insensibilité ou de mal-aise augmente peu à peu avec le tems; mais lorsqu'il est parvenu à un certain point, on remarque du changement dans une partie des symptômes, qui tous néanmoins s'aggravent très-lentement, en sorte que leur augmentation, variation & modification ne font appercevables qu'aux personnes accoutumées à voir & à observer.

La sensibilité de la bouche (VIII) non-seulement disparaît, mais le mors n'opère plus d'impression. Les nœuds de retroussés & froncés qu'ils étoient, s'affaiblissent, les lèvres tombent & pendent comme dans la paralysie des nœuds de la cinquième paire, la paupière supérieure recouvre le globe, & si on la relève, elle reste élevée; il en est de même de la direction que l'on donne aux oreilles, à l'encolure, aux extrémités, tellement que presque toutes les parties ont perdu leur ressort.

X I.

Les chevaux les plus ardens, ceux qui sont d'un tempérament vif & irritable y sont infiniment plus exposés que les chevaux indolents & phlegmatiques, auxquels il faut beaucoup de moyens pour les solliciter à l'exercice.

Les chevaux immobiles sont en général ceux qui avoient, avant l'invasion de la maladie, plutôt besoin d'un frein, dont on n'a pas fait usage, que de l'aiguillon dont on s'est indiscrètement servi. Tel est l'effet de cette maladie, elle change absolument le caractère de l'animal; de sensible qu'il étoit aux aides les plus faibles, il endure le châtiment le plus rigoureux; souvent il perd pour quelques momens, surtout lorsqu'on le tourmente, le sens du toucher, de la vue. Mais quand le châtiment a été continué un peu trop long tems, ses sens reviennent subitement. Alors l'animal sort de sa stupeur pour s'emporter, se défendre, se soulever, ruer, s'abattre, toutes ces actions déordonnées & décomposées ne durent que peu de tems, & l'animal retombe bientôt dans l'engourdissement & l'apathie où il étoit. Ces affections sont d'autant plus considérables, qu'il a été plus tourmenté, & qu'il s'est plus défendu.

X I I.

L'immobilité abandonnée à elle-même, ou ce qui est plus ordinaire, lorsqu'elle est traitée sans principes, a toujours des suites funestes. La stupidité augmente; le marasme survient, & la paralysie conduit l'animal à la mort qui est quelquefois précédée de convulsions.

D'autres fois elle dégénère en furin ou en morve. Les éruptions prolongent la vie du cheval; mais si elle dégénère en tranchée colliquative, la mort du sujet est moins lente.

X I I I.

Cette maladie dépend, ainsi qu'on le voit, de l'altération des organes destinés aux mouvements volontaires. Les parties qui exécutent ces mouvements, sont les muscles; mais comme l'action de ces puissances n'est que passive, & que c'est dans les nerfs seuls que réside l'essence ou la faculté du mouvement; la cause qui l'excite, le modère ou le rend tumultueux, réside donc dans ces agents actifs & moteurs de toutes les facultés de la machine animale. Cette cause qui les opprime est due au mauvais état du cerveau & de la moëlle allongée. Dans les chevaux, en effet, qui périclitent de cette maladie, on trouve la substance cérébrale sans consistance, les grands ventricules remplis d'eau, le plexus choroïde tuméfié, & souvent

garni de concrétions d'un volume plus ou moins considérable, la glande pituitaire enorgorgée, la moëlle allongée dans la lixivité, la dure & la pierre conglomérée plus adhérentes à la glande pituitaire & légèrement infiltrées par la présence d'une eau surabondante renfermée entre les deux membranes, la graisse qui enveloppe les nerfs à leur sortie de l'épine, ainsi que celle qui tapisse l'intérieur du tube vertébral, très-jeune & très-fluide. Dans quelques sujets, on trouve les chairs blafardes & sans consistance, les poumons gonflés, le foie gorgé & décoloré, les canaux intestinaux macérés & remplis d'air, souvent aussi on les voit farcis de vers de toute espèce.

On observe de plus, que les articulations principales, telles que celles des boulets, des jarrets, de l'épaule, du fémur, &c. sont, pour ainsi dire, à sec; c'est-à-dire, qu'elles renferment infiniment moins d'humour synoviale qu'à l'ordinaire.

Une grande partie de ces désordres se remarque dans l'*immobilité* symptomatique, mais on trouve, en outre des lésions très-considerables & très-anciennes dans les viscères de la poitrine, ou dans ceux du bas-ventre, & le plus souvent dans ces deux cavités en même-temps. Il résulte de-là que cette maladie est presque toujours incurable, parce que la cachexie du cerveau est subséquente à la décomposition des viscères dont il s'agit.

X I V.

D'après ce que nous venons de dire sur les causes & les effets de cette maladie, on doit nécessairement y reconnaître deux temps ou périodes. Dans le premier, il y a tension excessive des nerfs; dans le second, cette tension est dissipée, & le relâchement qui la suit s'est visiblement moûté. Celui-ci est accompagné de l'épanchement des sucs aqueux dans la substance du cerveau & dans le tube vertébral, par suite de l'inertie des vaisseaux absorbans. Il suit de-là, que dans le premier période la faiblesse dépend de l'excès de forces, & que dans le second, elle est le produit de leur épuisement. Ensuite que, pour combattre avec succès cette maladie, il faut nécessairement distinguer ces deux états.

X V.

Il est très-facile de ne pas confondre ces états, lorsque l'*immobilité* est accompagnée du pincement des lèvres, de la rigidité de l'encolure, de la rétraction de la paupière supérieure, de la protrusion du globe, du retroussement & du froissement des naseaux. Tout indique alors que la difficulté du mouvement dépend de la tension des nerfs; & dans ce cas, il faut avoir recours aux antispasmodiques, aux relâchans & aux émoulliens.

X V I.

Mais à la difficulté de reculer, s'il se joit les symptômes décrits (X), il faut nécessairement réveiller le ton de la fibre par des exutoires & des sudorifiques actifs. Lorsque ces signes sont compliqués de borborygmes, de déjections froides, d'un poil terne & piqué, on ajoute les purgatifs.

X V I I.

Tels sont les deux plans de traitement que nous allons décrire, & auxquels nous joindrons celui qui nous paraîtra convenable pour triompher des complications qui se rencontrent très-fréquemment dans cette maladie, comme dans une autre espèce d'auteurs.

Mais avant que d'entrer dans ces détails, nous croyons devoir avertir que les chevaux immobilisés qui ont les jarrets droits ou trop courbés, affectés de courbes, d'éparvins, de jardons, &c. dont les boulets sont plus ou moins ruinés, les lombes exostotées, doivent être sacrifiés, parce qu'alors le traitement est d'autant plus incertain, que ces vices destructifs les font le plus souvent la cause prédisposante de la maladie dont il s'agit.

Nous ajouterons encore que l'*immobilité* est d'autant moins difficile à guérir, que les secours suivent de plus près son invasion; que plus on tourmente les animaux pour leur faire vaincre la difficulté qu'ils éprouvent à reculer, ou l'impossibilité où ils se trouvent de le faire, plus on aggrave le mal, parce qu'alors on les entraine, on aigrit de plus en plus leur caractère, & on augmente l'état de tension des nerfs par le sentiment de la crainte qu'on leur imprime. Une autre observation nous arrêtera encore un moment. Il est très-essentiel de ne pas confondre le cheval immobile avec celui qui se refuse à l'action du reculer. La plus grande partie des jeunes chevaux de carosse, surtout, que l'on met à la voiture pour la première fois, reculent difficilement; ils s'y refusent d'autant plus que leur bouche est trop sensible & trop incertaine, pour éprouver franchement l'action du mors; que leurs reins & leurs jarrets sont encore trop faibles pour s'affermir sous le poids résultant du rejet des parties antérieures sur les parties postérieures.

Mais dans ce cas, cette difficulté se dissipe peu à peu, à mesure que l'animal s'exerce & se fortifie; tandis que dans l'*immobilité*, l'effet contraire a lieu; plus on fait de tentatives pour déterminer le cheval à cette action, moins il y est apte, & plus il s'y refuse.

XVIII.

Soins & régime.

Toute agitation & toute contrainte ne peuvent qu'aggraver le mal. Il faut nécessairement abandonner l'animal au repos. Il doit être en liberté dans l'écurie, ou dans l'enceinte qu'on lui a délinée. Il importe encore de ne jamais le surprendre, & d'éviter avec le plus grand soin tout ce qui peut l'étonner d'une manière quelconque.

Il sera bouchonné, étrié & broié quatre fois par jour; le pansement de la main est d'aurant plus nécessaire, qu'il importe extrêmement d'animer & d'exciter l'action des vaisseaux & des nerfs cutanés. Le broiement sera principalement dirigé, & long-tems continué, sur toute la surface de la tête, sur les joues, sur les parties latérales de l'encolure & sur l'épine dorsale.

Ces frictions sont très-agréables au cheval, elles le soulagent, elles lui donnent de la gaieté & de la souplesse dans les parties; mais pour qu'elles produisent ce bon effet, il faut qu'elles soient faites par une personne à laquelle l'animal soit habitué, qui n'emploie que les caresses & la douceur.

La nourriture verte, si bonne qu'elle soit, est contraire; les solides ont besoin d'être assouplis quelquefois, jamais d'être assiblis. C'est encore pour cette raison, que la saignée est nuisible, elle accélère le développement des symptômes qui caractérisent le second période de la maladie; & si elle est pratiquée à cette époque, elle est encore plus funeste. Les saignées réelles paroissent autant soulager le mal, que celles faites aux jugulaires l'aggravent.

Mais il importe de ne pas s'en laisser imposer par ce mieux apparent; le fousageur qui procure la saignée pratiquée aux ars postérieurs, n'est que momentanée, & la maladie n'en fait pas moins de progrès.

Le régime qui convient le mieux est celui qui admet non-seulement les aliments les plus sains; mais encore ceux qui sont cordiaux, & qui renferment sous un petit volume, le plus de suc nourriciers, tels sont les fèves, la gerbée de bled, le sainfoin, la luzerne & le foin provenant de prairies élevées, & qui ont été bien récoltées, l'avoine non javelée, noire & pesante, & le bled froment; ces grains sont aussi avantageux, que le son est nuisible. (Voyez ALIMENS.)

Quel que soit celui de ces foin dont on fera usage, il importe de le mêler avec une égale quantité de paille de froment. On en donnera de chaque, MÉDECINE. Tome VII.

dix livres par jour; ou ajourera un demi-boisseau d'avoine bien vannée, & dépouillée de toutes graines étrangères. Si l'on y substituoit du froment, on diminuera proportionnellement la ration d'avoine: il en sera de même des fèves, & quand on donnera la gerbée de bled, on supprimera le foin. Mais tous ces aliments véritablement cordiaux ne doivent être donnés que de tems à autres. Quoi qu'il en soit, cette quantité d'aliments sera distribuée en quatre portions égales; l'une le matin, l'autre à midi, la troisième à quatre heures, & la quatrième à huit heures du soir. On abreuvera l'animal à l'eau pure, ou l'eau blanchie par la farine de froment, suivant qu'il appètera l'une ou l'autre. Cette boisson sera offerte dans le même moment où l'on donnera les aliments solides; elle restera devant l'animal pendant tout le tems du repas, qui ne doit durer que deux heures.

Ce tems écoulé, on doit ôter au cheval tout ce qu'il aura devant lui, & nettoyer à fond l'auge & le râtelier.

X I X.

Traitement pour le premier période de la maladie.

Le repas fini, on suspendra dans la bouche de l'animal un nouet, renfermant des feuilles d'hysope & de thym ou de marjolaine, & de sauge, avec deux onces de sel commun; on dirigera dans l'intérieur des naseaux, des vapeurs céphaliques, dans l'intention d'exciter l'excrétion de la membrane muqueuse, & de solliciter l'action des nerfs olfactifs. On prendra pour cet effet, une pelle échauffée au point d'être rouge, ou y mettra une force pincée de succin en poudre, ou la couvra d'un entonnoir, & on dirigera dans les fosses nasales, les vapeurs rassemblées par la partie étroite de l'entonnoir. S'il y a douleur sur le sommet de la tête, ou appliquera sur la nuque, sur les parties obliques & les crotaphites, des compresses imbibées d'alkali volatil fluor étendu dans de l'eau commune; on humectera ces compresses dans l'intervalle du repas; la dose respective de ces substances, est une d'alkali, sur huit d'eau.

La tension des muscles des lèvres, des paupières & du col, doit être combattue par l'eau tiède. On l'emploiera en fomentation sur les joues, sur les parotides, le chanfrein, & sur les faces latérales de l'encolure; mais pour que ce moyen produise l'effet qu'on en attend, il importe de sécher les parties mouillées immédiatement après qu'elles ont été fomentées à force de les frotter, soit avec de la paille rompue, soit avec des bouchons, l'époussette, la brosse, &c. Quant à la rigidité de l'épine, & à la tension des flancs, elles exigent qu'on couvre ces parties avec une couverture de laine, plée en quatre, après l'avoir trempée dans l'eau chaude.

R r z

On entretiendra l'humidité de cette couverture en l'arrosant de tems à autre avec cette même eau chaude. Pour conserver la chaleur, & s'opposer à l'évaporation, on couvrira cette espèce de coussin mouillé avec de la litière fraîche (1), & une couverture sèche par dessus pour fixer le tour.

Un autre moyen très-essenciel pour assouplir plus généralement toutes les parties antérieures, est de faire évaporer de l'eau sous le ventre de l'animal; on en retient les vapeurs par le moyen d'une grande couverture qui traîne de chaque côté jusqu'à terre. On continue ce bain de vapeurs que l'on renouvelle tous les jours pendant une heure; après quoi l'on couvre l'animal, & lorsqu'il est refroidi, on le bouchonne fortement, puis on le recouvre.

La constipation qui est en quelque sorte inhérente à cet état, & qui dépend de l'inertie du canal intestinal & du défaut de filtration des sucs destinés à l'humecter, doit être combattue par des lavemens irritans & des lavemens émolliens, administrés alternativement. Les premiers seront composés d'une décoction légère de feuilles de tabac, dans laquelle on ajoutera deux ou trois onces de sel commun; & les seconds d'une décoction de feuilles de mauve & de feuilles de violette; on les donnera le soir & le matin. Quant aux breuvages qu'il importe d'administrer le matin à jeun, & dans le courant de la journée, une heure avant chaque repas, ils seront composés d'une chopine d'infusion de mélisse, de menthe, de lavande, de safranette & de toutes autres plantes aromatiques de cette espèce, dans laquelle on ajoutera le succein, le benjoin, le styrac calamite, le camphre, le tout en poudre, & de chacun un gros.

Nous observerons que l'eau distillée de ces plantes est préférable à l'infusion que nous avons indiquée; il sera donc avantageux de s'en servir, lorsque les circonstances le permettront.

Nous observerons encore, qu'il n'est pas toujours facile de faire prendre les breuvages; & que la plupart des chevaux & des gendarmes, lorsqu'on veut leur administrer ces médicaments avec la corne; & comme il importe essentiellement d'éviter de les contraindre, il faut alors leur faire prendre ces substances sous forme d'opiat; mais cette forme n'opérant pas aussi facilement que la première, on ne doit l'employer qu'autant qu'on ne peut faire autrement.

Lorsqu'on sera contraint d'avoir recours à l'opiat,

(1) De la litière fraîche. C'est pas de la litière mouillée ou foidre, c'est de la paille qui n'a encore que peu servi à coucher les chevaux, & qui est à peine souillée. (Note du G. Hazard.)

on le composera avec les feuilles aromatiques ci-dessus indiquées; on les hachera aussi menu qu'il sera possible, on en prendra la valeur de deux ou de trois onces, on y ajoutera les autres substances, une certaine quantité d'huile empyreumatique grasse, & on incorporera le tout avec une suffisante quantité de miel; on le fera prendre par le moyen d'une spatule de bois. L'opiat ou le breuvage administré, il faudra injecter dans la bouche par l'une des commissures des lèvres, des infusions des plantes précitées, qu'on étendra dans l'eau blanche; on tâchera d'en faire avaler à l'animal, le plus qu'il sera possible.

X X.

Traitement pour la dernière période de la maladie.

On doit tendre par tous les moyens, à opérer des dérivations, à rappeler le ton des solides, à forcer les vaisseaux veineux de remonter les fluides épanchés dans les différens cavités crânielles.

Les plus forts vesicatoires ne sauroient donc être appliqués trop tôt aux parties latérales de l'encolure, après qu'on aura passé à chacune de ces faces trois frictions qui s'étendront de la crinière à la jugulaire. Il faudra de plus frictionner l'épice dorsale, ainsi que les articulations des jarrets & des hanches avec de l'essence de térébenthine; mais on aura attention de faire ces frictions partiellement, d'employer peu d'essence à-la-fois, dans la crainte d'irriter trop l'animal, & de lui susciter une fièvre qui pourroit lui devenir funeste; l'expérience ayant prouvé que cette attention est indispensable pour prévenir cet accident.

Mais s'il est essentiel d'être réservé dans l'emploi de ces frictions humides, il ne l'est pas moins d'en faire très-souvent de sèches avec la brosse ou le bouchon de paille sur toute la surface du corps de l'animal.

Outre les moyens locaux, il faut avoir recours aux breuvages, opiat & lavemens prescrits dans le premier période de la maladie, en observant néanmoins de les rendre plus actifs & plus toniques, par des additions de sel de Mars, de gomme ammoniacale, de tartre vitriolé, & lorsqu'il y a complication de vers dans la maladie, ce qui est assez fréquent, il faut y ajouter l'huile empyreumatique, distillée sur l'essence de térébenthine, à la dose d'une once.

Tel est le plan de traitement qui a constamment réussi dans l'immobilité essentielle.

Nous ajouterons, que quand on a eu l'attention de joindre aux breuvages ou aux opiat dont

on faisoit usage, quelques gros d'aloës, pour déterminer des évacuations par l'anus, la cure a été plus prompte; mais cette substance purgative n'a opéré ce bon effet, qu'autant qu'elle a été employée, après que la plus grande partie des symptômes m'adifs étoient dissipés, & surtout lorsque les exutoires ne fournissoient plus ou que très-peu de matière suppurée.

(Cet article m'a été communiqué par le citoyen Chabert qui le destine à faire partie des *instructions & observations sur les maladies des animaux domestiques*.)

(HUZARD.)

IMMODÉRÉ. (régime) Hygiène.

Ce mot est synonyme d'excès. (Voyez EXCÈS.)

(MACQUART.)

IMMORTELLE. (Fleurs du *Gnaphalium armarium*, L.)

Cette plante est annuelle & vient dans les terrains sablonneux; les fleurs sont la seule partie en usage en médecine; elles sont composées de plusieurs fleurons réguliers, soutenus par des calices écaillés fort secs, & se conservent plusieurs années sans se flétrir ni se pourrir, à cause de l'état naturel de siccité de leurs pétales; de-là vient le nom d'*immortelle*. L'odeur de ces fleurs est forte & agréable; la graine qui succède à chaque fleuron est odorante & garnie d'une aigrette; l'odeur de la racine approche de celle de la gomme élémi; ces fleurs paroissent peu efficaces, & on peut, sans regret, les proscrire de la matière médicale, malgré le beau nom dont elles sont décorées.

(PINEL.)

IMPASTATION. (Mat. méd., pharmacie.)

Impastatio.

On nomme *impastation* dans quelques pharmacopées, l'opération par laquelle on fait des pâtes, à l'aide de mucilages végétaux, d'amidon, de farines, de féculé, dans lesquelles on introduit toutes sortes de médicaments en poudre, des amers, des aromatiques, des absorbans, des sulfureux, des métaux, des sels métalliques, &c. C'est avec ces pâtes & par ce procédé simple d'*impastation* qu'on prépare les trochisques, les tablettes, les morsules, &c. Le mot *impastation* est abandonné dans les pharmacopées modernes. (Voyez les mots PÂTE, TROCHISQUES, TABLETTES, &c.)

(FOURCROY.)

IMPATIENT. (Art vétérinaire.)

Le cheval *impatient* ne peut se tenir un moment en repos, soit dedans, soit dehors de l'écurie; il est toujours en action, la tête haute, les oreilles dressées; il hennit souvent, il gratte de l'un des pieds de devant; il part au moindre mouvement du cavalier, du cocher ou du charretier, & souvent avant qu'il soit monté ou attelé; ce défaut, qui entraîne beaucoup d'inconvénients, & qui est même très-dangereux dans les chevaux de selle, est assez ordinaire aux jeunes chevaux, & il ne se corrige que par l'éducation.

Il faut beaucoup de douceur, de patience & surtout de persévérance pour corriger les chevaux *impatiens*; les moyens violents, les châtiements, les aigrissent, les rebute, & les rendent le plus souvent indomptables, en même tems qu'il les entraîneront & les ruinent. Feu M. Levaillant de Saint-Denis, écuyer du roi, à Versailles, possédoit parfaitement l'art de dresser ces sortes de chevaux, & il étoit parvenu à amener à l'obéissance la plus impossible quelques-uns de ces animaux que les autres écuyers avoient abandonnés comme incorrigibles; ce qui rendoit leur éducation d'autant plus difficile; il en a fait des chevaux de femme & d'arquebuse.

Le cheval *impatient* est ordinairement très-irritable; les maladies inflammatoires lui sont presque toujours funestes. Il faut ménager les remèdes incendiaires & actifs dans ces sortes de chevaux, surtout l'emploi des vésicatoires & l'action de la cautérisation, les premiers accélèrent souvent la gangrène, la seconde occasionne des inflammations, des engorgemens, des dépôts qui produisent un effet tout opposé à celui qu'on en attendoit.

Ils sont aussi facilement atteints de maladies nerveuses, principalement du mal de cerf & de l'immobilité.

(HUZARD.)

IMPERATO, (Ferrante) apothicaire de Naples, vécut vers la fin du XVI^e siècle. Il a laissé quelques ouvrages qui ont beaucoup contribué à enrichir la matière médicale. Voici leurs titres & leurs éditions:

Historia Naturale di Ferrante Imperato, nella quale si tratta della diversità conditione di minerale, pierre preziose, e altre curiosità, con varie istorie di piante et animali. Naples, 1599, in-fol.

La seconde édition a paru à Venise en 1672, in-folio, avec les additions de Jean-Marie Ferro, & des notes intéressantes sur le 12^e livre des plantes.

R R A

Le même ouvrage fut imprimé en latin à Cologne en 1695, in-4°, & à Leipzig dans le cours de la même année. On trouve 679 figures en bois dans la seconde édition italienne.

De Fossiliis Opusculum. Neapoli, 1610, in-4°.

(Extr. d'El.) (GOUVIN.)

IMPÉRATEIRE. *Imperatoria ost-athium*, L.
(Matière médicale vétérinaire.)

Toute cette plante est aromatique, mais les vertus sont beaucoup plus marquées dans les racines, & on les préfère ; on n'emploie même qu'elles dans la pratique de la médecine vétérinaire.

Vertus. Ces racines sont alexipharmiques, incisives ; leur poudre délayée dans le vin & infusée quelque temps à chaud, est un puissant cordial pour ranimer les forces éteintes par l'effet du froid, par l'épuisement des forces à la suite d'un travail excessif, & par le défaut de nourriture ; donnée ainsi lors d'un part difficile, dû à la faiblesse générale, elle l'excite puissamment & avec succès. La poudre d'impératrice infusée dans le vinaigre, est un puissant alexipharmique dans les maladies gangréneuses, le charbon, les péripneumonies malignes ; elle favorise l'effet des vésicatoires ou caustiques, en poussant du centre à la circonférence. Une légère décoction de cette racine dans l'eau avec l'oximel, est très-salutaire dans la circonscription d'un caractère puvieux dont la guérison est lente, pour favoriser la formation des abcès sous la ganche dans la gorgée ; pour le chapeau continuant, &c. La racine se donne encore en poudre avec la gomme ammoniacque, comme béchique incisif.

On en fait des noues avec l'oximel dans le cas de maladies contagieuses, ou avec du miel dans le cas de toux grasse & dans l'angine catarrhale.

Dose pour le cheval & le bœuf de quatre gros à trois onces, & pour le mouton de trois gros à une once.

(Extrait de la nouvelle édition de la matière médicale à l'usage des écoles vétérinaires.)

(HUZARD.)

IMPERFORATION. Voyez le Dictionnaire de Chirurgie.

(MAHON.)

IMPERFORATION DE L'ANUS. (Physiologie, médecine & médecine pratique. Maladies des enfants.)

L'imperforation de l'anus n'est pas rare, mais

elle est très-dangereuse, car si l'on ne remédie promptement à cette imperforation par une ouverture artificielle, les enfants périssent dans les premiers jours de leur naissance. Ferrein dir qu'on en a vu prolonger jusqu'à douze jours leur malheureuse existence, avec les douleurs insupportables de cet état.

On a reconnu quatre sortes de vices d'organisation qui s'opposent à la sortie du méconium ; le premier, le plus ordinaire & le moins dangereux, consiste dans une membrane qui ferme l'anus, sans laisser aucune ouverture. On peut ranger dans cette première classe des constrictions charnues qui occupent la marge de l'anus, & les anus trop peu ouverts.

Le second vice a pour origine, le défaut absolu du rectum, ou celui de la cavité dans une partie de son étendue, ou sa terminaison en un ou deux cul-de-sacs qui ne descendent point jusqu'aux téguments, ou enfin la présence d'une membrane placée plus haut que l'ouverture ordinaire.

On comprend dans la troisième classe, 1°. l'ouverture du rectum dans le vagin, l'anus ne se trouvant point à sa place ; 2°. le défaut de capacité suffisante de l'ouverture dans le vagin, pour procurer l'issue des matières fécales. On peut rapporter à ce vice de conformation, la terminaison du rectum par une double ouverture, l'une au lieu ordinaire & l'autre dans le vagin ; une autre terminaison également double, l'une dans la vessie & l'autre dans le vagin.

La quatrième espèce est composée, chez les enfants mâles, de la terminaison du rectum dans la vessie, sans un véritable anus, ou encore d'un anus ordinaire avec une autre ouverture dans la vessie.

Examinons maintenant quels sont les moyens par lesquels on parvient à rectifier ces différents vices de la structure du rectum.

§. 1^{er}.

Moyens curatifs du premier vice d'organisation.

Ce premier vice a été observé par un grand nombre d'accoucheurs. Il n'est pas difficile à reconnaître ; mais en supposant qu'on n'ait pas eu l'attention d'examiner scrupuleusement l'état de l'enfant à la naissance, on s'aperçoit bientôt par les accidents qui résultent du défaut d'évacuation du méconium, que quelque obstacle s'oppose à cette fonction. Quand on s'est assuré de son existence, on distingue encore si la peau même, ou l'épiderme, ou des constrictions charnues forment l'obstacle dont on parle. Dans le premier cas, la couleur est ordinairement violette ou livide, parce que la couleur du méconium teint ces parties, ou plutôt parce qu'elle perce à travers leur épaisseur. Il se forme aussi une petite éminence

arrondie, par la présence des matières poussées vers ce lieu, par l'action des intestins qui font effort pour s'en débarrasser. Cette observation est importante, car elle indique précisément le point où il faut faire la section. Quand on comprime l'éminence, formée par l'anus du méconium, elle cède sous l'impulsion du doigt & se rétablit aussitôt. On a dans ce cas une preuve certaine de l'existence du rectum & de celle des matières qu'il contient; donc le seul vice d'organisation déconvent ne laisse aucune incertitude sur la manière d'exister.

On y remédie en plongeant une lancette dans la petite éminence dont j'ai parlé : on aggrandit l'ouverture par deux sections cruciales; on a soin de les faire presque sans interruption, autrement le méconium sortant par la première incision, ne laisseroit plus apercevoir comment on peut continuer l'opération. On ne doit point s'inquiéter des angles formés par cette double incision, parce qu'ils s'effaceroient avec le tems, il n'est pas même nécessaire de placer dans cette cicatrice, une tente de charpie pour entretenir l'ouverture; la fréquence des selles la maintient assez dilatée. Quelques praticiens recommandent aussi d'emporter les lambeaux de la membrane : son excision ne seroit utile qu'autant qu'elle seroit d'une grande épaisseur & d'une solidité marquée, parce que ses débris formeroient des nœuds qui gêneroient les fonctions de l'anus.

On a remarqué que cette opération réussissoit difficilement quand elle étoit pratiquée trop tard; ce n'est point par les accidents qui lui sont particuliers, que le défaut de réussite a lieu, mais par les défordres que la présence des matières a occasionnés dans les viscères de l'abdomen. Hildan l'a pratiquée au sixième jour de la naissance, & l'enfant a joui d'une bonne santé, jusqu'à ce qu'à l'âge de dix-huit ans des accidents particuliers l'aient fait périr. Plusieurs observations prouvent que les enfants meurent communément du cinquième au sixième jour, si l'on ne donne pas plutôt issue aux excréments : cependant il seroit contraire aux règles de l'art, de ne rien tenter pour la curation même après ce terme, puisque Ferrein a vu un enfant qui vécut jusqu'au douzième. On ne doit donc pas s'astreindre au précepte de Roon-Huïsen & d'Heister qui prétendent qu'elle est inutile, toutes les fois que les accidents dépendant de la présence du méconium, se font manifester avec quelque véhémence. On ne désapprouvera pas que dans ce tems, le succès de l'incision ne soit très-douteux, mais on ne seroit pas pardonnable d'avoir abandonné l'enfant sans secours, par la crainte de leur inutilité.

Si l'anus est bouché par une ou plusieurs concrétions charnues, l'opération sera plus difficile. Cette espèce de production peut former un bouchon

plus ou moins allongé dans le canal de l'intestin. Il y aura donc des cas où l'on ne distinguera point la présence des matières fécales. En faisant une incision profonde pour ouvrir une voie artificielle, on dirigera l'instrument plutôt du côté du sacrum que vers le côté opposé, dans la crainte de blesser la vessie. On conseille dans cette circonstance, (quand la concrétion charnue ne permet point de distinguer l'intestin), de faire plusieurs incisions successives, afin que dans l'intervalle de chacune d'elles, on cherche à distinguer la structure des parties, & qu'on soit plus à portée de connoître si l'intestin est rapproché, ou éloigné des points incisés. Mais si l'on n'a voit point d'indices de la proximité de l'intestin, pourroit-on, comme Savard, enfoncer une lancette à abès très-profondément, pour donner issue aux matières? Il y auroit des cas où cette opération seroit utile, mais quelquefois aussi elle seroit sans succès, comme on l'apprendra dans les paragraphes suivans. Le pharyngotome ou le troiscart rempliroient la même indication.

L'étroitesse excessive de l'ouverture de l'anus, comporte aussi une méthode particulière. On donne d'abord des élixirs avec une petite quantité de liquides pour délayer le méconium & faciliter son issue : on dilate ensuite l'ouverture au moyen d'une tente ou d'une canule. Si ces moyens font insuffisants, ou si leur continuation irrite l'anus au point d'occasionner des accidents, on dilate l'ouverture à l'aide d'une incision. Une petite fille de quatre mois avoit l'anus si rétréci, que sa mère étoit obligée de faciliter la sortie des excréments avec ses doigts. L'anus s'enfla & ferma le passage des matières; les accidents inflammatoires qui en furent la suite devinrent si urgents, que Roon-Huïsen ne trouva d'autre expédient pour conserver la vie de la malade, qu'une incision avec la lancette. Il fit outre cette première opération, des dilatations de différens côtés avec des ciseaux. Les excréments sortirent en abondance, l'enflure du ventre diminua au même moment, les accidents se calmèrent & la plaie fut guérie en peu de tems.

§. II.

Moyens curatifs du second vice d'organisation.

1°. Dans le défaut d'existence du rectum, quelque opération qu'on fût pour procurer un anus artificiel dans le lieu qu'il doit occuper, on n'obtiendra aucun effet de ses tentatives. On voit déjà ce que j'ai dit ci-dessus de l'inutilité des secours dans quelques circonstances; mais comme on n'a aucune règle pour juger le défaut de rectum, on n'en est pas moins obligé d'essayer tout ce que l'art enseigne d'utile pour parvenir au but qu'on se propose. Monro dit qu'un chirurgien très-habile, ne trouvant chez un nouveau-né aucune trace du rectum, fit d'abord une incision profonde, en suivant le

trajet que doit occuper cet intestin ; il infuso son doigt dans la plaie sans rencontrer le rectum. Il porta profondément un troiquart dans la plaie , & n'en tira que quelques gouttes de sang. On reconnut après la mort de l'enfant, que le rectum manquoit absolument ; le colon étoit distendu par le méconium. On a des exemples de ce vice d'organisation dans les ouvrages d'Heister, dans les mémoires de l'académie des sciences, &c.

Ne seroit-ce pas la circonstance de pratiquer un anus artificiel vers l'extrémité du colon , par une ouverture conduite dans la cavité de cet intestin ? C'est une proposition de Ferrein , & qui avoit été faite long-tems avant lui. Il n'insiste pas fortement sur cette méthode dont il sent tous les dangers dans un sujet aussi foible qu'un nouveau-né. Van Swieten demande qui oseroit pratiquer cette opération ? Considérant en peu de mots ce qu'on doit penser de cette méthode , on convient que les enfans dans l'hypothèse donnée , sont dévoués à une mort certaine : donc on n'aggrave pas leur sort en pratiquant une incision , qui , si sa réussite est incertaine , pourroit cependant devenir salutaire. Les auteurs qui soutiennent cette opinion , citent en faveur de leur système , les ouvertures faites pour des hernies étranglées qui ont formé des anus artificiels après la gangrène de l'intestin. Ils paroissent oublier que cequia fait dans ces cas le salut des malades , a été l'abstinence que la partie affectée avoit contracté anciennement avec les voisins , ou celle que l'inflammation a opérée ; mais dans les enfans qui sont l'objet de cette discussion , la nature n'a pas préparé la même ressource , puisque si le rectum n'existe pas , on a trouvé l'extrémité du cœcum flottante chez quelques-uns dans la capacité de l'abdomen.

N'y auroit-il pas un moyen pour empêcher que les excréments ne s'épanchassent dans le bas-ventre , après l'ouverture faite au colon ? Il est certain qu'en maintenant cette ouverture dans un état de dilatation par un corps solide , on exciteroit une supuration qui ne manqueroit pas de réunir par une cicatrice les organes incisés , & de les faire adhérer les uns avec les autres dans la profondeur de la section. D'ailleurs , l'inflammation qu'on auroit occasionnée seroit suivie d'un effet semblable à celui qui a lieu dans l'étranglement inflammatoire de la hernie. On convient aussi que cette nouvelle espèce d'anus artificiel exciteroit des pansements plus fréquens pour prévenir l'effusion du méconium dans le tissu cellulaire & peut-être dans l'abdomen ; mais en réfléchissant à la promptitude avec laquelle la plaie s'enflammeroit , on conçoit que la phlogose & le gonflement formeroient bientôt les parois du nouveau canal , à l'aide d'une canule qu'on y maintiendrait , & qui donneroit constamment passage aux excréments qui chercheroient une issue. On ne parle point ici de la nécessité des injections détersives , ni des autres

moyens accessoires de la curation , parce qu'on ne s'attache dans ce moment qu'à l'examen de la question principale proposée plus haut.

On doit encore avouer qu'on ne pourroit se décider à pratiquer cette section , ou plonger le troiquart dans le colon , qu'autant qu'on se seroit bien assuré du lieu qu'il occupe , pour ne pas faire une plaie qui ne rempliroit pas l'objet qu'on se propose. A cet égard , on ne peut disconvenir que chez les personnes qui n'ont pas eu d'évacuations très-rapprochées du moment où l'on fait l'examen des viscères de l'abdomen , pour s'assurer par exemple de l'existence d'une obstruction , on ne trouve aisément la saillie , & qu'on ne reconnoisse en même tems la dureté du colon rempli d'excréments. Or , puisque chez les enfans qui n'ont pas eu évacué le méconium & chez lesquels le rectum manque entièrement , le colon est extrêmement distendu par cette matière , on distingueroit donc assez son véritable siège pour pratiquer l'opération , sans crainte d'intéresser d'autres parties ; donc encore on pourroit faire l'incision dans la fosse iliaque gauche , avec l'assurance (dans les circonstances convenues ci-dessus) de donner issue aux matières excrémentielles.

L'anus est bien ouvert , il y a une cavité dans le rectum , cependant le méconium n'est point évacué , & l'enfant souffre de ce défaut d'évacuation. On en voit un exemple dans les mémoires de l'académie de chirurgie. Le vice d'organisation étoit formé par une membrane transversale , profondément placée dans le rectum. L'auteur qui rapporte ce fait , avoit inutilement employés les lavemens pour faciliter la sortie des excréments ; le liquide injecté dans le rectum s'écouloit à proportion qu'on s'efforçoit à l'y introduire. Il fonda le rectum qu'il trouva fermé à une certaine profondeur ; il introduisit un pharingotome , perça la membrane & donna issue au méconium.

On a vu le rectum & le colon se terminer l'un & l'autre par un cul-de-sac qui laissent entre eux une distance de près d'un pouce , avec des filamens attachés aux extrémités des deux intestins. Cette observation a été communiquée par Lierre à l'académie des sciences. On est en droit de présumer , après avoir sondé l'intestin , que , comme dans le cas précédent , il est fermé par une membrane , & par conséquent l'on peut raisonnablement employer la même méthode curative. Il est vrai qu'elle ne sera pas suivie du même effet , si l'interjection du canal est assez profonde pour échapper à la pointe du troiquart ou du pharingotome ; il ne reste plus de ressource que dans l'opération proposée plus haut sur la nécessité de pratiquer un anus artificiel en ouvrant le colon.

On est encore contraint de recourir au même

moyen, quand les parois du rectum appliquées l'une sur l'autre dans toute leur longueur, ne laissent aucune ouverture entr'elles.

Ferrein assure qu'il y a des exemples de l'existence d'une membrane placée plus ou moins profondément dans le rectum, avec une *imperforation de l'anus*. On est alors forcé à faire une double ouverture; la première pour découvrir à quelle profondeur les matières sont arrêtées, & la seconde pour leur donner issue. Pourquoi craindre, dit Heister, dans ces circonstances la section de quelques artères chez des enfans qui ne peuvent échapper à une mort certaine, si l'on ne leur donne pas les secours indiqués par la nature du vice organique? D'ailleurs, on arrête l'hémorrhagie par l'introduction des éponges préparées, des rentes de charpies imbibées de liquides astringens, &c.

S. III.

Du troisième vice d'organisation.

Justen a inséré dans les mémoires de l'académie des sciences, l'observation d'une fille de sept ans qui rendoit les excréments par le vagin. Van Swieten en a connu une en âge d'être mariée qui avoit cette rebatante incommodité, quoique d'ailleurs elle jouit d'une bonne santé. Quel parti prendre dans une pareille circonstance? l'anus peut exister avec une ouverture dans le vagin, & les excréments passeront par l'une & l'autre voie. La première indication qui se présente est d'agrandir assez l'orifice de l'anus, pour que le méconium trouve une issue plus facile par cette voie que par celle du vagin. On pourroit ainsi fermer le vagin par une tente de charpie qui en rempliroit la capacité, & qui forceroit par ce moyen les matières à s'écouler dans la longueur du trajet du rectum. Il y a lieu d'espérer que l'écartement de la paroi du vagin s'accommoderoit avec le remède, comme cela arrive à toutes les ouvertures qui ne conservent l'exercice d'aucune fonction. Ce résultat est d'autant plus possible, que la voie de communication du rectum au vagin sera plus étroite.

Si l'anus n'existe point, on ne peut se dispenser d'en faire un avec l'instrument tranchant, pour empêcher que ces matières ne continuent à suivre leur première route; comme dans ce cas, l'extrémité libre du rectum n'est pas placée profondément, l'opération ne sera pas difficile; on la rendra encore plus praticable en plaçant une sonde courbée en crocher passée par l'ouverture non naturelle, & dont on dirigera l'extrémité vers le point où devoit être l'anus, on ouvrira les tégumens en portant l'instrument vers l'extrémité de cette sonde, dont la présence sera indiquée par sa solidité.

Mais on objecte que cette opération est inutile,

parce que l'enfant qui porte le genre d'incommodité dont on parle, ne court aucun risque pour sa vie, si le passage des matières n'est point interrompu en partie par l'étroitesse de la communication entre le rectum & le vagin. On répond, 1°. que cette étroitesse même, quand elle aura lieu, exigera une dilatation de cette communication, on l'opération d'un anneau fait par l'art; dans cette supposition, il n'y a pas à balancer à former un anus, puisque la section n'est point dangereuse, & qu'elle sera disparoître une incommodité révoltante. 2°. Quand l'issue des excréments par le vagin seroit facile, il n'est point de parens qui ne desirer qu'on procure une autre voie aux matières fécales, puisque la fille qui auroit à souffrir, pendant toute sa vie, une incommodité qui la feroit rejeter en quelque sorte de la société, récupéreroit tous les avantages dont elle peut jouir, au moyen d'une opération nullement redoutable.

S. IV.

Quatrième vice d'organisation.

Chez les enfans mâles le rectum s'ouvre quelquefois dans la vessie. On juge l'existence de ce vice par l'urine mêlée de méconium, que rendent les nouveau-nés. M. Morand rapporte dans les mémoires de l'académie des sciences, un fait de cette nature qui lui avoit été communiqué par un chirurgien du Cap-Français. L'enfant qui est le sujet de cette observation n'avoit point d'anus; il rendoit une urine mêlée de méconium; mais comme l'évacuation de cette matière n'étoit pas complète, l'enfant mourut le douzième jour de sa naissance. A l'ouverture du cadavre, on trouva que le rectum s'ouvroit dans le col de la vessie par un trou si étroit, qu'il n'avoit livré passage qu'à la partie la plus fluide du méconium; le reste étoit amassé dans le rectum, dont la capacité étoit trois fois au moins, plus considérable que dans l'état naturel.

Il n'est pas douteux, comme le remarque Ferrein, que l'étroitesse du canal de l'urèthre ne soit dans quelques exemples de ces vices de conformation, une seconde cause de la mort des enfans, comme le peu d'espace qu'occupe l'ouverture du rectum dans le col de la vessie chez le sujet dont on vient de donner l'histoire, a été celle qui a mis obstacle à l'écoulement du méconium. En supposant que dans le fait anatomique qui vient d'être rapporté, le rectum ne se soit pas prolongé plus bas que le point de la communication avec le col de la vessie; il est assuré que dans un enfant qui vient de naître, le point dont on parle, n'étoit pas éloigné de celui où auroit dû se trouver l'anus ordinaire, & qu'à travers les tégumens on auroit peut-être senti distinctement le gonflement de l'intestin; d'après cette connoissance acquise, on n'auroit pas rencontré la

moindre difficulté à former un anus artificiel. Dans le cas contraire (si l'on ne pouvoit distinguer l'extrémité du rectum), sa proximité facilitoit singulièrement l'ouverture proposée, & cette indication étoit d'autant plus précise, qu'on devoit savoir que des fissions ou des ouvertures dont la réussite étoit certaine, avoient été tentées dans des circonstances moins favorables.

Il peut cependant arriver que le vice de conformation présente d'autres particularités : par exemple, l'intestin pourroit s'insérer dans le fond de la vessie ; dans ce cas, à quelque profondeur qu'on plongeât le pharyngotome ou le troiquart, il seroit possible qu'on n'atteignit point l'intestin, mais seulement la vessie, parce que ce dernier viscére s'appuyeroit immédiatement sur le sacrum ; on perceroit donc la vessie au lieu de l'intestin. Quelque fâcheuse que fut l'opération, il me semble que l'enfant pourroit vivre, en supposant que la communication entre le rectum & la vessie fut assez grande pour donner un libre cours aux matières fécales. Sans doute que l'existence avec une semblable incommodité seroit bien misérable, puisqu'il y auroit toujours un mélange d'excréments & d'urines qui s'écouleroit tantôt par l'urèthre, & tantôt par l'anus artificiel. Mais enfin on conserveroit peut-être l'enfant, & c'est le but qu'on doit se proposer.

On regardera comme un cinquième vice de conformation, celui que je vais rapporter. Un enfant n'avoit point encore rendu de méconium deux jours après sa naissance : on l'examina on s'appercut que non-seulement il n'avoit point d'anus, mais que ses selles étoient réunies sans aucune trace de séparation. Cet enfant étoit maigre & foible, & n'avoit pas la possibilité de prendre le tétin. Son ventre étoit très-gonflé par le méconium ; il en rendoit par un vomissement presque continu. Il étoit mourant ; le chirurgien se détermina, malgré la gravité des circonstances & le peu d'espoir du succès, à tenter une opération qui étoit la plus instante & la seule ressource pour conserver cet enfant. Il déterminâ positivement la place occupée par le coecix, & jugea par ce moyen du point où devoit se terminer l'extrémité du rectum. Il plongea dans ce lieu même une grande lancette à abcès, dont un des tranchans étoit tourné vers le coecix & l'autre vers le raphé ; il l'enfonça presque de toute sa longueur dans la direction de l'intestin. Il sortit de l'air par cette ouverture ; il introduisit dans la plaie une lancette plus petite à la même profondeur que la première, & en distinga les tranchans dans un sens opposé. Il sortit une grande quantité de méconium. L'opérateur fit dans la plaie un bourdonnet trempé dans l'huile d'amandes douces, & fit prendre à l'enfant une demi-once de sirop de fleurs de pêcher. Cet enfant teta, prit des forces, & fut dans l'espace de quinze jours, en état de supporter une seconde opération qu'on va décrire.

On a dit plus haut qu'il n'avoit point de selles ; le même chirurgien essaya d'en former, & y réussit parfaitement. Pour y parvenir, il allongea la première incision vers le raphé, ensuite il introduisit une sonde crenelée jusqu'à la marge de l'anus. Il fixa un bistouri droit dans la crenelure & le dirigea en coupant de bas en haut jusque vers le coecix. Cette incision fournit un pen de sang, qu'il arrêta avec des bourdonnets de charpie sèche introduits dans la plaie, & par-dessus les premiers, d'autres bourdonnets trempés dans un digestif simple ? Il soutint le tout avec des compresses & des bandages convenables. Le lendemain il couvrit les bords de la plaie, de linge garni de pompholix, souspoudra la plaie qui séparoit les selles, d'écailles d'han & pulvérisées, afin de dessécher, & de cicatriser cette plaie & empêcher la réunion de ses parois. Cette opération réussit parfaitement dans l'espace de quinze jours, & les selles de l'enfant parurent aussi bien faites qu'elles devoient l'être naturellement.

Imperforation de l'urèthre.

Quand j'ai donné les remarques faites sur les hermaphrodites, j'ai rapporté plusieurs observations qui constatoient des imperforations de l'urèthre. On a vu comment chez quelques-uns de ces enfans, l'urine s'écouloit par des ouvertures qui étoient pas placées comme elles doivent l'être dans l'état naturel : il me reste à décrire un autre vice d'organisation, qui consiste dans l'absence de l'ouverture de l'urèthre. Levret & Lamotte ont vu des enfans naître avec cette imperfection. Chez l'un le canal de l'urèthre étoit fermé dans le gland ; dans un autre le gland n'existoit pas ; l'urine se fit jour par un abcès auprès du scrotum. Lamotte ne fit aucune tentative pour donner une autre issue à ce liquide. On a vu, dit Van Swieten, des enfans rendre leur urine par l'ombilic ; d'autres, suivant le témoignage de Benivenius, l'ont rendue par le rectum. Rhodius donne un exemple semblable. Reulner parle d'un enfant qui ne rendit point d'urine pendant les sept premiers jours de sa naissance ; elle se fraya une route par le rectum, & passa ensuite par l'urèthre, & a continué de couler par cet organe. Une contraction spasmodique ou une congestion inflammatoire résultant de quelque violence dans l'accouchement, antécédente pendant ce temps le chemin aux urines ?

Nous ne voyons pas l'impossibilité qu'il y auroit que l'urèthre s'ouvrit dans l'intestin, comme on a vu l'intestin s'ouvrir dans le col de la vessie dans une pareille occurrence. Nous ne proposons aucune opération, car il seroit difficile d'en pratiquer une qui satisfît à toutes les indications & dont la réussite fût complète ; car le canal de l'urèthre n'ayant pas alors la longueur suffisante pour embrasser dans son étendue les ouvertures des canaux dérivés

déférens de la semence, l'homme qui naîtra avec le vice d'organisation dont on parle, n'aura jamais d'enfants. Cependant la guérison de cette cause de stérilité seroit le vice le plus essentiel à détruire, puisqu'il est prouvé, par les faits que j'ai rapportés & par beaucoup d'autres encore, que les enfans qui rendoient les urines par le rectum (mais sans que cette évacuation ait éprouvé de retard, comme quand le liquide s'étoit frayé un p. il se jette jusque dans l'intestin), ont vécu sans altération dans la santé.

Quoi qu'il en soit, le défaut de canal propre à l'évacuation de l'urine, ne fait pas mourir les enfans aussi promptement que l'imperforation de l'anus; parce que le liquide excrémental se fraye différentes routes, comme on l'a déjà dit ci-dessus. Cependant les abcès qui se forment ensuite par l'infiltration de l'urine, délabrent les parties voisines & occasionnent des gangrènes qui font périr les malades, à moins que la nature ou l'art ne donne au liquide dont on parle, un écoulement facile pour suppléer à l'urètre.

On a dit que ce dernier organe étoit quelquefois imperforé à son extrémité. Dans cette circonstance, on reconnoît qu'il est gorgé d'urine dans toute son étendue, & il sera facile de faire une ouverture dans le gland même. Si la longueur ne s'étend pas jusqu'au gland, on ne pourra pas percer la verge dans un certain espace, sans risquer de blesser les corps caverneux. Ainsi l'étendue de l'urètre, connue par son gonflement, indiquera la possibilité ou l'impossibilité de pratiquer au liquide une route semblable à celle qu'il auroit dû parcourir.

On a vu que chez quelques hermaphrodites, l'urètre s'ouvroit près du scrotum; chez d'autres par-dessus les corps caverneux, &c. si avec ce premier vice d'organisation le résumoit l'imperforation, on seroit l'ouverture à l'extrémité gonflée de l'urètre, quelque part qu'elle fût située, si elle étoit trop éloignée du gland pour la continuer dans la direction naturelle.

Si l'urètre manque complètement, il ne reste plus d'autre ressource que de diriger un troiscart dans la vessie pour former un canal artificiel, dont les parois se cicatriseront sur la sonde du troiscart, ou sur une sonde de gomme élastique. On fait qu'en abandonnant la plaie à elle-même, elle se cicatriseroit, ou bien l'urine seroit des dépôts funestes. Il pourroit arriver que faute de sphincter, l'urine coulat constamment & rendit la santé de l'enfant fort chancelante; cependant c'est le seul moyen de le conserver. Il seroit possible que les fibres charnues de la vessie opérassent, à quelque égard sur le bord de l'ouverture artificielle, la fonction de sphincter; parce que dans un âge si tendre, leur contractilité, constamment mise en action par

MÉDECINE. Tome VII.

le contact de l'urine, leur donneroit une tendance continuelle à se resserrer vers le point ouvert.

Imperforation de l'anus réunie à celle du gland.

« Le vingt-huit février 1687, je fus appelé
« auprès d'un enfant, né la veille, qui n'avoit
« rendu ni son urine ni son méconium, & qui
« vomissoit le beurre & le sucre qu'on lui faisoit
« prendre. Le gland de la verge étoit à découvert,
« & l'on n'y voyoit point d'orifice urinaire. J'y fis
« faire une petite incision, laquelle ne fit découvrir
« aucun canal. Je trouvai sous le frein du prépuce
« une petite ouverture par laquelle s'insinua une
« sonde creuse jusque dans la vessie; il sortit par
« ce moyen quelques gouttes d'une liqueur noir-
« râtre. Quoiqu'il parût une ouverture à l'anus,
« je ne pus y faire entrer une canule que de la
« longueur de deux travers de doigt, & elle en
« sortit un peu enflammée. J'ordonnai des lave-
« mens de lait & d'huile de lin, des injections
« huileuses dans la vessie, des topiques appropriés
« & à l'intérieur de l'huile d'amandes douces, du
« sirop d'althéa, du sucre & la poudre du Marquis.
« Le lendemain le malade rendit de l'urine par
« l'ouverture située vers le frein du prépuce, & il
« vomit une certaine mucosité qui avoit l'odeur
« d'huile de lin. Le surlendemain, il mourut aux
« environs de midi sans nouvel accident.

« Avant sa mort on sentoit sur son front,
« depuis la fontanelle jusqu'au nez une tumeur très-
« écartée.

« Dans l'examen de son cadavre, tout le corps
« se trouva livide. Je n'aperçus aucun orifice au
« bout du gland; il y avoit seulement auprès du
« frein du prépuce, une ouverture qui se communiquoit
« jusque dans la vessie. L'anus n'étoit ouvert que
« de la largeur d'un pouce. La vessie étoit en-
« tièrement vide; l'intestin colon étoit fort enflé
« & rempli de beaucoup de matières noires qui
« y étoient renfermées comme dans un sac.
(*Observ. par S^rlomon Reiselius.*)

(CHAMBER.)

IMPERFORATION. (Physique médicale & chirurgie).

J'ai donné une énumération exacte des vices qu'on observe dans les parties de la génération des femmes aux articles *grossesse*, *accouchement*, &c. J'ai distingué ceux que les enfans apportent en naissant, d'avec ceux qui sont accidentels: j'ai indiqué la curation qui leur convient, & les précautions que comportent les différentes affections morbifiques dans l'usage des moyens curatifs; j'aurois pu renvoyer le lecteur aux articles que je cite, sans rien y

SSI

ajouter ; mais un fait particulier qui mérite d'être connu, a du trouver place ici. L'observation est de M. Dolignon, maître en chirurgie, à Crécy, près Laon.

Une femme de trente-quatre ans, dit cet observateur, étoit atteinte d'une rétention d'urine, dont les accidents étoient graves. Depuis plusieurs années, les urines ne couloient que goutte à goutte, elle n'en rendoit que deux ou trois cuillerées à-la-fois. La malade avoit des douleurs de reins continuelles ; une fièvre lente étoit survenue depuis la naissance de ces douleurs ; il y avoit habituellement difficulté d'aller à la selle : un engorgement continué des extrémités inférieures, rendoit la marche difficile & pénible.

Cette femme dit qu'elle n'avoit jamais été bien réglée. Elle s'étoit mariée à l'âge de vingt & un ans. Deux ans après son mariage, il lui étoit survenu un gonflement à l'abdomen qui la fit croire enceinte, mais elle éprouva une espèce de perte, dont la matière parut un sang brun & en partie coagulé. Trois ou quatre mois après cette évacuation, elle eut encore les menstrues ; mais ce fut pour la dernière fois. Il y avoit onze ans que les règles n'avoient paru, quand M. Dolignon fut consulté, & ce désordre de menstruation étoit la cause des accidents nombreux dont il donne le détail, rapporté ci-dessus.

Il reconnut que cette dame étoit encore vierge après treize ans de mariage. L'himen durci & flasque étoit attaché à toute la circonférence du vagin dont il fermoit exactement l'entrée. On trouvoit dans le centre de l'himen une petite tache blanche, enfoncée qui parut être à l'observateur la cicatrice qui avoit réuni les bords de cette membrane depuis la cessation des menstrues. L'observateur ne dit pas par quel événement cette ouverture centrale de l'himen a été formée.

En introduisant l'index de la main droite dans l'anus, ajoute l'observateur, je sentis une tumeur dure, ressemblant à la tête d'un gros ferret. La tumeur remplissoit la capacité du petit bassin. Je portai ensuite l'index de la main gauche à l'ouverture de la vulve, l'appuyant alternativement & comprimant à différentes reprises la membrane himen ; je distinguai un fluide épanché dans le vagin qui s'étoit entièrement distendu pour le contenir : je trouvais aussi que la matrice étoit d'un volume approchant de celui qu'elle acquiert à la moitié du terme de la gestation. Ces circonstances ne firent conjecturer que les accidents survenus à la malade tiroient leur origine de la disposition des menstrues, qui n'avoient pas coulé depuis onze ans. L'incision à la membrane ; elle fit un bruit très-sensible pendant l'incision. Il sortit aussitôt de la plaie une quan-

tiété de sang qu'on peut estimer à quatre livres ; l'écoulement dura une demi-heure. Le liquide étoit brun, épais, & pouvoit le tirer à la manière d'une limphe coagulée, & s'allonger sans se rompre. Il n'avoit encore contracté aucune odeur désagréable. L'évacuation du sang, reçue depuis si long-temps dans le v. gin, fut suivie de celle des urines ; d'où la diminution prompte des douleurs des reins ; d'où dans peu de jours la disparition des accidents relatés précédemment. . . . Pour éviter une nouvelle réunion des portions de l'himendivité, je maintins une canule dans l'entrée du v. gin. La malade la garda quelques jours. . . .

Ce n'est pas la réunion d'un grand nombre d'accidens graves qui font l'importance de cette observation ; mais elle devient intéressante par une circonstance singulière, qui consiste dans l'adhésion des bords de la petite ouverture de l'himen par laquelle les menstrues avoient eu leur écoulement. Si cette singularité, ou cette réunion est spontanée, on ne peut pas se dissimuler que ce fait est contraire à tout ce que rapportent les observateurs dans leurs ouvrages : si elle est due à quelque accident inflammatoire, il n'y a plus rien de surprenant, puisque la suppuration & la cicatrisation qui lui succède, réunissent très-souvent des parties qui ne sont pas destinées à se coalescer entr'elles dans l'état sain. Une multitude de faits avérés, (& j'en ai rapporté un grand nombre) confirment cette dernière vérité. Il ne resteroit donc pour apprécier au juste l'observation que nous rapportons, que de savoir si la réunion dont on a parlé, a été spontanée, mais sans inflammation. Pour moi, j'avouerai que je ne l'aurois jamais pensé, si M. Andry, mon collègue & mon ami, sur l'assertion duquel je ne fais aucun doute, ne m'avoit assuré qu'il a recueilli un fait semblable ; à la vérité, il ne m'a pas assuré qu'il ait pris des renseignements assez positifs pour savoir, si aucun accident inflammatoire n'avoit donné lieu à la réunion qui fait le sujet de la remarque ; il m'a même ajouté qu'il étoit possible (& que tout le monde le conçoit) qu'un léger symptôme d'inflammation, auquel la malade n'auroit pas fait une attention marquée, eût été la véritable cause de la réunion dont on parle. Il a été amené à cette réflexion par les doutes que j'opposois à son premier sentiment ; doutes qui n'ont été fondés sur l'expérience. Il résulte de ces deux faits, la nécessité de la part des praticiens d'éclaircir plus exactement que nous ce point de doctrine, parce que nous n'avons aucune certitude que la nature sans inflammation puisse réunir des parties saines, ainsi que cela pourroit être arrivé dans la personne qui fait le sujet de l'observation donnée à la société de médecine par M. Dolignon ; mais au contraire tout paroit nous prouver que de pareilles concrétions ne sont point le produit de liquides épanchés à la surface des membranes, & qui aient contracté une forme foliée avec les parties envi-

ronnantes, de-là même manière qu'on l'a vu dans l'observation rapportée.

(CHAMBER.)

IMPERFORATION DE L'ANUS. (Chirurgie vétérinaire.)

Cet accident n'est pas très-commun dans les animaux, ou plutôt, peut-être, n'y a-t-on pas fait assez d'attention, & ne doit-on pas chercher ailleurs les causes ignorées de la mort de plusieurs poulains & d'autres animaux domestiques, au moment, ou peu après leur naissance.

Il est donc important de visiter exactement les nouveau-nés & d'examiner avec soin s'ils n'ont pas quelques vices de conformation auxquels il seroit possible de remédier.

L'observation suivante prouvera la nécessité de ces soins; je l'extrait du *traité des haras de Jean-Georges Hartmann* que j'ai publié en 1788, p. 304.

« On voit dans le haras principal de Wurtemberg, un bel âne étalon élevé dans ce haras, & qui ne le cède ni en beauté ni en grandeur à ceux d'Italie. En venant au monde il avoit l'anus imperforé, tout le derrière de la croupe étoit arrondi & lisse jusqu'au tronçon de la queue, on ne voyoit aucune trace d'ouverture pour la sortie des excréments; personne n'y fit attention; mais le lendemain on m'avertit (c'est M. Hartmann qui parle) que le jeune ânon n'avoit pas encore héné, qu'il étoit météorisé & bien malade. Je prescrivis un lavement, & c'est en voulant le donner, qu'on s'aperçut du défaut d'ouverture de l'anus; j'en fis une avec la lancette; on donna tout de suite le lavement, & l'animal fut sauvé. »

Il est plus difficile encore, dans la chirurgie vétérinaire, que dans la chirurgie humaine de donner des règles certaines pour remédier à l'imperforation de l'anus, les observations nous manquent pour établir les préceptes. Dans le cas rapporté par M. Hartmann, l'imperforation étoit simple, puisqu'une incision a suffi pour y remédier, mais il peut arriver dans les jeunes animaux, comme dans les enfans, des cas compliqués, & alors il faut s'en rapporter entièrement à la prudence du médecin vétérinaire.

(HUZARD.)

IMPÉRIALI, (Jean-Baptiste) médecin, natif de Vicence, naquit en 1768. Il étudia d'abord à Vérone & à Bologne, & ensuite à Padoue, où il suivit Jérôme Mercuriali, Frédéric Pendero & Alexandre Mastani. Attaché aux sentimens du dernier, il publia, à l'âge de 22 ans, un ouvrage pour en défendre la doctrine contre les attaques d'Horace Augénius. *Imperiali* pratiqua à Vicence,

avec une réputation extraordinaire; les concitoyens lui marquèrent une grande confiance, à laquelle il répondit par un sincère attachement. Il refusa de se rendre à Médine, où les magistrats renfermèrent de l'autorité par des conditions aussi honorables qu'avantageuses. Il refusa encore la première chaire de médecine en l'université de Padoue, qu'on le pressoit de venir occuper à la mort de Roderic Fonseca. Il préféra le séjour de Vicence aux postes les plus flatteurs, & content de son sort, il passa dans cette ville le reste de ses jours qu'il termina le 26 mai 1823. Ce médecin fut allier l'étude de sa profession à celle des belles-lettres; il cultiva surtout la poésie, dans laquelle il avoit pris Catulle pour modèle. Parmi les ouvrages qu'il a laissés sur la médecine, le suivant est le plus remarquable.

Exotericarum Exercitationum Libri duo. Vicentia, 1602, in-4°. Venetia, 1603, in-4°.

Jean, son fils, naquit aussi à Vicence. Il étudia la médecine à Padoue, & après l'avoir pratiquée avec succès, il mourut vers 1654, à l'âge de 50 ans. Ses ouvrages, qui lui ont mérité une réputation fort étendue, sont intitulés :

Pessis anni 1630 descriptio Historico-Medica. Vicentia, 1631, in-4°.

Museum Historicum & Physicum. In primo illarum litteris Vivorum imagines ad vivum expressa continentur, additis Elegiis eorum vias ac mores notantibus. In secundo animorum imagines, sive, ingeniorum natura perpenduntur. Venetia, 1640, in-4°.

Le Notte beriche, ovvero, de quessu e disforis Fifici, Medici, &c. Venise, 1663, in-4°.

(GOULIN. Extr. d'El.)

IMPETIGO. (Ordre Nosologie.)

C'est le 462^e. genre de Vogel, faisant partie du 5^e. ordre, (macula) de la 10^e. classe (vitia). Cet auteur l'appelle aussi *lichen*; & il définit cette maladie, *macula subnabra, aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine*.

Mais Sauvages a désigné par le mot impétigines, le 5^e. ordre de la 10^e. classe de sa nosologie, laquelle renferme les maladies qu'il appelle *cachexia, morbi cachectici, seu deformitates*.

Ce 5^e. ordre comprend les maladies cutanées, chroniques, le plus souvent contagieuses & virulentes, susceptibles d'être communiquées par la voie de l'inoculation, soit à l'égard de l'homme, soit à l'égard des autres animaux; & enfin d'être guéries par des spécifiques, à mesure que l'on fera assez

SSC 2

heureux pour les découvrir, comme on a fait le mercure pour la vérole, ou d'être singulièrement adoucies par la méthode des délaisans.

Plusieurs de ces maladies sont nouvelles pour nous : les unes nous ont été communiquées par des peuples éloignés ; les autres doivent toujours être réputées étrangères. On compte parmi les premières, la vérole, le scorbut, le tœuritis ; & parmi les dernières, la lèpre, l'éléphantiasis, le trichoma, ou plica-polonica ; & le frambesia, ou faw, ou érian, ou pian. Celles de ces maladies qui sont indigènes, sont les écrouelles, le cancer, la gale, la teigne.

(Voyez chacune de ces maladies au mot qui lui est propre).

(MAHON.)

IMPOSTURE (En maladie). *Voyez MALADIES SIMULÉES & DISSIMULÉES. (Méd. légale).*

(MAHON.)

IMPOTENT, qui est paralytique, perclus, ou privé du mouvement, ou de l'usage de quelqu'un de ses membres. (*Lavofien*).

(MAHON.)

IMPRÉGNATION. (*Phys. méd.*)

La règle la plus constamment observée dans la nature, par rapport à l'union des mâles avec les femelles, est que le premier seconde plusieurs de ces derniers. Dans la plupart des espèces connues, il est ardent au plaisir & déterminé à satisfaire ses desirs par une impulsion plus forte & plus durable que celle qui force les femelles à le rechercher. C'est surtout dans les familles d'animaux qui fournissent un plus grand nombre de femelles, que les mâles paroissent avoir plus de force en amour. L'homme, à quelques égards, se trouve classé dans cette espèce générale : il a des desirs dans toutes les saisons, & aucun tems ne le prive de la faculté de reproduire son semblable. Mais le nombre des hommes est-il assez inférieur à celui des femmes pour que la polygamie devienne nécessaire en la considérant seulement dans l'ordre physique ? Si on en juge par les tables de nuptialités de l'un & l'autre sexe, on voit qu'il n'y a pas une différence sensible, & qu'en général l'un ne surpasse pas l'autre, si on réunit une grande étendue de pays pour avoir une somme d'observations exactes. Comme pendant la grossesse les femmes recherchent moins les plaisirs & que l'homme ne perd jamais pour un tems si considérable (si l'on excepte les maladies qui le privent de cette possibilité) la faculté d'engendrer, quelques législateurs ont pensé que la possession de plusieurs femmes lui étoit nécessaire. Il est résulté de ce faux principe que pour remplir ce but on a été forcé à rendre beaucoup d'hommes célibataires ;

par conséquent la population a été moindre en adoptant cette opinion. D'ailleurs cette possession exclusive a exigé des précautions pour être conservée avec soin : d'où la méthode barbare de faire des ennuques ; injure la plus outrageante à la nature & le crime le plus atroce que puisse commettre l'homme envers son semblable ; parce que cet usage est une suite de la tyrannie exercée par un seul sur un grand nombre.

Dans la plupart des nations, les considérations politiques & religieuses ainsi que les intérêts particuliers fixent nécessairement un homme à une seule femme : il seroit injuste que celle qui parage ses peines, ses travaux & les chagrins, ne partageât pas aussi les jouissances. D'ailleurs l'homme destiné à éprouver toute sa vie un sentiment plus délicieux que les autres animaux, un lien plus séduisant, (je parle de l'amitié), porte constamment dans son cœur un motif très-puissant qui le ramène à son épouse. Si comme dans les autres espèces qui vivent errantes, il n'y avoit pour lui qu'un tems destiné aux amours, le mariage deviendrait une chaîne insupportable ; mais un attachement réciproque entre deux personnes d'un sexe différent, a toujours un caractère de tendresse qui fait goûter de véritables jouissances dans tous les tems de la vie.

Quoi qu'il en soit, les femmes qui sont réglées ou qui sont au moment de le devenir, ressentent une inquiétude & des desirs indéterminés qui, dans les premiers momens, ne s'expliquent pas assez pour manifester leur cause. Ils ne tardent pas à faire connoître à ce sexe, la fin pour laquelle il a été formé. Les physiiciens sont persuadés que cette espèce de gêne dépend de la tuméfaction des ovaires & de la quantité de liquide séminal dont ces organes sont remplis ; j'ai parlé ailleurs des raisons par lesquelles ils prouvent cette assertion, & des faits qui la constatent ; cette tuméfaction ne peut pas subsister long tems sans donner lieu aux desirs les plus violents. On les calme par les jouissances de l'amour ; & tel est le premier mobile de la génération dans tous les êtres vivans.

Les naturalistes ont pensé que l'introduction de la liqueur séminale dans l'utérus étoit nécessaire à la reproduction ; ils ont appuyé cette assertion par des expériences qui sembloient ne laisser aucun doute à cet égard ; mais des recherches plus exactes ont démontré que la conception pouvoit avoir lieu chez des femmes dont la matrice étoit fermée par une membrane qui embrassoit parfaitement l'étendue de son orifice ; d'ailleurs la chute de la semence chez celles qui avoient conçu, & l'ouverture de la matrice qui restoit constamment dilatée chez quelques autres, a fait voir que le séjour de ce liquide dans l'utérus étoit inutile à la génération. On ne peut cependant pas désavouer que l'opinion qu'oo a de

cette fonction dans les écoles, ne soit fondée sur les faits les plus constants, c'est-à-dire, que les femmes qui retiennent la semence ne conçoivent plus ordinairement, & que lorsqu'elle est portée jusqu'à la matrice, la grossesse ne soit plus généralement certaine ; mais il résulte de ces observations que ce n'est pas tant au liquide séminal qu'à une substance volatile qui se trouve mêlée avec lui qu'on doit attribuer la cause de la conception.

Le tems le plus propre à cette opération de la nature, est chez les femmes celui qui suit immédiatement la cessation des règles ; il semble que l'utérus, plus vide à cette époque, absorbe plus aisément l'esprit séminal & s'en imprègne avec facilité. Quand les menstrues coulent, elles emportent avec elles la liqueur que l'homme fournit & s'opposent, par ce moyen, à la conception ; c'est pourquoi le législateur des Juifs défendoit aux femmes qui avoient leurs règles de recevoir leur époux. Cependant elles conviennent assez communément qu'elles sont alors plus disposées aux plaisirs, parce que la transmigration du vagin rend cet organe plus sensible, & quelquefois même le frotement lui fait éprouver de la douleur.

Il est une erreur qui a subsisté long-tems : on croyoit que les femmes qui n'éprouvoient pas une sensation agréable à l'approche de leurs maris, ne conçoivent jamais : trop d'exemples concrets, l'aveu d'un grand nombre & les circonstances de leur vie, le plus sûr garant de leur sincérité, a fait assez connoître que cette particularité étoit inutile à l'imprégnation. Au reste, le stoïcisme des parties de la génération occasionne toujours un gonflement qui paroît nécessaire à la reproduction : soit que l'ame se refuse ou non, à l'impression de la volupté, le vagin & l'intérus ne sont pas insensibles au contact qu'ils éprouvent dans les caresses de l'homme. D'ailleurs chaque partie a son sentiment & son irritabilité indépendante de l'impulsion de l'esprit, dans l'exécution de la plupart de ses fonctions ; ces facultés sont une suite de son organisation particulière, & pour exercer leur action, elles n'ont souvent besoin d'aucune impulsion de l'ame.

La plus grande partie des femmes qui ont conçu éprouvent, dit Hippocrate, un saisissement, un trouble particulier, & quelquefois de la douleur dans la région ombilicale. Chez quelques-unes on a observé un grincement de dents. Il y a des femmes qui ont parfaitement distingué le moment de la conception, quoiqu'elles se livraient souvent au plaisir ; ce sont particulièrement celles qui éprouvent de la volupté dans l'acte vénérien, celles qui jouissent d'une santé robuste, & chez lesquelles les fonctions s'exécutent avec régularité. Mais il faut avouer que toutes n'éprouvent pas des symptômes assez marqués, pour reconnoître

l'instant où elles sont devenues grosses. Les plus voluptueuses distinguent mieux le moment de l'imprégnation, par un changement subit qu'elles éprouvent dans la sensation à laquelle elles s'abandonnoient. Les femmes froides, & qui ont les organes de la génération gonflés par une pituite abondante, celles qui ont des fleurs blanches, enfin celles qui ont une indifférence marquée pour les jouissances du mariage, ne s'aperçoivent pas si ordinairement de l'instant de l'imprégnation ; la plupart d'elles ignorent absolument l'impression qu'elle fait sur les organes. Les femmes publiques, dit Hippocrate, connoissent parfaitement cet état, quand elles ont eu plusieurs enfans.

La conception s'annonce aussi quelquefois dès les premiers jours, par des symptômes inquiétans. On a vu des femmes qui ont éprouvé un vomissement violent à l'heure où elles ont conçu. On ne doit donc pas s'étonner que le trouble des nerfs soit assez considérable pour occasionner des changemens remarquables dans le diamètre du col, puisque les nerfs qui se distribuent à la matrice, semblent les premiers participer à la commotion qu'éprouvent tous ceux qui entrent dans la composition des parties de la génération. D'où il suit qu'on peut quelquefois distinguer si une femme, dont on a mesuré le col avant d'être enceinte, l'est devenue après avoir reçu son mari, si la même mesure appliquée au même point, n'embasse plus cette partie comme elle le faisoit auparavant. Cependant ce signe est très-incertain, puisqu'il n'a pour base que l'agitation du système nerveux ; or, comme les causes qui la font naître & persister, sont très-multipliées, cette expérience n'est pas plus concluante en faveur de la conception, qu'elle ne donne idée d'un désordre étranger, quel qu'en puisse être l'agent.

On demande si les femmes répandent de la semence lorsqu'elles conçoivent ? On ne peut pas douter que le plus grand nombre ne verse un liquide plus ou moins abondant, pendant la jouissance. Le charrouillement des parties de la génération suffit pour opérer ce phénomène ; mais les sources de ce fluide sont très-abondantes, & dépendent plus particulièrement de la contraction ou du resserrement des lacunes du vagin : celles de l'utérus & du col de ce viscère en fournissent aussi une certaine quantité. On ne peut pas croire que ce mucus soit véritablement une semence. S'il s'en trouve chez les femmes, c'est dans les ovaires qu'elle doit résider. Ces petits corps auxquels Graaf a donné le nom d'œufs, ne contiennent pas assez de fluide pour mouiller le plus petit espace dans les environs ; or, comment après avoir parcouru les trompes de Fallope & la cavité de la matrice, pourroit-il se rendre reconnoissable ? C'est donc une assertion démentie, également par les faits & par la raison. On peut juger, d'après ces réflexions, de la fausse doctrine de ceux qui ont prétendu qu'il n'y avoit de coac-

ception qu'au moment où la semence de l'un & l'autre sexe étoit mêlée ensemble par une éjaculation réciproque.

Dans les animaux qui ont conçu, l'utérus se gonfle, il devient plus rouge, ses vaisseaux se remplissent de sang, & il est plus spongieux. Les trompes éprouvent aussi un changement remarquable, elles se dilatent, leurs vaisseaux sanguins sont plus pleins, & on trouve dans leur cavité un mucus plus abondant : le morceau frangé s'applique à l'ovaire & l'embrasse étroitement ; il s'en détache un œuf qui descend de la trompe dans l'utérus. Ce phénomène paroît d'autant plus constant, que le tourment des animaux qu'on a sacrifiés pour l'observer, n'a pas été capable de l'anéantir. Ce mécanisme paroît une suite de la structure du morceau frangé. En effet, quand on parvient à remplir les vaisseaux par l'injection, les extrémités se courbent en s'approchant de l'ovaire. Ce dernier organe se gonfle dans le coit, & peu de tems après, on aperçoit une de ses vésicules plus saillante que les autres ; sa membrane s'épaissit, & l'œuf se change entièrement en un corps jaunâtre ; c'est le *corpus luteum* des physiologistes. Bientôt il paroît une ouverture dans ses parois, on remarque ensuite des filets qui partent de sa surface interne pour se rendre au centre de sa cavité ; alors on y trouve du sang & de la sérosité ; il a une consistance tendre, & ressemble beaucoup à une glande, ou mieux encore aux papilles des mamelles. Enfin l'ouverture se ferme complètement.

On ne peut pas douter que ces mutations ne dépendent entièrement de la conception, puisqu'on ne voit ni de semblable à l'ouverture des cadavres des filles, des femmes & des autres femelles qui n'ont pas conçu. Il paroît par tous ces faits, que les premiers rudimens de l'homme naissent dans l'ovaire ou plutôt dans les vésicules dont j'ai parlé ; mais que celles-ci en se détachant ensuite du lieu où elles étoient fixées, suivent le canal des trompes pour arriver à l'utérus ; la preuve en est qu'on a trouvé plusieurs fois ces œufs dans les trompes des femmes & des autres femelles. L'existence des fœtus hors de la matrice qu'on a désignée sous le nom de *grossesse ventrale*, soit qu'ils fussent tombés dans le bas ventre, soit qu'ils restassent attachés aux ovaires, soit qu'ils fussent descendus dans les trompes, confirme la théorie que je viens d'exposer.

L'œuf qui est descendu par la trompe s'attache à la matrice pour y prendre l'accroissement nécessaire : on n'y voit encore qu'un liquide mucilagineux dans lequel se forment bientôt des parties organiques que le tems rend visibles. Les observateurs ne sont pas d'accord sur le tems où le fœtus est reconnaissable. Je n'oserais pas dans le

détail de ces questions physiques qui ne sont pas liées entièrement à mon objet.

Il résulte des réflexions que j'ai réunies, que le système des physiiciens qui admettent dans la formation du fœtus, des molécules organiques, est celui qui est le moins conforme aux circonstances que j'ai rapportées, & que les auteurs ne contestent point. Le mécanisme de la conception nous est parfaitement inconnu ; c'est un point de physique sur lequel nous n'avons aucune conjecture qui soit appuyée par la raison ou même par la vraisemblance ; les discussions qu'on a écrites sur cet objet, sont toutes éloignées de la vérité, & la science n'a pas fait un pas réel pour arriver à la connoissance de la formation première du fœtus.

Quoiqu'on puisse quelquefois reprocher aux anciens d'avoir écrit la physique avec un peu d'obscurité, cependant il faut avouer que leur génie actif a mieux pressenti les grandes opérations de la nature que celui des modernes. Malgré la multitude d'opérations qui auroient pu conduire ces derniers aux découvertes les plus intéressantes, ils ont vu des détails minutieux sans s'être élevés à la connoissance du mécanisme des révolutions dont ils vouloient appercevoir les causes. Les anciens, en comparant ce qu'il y avoit de plus constant dans les opérations des êtres animés, ont jugé, par analogie, les faits qui avoient quelques rapports avec ceux qu'ils observoient. C'est ainsi qu'en considérant ce qui se passoit dans les ovipares, ils ont pensé que tout les animaux naissoient d'un œuf ; système mieux raisonné que ceux qu'on a publiés de nos jours, qui n'ont pour appui que des expériences fautivees, avec l'apparence du savoir.

(CHAMRON.)

IMPRESSION. (Hygiène.)

Les impressions sont des manières d'être, ou des affections physiques & morales, qui sont développées aux artères, sens, affections, passions.

(MACQUART.)

IMPRIMEURS. (Hygiène.)

Partie III. Hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre II. Régime général.

Section V. Impressions.

Il y a deux sortes d'ouvriers parmi les imprimeurs, les compositeurs, & ceux qui travaillent à la presse.

Les premiers sont sujets aux accidens des personnes qui mènent une vie sédentaire. Ils saignent

Infinitement leurs yeux ; souvent il leur arrive des inflammations, des gouttes seréïes ainsi que des larmoyemens continuel.

Pour prévenir ces inconvéniens, je leur conseille d'avoir toujours dans leur laboratoire un verre d'eau fraîche, dans lequel on aura mêlé huit ou dix gouttes d'eau-de-vie, & de ne pas passer de demie-heure sans s'éponger les yeux. Par ce moyen ils leur rendront la force & l'énergie qu'ils perdent à la longue, par la contention continuelle qu'ils éprouvent.

Ils se distrairont les yeux en les portant sur d'autres objets ; ils les fermeront de tems en tems, ils prendront garde de ne pas mettre dans leur bouche les caractères qu'ils emploient, à cause du plomb qui y est contenu, & qui devient un poison à la longue, tout comme ils ne pourroient sans danger, s'ils avoient une blessure aux doigts, se permettre de laisser toucher à la plaie les caractères d'imprimerie : un imprimeur perdit la main, pour n'avoir point couvert d'un linge un doigt qu'il s'étoit blessé quelque tems auparavant.

Ceux qui travaillent à la presse étant obligés d'être toujours courbés, doivent interrompre leurs travaux dès qu'ils se sentent fatigués, autrement ils risquent d'être en proie aux maladies inflammatoires. Ils doivent surtout éviter, quand ils ont bien chaud, de passer à un air plus froid inconsiderément & sans être bien vêtus.

(MACQUART.)

IMPROLIFIQUE. (*Hygiène vétérinaire.*)

La plupart des substances qu'on donne aux animaux pour les exciter à l'acte vénérien étant prises parmi celles qui sont d'une nature âcre, irritante, produisent le plus souvent l'effet opposé à celui qu'on en attendoit, & il est essentiel de distinguer les substances qui sont véritablement spermatopées d'avec celles qui ne font qu'exciter & irriter ; autant les premières peuvent être employées avec avantage, autant les secondes sont nuisibles. (*Voyez APHRODISIAQUES.*)

On a généralement observé dans les haras que les étalons les plus chauds, les plus ardents, les plus vifs, ceux qui sont très-irritables, brailards, &c. étoient moins féconds que ceux plus tranquilles & un peu froids ; les premiers abusent plus souvent les juments, quoiqu'en les servant avec plus d'ardeur, & les seconds les fécondent plus sûrement.

Il en est de même des juments ; ce n'est pas pendant le tems de leur plus grande chaleur,

qu'elles conçoivent & retiennent le mieux, mais plus ordinairement dans le commencement ou sur la fin.

Ces observations sont importantes pour le choix de l'étalon & pour régler la véritable époque de la monte. (*Voyez HARAS.*)

(HUZARD.)

IMPUISSANCE. (*Hygiène.*)

On entend par *impuissance*, l'incapacité à l'acte de la reproduction, soit qu'elle soit due à des vices provenant des organes, soit qu'elle vienne de leur soustraction. (*Voyez CASTRATION, EUNUQUE, VÉROLE.*)

(MACQUART.)

IMPUISSANCE. (*Phys. méd.*)

L'expression *impuissance* présente deux acceptions différentes qu'il est essentiel de bien distinguer. L'une énonce l'impossibilité de consommer l'acte vénérien, & l'autre celle d'avoir des enfans. Il y a dans ce sens *impuissance* chez quelques femmes, comme il y en existe dans l'autre sexe ; mais je ne parle que de celle qui regarde les femmes.

La première espèce dépend des vices organiques des parties les plus extérieures de la génération ; ces vices sont ou aigus ou accidentels. Ainsi l'imperforation de la vulve, celle du vagin, des concrétions qui retrécissent la longueur du canal du vagin ou qui diminuent son diamètre, le défaut d'existence de cet organe, &c. sont des vices naturels qui constituent la première sorte d'*impuissance* : celle-ci est encore le résultat des accidens survenus aux parties que je viens de nommer. Tels sont les brûlures ou les abcès qui ont consolidé les parois de la vulve, celles du vagin ou qui en ont tellement changé l'étendue que l'introduction de la verge soit impossible : il en est de même des engorgemens ou autres maladies qui apporteroient dans ces organes des différences capables de consommer l'acte conjugal.

Ce qui regarde les détails particuliers de ces divers états morbifiques a été traité amplement aux mots *conception, accouchement, fécondité*, &c. On y trouvera aussi les procédés curatifs que chaque vice exige.

On croit généralement que tous les vices organiques dont on vient de lire l'énumération, sont une cause d'*impuissance* de conception ; cette opinion est fautive, car de nombreuses exceptions prouvent qu'on a des enfans malgré l'existence de quelques-unes des lésions énoncées ci-dessus. J'ai expliqué au mot *conception* comment ce phénomène avoit lieu.

L'impuissance de génération résulte en partie des vices organiques déjà rapportés plus haut ; tels que l'imperforation parfaite de la vulve ou du vagin : mais les parties extérieures de la génération étant parfaitement conformées, il est encore nécessaire que les autres organes n'aient éprouvé aucune altération dans leur structure. Ainsi la matrice doit être ouverte à son col comme à l'insertion des trompes de Fallope : il faut que le canal des trompes soit libre, que le pavillon & le corps frangé conservent la faculté d'exécuter les fonctions auxquelles ils sont destinés, que les ovaires soient sains, &c. Tout vice qui apporterait quelque changement dans ces organes, deviendrait dans quelques circonstances une cause d'impuissance de génération. (Voyez ce mot & celui de CONCEPTION, STÉRILITÉ, &c.)

(CHAMBER.)

IMPUISSANCE, *anaphrodisia, atechnia, SAUVAGES* (Médecine, chirurgie.) Stérilité, ou impuissance de concevoir dans la femme, *sterilitas, fagar*.

Le concours des deux sexes étant nécessaire pour accomplir l'acte de la génération ; j'ai cru devoir réunir sous un seul point de vue & dans un seul article, les vices qui y mettent obstacle, tant du côté de l'homme, que de la part de la femme.

La nature a mis dans l'homme & la femme un sentiment irrésistible, qui les porte l'un vers l'autre, afin de se reproduire. Ce sentiment est appelé appétit ou désir vénérien, *astrum venerum*. L'acte qui le suit & qui l'accompagne, est appelé acte vénérien, *coitus* ; la conception & la grossesse en sont la suite ; la reproduction en est le terme.

Pour que cette fonction puisse s'accomplir, il faut 1°. que les organes de la génération soient bien développés & bien conformés dans l'un & l'autre sexe ; 2°. qu'ils soient capables d'une érection suffisante ; 3°. que la semence ou l'humeur que l'un & l'autre doivent fournir, soit de bonne qualité, surtout qu'elle ne soit point infectée de quelque vice.

Le mécanisme & le complément de l'acte de la génération, consistent donc 1°. dans le désir qui rapproche les deux sexes ; 2°. dans la conformation de leurs organes ; 3°. dans l'érection suffisante de ces mêmes organes ; 4°. dans l'éjaculation & la bonne qualité de la semence ; 5°. dans la sensation voluptueuse qui accompagne l'éjaculation. Cette dernière n'est point cependant essentielle chez la femme.

Si quelque-une de ces considérations manque, l'un des deux individus, ou tous les deux sont im-

puissants. Je vais présenter plus en détail toutes les circonstances requises au complément de l'acte de la génération. Ce tableau facilitera la connaissance des divers états d'impuissance dans lesquels peuvent se trouver l'homme & la femme.

1°. Du désir.

La raison nous dit que les désirs vénériens ne devraient se faire sentir, dans l'ordre naturel, que lorsque notre constitution est assez forte, que nos organes de la génération sont assez développés, & les humeurs prolifiques assez parfaites, pour remplir le but de la nature, qui est la génération. On les voit naître cependant avant ce terme chez un grand nombre d'enfant. Il y en a qui, soit par hasard, soit par curiosité, soit par instinct, &c. se recherchent, & trouvent du plaisir à se chatouiller eux-mêmes dès l'âge de cinq à six ans. J'en ai vu qui, à cet âge, avoient contracté des habitudes solitaires & pernicieuses, sans en avoir été instruits. Cette habitude de la masturbation s'étoit formée chez eux naturellement. Leur raison n'étoit point assez développée, pour leur donner des remords & leur faire comprendre qu'ils agissoient contre nature, les bonnes mœurs & la religion, & qu'ils détruisoient leur constitution.

Le hasard n'est pas la seule cause occasionnelle de ces habitudes précoces. Les parents, sujets aux maux de nerfs, ceux dont les mœurs sont dissolues, donnent naissance à des enfants qui sont sensibles & irritables à l'excès. Tels sont les enfants des artistes, des comédiens, des habitants des villes, des climats chauds, ceux que l'on nourrit avec des aliments stimulans, que l'on élève dans la mollesse, que l'on habitude dans cet âge rendre à une suite d'impressions agréables, voluptueuses, telles que celles de la musique, des spectacles, &c. ; si l'on ajoute à ces causes, la malpropreté, les urines acres, les humeurs évacuées de ces parties, l'indiscrétion des nourrices & des bonnes, qui se plaisent à chatouiller les enfans ; on trouvera la source des désirs prématurés auxquels ces êtres innocens sont exposés.

A mesure qu'ils avancent en âge, cette habitude se fortifie, & devient une passion enracinée. L'individu s'épuise ; il finit souvent à la fleur de son âge par n'avoir plus de desirs, parce qu'il en a eu trop ; ou s'ils lui restent, ils sont son tourment, parce qu'ils sont impuissants, ses organes étant usés & paralysés.

Lorsqu'une bonne éducation a préservé l'enfance des maux ci-dessus, le désir de la reproduction ne se fait sentir que vers l'âge de puberté, conformément aux lois de la nature. C'est un crime de chercher à l'éteindre pour lors ; les institutions civiles ou religieuses

gieuses qui cherchent à le contrarier ou à l'éteindre, sont barbares, tyranniques & impolitiques.

La contenance religieuse est un conseil barbare, qui fait de l'être suprême plein de bonté, un être cruel.

Il me paroît probable que ce désir ne s'éteint que dans la vieillesse décrépite, dans l'un & l'autre sexe, lorsqu'on n'en a point abusé dans le cours de la vie. Les femmes avancées en âge, nous disent, à la vérité, que ce désir n'existe plus chez elles. Est-ce par amour-propre ? est-ce une suite de leurs principes de morale, qui les empêchent d'avouer la vérité ? Il n'y a chez elles aucune raison physique pour les croire sur leur parole. A la vérité, ce sentiment est froid à cette époque de la vie ; ce n'est plus qu'un souvenir, mais c'est un souvenir.

Il y a des êtres assez malheureux pour être privés toute leur vie de ce sentiment délicieux. Les imbecilles nous en fournissent la preuve. Ils sont communs dans les pays de montagnes. Je les ai trouvés dans les montagnes d'Auvergne, dans les Pyrénées, dans les montagnes du Dauphiné. On les nomme *aretins* dans le Valais.

2°. De la conformation des organes de la génération.

L'anatomie nous apprend quels doivent être le nombre, la forme, la situation, la direction, la structure, le développement de ces organes dans les deux sexes. La proportion a ses limites ; si elle est d'un volume monstrueux, ou d'une petitesse minutieuse dans l'homme ; l'un ou l'autre excès le rendent impuissant.

Le dyspermatismus de Cusson, rapporté par Sauvages dans sa nosologie, dépend quelquefois d'un vice organique des parties.

Cette même organisation vicieuse, est une cause de stérilité chez certaines femmes : soit que la cloison formée par l'hymen soit entière, ce qui est très-rare ; soit que le vagin soit trop étroit, n'ayant souvent que les dimensions d'un tuyau de plume, ce qui en rend l'entrée impossible à l'homme ; soit enfin parce que son ouverture aboutit au rectum, ou si la matrice est bouchée, &c.

3°. De l'érection.

Elle doit être forte jusqu'à un certain point, d'une certaine durée, afin qu'elle soit simultanée & voluptueuse dans les deux conjoints. Elle peut être défectueuse de plusieurs manières dans l'un & l'autre sexe. Elle peut être trop forte ou trop faible. Les différentes espèces de dyspermatismus, rapportées par Cusson, nous fournissent des exemples de ces variétés.

MÉDECINE. Tome VII.

Dans l'homme, tantôt le membre viril est trop roide, son état convulsif empêche l'éjaculation ; tantôt il est trop mol, la semence coule goutte à goutte. D'autres fois, l'érection trop violente, celle avant l'éjaculation ; elle est quelquefois douloureuse & sans désir.

Elle est imparfaite chez les libertins, usés par la débauche, chez les vieillards, chez certains individus foibles & délicats, chez ceux qui sont d'un tempérament froid & cacochyme. Il faut un certain temps après les maladies graves, pour recouvrer toute la force d'érection. Les passions tristes, les méditations profondes, la diminuer & finissent par l'anéantir. Certains climats, certains alimens, la faim, la misère, l'hiver froid & pluvieux, la diminuent. Le vin, les liqueurs spiritueuses, à dose modérée, l'excitent & la raniment. L'ivresse, au contraire, la rend difficile ou l'éteint entièrement. L'histoire nous apprend, que l'usage continu du cheval rendoit les scythes inhabiles à la génération.

L'érection naturelle est très-aisée chez la femme ; la forme, la situation de ses organes, sa sensibilité, la lui rendent très-facile. J'ai été consulté par des femmes, dont les nymphes & les lèvres aînées que le cliotis entouroient dans une érection convulsive, aussi forte que celle du membre viril sans être douloureuse. D'autres éprouvoient des douleurs très-vives, mêlées de plaisir pendant le coit qu'elles desiroient. D'autres détestoient pendant la durée de l'acte vénérien ; d'autres rendoient des vents sortant de la matrice, qui leur faisoient éprouver une sensation voluptueuse ; d'autres ont une antipathie pour l'homme, & n'aiment que la masturbation ; d'autres abhorrent l'un & l'autre.

4°. De l'éjaculation & de la bonne qualité de la semence.

La semence doit être dardée par jet dans le coit : elle excite en sortant un sentiment voluptueux dans l'homme. Elle doit pénétrer dans l'intérieur de la matrice, ou frapper les parois intérieurement ; dans l'un & l'autre cas, elle produit chez la femme un sentiment plus ou moins délicieux.

L'éjaculation doit être faite avec force de la part de l'homme, afin que la semence puisse arriver au but qui lui est destiné par la nature.

Le conseil de Boerhaave pour l'acte de la génération est admirable, *rara sed fervida venere sentibus*.

La semence doit être épaisse, blanche, opaque, mêlée d'une liqueur transparente, ou à demi-transparente. Cette dernière est plus ou moins claire, selon que l'homme est plus ou moins robuste, &

T t t

qu'il use plus ou moins fréquemment des femmes. Elle est la plus pesante de toutes nos liqueurs ; sa sécrétion se fait dans le testicule. Elle est la notion que nous donne Haller des qualités requises pour quelle soit prolifique.

Sa sécrétion dans l'ordre naturel, ne doit commencer qu'à l'âge de puberté dans l'homme comme chez la femme. Cette époque est plus ou moins tardive, suivant le climat, la constitution de l'individu, son éducation, &c. Il se fait pour lors une révolution extraordinaire dans le physique comme dans le moral de l'être qui l'éprouve. Son corps grandit & se développe à vue d'œil, il prend en même tems des formes plus ou moins agréables qu'il ne perdra plus. Sa voix mue pour ne plus changer ; sa physionomie devient expressive, ses yeux s'animent & s'habituent à rendre les situations de l'ame avec plus de force. La barbe commence à croître dans l'homme, le duvet y est déjà sensible ; la gorge commence à poindre, & augmente de volume chaque jour chez les jeunes filles ; dans l'un & l'autre sexe *tenera lanugo obnubis puem.*

Les facultés morales, soumises à la révolution physique, se développent en même tems. L'esprit peint avec des couleurs plus vives tous les objets qui le frappent ; il en exprime les rapports avec plus de précision & de méthode. L'ame se passionne pour tous les objets qui lui plaisent ; elle hait tout ce qui contrarie ses mouvemens. Livrée aux flets impétueux qui l'agitent & qui l'entraînent, elle s'égare très-touvent jusqu'à ce que le calme, après quelques années, lui rende sa raison & la fasse rentrer dans son devoir.

La semence est quelquefois trop épaisse dans l'homme ; elle est d'autres fois acre, siccuse & trop fluide. J'ai été consulté par des tempéramens mélancoliques, acerbiteux, chez lesquels elle donnoit une couleur jaunâtre au linge. Les écoulemens gonorrhéiques, les engorgemens, le squirre des testicules, &c. nous indiquent assez les altérations que produit le vice vénérien sur cette liqueur. Sa sécrétion n'a pas lieu dans l'enfance ; elle est presque nulle dans l'âge très-avancé. Ces deux dernières causes d'impuissance, sont dans l'ordre naturel. La répétition trop multipliée de l'acte vénérien dans un court espace de tems, la diminue & la tarit ; le repos de quelques jours la renouvelle. Les maladies produisent le même effet. L'usage modéré des femmes augmente cette sécrétion chez l'homme fort & vigoureux, qui se nourrit de viandes animales succulentes & de boissons spiritueuses. S'il vient à quitter cette habitude, en continuant le même régime, il se forme chez lui des engorgemens squirreux, purulens, &c. dans les testicules. Il devient mélancolique & quelquefois maniaque. La continence religieuse produit aussi ces derniers effets.

5°. De la sensation voluptueuse qui accompagne l'éjaculation de la semence.

Nous rapportons au canal de l'urètre, l'ivresse voluptueuse, produite par l'éjaculation de la semence. Cette impression est si vive que tout le système en est affecté, les autres sens en sont troublés ou suspendus. Elle augmente la circulation. La transpiration insensible & la sueur en deviennent plus abondantes. Elle met souvent le système musculaire en convulsion ; elle donne des attaques épileptiques & quelquefois la mort.

La femme plus sensible, éprouve aussi dans ces momens les mêmes effets en proportion de sa sensibilité. Ses organes entrent en érection, il se fait en même tems chez elle une sécrétion plus ou moins abondante d'humours vaginales & autres. Le trouble de ses sens est extrême ; elle délire quelquefois ou tombe dans une épilepsie momentanée ; la vessie de son poulx redouble, elle transpire & sue abondamment.

A peine ce travail est-il fini, que l'homme se sent las & fatigué. Sa position pendant l'acte, la dépense des forces qu'il est obligé de faire, doivent nécessairement l'épuiser beaucoup plutôt que la femme. Celle-ci est, pour ainsi dire, dans un état passif pendant la durée de l'acte vénérien. Elle est ordinairement couchée, & toujours soutenue dans quelque position qu'on la suppose. Elle peut se dispenser de tout mouvement pénible ; elle ne fait que ceux qui lui sont faciles ; ainsi, quoique d'une constitution plus délicate, elle peut soutenir plus long-tems les embrassemens de l'homme.

Autant que je puis en juger, d'après l'observation, la sensation voluptueuse pendant l'éjaculation, est absolument nécessaire à l'homme. Je le crois impuissant si elle lui manque ; la femme, au contraire, n'en a pas besoin rigoureusement pour concevoir. Les mères les plus vertueuses & les plus dignes de foi, nous font l'avoir chaque jour, qu'elles ont conçu sans plaisir. On trouve dans les auteurs, nombre d'observations de femmes, dont les hommes avoient abusé pendant leur sommeil, qui avoient conçu sans s'éveiller, & par conséquent sans avoir éprouvé aucun plaisir.

On se persuade néanmoins difficilement qu'une femme puisse supporter les embrassemens d'un homme, pendant le sommeil, sans éprouver la plus légère sensation ; aussi je ne rapporte ce fait que d'après l'autorité d'Haller.

Des remèdes contre l'impuissance.

Ces remèdes peuvent être diététiques, pharmaceutiques & chirurgicaux.

Les médecins en ont admis d'autres qu'ils ont nommés aphrodisiaques & spermatocées.

Les analeptiques, l'exercice de tous les genres du corps & de l'esprit, l'usage convenable des laxatifs non-naturels, fournissent à-peu-près les remèdes propres à guérir l'impuissance.

Les délayans internes & externes, les toniques, les stimulans qui agissent sur le système, les odeurs suaves ou fétides, remplissent la classe des secours pharmaceutiques. Quant aux opérations chirurgicales, que l'on emploie pour corriger les vices organiques. (Voyez chacun de ces articles.)

Les aphrodisiaques excitent, dit-on, l'érection. Les spermatocées augmentent la sécrétion de la semence.

On compte parmi les premiers, les cantharides ; leur usage est dangereux. On ne doit point cependant le craindre autant que certains auteurs l'assurent ; on emploie avec succès les cantharides contre l'incontinence d'urine des enfans. On les donne depuis un quart de grain jusques à un grain en bols, chaque fois en se couchant.

La conserve de roses, la confécion alhermès, les vipères, proposées par M. Venel, sont des remèdes foibles & même nuls.

La canelle, le galanga, le macis, le girofle, les arrichaux, les truffes, les morilles, font quelque effet sur les personnes qui jouissent d'une bonne santé. Ces remèdes sont cependant presque nuls contre l'impuissance.

Les perles, le sauryon, sont des remèdes absurdes.

Le musc & la civette agissent puissamment sur les nerfs, leur dose est depuis dix grains jusqu'à trente. La graine de roquette n'a que la vertu stimulante des plantes crucifères en général.

Voici ce que Cullen dit sur les aphrodisiaques, médicamens que l'on croit propres à augmenter la puissance vénérienne. Je ne connois aucun médicament qui jouisse d'une vertu particulière pour remplir cette indication. Ce terme a été employé en général très-improprement.

M. Venel affirme qu'il existe des spermatocées. Les farineux & les adoucissans possèdent, selon lui, cette vertu à un degré éminent. L'observation qu'il rapporte de l'homme qui avoit une pollution nocturne chaque fois qu'il mangeoit du riz, doit être rapportée à un effet particulier de ce végétal sur les parties de la génération. Il n'augmente point la sécrétion de la semence. J'ai connu une

religieuse qui avoit une éruption à la peau semblable à la rougeole, qui durait 14 heures, lorsqu'elle sentoit l'odeur du grain d'avoine. Les payfans, les religieux, &c. tous ceux qui vivent de farineux, n'ont pas une plus grande abondance de semence que les autres classes d'hommes.

(BAIKUDZ.)

IMPUISANCE. (Méd. lég.)

On ne peut douter que le principal objet du mariage ne soit d'avoir des enfans. Ainsi, toutes les fois que la propagation de l'espèce, ou au moins la copulation des deux sexes, ne peut s'effectuer, les lois de la société ne devoient-elles pas accorder à celui des deux contractans qui se trouve lélé par l'impuissance de l'autre, la faculté de chercher ailleurs ce qu'il avoit le droit d'attendre d'une pareille union ? N'est-il pas même de l'intérêt général que ce lien ne devienne point indissoluble, puisque son indissolubilité nuit aux progrès de la population, en condamnant à une inaction stérile l'individu auquel la nature n'a point refusé la faculté de se perpétuer ?

Nos tribunaux étoient plus souvent occupés autrefois à décider de la validité de l'impuration d'impuissance. Le petit nombre des causes de cette espèce portées aujourd'hui devant eux me semble annoncer que les hommes sont devenus moins jaloux d'avoir une postérité, à moins qu'on ne veuille supposer que les défauts de conformation sont plus rares.

Parmi les causes d'impuissance, il y en a de communes aux hommes & aux femmes : d'autres sont particulières à l'un ou à l'autre sexe. Les causes d'impuissance peuvent encore se diviser en naturelles & accidentelles ; & celles-ci sont ou perpétuelles ou momentanées. Enfin on distingue l'impuissance absolue de l'impuissance relative.

En général, l'impuissance, soit de l'un, soit de l'autre sexe, provient le plus ordinairement d'un défaut de conformation, ou d'un vice accidentel, dans les organes ; mais, comme ces causes sont plus apparentes dans les hommes, c'est sur eux qu'on la rejette presque toujours. Cependant il peut arriver aussi quelquefois, dans les hommes comme dans les femmes, que les organes défectueux soient placés à l'intérieur : & alors on ne reconnoitra le vice dont ils sont affectés que par la nullité des effets.

Les physiciens conviennent aujourd'hui que l'acte de la copulation, & celui qui consiste dans l'éjaculation de la semence font également l'un & l'autre d'une nécessité absolue pour opérer la reproduction : & l'on a réduit à la juste valeur tout ce que

T T t 2

quelques-uns d'eux avoient imaginé ou soutenu autrefois touchant la possibilité d'une conception due au simple dépôt de la semence dans le voisinage des parties de la génération de la femme, ou à cette même semence répandue dans un bain dans lequel entre une femme, ou à d'autres moyens aussi illusoire.

Les causes d'impuissance communes aux deux sexes peuvent, selon Teichmeyer, se diviser en deux classes : celle des causes externes, & celle des causes internes.

Les causes externes sont ce que les médecins ont nommé les *six choses non naturelles*. Elles agissent, sans doute, sur les organes de la génération, comme sur les autres parties du corps de l'homme. Mais je ne vois pas comment elles auroient la faculté d'occasionner une *impuissance* complète & permanente : & si quelques-unes d'elles peuvent diminuer l'ardeur qui entraîne les deux sexes l'un vers l'autre, de même que plusieurs autres semblent l'augmenter, il est impossible de leur attribuer une plus grande influence sur notre machine. Ce qu'Hippocrate rapporte des Scythes, qui devenoient *impuissans*, parce qu'ils étoient perpétuellement à cheval, & qu'ils praticoient la laignée aux veines placées derrière les oreilles, ne s'est point confirmé depuis lui : & nous pensons que Teichmeyer a eu tort de ranger parmi les six choses non-naturelles, certains poisons susceptibles de produire l'engourdissement des organes de la génération.

Les causes internes se divisent en générales & en particulières. Les premières sont 1°. l'âge ; 2°. les maladies qui affectent toute la machine.

L'époque de la vie à laquelle la faculté de procréer commence, & celle où elle cesse ne sont pas les mêmes pour tous les pays, ni pour les différentes parties d'une même région, ni pour toutes les familles, ni enfin pour les individus de la même famille. Les hommes, & encore plus les femmes, sont plutôt nubles dans les climats chauds que dans les climats froids : les habitants des campagnes le deviennent plus tard que ceux des villes : ceux qui sont assujettis de bonne heure à des travaux rudes que ceux qui reçoivent une éducation oisive & corrompue : ceux dont la santé a été vacillante que ceux qui l'ont toujours eu ferme & constante. Il faut encore observer ici que les premiers signes de la puberté qui se manifestent chez les jeunes gens n'annoncent pas que le pouvoir de procréer puisse dès-lors avoir chez eux son effet aussi complètement du moins & aussi sûrement qu'à une époque un peu plus reculée : c'est-à-dire, lorsque l'organisation des parties générales aura pris son accroissement total, & que l'élaboration de la semence sera parfaite. C'est par cette raison que les

législateurs de l'antiquité, & surtout Lycurgue, n'avoient permis le mariage aux jeunes citoyens qu'à une époque beaucoup plus reculée que celle qui vient d'être fixée par les législateurs de l'empire français. Au reste ce qui diminue les inconvéniens d'une pareille loi, c'est que ces unions si précoces ne peuvent avoir lieu que pour un très-petit nombre d'individus auxquels une fortune qu'ils reçoivent de leurs pères semble ne laisser d'autre travail que celui de varier leurs plaisirs. Que leur existence soit aussi frêle que passagère, que les feux de leurs amours tombent avant leur maturité ; qu'importe à la société pour laquelle ils ne sont qu'un fardeau ? Ceux au contraire qui auront à remplir des fonctions dans l'ordre social, & ceux-là heureusement & nécessairement forment le très-grand nombre, ne peuvent guères s'engager à former un pareil lien, que lorsqu'ils auront acquis avec des années les connaissances & le talent qui leur procureront les moyens d'en soutenir le poids.

Quoique l'époque à laquelle cesse le pouvoir d'engendrer soit sujette à des variations, de même que celle où il a commencé à se manifester ; cependant tous les physiiciens s'accordent à dire qu'il est plus difficile de la déterminer. Cette difficulté a lieu principalement par rapport aux hommes, qui fournissent des exemples fréquens de fécondité, par-delà l'âge où la nature a condamné la plupart d'entre eux à céder à leurs enfans les jouissances qui jusqu'alors avoient embelli leur carrière. Au reste, cette puissance d'engendrer prolongée extraordinairement s'observe chez ceux dont la virilité a commencé plus tard, & qui surtout ont su se ménager dans l'usage des plaisirs de l'amour. La cessation des règles est presque toujours un signe assuré qu'une femme n'est plus susceptible de devenir mère, surtout si cette cessation a lieu à l'époque ordinaire, & ne peut être attribuée à aucune cause morbifique. Je dis presque toujours, parce qu'on a vu des femmes devenir fécondes après avoir cessé d'être réglées, tandis qu'au contraire d'autres l'ont été sans avoir jamais été sujettes à l'évacuation menstruelle.

Les maladies qui attaquent le corps tout entier sont, en général, des causes d'*impuissance* momentanée. Rien n'est moins étonnant. En effet l'union des sexes est le produit du désir qui les porte l'un vers l'autre : ne comment concevoir que ce désir & l'attente de la volupté puissent accompagner le sentiment de la douleur ainsi que la tristesse & l'inquiétude qui en sont inséparables ? Ce que nous venons de dire s'applique particulièrement à la classe très-nombreuse des maladies aiguës : car pour les maladies chroniques, lorsqu'elles ne sont pas encore très-avancées, elles laissent quelquefois appercevoir aux malades des lueurs de santé qui se manifestent par les signes du besoin qu'ont les hommes de se perpétuer. Il y en a même plusieurs parmi elles aux-

quelles on attribue l'inconvénient de rendre ceux qui en sont affectés plus enclins aux plaisirs vénériens. Telles sont celles qui supposent une acrimonie dans les fluides, comme la pulmonie, la goutte, les maladies cutanées; telles sont encore celles des parties destinées à la sécrétion & à l'évacuation des urines, & même quelques-unes des maladies vénériennes; les fous se livrent aussi avec fureur à la masturbation. Les maladies qui sont la suite d'évacuations énormes, ou qui les nécessitent, doivent particulièrement être présumées avoir occasionné l'impuissance, puisqu'elles sont toujours accompagnées de foiblesse sans irritation: telles sont les diarrhées & les sueurs colliquatives, les grandes hémorrhagies soit spontanées soit occasionnées par des blessures. Les plaies de la tête, & les coups violents sur cette partie produisent le même effet, selon plusieurs auteurs très-recommandables.

Les causes internes particulières ou plutôt particulières sont toutes celles qui ont leur siège dans les parties mêmes de la génération. Nous allons commencer par l'exposition de celles qui affligent le sexe masculin.

On a observé que la verge manquoit naturellement chez quelques individus. Les exemples en sont hentement fort rares. D'autres perdent ce membre à la suite de certaines maladies; ce qui se voit plus souvent. La verge peut encore se raccourcir extraordinairement: c'est par l'effet du spasme que cet accident a lieu, & le spasme est occasionné tantôt par l'âge, tantôt par la présence de la pierre, quelquefois par des substances vénéneuses, ou par l'effort qu'un prétendu maléfice produit sur l'imagination, & par elle sur le physique lui-même. La paralysie de la verge qui exclut toute idée d'érection est également une cause absolue d'impuissance, puisque le canal qui mène à la matrice, ne peut plus alors être dilaté convenablement, ni une éjaculation quelconque de la semence s'opérer.

Nous mettrons au rang des monstruosités, ou des faits apocryphes, ce que rapportent quelques auteurs de la position du membre viril au front, au nez, à l'occiput, à la mamelle, au périnée, au-dessus de la symphyse des os pubis, &c.

La disposition du prépuce est encore un obstacle à l'acte de la génération. Quelquefois il est si peu ouvert, que l'urine elle-même, (& à plus forte raison la semence) a de la peine à trouver une issue. Quelquefois il comprime si fortement le gland, que celui-ci ne sauroit prendre le volume dont il doit être lors de l'érection: à peine dans cette circonstance se découvre-t-il à moitié; & le resserrement douloureux que les individus ainsi mal conformés éprouvent, non-seulement exclut tout sentiment de volupté, mais même empêche l'éjaculation

de la semence. Cette conformation vicieuse a été nommée par les Latins *capistratio*. Il y a une autre espèce de *phymosis* qui nuit également au coït & à l'émission du sperme: c'est lorsque le prépuce adhère au gland dans la totalité, ou dans une portion de la surface. Valentini nous en a transmis un exemple.

La courbure de la verge, par l'effet du spasme, ou à la suite de certaines maladies, rend aussi inhabile au coït & à la génération. Il en est de même s'il y a déviation du canal de l'urètre, comme lorsqu'il se termine à la face inférieure ou supérieure du gland, ou vers le milieu de la verge, ou même à sa racine près le scrotum. Dans ces cas, le coït peut bien avoir lieu; mais il ne sauroit devenir prolifique, parce que le liquide séminale, au lieu d'être lancée vers la matrice, se répand latéralement & doucement par l'issue contre nature qui lui est seule offerte. L'expérience vient à l'appui de cette proposition; c'est-à-dire qu'aucun individu ainsi conformé n'a jamais été prolifique.

Si la longueur démesurée du membre viril n'est pas précisément par elle-même un obstacle à la fécondation: elle peut être au moins la cause d'accidents très-graves par l'impression violente qu'un pareil instrument, mu sans ménagement, fait éprouver au col de la matrice. Ces accidents sont des contusions, de la douleur, de l'inflammation, des pertes de sang: d'où résulterent alors non-seulement la privation de toute volupté, mais encore la stérilité. P. Zacchias, pour confirmer cette doctrine, cite le fait d'une courtisane de Rome, que les affaurs d'un homme trop fortement prononcés pour elle faisoient inmanquablement tomber en syncope. Les inconvénients produits par la grosseur extraordinaire de la verge sont analogues à ceux que nous venons de décrire: & Zitzman fait mention d'un avis de la faculté de médecine de Leipzig sur un mariage, qu'elle décida avoir été rendu stérile par cette cause. Est-ce pour cela qu'an rapport de Döbel cité par Valentini, (Novell. méd. lég. cas. V.) il y a (ou il y avoit) dans plusieurs consiliaires de Danemark, des modèles de membre viril en pierre ou en bois, qui servent d'échelon pour juger quels sont les maris dont les femmes ont tort ou raison de se plaindre?

Une question opposée à celle que nous venons de traiter est celle-ci: un homme dont le membre viril est extrêmement petit se trouve-t-il par là inhabile à produire son semblable? Zacchias prétend que si la femme qui aura commerce avec cet homme est très-ouverte, le coït ne peut réussir que très-difficilement, parce que le frottement réciproque, nécessaire pour compléter l'érection, pour exciter un chatouillement voluptueux, & produire l'éjaculation de la semence, manquera aux deux conjoints. D'autres soutiennent au contraire, que ces minces proportions ne seront point un obstacle

à la reproduction ; 1°. parce que selon eux, l'œuf qui renferme l'embryon est fécondé par l'aura *seminalis* du mâle, sans que le mélange de l'humour fourni par la femelle soit nécessaire ; ce que semblent confirmer les nombreux exemples de femmes devenues mères, quoiqu'elles aient été purement passives dans l'acte conlradé à la génération ; 2°. parce que la vibration de la semence vers l'orifice de la matrice n'est pas toujours selon eux indispensable, & qu'il suffit que la semence soit déposée dans le vagin. Valenzini, entr'autres, est de ce sentiment.

Les disproportions en plus ou en moins dont nous venons de nous occuper n'indiquent point une *impuissance* absolue, mais simplement relative. Il en faut conclure seulement que deux individus ont été mal appariés ; & que ce que chacun d'eux n'a pu faire avec l'autre il le fera avec un troisième, mieux conformé relativement. D'ailleurs un homme trop fortement prononcé doit apporter, dans certains momens, une modération & une retenue qui rendront moins sensibles les énormes proportions ; de même qu'une femme, que la nature n'a pas favorisée en luiant ses dimensions, peut à son tour ressentir suffisamment l'impression qu'un homme peu avantageusement pourvu cherchera à produire sur ses organes.

Au reste, la nature, en voulant que la semence fut éjaculée, semble avoir indiqué la nécessité de l'éjaculation. Il paroît certain, dit M. de Buffon, par les observations de Verheyen qui a trouvé de la semence de taureau dans la matrice de la vache ; par celles de Ruifch, de Fallope & des autres anatomistes qui ont trouvé de celle de l'homme dans la matrice de plusieurs femmes ; par celles de Leuwenhoek qui en a trouvé dans la matrice d'une grande quantité de femelles disséquées toutes immédiatement après l'accomplissement ; il paroît, di- il, très-certain que la liqueur séminale du mâle entre dans la matrice de la femelle, soit qu'elle y arrive en substance par l'orifice interne qui paroît être l'ouverture naturelle par où elle doit passer, soit qu'elle se fûsse un passage en pénétrant à travers le tissu du col & des autres parties inférieures de la matrice qui aboutissent au vagin. Il est très-probable que dans le tems de la copulation l'orifice de la matrice s'ouvre pour recevoir la liqueur séminale, & qu'elle y entre en effet par cette ouverture qui doit la pomper ; mais on peut croire aussi que cette liqueur, ou plutôt la substance active & prolifique de cette liqueur, peut pénétrer à travers le tissu même des membranes de la matrice... Ce qui prouve que la partie active de cette liqueur peut non-seulement passer par les pores de la matrice, mais même qu'elle en pénétre la substance, c'est le changement prompt &, pour ainsi dire, subit qui arrive à ce viscère dès les premiers tems

de la grossesse : les règles, & même les vidanges d'un accouchement qui vient de précéder, sont d'abord supprimées ; la matrice devient plus molle, elle se gonfle, elle paroît enflée à l'intérieur, & pour me servir de la comparaison de Harvey, cette enflure ressemble à celle que produit la piqûre d'une abeille sur les lèvres des enfans : toutes ces altérations ne peuvent arriver que par l'action d'une cause extérieure, c'est-à-dire, par la pénétration de quelque partie de la liqueur séminale du mâle dans la substance même de la matrice ; cette pénétration n'est point un effet superficiel qui s'opère uniquement à la surface, soit extérieure, soit intérieure, des vaisseaux qui constituent la matrice, & de toutes les autres parties dont ce viscère est composé ; mais c'est une pénétration intime semblable à celle de la nutrition & du développement ; c'est une pénétration dans toutes les parties du moule intérieur de la matrice, opérée par des forces semblables à celles qui entraînent la nourriture à pénétrer le moule intérieur du corps, & qui en produisent le développement sans en changer la forme. (Hist. nat. tom. 2, in-4°. pag. 324).

Les expériences rapportées par M. de Buffon, & ses raisonnemens doivent faire regarder comme étant d'une nécessité absolue le mouvement ejaculatoire par lequel la semence est portée vers la matrice, & conséquemment comme cause d'*impuissance* tout ce qui y met empêchement.

La privation soit naturelle soit accidentelle des testicules est un obstacle absolu à la génération. Quelques observations semblent prouver que ce cas peut avoir lieu de naissance. Mais le plus ordinairement il vient à la suite de certains accidens, ou bien il est l'effet d'une opération chirurgicale. (Voyez le mot CASTRATION).

Nous ne pensons pas, comme l'ont fait quelques auteurs, que la faculté d'engendrer se conserve chez ceux des eunuques auxquels on a laissé la portion supérieure des testicules, (par laquelle il faut entendre vraisemblablement les épididymes). L'épididyme est un canal fort long, replié sur lui-même, qui reçoit 10 ou 12 tuyaux très-fins contenus dans l'ancre d'Hygmère, & dont le canal déferent n'est que la continuation. Ainsi il ne peut être l'organe qui sert à préparer la semence, ni suppléer les testicules qui en sont le véritable & unique laboratoire.

Ceux qui naissent avec un testicule unique, ou auxquels on en a amputé un, peuvent être moins propres & moins ardens à l'acte de la génération que les hommes ordinaires ; mais il est constaté par de nombreux exemples qu'ils n'y sont point inhabiles. J'ai connu un jeune homme qui, à la suite d'une partie de plaisir, de laquelle cepen-

dant il ne rapporta aucun accident vénérien, vit un de ses testicules diminuer insensiblement au point d'être à peine sensible; l'autre au contraire sembla augmenter de volume à proportion : mais la facilité d'engendrer ne fut aucunement diminuée par cet accident, puisque depuis il devint le père de cinq enfans. Graaf (*Tract. de virorum organo generationis*,) B. Wedelius (*Miscellan. natura curiosorum; ann. 2, observat. 256.*) Valentini, (*novell. méd. legalib. casu. 4.*) rapportent aussi plusieurs exemples qui prouvent que les *monorques* ne sont point *impuissans*.

Il n'est pas rare de rencontrer des individus à qui la nature a accordé plus de deux testicules. Fernel, P. Boesl, Forestus, Houllier, Blaius, & plusieurs autres rapportent des exemples de gens qui en avoient trois. Bartholin, Blegny, ont observé quatre & même cinq testicules. Les individus ainsi conformés ont ordinairement plus d'ardeur & leurs forces s'épuisent moins promptement. L'exemple cité par Mercklin n'est qu'une exception de laquelle on ne peut rien conclure : le jeune homme dont il parle avoit apparemment dans le reste de sa conformation des obstacles qui rendoient nul l'effet qu'auroit produit l'augmentation en nombre de ses testicules.

Zacchias & Riolan ont pensé que lorsque les testicules ne sont pas dans leur place accoutumée, ce vice de situation est suivi d'une bien moindre aptitude à l'acte de la génération, & même d'*impuissance*. Mais il faudroit dans ce cas que les testicules revenus dans l'aine fussent tellement resserrés & comprimés, qu'ils en devinssent incapables de former la semence. Ce qu'il n'est nullement vraisemblable. Rolinck pensoit au contraire qu'une pareille conformation devoit inspirer plus d'ardeur pour les plaisirs de l'amour : & il cite le fait d'un homme qui s'étoit fait une réputation dans la milice de Vénus, quoiqu'il n'eût aucune apparence de testicules, & qui même à cause de cela étoit en grande recommandation auprès des servantes, qui croyoient pouvoir compter sur du plaisir sans aucunes suites fâcheuses. Cet homme ayant subi la peine de mort, pour d'autres actions, son corps fut abandonné à un anatomiste qui trouva les testicules par delà l'anneau dans l'intérieur de l'abdomen. (*Rolinck de partib. genit., part. 1, cap. 5.*) Un médecin conseilla à des parens de marier leur fils, qui n'avoit, comme celui dont nous venons de parler, aucune apparence de testicules : & une nombreuse postérité prouva que leur projet d'en faire un prêtre ne valoit pas le conseil qu'avait donné le médecin. (*Mæbius in fundam. medic. physilog., pag. 464.*) Une semblable conformation ne doit donc pas être regardée devant les tribunaux comme une preuve qu'un homme accusé de viol ou d'avoir fait un enfant est accusé injustement. Mais il n'en seroit pas de même si la privation des organes sperma-

topés étoit l'effet de la castration : ce que l'on reconnoitroit facilement à la longue cicatrice de l'aine & du icrotum.

Parmi les causes d'*impuissance* virile que nous venons de passer en revue, il en est qui sont irrémédiables : d'autres ne sont point au-dessus des secours de l'art. De-la la distinction que nous avons établie, dès le commencement de cet article, entre les causes permanentes ou perpétuelles, & celles qui ne sont que passagères. Presque toutes les espèces de phimosis sont susceptibles de guérison. Si le canal de l'urèthre n'est fermé que par une membrane, ou qu'il ne soit obstrué qu'à très-pen de profondeur, l'instrument pourra pratiquer une ouverture qui équivaudra à la ouverture naturelle ; tandis que par les procédés curatifs inventés par la chirurgie moderne, on parviendra à supprimer celle contre-nature. La ténacité ou raccourcissement de la verge, lorsqu'il n'est pas l'effet de l'âge, se guérira en guérissant la maladie qui l'occasionne ; telle que peut-être une pierre dans la vessie, &c. Si la paralysie de cette partie ne provient point de vieillesse ni d'un défaut d'organes ou de conformation, l'*impuissance* n'est quelquefois alors que momentanée. Chapal & Gesner ont guéri de pareilles aronies du membre viril, qui durèrent depuis trois ans, par des immersions répétées dans une décoction de semences de sinapi. Weicard a eu le même succès avec le musc donné à l'intérieur à un homme presque octogénaire. D'autres médecins, en employant les bains froids & le fer, ont réussi sur des sujets que des jouissances trop multipliées, ou la masturbation avoient réduits à l'*impuissance*.

Une espèce d'*impuissance*, différente de toutes celles dont on vient de parler, du moins dans la cause n'est pas la même, quoiqu'il en résulte un effet pareil, est l'*impuissance* occasionnée par une passion trop ardente. Un amant, après avoir désisté avec tous les feux de l'amour la jouissance de sa maîtresse, se trouve, dans l'instant où il doit être couronné, incapable de goûter son bonheur. Voici le remède que les médecins & les philosophes conseillent d'un commun accord. « Les mariés, dit Montaigne, (chap. 20, de la force de l'imagination,) le tems étant tout leur, ne doivent ni presser ni laisser leur entreprise, s'ils ne sont prêts. Et vaut mieux faillir incidemment à égarer la couche nuptiale, pleine d'agitation & de fièvre, attendant une & une autre commodité plus privée & moins armée, que de tomber en une perpétuelle misère, pour s'être épuisé & désespéré du premier refus. Avant la possession prise, le patient se doit à faillies & divers tems, légèrement essayer & offrir, sans se fixer & opiniastrer à se convaincre d'insuccès soy-même.

Une autre espèce encore d'*impuissance*, est celle que Sauvages appelle *dyssermaismus hypertonicus*,

tarda feminis emissio à validiori penis erectione ; feminis in actu venere retentio. Cette seconde espèce tient à trop de vigueur, & pour ainsi dire, à un excès de puissance. On en trouve un exemple frappant conigné par Cockburn, dans les *Essais de médecine d'Edimbourg*, tom. 1, cap. 36. Un régime & quelques remèdes affoiblissans modérèrent promptement l'expulsion trop énergique des organes de la génération. Montaigne, que nous venons de citer tout-à-l'heure, n'ignoroit pas l'existence de cette cause. *J'en suis*, dit-il, *à qui il a servi d'y apporter le corps même, demy-rassasié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur à cette sueur : & qui par l'âge, se trouve moins impuissant de ce qu'il est moins puissant.*

Le spasme épileptique peut produire le même effet, c'est-à-dire, fermer le passage à la liqueur féminine, en produisant une érection trop énér-gique. C'est le *dysspermatismus epilepticus* de Sauvages.

La perte de la faculté d'éjaculer est aussi occasionnée quelquefois, ou par des embarras du canal de l'utérus à la suite d'une maladie vénérienne, ou par une espèce de catarre de la vessie & de l'urèthre lui-même, ou par l'énergie diminuée des organes de cette fonction, ou par une communication fistuleuse des vécules féminales avec le rectum, &c. (*V. Sauvages Nosol. method. cl. IX, ord. III, gen. XXXI.*) La connoissance des causes de toutes ces espèces d'impuissance doit déterminer les décisions du médecin-légitime sur leur curabilité ou leur incurabilité.

Nous ne croyons pas devoir nous appesantir sur l'impuissance qui a pour cause un sortilège ou maléfice proprement. Sa guérison n'est point du ressort de la médecine; à moins que le médecin philosophe, à qui l'amour de l'humanité ne fait dédaigner aucune manière d'être utile à ses semblables, n'emploie en pareilles circonstances des moyens curatifs dignes d'une telle cause. Cependant, Montaigne, (liv. 1, chap. 10) après avoir raconté comment il désenforçait un de ses amis auquel on avoit noué l'éguille, dit: *ce fut une haine prompte & curieuse qui me convia à tel effet, esloigné de ma nature. Je suis ennemy des actions subtiles & fineses, & hoy la finesse en mes mains, non-seulement récrétative, mais aussi profitable. Si l'astuce n'est vicieuse, la route l'est.*

La femme est sujette, comme l'homme, à des défauts de conformation, & à des maladies des organes sexuels qui la rendent inhabile soit à l'acte de la copulation, soit à celui de la génération elle-même. De ces causes d'impuissance ou de stérilité, les unes sont incurables, les autres sont susceptibles de guérison. Il n'est pas facile d'établir une

ligne de démarcation bien exakte entre ces deux classes.

On regarde comme cause incurable le cancer de la matrice, ou du vagin à une certaine profondeur. Un carcinome de peu d'étendue, & placé au commencement sur une des grandes lèvres pourroit être extirpé. L'horreur qu'un pareil mal inspire, le danger de la contagion, la douleur que des frottemens rudes & répétés seroient éprouver, l'altération de la semence par son mélange avec l'humeur cancéreuse; telles sont les raisons qui le font regarder comme cause d'impuissance.

Une communication fistuleuse soit de la vessie, soit de l'intestin rectum avec le vagin, & encore plus la déchirure totale du périnée, doivent encore être mises au nombre des causes d'impuissance; parce que le dégoût que de pareilles infirmités font naître est invincible, & que d'ailleurs la semence doit s'altérer inmanquablement par l'éconlement continuel de l'urine, ou par la présence des matières fécales.

La coalition complète des parois du vagin ou l'obscuration de ce canal par une hyperfarcosité font un obstacle insurmontable à la copulation, sans laquelle, comme nous l'avons déjà dit, la génération ne sauroit avoir lieu.

Il en est de même, à plus forte raison, du défaut de matrice. Hill (*Dissert. de utero deficiente. Praga 1777.*) donne pour signes de ce défaut, celui des règles & de la gorge, & l'obstruction du vagin à son extrémité interne. La matrice peut aussi manquer à la suite de quelque maladie. (*Voyez EXTIRPATION.*)

Le squirrhe & l'hydropisie des ovaires rendent nul le mécanisme de ces organes, nécessaires pour la génération.

Tels sont les obstacles à la fécondité, qui ne laissent aucun espoir de changement. Il en est d'autres en très-grand nombre, contre lesquels les ressources de l'art ne sont pas toujours insuffisantes.

Telles sont les descentes de matrice ou du vagin lui-même, surtout lorsqu'elles ne sont que récentes; les polypes, que l'on parvient souvent à extirper; le défaut des règles que l'on rétablit, ou sans lesquelles une femme peut concevoir, ainsi que quelques exemples l'ont prouvé: une hémorrhagie chronique intermittente, lorsqu'elle ne provient pas d'un vice cancéreux de l'utérus; des fleurs blanches, qui, si elles n'empêchent pas toujours l'impregnation, en détruisent l'effet, parce qu'elles produisent l'avortement; l'obliquité de la matrice, à laquelle on remédie, selon quelques médecins, en modifiant la

la posture usée en pareilles circonstances. Le vagin peut aussi être fermé complètement, soit à son orifice, soit à une plus ou moins grande profondeur, par une membrane assez forte pour empêcher l'intromission du membre viril. Ambroise Paré, Ruisch, Benevoli en ont confié des exemples dans leurs ouvrages. Le sang des règles, s'accumulant alors, repousse cette membrane, & la fait bomber de manière à rendre facile l'opération par laquelle on détruit promptement cette cause d'impuissance. Mais, sans être fermé tout-à-fait, le vagin s'est trouvé quelquefois tellement étroit, que le sang des règles ne pouvoit trouver une issue, ou du moins que très-difficilement, en sorte que, se grumelant, il rétrécissoit encore de plus en plus le canal. Benevoli eut à traiter une femme dont le vagin n'étoit pas plus large, dans toute son étendue, qu'une plume à écrire. Cette femme étoit mariée, & tous les efforts d'un mari vigoureux s'étoient trouvés inutiles; le mariage devoit être déclaré nul. On ne pouvoit assigner aucune cause à cet resserrement, qui étoit accompagné de dureté squirrhéuse des parois du canal. Benevoli, employa d'abord les fomentations émollientes; ensuite il introduisit un pessaire de racine de genévrier de toute la longueur du canal; à mesure que ce pessaire dilatoit le canal, il en introduisoit un autre plus fort, & ainsi successivement il parvint à rendre cette femme capable d'habiter avec son mari. (*Van Swieten comm. in aphor. Boerh. 1790.*) Le médecin légiste auroit donc tort de conclure généralement qu'une telle conformation forme un obstacle invincible à l'acte de la génération. Voici une autre observation qui le prouve encore davantage; elle est confiée dans les mémoires de l'académie des sciences pour l'année 1711. Une jeune fille, mariée à l'âge de seize ans, avoit le vagin si étroit, qu'à peine pouvoit-on y introduire une plume à écrire. A chaque époque menstruelle, elle éprouvoit dans la matrice une tension douloureuse très-forte, & les règles ne couloient pas facilement; en sorte que l'on croyoit l'extrémité supérieure du canal encore plus ressermée que l'extérieure. Un mari jeune & vigoureux avoit employé inutilement tous ses talens pour prouver son amour, & les gens de l'art consultés avoient déclaré la copulation impraticable. Cependant, après onze ans de mariage, cette femme devint grosse, sans que le canal fût devenu plus large qu'il ne l'avoit jamais été. On désespéroit à plus forte raison de la possibilité de l'accouchement. Mais, vers le cinquième mois de la grossesse, le vagin commença à se dilater; & sur la fin il avoit acquis les dimensions convenables pour permettre la sortie de l'enfant.

Les auteurs de médecine légale rangent encore parmi les causes d'impuissance auxquelles l'art peut remédier quelquefois, une texture de l'utérus trop serrée ou trop lâche, une trop grande irritabilité

Médecine. Tome VII.

de cet organe, son engorgement pieux, l'hydropisie & la tympanie. Un prolongement extraordinaire des nymphes ou du clitoris est susceptible d'être traité par l'extirpation, s'il est un obstacle à la copulation. Il est vraisemblable que celui des grandes lèvres n'en seroit pas un, puisque certaines hordes de Sauvages qui avoient le cap de Bonne-Espérance sont distinguées par cette particularité, laquelle au reste n'est point chez elles un jeu de nature, mais un caprice de mode, une affaire de goût. M. Vaillant dit que les femmes employent, pour se procurer cet ornement absurde & original, d'abord des fortremens & des tiraillemens qui commencent à distendre; & que des poids suspendus achèvent le reste. Des hémorrhoides du vagin peuvent aussi rendre la copulation si douloureuse, que la femme s'y refuse absolument.

Nous ne parlerons point ici de certaines causes morales d'impuissance, qui ne sont que relatives, il est vrai, mais qui ne sont pas moins insurmontables. Telle est l'aversion de deux époux l'un pour l'autre; tels sont le dégoût & l'horreur qu'occasionnent certaines maladies, la lèpre par exemple, l'épilepsie, l'ozène, &c. (*Voyez l'article COHABITATION*).

(MAMON.)

IMPUISSANCE, INSENSIBILITÉ POUR L'ACTE VÉNÉRIEN. (*Hygiène vétérinaire.*)

« Le taureau refuse de couvrir la vache en chaleur, & l'étalon de saillir la jument; le membre de l'un & de l'autre n'entre point en érection, ou si faiblement, qu'il leur est impossible de s'acquiescer parfaitement des devoirs de l'acte vénérien. Je ne parle pas de cette impuissance causée par un coït trop réitéré, par une longue maladie, & par des sangues ouïes, mais de cette impuissance qui vient de la faiblesse naturelle des organes de la génération. »

« Voulez-vous exciter un taureau ou un étalon à l'acte vénérien, & lui faire acquiescer assez de force pour bien remplir cette fonction, placez le taureau à côté d'une vache en chaleur, & l'étalon à côté d'une jument échauffée; attachez court ces animaux, de crainte qu'ils ne se mordent ou ne se blessent; frottez les testicules & le fourreau avec du vin saturé de sel ammoniac, & où vous aurez fait insulser une grande quantité de feuilles de sauge; appliquez sur ces parties un cataplasme composé de feuilles de rhue & de vin; donnez tous les jours en breuvage trois livres de vin, & pour nourrir, de l'avoine, & du bon foin fapoudré de sel marin. Si ces moyens mis en pratique pendant douze ou quinze jours, ne réussissent point, consultez au propriétaire de tels animaux, de ne jamais les admettre dans un haras. Au commencement des printemps suivant, vous pouvez encore tenter les

V v v

mêmes remèdes ; s'ils sont infructueux , foyez persuadé que vous n'avez jamais de belles productions de ces animaux , quand même ils viendroient à jouir du pouvoir d'engendrer. »

« Lorsque les juments & les vaches ne peuvent pas entrer en chaleur , tenez-les pendant le jour dans une écurie où elles voient continuellement l'étaalon & le taureau empressés à les faillir ; frottez les parties génitales avec une nœe étoffée de laine ; fomentez la vulve avec une forte infusion de feuilles de rhue & de sauge dans du vin ; donnez-leur du foin abondant en plantes nutritives & aromatiques , & du sel marin mêlé avec l'avoine , administrez en lavement une forte infusion de racine de gentiane dans une eau saturée de sel marin. »

(*Extrait de la médecine vétérinaire de Vitet , tome II , classe 5 , genre 5.*)

(Voyez APHRODISIAQUES , IMPROLIFIQUES.)

(HUZARD.)

IMPURETÉ (de l'air.) (Hygiène.)

On verra aux articles *méphitisme* , *mines* , *charbon* , combien d'inconvénients l'air impur ou malsain peut rassembler sur la tête des hommes , ainsi que les moyens de remédier à son impureté. Voyez ces mots.

(MACQUART.)

IMPURETÉ. (Pathologie.)

Ce terme n'est pris dans une acception vraiment claire & intelligible , à l'égard du sang & des autres humeurs , que lorsqu'un virus quelconque circule avec elles dans nos vaisseaux. Il me semble que de toute autre manière il ne peut être employé que pour cacher sous une expression pompeuse l'ignorance ou l'incertitude dans laquelle on est sur la nature précise d'un vice humoral , laquelle , au reste , n'est pas un obstacle à un traitement empirique heureux , quand on s'attache à bien connoître la marche de la maladie , & les effets des remèdes qu'on lui oppose. C'est la médecine à *juvantibus & ladentibus*.

(MAHON.)

INATION. (Hygiène.)

Partie III. Règles d'hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre III. Régime particulier.

Section IV. Habitudes.

L'ination , le défaut d'exercice , la vie sédentaire ,

l'indolence , produisent en général les mêmes effets , c'est-à-dire , le relâchement , l'engourdissement des solides , l'épaississement des liquides , & le défaut d'aptitude des organes à remplir les fonctions auxquelles la nature les a destinés.

On voit chez les tempéramens phlogistiques & pituiteux régner particulièrement ce genre de défaut. Ils ont facilement l'habitude de la nonchalance & de l'ination ; ils aiment à rester assis & à fuir toute espèce d'exercice. Aussi chez ces personnes , le jeu & les mouvements des différentes parties ne sont plus en état de faciliter les sécrétions & les excréctions. Le corps se trouve surchargé d'embonpoint , les humeurs surabondantes se fixent dans des lieux où elles ne doivent pas rester. De-là les suites de leur stagnation , les emphysemes , les engorgements , les obstructions dans les différents viscères du bas-ventre ; de-là les maladies de l'estomac , celles des nerfs , celles de la peau. On sent que si la transpiration n'a pas lieu comme elle se fait chez les personnes qui font de l'exercice , ce sera une des causes les plus fâcheuses des maux qui surviendront ; on fait que le défaut de cette fonction , la plus habituelle ou la plus familière à la nature , est peut-être de toutes les causes des maladies celle qui s'élève avec le plus de rigueur ; il n'y a donc pas d'autre moyen de s'y soustraire que d'éviter l'ination , l'oïveté ou la vie sédentaire.

Les personnes du tempérament que nous avons désigné , les gens de lettres , doivent être fort en garde contre l'ination. Les femmes ont moins à craindre , parce que la nature les a pourvues d'une excréction réglée , d'une espèce de mobilité physique & morale plus grande que celle des hommes , elles sont facilement animées par la joie ou par le sentiment contraire , & cette susceptibilité peut , jusqu'à un certain point , tenir lieu chez elles des exercices violents que font les hommes. Cependant elles doivent aller , venir dans leurs ménages , & s'en occuper avec un peu plus de soin que n'ont consumé de le faire nos femmes , dites du bon ton , si elles ne veulent pas encourir les disgrâces qui sont les suites nécessaires d'une existence qui se perd dans des lits , ou sur des canapés.

Voyez les mots *exercice* & *régime des gens de lettres* ; on trouvera dans ce dernier article les moyens de suppléer à l'ination habituelle , ou à la vie sédentaire.

(MACQUART.)

INATION. (Hygiène vétérinaire.)

L'ination ou le repos trop long-temps prolongé est aussi contraire aux animaux domestiques que l'excès du travail. Il produit l'obésité , rend les mâles & les femelles inhabiles à la reproduction ;

Ils sont mous au travail & fatigués au moindre exercice.

Le cheval & le bœuf qu'on laisse dans l'*inaction* sont facilement atteints de la fourbure, le mouton de la pourriture; l'arrêt de la transpiration & les maladies qui en sont la suite, sont l'effet ordinaire d'un travail auquel ils sont peu accoutumés; le cheval est facilement affecté de la *gras-fouure*, & en général les animaux destinés au travail & qui prennent trop de repos, sont beaucoup plutôt usés que s'ils travailloient modérément & habituellement.

Il n'en est pas de même des animaux qu'on destine à l'engrais; il faut à ceux-là un repos presque absolu, & on sait, à cet égard, jusqu'à quel point on est parvenu à accumuler la graisse par une *inaction* parfaite dans quelques espèces, comme le porc & les volailles.

On creve les yeux de ces dernières & on les enferme dans des cages, où elles sont dans une *inaction* absolue jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement engraisées.

On assure que dans la ci-devant province du Limousin, quelques droits féodaux ou quelques redevances étoient fixés à la valeur d'un cochon du poids de sept ou huit cents livres; pour parvenir à donner ce poids considérable à ces animaux, on les enfermait dans une espèce de cage carrée, d'où ils ne sortoient point, & dont les dimensions étoient telles que l'animal avoit acquis le poids désiré lorsqu'il touchoit également le haut & les parois de la cage.

On doit sentir, d'après ce que j'ai dit des effets de l'*inaction*, combien il est essentiel de ne pas y condamner les animaux destinés à la propagation de l'espèce, comme il arrivoit trop fréquemment dans nos anciens haras, & combien il est avantageux de donner, tant aux étalons qu'aux juments & aux poulains, un exercice suffisant & réglé. (Voyez HARAS.)

Quant à ceux qui par la nature de leurs travaux sont souvent condamnés à l'*inaction*, il faut remédier à ses mauvais effets par la promenade, le pansement de la main, & surtout le bouchonnement fréquent, la suppression ou la diminution d'une partie de la nourriture, &c.

(HUZARD.)

INANITION. (Hygiène.)

L'*inanition* est un état d'épuisement, de faiblesse & d'abatement causé par défaut de nourriture, du verbe latin *inaniare*, vider.

Quand l'*inanition* est momentanée, il est bien

aisé d'y remédier. Mais quand elle vient de loin, qu'elle est la suite d'une grande misère, d'accidents dans les voyages, alors il faut suivre graduellement un régime nourrissant qui rende la force à des organes qui n'ont besoin que d'être en quelque sorte mieux nourris. (Voyez NOURRISSANS, RESTAURANS.)

(MACQUART.)

INANITION. (Hygiène vétérinaire.)

Les animaux sauvages pendant des hivers rigoureux, où la neige & la gelée tiennent toutes les productions de la nature enfermées, meurent quelquefois d'*inanition*, & il n'est pas rare dans cette saison, de trouver des oiseaux, du gibier & des bêtes fauves, expirantes ou mortes, & dont le jabot & l'estomac sont entièrement vides.

Les grands propriétaires qui desireront conserver la jouissance de la chasse dans des parcs, ont soin de pourvoir à la nourriture des animaux qu'ils y tiennent renfermés, en plaçant de distance en distance, des fourrages, des graines, & en faisant casser la glace sur quelques marres; ces endroits deviennent ordinairement le rendez-vous du gibier, & le chasseur en profite doublement.

Mais que les animaux domestiques, compagnons de l'homme dans ses travaux, dans ses plaisirs, qui le nourrissent & qui le veillent, meurent aussi d'*inanition*; ce ne peut être que le résultat d'une ingratitude coupable, d'une négligence, ou d'une cupidité dont l'homme seul peut donner l'exemple.

Il n'est cependant que trop vrai, que dans beaucoup de fermes & de maisons particulières où l'œil du maître ne surveille pas exactement toutes les parties de son administration, il meurt tous les ans beaucoup de jeunes animaux & surtout d'agneaux, fautes de nourriture; les observations des citoyens Daubenton & Tessier ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.

Ces savans ont ouvert un grand nombre d'agneaux dont on ignoroit les causes de la mort, qu'on attribuoit au froid ou à d'autres accidens; ils ont trouvé presque constamment les estomacs vides & tous les autres signes qui sont la suite de l'*inanition*.

Le peu de lait des mères, l'impossibilité où sont les agneaux d'atteindre aux raretés où les brebis mangent, la dureté, la grossièreté des fourrages qui ne peuvent être broyés par les dents encore tendres des jeunes animaux sont les causes ordinaires de cette *inanition*; l'attention, les soins, la surveillance du berger suffisent pour y remédier; il doit veiller à ce que les mères ne rejettent pas leurs agneaux & ne les empêchent pas de teter, comme il arrive quelquefois; à ce que, si leur lait n'est pas suffi-

V V v

fant, il en soit donné d'autre aux agneaux; à ce que la bergerie soit garnie de râteliers assez bas pour qu'ils puissent y atteindre, que ces râteliers soient remplis de fourrages fins, délicats, que les agneaux puissent manger aisément, surtout pendant que les mères sont aux champs; à ce que ce séjour ne soit pas trop prolongé, & que le jeune animal ne souffre pas de l'attente de sa mère; à ce qu'il soit lui-même conduit aux champs toutes les fois que la saison le permettra pour y brouter l'herbe tendre & verte, toujours plus proportionnée à ses dents que le fourrage sec, quelque fin qu'il soit; à ce que les mères ne dévotent pas, en rentrant à la bergerie, le fourrage destiné aux agneaux, &c.

Dans les grands animaux l'*inanition* est ordinairement la suite des calculs mercantiles des grandes administrations, ou des subalternes; le nombre de chevaux qui sont morts de faim pendant la guerre de la révolution, dans les armées de la république est incalculable; mais ce n'est pas ici le lieu de dévoiler les causes de cette mortalité, elles ne sont rien moins que médicales, & le génie de la nation française a su en triompher comme des autres obstacles qui s'opposoient à la liberté.

L'*inanition* est quelquefois aussi la suite de l'*inappétence*, & d'un dégoût obtenu de tous les aliments dont la cause est difficile à découvrir & à détruire. (Voyez INAPPÉTENCE.)

Elle est toujours la suite d'un travail excessif & forcé & d'une nourriture de mauvaise qualité, donnée avec parcimonie.

L'animal dans cet état est maigre, foible, le poulx est petit & lent, les excréments sont rares, durs, noirs, les urines épuisées, sédimenteuses; il ramasse tout ce qu'il croit propre à le nourrir, le fumier, la terre qui tient au brin d'herbe qu'il attrache, & jusqu'à ses excréments; il devient galeux & tombe dans le marasme; alors les meilleurs aliments ne peuvent le réchauffer, il se couche & ne peut plus se relever, il languit, se débat pendant plusieurs jours, & meurt la bouche pleine de fourrages.

A l'ouverture des cadavres on trouve l'estomac & les intestins très-rétrécis, le premier contenant quelques parties de fourrages, à peine mâchés, & souvent ne contenant rien; les seconds, remplis, plus ou moins, de terre mêlée de parcelles d'aliments & assez ordinairement solides; j'en ai trouvé jusqu'à huit ou dix livres & quelquefois davantage; le rectum est très-dilaté, contient des excréments terreux, durs & noirs qu'il n'a pu expulser; le sang dans tous les viscères est noir, épais & rare; l'épiploon, le mésentère, & en général tous les viscères du bas-ventre sont singulièrement diminués

de volume & leurs vaisseaux sanguins & lymphatiques affaiblis.

Dans le grand nombre de chevaux revenus des armées & morts dans les dépôts, à la suite de cet état, & que j'ai ouverts, je n'ai trouvé que très-rarement des vers dans l'estomac & les intestins; mais j'en ai vu quelquefois des quantités considérables dans des poulains morts d'*inanition*, & sans doute les vers étoient chez eux la véritable cause de cette maladie; ou plutôt lors l'*inanition*, n'étoit, elle-même qu'un symptôme de la présence des vers. (Voyez MALADIES VERMINEUSES.)

D'après tout ce que je viens de dire, il est aisé de juger des moyens propres à remédier à l'*inanition*, c'est dans les analeptiques qu'ils doivent être choisis; il faut les employer avec prudence & ne les donner que peu-à-peu, afin de rappeler insensiblement les viscères à leur action naturelle. Les chevaux épuisés auxquels on donne des aliments en abondance meurent ordinairement d'*indigestion*. On doit commencer par des boissons nutritives, par l'eau blanche, la décoction de son, de foin, les fourrages verts, qui ont le double avantage de nourrir en même tems qu'ils dissolvent les matières étrangères accumulées dans les gros intestins. Leur effet sera secondé par des lavemens d'eau froide ou seulement de gourdille, tenant en dissolution du muriate de soude (sel de cuisine), qui dissolvent les excréments contenus dans le rectum, & donnent à cet intestin le ton qu'il avoit perdu & dont il a besoin pour les expulser.

Le son doit être proscrit dans ces cas, sa décoction ou l'eau blanche sont préférables. (Voyez SON.)

L'*inanition* qui est occasionnée par la présence des vers, cède aux remèdes qui détruisent ces insectes. (Voyez MALADIES VERMINEUSES.)

Celle qui est la suite des grandes maladies ou des fatigues outrées, cède au repos & aux analeptiques seuls. (Voyez ANALEPTIQUES.)

(HUZARD.)

INAPPÉTENCE. (Pathologie.) (Voyez ANORIXIE.)

-(MAHON.)

INAPPÉTENCE, DÉGOUT, PERTE D'APPÉTIT, REFUS DES ALIMENS. (Hygiène & pathologie vétérinaire.)

« L'animal mange moins qu'à l'ordinaire, ou il refuse absolument la nourriture. Plusieurs distinguent le dégoût de l'inappétence: le dégoût est, suivant eux,

une suppression de la faculté de connoître les différentes saveurs des corps ; l'inappétence est une diminution sensible, ou une cessation entière de la faim. Si l'on n'a voit pas égard à la voracité du cheval & du porc, lorsqu'ils ont resté quelque tems sans manger, on seroit porté à croire qu'ils se nourrissent indifféremment de toutes sortes de substances végétales, sans distinguer leur saveur ; mais presévent-leur ces plantes nuisibles mêlées avec des plantes salubres, lorsqu'ils ont commencé à satisfaire leur appétit, vous observez leur attention à séparer les mauvaises plantes des bonnes, à rejeter les premières, & à manger les secondes. Pour la suppression absolue de la faculté de connoître les différentes saveurs des végétaux, il faut admettre une paralysie entière des nerfs qui servent à transmettre au cerveau, & du cerveau à l'ame, les impressions des corps savoureux. Comme cette suppression n'entraîne pas le refus des alimens, il paroît qu'ils sont fondés à distinguer l'inappétence du dégoût : cependant, pour se conformer à l'usage, & ne pas créer des équivoques que l'observation n'a pas confirmées, on appellera cheval *dégoûté* celui qui mange moins qu'à l'ordinaire, ou qui refuse chèrement la nourriture. »

» Le *dégoût* ou la *perte d'appétit*, qui accompagne la plupart des maladies, est un symptôme qui ne forme jamais une espèce particulière de maladie. »

Dégoût par la dépravation des humeurs contenues dans les premières voies.

» Le bœuf ou le cheval mange peu ; il répugne aux alimens ordinaires ; sa langue est blanche, ses excréments diffèrent de ceux qu'il évacue lorsqu'il est en parfaite santé ; ils sont, ou plus desséchés, ou plus humectés ; tantôt il est altéré, tantôt il rejette les boissions abondantes : il reste quatre à cinq jours dans cet état, si vous le tenez à un régime analogue au principe de la maladie ; au contraire, si vous le forcez à manger, le *dégoût* subsiste plus long-tems.

» Les mauvaises qualités du fourrage, les pâturages dans des terrains marécageux, le long séjour dans une écurie humide, remplie de fumier & mal aérée, le défaut d'exercice, l'abondance de la graisse, sont les principes communs du *dégoût*.

» Suivant les maréchaux & les palefreniers, il n'y a point de maladies plus fréquentes que le *dégoût*, parce qu'ils confondent ordinairement le *dégoût* symptomatique avec le *dégoût essentiel* ; aussi, dès qu'un cheval ou un bœuf est *dégoûté*, sans l'examiner, ils le saignent au palais, le marin à jeun ; ils pratiquent cette saignée entre le troisième & le quatrième filon du palais, avec une corne de cerf bien pointue, ou avec une lancette ; un moment

après, ils leur donnent du son mouillé pour arrêter le sang ; mais si vous ceux qui ont ouvert l'artère palatine, avoient eu assez de bonne foi pour avouer leur faure, il y a long-tems que cette espèce de saignée seroit rejetée. (Voyez SAUVAGE.) Lorsqu'après cette saignée l'animal continue d'être *dégoûté*, ils le tiennent au maigreur, deux heures par jour ; ensuite ils lui font mâcher des pilules d'assa-fœtida : au bœuf, ils frottent la bouche trois fois par jour avec un mélange de sel, d'ail, de poivre, de cumin & de vinaigre ; certains lui font avaler une infusion de feuilles de thue ou de serpolet dans trois livres de vin, quelques-uns donnent une once de thériaque ou d'orviétan dans une livre de vin ; enfin, les plus inepes administrent en bouillon un mélange imparfait d'huile & de vin. »

» Tous ces médicamens échauffent & irritent les premières voies, particulièrement la bouche, l'œsophage, l'estomac du cheval, la caillotte du bœuf & de la brebis ; mais cette irritation est dangereuse, lorsque la langue est chaude, les urines chargées & rougeâtres, & les crotiens secs ; alors renuez le cheval & le bœuf à l'eau blanche nitrée pour boisson, & au son imbibé d'eau nitrée pour nourriture ; administrez des lavemens composés de décoction de racine de guimauve, aiguillée de nitre : les bains, si la saison le permet, un exercice très-moderé, une écurie fraîche, sèche & propre ; la saignée à la veine jugulaire, lorsqu'il y a pléthore, sont ici d'un très-grand secours. Si la langue n'a pas sa couleur naturelle, si l'animal est triste, si les urines sont claires & les crotiens humides, faites-lui mâcher des pelotes d'assa-fœtida ; nourrissez-le de son, ou vous mêlez plus ou moins de fel marin ; administrez un breuvage composé de demi-once de racine de gentiane pulvérisée & délayée dans une livre de vin ; breuvage que vous réitérerez deux fois par jour pendant quatre ou cinq jours consécutifs ; ne faites boire que de l'eau aiguillée de fel marin ; exercez le malade avant que de lui présenter à manger ; ayez soin de l'écriller deux fois par jour ; enfin, gardez-vous de le saigner. »

» Si le *dégoût* ne cède pas à ce régime, vous purgerez le cheval & le bœuf avec l'aloès délayé, à la dose d'une once, dans deux livres d'eau blanche ; ensuite vous reviendrez aux remèdes prescrits ci-dessus. »

Dégoût par des substances d'une saveur désagréable.

» Faites prendre à un cheval ou à un bœuf bien portant, un breuvage composé de substances acres, amères & désagréables, il restera un jour ou deux, & quelquefois trois, sans prendre beaucoup de nourriture. Le cheval a-t-il mangé des plantes altérées, ou de mauvaise qualité, il est *dégoûté* pendant deux ou trois jours. »

« La saignée au palais, les atomiques & les spiritueux en breuvage, les pelotes d'assa-fœtida, la thériaque, & autres remèdes de cette espèce, ne conviennent point dans ce *dégoût* : contentez-vous de laver la bouche de l'animal *dégoûté*, avec du vin saturé de sel marin, ensuite de lui faire boire une livre de bon vin vieux, vous verrez bientôt le *dégoût* passer diminuer, & l'appétit repaître. »

Dégoût par la marche.

« Après quelques jours de marche, l'animal refuse l'avoine ; ensuite il mange peu de foin ; le *dégoût*, bien loin de se dissiper, prend tous les jours un accroissement sensible, les forces musculaires diminuent, & l'animal succombe. Plus le *dégoût* a été considérable, plus les forces musculaires sont affaiblies & longues à se rétablir. »

« Mettre le malade dans une écurie propre, sèche, & bien aérée ; changer trois fois par jour de litière ; donnez pour boisson de l'eau blanche aiguillée de nitre, & un peu de foin fin pour nourriture. Si la bouche n'étoit pas enflammée, ni les crochets secs, substituez au nitre du sel marin, & administrez le matin & le soir une soupe composée de bon vin & de pain ; lorsqu'il refuse de la manger, faites lui boire deux livres de vin le matin, autant le soir : le vin est une excellence boisson pour réveiller l'appétit des chevaux dans les voyages ; il ne produiroit aucun effet sensible à une dose médiocre, quand ils seroient las & *dégoûtés* ; si vous voyagez pendant les grandes chaleurs de l'été, ne présentez jamais de l'avoine aux chevaux, mais du son humecté ; ils seront moins exposés au *dégoût* & à être échauffés. Si cette espèce de *dégoût* étoit accompagné de plethore & d'une grande chaleur, une petite saignée à la veine jugulaire rétablira l'appétit, les forces musculaires & la chaleur naturelle. »

(Extrait de la médecine vétérinaire de Vitet, tom. II, classe V, genre IV.)

(HUZARD.)

INAURATION.

Inauration.

L'action de dorer, *dorure*. Elle ne sert en médecine qu'à embellir les bols, & surtout les pilules. (Vid. de James.)

(MAHON.)

INCARNATIFS ou SARCOTIQUES. (*Mat. médic.*)

Incarnantia medicamenta ; sarcotica medicamenta.

On a donné ce nom aux remèdes auxquels on

a attribué la propriété de procurer la régénération des chairs, laquelle cependant n'est point l'ouvrage de l'art, mais bien plutôt de la nature : le premier néanmoins peut la faciliter beaucoup, en écartant seulement différens obstacles qui la retardent quelquefois.

Ces médicaments sont le plus ordinairement choisis parmi les substances douces & balsamiques. Tantôt il faut donner de la souplesse à la partie, pour aider le prolongement des vaisseaux, qui, se prêtant à l'abord du sang, s'étendent en forme de petits grains rouges, que l'on apperoit sur toute l'étendue des plaies & des ulcères, grossissent de plus en plus, & remplissent peu-à-peu le vide ; tantôt il s'agit au contraire d'absorber une humidité surabondante, de donner du ressort, & de réprimer des chairs mollasses qui pullulent trop abondamment.

Les *incarnatifs* ne diffèrent donc pas beaucoup alors des *détectifs*. La térébenthine, les baumes naturels, celui d'Arcus sont les plus usités. Mais, si on veut en calculer le nombre par celui des médicaments qui se présentent dans le traitement des plaies & des ulcères, ils sont innombrables.

(MAHON.)

INCARNATIFS, AGGLUTINANS, AGGLUTINATIFS, CICATRISANS, CONGLUTINANS, DESSICCATIFS, EPULOTIQUES. (*Matière médicale vétérinaire.*)

On appelle ainsi les remèdes que l'on regarde comme propres à favoriser la régénération des chairs, & à faciliter la formation de la cicatrice.

On donne aussi ce nom à quelques moyens mécaniques qui produisent les mêmes effets.

Ces moyens mécaniques sont les *bandages* & les *sutures*, qui en rapprochant les parties divisées, en les maintenant rapprochées, facilitent & accélèrent la cicatrisation.

Les bandages sont d'un emploi moins fréquent dans la chirurgie vétérinaire, par la difficulté de les maintenir sur des animaux qu'il n'est pas possible de tenir assujettis d'une manière invariable ; on s'en sert seulement pour les extrémités.

Les sutures sont d'un usage plus commun, surtout dans les grandes plaies à lambeaux. (*Voyez SUTURES.*)

Quant aux remèdes, il est aisé de voir par les différentes dénominations qu'on leur a données, quelles étoient les vertus qu'on leur attribuoit, ou les effets qu'on attendoit de leur application.

Je transfrais ici ce que Bongelat en a dit dans la *matière médicale à l'usage des élèves des écoles vétérinaires*.

« Ici nous ne supposons point que la nature se démente, & que choisissant pour reproduire toute autre voie que celle qu'elle suit dans le grand & dans l'important ouvrage de l'accroissement & de la nutrition, elle veuille suppléer à des parties animées par des parties inorganiques & dénuées de vie. Telles seraient celles qu'elle substituerait aux portions détruites par la suppuration dans le système néanmoins assez accoutumé de l'adaptation, & de la juxtaposition du suc nourricier à l'embouchure de chaque vaisseau coupé dont il suit; & de cette chaîne successive de globules, dont le premier servirait de canal à celui qui le suit, en s'étendant ainsi par couches vasculaires jusques au terme d'une reproduction entière.

« Des idées aussi compliquées doivent céder & faire place à des idées plus simples.

« Soient dans une plaie ou dans une ulcère, les orifices des petits canaux coupés, plus ou moins refermés par le contact de l'air & leur calibre moindre que dans l'état naturel; soit dans ces mêmes canaux une lymphe gélatineuse, ou par conséquent moins consistante qu'un fluide noir visqueux, qui, déterminé vers les extrémités ouvertes des tuyaux qui le renferment, y sollicitera son issue; il est évident que, proportionnellement au frottement & à l'obstacle qu'elle sera contrainte de surmonter dans son cours & dans sa sortie, elle ne pourra que distendre les parois de ces tuyaux suivant l'axe de leur longueur.

« Soient l'impulsion ou les efforts de cette liqueur constamment répétés, les canaux se propageront infailliblement toujours davantage, & d'une manière plus ou moins prompte & plus ou moins sensible dans le vide à remplir; leurs extrémités offrant autant de mamelons ou de petits grains vermineux & une surface plus ou moins irrégulière, selon les degrés divers du prolongement des uns & des autres; mais à mesure de l'allongement opéré par l'abord continuel du suc, il est impossible que ces canaux ne s'atténuent, & que le tissu n'en devienne plus mince: or, la portion la plus gélatineuse de ce même suc, suppléera à ce que cette distension lui fait perdre, en remplissant les mailles & en assouplissant bientôt aux parois affaiblies, tandis que la partie la plus liquide, achevant son trajet, s'échappera & fuintera au-dehors.

« Soient encore les vaisseaux tenus & déliés qui constituent les tuniques des vaisseaux plus considérables, dénués, comme ils le sont du côté de la cavité de l'ulcère, de soutien & d'appui, & ra-

molliés en même tems par le fluide qui s'y épanche: comme ils ne peuvent, attendu l'extrême débilité de leur tissu, conserver exactement leur diamètre qu'autant qu'ils sont étayés par les parties voisines, ils céderont bientôt à l'impulsion du liquide que la circulation y porte; il s'y formera, pour ainsi dire, autant d'anévrysmes & de varices qu'il y en aura d'artériels & de veineux, & c'est ainsi que, de leur côté, ils pourront obvier, au moyen de l'augmentation de leur volume, au vide considérable que la déperdition de substance peut avoir produit.

« Mais après une certaine distension des vaisseaux qui subsistent le prolongement, on ne saurait présumer en eux la même force & la même élasticité dont ils jouissoient avant d'avoir éprouvé cette altération. Soient donc ces vaisseaux propagés, exposés à l'action de l'air; leur tissu encore faible & mou sera inévitablement comprimé, & de plus détaché, de même que le suc albumineux que leurs orifices versent & répandent: or, ces mêmes vaisseaux qui, dans leur progression diminuent nécessairement de diamètre, attendu, qu'à mesure de leur extension, l'impulsion du fluide est toujours plus faible (1), fermés d'une part par l'agent qui les frappe, & de l'autre, par l'épave de ciment glutineux, résultant du suc extravasé & durci qui les lie & qui les colle les uns aux autres, ne permettront plus aucun suintement & ne présenteront à la superficie de la cavité de l'ulcère, qu'un corps moins bien organisé que les autres parties, plus dense, moins accessible à la circulation, & qui formera ce que nous nommons cicatrice.

« C'est constamment, au surplus, par les bords de l'ulcère que la cicatrisation commence, ces bords étant plus en butte aux effets de l'air que le fond, qui, d'ailleurs, est toujours plus humide. Que si elle laisse entrevoir assez fréquemment des rides, on doit principalement les imputer au gluten qui, se collant en premier lieu à la portion solide du bord, & successivement plus avant du côté du lieu qui étoit cave, ne peut le dessécher & acquiescer une compacité, qu'il n'occupe bien moins d'étendue, vu le rapprochement intime de ses molécules, & qu'il ne fût par resserrement ces plus & ces inégalités qui peuvent offenser l'amour-propre du fexe, mais qui sont toujours assez indifférents relativement à la plupart des hommes & généralement eu égard aux animaux.

(1) Dans les plaies profondes nous voyons que la végétation a toujours lieu jusqu'au niveau de la peau, ou à très-peu de chose près, comme dans les plaies superficielles. La raison en est simple. Plus la plaie est profonde, moins les vaisseaux coupés sont distans de leurs troncs, & plus ils sont par conséquent capables de fournir à l'extension. Or, cette extension proportionnée à leur force, le fera à la distance qu'ils auront à parcourir depuis l'endroit coupé jusqu'à la surface de la plaie.

« Quoi qu'il en soit, de cette action à laquelle la nature se porte vraisemblablement plutôt qu'à toute autre, lorsqu'abandonnée à elle-même, elle est, d'ailleurs, dégagée de tout obstacle, l'art peut l'aider & la rendre plus prompte au moyen des substances qui ont le pouvoir de hâter la clôture des solides & la concrétion du suc, & qui composent les médicaments que nous appelons, d'après ces effets, du nom général de dessiccatifs, épulotiques, cicatrisans.

« Le choix que nous en faisons est dicté par les différents états de l'ulcère.

« Le liquide nourricier, est-il trop fluide, & le tissu des vaisseaux prolongés est-il conséquemment trop mou, nous employons les dessiccatifs absorbans qui, imitant l'action des substances astringentes, ont le double pouvoir de raffermir les vaisseaux, & en s'abreuvant d'une partie de la sérosité, d'en épaisir l'autre portion restante; Ces médicaments, dont on fait le plus souvent usage sous une forme sèche, c'est-à-dire, en poudre, sont la rutie, la pierre calaminaire, le pompholix, la céruse, le minium, le sel de saturne, son beurre, &c.; le plus souvent dans la pratique, les écoups ou la charpie sèche, brute, ou tapée, suffisent pour remplir ces vues.

« Les fibres cutanées pechent-elles par trop de rigidité, & cette rigidité est-elle prouvée par la peine & par la difficulté que les bords de la cicatrice ont à se rapprocher malgré la bonté du fond de l'ulcère? nous recourons aux dessiccatifs adoucissans. J'entends parler ici de ceux que nous mêlons à des substances grasses, & d'où résultent des onguens, des pommades dessiccatives, l'effet des graisses étant de relâcher insensiblement les solides & d'en modifier la tension, & celui des matières qui dessèchent, d'agir toujours sur le gluten, tels sont l'onguent rosat, de rutie, de pompholix, l'albume Rhafus, le cétrat de Diapsaline, celui de Galien, le dessiccatif rouge, &c.

« Enfin, par un événement diamétralement contraire, ces mêmes fibres sont-elles dans le relâchement & dans l'inertie, les bords de l'ulcère sont-ils mous, & les principes de la cicatrice n'ont-ils que très-peu de solidité? cette circonstance exige des substances balsamiques & fortifiantes, telles que le baume dur du Pérou, la myrrhe, l'aloès, leurs teintures, l'alun, l'eau de chaux, l'eau vulnéraire, l'eau de bouille, l'eau de rabel, le baume du commandeur, le baume de storaceni, &c.

« Dans de simples excoriationes, on peut faire valoir sur le champ les dessiccatifs animés, tels que l'eau vulnéraire, pourvu que l'air n'ait point encore produit une crispation & un engorgement des peis

canaux ouverts; car alors ils donneroient lieu à une tension, à une inflammation, à une suppuration véritable, & les dessiccatifs adoucissans seroient à préférer; ils garantissent ces mêmes canaux ainsi que les houppes nerveuses, de toute impression fâcheuse, & ils les maintiendront dans une souplesse qui, favorisant l'écoulement des sucs les plus délicats, leur permettra de former, avec les fibres cutanées qui se prolongeront, une cicatrice superficielle.

« Tous les dessiccatifs nuisent en général si l'emploi en est prématuré: ils retardent l'ouvrage de la nature, ils s'opposent à la végétation des chairs, ils causent une induration dans les bords, à la surface des ulcères ou dans les sinuosités qui peuvent y être, par le dessèchement précipité qu'ils occasionnent.

« On doit, de plus, en user avec précaution dans les dépôts critiques, il seroit infiniment dangereux de supprimer trop à la hâte un reste de suppuration qui pourroit encore être utile. Ce précepte n'est pas moins essentiel en ce qui concerne les éruptions cutanées, d'où suit une humeur âcre & corrosive, telle que celle que rendent les malandres, les folandres, les erevasses, &c. Chercher à en tarir l'écoulement sans remonter à la source & sans avoir fait le moindre effort pour corriger les dépravations de la masse, c'est exposer l'animal à des reflux fœculents; nous voyons fréquemment que les malandres desséchées trop tôt, sont suivies de crevasses, & les erevasses de cette maladie formidable qui constitue ce que nous appelons fie ou erupand, l'humeur ne restant pas au-dessus, mais se portant sur les parties déclinées, & se pervertissant toujours de plus en plus.

« Par le moyen des injections, nous portons ces remèdes dans des lieux où nous ne pourrions pas les faire pénétrer autrement. A l'égard des collyres secs, très-propres à cicatriser les ulcères de la cornée, on ne doit jamais les souffler dans l'œil du cheval, attendu, qu'après un ou deux jours d'une semblable opération, il redoute l'abord de l'homme & devient plus ou moins féroce & plus ou moins intraitable; on les applique légèrement sur la partie avec le doigt, &c.

(HUZARD.)

INCÉRATION. (*Mat. médic.*)

Incercatio.

C'est l'action de réduire une substance sèche quelconque à la consistance de la cire molle, en la mêlant par degrés avec un fluide.

(MAHON.)
INCERTAIN.

INCERTAIN. (*Art vétérinaire.*)

Les chevaux incertains sont ceux dont l'éducation commencée, ou encore à faire, ne leur laisse pas l'idée de ce que l'homme leur demande, quel que soit l'exercice auquel on veut les soumettre.

La bouche dans ces chevaux ne fait pas encore se prêter aux différents mouvements du mors & de la gourmette; le cheval de selle ne fait pas ce que le cavalier lui demande en appuyant la jambe ou l'épéron; le cheval de carrosse obéit de travers à l'action des guides ou du fouet, & le cheval de charrette ne fait aller ni à *diah!* ni à *hu!*

Quoique le cheval incertain soit inquiet, cette inquiétude n'est pas celle de la peur (*Voyez INQUIET.*), mais elle est celle du défaut d'éducation, & souvent celle de la bonne volonté; il en est de même de la turbulence, le cheval incertain n'est turbulent qu'autant qu'il est mené trop précipitamment, & qu'il n'a pas le tems de comprendre la leçon qu'on lui donne.

Il faut beaucoup de patience, de douceur & de persévérance avec les chevaux incertains; il faut, surtout, ne pas leur demander plusieurs choses à-la-fois, & eu bien terminer une, avant d'en commencer une autre.

(HUZARD.)

INCESTE. (*Hygiène vétérinaire.*)

Si l'état de sociabilité de l'espèce humaine n'a pas permis, & à faire regarder comme un crime l'union des individus issus du même sang, la nature n'en a pas jugé ainsi, & il n'est pas rare, il est même ordinaire parmi les animaux sauvages & domestiques de voir les enfans s'unir à leurs mères, les pères à leur fille, & les frères & les sœurs entre eux. Nous en avons des exemples journaliers sous les yeux parmi les chats, les chiens, les lapins, les volailles, ainsi que parmi les bêtes à cornes & à laine; on a même vu cette année, (en VI de la république) dans la ferme nationale de Rambouillet, des agneaux téter encore, & n'ayant guère que six mois, couvrir leurs mères; cette réunion n'est moins commune dans quelques espèces, comme le cheval, que parce que l'état de domesticité constante où elles sont, ne leur permet pas de se livrer à l'instinct de la nature.

Il est certain que si cette union propage les vices & les défauts des individus, elle en propage aussi les bonnes qualités & les beautés. Nos chats, nos lapins anglois ne se conservent dans la pureté & dans la bonté de cette race, qu'en unissant ensemble les individus de la même famille, & en empêchant toute union étrangère qui produisant des

MÉDECINE. Tome VII.



mêlés, fait bientôt dégénérer la race que l'on veut conserver.

On sait que les Arabes sont très-scrupuleux à cet égard pour les races de leurs chevaux, & qu'ils ne permettent sous aucun prétexte les mélanges; aussi ces races ont-elles conservé toute leur pureté, puisqu'ils en ont qu'ils prétendent descendre en droite ligne de celles qui étoient dans les baras de Salomon. (*Voyez HARAS.*)

Mais puisque l'alliance des individus du même sang, propage les vices & les défauts de la souche; il faut donc, pour détruire ces vices & ces défauts, allier les individus de la famille qui en sont affectés avec des individus d'une autre famille où ils n'existent pas, & où ils sont au contraire rachetés par des beautés & des bonnes qualités; c'est ce qu'on appelle croiser les races; c'est ordinairement par les mâles que le croisement a lieu.

Les individus mêlés ou troisés, perdent peu-à-peu les vices de la souche maternelle, & acquièrent les perfections de la souche paternelle; c'est ainsi que les Anglois sont parvenus à améliorer toutes leurs races d'animaux domestiques, en les croisant avec des espèces étrangères; & c'est ainsi qu'en peu d'années, nous parvenons à donner à nos espèces de bêtes à laine, en les croisant avec celles d'Espagne à laine fine, toutes les qualités de ces dernières.

On sent, d'après tout ce que je viens de dire, le parti qu'il est possible de tirer du croisement des races; mais si les bases en sont posées ici, ce n'est pas le lieu d'entrer dans tous les détails qu'il comporte, j'en ai déjà parlé ailleurs, & j'aurai encore occasion d'y revenir. (*Voyez HARAS, RACES.*)

(HUZARD.)

INCICATRISABLE. (*Mat. méd.*)

Ce terme est plus d'usage en chirurgie qu'en médecine. Les médecins l'emploient quelquefois en parlant des ulcères du poulmon, que la mauvaise disposition des solides ou celle des fluides empêche d'être raménés à l'état de plaies simples, & de là à la cicatrisation.

(MAHON.)

INCINÉRATION. (*Mat. m.d. pharmac.*)

Dans l'art de préparer les médicaments, l'opération, connue sous le nom d'*incinération*, tient son rang d'utilité & d'importance. On appelle *incinération* le procédé chimique & pharmaceutique, par lequel on réduit en cendres des matières végétales & animales, prises dans l'état de siccité, ou amenées d'abord à l'état de charbons, par une

X 14

décomposition préliminaire. C'est l'art de réduire en général les substances en cendres. On le pratique, soit en brûlant les matières incinérées dans un foyer, dans un four, ou sous une moule, dans un creuset, dans un têt à rôtir. Quelquefois on fait cette opération dans des chaudières de fer ou découvertes, ou couvertes d'un couvercle de terre ou de fer, qui en bouche légèrement l'ouverture; telle est la préparation des sels fixes à la manière de Tackenius. Dans ce dernier procédé on ne brûle pas complètement les plantes; on les réduit seulement en charbons un peu divisés & à moitié incinérés, aussi n'est-ce pas une véritable incinération.

On fait une incinération plus complète dans l'art de préparer le salin, la potasse & la soude. Ces trois produits sont le résultat d'une combustion des mauvaises herbes, des bois, des plantes marines, qu'on brûle en tas sur la terre, après les avoir fait sécher, & en les remuant sans cesse pour exposer leurs surfaces diverses à l'air, & pour ne laisser après la combustion que leurs cendres pures sans mélange de charbon, ou au moins avec peu de charbon & de matières organiques non décomposées.

En général l'incinération est pratiquée sous le point de vue pharmaceutique, pour séparer & obtenir isolées les matières salines fixes qui restent après la décomposition complète des substances végétales & animales; mais il y a eu des prétentions bien ridicules & des erreurs bien grossières sur les produits de ces opérations. Autrefois on leur attribuoit les mêmes vertus qu'aux matières mêmes d'où ils étoient tirés avant qu'ils eussent subi l'incinération. Depuis que les connoissances chimiques plus exactes ont perfectionné les procédés pharmaceutiques, on fait que cette opération ne peut guères fournir que des alkalis fixes, surtout de la potasse, quelquefois de la soude, combinées avec l'acide carbonique, & mêlées de sels plus ou moins abondants, salés, amers, purgatifs, incisifs, apéritifs; mêlés de sels terreux, insipides, inactifs, d'oxides métalliques. Comme ces mélanges varient sans cesse de nature & de propriétés, on renonce en médecine, au moins ceux des hommes de l'art qui sont éclairés, à employer de pareils médicaments, & on n'emploie aujourd'hui l'incinération que pour quelques opérations préliminaires de pharmacie, utiles pour préparer des alkalis ou des sels qu'on purifie ensuite, & qu'on en extrait pour servir à divers usages.

(FOURCROY.)

INCISIFS. (Mat. méd.)

On nomme *incisifs* en matière médicale, *incisiva*, *incisiva*, des médicaments auxquels on attribue la propriété, d'atténuer, de diviser, de fondre les humeurs épaisses, ligées, coagulées, qu'on

suppose boucher quelques ordres de vaisseaux, produire des obstructions, des obstructions, des obstacles quelconques au mouvement régulier des liquides. Les *incisifs* sont dans l'ordre thérapeutique, ou dans la théorie générale de l'action médicamenteuse, des médicaments qui ont plus d'énergie & plus d'activité que les apéritifs simples. Leur action est plus forte & plus pénétrante; ils fondent avec plus de puissance les humeurs épaisses des obstructions; ils excitent dans les solides des oscillations plus vives & plus répétées. Leur savent est en général plus vive & plus chaude. Comme ils détruisent, suivent l'observation, plus promptement & plus facilement les obstructions & les engorgements des viscères du bas-ventre, on leur a donné le nom de *dissolvans* & de *dissolvants*.

Les principales substances qui appartiennent à cette classe de médicaments sont :

L'eau de chaux ;

Les alkalis fixes ;

L'ammoniaque ;

Les sulfures & les hydrosulfures alcalins, & surtout l'hydrosulfure d'ammoniaque ;

Les sels amers ;

Le sulfate de soude ;

Le muriate d'ammoniaque ;

Le muriate calcaire ;

Le muriate de baryte ;

Le sulfate de magnésie ;

Le muriate de magnésie ;

Le muriate de soude ;

L'acétate de potasse ;

L'acétate de soude ;

Les teintures de mars ou les dissolutions de fer dans les acides & les alkalis mêlés avec l'alcool ;

Le savon médicinal ;

Le savon de Starkey.

Les eaux sulfures & surtout celles :

De Cauterets ;

D'Aix-la-Chapelle ;

De Montauban.

Les eaux chaudes acidulées, spécialement : celles :

De Bourbonne ;

De Balaruc ;

De Lamotte ;
De Sedlitz ;
De Scydzharz ;
D'Egga.

Parmi les végétaux on compte spécialement dans cet ordre :

L'oignon de Scille ;
La racine de raifort ;
Le colchique ;
La digitale ;
Le cochléaria ;
Le beccabunga ;
Le *menyanthes trifoliata*, ou treffe d'eau.

On croit communément que ces médicaments agissent sur l'estomac & sur les intestins, en stimulant leurs fibres ; que l'irritation qu'ils y portent produit un mouvement plus vif dans leurs parois, qui réagissent avec plus de force sur les humeurs dont elles sont enduies ; de-là il arrive que les *incisifs* deviennent quelquefois purgatifs, lorsqu'ils rencontrent des saburres visqueuses ou des fluides glutineux dans les premières voies.

Plusieurs médecins pensent que cette action sur l'estomac suffit pour faire concevoir comment ces médicaments atténuent & divisent les humeurs épaissies, & que c'est l'irritation de ce viscère, propagée jusque dans les vaisseaux, qui en est le principal agent. Cependant on ne peut nier qu'une partie des substances actives & stimulantes qui constituent les *incisifs*, ne passe dans le système vasculaire en raison de leur solubilité & de la finesse de leurs molécules.

Il suit au moins de ces considérations, que les *incisifs* ont trois actions bien distinctes, d'où paroît dépendre le changement qu'ils produisent dans les liquides trop épais. La première est l'irritation des membranes de l'estomac & des intestins ; la seconde, l'irritation des parois des vaisseaux lymphatiques, des artères & des veines ; la troisième, la dissolution & l'atténuation des humeurs dans le torrent desquelles ils sont portés. On conçoit donc qu'ils doivent être échauffans en même tems qu'ils divisent les humeurs. On conçoit encore que dans la doctrine de Brown ce sont des sténiques qui augmentent plus ou moins fortement l'excitabilité du système, conséquemment le mouvement des solides & des fluides.

Ils sont indiqués & employés avec avantage dans les embarras & les obstructions des viscères du bas-

venère, dans les saburres visqueuses des premières voies, dans les affections dues à l'insertie de la bile, dans les maladies hypocondriques, dans les hydroptiques accompagnées d'épaississement des humeurs & de foiblesse des fibres musculaires & vasculaires ; dans les fleurs blanches, les rhumatismes, les maladies éruptives chroniques, celles qui sont produites par une lymphé épaisse & stagnante dans la trachée-artère & les bronches, les tumeurs froides des viscères glanduleux, des glandes lymphatiques, les écouvelles, &c.

Ils peuvent nuire toutes les fois que les humeurs sont très-acres en même tems qu'elles sont visqueuses, que les fibres sont très-irritables, tendues & sèches, qu'il y a de la douleur, & que les liquides ont une diathèse plus ou moins voisine de l'inflammation ; ce ne sont donc pas des remèdes indifférens par eux-mêmes.

On les donne presque toujours dissous ou étendus dans l'eau, alliés aux simples apéritifs, aux sucs des plantes savonneuses. On commence par les administrer à petites doses, que l'on augmente ensuite par degrés, jusqu'à ce que leur action soit suivie du succès que l'on désire. Il faut examiner avec soin leurs effets, & bien prendre garde qu'ils ne mâtissent & ne dessèchent les malades, avant de calmer les maux à la destruction desquels ils sont destinés.

Leurs opposés sont les incrassans, les relâchans, les émoulliens, les inviscans, les calmans, les assoupissans, les délayans.

(FOURCROY.)

INCISIFS. (*Mat. médic. vétérinaire.*) (Voyez *ARISTIFS.*)

(HUZARD.)

INCISION. (*Chir. vétér.*) (Voyez *PLAIES.*)

(HUZARD.)

INCISIVES. (Dents) Leur sorte & celle des autres dents. (*Médecine pratique. Maladies des dents.*)

On nomme *incisives*, du mot latin *incidere*, couper, trancher, les dents placées en avant de l'une & l'autre mâchoire. Leur description anatomique, ni celle des autres dents ne doit point être placée ici. L'objet qu'on se propose dans cet article est de donner l'histoire des accidens auxquels leur éruption donne lieu.

Les dents percent ordinairement la gencive vers le septième mois. Mais cette règle est si peu constante qu'on a vu des fœtus à terme, naître avec des dents. On assure que Louis XIV en avoit deux en naissant. Van Swieten a vu un fœtus de cinq

X x x

mois chez lequel il s'éleva deux dents incisives de la mâchoire inférieure. Il assure aussi qu'une petite fille d'une très-bonne santé n'eut une première dent qu'à dix-neuf mois. Il est connu que chez les enfants faibles & valetudinaires, la sortie des dents est ordinairement très-tardive. De ces observations il résulte qu'il n'y a point de tems fixe pour la dentition.

La sortie des secondes dents est encore plus incertaine dans ses époques. Doit-on regarder comme secondes dents celles qui s'élevèrent des gencives des vieillards? Van-Helmont a vu un homme de soixante-trois ans qui eut de nouvelles dents. On lit dans les mémoires de l'académie des sciences de Paris, qu'un homme de quatre-vingt-quatre ans, eut quatre nouvelles dents dans l'espace de deux ans. On a des exemples encore plus extraordinaires de ce phénomène. On peut consulter les faits que Haller a recueillis à ce sujet. Au reste cet objet n'est pas assez immédiatement lié avec celui que nous traitons, pour nous étendre davantage sur ce qui le concerne.

Il est constaté que la manière qui forme les dents est originellement muqueuse. Son ossification se fait comme celle de tous les autres os. Elle commence par la portion qui doit former la première de la gencive. Hérisant a démontré que les dents étoient enfermées dans une poche, ouverte par la partie supérieure qui touche à l'extrémité extérieure de la dent, mais intimement adhérente au collet, avec les fibres duquel les liernes se confondent. Cette poche est intimement garnie de vésicules qui contiennent un liquide diaphane destiné à former l'émail qui recouvre les dents. Il y a apparence que ces vésicules se rompent quand l'accroissement des dents exerce sur elles une forte compression & que par son effusion, il s'attache à l'os & acquiert la solidité qu'on lui connoît. De la structure de cette poche, il résulte que sa partie qui étoit la plus profonde avant la sortie des dents, devient extérieure & forme la gencive permanente. Tandis que la partie de cette même poche qui étoit la plus superficielle, reste attachée aux bords alvéolaires avec lesquels son union a toujours été intime. Ainsi la gencive permanente d'appareil donc point d'obstacle à la sortie des dents puisqu'elle est ouverte dans le point qui touche le bord extérieur de la dent. De cette structure il s'ensuit que tout l'effort des dents à leur sortie, est dirigé contre la membrane qui recouvre la surface ou le bord des alvéoles. Hérisant l'appelle gencive passagère. On dira bientôt quelles sont les mutations qu'elle éprouve; mais il faut examiner auparavant ce qui se passe dans les bords alvéolaires.

Le périoste qui recouvre les alvéoles & le tissu réticulaire qui enveloppe le périoste lui-même, tendent par leur force tonique à maintenir le plus

rapprochés qu'il est possible, les bords alvéolaires particulièrement à leurs extrémités. Cependant la résistance que cette structure sembleroit opposer à l'issue des dents ne forme pas un obstacle à leur sortie, parce que les lames alvéolaires antérieure & postérieure sont écartées au moment où la pointe de la dent est prête à percer la gencive passagère. En effet on observe comme l'a bien vu H. L. R. qu'il y a deux tems dans cette opération : dans le premier, la dent écarte les alvéoles; dans le second elle fait effort contre la gencive pour se frayer une route à travers son tissu. C'est pendant ce second tems que surviennent tous les accidents de la dentition.

D'après ces exps, on explique comment le bord alvéolaire s'applatit en acquiescent de la largeur, par l'éloignement des deux côtés. Cet écartement tire les fibres de la gencive passagère; de là, la compression du diamètre des vaisseaux sanguins qui les parcourent : d'où l'impossibilité de la partie rouge du sang d'y circuler comme dans les tems précédens; d'où la pâleur de cet organe; signe évident de l'effort que fait la dent pour se porter au bord de l'alvéole.

Dans ce premier état, les enfants éprouvent une simple démangeaison dans les gencives; ils se frottent le nez, le menton & toute la face; quelquefois même ils se frottent la tête sur ceux qui les tiennent. Il y a déjà un peu d'interruption dans le sommeil; mais de gêne dans la veille. Ce signe est avantageux. Ceux au contraire qui sont pris d'un sommeil qui devient toujours plus profond, & qui d'ailleurs ne laissent apercevoir aucun dérangement dans leur santé habituelle, sont dit Hippocrate, menacés de convulsions.

A la suite des signes qu'on vient de décrire, il s'en manifeste de nouveaux. Le bord alvéolaire présente un petit renflement comme une ligne saillante. Il environne la portion de la gencive que la dent est sur le point de percer. Cette partie devient luisante ou en quelque sorte transparente; ce qui résulte de la pression de la dent, dont l'effort tend continuellement à diminuer & diminue en effet son épaisseur. Cet état dure plus ou moins long-tems, avant que l'élevation de la dent s'entasse la gencive & ne la gonfle, symptôme inséparable d'une dentition difficile; autrement le bord de la dent se fait jour à travers la gencive sans qu'il y ait eu d'inflammation accessoire. Quelquefois même cette opération est si facile, que les dents ont percé sans qu'on en ait été prévenu.

Dans le cas contraire, l'inflammation de la gencive subsiste; l'irritation qu'elle éprouve se communique aux parties environnantes par le moyen des nerfs. La salivation s'empare des malades; la bouche elle-même s'enflamme, les joues sont rouges,

les yeux animés, la tête s'embarrasse par l'affluence des humeurs que l'irritation locale attire vers cette partie. Si le sang est acre, il survient des aphthes à la langue, aux gencives, au palais, aux lèvres; des inflammations au nez, avec une suppuration purulente lymphatique que purulent : des rougeurs ou des boutons, aux joues, au menton. Ces boutons s'enflamment & jettent une limphe purulente : les yeux s'enflamment, se remplissent de chassie purulente qui colle les paupières. Le pus qui ténue la cornée augmente l'ophtalmie. Quelquefois il sort du sang des yeux, des narines, des oreilles. La conque de l'oreille s'enflamme : l'extérieur s'ulcère ; l'intérieur suppure aussi chez quelques sujets. La fièvre s'allume ; le sommeil se perd complètement : l'acreté de la salive mêlée au pus des aphthes, augmente l'inflammation de la bouche. Elle est brûlante, l'haleine est chaude ; la peau sèche. Le ventre se tend ; la constipation augmente la chaleur universelle ; il survient des accidens comateux ou des convulsions, ou le tétanos : les convulsions sont si violentes chez quelques enfans, qu'elles dérangent l'organisation des muscles : j'en ai vu plusieurs à la Salpêtrière, affligés de paralysie d'un bras ou d'une jambe, avoir même de la difformité dans ces parties, à la suite de convulsions de la dentition. C'étoient des enfans de quatre, huit, dix ans & plus, ou des filles âgées qui étoient dans les infirmeries pour des maladies aiguës. En m'informant de la cause de leur paralysie, j'ai appris qu'elle avoit été l'effet des convulsions pendant la dentition.

Les progrès de l'inflammation de la bouche, entraînent la gangrène des gencives : accident d'autant plus redoutable que le sang est plus vicié, que les aphthes sont de plus mauvaise espèce, & qu'on néglige davantage les moyens curatifs de cet état. La gangrène des gencives se propage dans les parties voisines ; l'ulcère des chairs pourries attaque la substance des os maxillaires & des caries, au point non-seulement de détruire les alvéoles, mais encore de grandes portions de ces os : effet que j'ai souvent observé chez les enfans qui avoient de la tendance au scorbut, & beaucoup plus fréquent encore chez ceux qui étoient décidément scorbutiques. Dans ce cas la santé entraînée dans l'estomac par la salive, enflamme l'œsophage & l'estomac, occasionne un hoquet continué avec perte subite & absolue des forces & la mort des malades.

Les accidens sont plus modérés quand une diarrhée un peu abondante se déclare dans les premiers tems de la dentition. Les fluides qui auroient engorgé la tête, le portent au bas-ventre, & le trouble est moins considérable du côté du cerveau. C'est pourquoi l'on remarque que ceux qui sont atteints sont plus ordinairement atteints d'affections comateuses, de convulsions & de tétanos. Or ces symptômes ne peuvent avoir une certaine durée,

sans interrompre les fonctions vitales ; d'où il suit qu'ils se terminent si souvent par la mort. La diarrhée pour être salutaire ne doit pas être excessive : car si l'irritation est si forte, qu'elle dessèche les viscères du bas-ventre, par l'abondance de selles sterculeuses, les enfans tombent promptement dans l'affaiblissement & meurent d'épuisement. La diarrhée qui entraîne des matières très-vertes, annonce aussi l'excessive irritation des intestins ; cette couleur d'ailleurs est la preuve de l'extrême acidité des matières contenues dans les premières voies ; sorte de fermentation, qui, ainsi qu'on l'a remarqué précédemment, occasionne une vive irritation dans les intestins, des douleurs violentes dans les viscères, d'où leur inflammation, & avec ses progrès la mort des malades. J'ai vu plusieurs fois les intestins gangrenés à la suite des tranchées que suscite le contact des matières vertes, quand cet état avoit duré quelques jours sans interruption.

On voit par ce qui vient d'être exposé que les accidens de la dentition présentent une variété étonnante dans leur marche. En effet il y a des différences infinies entre l'état d'un enfant chez lequel les dents percent la gencive sans qu'on ait remarqué de changement dans la santé, & l'état de celui qui éprouve les symptômes formidables dont on a donné ci-dessus l'énumération. Qu'il me soit donc encore permis d'éclaircir le diagnostic de la dentition par quelques signes qui n'ont point trouvé place dans ce qu'on vient de lire.

On connoît que la dent va percer si un enfant porte souvent les doigts à sa bouche, ou ce qu'il tient à sa main, ou presse trop fortement le mamelon de sa nourrice : s'il a une agitation sans cause manifeste & sans un trouble reconnoissable dans les viscères de la digestion ; s'il bave plus que de coutume ; si sa face se tuméfie, devient rouge, enflammée ; s'il fait des mouvemens de la mâchoire inférieure en la rapprochant & la comprimant contre la supérieure.

Après ces premiers symptômes, on juge qu'une ou plusieurs dents se portent à la surface de la gencive, par l'étendus ou la circonscription de son ap, latissement & de son élévation.

En général les accidens sont plus graves chez les enfans mal nourris ou mal soignés, que chez ceux qui ont tété un bon lait & qu'on n'ens a veu proprement. Ceux qui naissent de parens très-sains souffrent moins que ceux qui doivent leur origine à des personnes valétudinaires ou mal portantes. Les dents canines percent plus difficilement que les incisives, parce que les premières opposent aux gencives une surface plus obtuse. Plus la gencive est épaisse & dure, plus les symptômes de la dentition sont dangereux.

D'après cette dernière observation, quelques auteurs condamnent l'usage des hochets parce que, disent-ils, les corps durs dont ils sont composés, rendent les gencives plus solides par la fréquence de leur contact. D'autres observateurs au contraire qui remarquent que les enfans, comme tous les animaux, dont les gencives sont irritées, saifissent avec avidité les substances solides qu'ils trouvent à leur portée, les compriment à diverse reprise, comme dans l'action de mâcher, ont conclu de cette remarque que la pression aideoit l'incision de la gencive, en l'appliquant fortement sur la dent dont l'extrémité est pointue & tranchante. Les uns & les autres apportent des raisons plausibles de leur opinion. Il est certain qu'un hochet de métal, de crystal, d'ivoire, &c., dont un enfant fait un usage fréquent & précoce, augmente la solidité de la gencive; tandis qu'un corps plus mol occasionnera pas le même inconvénient. Le point de question me paroît donc réduit à une autre chose; c'est de savoir en quel tems ces moyens mécaniques peuvent être de quelque utilité.

On a déjà vu plus haut que la démaigeaison des gencives précédoit leur gonflement: or il est prouvé par l'observation qu'à cette époque, tous les animaux emploient les moyens de dissiper cette gêne; les enfans en portant leurs doigts aux gencives, les quadrupèdes en saisissant des corps qu'ils compriment à diverse reprise. Mais ces derniers prennent de préférence ceux qui ont une médiocre solidité; si l'on leur en présente de très-durs, comme le fer ou autre substance aussi compacte, ils la quittent pour prendre du bois; ils choisissent encore les bois mols. La raison en est qu'un corps trop ferme occasionne de la douleur en appliquant trop fortement la gencive sur le bord de la dent. Les enfans se comportent de même; si la nourrice leur passe mollement le doigt sur les gencives à diverses reprises, leur agitation cesse, ils s'endorment, parce qu'une légère pression fait cesser la démaigeaison qui les incommodoit. A cette époque ils ne font guère usage de leurs hochets, & encore moins quand la gencive est douloureuse, parce que la dureté des hochets les blesse; ils le rejettent.

Que résulte-t-il de ces réflexions; 1°. qu'il n'est qu'un tems où par une action mécanique, on puisse aider la rupture de la gencive; que tout ce qu'on seroit avant cette époque est au moins inutile. 2°. Qu'avant qu'il existe une sensation de démaigeaison dans les gencives, l'application fréquente d'un corps trop dur sur ces parties ne peut être que nuisible par un contact trop réitéré. 3°. Que les corps qui conservent une certaine souplesse avec de la solidité, sont d'un usage préférable pour dissiper la démaigeaison. 4°. Que quand les gencives font très-irritées, les corps trop durs augmentent la douleur. La sensibilité est portée au point qu'on ne peut pas se servir de cuillère pour donner de la nourriture à quelques malades; parce que si l'on

touche un peu brutalement la gencive, on leur fait éprouver des douleurs violentes.

On juge l'issue heureuse ou malheureuse de la dentition, d'après l'invasion des symptômes dont on a donné les détails ci-dessus. On observe qu'indépendamment de la modération ou de la gravité de ces mêmes symptômes, les enfans chez lesquels la dentition est plus tardive est aussi plus difficile, par la raison que la gencive passagère est plus épaisse & plus solide. La même difficulté a lieu quand la bouche est trop desséchée par les accidens inflammatoires, suite de ramollissement suffisant des gencives: que les enfans d'un tempérament très-sanguin sont plus exposés aux accidens comateux; comme ceux qui sont foibles, aux mouvemens convulsifs, à l'épilepsie, &c.; que les constipés persistent fréquemment; qu'une diarrhée modérée est salutaire; que le saignement par le nez prévient l'engorgement du cerveau.

La curation consiste, comme l'observe Boerhaave, dans l'usage des moyens propres à faire cesser l'irritation des gencives. En effet, si le tissu de ces organes se prête aisément au passage de la dent, il n'y auroit aucune cause d'irritation. Il seroit donc à désirer qu'on pût faciliter la division des fibres de la gencive, en leur donnant plus de souplesse, & en diminuant par conséquent la fermeté de leur adhérence réciproque. On indique pour remplir cet objet les médicamens émollients comme l'application de suc récent de grande joubarbe, de la crème fraîche: le sirop de violette dans lequel on a dissous de la gomme arabique pour lui donner plus de consistance, & rester plus long-tems appliqué sur la gencive, &c. Ces substances font d'un bien foible secours. La salive les emporte promptement.

Si la bouche est échauffée par la fièvre, il est indispensable de la rafraîchir le plus souvent qu'il sera possible en la baignant avec une décoction de guimauve presque froide, à l'aide d'un pinceau fait de linge, qu'on promeuve sur les gencives, entre les lèvres & les mâchoires, &c. On donnera à la nourrice des alimens rafraîchissans, qui lui procurent un lait plus sécreux.

Si les accidens inflammatoires se manifestent, on appliquera des sangsues derrière les oreilles pour dégorgier le cerveau: on fera boire au malade du petit-lait édulcoré avec le sirop de violette. On prévient la constipation par des lavemens faits avec la décoction de graine de lin; on pourra dissoudre huit à dix grains de nitre dans cette décoction. On plongera les jambes de l'enfant dans l'eau chaude pendant quatre à cinq minutes.

Si la gencive s'altère, devient bleue & paroît disposée à la gangrène, on la touche avec un pinceau trempé dans du lait rosé, auquel on

ajoute une suffisante quantité d'acide marin, pour lui donner une acidité marquée. Si la gangrène est établie, on augmente la proportion d'acide marin, ou on l'étend dans une suffisante quantité d'eau pour en faire des lotions. On se fait aussi avec beaucoup de succès du collyre de Lanfranc, dont on modère à volonté l'activité en y mêlant un syrop comme celui de guimauve, ou de la mélisse. S'il y a des aphides d'une couleur qui annonce leur purulence ou leur disposition à la gangrène, on les touche comme les gencives avec le miel rosat, seul ou uni à l'acide marin, ou avec le collyre de Lanfranc.

Les mouvements convulsifs naissent quelquefois de l'engorgement sanguin du cerveau; dans ce cas on applique deux sangsues derrière chaque oreille. La saignée calmerait plutôt les accidens. Sydenham la recommande expressément; mais la difficulté de la pratiquer sur les enfans, fait préférer, comme l'observe Harris, l'application des sangsues. Si les mouvements convulsifs ne sont dus qu'à l'excès d'irritation, Rosen contelle l'usage de dix à douze grains de tyrop de pavot de la pharmacopée de Londres. Il veut qu'on réitère ce médicament chaque demi-heure en augmentant la dose jusqu'à la cessation des symptômes. Il avertit en même tems que les narcotiques suppriment les évacuations alvines, & qu'il faut en rappeler le cours par le moyen des lavemens simples ouendus laxatifs avec le miel mercuriel ou une substance analogue. Sydenham arreste que l'esprit de corne de cerf, non-seulement fait cesser l'irritation du système nerveux, mais encore la fièvre qui en est la suite dans la dentition. Boerhaave le prescrit à la dose de trois à quatre gouttes avec deux gros de tyrop de kermès.

Les mêmes remèdes calmeront la diarrhée qui suit de l'excès d'irritation, celle qui par l'abondance des selles aqueuses jette promptement les enfans dans l'affaiblissement; mais on observera qu'en la supprimant complètement, on donneroit lieu à d'autres symptômes formidables. La prudence veut donc qu'on tienne dans ce cas un juste milieu entre la trop grande fréquence des évacuations & le défaut des mêmes évacuations.

La diarrhée qui se manifeste par des matières verdâtres, exige un autre traitement; comme elle dénote la présence des acides trop développés dans les intestins; il faut employer les médicaments qu'on a indiqués ailleurs pour combattre l'acidité.

Tout ce qu'on fait prendre à l'enfant quand sa bouche est échauffée ou enflammée doit être froid; autrement on augmente l'inflammation par le contact de boissons ou des alimens chauds, & on lui fait éprouver des douleurs plus vives. Il est utile de frotter les gencives avec quelques mixtures anti-phlogistiques, telle que la suivante: prenez de nitre pur vingt grains;

d'esprit de sel cinq à six gouttes: de tyrop de violette une once: d'eau distillée de fleurs de sureau trois onces.

Si tous ces moyens ne soulagent pas le malade, & que l'intensité des symptômes fasse craindre quelque danger pour sa vie, il est indispensable de faciliter l'issue des dents par l'incision de la gencive. Il y a aussi un tems opportun pour cette opération. En la faisant trop tôt, les bords *incisés* se réunissent avant que la dent passe au-dehors, & la gencive devenue plus dure par la cicatrice, rend la maladie plus dangereuse. On attend pour faire l'incision que la gencive soit très-douloureuse, tendue, rouge & enflammée. Dès qu'on a facilité le passage de la dent, les symptômes se calment promptement. Harris après avoir insisté sur les inconvéniens qui résulteroient des incisions précipitées, recommande de se servir d'un instrument qui ait un dos épais, comme un bistouri, un canif, ou un rasoir, afin d'écarter davantage les lèvres de la plaie. L'intention est bonne, mais le moyen proposé n'a rien d'intéressant: le choix de l'instrument est absolument indifférent, car la tension de la gencive fait écarter les lèvres de la plaie d'une manière stable; ce que l'on n'obtiendroit pas du passage subit d'un instrument en faisant la section.

Brouzet propose le déchirement de la gencive avec l'ongle. Ce moyen est très-douloureux & d'une exécution plus longue & plus difficile. Si cet auteur a eu pour objet de prévenir la réunion des lèvres de la plaie, on peut remplir la même indication par une incision prolongée suivant la courbure de l'os maxillaire, telle que Fauchard la pratique. On a soin de s'assurer par le tact que la dent est près de la surface de la gencive; ce qu'on reconnoît par la dureté qu'elle oppose au doigt; dans ce cas on ne fait point de difficulté d'inciser.

Il y a des praticiens qui recommandent l'incision cruciale; elle est utile dans l'entree difficile des molaires, parce qu'ils présentent une surface beaucoup plus étendue; mais quand on la pratique, il est bon d'enlever les angles formés par la réunion des deux sections.

Il arrive quelquefois, dit Rosen, que les accidens de la dentition ne discontinuent pas après l'incision; parce qu'on a laissé quelques fibres intactes, dont le tiraillement devient plus considérable, puisqu'elles supportent seules tout l'effort que fait la dent pour sortir. En examinant l'état de la gencive, on appercevra ces fibres qui n'ont point été divisées par l'instrument; il est urgent de les couper. Dès que leur tension cessera, les symptômes se calmeront au même instant.

Au reste, l'étendue de la section variera suivant

l'ifon ? c'est ce qu'on n'a pas développé clairement par rapport aux enfans. On connoît bien la patalgie de veslie qui résulte de la grosseffe, celle qui incède à des chûtes, des coups reçus dans la capacité du bas-ventre ; celle qui a lieu après une distention trop considérable de la capacité de cet organe, &c. mais il n'est pas aisé de déterminer la cause de la foiblesse chez les enfans, quand tous les autres organes exécutent les fonctions auxquelles ils sont destinés.

Il est impossible de s'assurer de l'existence de cette maladie, avant l'âge où les enfans sont capables de juger qu'on exige d'eux de la propreté. On s'apercevra qu'ils n'exercent pas librement cette fonction, quand ils donneront des marques de chagrin & de sensibilité aux reproches qu'on leur fait de laisser écouler les urines sans précautions. On jugera de leur bonne ou mauvaise volonté à cet égard, par la conduite qu'ils tiendront dans les autres actions, & la manière dont ils se conformeront à ce qu'on leur commande : en sorte qu'un enfant doux & docile, toujours mouillé de son urine, ne peut être considéré que comme malade.

On distingue deux sortes d'incontinence d'urines : l'une dans laquelle les enfans la rendent à volonté quand ils sont éveillés ; & l'autre dans laquelle ce fluide coule malgré eux le jour & la nuit. On ne doit pas faire une troisième espèce, de ce qui se passe dans les rêves, lorsqu'on étoit prendre les précautions nécessaires pour satisfaire un besoin, quoiqu'on laisse échapper l'urine dans son lit. Cet inconvénient arrive quelquefois à de grandes personnes qui ne sont point atteintes d'incontinence d'urines. Cette circonstance dépend probablement de l'effet d'un sommeil trop profond, qui n'est pas entièrement interrompu par le sentiment d'irritation de la veslie.

Ce qui vient d'être dit paroît prouver que l'incontinence d'urines dépend de deux états différens ; dans l'un, le sphincter de la veslie semble être paralysé ou n'avoir presque aucune sensibilité ; dans l'autre, la sensibilité est si foible que pour juger le besoin d'évacuer, il faut être parfaitement éveillé.

Mais d'où procède cette lésion du sphincter ? c'est ce qu'il est bien difficile de déterminer. On observe que les apoplectiques rendent leurs urines involontairement, & qu'après la curation de l'affection du cerveau, quelques sujets sont encore atteints d'incontinence d'urine. Celle qui arrive aux enfans, seroit-elle la suite d'un état comateux ou d'une lésion quelconque du cerveau, opérée par un accidentement difficile ? On ne connoît la vérité de cette proposition que par une suite d'observations nombreuses.

Médecine. Tome VII.

Les enfans & les jeunes gens qui rendent les urines involontairement, sont très-maigres ; ils ont l'estomac froid, digèrent mal, font beaucoup de glaires, sont pâles & défaits, ont les yeux caves & cernés, &c. Cet état prouveoit-il que la maladie dont nous parlons auroit sa source, comme le dit Rivière, dans l'intempérie froide & humide qui relâche toutes les parties & diminue singulièrement leur sensibilité ? D'une autre part l'incontinence d'urines accidentelle, & qui a lieu chez les adultes par une cause différente, telle, par exemple, que la lésion de la veslie ; cette incontinence accidentelle, occasionne aussi le pâlour, la maigreur, l'affoiblissement des forces digestives, &c. Or, de ces deux états comparés, il résulte qu'il est bien difficile de juger, si les symptômes qu'on a dit accompagner l'incontinence d'urine, sont l'effet ou la cause de cette affection.

Quoi qu'il en soit, elle est grave en ce qu'elle prive le malade d'une portion de lymphes qui auroit dû être résorbée par les vaisseaux lymphatiques de la veslie, & qui s'échappe avec les urines ; d'où la maigreur inséparable de cette affection, la foiblesse des viscères, effets de la perte de la lymphes, &c. Les filles sont plus sujettes que les petits garçons à cette infirmité ; mais elle dispaçoit ordinairement chez les derniers, avant la puberté, ou se dissipe au moins à cette époque ; tandis qu'elle se prolonge chez les filles qui sont sur le point d'avoir leurs règles : on en a donné les raisons ailleurs.

L'incontinence qui a lieu pendant la veille comme pendant le sommeil est la plus grave ; car il est certain que dans ce cas la veslie n'a aucune sensibilité. Quelques enfans sont forcés de rendre leurs urines au moment même où le besoin s'en fait sentir ; ce qui constitue une autre espèce d'affection : elle naît de la trop grande irritabilité de la veslie qui se contracte sur-le-champ à l'impression stimulante que fait l'urine sur les parois.

On acquiert l'habitude de retenir les urines ; en faisant quelques efforts pour y résister, la veslie s'accoutume à cette impression & ne s'en irrite pas aussi fortement.

D'après ce qui vient d'être dit, on ne fera pas mention des moyens curatifs de l'incontinence d'urines qui a lieu dans les affections fébriles ; dans les maladies chroniques, à la suite de l'opération de la taille, à la suite des autres plaies faites à la veslie, dans la vieillesse, par l'effet des métastases critiques, &c.

On convient généralement qu'il faut commencer le traitement par les purgatifs qui ont une qualité astringente, comme la rhubarbe, les mirobolans, &c. ensuite on donne les médicaments capables de dé-

Y y

barraffer la vessie de l'humidité glaiseuse, à laquelle on attribue son défaut de sensibilité. On emploie différentes parties des animaux; ou les expose à la combustion ou au moins à une torréfaction portée au degré de permettre leur broyement: telles sont les oogles de sanglier, le cerveau & les testicules du hêtre, la trachée-artère d'un coq, les huîtres avec leurs écailles, les coques d'œufs, &c. Il semble que le corail qu'on vante aussi beaucoup dans la cure de cette affection, remplit la même indication. Au reste, on mêle ces substances avec les ooirs de ciprés, la rapure d'ivoire, la coriandre, le karabé, le galanga. On en forme une opiate avec le syrop de fleurs d'orange, qu'on donne matin & soir aux malades. On prescrit pour boisson la décoction des buirs sudorifiques. Le peuple use d'une infinité de recettes qui sont routes composées de substances tirées du règne animal. Toutes sont mauvaises, mal combinées ou insuffisantes.

L'usage des eaux thermales salines en bains & en injections, me paroît préférable aux moyens que je viens d'indiquer, d'après les auteurs. J'ai guéri deux jeunes filles d'incontinence d'urine, à l'aide des eaux de Bourbonne. Je les purgeois chaque quinzaine; je leur donnois le soir une infusion d'aigemoire faite dans le vin; je faisois faire des frictions sur la région hypogastrique; & deux mois de ce traitement eut suffi pour dissiper la maladie.

(CRAMON.)

+ INCONTINENCE D'URINE. (Pathologie.)

Cette maladie ou infirmité consiste dans un flux d'urine involontaire, & presque continuuel, qui n'est sollicité par aucun stimulus de la vessie, & qui a lieu le plus souvent sans que les malades s'en aperçoivent. Aussi, elle diffère du diabète, en ce que la quantité & la couleur de l'urine sont les mêmes que dans l'état de santé; & de la dysurie, en ce que dans celle-ci il y a stimulus & douleur.

Les causes de l'incontinence d'urine sont très-différentes les unes des autres.

On l'observe fréquemment chez les enfans, soit parce que la porcelaine ordinaire à leur âge les détourne de l'usage convenablement aux besoins naturels, soit aussi quelquefois par un relâchement du sphincter de la vessie. On la voit encore être une suite de l'apoplexie, de l'hémiplegie, & surtout de la paraplégie, lorsque les nerfs sacrés ou lombaires ont été comprimés, contus, blessés, soit dans leurs distributions, soit même à leur origine dans le cerveau. Dans ce dernier cas le flux d'urine est continuuel, ce qui n'a pas lieu dans les autres.

Dans certaines heruies, telles que celles de la matrice, de la vessie, &c. le sphincter, qui chez

les hommes adhère au podes, & chez les femmes au vagin, est tellement tiraillé qu'il ne sauroit se résister à volonté. Les femmes grosses y sont exposées, à raison de la compression que la matrice exerce sur la vessie dans les derniers mois de la gestation: il en est de même souvent de celles qui ont eu plusieurs couches; & au moindre effort qu'elles font, quand elles rient, quand elles toussent, l'urine sort sans qu'elles s'en aperçoivent, & sans qu'elles éprouvent aucun stimulus. Cette foiblesse du sphincter de la vessie est dans bien des occasions accompagnée du même vice de celui de l'anos: on doit la coustérer comme un premier degré de paralysie. On a vu dans des accouchemens longs & difficiles, le col de la vessie tellement comprimé contre la tête du fœtus & l'os pubis, qu'il en résultoit contusion, inflammation, & au-tour de quelques jours incontinence d'urine occasionnée par la perforation de la vessie. Enfin la pierre, la fistule, peuvent aussi produire l'incontinence d'urine.

Il est évident par l'exposé seul des causes de cette maladie, que le traitement doit varier à raison de la nature de chacune d'elles.

Tout le monde fait quels moyens sont à employer lorsque l'incontinence d'urine chez les enfans dépend de leur porcelaine. Les menaces, certaines punitions, le soin de les faire uriner à propos leur font perdre cette mauvaise habitude. L'usage de certains toniques peut être aussi très-utile, s'il y a relâchement. Telles sont les fomentations & les fumigations aromatiques, les eaux de Balaruc, le bain de sable bien sec & bien chaud.

C'est de la même manière qu'il conviendra de traiter l'incontinence d'urine qui naît à la suite des différentes paralysies. Mais cette espèce n'est susceptible de guérison que dans les cas qui n'ont point été graves.

On guérit aussi par le secours des toniques l'incontinence d'urine qui succède aux couches répétées & laborieuses. La cure en est quelquefois fort longue.

Lorsqu'il y a des hernies, ou une pierre, ou une fistule; ce sont les remèdes propres à ces maladies elles-mêmes qui, en détruisant la cause, feront disparaître l'effet.

Nous avons déjà dit plus haut à quels signes on distinguoit l'incontinence d'urine du diabète & de la dysurie. Nous ne parlerons point ici de cette dernière maladie, que nous revoyons à l'article STRANGURIE: & nous nous occuperons seulement du diabète.

Du diabète.

Cette maladie, si rare que Galien dit ne l'avoir

observée que deux fois, est définie par cet auteur une *diarrhée par les urines*, une *hyaropisie* (ou chute d'eau) au *pot-de chambre*; il l'appelle aussi *diarrhée*, à raison de la soif considérable qu'éprouvent les malades. Il faut encore, ajoute-t-il, pour caractériser le *diabète*, que la boisson, sortie par la voie des urines sans avoir subi aucune altération. Artée faisoit dériver le mot *diabète* de *diastasis*, qui signifie *passer*, comme qui diroit *passage rapide des liquides par les couloirs du corps*. Dans ce dernier sens le *diabète* seroit une maladie assez commune, puisque dans la plupart des maladies aiguës inflammatoires, on observe souvent ce symptôme fâcheux. C'est par cette raison, sans doute, que Celse veut que dans le véritable *diabète* la quantité de urines surpasse celle des boissons, & qu'il y ait amaigrissement & danger; & que, selon Artée, la cause prochaine de cette maladie est la fonte ou *colligation froide & humide des parties charnues en urine*; en sorte que, quelquefois, le flux devenant continu, cette colligation rapide est bientôt suivie de la mort.

On pourroit donc distinguer deux espèces de *diabètes*: la première consisteroit dans un flux d'urine dont la quantité égalerait ou même surpasseroit celle de la boisson, & l'autre seroit une complication de celle-ci avec la fonte des parties solides & la perte du chyle qui sortiroit par les voies urinaires. La première espèce est assez fréquente, & bien moins dangereuse que l'autre, puisqu'elle peut suppléer à un arrêt de transpiration, & évacuer un excédent de fluide absorbé par les pores de la peau. Cardan atteste qu'il fut sujet, pendant quarante ans, à un flux d'urine assez copieux pour fournir chaque jour depuis soixante onces de liquide jusqu'à cent, & que cependant il n'étoit ni amaigri ni altéré. La seconde espèce est, heureusement, fort rare. Car on ne doit pas confondre avec elle le phénomène que l'on observe quelquefois chez certains individus, jouissant d'ailleurs d'une bonne santé, & dans l'urine desquels on trouve une matière analogue à du chyle ou à du lait. Cette matière ne sauroit être prise pour du pus, qui est caractérisé par une mauvaise odeur & par de la viscosité.

Il est aisé de voir, au reste, que la maladie dont nous parlons fait périr de consomption ceux qu'elle attaque, plus ou moins rapidement, selon le degré auquel elle est elle-même.

En général, tout ce qui est capable de relâcher les couloirs des reins, ou d'y faire aborder les humeurs avec plus de force & en plus grande abondance, peut produire le *diabète*. Des observations prouvent que les diététiques acres & l'excès des boissons aqueuses ont eu cet effet. Le traitement consiste alors à augmenter l'énergie du système

vasculaire des urines, à diminuer, autant qu'il est possible, la quantité de la boisson, & à la moins tremper. Il convient aussi de faciliter une transpiration abondante, qui aille même jusqu'à la sueur. On a remarqué constamment que les excrécies violents faisoient évacuer par les pores de la peau une masse de liquides qui, sans cela, se seroient infailliblement portés vers les reins. C'est par les mêmes principes que l'on évitait avec le plus grand soin le froid, & surtout le froid humide qui est si contraire à la transpiration. Cependant on applique avec fruit sur la région des reins des sinaples imbibés d'oxycrat. Il en seroit de même de somentations fortifiantes, de frictions. Telle étoit la méthode employée par Celse, & ensuivie par les meilleurs médecins. Mais on ne doit pas se décourager du peu de succès qu'on obtient dans les commencemens. Dover & Mead vantent beaucoup l'efficacité d'un petit lait fait avec l'alun dans la proportion d'un gros par pinte, & dont on fait prendre aux malades, en trois doses, environ douze onces par jour.

Le *diabète* qu'éprouvent quelques personnes hypochondriques & hystériques, & celui qui doit son origine à certaines passions violentes le guérissent par le traitement propre à ces maladies.

S'il est dans la nature d'une maladie, par exemple de la goutte, de diminuer sensiblement la transpiration, & de produire quelquefois par-la le *diabète*; si on l'observe à la suite de quelques autres qui auront affaibli les sujets, soit par leur violence ou leur durée, soit par la mauvaise méthode qu'on aura employée pour les combattre, on choisira les moyens indiqués par les circonstances. Il est facile de s'apercevoir que ce seroit s'abîmer inutilement cet article, que d'entrer dans un détail qui comprendroit l'exposition du traitement de ces diverses maladies.

(MAGNON.)

INCONTINENCE D'URINE. (*Pathologie vétérinaire.*)

« L'incontinence d'urine est un écoulement perpétuel de ce liquide par le fourreau, sans que la verge sorte, & sans que le cheval ressente la moindre douleur. Cette infirmité est occasionnée par une paralysie de la vessie, ou par un relâchement de l'sphincter. Les injections astringentes poussées dans la vessie, seroient très-convenables dans ce cas; mais comme il n'est pas possible de sonder le cheval, dont la verge se retire dans le fourreau, on doit s'en tenir aux astringens internes ».

(Lafosse, ancienne Encyclopédie, supplément, tom. III, au mot Hippocratique.)

L'incontinence d'urine diffère du diabète, en

Y y y a

ce que dans ce dernier, les urines passent en très-grande abondance, mais non involontairement comme dans l'*incontinence d'urine*, où elles coulent goutte à goutte à mesure qu'elles arrivent dans la vessie, & sans que l'animal puisse les retenir.

Les chiens y sont assés sujets, & elle est dans ces animaux, la suite des excès du coit; auquel ils se livrent, ou des efforts violents & réitérés que quelques personnes & les polidons emploient pour les séparer des chienne.

Quelquefois aussi, elle est due à la présence d'une pierre dans la vessie; & on lit dans les instructions vétérinaires pour l'an III, une observation du citoyen Barruel, professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, à ce sujet.

Une petite chienne espagnole de la belle espèce, haute de cinq poences & demi, & âgée de sept ans, avoit une *incontinence d'urine*, qui n'étoit accompagnée d'aucun autre symptôme; elle étoit gaie, mangeoit bien & avoit de l'embonpoint.

Ne sachant à quoi attribuer un pareil accident, on mit successivement en usage différens remèdes généraux, tels que les bains, les lavemens de différentes natures, mais inutilement; on la tua & on trouva, dans la vessie, une pierre qui pesoit une once quarante grains, poids considérable si on le compare à la grandeur de la chienne.

Cette maladie est moins commune dans le cheval; je n'ai eu occasion de l'observer qu'une fois dans une jument de fiacre, déjà âgée; l'urine couloit le long des fesses & des cuisses qu'elle excorioroit, & la bête souffroit quelquefois beaucoup, l'hiver surtout: les tentatives que j'ai faites en la fustigeant & en la sondant pour m'assurer de la cause ont été infructueuses, & cette bête ayant changé de maître, je n'ai pu la suivre jusqu'à sa mort.

Je crois que dans ce cas, c'est principalement sur les lavemens & les loriens locaux, qu'il faut insister, quand on a employé les remèdes généraux indiqués, & qu'il n'y a pas de cause matérielle de la maladie. On donne à ces médicaments la vertu nécessaire pour remplir l'indication qu'on se propose.

Quand l'*incontinence d'urine* est due à la présence d'un calcul, il faut tenter l'opération de la taille. (Voyez TAILLE.)

(HUKARD.)

INCRASSANS. (Mat. méd.)

Les humeurs du corps humain acquièrent dans plusieurs maladies chroniques un degré de fluidité

trop considérable, & qui les rend incapables de remplir les fonctions auxquelles elles sont destinées. C'est presque toujours après l'action d'un virus qui en a altéré la nature, quelquefois à la suite d'évacuations excessives, ou par le défaut de réparation, que cette fluidité contre nature a lieu. Dans tous ces cas on a recours à des remèdes susceptibles de changer cette disposition morbifique des fluides & de leur donner le degré de consistance nécessaire pour l'entretien de la vie & de la santé. Les médicaments qui jouissent de cette propriété sont nommés *incrassans*; ce sont pour la plupart des matières qui contiennent un mucilage abondant, très-dissoluble dans l'eau & très-miscible à nos humeurs. Ce mucilage introduit dans les vaisseaux avec le chile s'épaissit peu-à-peu par la réaction de leurs parois & par la disposition de sa partie la plus fluide, qui est la suite de cette réaction. L'épaississement & la consistance se communiquent bientôt à tous les fluides; la lymphe & le sang acquièrent par leurs efforts la qualité concrécible qu'ils avoient perdue. Quoique nous ayons déjà indiqué la plupart des remèdes *incrassans* à l'article des relâchans, nous les rassemblerons ici pour en offrir l'ensemble:

Les racines de mauve,
de guimauve,
de consoude,
de nénéphar,
de réglisse,
d'orchis,
de pomme de terre,
de taraxouf.

Toutes les feuilles oléacées & en particulier celles
de bête,
de poirée,
de pourpier,
de laitue.

Les amandes,
Les pignons doux,
Les pistaches.

Les semences de melon,
de concombre,
de pavot,
de cacao,
de lin,
d'herbe aux puces,
de miller,

d'orge,
d'avoine,
le riz.

Les farines préparées,
le gruau,
la semoule,
le vermicel,
la farine de pomme de terre.

Le cacao,
le sagon,
le salep,
la gomme arabique,
 adragant.

Le lait de vache,
 d'ânesse.

Les escargots,
la rappe d'ivoire,
la cotte de cerf.

Il est aisé de concevoir que ces médicaments appartiennent en même tems aux relâchans & aux adoucissans, & qu'ils remplissent ces trois indications à la fois, avec d'autant plus de succès, que l'âcreté & la sécheresse se trouvent souvent réunies dans la plupart des cas où les *incrassans* sont indiqués. Ils deviennent aussi calmans quand l'acrimonie des humeurs est la cause des insomnies & des douleurs.

On emploie les *incrassans* à la fin des maladies chroniques dépendantes d'un vitus qui a été détruit, dans la plupart des affections de la poitrine, surtout celles qui sont dues à quelque humeur âcre répandue, dans les catarrhes accompagnés d'actinomie, dans les sueurs & le flux d'urine trop abondans, à la suite des évacuations sanguines immodérées, celles que les hémorrhagies, les

Lorsque l'usage de ces remèdes produit de bons effets, les malades reprennent bientôt des forces & de l'embonpoint; si au contraire ils continuent à être faibles, si l'estomac se refuse à digérer ces alimens médicamenteux, on doit ou renoncer à leur usage, ou leur associer quelques légers toniques propres à les faire passer. On ne doit pas s'obstiner trop long-tems à les employer, si l'estomac ne peut s'en accommoder. La meilleure manière de remplir l'indication d'épaissir les liqueurs, est de prescrire l'usage soutenu des alimens fari-

neux, des graminées pour toute nourriture, & d'éviter ceux qui pourroient s'opposer à leurs effets, tels que les alimens âcres, salés, épicés, le vin & toutes les liqueurs spiritueuses en général. Les médecins instruits savent que dans les maladies chroniques, la nature des alimens & l'usage des six choses non naturelles appropriées au genre du mal, sont les moyens qui méritent le plus de confiance & qui doivent être préférés à tous les remèdes.

(FOUCAULT.)

INCRASSANS, INVISQUANS, ÉPAISSIS-
SANS. (*Matière médicale vétérinaire.*) (Voyez
ADOUCEISSANS.)

Les *incrassans* sont plus particulièrement tirés de la classe des remèdes mucilagineux, tels que la racine de guimauve, la graine de lin, de coing, la gomme arabique, adragant, celle de pays, l'amidon, la féculé de pomme de terre; & les mucilages tirés des animaux; mais j'observerai qu'on ne fait, en général, que très-peu ou point d'usage de ces derniers dans la médecine vétérinaire. (Voyez MUCILAGINEUX.)

(HUZARD.)

INCUBE ou COCHEMAR. (*Hygiène.*)

Quelquefois à la suite de mauvaises digestions, quand on est couché sur le dos, on sent la nuit un poids qui étouffe. Il est très-important alors de changer sur-le-champ de position, de se mettre sur le côté & même de se lever, de prendre du thé ou quelque liqueur un peu chaude qui précipite la digestion; car souvent en se rendormant le même accident se renouvelle. Il ne faut pas, quand on craint le *cochemar*, dormir sur le dos.

(MACQUART.)

INCUBÉE. (*Ordre nosologique, & pathologie.*)

Cette maladie, qui souvent n'est que le symptôme d'une autre, forme le 131^e. genre, O. 1, cl. V, de la nosologie de Sauvage, & une des espèces du 64^e. O. IV, de celle de Cullen.

Les médecins grecs, la nommoient *ephalies*, *ἐπάλιες*, du mot *ἐπάλια* qui signifie *faute d'assise*, parce que ceux qui en sont atteints rêvent qu'un animal est placé sur leur poitrine: comme ils éprouvent aussi un sentiment d'étranglement, Thémisôn l'appella *πνιγμός*. Plin le désignoit par ces mots *lucoria fauci*, parce que les Romains attribuoient aux fauces, ce que dans notre siècle on met sur le compte de certains génies malfaisans & lubriques, qui, disent-ils, entrent, principalement la nuit, & que les anciens croyoient être des démons, qu'ils appelloient tantôt *incubés*, tantôt *succubés*,

selon la position qu'ils prennent. *L'incube* est mieux connu en France sous le nom de *cochemar*.

Le *cochemar* affecte fréquemment une sorte de périodicité : ses attaques ont lieu la nuit au milieu du sommeil, & ses principaux symptômes sont un très-violent étouffement, avec l'idée d'un corps quelconque qui comprime la poitrine.

On est plus exposé au *cochemar*, lorsqu'on dort couché sur le dos. Une respiration plaintive, accompagnée de soupirs & d'anxiétés l'indique. Mais, à peine le malade se réveille-t-il, que le songe fâcheux qui l'agitait & les autres symptômes de maladie disparaissent.

Voici quelle étoit la théorie d'Hippocrate sur cette maladie. Lorsque l'homme se livre au sommeil, dit-il, l'âme veille, & elle exécute toutes les fonctions du corps. Cela est évident à l'égard du *cochemar*. En effet, de même que l'âme, qui est éveillée dans le sommeil de l'impression que l'écoulement de la semence produit sur les vésicules séminales, joint cette sensation avec les idées qui en dépendent ou qui l'accompagnent ordinairement ; & que, pressée du désir de l'accomplissement, elle excite & l'érection & l'acte vénérien qui en est la suite : de même, lorsqu'il se rencontre dans les organes de la respiration un obstacle quelconque à leur action, l'imagination s'égare facilement, & unit à un sentiment pénible l'idée d'un génie maléfaisant, ou de quelque animal d'une forme monstrueuse, qui s'apprête la poitrine, ou de quelque vieille sorcière qui cherche à étrangler, en sorte que la terreur dont le malade est tourmenté l'agite, le met en sueur, lui fait même pousser des cris, autant toutefois que ces divers accidents sont compatibles avec un sommeil profond. Mais, si le sommeil se dissipe, le prestige s'évanouit aussitôt ainsi que la maladie.

Sauvages pensoit que l'obstacle qui s'oppose au mouvement alternatif de la poitrine pouvoit bien déterminer le rêve ; mais que certainement c'étoit quelquefois le rêve qui avoit lieu d'abord, & déterminoit la sensation d'étouffement. Je me souviens, dit-il, d'avoir souvent rêvé, lorsque j'étois jeune, qu'un chat grimpoit sur mon lit, mais que je n'éprouvois de suffocation, que lorsque je m'imaginai que ce chat passoit de mes pieds sur ma poitrine. Ainsi la suffocation étoit déterminée par le songe que je faisois, & non pas le songe par la suffocation comme on le croit communément : & il suit de cette observation que, sans qu'il existe aucun dérangement dans les organes de la respiration, l'imagination seule peut produire une difficulté de respirer très-considérable, accompagnée de fièvre, de sueur, d'angoisses bien plus fortes que si elles étoient réellement l'effet de la cause que nous imaginons exister.

Il faut encore remarquer, ajoute Sauvages, que nous reprochons souvent à ceux qui nous tiennent long-tems dans un état de suspension & d'attente, par la manière entortillée dont ils nous racontent un fait qui nous intéresse, de nous occasionner le *cochemar* : parce qu'effectivement l'attention extraordinaire que l'on prête en certaines circonstances nous fait tellement se tenir notre respiration, qu'enfin, lorsque nous voulons nous relâcher de l'une, & donner à l'autre un libre cours, nous éprouvons de l'oppression & de l'anxiété.

Les principales causes du *cochemar* sont la pléthore, le mauvais état de l'estomac, & les maladies nerveuses.

1°. La pléthore l'occasionne, lorsque l'on dort couché sur le dos, & qu'un lit trop chaud, ou le poids des couvertures, ou le souffle étouffant du vent du midi la met en action. Ce qui y contribue surtout, c'est de vivre d'une manière trop succulente, & en même tems de laisser supprimer quelque évacuation sanguine habituelle. En effet, le sang se portant alors vers le cerveau avec une abondance & une force plus grandes qu'à l'ordinaire, il n'est point surprenant que les individus pléthoriques éprouvent des rêves de différente nature, ou ceux dans lesquels tout les effraie, ou ceux qui sont suivis d'une évacuation de semence, ou enfin ceux qui caractérisent le *cochemar* : ce dernier cas peut être déterminé d'une manière particulière, par une faiblesse du système pulmonaire qui aura produit une congestion sanguine dans ces organes.

Les remèdes de la pléthore sont ceux du *cochemar* dont il est la cause. La saignée, un régime moins succulent, ne point souper, se coucher sur le côté, ayant la tête plus élevée : voilà les principaux.

2°. Le mauvais état de l'estomac s'annonce par des signes que tout le monde connoît, tels qu'une langue chargée, des vents par en haut, des nausées, &c. Le *cochemar* qu'il est susceptible d'occasionner attaque particulièrement les gens crapuleux qui se mettent au lit aussitôt après avoir pris leur repas ; surtout s'ils dorment sur le dos, & ayant la tête dans une position horizontale. Les enfans, & principalement ceux qui sont d'un appétit vorace, y sont plus sujets que les adultes. Au reste, l'espèce du rêve qui les tourmente varie, selon les circonstances de leur éducation. S'ils ont en peur, dans le tems de la veille, de certains animaux, comme d'un chat, d'un singe, &c. c'est l'idée de quelqu'un de ces animaux que leur imagination leur présente ; si ceux qui en ont soin les entretiennent de cures de force, de spectacles, de génies maléfaisants, ils s'imaginent être pressés, étouffés, étranglés par ces monstres divers.

Le traitement consiste dans les vomitifs & dans les purgatifs ; & , quant au régime , dans la sobriété , la privation du repas du soir , celle du vin , des liqueurs spiritueuses , des viandes noires : si les forces de l'estomac sont languissantes , quelques stomachiques amers , le quinquina , la rhubarbe , l'aloës , seront ensuite très-utiles.

Telle est l'espèce la plus fréquente du cochemar , & qui , chez les adultes , est le plus souvent occasionnée par les excès de la table , surtout par ceux que l'on commet le soir. Ces symptômes varient , selon le caractère & les passions des individus qu'elle attaque. On doit voir que la cure en est facile , & purement prophylactique.

3°. Cette maladie est très-fréquente chez les gens hypochondriaques & mélancoliques. Les auteurs en rapportent de nombreux exemples. Mais elle ne prend pas toujours chez ces individus des formes & des couleurs hideuses. Cependant , quoique les jeunes filles , & même les hommes , fassent quelquefois des rêves très-agréables , les symptômes ont également lieu comme dans les autres espèces : on éprouve un sentiment de pesanteur sur la poitrine , une énorme difficulté d'élever la voix & même de respirer , de très-grandes anxiétés , de la sueur à la tête , & les muscles du cou biffés de fatigue.

Les vomitifs & les autres remèdes analogues sont nuisibles en pareil cas , surtout si l'hystérisme est bien caractérisé , & s'il y a sécheresse de la fibre intestinale & abondance de flatuosités. Ce sont les médicaments que l'on a appelés nervins qu'il convient d'employer , & spécialement ceux qui ont le plus de succès contre l'épilepsie.

Nous ne parlons pas d'autres causes du cochemar rapportées par Sauvages , & dont l'une , l'hydrocéphale , doit être regardée comme très-douteuse , & les autres n'ont besoin que d'être exposées , pour que l'on sache par quels remèdes il convient de les combattre. Tel est le cochemar produit par la présence des vers.

(MAHON.)

INCURABLES. (Maladies.)

Y a-t-il des maladies vraiment incurables , c'est-à-dire , dont on ne doit jamais espérer la guérison , quels que soient les progrès que puisse faire la médecine ? Cette science trouvera-t-elle un jour des limites , qu'il lui soit impossible de franchir ? Pour résoudre cette question , en accordant ce qu'exigent les principes & les exemples que fournissent les autres parties des connaissances humaines , avec les sentiments dictés par l'amour de l'humanité & l'espérance du mieux qui vit toujours dans le cœur de l'homme , nous dirons que , si l'art de guérir ne doit

jamais parvenir à sa perfection , les progrès diminueront du moins insensiblement le nombre ou la gravité des maladies qui , jusqu'à présent , ont été supérieures à tous les efforts ; & que l'empire de la raison & de la liberté , qui deviendront les divinités de toutes les nations , en détruisant la tyrannie des passions & des vices , tarira en même temps les sources des maladies les plus cruelles & les plus incurables qui affligent maintenant l'espèce humaine.

(MAHON.)

INCURABLES. (Maladies.) Pathologie vétérinaire.) Voyez MALADIES INCURABLES.

(HUZARD.)

INDES. (Hygiène.)

Les Indes sont des climats qui dépendent de l'Asie , de l'Afrique & de l'Amérique , dont l'exposition , le sol , la topographie & les productions appartiennent aux mots *Asie* , *Afrique* & *Amérique* ; ainsi nous y renvoyons.

(MACQUART.)

INDICATION. (Méd. prat.)

L'indication , en médecine , est la réunion des signes qui démontrent , ou du moins qui indiquent , ce qui est à faire : ou bien , c'est la connaissance de l'état d'une personne , qui nous fait choisir les moyens qu'on doit employer , soit pour conserver la vie & la santé , soit pour guérir les maladies dont elle est atteinte , soit du moins pour en adoucir les symptômes.

Un médecin doit savoir d'abord ce qu'il doit changer dans son malade , & ensuite quels secours il doit employer pour en venir à bout ; & par conséquent il doit aussi connaître les effets qui résultent de leur application : deux choses qu'il ne peut apprendre que par des signes si sensibles , ou par des raisonnements si sûrs , qu'il voie d'un même coup d'œil & l'action qu'il cherche , & les secours qu'il doit mettre en œuvre pour qu'elle se fasse. Ces signes , quels qu'ils soient , qui se trouvent dans le malade , & mettent ainsi le médecin au fait , sont appelés indiquans , *indicantia*. La chose qui indique , bien connue , prend le nom d'indication , *indicatio* ; & celle qu'on sait qui est à faire est la chose indiquée , *indicata*. L'indication est donc la connaissance de ce qui indique , ou la connaissance des choses que l'on doit faire sur-le-champ ou à l'avenir , suivant la connaissance de ce qui indique.

Il y a trois espèces d'indication ; savoir , l'indication prophylactique ou préventive , la curative & la palliative. L'indication prophylactique ou préventive regarde la conservation de la santé , en

prévenant les maladies ; l'indication curative enseigne à les guérir ; & l'indication palliative, ou mitigative renferme les moyens d'adoucir les symptômes, lorsqu'ils sont trop violents pour les négliger jusqu'à la fin de la maladie, ou lorsque celle-ci est incurable.

(MAGNON.)

INDICATIONS. (M. MIE.)

Pour bien connoître les diverses indications qui se présentent dans les maladies, il est nécessaire de considérer leurs différences générales. On les divise en indications rationnelles, empiriques, empirico-rationnelles, en indications simples, composées, compliquées, semblables, opposées ou contradictoires, enfin en indications conservative, préventive, curative & palliative. Quoique ces dénominations paraissent en quelque sorte minutieuses au premier coup d'œil, elles ont cependant de véritables utilités pour les jeunes médecins ; & c'est d'après leur distinction exacte qu'ils doivent diriger leurs premiers pas dans la pratique de la médecine.

On entend par indication rationnelle, celle que la raison & la réflexion trouvent, ou dans laquelle le rapport qui existe entre l'indiquant & l'indiqué, est toujours soumis au raisonnement. Ainsi lorsque les fibres d'un malade sont manifestement tendues, & que cette tension est annoncée par des signes positifs, l'indication d'employer des relâchans capables de détruire cette tension contre nature est entièrement rationnelle. C'est toujours d'après une indication de cette espèce que l'on doit se conduire dans la pratique de la médecine ; c'est elle qui distingue le véritable médecin.

L'indication empirique est opposée à la précédente ; elle consiste à prescrire tel remède dans tel cas, parce que l'expérience a appris qu'il avoit de bons effets ; elle ne s'inquiète point de la manière d'agir du médicament ; ni de la nature particulière du mal auquel on l'oppose. Cette manière de guérir qui exclut tout raisonnement, & dont SARAPION est regardé comme l'inventeur, appartient à une secte autrefois fameuse, entièrement méprisée aujourd'hui, & que l'on appelle empirique. Ses partisans rejettent toute théorie ; ils n'exigeaient de leurs élèves que de la mémoire ; ils fondaient toute leur science sur la comparaison des maladies entre elles, & sur la connoissance de ce qui avoit réussi une première fois. Les médecins sont trop éclairés aujourd'hui pour admettre une pareille méthode de guérir, & l'indication purement empirique n'existe plus que pour les gens qui se mêlent de traiter les maladies, sans avoir de connoissance en médecine. On doit observer que l'idée que le peuple a encore aujourd'hui de l'art de guérir, ne va pas au-delà de l'indication empirique ; il le pense que

telles maladies se guérissent par tel remède, & c'est sans doute ce qui entretient cette envie de conseiller des médicaments qu'on trouve chez tous les hommes, & qui, quoique due au désir inné de soulager les semblables, fait cependant beaucoup plus de mal que de bien.

Il existe une indication composée pour ainsi dire des deux premières, c'est celle que l'on appelle empirico-rationnelle, toutes les fois qu'en empirie on remède qu'on s'agit guérir tel ou telle affection, sans connoître parfaitement le rapport qu'il y a entre le mal & le médicament. Quoique celle-ci semble se rapprocher du pur empirisme, elle en diffère cependant en ce qu'elle est éclairée par beaucoup de connoissances accessoires sur la nature du remède, sur son énergie, sur son administration diverse, sur sa dose relative à l'âge, au sexe, au tempérament & à toutes les autres circonstances dans lesquelles un malade peut se trouver. C'est ainsi que l'on donne le mercure dans les maladies vénériennes ; on ne s'agit pas encore à la vérité quelle est sa véritable manière d'agir sur le virus qu'il détruit, mais on connoît cependant sa propriété incisive, fondante, échauffante ; on en a observé les effets généraux ; on a appris par le raisonnement & par l'expérience à le donner avec toutes les précautions nécessaires pour en prévenir les dangers, & en approprier pour ainsi dire l'action à toutes les diverses circonstances qui le présentent. Nous ferons la même observation sur le quinquina. Si l'on ne connoît pas exactement quelle est la cause de la propriété fébrifuge, & le rapport qu'il y a entre l'intermittence régulière des fièvres & la vertu antipériodique, on s'agit cependant que c'est un tonique amer, astringent, antiseptique ; on a apprécié ses effets dans beaucoup de cas, & son administration est aujourd'hui presque aussi éclairée & aussi certaine que celle des remèdes indiqués rationnellement.

L'indication simple est celle qui existe seule. Si l'on n'y a par exemple que de la fièvre dans les fibres, on ne doit songer qu'à humecter. Mais il est rare qu'il n'y ait qu'une seule indication à remplir ; il arrive presque toujours qu'il s'en présente plusieurs ensemble ; ainsi, dans le cas de fièvre, il y a presque toujours tension & spasme. Ce sont alors des indications composées ou rassemblées. Elles sont compliquées lorsque le nombre de celles qui se présentent dans les maladies est considérable. Il y a beaucoup de cas où il faut en même temps adoucir les humeurs, diminuer leur viscosité, calmer le spasme, produire des évacuations, allonger la douleur, procurer le sommeil, soutenir les forces. Toutes ces indications compliquent la méthode de guérir. C'est leur association qui a produit les formules & les médicaments composés. Il faut cependant observer que souvent un seul médicament, ou deux réunis les remplissent toutes

toutes à la fois, & tel est l'art de la médecine, de s'opposer aux maux multipliés, par des remèdes simples, peu nombreux, dont les différentes propriétés remplissent l'objet désiré.

Lorsque plusieurs indications se présentent ensemble dans les maladies, ce qui arrive presque toujours, comme nous l'avons déjà fait observer, elles sont analogues, & semblables entre elles, ou bien opposées & contradictoires. Quand les fibres sont sèches & tendues, la première & la seconde de ces indications, savoir la sécheresse & la tension sont analogues; l'eau & tous les remèdes aqueux & délayants les remplissent à la fois. Les indications opposées ou contradictoires existent lorsqu'un médicament devenu nécessaire par la nature d'un symptôme morbifique, est jugé nuisible à raison d'un autre symptôme. Ainsi, par exemple, les calmans hypnotiques ou parégoriques sont souvent indiqués par la présence d'une douleur vive & de l'insomnie, tandis que ces remèdes peuvent nuire en raison de la suppression de quelques évacuations utiles qui accompagnent ces symptômes, suppression que les narcotiques même légers, occasionnent presque toujours. L'une de ces indications qui s'oppose à ce qu'on remplisse l'autre, s'appelle aussi *contre-indication*.

Enfin la distinction la plus importante des indications & sur laquelle le grand BOERHAAVE a beaucoup insisté dans ses instituts, c'est leur division en conservatrice, préervative, curative & palliative. L'indication conservatrice comprend la nécessité de soutenir les fonctions animales & la force de la vie. BOERHAAVE l'appelle encore *indication vitale*; c'est elle qui regarde la nourriture ou la diète des malades & l'usage des cordiaux nécessaires, lorsque l'on ne peut pas les nourrir par les moyens accoutumés. Les anciens faisoient beaucoup de cas de cette partie de la médecine pratique, à laquelle des médecins particuliers s'appliquoient uniquement.

L'indication préervative ou prophylactique s'occupe à détruire les causes des maladies & à les prévenir. L'usage bien entendu de ce qu'on appelle les six choses non naturelles, remplir la prophylactique générale, c'est-à-dire, l'art de s'opposer à la naissance de toutes les maladies. Quant à la prophylactique particulière, elle s'occupe de prévenir de telle ou telle maladie. Elle est différente suivant la nature du mal que l'on veut éviter. Ainsi dans les maladies contagieuses, la peste, la petite vérole, la miliaire, &c. le meilleur prophylactique est sans contredit de fuir tout les moyens de contagion, de renoncer au commerce des malades, de s'éloigner de tout ce qui leur appartient. Quelques auteurs, tels que BOERHAAVE & ASTRUC ont une autre manière de définir & de concevoir l'indication

MÉDECINE. Tome VII.

préervative ou prophylactique. Ils l'appliquent généralement à la destruction de la cause des maladies déjà existantes, tandis que nous ne la présentons ici que pour la cause des maladies qui n'existent point encore. D'après cette définition, ils croient que l'indication prophylactique doit être suivie dans toutes les maladies.

L'indication curative consiste dans la guérison de la maladie elle-même; on l'appelle aussi *indication thérapeutique*.

L'indication palliative est celle que présentent les symptômes plus ou moins alarmans qui surviennent dans une maladie, & qu'il est nécessaire de calmer avant de songer à détruire la cause ou la maladie elle-même; ainsi la douleur de tête considérable, le frisson violent, les convulsions sont des symptômes urgents des fièvres qu'il faut souvent faire cesser avant de s'occuper de la cause de ces affections.

Dans toutes les maladies, le médecin doit donc faire attention, 1°. à conserver & à soutenir les forces des malades par une diète appropriée; 2°. à calmer les symptômes fâcheux qui se présentent; 3°. à guérir la maladie elle-même; 4°. enfin à en détruire entièrement la cause. On observera que ces deux dernières indications rentrent souvent dans la même, puisqu'il est rare que la cause du mal une fois enlevée, la maladie subsiste encore.

(FOURCROY.)

INDIFFÉRENCE. (*Hygiène vétérinaire.*)

L'étalon & le taureau regardent les femelles qu'on leur présente avec un air tranquille & sans se mettre en devoir de les couvrir; ils les quittent même, & les abandonnent s'ils sont en liberté; il faut les exciter par différents moyens à l'acte vénérien, & ils font quelquefois fort longtemps à se mettre en train. (*Voyez* APHRODISIAQUES.)

Les étalons espagnols sont assez sujets à ce défaut dans nos haras.

L'indifférence diffère de l'insensibilité pour l'acte vénérien ou de l'impuissance, en ce que, dans le premier cas, l'indifférence ou la froideur, eède aux moyens qu'on emploie; & que dans les seconds ces moyens sont inutiles; & en ce que d'ailleurs encore les étalons indifférens ou froids, couvrent presque toujours leurs femelles avec un succès constant, tandis que les étalons impuissans ou insensibles, ne les fécondent point.

L'indifférence est due ou à la misère & à l'état de faiblesse de l'étalon, ou à son tempérament

Z z z

on à la longue habitude qu'il a de couvrir; on voit dans les haras des étalons refuser de saillir certaines juments, & rejeter *insensibles* ou *indifférens* auprès d'elles; quelques-uns même les chassent, lorsqu'ils sont libres; on a fait la même observation dans toutes les espèces d'animaux domestiques, & l'homme en donne l'exemple.

Les moyens de remédier à ce défaut, ont été indiqués en parlant des *aphrodisiaques*. (Voyez ce mot.)

On observe, au surplus, que l'*indifférence* est plus particulière aux mâles qu'aux femelles, & on voit rarement celles-ci, rejeter ou refuser l'accomplissement lorsqu'elles sont en chaleur: il est assez ordinaire, à la vérité, de voir les chiennes refuser, rejeter même les chiens qui veulent les couvrir, mais dans ces femelles ce n'est point *indifférence*, c'est un goût déterminé pour un autre mâle qui fait rejeter celui qui se présente; & si on n'est pas à portée de faire cette remarque aussi fréquemment dans les autres femelles, c'est que, comme les chiennes, elles n'ont pas toujours la liberté du choix. (Voyez HARAS.)

(HUZARD.)

INDIGÈNES. (Alimens) (Hygiène)

On donne ce nom aux nourritures que les hommes tirent des substances qui naissent dans le pays qu'ils habitent. Il semble que la nature ait particulièrement approprié à leur existence sur le sol où elle les a placés, ce qui est nécessaire pour les nourrir, les vêtir, les loger, &c. & qu'on ne devrait pas aller chercher dans des climats souvent très-opposés, ces substances de haut goût, que le luxe emploie journellement dans l'assaisonnement des alimens. En effet, leur destination ne paroît pas avoir été telle, & l'expérience apprend que ces recherches de l'art abrègent bien certainement la vie, au lieu qu'elle eût été prolongée, si l'on se fût uniquement servi des alimens *indigènes*.

(MACQUART.)

INDIGÈNES. (Mat. mèd.)

On nomme *indigènes*, en matière médicale, toutes les substances du pays où l'on fait la médecine, qui peuvent servir de médicamens. Quoique beaucoup de médecins aient pensé que la nature a toujours placé le remède à côté du mal, & que chaque pays a des médicamens appropriés aux maux qui s'y montrent, c'est encore jusqu'ici un problème insoluble que de trouver dans chaque lieu, & même dans chaque nation, les remèdes capables de satisfaire à toutes les indications qui se présentent dans les maladies. La crainte de la mort, l'envie de goûter si naturel à l'homme, l'insatiable curiosité,

l'espoir de trouver ailleurs ce qu'on ne croit pas avoir, les grands effets de quelques substances étrangères au sol de l'Europe, dans les maladies qui affligent les européens, les succès du quinquina, de l'ipécacuanha, &c. ont tellement accrédité l'opinion & tellement enraciné & fait grandir les préjugés sur l'efficacité d'une foule de médicaments tirés de l'Amérique, de l'Asie & de l'Afrique pour les maladies européennes, qu'il est à craindre que les lumières de notre siècle s'avane, & celles même que l'âge qui nous succédera y ajoutera successivement, ne détruisent jamais cette opinion. Il est d'ailleurs permis de penser que dans un pays auquel la nature a refusé tout à-la-fois le mercure, le quinquina, l'ipécacuanha, l'opium, on ne peut guères supposer qu'elle ait placé des substances capables de les remplacer, ou au moins si elle l'a fait, l'art n'est point encore venu à bout de les découvrir, & il faudra beaucoup plus de lumières encore que celles que nous possédons pour les trouver.

Ce qu'on peut dire de plus positif & de plus sage sur cet objet, c'est, qu'excepté un très-petit nombre de remèdes étrangers, auxquels on ne peut refuser de grandes vertus, & qu'il seroit ridicule & même coupable de rejeter tant qu'on ne posséderait pas des substances *indigènes* qui leur soient analogues, il est essentiel de se servir des matières que le sol de chaque pays fournit, & qu'il ne faut pas pousser l'amour des médicamens exotiques assez loin pour ne trouver de bons que les remèdes apportés à grands frais de l'Inde, de la Chine, du Japon, ou du fond de l'Afrique.

(FOUCAUD.)

INDIGESTE. (Hygiène.)

Partie III. Règles d'hygiène.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre II. Régime général.

On donne le nom d'*indigeste* à l'aliment qui est de mauvaise qualité, on qui a la faculté d'incommoder ceux qui les mangent, mais il arrive que telle substance est *indigeste*, pour celui-ci, tandis qu'elle ne l'est pas pour celui-là; ainsi, c'est aux gens sages à observer, ou à faire observer ce qui convient à chaque individu, d'après l'expérience journalière qu'on fait des divers alimens dont on est dans le cas de se servir. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit dans tous les articles qui ont rapport aux substances alimentaires, où l'on verra quelles sont celles qui sont amies de l'estomac, & quelles sont celles qui généralement sont *indigestes*.

(MACQUART.)

INDIGESTION. (Voyez DYSPÉPSIE.)

(MAHON.)

INDIGESTION. (*Pathologie vétérinaire.*)

Cette maladie affecte en général, moins les animaux que l'homme, parce que, d'une part, plus près de la nature par leurs goûts, ils les ont moins dépravés, & les laissent plus facilement; & de l'autre, parce que leurs aliments sont aussi eux-mêmes plus naturels & plus simples que ceux dont l'homme fait usage.

Cependant gênés par la domesticité, & ne pouvant toujours satisfaire leur appétit, lorsque la nature l'indique, ils cherchent, pour ainsi dire, à se dédommager en mangeant avidement, sans mâcher, & souvent sans choix, ainsi que sans mesure, les aliments qu'on leur présente, ou qui sont à leur portée.

Telles sont les principales causes de l'indigestion dans les animaux, je vais l'examiner successivement dans les ruminans, dans ceux qui ne ruminent pas, & dans les carnivores.

Indigestion dans les animaux ruminans.

La multiplicité des estomacs dans les bêtes à cornes & dans les bêtes à laine sembleroit devoir garantir ces brutes d'être affectées d'indigestion, ou du moins devroient-elles par cette raison y être infiniment moins exposées; cependant, l'expérience prouve le contraire: la maladie dont il s'agit est en effet une de celles qui enlèvent le plus de ces animaux.

Cette circonstance dépend-elle d'un défaut de prévoyance de la part de la nature, ou est-elle due au défaut de soins que ces animaux exigent de nous?

Nous voyons que leurs organes digestifs agissent avec plus de force & d'énergie sur la masse des aliments qu'elles rentrent, que ceux des autres animaux non ruminans. Rien en effet n'est plus divisé & atténué que les parties solides des excréments que rendent les bêtes à cornes, les bêtes à laine & la chèvre, tandis que ces mêmes parties solides & excrémenticielles, rendues par le cheval, le mulet & l'âne, ne sont en quelque sorte que des fourrages hachés. L'action de la digestion dans ces quadrupèdes paroît si imparfaite, qu'on trouve dans leur fiente une assez grande quantité de grains qui n'ont souffert aucune altération dans les intestins, puisque ces mêmes grains germent après leur émission par l'anus, aussi bien que s'ils eussent été parfaitement conservés dans le grenier le plus sain.

Cette différence dans le degré de division & d'atténuation des aliments des ruminans, doit sup-

poser une force organique plus grande que celle qui agit sur les fourrages dont les animaux non ruminans se nourrissent; mais si nous ne pouvons admettre pour cause de l'indigestion une débilité inhérente dans la texture des ventricules, il faut chercher toutes celles qui peuvent rendre nulles les précautions qu'a prises la nature pour la perfection de l'œuvre de la digestion dans les ruminans.

Le régime que l'on fait observer à ces animaux, est-il bien conforme à leur nature? La solution de cette question jettera indubitablement quelques lumières sur la cause de cette maladie véritablement désastreuse.

Les bœufs, les vaches, les brebis & les chèvres, abandonnés dans les champs & dans les bois, sans autres abris & retraite que ceux que leur instinct les portera à choisir, ne seront jamais en proie à un appétit dévorant; ils auront toujours sous leurs pas l'herbe nécessaire à leur nourriture; leur panse, une fois remplie, ils se retireront dans un lieu tranquille pour ruminer paisiblement la partie des aliments qu'ils auront picurée. Cette première digestion faite, ils reviendront prendre de nouveaux aliments, iront ensuite les ruminer comme la première fois, & ainsi de suite; & comme ils ne seront point pressés par la faim, ils ne mangeront que la quantité d'herbe qui leur sera nécessaire, & qui par conséquent ne sera jamais à charge à leurs ventricules: ils la digéreront avec autant de facilité qu'ils en auront eue à la prendre; en sorte que les indigestions seront aussi rares dans cet état de nature, qu'elles sont fréquentes dans celui de domesticité où nous tenons ces animaux.

En effet, renfermés dans des étables, des bergeries, des enclos, des parcs, &c. ils ne paissent que notre volonté; nous leur laissons endurer plus ou moins la faim, ensuite que lorsque nous les conduisons aux champs, ils sont pressés par le désir, souvent très-vif, de se repaître, & avalent avec voracité l'herbe qui se trouve sous leurs pieds, quelle qu'elle soit.

Les accidents, qui seront une suite du séjour des animaux dans les champs, dépendront de la nature de l'herbe, de son état actuel, & de la disposition dans laquelle se trouveront ces mêmes animaux. S'ils sont pressés par la faim, si l'herbe est abondante, succulente, savoureuse, fraîche & surtout mouillée, il n'y a pas de doute que l'indigestion qui suivra ce repas sera d'autant plus forte & d'autant plus active dans ses effets destructeurs que toutes ces dispositions seront plus réunies.

Ce sont précisément des accidents de cette nature qui ont jeté tant d'obscurité sur la véritable cause de cette maladie. Des animaux arrivés dans un

Z z z

champ couvert de bonnes plantes y sont morts ou y sont devenus très-malades peu de tems après. Cet événement, a-t-on dit, ne peut être attribué à cette prairie; l'herbe qui la couvre est très-saine; la cause doit nécessairement être l'effet d'un sort, ou de quelques maléfices jetés sur ces animaux. Des esprits plus sains & exempts de préjugés ont porté leurs regards plus loin; ils ont examiné toutes les plantes qui entrent dans la composition du pâturage; ils ont parfaitement distingué celles qui le composent essentiellement de celles qui ne s'y rencontrent qu'accidentellement.

Le coquelicot (*Papaver rhæas*. L.), le peigne de Venus (*Scandix peilen*. L.), le mélilot (*Trifolium melilotus officinalis*. L.) y ont été observés en plus ou moins grande quantité; ces plantes ont des propriétés dont les unes sont vénéneuses, & les autres acres. Le mélilot a été examiné avec soin: la personne qui l'a maché & qui en a extrait le suc par la salive, a éprouvé des nausées; de-là des assertions étayées sur plus ou moins de faits de cette espèce, à la faveur desquels on s'est cru en droit d'accuser ces plantes d'être la cause des événements dont il s'agit. Mais s'il nous est permis d'opposer expérience à expérience, nous dirons que nous avons nourri plusieurs vaches avec le mélilot seul; qu'il a été donné en verd tant qu'il nous a été possible de le faire; qu'en suite nous l'avons donné desséché à la façon ordinaire des autres fourrages; que cette plante a produit dans les vaches, qui en ont été nourries, le même effet que la luzerne (*Medicago sativa*. L.); que ces vaches se sont très-bien trouvées de cette nourriture; qu'elles ont fourni une quantité de lait égale à celle qu'elles donnoient auparavant; que la différence que nous avons observée, c'est la diminution de cette excréation dans le commencement; mais cette diminution a toujours lieu toutes les fois qu'on change la nourriture de ces animaux, soit qu'on les fasse passer du fourrage sec au fourrage verd, soit de celui-ci à l'autre; de celui qui est succulent à un autre qui l'est moins; enfin, de quelque manière que l'on change la nourriture, la diminution du lait est toujours très-sensible; mais elle n'est que momentanée: dès que les animaux sont accoutumés au nouveau régime, l'excrétion du lait se rétablit; elle est plus ou moins abondante, suivant que la nourriture qu'on leur donne est de nature à fournir plus ou moins de suc nutritif.

Nous avons encore observé une infinité de fois que les bestiaux, à leur sortie de l'étable, ou de la bergerie, semblaient se jeter avec avidité sur toutes sortes de plantes qu'ils rencontrent dans le champ; cependant en les suivant de près, & en les examinant avec attention, on voit qu'ils ne tardent pas à faire un choix exact de toutes celles qui leur conviennent; qu'il est des plantes qu'ils dédaignent

entièrement & auxquelles ils ne touchent jamais; quel que soit le degré de la faim qui les presse. Ces plantes sont le bouillon blanc (*Verbascum thapsus*. L.), la guimauve, (*Althæa officinalis*. L.), la jacinthe (*Hyoscyamus niger*. L.), la piloselle (*Hieracium pilosella*. L.), l'oreille de souris (*myosotis*), la croquette velue (*Valentia cruciata*. L.), les tichyales, l'orobanche, &c.; qu'il en est d'autres qu'ils ne dilactent qu'en passant, & qu'ils abandonnent en effet après en avoir pris une ou deux bouchées, pour recourir à d'autres qu'ils préfèrent, & sur lesquelles ils persistent toujours. Celles de ces plantes que les animaux mangent très-peu sont le coquelicot (*Papaver rhæas*. L.), la fane de pomme de terre (*Solanum tuberosum*. L.), le peigne de Venus (*Scandix peilen*. L.), la mercuriale (*Mercurialis annua*. L.), les juncs (*Juncus*. L.), la gratiole (*Gratiola officinalis*. L.), la perennette (*Achillea ptarmica*. L.), la carotte sauvage (*Daucus carota*. L.), le creillon des prés (*Cardamus pratensis*. L.), l'eupatoire (*Eupatorium cannabinum*. L.), la linaria (*Antirrhinum linaria*. L.), la morelle (*Solanum nigrum*. L.), les monrons (*Anagallis arvensis*, *Samolus Valerandi*, *alfina media*. L.), l'herbe aux puces (*Plantago psyllium*. L.), le troscart (*Triglochin palustre*. L.), les renoncules, les mauves, les marubies, l'origan (*Origanum vulgare*. L.), l'alléluia (*Oxalis corniculata*. L.), les cisteus, les arroches, les orties (1), les fénêves, les thapsis, les géranium, l'aunée (*Enula campana*. L.), les jacées, le tussilage (*Tussilago farfara*. L.), la reine des prés (*Spiræa amara*. L.), la filipendule (*Spirula filipendula*. L.), l'aigremoine (*Agrimonia eupatoria*. L.), la saponaire (*Saponaria officinalis*. L.), les valérianes, &c. &c. &c. & quant à celles que les animaux paissent franchement, ce sont la luzerne (*Medicago sativa*. L.), le sain-foin (*Hedysarum onobrychis*. L.), le treble (*Trifolium pratense*. L.), le mélilot (*Trifolium melilotus officinalis*. L.), les chiendents (2), le lothier ou treble jaune (*Lotus corniculatus*. L.), les vesces, les gesses, les orobes, l'ers (*Eryum ervilia*. L.), le galga (*Galega officinalis*. L.), le pois (*Pisum sativum*. L.), la coronille variée (*Coronilla varia*. L.), la pimprenelle (*Sanguisorba officinalis*. L.), les cailliaux, la paquerette (*Bellis perennis*. L.), la scabieuse (*Scabiosa arvensis*. L.), les centaurees, le carvi (*Carum carvi*. L.), la véronique (*Veronica catenaria*. L.), &c. (Voyez ALIMENS.)

(1) Les animaux ne mangent ces plantes que lorsque la gèle les a frappées.

(2) Le gossier, qui est cette partie du chiendent qui se trouve desséchée, amalgamée & décomposée au fond des marais après que l'eau s'est retirée, forme un tourrage que les animaux mangent très-bien & qui cependant leur est funeste. Il leur occasionne des eaux opimes, & est une des principales causes des pleurésies épistomiques & catarrhiques.

D'après ces faits, on voit que les bestiaux abandonnés dans un champ, choisissent les plantes qu'ils aiment le plus; qu'ils mangent très-peu de celles qui ne leur conviennent pas; que plus celles-ci sont abondantes, plus ils pâturent avec modération & discernement, & qu'en ce cas ils sont très-peu exposés aux *indigestions*. Mais il n'en est pas de même lorsque la plus grande partie des végétaux qui composent la prairie, leur conviennent parfaitement; c'est alors que les vachers & les bergers doivent se méfier des effets d'un aliment succulent pris en très-grande quantité dans un petit espace de tems. On a vu des troupeaux de moutons périr dans des champs d'avoine, de bled, &c. où on les avoit mis dans l'intention d'effaner ces productions céréales dont la végétation excessive exigeoit qu'elle fût retranchée & reprimée pour la perfection de la récolte.

On voit encore que les *indigestions* sont très-fréquentes dans le tems où l'on fait paître les animaux de la nourriture sèche à la nourriture verte; si l'on donne celle-ci en trop grande quantité à-la-fois, & si l'on n'a pas l'attention de la faire faner avant que de la donner. L'*indigestion* est encore plus immanquable, si, dans cette circonstance, on les expose tout-à-coup dans un champ couvert de bonnes plantes; & si ces bonnes plantes sont mouillées, la mort de l'animal suit de près l'amplitude de la panse.

Quoi qu'il en soit, l'animal ne dédaigne pas toutes les plantes qui lui sont nuisibles: nous avons vu qu'il mangeoit momentanément le coquelicot & les trichomanes qui sont des plantes véritablement nuisibles à sa conservation; mais comme il ne les prend qu'en petite quantité, leur effet est nul, pourvu que l'animal n'ait pas mangé une trop grande quantité des autres; car alors leurs propriétés, ou vénéneuses ou acres, donnent à l'*indigestion* une intensité très-considérable.

Il est encore des plantes qui sont véritablement nuisibles, & que cependant l'animal mange assez bien: ce sont les iris, les joncs, les feuilles de la massé d'eau, vulgairement appelée massette, ou le roseau.

Ces plantes, aquatiques, & sur-tout la dernière, agissent par leurs angles & leurs tranchans sur les parois intérieures des organes digestifs; elles les irritent, les incisent & produisent des *indigestions* qui n'ont de ressemblance dans leurs effets que par la mort qu'elles occasionnent. Mais ce n'est pas ici le lieu de décrire ces distillées; nous y reviendrons. Nous observerons à l'égard de ces végétaux que les animaux, & sur-tout les bêtes à cornes, ne mangent qu'à défaut d'autres plus apétissantes, qu'ils ne leur sont point nuisibles, étant

donnés après avoir été récoltés & fanés comme les foins ordinaires; la raison en est que, dans cet état, les bestiaux les avalent moins goulument, ils les mâchent infiniment plus long-tems, & ils se trouvent par conséquent en moindre quantité dans leur panse, & toujours broyés de manière à ce que leurs aspérités & leurs angles soient détruits.

Les plantes fraîches ne sont pas les seules qui produisent des *indigestions* aux animaux que nous considérons; ils en éprouvent encore de la part des fourrages secs; mais les effets de ceux-ci, quoique différents, n'en sont pas moins destructeurs.

Les aliments les plus grossiers; ceux qui ont souffert le plus d'altération dans le champ & dans le grenier; ceux qui renferment le moins de sucs nourriciers & qui sont le plus avariés, les plus terreux, & les plus poudreux, sont ceux qu'on donne de préférence aux bêtes à laine, & sur-tout aux bêtes à cornes.

Ces aliments secs, lors même qu'ils sont de bonne nature, sont toujours beaucoup plus difficiles à digérer que les aliments verts; ils séjournent plus long-tems, non seulement dans les quatre estomacs, mais encore dans les intestins; leur accumulation dans la panse, le feuillet & les gros intestins est toujours accompagnée de la dureté de ces viscères. Cette dureté gêne & comprime les parties voisines, de là, la suspension des filtrations & de la digestion; les aliments se corrompent plutôt qu'ils ne se digèrent; l'air putride qui s'en dégage en plus ou moins grande quantité, gonfle les entrailles, la panse est quelquefois non-seulement météorisée, mais aussi l'air se répand dans le tissu-cellulaire, entre la peau & les muscles, en sorte qu'il y a emphysème général.

La dureté de ces organes & la compression qu'ils font sur les parties qui les environnent, sont plus funestes aux femelles qui sont pleines qu'aux autres animaux. La panse agit directement sur le fœtus; elle le comprime au point d'interrompre l'abord des sucs nourriciers; il dépérit, il tombe dans la cachexie ou aqueuse ou putride; les coxyléons se détachent; il y a épanchement entre la matrice & le placenta; les membranes épanchées entrent bientôt en fermentation; de là la météorisation qui précède & qui accompagne quelquefois l'avortement si fréquent & si funeste, surtout aux vaches. Si les brebis sont, en général, moins sujettes à cet accident que les vaches, c'est que les bêtes à laine pâturent plus long-tems, qu'elles sortent & qu'elles s'abreuvent plus souvent. Toutes ces causes réunies à un exercice plus fréquent les garantissent jusqu'à un certain point du dessèchement & de

l'accumulation des matières dans leurs entrailles.
(Voyez AVORTEMENT.)

Quoique l'indigestion dans les ruminans soit annoncée la plus ordinairement par l'expansion de la panse, il ne s'ensuit pas que ce phénomène soit toujours constant : l'indigestion la plus terrible & la plus redoutable qu'ils puissent éprouver, est, sans contredit, celle qui est produite par le dessèchement des alimens contenus dans le feuillet. Cette indigestion qui est rarement essentielle, mais presque toujours le produit d'une maladie inflammatoire & quelquefois d'un vice chronique, donne constamment lieu aux effets les plus funestes & à la mort même, sans avoir occasionné la météorisation de la panse.

Quoi qu'il en soit, la météorisation, ou ce qu'on appelle l'engorgement, est toujours produite par de l'air dégagé des alimens contenus dans les estomacs en général, & dans la panse en particulier; mais il importe d'observer que cet air n'est pas toujours de la même nature; cette différence est d'autant plus essentielle à connaître, que les substances médicinales qui conviennent pour remédier aux accidens auxquels le dégagement de ce fluide donne lieu, sont souvent très-différentes, & souvent même opposées dans leurs effets.

L'air qui distend, gonfle & météorise la panse, non-seulement n'est pas de la même nature que celui de l'atmosphère, mais il est bien différencié suivant l'espèce d'indigestion qui affecte l'animal.

Ces fluides aëriiformes, n'ont été bien reconnus que de nos jours. C'est un très-grand service que les chimistes modernes ont rendu à la médecine; elle n'aura plus, à cet égard, à combattre des effets sans en connaître la cause. Pouvant diriger ses efforts sur des êtres connus par leurs propriétés, elle pourra prévenir, arrêter & même annuler leurs moyens de nuire avec beaucoup plus de succès qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. La médecine vétérinaire seroit répréhensible, si elle ne profitoit de ces lumières acquises; elles lui sont en quelque manière plus nécessaires qu'à la médecine humaine, puisqu'elle a à opérer sur des brutes privées de la faculté de faire connaître ce qu'ils sentent & les douleurs qu'ils éprouvent.

Ces gaz ou fluides aëriiformes, relativement à l'objet qui nous occupe, sont de deux sortes, l'air fixe & l'air inflammable.

Le premier se dégage lors d'une bonne digestion, mais il est alors en petite quantité; ce n'est que son expansion tumultueuse qui est nuisible; elle a lieu toutes les fois que le ventericule est surchargé d'alimens, ou que ceux qui le remplissent

sont d'une nature à fermenter très-promptement par la chaleur & l'humidité du lieu. La propriété de cet air est de tuer les animaux qui le respirent, d'éteindre la lumière & de s'opposer à la combustion. Il est le même que celui qui s'échappe des raisins, du vin, des grains, des fourrages qui sont en fermentation spirituelle; enfin il est encore le même que celui que fournissent les charbons, dans le principe de leur combustion, & que les chimistes modernes distinguent sous les noms de gaz crayeux, gaz acide, gaz carbonique, &c.

Quant à l'air inflammable, ou gaz inflammable, il se dégage dans la fermentation putride. Sa formation dans l'estomac, suppose que les alimens se pourrissent plutôt qu'ils ne se digèrent. Il ne se dégage des alimens dans l'état sain, qu'après qu'ils ont éprouvé la digestion proprement dite, & qu'ils ont franchi le pilore. Cet air distend du précédent, en ce qu'il brûle lorsqu'il est à l'air libre, & qu'il éprouve le contact de la flamme d'un corps combustible quelconque; qu'il est très-odorant, & qu'il se trouve dans les animaux les plus sains, en petite quantité dans les intestins; en sorte que c'est un état maladif lorsqu'il pèche par excès, comme dans la tympanie, & dans les coliques venterueuses. Sa présence dans les estomacs est constamment le produit de mauvaise digestion, d'où naît une maladie d'autant plus redoutable qu'il se dégage en plus grande quantité. Ses effets sur les parois intérieures de ces viscères sont de les dessécher, de les brûler & de les gangréner, tandis que l'air méphitique n'agit sur ces mêmes parois que mécaniquement, c'est-à-dire, en les distendant au point, quelquefois, de les écarter.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que les animaux ruminans sont sujets à des indigestions de différentes espèces. Pour jeter du jour sur cette maladie, qu'il est souvent très-difficile de distinguer dans l'animal malade; & pour connaître ses effets propres à éclairer & à fournir des indications capables de nous mettre dans le cas d'agir avec connoissance de cause, nous croyons devoir distinguer cinq sortes d'indigestions.

La première, sous le nom de *météorisation méphitique simple*.

La seconde, sous celui de *météorisation méphitique compliquée*.

La troisième, sous celui d'*indigestion putride simple*.

La quatrième, sous celui d'*indigestion putride accompagnée de la dureté de la panse*.

La cinquième enfin, sous celui d'*indigestion produite par l'irritation de la panse*.

I. De la météorisation métritique simple.

Nous entendons par *météorisation métritique simple*, l'indigestion qui survient avant que l'animal ait mangé la quantité de fourrage suffisante pour remplir sa panse; le tressa, la luxette & le sain-foin sont très-sujets à produire cet effet. Si ces herbes sont mouillées, la météorisation s'opère plus promptement. Le même phénomène arrive encore, si l'animal boit immédiatement après les avoir mangées; lors même qu'il les pâture après que le soleil a dissipé leur humidité, s'il se trouve parmi elles du coquelicot, la météorisation de la panse sera encore plus subite; elle peut être si violente que l'animal succombe sur-le-champ.

Les signes qui accompagnent ce gonflement de la panse, toujours infiniment plus fort & plus marqué du côté gauche que du côté droit, sont la tristesse, la pesanteur de la tête, l'anxiété, la difficulté de la respiration; la poitrine est si fortement rétrécie par le rapprochement du diaphragme, que les poumons font dans l'impossibilité de se dilater, entorte que l'animal est sur le point de suffoquer. Cette pression de la part des entrailles sur ce muscle, intercepce l'action du foie, de la rate, de l'aorte & de la veine cave postérieure; tout le sang se porte à la tête; le cerveau se trouve comprimé comme dans l'apoplexie sanguine, ce qui est annoncé, d'une part, par les symptômes décrits, & de l'autre par l'engorgement des vaisseaux extérieurs de la tête, par l'embaras & la dureté du poulx, par l'inflammation de la conjonctive, la sortie des yeux de leur orbite, & leur éincellement, la dilatation excessive des vaisseaux, l'inflammation & l'engorgement de la membrane pituitaire, l'épaississement de la langue, la chaleur de la bouche qui est plus ou moins remplie de bave épaisse, visqueuse & souvent verdâtre, & d'une odeur acide ou aigre-fade; par les espèces de nausées ou plutôt les rots très-fonores qui se font entendre de loin, & dont l'odeur acreuse est infiniment plus forte & plus désagréable que celle de la bouche & de l'air expiré; à tous ces symptômes succèdent la voussure de l'épine en contre-haut; la saillie de la panse, surtout du côté gauche, dépasse alors l'épine du dos de beaucoup; les extrémités se rapprochent du centre de gravité; l'animal est extrêmement roide; il ne peut plus changer de place; il est comme insensible & immobile; enfin, pour peu que cet état violent persiste, il se plaint, il mugit, il s'agite; les convulsions surviennent, il se couche, se débat & succombe après avoir rendu, on en rendant, tant par les vaisseaux que par la bouche, une quantité plus ou moins considérable de matières vertes qui bouillonnent & fermentent. D'autres fois, & surtout dans les brebis, la mort est immédiatement suivie de l'émission d'un sang noir & diffus par la bouche; c'est ce que les bergers nomment *sang bouillant*.

Ouverture des cadavres.

Les désordres que cette maladie opère dans les sujets qu'elle enlève, sont relatifs au tems, quoique toujours très-court, qui s'est écoulé à compter du moment où l'animal a été malade, jusqu'à celui où il a succombé. En général les effets destructeurs de l'indigestion, lorsqu'ils conduisent promptement l'animal à la mort, sont plus sensibles & plus marqués sur le cerveau & les parties adjacentes, que sur les parties où réside essentiellement la cause du mal; tandis que les organes digestifs sont ceux qui se trouvent le plus lésés, lorsque l'animal résiste plus long-tems à la maladie.

Ces lésions, en ce qui concerne le cerveau, sont l'inflammation excessive de ce viscère, celle de la dure & de la pie-mère, du plexus-choroïde, qui est très-engorgé, ainsi que les glandes & les vaisseaux logés sous le cervellet; cette même inflammation s'observe encore dans les méninges des bras & des cuisses de la moelle allongée; les ventricules du cerveau, les ventricules olivaires sont remplis d'un sang clair & diffus; ce même fluide est encore répandu entre la dure & la pie-mère, avec cette différence qu'il est ici mêlé avec beaucoup de globules d'air; les sinus falciforme & latéraux sont gorgés d'un sang noir & épais; l'hémorroïde, la cloison cartilagineuse qui sépare les vaisseaux, les cornes du nez & la membrane pituitaire dans toute son étendue, sont épaissis, boursoufflés, infiltrés & noirs; enfin les sinus frontaux & maxillaires sont remplis de sang ou de matière sanguinolente. (Voyez APOPLEXIE.)

On trouve, à l'ouverture du bas-ventre, la panse & le bonnet extrêmement distendus, le foie & la rate comprimés, desséchés & désorganisés; la couleur de ces viscères est blafarde, & leur substance cassante; on les a trouvés quelquefois déchirés; mais cette rupture a été bien rarement accompagnée d'épanchement de sang dans l'abdomen; le feuillet rempli de matières desséchées, la caillotte & les intestins contenant des humeurs glaireuses & sanguinolentes; tous ces viscères ainsi que les reins & la matrice toujours plus ou moins enflammés. Dans les femelles en gestation on pléines, on trouve des coryléons détachés de la matrice, & plus ou moins de sang répandu entre ce viscère & le chorion, le fœtus de couleur blafarde, ou mort, ou mourant, & les eaux de l'amnios plus ou moins rouges.

Quant à la poitrine, les poumons sont atéris, rétrécis & maculés par de larges taches ou bleuâtres ou noirâtres; les bronches remplies de matière écumeuse & sanguinolente; le péricarde plein d'eau très-colorée; les oreillettes & les parois des ventricules du cœur plus ou moins distendues.

Tels sont en général les effets de l'indigestion

dont il s'agit. Il est bon cependant d'observer qu'ils sont, en ce qui concerne la lésion des viscères, toujours plus forts & plus marqués dans les bêtes à laine que dans les bêtes à cornes, parce que celles-ci résistent infiniment moins à la maladie que les premières.

II. *Métorisation méphitique, compliquée de la dureté de la panse.*

Elle s'opère par les mêmes moyens que celle que nous venons de décrire, mais ici la fermentation des aliments a été moins prompte & l'animal a été dans la possibilité de prendre une plus grande quantité de fourrage sans éprouver aucune incommodité; en sorte que ce n'est qu'après avoir satisfait son appétit, & souvent même au-delà, que la masse des aliments est entrée en fermentation, qu'elle s'est gonflée de toute part, & que la panse a été non-seulement distendue par l'air méphitique qui s'en est dégagé successivement, mais encore par le volume excessif qu'acquissent les aliments qu'elle renferme; volume qui augmente promptement & en proportion de la fermentation. Dans cette circonstance, l'air ne se borne pas à distendre la panse; le bonnet & la caillotte sont non-seulement métorisés, mais encore les intestins au travers desquels cet air se fait souvent jour, & s'insinuent dans tous les régu-mens, en sorte que l'emphyème s'empare bientôt de toutes les parties intérieures & extérieures.

Les symptômes qui accompagnent ce genre d'indigestion sont les mêmes, à peu de chose près, que ceux de l'indigestion précédente; leur développement est néanmoins plus lent; mais le signe le plus certain pour différencier d'une manière non équivoque ces deux indigestions, se trouve dans la compression que l'on opère sur le flanc gauche, dans la première, on enfonce fort avant la main qui comprime sans rencontrer aucune résistance, ou qu'une résistance très-éloignée; alors on ne doute pas que l'intervalle qui se trouve entre la peau du flanc & la partie qui résiste, ne soit occupé par l'air, tandis que dans l'indigestion qui nous occupe, cet intervalle est rempli par les aliments; leur volume est alors si considérable, qu'on les reconnoît immédiatement sous la peau du flanc, ou à très-peu de distance. Cette distinction est très-importante à faire pour ne pas perdre les momens précieux qui peuvent sauver l'animal.

Ouverture des cadavres.

Dans les animaux qui sont victimes de cette indigestion, on trouve, en général, à l'ouverture de leurs cadavres tous les désordres que nous avons décrits (1), & souvent encore la rupture du diaphragme ou celle de la panse; quelquefois l'une & l'autre en même-temps; dans tous ces cas, les alimens sont répandus ou dans la poitrine ou dans

le bas-ventre. Cette rupture, qui a ordinairement lieu avant la mort, est annoncée par une diminution subite de la panse & un soulagement momentané qu'éprouve l'animal; mais bientôt après l'emphyème est plus fort, les convulsions surviennent, & l'animal succombe.

III. *Indigestion puride simple.*

Cette indigestion n'est jamais aussi subite que les précédentes; & si elle paroît se développer tout-à-coup, c'est que les vachers & les bergers n'ont pas suivi & observé avec soin leurs animaux; car s'ils avoient eu cette attention, ils auroient reconnu, long-temps avant qu'elle se fût déclarée, que la digestion étoit imparfaite, que la rumination s'opéroir plus lentement & moins souvent qu'à l'ordinaire; que l'appétit des animaux étoit irrégulier & quelquefois dépravé, & en tout moins actif; que les déjections étoient plus crues, les matières plus sèches, plus noires, & que leur odeur étoit plus forte & plus pénétrante; que les rots étoient fréquens, très-sonores & d'une odeur qui approche infiniment de celle qu'exhalent les excréments; ces rots, au surplus, sont toujours précédés dans cette circonstance par le gonflement subit & momentané du flanc gauche; ils auroient vu aussi que le muet étoit sec, les yeux chassieux, le poil terne; la peau plus dure, plus adhérente aux os & aux chairs, & la compression sur l'épine dorsale plus sensible & plus douloureuse à l'animal. On a encore observé quelquefois que cette indigestion étoit précédée par le vomissement; mais alors l'odeur qu'exhalent les matières rejetées, quoiqu'acide ou acide, n'est pas un indice que l'air qui métorise la panse soit de cette nature; il est au contraire nidoreux; il approche plus ou moins de celui que renferment les crûs couvris; ce vomissement, au surplus, indique la lésion de l'œsophage dans le lieu où ce canal passe dans la poitrine, comme nous le verrons à l'ouverture des cadavres.

Tels sont en général les symptômes dont l'intensité varie à l'infini, qui précèdent l'indigestion dont il s'agit. Lorsqu'elle existe, la panse est non-seulement métorisée, mais la rumination est entièrement cessée; les déjections par l'anus sont supprimées; l'animal est foible; il se plaint, teste couché, & la respiration est très-labieuse.

Les effets de cette indigestion sont en général moins actifs que ceux des précédentes; souvent ils se dissipent d'eux-mêmes pour reparoître quelque-temps après. Mais quoique cette maladie n'alarme pas le cultivateur, elle ne porte pas moins le plus grand préjudice à ses animaux. Les vaches y sont infiniment plus exposées que les moutons. Elle est non-seulement la cause de l'avortement, mais encore celle de la détérioration des viscères tant du bas-ventre que de la poitrine; & ce n'est qu'à cette dernière

dernière époque que l'indigestion dont il s'agit est meurtrière.

Ouverture des cadavres.

Rien n'est plus facile à distinguer lors de l'ouverture des cadavres, que les lésions anciennes d'avec celles que l'indigestion a fait naître. Celles-ci se rencontrent dans les estomacs & dans les intestins. La membrane interne de la panse, celle du bonnet & du feuillet sont brûlées, détachées & adhérentes à la face externe de la masse des aliments; ces mêmes aliments, & sur-tout ceux contenus dans le feuillet, sont si fortement desséchés & si fortement rapprochés les uns contre les autres, que cet estomac & les matières qu'il renferme, présentent une masse d'un poids spécifique égal à celui de la pierre dont ils représentent aussi la dureté. Nous en avons trouvé d'un pied de diamètre & du poids de cinquante livres. La caillotte ne contient que des matières fibreuses, sanguinolentes & si âcres, que ses parois intérieures sont corrodées; les intestins grêles ne renferment le plus souvent que de l'air & quelques humeurs glaireuses; les gros intestins, & surtout le colon, ne contiennent que des excréments noirs, desséchés & d'une odeur infecte.

Des épanchemens d'humeur suppurée dans la duplicature du mésentère, dans l'épissure des ligamens larges de la matrice, entre les lames du péritoine, dans l'épiploon, & quelquefois entre les feuillets de la panse, caractérisent les lésions anciennes, de même que la tuméfaction du diaphragme, sa rupture, les hernies d'une partie du foie, ou du bonnet dans la poitrine; les abcès plus ou moins considérables dans la substance des lobes pulmonaires, dans l'épaisseur du médiastin, &c.; quelquefois les membranes qui composent cette cloison sont si fortement tuméfiées, que l'œsophage est comprimé au point de ne plus permettre aucun passage aux aliments: alors ceux qui arrivent par la déglutition, s'arrêtent & s'accumulent en avant de cette compression; ils s'y accumulent, distendent le canal, & y établissent une espèce de jabot dont la plénitude excessive détermine le vomissement dont nous avons parlé; enfin des adhérences du bonnet avec le diaphragme, le péricarde & quelquefois même avec le cœur.

Les causes de cette indigestion sont des fourrages poudreux, moisis, des eaux bourbeuses & chargées de principes putrides.

IV. Indigestion putride, accompagnée de la dureté de la panse.

Cette maladie présente, à peu de chose près, les mêmes phénomènes que l'indigestion précédente. Elle suppose que l'animal s'est nourri d'alimens de meilleure qualité & plus appétissans. Elle a le plus

Médecine. Tome VII.

souvent lieu dans le tems que les animaux sont nourris, partie au sec & partie au verd, en sorte que la panse renferme une quantité plus considérable d'aliment dont la digestion est impossible relativement à l'état de dureté dans lequel se trouve le feuillet. La météorisation de la panse fe monte brusquement; elle est bientôt suivie de l'expansion de l'air dans le tissu cellulaire de la peau. Ce fluide s'insinue sous les réguemens des côtes, des épaules, du cou & de la croupe; en sorte que l'animal est, au bout de quelques heures, affecté d'un emphysème général, semblable à celui que le boucher opère par l'insufflation; alors les symptômes d'anxiété se développent; la rumination cesse tout-à-coup; la difficulté de respirer est extrême, & l'animal succombe promptement, s'il n'est secouru à tems. Outre ces symptômes, celui qui caractérise essentiellement cette maladie, c'est la dureté de la panse; dureté qu'il est facile de reconnaître en pressant le flanc gauche. L'air contenu dans ce viscère ainsi que celui qui est sous les réguemens est inflammable.

Ouverture des cadavres.

On trouve, outre les désordres dont nous avons fait mention dans l'indigestion précédente, le feuillet très-volumineux, très-dur & très-lourd; les membranes externes épaissies & racornies; il renferme des matières desséchées, brûlées, & qui ont contracté une adhérence si intime avec la substance, qu'il est bien difficile de les en séparer. Souvent la membrane interne de la panse, ainsi que celle du bonnet, sont gangrenées & détachées des autres tuniques.

La cause de cette maladie dépend, ainsi qu'on le voit, du séjour & de l'accumulation des fluides dans le feuillet. Le volume & le poids surmaturels de ce viscère le forcent à descendre en contre-bas dans l'abdomen; par ce changement de position, il presse & il comprime la goudière, au point d'arrêter la marche des alimens tant solides que liquides, en sorte que la caillotte ne contient que des fucs gastriques, assez âcres & assez caustiques pour corroder les membranes de cet estomac. Cet état du feuillet dans lequel consiste essentiellement la maladie, dépend du défaut de boisson, soit que les animaux ne boivent pas assez souvent, soit qu'ils dédaignent l'eau dont on les abreuve; les alimens chargés de terre, tels que la balle d'avoine que l'on donne aux vaches, sans avoir été vannée & nettoyée d'une manière quelconque, y contribuent aussi beaucoup; ainsi que la paille d'avoine altérée par le javelage; les regains poudreux, & surtout le défaut de pâturage ou d'alimens verts & aqueux, tels que les navets, les pommes de terre, les feuilles de choux & autres.

Au reste, la dureté du feuillet & le volume

A a a

excès de la panse, portent sur le fœtus des impressions presque toujours mortelles.

V. Indigestion produite par l'irritation de la panse.

Les symptômes qui caractérisent cette maladie, sont bien différents de ceux que nous avons décrits dans les chapitres précédents. Cette différence dans les signes & dans les effets, est si considérable, qu'il est facile de confondre cette indigestion, avec des maladies d'une toute autre classe; & c'est par erreur qu'à fréquemment lieu, fait une infinité de victimes.

Quoi qu'il en soit, les signes qui indiquent ce genre d'indigestion sont la tristesse, le larmoyement, l'accélération du mouvement des flancs, le gonflement momentané du flanc gauche; tous ces signes augmentent d'intensité; les yeux forment, pour ainsi dire, de leurs orbites; ils prouvent sur leur axe; le poulx est vite, petit & concentré; les mâchoires sont serrées l'une contre l'autre comme dans le tétanos; mais ce serrement n'est pas ici accompagné de la tension des muscles de l'encolure; les extrémités sont roides; il y a prostration des forces, l'animal n'a aucune flexibilité, il est immobile & insensible; si on le détermine à faire quelques pas en avant, il chancelle, il tombe même, & reste sans mouvement; il se plaint, il mugit, la bouche se remplit de bave, il s'établit sous la ganache une rumeur flatueuse & indolente; la panse se météorise, le poulx s'efface entièrement; les déjections qui avoient été supprimées pendant la durée de la maladie, qui est de deux, de trois, de quatre, de cinq, de six, de sept & de huit jours, sont sanguinolentes & très-fétides, accompagnées d'épreintes plus ou moins cruelles; enfin les convulsions surviennent, & l'animal meurt.

Ouverture des cadavres.

On trouve à l'ouverture des cadavres, des épanchemens sanguins dans la panse, la caillotte & les intestins grêles; souvent les parois de ces viscères sont noires & gangrenées, le foie & le diaphragme sont plus ou moins enflamés, le pancréas décomposé, & les reins très-gorgés.

Tous ces désordres sont dus aux plantes aquatiques, & marécageuses, telles que les roseaux, les joncs, les renouées, les tithymales, &c, en ce qui concerne la boisson, les eaux chargées de embarbares & d'autres infusées de cette nature. Les premières de ces substances agissent, comme je l'ai déjà dit, par leurs angles & leurs tranchans, les autres par l'acreté de leurs sucs, en sorte que les unes & les autres produisent l'effet d'un véritable poison.

Moyens préservatifs des indigestions.

Comme il est infiniment plus essentiel de prévenir les maladies que de les guérir, nous croyons devoir indiquer les précautions à prendre pour garantir les animaux des indigestions. Nous avons observé que l'indigestion méphitique simple, étoit d'autant plus subite que les plantes qui composoient les pâturages étoient plus appétissantes, plus abondantes, & que les animaux étoient plus pressés par la faim. Ainsi pour éviter les accidents qui se font une suite de cette nourriture, les vachers & les bergers laisseront séjourner très-peu leurs animaux dans ces pâturages; ils auront soin de les tenir toujours en mouvement, afin de mettre des intervalles entre les déglutitions; & de les obliger même de sortir de ces pâturages, sauf à les y ramener de nouveau, après qu'ils auront ruminé la petite quantité d'alimens qu'ils auront avalés.

Les pâturages de cette espèce doivent être proscrits pendant tout le tems que les plantes qui les composent sont mouillées; & si l'on étoit dans la nécessité d'y envoyer les troupeaux, il faudroit nécessairement redoubler de soins, les y laisser encore moins de tems, les obliger à une allure plus prompte dans les pâturages, & à un séjour plus long aux dehors.

Lorsque le fourrage sera fauché pour être donné en vert dans l'étable, la portion qu'on leur départira le matin aura été coupée le soir de la veille; & celle qu'on leur donnera à cette époque l'aura été le matin. Il faut que la petite provision de fourrage soit un peu éparpillée pour éviter qu'elle ne s'échauffe. Il est encore nécessaire de la donner brassée à brassée, & de mettre un intervalle d'une ration à l'autre; la durée de cet intervalle doit être à-peu près égale au tems qu'a employé l'animal à avaler la portion de fourrage qu'on lui a donnée à manger. C'est ainsi qu'on le pratique en Alsace & en Suisse, pour le reste qui est la plante la plus susceptible de produire l'indigestion ventreuse; cet aliment donné ainsi, fournit beaucoup de lait aux vaches, & n'occasionne aucun accident; mais s'il est donné sans précautions & à discrétion, il est absolument meurtrier. Quant à la boisson, on ne doit la permettre qu'après que les animaux auront ruminé.

Ces précautions indispensables, pour éviter l'indigestion qui peut être la suite des meilleurs fourrages, doivent être encore plus soigneusement observées lorsque les pâturages renferment des coquelicots.

Tous ces soins sont encore plus nécessaires pour prévenir l'indigestion méphitique, compliquée de la dureté de la panse, parce qu'elle ne se manifeste

que lorsque les alimens y sont accumulés en trop grande quantité, & que par l'effet de la chaleur de la cavité qui les contient, ainsi que du liquide qui les abreuve, ils entrent en fermentation. C'est cette fermentation qu'il importe surtout de prévenir, & cela est facile, si on observe attentivement les animaux dans le pâturage, ou à l'étable; surtout si on connoît préalablement les dispositions particulières de chaque individu, & les effets que peuvent produire les alimens dont on les nourrit: les animaux qui mangent avec avidité & goulument y sont plus exposés; car ils mâchent moins, & ils prennent une plus grande quantité de nourriture dans un espace de tems donné, comparativement aux autres; les plus forts descendent l'abord des fourrages aux plus foibles, & en mangent toujours une plus grande portion; aussi voyons-nous ces animaux plus sujets à l'indigestion dont il s'agit que les autres. Les alimens qui l'occasionnent de préférence, sont ceux dont ils font une plus grande consommation dans un moindre espace de tems: tels sont tous les fourrages verts & tendres, les racines, & surtout les navets, la betterave champêtre, les carottes, les papillonnacées; comme les pois, les vesces, &c., soit verts, soit secs, mais surtout dans le premier état; & plus en eux la maturité du grain est avancée, plus ce danger est à craindre.

Ayant égard à ces considérations, on prévientra les effets de cette espèce d'indigestion en se conformant exactement à ce qui vient d'être dit sur les soins à avoir pour la récolte des fourrages verts, en écartant les animaux des pâturages, en suspendant toute distribution dès l'instant que la peau du flanc gauche sera au niveau des côtes & de la hanche, & que par la pression sur le flanc on jugera que la panse est suffisamment remplie.

Pour peu que la panse soit dure, & que par son élévation au-delà des bornes que nous venons d'indiquer, on juge qu'elle contient une trop grande quantité d'alimens, il devient dangereux d'abreuver l'animal, avant qu'il n'ait ruminé l'espace de tems nécessaire pour débarrasser ce premier estomac.

En se rappelant les causes de l'indigestion putride simple, on jugera aisément de l'obligation indispensable de les éviter pour la prévenir. Mais cela ne suffit pas, il faut encore en détruire les mauvais effets en débarrassant les estomacs des matières corrompues qu'ils renferment, par l'usage de décoctions de substances alimentaires, telles que celles de navets, de carottes, de betteraves, de pommes de terre, de choux, de trèfle, vesce, pois, &c.; en nourrissant ensuite les animaux avec ces substances bien cuites, en les leur donnant en petite quantité à la-fois, & assaisonnées avec du sel commun.

Pour prévenir l'indigestion putride simple, accompagnée de la dureté de la panse, il faut, après avoir éloigné les causes qui y donnent lieu, s'occuper des moyens de videt le feuillet; ainsi il est d'abord nécessaire de substituer à des alimens secs peu nourrissans, d'autres qui le soient davantage. Dans le cas où il ne seroit pas possible de le procurer assez d'alimens verts pour les remplacer, on délayera les substances nourricières, amassées dans la panse & dans le feuillet, par la boisson que nous venons d'indiquer, & d'un Liqueur ou aura fait cuire une poutée de fátine de graine de lin.

L'indigestion produite par l'irritation de la panse, dépendant de la présence de substances ou acres, ou caustiques, ou incisives & vraiment vulnérantes, introduites dans cette partie, & qui agissent immédiatement après y être parvenues, on conçoit que pour la prévenir, il faut les éviter; que dès-lors les premiers indices de la maladie annoncent sa présence, & le besoin d'y remédier.

Traitement des indigestions.

Dans le traitement des indigestions, on a en général pour objet de débarrasser les estomacs de la surcharge des alimens qu'ils contiennent, & d'en réduire la quantité, dans ces circonstances pénibles, au-dessous de celle qu'ils renferment dans un animal en santé, lorsqu'on regarde ces estomacs comme vides, & que par cette raison il est pressé par la faim; car dans les animaux dont il s'agit, on ne doit pas tendre à obtenir la vacuité de ce premier réservoir des alimens; cette entreprise seroit inévitablement funeste.

Ainsi qu'on l'a vu par ce qui précède, il est extrêmement pressant d'obtenir cet effet dans certains cas, & de déterminer en même tems la condensation ou l'évacuation de l'air qui ajoute singulièrement au volume de la panse; & qui forme quelquefois essentiellement la maladie. Dans d'autres, il seroit dangereux de tenter des changemens si rapides; & ce n'est que peu-à-peu qu'on peut atteindre le but désiré. Il est encore des complications qui nécessitent des secours particuliers qu'il faut employer en même tems qu'on fait usage des moyens propres à combattre l'indigestion; & qui en secondent l'action; ces indications diverses prouvent la nécessité d'établir non-seulement un traitement pour chaque espèce d'indigestion, mais aussi pour différentes périodes de chacune d'elles.

On jugera, d'après l'exposé des uns & des autres de ces traitemens, de l'insuffisance & du danger des remèdes populaires, publiés comme propres à guérir généralement les indigestions; on verra que les mieux composés ne peuvent convenir que dans

des est semblables à ceux pour lesquels ils ont été donnés quelquefois avec succès ; & on sera persuadé enfin, que ceux qui ne font que le résultat des compilations informes, prouvent l'impéritie, ou la charlatanerie de leurs inventeurs.

Traitement de l'indigestion méphitique simple.

Pour remédier à cette indigestion, il importe de ne point perdre de temps ; souvent le délai le plus court peut être suivi de la mort de l'animal.

Si la panse est médiocrement enflée, si la respiration est gênée, il est facile de remédier à cet état, d'abord en empêchant que l'animal ne mange davantage, & en lui faisant avaler le plutôt possible un breuvage alkalin, capable de condenser l'air on, de l'absorber : c'est ce qu'on obtiendra avec l'eau de chaux, ou avec la lessive de cendres, ou avec le sel de potasse, & même avec une eau de savon ; mais de tous ces moyens, celui qui agit avec le plus d'efficacité, est sans contredit, l'alkali-volatile fluor. On le donne à la dose d'un gros, étendu dans une chopine d'eau commune, pour les bêtes à cornes, & à la dose de quinze à vingt-cinq gouttes pour les brebis. Souvent la déglutition de ce breuvage est immédiatement suivie de la diminution du volume de la panse & de l'enfoncement du flanc.

Ce changement salutaire n'est pas généralement de longue durée ; l'air qui s'échappe de nouveau de la masse alimentaire, donne lieu à une nouvelle météorisation qui exige l'administration d'un second breuvage composé comme le précédent. Ce breuvage suffit le plus souvent pour remédier entièrement à ce degré d'indigestion. Si néanmoins cela n'étoit pas, un le répéteroit une troisième, & même une quatrième fois.

Pour seconder les effets de ce traitement, il est nécessaire de promener les animaux & de leur donner quelque lavement d'eau pure, afin de solliciter les déjections par l'anus ; l'excrétion de ces déjections est un indice non équivoque du rétablissement de la régularité & de l'harmonie du canal alimentaire.

Si au lieu de l'alkali-volatile fluor, on fait usage de l'eau de chaux, ou la donne à la dose d'une pinte pour le gros bétail, & d'un demi-septier pour les moutons & les chèvres. On en retire l'usage selon le besoin, ainsi qu'il est indiqué pour l'alkali-volatile (1).

(1) On sent que pour pouvoir faire usage de ce remède, on doit en avoir préparé d'avance. L'eau de chaux la plus vive se trouve dans des vases fermés exactement.

Si on se sert de la lessive de cendres, on la prépare sur le champ ; pour cela, on en met une jointée dans un linge clair pour servir de filtre ; on verse dessus trois ou quatre pintes d'eau bouillante ; on reçoit la liqueur qui filtre dans un vase placé à cet effet ; on en use comme de l'eau de chaux.

Le sel de potasse s'emploie à la dose de quatre gros dissous dans une pinte d'eau.

A l'égard du savon, on le fait dissoudre à raison de deux onces pour une pinte d'eau ; on en donne une chopine en breuvage pour le bœuf, & un verre pour le mouton.

Ces derniers breuvages se retirent selon le besoin comme les premiers prescrites.

Lorsque la météorisation est plus forte, que les symptômes qui l'accompagnent sont plus alarmans à raison de leur plus d'intensité, le danger est extrêmement pressant, & on courtroit les risques de voir périr les animaux, si on comptoit seulement sur l'effet des remèdes que nous venons de prescrire pour le premier degré de cette indisposition, si on s'en rapportoit à leur efficacité reconnue dans cette circonstance, & à leur plus grande action, en les donnant à une plus forte dose.

Dans les cas de cette espèce, il est instant d'opérer le plus promptement possible la sortie de l'air, en pratiquant la ponction sur le flanc gauche avec un troiquart armé de sa canule, & destiné à cet usage.

Pour faire cette opération, on prend le troiquart de la main droite, le manche étant placé dans la paume de la main, le pouce & l'index étendus sur la tige de l'instrument, & les autres doigts tournés sur le manche & aidant à le fixer. On dirige le troiquart suivant sa longueur perpendiculairement au plan du flanc gauche, à l'égal distance de la dernière côte, des hanches, & des apophyses transverses des vertèbres lombaires, c'est-à-dire, au centre du flanc ; on l'enfonce avec force & sans changer de direction, jusqu'à ce que l'extrémité de l'index touche la peau ; alors on prend la canule de la main gauche, on la saisit fortement au moyen des trois premiers doigts & du pouce ; on la maintient plongée dans la panse au degré où elle y est enfoncée, & on retire le troiquart avec la main droite.

En exécutant ce dernier procédé, à mesure qu'on dégage le troiquart, on engage de plus en plus la canule dans la panse, & même en entier, si on le juge nécessaire.

L'air fort aussitôt par l'issue qu'elle présente ; il se dégage d'abord avec beaucoup d'impétuosité, & la météorisation diminue d'une manière sensible.

Il arrive souvent que le dégagement de l'air embarrassé entre les parties alimentaires, le faisant avec impétuosité pour s'échapper par la canule, entraîne dans ce tuyau quelques portions des aliments qui le remplissent d'abord entièrement, & ferment le passage à l'air. Pour prévenir cet inconvénient, on a une sonde plus longue que la canule, ayant à son extrémité un bouton qui en remplit exactement le diamètre, & qui y passe aisément ; on introduit cette sonde dans la canule, & en la poussant au-delà de celle de ses extrémités qui est dans la panse, ou écarte tous les corps solides qui pourroient l'engorger.

Le cuir des bœufs est quelquefois si épais & si dur, que la pointe du troiquart, quoique suffisamment allouée & tranchante, refuse d'y entrer, & qu'on perd, en efforts pour l'introduire, un tems considérable ; alors on prépare l'introduction du troiquart par une incision qu'on pratique à la peau avec un bistouri.

On a pour les moutons un troiquart proportionné au volume de ces animaux, & on l'emploie de la même manière que pour les bœufs, & dans le même endroit.

Les bons effets de cette opération se manifestent bientôt par l'abaissement du flanc, la diminution sensible du volume du ventre ; par la facilité de la respiration, & le plus d'aisance sensible de toutes les facultés vitales ; mais ces effets ne suffisent pas pour conduire à une guérison entière ; il est indispensable de continuer ses soins à l'animal pour l'achever.

Le plus souvent une seconde météorisation succède à la première, & au même degré. Lorsque cela n'a pas lieu, l'air continue à se dégager des aliments d'une manière moins violente, mais assez pour gonfler la panse. On voit dès-lors la nécessité de laisser la canule dans cette partie pour offrir continuellement une issue à l'air à mesure de son dégagement.

On seconde ce secours par l'administration de l'un des breuvages indiqués pour le premier degré de l'indigestion dont nous donnons le traitement ; on doit préférer dans ce cas celui composé avec l'alkali-volatil. On le réitère trois ou quatre fois, à environ deux heures d'intervalle, ou plutôt, lorsque la permanence des symptômes, au même degré, en indique de nouveau l'emploi.

L'usage des lavemens d'eau légèrement vinaigrée,

continué jusqu'à ce qu'on obtienne des évacuations abondantes ; la promenade & le bouchonnement léger sur tout le corps de l'animal, sont extrêmement nécessaires.

On continue ces secours jusqu'à la cessation du dégagement de l'air, & jusqu'au rétablissement de la rumination.

Alors on retire la canule & on coupe le poil autour de la plaie, ou la mêcie avec du vin chaud, & on la recouvre avec un léger plumaceau chargé de térébenthine.

Ce n'est qu'après que la rumination se fera effectuée pendant un certain espace de tems, que la panse aura sensiblement perdu de son volume & repris son ressort, que les déjections auront la consistance, & sortiront avec facilité, qui sont des indices de bonne digestion, & que l'animal paîtra pressé par la faim, qu'on pourra lui permettre de manger. On lui donnera d'abord les aliments les moins disposés à fermenter, tels que la paille d'avoine, le regain & le son. On les lui départira en petite quantité : on en augmentera ensuite peu-à-peu la ration, & on le disposera ainsi par gradation au régime ordinaire.

Traitement de l'indigestion méphitique, compliquée de la dureté de la panse.

Le danger de l'indigestion dont il s'agit est beaucoup plus pressant que celui auquel est exposé l'animal atteint de celle dont nous venons de donner le traitement ; car à la météorisation qui la caractérise, se joint le volume excessif des aliments, & un plus grand dégagement d'air à l'énormité de la masse des matières en fermentation. Cette fermentation est telle, en pareil cas, que les matières semblent être en ébullition.

Dans cet état, toute temporisation est vraiment funeste ; la distension énorme & rapide des estomacs est bientôt suivie de la suffocation & de la mort de l'animal. Les moyens les plus actifs que nous venons d'indiquer sont toujours insuffisants, & il faut se hâter de donner très-promptement issue à l'air, & aux aliments en même tems.

On parvient à ce double effet par une ouverture suffisante, pratiquée au flanc gauche.

Cette ouverture se pratique ainsi : on plonge le bistouri à deux travers de doigt au-dessus du lieu où nous avons indiqué la ponction. Le dos de cet instrument doit être dirigé du côté des apophyses transverses des vertèbres lombaires ; on enfonce la lame jusqu'au manche ; alors par un second tems & en retirant l'instrument, on prolonge l'incision

en contre-bas jusqu'à ce qu'elle ait quatre à cinq travers de doigt de longueur dans les bêtes à cornes, & environ deux pouces dans la chèvre & le mouton.

Il importe de faire cette incision en un seul tems, à l'effet de couper à-la-fois la peau, les muscles & la panse, parce qu'il est très-essentiel que l'ouverture de ces différentes parties soit uniforme, & qu'elles se correspondent exactement. Si celle de la panse étoit plus grande que celle de la peau & des muscles, il en résulteroit l'épanchement des matières entre ces parties. Il importe donc de tenir le bistouri bien assujéti, de l'enfoncer avec force, & de le retirer avec dextérité par un mouvement uniforme, en baissant la main de manière à ce que le tranchant agisse de préférence sur la peau, celle-ci présentant plus de résistance que les autres parties.

Dès que cette incision est faite, & même avant qu'elle soit entièrement pratiquée, l'air & les matières commencent à sortir; mais l'évacuation qui s'opéreroit ainsi spontanément, seroit insuffisante; il faut la faciliter, ou par une curette en forme de cuiller, ou en retirant les alimens peu-à-peu avec la main. On comprend qu'il faut que cette dernière opération soit faite par une jeune personne, afin que la main & son bras puissent s'introduire aisément par cette ouverture.

La quantité des matières alimentaires qu'on est forcé d'extraire ainsi de la panse, est toujours très-considérable. On en retire communément deux à trois pleins seaux; on y est nécessité & par rapport à l'entassement ainsi qu'au volume réel des matières, & par rapport au degré de fermentation qui les enflamme sans cesse. Cette évacuation artificielle a encore pour objet de diminuer le foyer de chaleur qui est excessif, & qui a d'autant plus d'intensité que ces matières sont en plus grosse masse.

En vidant ainsi la panse, il faut ménager autant qu'il sera possible, les parois & les bords de la plaie: des meurtrissures sur les premières de ces parties ne peuvent qu'être suivies d'effets fâcheux, & des déchiremens seroient inévitablement funestes. Quant à la seconde, elle se cicatriferoit d'autant plus difficilement qu'elle auroit été plus fatiguée.

Les médicamens que nous avons préférés pour l'indigestion précédente conviennent ici également, mais les breuvages se versent dans la panse au moyen d'un entonnoir par l'ouverture qu'on y a pratiquée; on les continue par cette voie jusqu'à ce que la fermentation soit entièrement cessée.

On nettoie soigneusement la plaie de toutes les parties des alimens qui sont attachées à sa surface, avec une éponge, ou du linge, ou des étoupes

roulées mollement, imbibées de vin, de bière, ou de cidre, tiède. Si la plaie pourroit se fatiguer, il seroit préférable d'employer l'eau-de-vie.

Cette ablution achevée, on recouvre la plaie d'un large plumaceau chargé de térébenthine.

L'animal soulagé au degré qui permet l'emploi de ces derniers soins, il est encore urgent de lui continuer des secours.

On a recours à tous les moyens préférés contre l'indigestion *mécanique simple*; ajoutant aux breuvages indiqués dans ce cas, une infusion de plantes aromatiques, telles que la sauge, le thym, l'hysope, la sarriette, l'absynthe, &c.; en mêlant par moitié l'infusion dont il s'agit avec ces breuvages.

On persiste dans l'emploi de ces derniers remèdes jusqu'à ce que la rumination soit parfaitement rétablie, & ce n'est qu'à cette époque que l'on doit permettre à l'animal de manger.

Il importe de ne lui donner d'abord que des alimens peu sujets à fermenter, tels que les fourrages secs.

A cette époque, l'indigestion est regardée comme complètement guérie, & il ne s'agit plus que de panser journellement la plaie du flanc & de l'estomac, & de la conduire à sa guérison: c'est à quoi on parviendra assez promptement en continuant le traitement que nous avons indiqué précédemment à son égard.

Traitement de l'indigestion putride simple.

On a remarqué dans cette espèce d'indigestion, que non-seulement les matières, dont l'accumulation dans les estomacs y donne lieu, avoient un caractère de puridité à raison de leur trop long séjour dans ces parties, mais que ces matières y étoient desséchées, durcies, & appliquées contre les parois, de manière à en détacher la membrane sur laquelle elles portent immédiatement. On a vu, de plus, qu'elle est accompagnée d'une météorisation qui peut être, ou plus forte, ou plus soible, & on sait que jusqu'à ce jour il n'existe aucun moyen pour condenser l'espèce d'air qui se développe dans cette circonstance, & qui d'ailleurs gangrène assez promptement les parties des animaux où il séjourne. Il faut donc avoir égard, dans le traitement à opposer à cette indigestion, aux circonstances particulières, & aux complications que nous avons fait connoître.

Lorsque la météorisation est peu considérable, on satisfait aux diverses indications qui se réunissent, en combinant les huileux, les spiritueux avec des

talins anti-spasmodiques : tel est un mélange d'huile végétale non rance, aussi nouvelle que faire se peut, à la dose de quatre onces, d'eau-de-vie, à celle de trois onces, & de sel de nître à la dose d'une once; le tout étendu dans une chopine d'infusion de mélisse ou de menthe. On répète ce breuvage trois heures après l'administration du premier; on le réitère une troisième & même une quatrième fois, si la météorisation n'est pas entièrement dissipée, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle n'existe plus.

On seconde l'effet de ces remèdes en donnant dans l'intervalle de ces breuvages, à commencer du second au troisième, une forte décoction de graine de lin & de son, à la dose d'une pinte.

Il est nécessaire de faire prendre des lavemens composés de la décoction précédente, pendant l'usage de ces médicaments.

La météorisation étant totalement disparue, l'indigestion n'est pas encore guérie, & ses effets renaitroient bientôt si on cessait tout traitement.

Il faut continuer la décoction mucilagineuse & en faire usage autant en breuvages qu'en lavemens, jusqu'à ce que l'animal ait évacué abondamment des matières noires & fluides. Ce n'est qu'à cette époque que le feuillet & la panse seront entièrement débarrassés de ce qu'ils renfermoient de nuisible.

On ne doit permettre l'usage des alimens aux animaux, que lorsque la rumination est parfaitement rétablie.

Les fourrages verts leur seront donnés de préférence, & dans ce cas les racines quelconques sont très-bonnes; & si on les fait cuire avec un peu de sel, elles seront encore plus efficaces.

Lorsque la météorisation est plus forte, & que les secours sont insuffisans pour la faire disparaître, on a recours à la ponction de la panse. On la pratique comme nous l'avons indiquée précédemment. Du reste, on se conduit ainsi que nous venons de le prescrire.

Traitement de l'indigestion puride, accompagnée de la dureté de la panse.

Outre les indications, qui sont l'objet de l'indigestion précédente, que nous avons à remplir dans l'indigestion puride, accompagnée de la dureté de la panse, nous devons encore débarrasser cette dernière poche des matières qui y sont accumulées : nous devons aussi reconnoître si l'accumulation, à laquelle il s'agit de remédier, n'a pas pour cause des corps attirés dans le bonnet.

Le premier secours à apporter à cette indigestion, est d'ouvrir le flanc gauche, suivant le procédé que nous avons décrit pour l'angustion intestinale, compliquée de la dureté de la panse, & d'en retirer les matières par les moyens qui y sont proposés.

Si on soupçonne que l'amas qui s'est fait de ces matières, dépend de corps étrangers situés dans le bonnet, il faut agrandir suffisamment l'ouverture du flanc, pour que l'artiste puisse aller chercher lui-même ces corps dans cette poche.

On profite de cette ouverture pour verser dans l'estomac les breuvages prescrits en dernier lieu. On se conduit, pour les suites de cette indigestion, de la même manière que pour la précédente; & eu égard à la plaie du flanc gauche, ainsi que nous l'avons indiqué.

Les moutons sont, en général, moins exposés à ces deux dernières indigestions que les bêtes à cornes; il est rare, lorsqu'elle existe en eux, d'être obligé d'avoir besoin de tous les moyens que nous venons de prescrire, & il suffit le plus souvent après l'administration d'un ou deux breuvages mucilagineux à la dose d'un demi-septier, de les envoyer sur des pâturages tendres. Heureusement, pour les cultivateurs, que ces indigestions n'arrivent à ces animaux qu'à la fin d'un hiver rigoureux, qui a forcé à les tenir trop long-temps au sec, & dans le tems même où on peut les laisser paître les fanes des céréales. Cette nourriture les purge & vide bientôt les estomacs; mais il est bien important de ne le faire qu'avec ménagement, puisque nous avons reconnu que ces végétaux sont une des causes de l'indigestion méphitique, lorsque les moutons en mangent une grande quantité à-la-fois.

Traitement de l'indigestion produite par l'irritation de la panse.

Les causes de cette indigestion étant des corps étrangers qui agissent, ou mécaniquement sur les parois des estomacs, ou par les parties corrosives qui les composent, il paroît, au premier coup-d'œil, que le moyen auquel on doit d'abord avoir recours pour la combattre, consiste à ouvrir la panse par le flanc gauche, & à en retirer ces corps nuisibles. Si on considère cependant qu'il en est qui peuvent être divisés, atténués, souvent en petites parties, dans la masse alimentaire; que même quelques-uns sont déjà parvenus dans le feuillet, la caillette & au-delà, on sent l'insuffisance de ce secours, secondé même d'ablutions abondantes dans la panse. Nous n'avons garde cependant d'y renoncer; mais avant de nous en occuper, nous indiquerons ceux qui sont nécessaires pour en assurer l'efficacité, & qui, employés seuls, ont assez souvent réussi.

Ces secours font le lait donné en abondance. On en fait prendre une pinte à-la-fois, & on s'écène cette dose toutes les demi-heures jusqu'à ce que les ardeurs soient cessées.

Si on prévoyoit que la quantité du lait dont on peut disposer soit insuffisante, on se hâteroit de faire une décoction très-mucilagineuse avec parties égales de son & de graine de lin, dans laquelle on ajouteroit un peu d'huile d'olive. On donneroit cette décoction à une dose égale à celle du lait. On doit aussi la faire prendre en lavemens.

Si malgré l'usage de ces remèdes, les symptômes d'anxiété qui caractérisent cette indigestion subsistoient, si même ces symptômes étoient très-alarmans dès le principe de la maladie, il faudroit se hâter d'ouvrir la panse, d'en retirer une très-grande partie des alimens qu'elle contient; on y verseroit ensuite, par cette ouverture, les breuvages précédens, à la dose de huit à dix pintes.

Comme il importe, dans une circonstance de ce genre, de laver tout le canal alimentaire, d'empêcher les matières de séjourner long-tems sur la même partie, & par conséquent de les disséminer, de les entraîner & de les évacuer, on versera de nouveau dans la panse une pareille quantité de la liqueur indiquée, dis qu'on s'apercevra que la première aura passé. Il faut, à cet effet, surveiller de suite le traitement dont il s'agit; car le fluide versé dans la panse, a bientôt franchi ce viscère, & le plus souvent il passe instantanément dans la caillotte; celle-ci s'en décharge à son tour très-promptement dans les intestins; ainsi le plus long délai qu'on doit mettre entre ces espèces d'ablutions, ne peut être que d'une demi-heure à trois quarts-d'heures.

On les continuera jusqu'à la cessation des signes d'anxiété, observant de diminuer la dose de liquide qu'on introduira de nouveau dans la panse, à mesure que ces signes diminueront d'intensité.

Alors on ferme la plaie avec les précautions & les moyens que nous avons indiqués.

Ce pansement fait, on revient à l'usage des breuvages & des lavemens prescrits, jusqu'à ce que l'animal évacue copieusement, & qu'il soit rétabli.

Quant à la nourriture, on ne la lui permettra qu'autant que la rumination s'exécute.

La tumescence sous la ganache, dont nous avons fait mention, étant le produit d'érosions dans la bouche, & dans le pharynx, on doit injecter dans ces parties, à la faveur d'une seringue, des gargarismes d'eau miellée acidulée avec le vinaigre.

(Cet article du citoyen Chabert, est extrait des *Instructions vétérinaires*, année 1792, que nous publions annuellement ensemble.)

Indigestion dans les herbivores non ruminans.

Le cheval, l'âne, le mulet sont principalement sujets à l'indigestion, mais le premier beaucoup plus fréquemment que les deux autres, dont la sobriété naturelle est connue.

Ce qui vient d'être dit de l'indigestion dans les ruminans, abrégera beaucoup ce que j'ai à dire de cette maladie dans les animaux qui ne ruminent pas.

On peut en général réduire à deux les indigestions dont sont affectés ces animaux.

1°. L'indigestion accompagnée de météorisation de l'estomac & des intestins.

2°. L'indigestion accompagnée de la dureté & de l'amplitude de l'estomac & des gros intestins.

I. De l'indigestion accompagnée de météorisation.

Tout ce qui peut donner lieu à cette indigestion dans les ruminans, peut également la faire naître dans le cheval; elle est fréquemment, dans ceux qui ne pâturent point, la suite de l'usage du son, des graminiées, des légumineuses.

Aux signes généraux qui ont été décrits précédemment pour les ruminans, se joignent dans le cheval le barrement des flancs, la voussure de l'épine en contre-haut, le resserrement des mâchoires, le grincement des dents, le machonnement fréquent, les efforts répétés & inutiles pour uriner & pour fienter, l'animal ne peut garder les lavemens; les yeux s'enflamment, deviennent hagards, la vue s'affoiblit, le pied, le ventre devient dur, rendu comme un ballon, le cheval ouvre la bouche, fait les forces, il est tourmenté par des coliques violentes, il se roule par terre, paroit attaqué de convulsions, la verge sort du fourreau, le rectum sort de l'anus, est plus ou moins bouffissé & enflammé, l'emphysème, la crépitation se manifestent sur le dos, l'animal regarde fréquemment son flanc, y donne des coups de nez & de tête; il meurt en se débattant violemment, en rendant quelque peu d'urine, & une matière écumeuse sanguinolente par l'anus avec quelques vents d'une odeur infecte.

Quelquesfois la mort est précédée de quelques momens de calme, & d'un relâchement général de tous les symptômes qui laisse entrevoir un espoir trompeur, cet état indique l'état gangréneux des viscères.

Ouverture

On trouve dans le cerveau & dans le bas-ventre tous les signes qui caractérisent l'inflammation portée à son plus haut degré, & souvent suivie de gangrène.

L'estomac & les gros intestins, sans être excessivement remplis d'alimens, sont énormément distendus par un air méphitique inflammable; quelquefois le diaphragme, l'estomac & plus rarement les gros intestins sont dilacérés dans un de leurs points, & dans ces dernières parties les bords de la dilacération qui ont reçu l'action immédiate de l'air qui les a déchirés, sont noirs, engorgés & gangrenés; tandis que la rupture du diaphragme, qui est purement mécanique, & due à la distension violente de l'estomac, ne présente pas les mêmes délabremens inflammatoires; la vessie est vide, le tissu cellulaire est infiltré d'air, & la putréfaction a lieu très-promptement.

Les alimens plus ou moins mâchés, plus ou moins digérés, sont boursoffés, entourés d'écume, & l'état de fermentation qu'ils éprouvent est aisé à reconnoître à la vue, & à l'odeur qu'ils exhalent; odeur qui quelquefois est plus ou moins vineuse & d'autrefois putride.

Traitement.

Toutes les substances qui peuvent s'opposer au dégagement du gaz qui s'échappe des alimens; toutes celles qui peuvent le neutraliser, qui donnent à l'estomac le ton dont il a besoin pour agir & sur les alimens & sur l'air, toutes celles enfin qui peuvent faciliter l'évacuation de l'un & des autres, doivent être mises en usage dans ce cas; c'est ainsi que les mucilagineux, les alcalins, les stomachiques, les purgatifs peuvent être successivement employés avec succès.

Si on examine avec attention tous les remèdes empiriques prétendus spécifiques contre les *indigestions*, on verra bientôt qu'ils rentrent dans l'une ou l'autre des classes que je viens d'indiquer.

La poudre à poudrer, ou l'amidon dans le lait, qu'on prône dans toutes les campagnes, appartient évidemment aux mucilagineux, aux inviscans.

La poudre à canon dans le même véhicule appartient non-seulement à la même classe de remède, mais ce mélange a encore l'avantage de produire plus ou moins la condensation de l'air dégagé; on fait que le nitre & le soufre qui entrent dans la composition de la poudre produisent cet effet.

La cendre de fuyantes brûlées, donnée aussi dans le lait, a également la propriété d'envahir les

Médecins. Tome VII.

alimens, en même tems qu'une plus ou moins grande quantité d'air gazeux, ou d'acide carbonique dégagé, le trouve neutralisé par la portion alcaline contenue dans les cendres.

Il en est de même, du sang de veau prescrit on breuvage & en lavemens, de la solution du sel marin dans l'urine, de la théiaque délayée dans le vin rouge, de la glace en somnations, des scarifications pratiques dans les endroits emphysemateux & crépitans, & des autres remèdes multipliés, qu'on trouve indiqués dans tous les recueils de leçons & dans la plupart des ouvrages de médecine vétérinaire.

Mais on doit sentir d'après ce qui vient d'être dit, que tous ces remèdes, quelque vains qu'ils soient, ne conviennent réellement que lorsqu'ils sont appliqués dans les circonstances où ils conviennent, & qu'ils peuvent devenir inutiles ou dangereux, lorsque cette application n'est pas dirigée par un homme instruit.

Les médicamens qui ont été recommandés dans le traitement de l'*indigestion méphitique simple des ruminans*, doivent également être employés ici, & de la même manière; mais on doit particulièrement insister, dans le cheval, lorsqu'il n'y a pas d'érythème & d'inflammation marquée, sur l'exercice au pas, les bains froids, lorsqu'on est à portée de les employer, les lavemens d'eau froide tenant en dissolution du sel de cuisine; les breuvages toniques faits avec l'infusion de camomille aigüée de nitre, ou d'eau-de-vie, ou ce qui vaut mieux encore d'écub, quand la fortune du propriétaire, ou le prix de l'animal permet d'en faire usage.

Mais si ces remèdes sont insuffisants, soit parce que leur application a eu lieu trop tard, soit par l'intensité des symptômes & surtout par le dégagement rapide du gaz carbonique, il faut avoir promptement recours à la *pouchon*.

Le danger est imminent si, à l'écarne gonflement du ventre se joint la fièvre, un resserrement opiniâtre malgré les lavemens multipliés, une insensibilité plus ou moins grande, le froid général qui succède à une grande chaleur, le peu d'adhérence des crins, l'extrême difficulté de la respiration qui semble ne s'effectuer qu'à l'aide de la dilatation excessive des nauxes; tous symptômes qui annoncent une mort inévitable & prochaine.

Attendre, pour procéder à l'opération que cet état soit à son comble, ce seroit une impéritie blâmable; mais la hasarder dans un cas semblable, ce seroit non-seulement une tentative inutile & infructueuse, mais une espèce de délit contre l'art, parce qu'elle ne pourroit que décréditer une de ses plus utiles & de ses plus brillantes ressources, & le

B b b b

rendre suspect par un défaut de succès. Il est donc nécessaire de choisir, pour ainsi dire, l'instant où la nature, quoique chancelante, n'est pourtant encore assez de force pour revenir sur ses pas lorsqu'on aura détruit son principal ennemi; cet instant est indiqué par l'état du poulx; ce fidèle guide du médecin vétérinaire ne l'égaré point quand, il en étudie attentivement la marche.

On se représente en même tems, l'âge, la taille, le tempérament, la vigueur ou l'indolence de l'animal, objets qui forment alors autant de points de comparaison d'où l'on part pour alfoier le pronostic; si les batemens du poulx sont au-delà du double plus fréquens que dans l'état de santé, quelque soit le sujet malade, la mort est proche; elle est assurée & prompte, s'ils sont triples. Voilà donc le moment d'opération, présentement indiqué par le trouble même de la nature.

La ponction ne se pratique pas dans le cheval comme dans le bœuf; la ponction enfoncée de l'estomac, qui, quelque dilatée qu'il soit par l'air, ne parvient jamais au bord du flanc & au delà, comme la panse, rend cette opération difficile & souvent dangereuse lorsqu'on veut la pratiquer sur ce viscère; on se borne donc à la pratiquer sur les gros intestins, qui, comme on le fait, remplacent dans les herbivores qui ne ruminent pas, les quatre estomacs que la nature a donnés à ceux qui ruminent. On enfonce le troiquart dans l'un des flancs & on choisit toujours l'endroit où la météorisation est la plus considérable; on retire le poinçon de la canule; cette opération est suivie d'une sorte d'explosion ou d'un sifflement considérable de l'air abdominal qui s'échappe; il faut avoir l'attention de détourner la tête, lorsque l'on retire la tige de l'instrument, pour éviter de humer l'air qui sort, qui est quelquefois si pénétrant & si délétère qu'il est capable de suffoquer & de renverser l'opérateur.

Il est essentiel aussi, lorsqu'on pratique cette opération la nuit, où dans une écurie sombre, d'éloigner la lumière au moment de l'opération; le gaz qui s'est dégagé des alimens est souvent inflammable, & la déflagration vive & subite peut être suivie de dangers, non seulement pour l'artiste vétérinaire & pour ceux qui l'aident, mais encore pour l'animal lui-même, l'inflammation pénètre quelquefois jusques dans l'intérieur, par la canule, & on trouve dans les animaux morts dans ce cas, les intestins constamment noirs & gangrenés; les bords de la plaie faite par le troiquart, le sont toujours, & elle est difficile & longue à guérir; d'ailleurs encore cette opération peut, en se portant jusqu'aux corps combustibles environnans, y mettre le feu & incendier ainsi le bâtiment.

Immédiatement après l'opération le ventre s'affaiblit, la respiration devient plus libre, le barrement

des flancs moins fréquent, les autres symptômes diminuent également, & l'animal cherche même à manger, ce qu'il est essentiel de ne pas lui permettre. On se conduit pour la suite de l'opération & la surplu du traitement comme il a été indiqué précédemment dans ce cas pour les ruminans.

On avoit d'abord pratiqué l'opération de la ponction dans le cheval, par l'anus, dans le rectum; on introduisoit la main & le troiquart dans cet intestin & on en dirigeoit la pointe sur la partie la plus tuméfiée; mais la difficulté de la pratiquer ainsi, le danger d'atteindre avec l'instrument quelques autres parties que celles dans lesquelles l'on se proposoit de pénétrer, & plus encore les suites presque toujours dangereuses de l'ulcération de l'intestin & le peu de danger de l'opération pratiquée à l'extérieur, ainsi que la facilité de suivre le traitement de la plaie faite par le troiquart, ont fait abandonner cette méthode pour suivre la première.

Il se forme ordinairement à l'endroit de la ponction une tumeur inflammatoire suivie d'une collection purulente; cet accident qui n'est point dangereux, exige seulement que le pus soit évacué avant de pouvoir pénétrer dans l'abdomen, ce qu'il est aisé de prévenir, la collection n'ayant rien que dans le tissu cellulaire sous la peau.

Plus souvent à la suite de cette indigestion, & de l'opération de la ponction, il se forme des tumeurs dématées sur les côtes, sous la poitrine, sous le ventre & au fourreau; elles sont la suite & l'effet de l'atonie des solides; lorsqu'elles résistent aux stomachiques & aux purgatifs qu'on emploie pour rétablir les viscères lésés, on a recours aux frictions sèches, aux loctions aromatiques & spiritueuses, & enfin aux scarifications & à la cauterisation.

Ces tumeurs sont quelquefois aussi suivies de dépôts purulents dans les bourses, au fourreau & sous le ventre; on les ouvre & on les traite comme les autres dépôts. (Voyez Ancis.)

II. De l'indigestion accompagnée de la dureté ou de l'ampitude de l'estomac & des intestins.

Le cheval accoutumé à des repas réglés & qui lui soit délivrés à des heures fixes, ne peut manger que la portion d'alimens qui lui est déparée, & à moins que quelques causes malades ne viennent troubler les fonctions de l'estomac & des intestins, ou qu'un retard dans la distribution ne le force à manger avidement, il est rare qu'il soit atteint d'indigestion.

Mais s'il est abandonné à jeun, dans une prairie, soit naturelle, soit artificielle; s'il se débauche dans

l'écure & qu'il trouve à sa portée le foin, l'avoine, ou le son, il se gorge d'alimens; qu'il mâche d'autant moins, qu'il en est plus avide, & il ne tarde pas à ressentir les effets de l'indigestion.

De toutes celles dont j'ai parlé jusqu'à présent, cette dernière est la plus dangereuse par la difficulté de vider l'estomac & elle est ordinairement mortelle, lorsque la quantité des alimens est poulée à un certain point.

Celle qui est la suite de la nontriture verte, n'est pas aussi à redouter, parce qu'elle porte toujours avec elle une quantité d'humidité qui suffit efficacement pour aider l'estomac à se débarrasser; & que d'ailleurs dans ce cas, les alimens pris, étant d'avance détendus par cette humidité naturelle n'acquiescent pas une plus grande expansion.

Mais lorsque des alimens secs, des graminées, sont peu mâchés, par conséquent peu divisés, & peu ou point imbibés de salive, & qu'ils arrivent ainsi dans l'estomac; ils imbibent bientôt tous les sucs qu'ils y trouvent; ils sollicitent l'excrétion de ceux que fournit ce viscère pour accélérer cette imbibition; ils se gonflent, se distendent & doublent ainsi souvent de volume & de poids.

On sent combien l'estomac déjà distendu par une quantité d'alimens plus considérable que dans l'état naturel, doit avoir à souffrir de cette amplitude successive & pour ainsi dire surabondante; aussi les douleurs sont-elles atroces, et les effets de cette *indigestion* semblables à ceux de la foudre.

A tous les symptômes généraux des *indigestions* que j'ai déjà décrits, se joignent les coliques plus ou moins violentes; l'animal allonge la tête & le cou; il porte les jambes antérieures en avant, comme pour donner plus d'amplitude au bas ventre; il se secoue très-souvent & seulement de la tête & de l'encolure; il parait avoir des nausées & faire des efforts pour vomir; il fait des efforts pour hienir, & le présente souvent pour uriner; il rend peu d'excrémens & d'urine à la fois; il donne d'abord quelques coups de nez par les côtés de la poitrine & surtout du côté gauche, comme pour chasser les mouches; ils deviennent bientôt plus fréquens & plus forts à mesure que les alimens se gonflent & distendent l'estomac; ils redoublent, l'animal se mord & se déchire quelquefois jusqu'au sang; il voudrait emporter l'obstacle, qu'il indique bien évidemment, mais contre lequel les ressources ne sont que trop souvent insuffisantes: Il ne se jette pas par terre, il s'y précipite de toute sa hauteur, en plongeant subitement les jambes; il se plaint doucement, se relève promptement pour se précipiter de nouveau; les breuvages accroissent le mal & les douleurs, en distendant encore

plus l'estomac, & l'animal s'y refuse fortement; il meurt dans des douleurs atroces; ou bien, il rend des alimens par le nez, il s'ébroue, parait plus tranquille, mais il meurt également bien-tôt; & cet état est dû à la rupture de l'estomac à la suite d'une chute.

Si la dilacération du ventricule n'a pas lieu, les symptômes subsistent ainsi pendant vingt-quatre ou trente six heures; les déjections par l'anus commencent à avoir lieu; les alimens sortent tout entiers & tels qu'ils ont été avalés par l'animal; ou peut alors regarder le malade comme sauvé.

Ouverture des cadavres.

On trouve ordinairement l'estomac déchiré dans la grande courbure. Les alimens tombés dans l'épipleon qui forme alors un second sac dans lequel ils sont enveloppés, ou l'épipleon lui-même déchiré & les alimens répandus dans le bas ventre; le diaphragme est quelquefois aussi déchiré, & les alimens, lorsque la rupture de l'estomac a lieu en même temps, répandus dans la poitrine; souvent, malgré cette quantité d'alimens sortis de l'estomac, il est encore plein & très-distendu; ce qui vient du gonflement de ces mêmes alimens.

Lorsque la mort n'est pas précédée de la rupture du ventricule, on trouve tous les signes d'une inflammation générale du bas ventre portée au plus haut degré; les vaisseaux coronaires surtout sont très-distendus; les trunks mésentériques engorgés, ainsi que la rate & le foie; la membrane interne de l'estomac est rongée & quelquefois elle s'en va avec les alimens; Dans tous les cas ceux-ci sont entiers, peu ou point machés, gonflés, & exhalent une odeur de mour, ou celle des sublimés qu'on a fait prendre à l'animal.

Les vaisseaux du cerveau sont engorgés & on trouve dans ce viscère tous les symptômes qui sont la suite ou l'effet du veuige. (Voyez VERTIGI.)

Traitement.

Il faut, dans cette *indigestion*, chercher à débarrasser l'estomac le plus promptement possible, en même temps qu'il ne faut pas fournir un véhicule abondant capable de produire le gonflement des alimens & la rupture du viscère.

L'impossibilité du vomissement dans ces animaux rend cette espèce d'indication contradictoire, & très-difficile à exécuter; aussi le traitement n'est-il suivi de succès que lorsqu'il est employé de bonne heure, & avant que la distension de l'estomac soit portée à un trop haut point.

La saignée qui dans l'homme détermine ordi-
B b b b .

naïvement & très-promptement le vomissement, est ici non seulement inutile, mais même dangereuse & mortelle.

Les infusions amères, aromatiques & même purgatives qui resserrent, pour ainsi dire, l'écorce des grains & des autres aliments, en même tems qu'elles donnent du ton à l'estomac & l'excitent à se débarrasser; les spiritueux qui produisent une partie des mêmes effets, le bouchonnement fréquent sous le ventre & près le cartilage xiphoïde, l'exercice modéré & constant au pas, sont les moyens dont on peut espérer quelques succès certains.

On vide le rectum, on donne plusieurs lavemens émolliens, qu'on ne verse que doucement & à moitié-levings; on leur substitue ceux aiguillés de sel marin ou de sel d'épsum; on fait avaler à l'animal de demi-heure en demi-heure quelques cornées d'une forte infusion de camomille romaine, on de menthe, ou de germandrée, ou de sauge, ou d'absinthe, ou de quelque autre plante aromatique amère; on y ajoute chaque fois, si on est à portée de le faire, une petite quantité d'eau-de-vie, ou d'éther, ou d'élisir de Garus, ou de teinture d'aloes, ou bien, on y fait fondre une pincée de sel de cuisine.

Souvent une bouteille de vin chaud, avec une muscade rapée, ou un gros ou deux de cannelle ou de poivre en poudre, donnée dès le commencement du mal, l'a fait promptement cesser.

Il faut attendre patiemment l'effet des remèdes & ne pas se hâter de les donner coup sur coup, si les premiers ne paroissent pas produire les effets désirés, parce que souvent il en résulte l'effet contraire.

Autant il est important dans les tranchées en général, de laisser les chevaux se rouler sur la litière, autant ici il est dangereux de les abandonner à eux mêmes, vu la violence des coliques, & la rapidité subite & inattendue avec laquelle ils se précipitent par terre, violence qui est quelquefois telle qu'il est de toute impossibilité de les empêcher de s'y jeter, même en les promenant. On doit, dans ce cas garnir l'écurie d'une abondante litière, & ne pas promener l'animal sur le pavé; il faut aussi redoubler les frictions sèches sous le ventre & les faire continuellement.

Un remède qui m'a déjà réussi plusieurs fois dans cette indigestion & que j'indique avec confiance, parce qu'il remplit bien les indications, c'est le café: l'usage général qu'on en fait aujourd'hui le met à la portée de tout le monde. Je n'en ai point fait prendre plus de deux pintes; si les symptômes ont beaucoup d'intensité on l'ai-

guise comme les infusions que j'ai indiqué précédemment avec l'eau de vie, ou le sel de cuisine.

Lorsque l'animal cherche à se coucher plus doucement, qu'il se roule avec moins de violence, qu'il reste plus long-tems couché, qu'il s'allonge entièrement sur la litière, qu'en se relevant il se secoue d'abord légèrement & ensuite avec plus de force, on peut le regarder, sinon comme hors de danger, du moins comme allant beaucoup mieux & donnant beaucoup d'espérance.

Il faut, alors, éloigner peu-à-peu les remèdes, pour laisser à la nature le tems d'opérer seule le débarrassement de l'estomac & ne pas la contrarier; on conviendra l'animal, & on le laissera en repos; les frictions sèches ou le bouchonnement seront seulement répétés de tems en tems; cette opération est d'ailleurs plus nécessaire que toujours dans ce cas l'animal est couvert d'une sueur plus ou moins abondante & qu'en la laissant sécher & le refroidir on ajouteroit une seconde maladie à la première.

S'il est essentiel de promener l'animal doucement & au pas, non seulement pour l'empêcher de se jeter violemment par terre, mais encore pour exciter le ventricule à se débarrasser par l'exercice & pour faciliter les évacuations par l'anus, on doit sentir combien est imprudente la méthode trop généralement suivie de les faire trotter & même galopper, après avoir pris un breuvage ou reçu un lavement; les suites les plus ordinaires de cette pratique sont la rupture de l'estomac, ou du diaphragme & le déchirement de l'épiploon.

Mais lorsque les symptômes diminuent & que l'animal paroît mieux, tout n'est pas fait; & il seroit dangereux de s'arrêter à ce niveau qui le plus souvent n'est que passager; l'estomac à la vérité est débarrassé, mais les aliments s'accumulent dans les gros intestins; & il n'est pas rare de voir le lendemain les accidents se montrer de nouveau, & souvent alors la météorisation se joint à l'indigestion; cette espèce de rechûte est d'ailleurs plus dangereuse que l'estomac & les intestins ayant perdu en plus grande partie leur ressort par la longue tension qu'ils ont éprouvée, & par la cessation subite de l'action des médicaments, ne peuvent plus réagir sur les aliments, & l'on est étonné de voir la mort succéder à un mieux qui laissoit une espérance fondée de guérison prochaine.

Il faut donc continuer à soutenir le ton des viscères sans le forcer; on y parviendra en supprimant les aromatiques & les spiritueux, & en se bornant aux infusions amères, telles que celles d'auréol & de gentiane, auxquelles on ajoute l'aloes à la dose d'un gros ou deux.

On supprime également les lavemens émolliens, & on y substitue les lavemens purgatifs faits avec l'infusion de senné, de tabac, ou de feuilles de frêne, qu'on aiguise toujours avec le sel de cuisine ou celui d'epsom.

On termine le traitement par un purgatif, & on ne remet que peu-à-peu l'animal à la nourriture ordinaire.

De l'indigestion vertigineuse ou chronique.

Cette espèce d'indigestion n'attaque aussi que les animaux herbivores non ruminans & particulièrement le cheval; elle règne quelquefois épidémiquement & de vaille les postes, les messageries, les relais, les dépôts militaires & un nombre très-considérable d'exploitations, tant rurales qu'industrielles. Elle exerce ses ravages d'autant plus impunément, que la confondant avec une autre maladie très-différente (le vertige), dont elle emprunte le caractère le plus saillant, les maréchaux lui appliquent un traitement qui la rend presque toujours infailliblement mortelle.

Quoique cette maladie n'existe aux yeux de presque tous ceux qui soignent les animaux, qu'à l'époque de son invasion, il est certain cependant, qu'elle s'annonce quelques jours auparavant par des signes qu'il est d'autant plus essentiel de connoître, que les secours ne sont si souvent infructueux, que parce qu'ils sont appliqués trop tard.

Deux ou trois jours avant que la maladie éclaire, l'animal paroît manger plus lentement; presque toutes ses bouchées sont interrompues par un intervalle pendant lequel il semble se recueillir comme s'il écoutait attentivement; de tems en tems il regarde son flanc, frappe du pied, & remue la queue, ce qui indique des tranchées qui ne se montrent que par accès très-courts, après lesquels le cheval paroît dans son état ordinaire; bientôt il refuse l'avoine & mange assez bien, quoique plus lentement, le foin, la paille, le son qu'on lui présente.

Attelé à la charrue ou à la voiture, ou le voit tirer mollement; il sue beaucoup plus facilement qu'à l'ordinaire; il traîne ses jambes plutôt qu'il ne les lève; sa bouche est sèche, & sa langue chargée d'une manière blanche, limoneuse.

L'invasion s'annonce par la tristesse, le bâillement continuel, la faiblesse qui devient extrême, au point que l'animal chancelle en marchant, & ne peut soutenir son corps dans le repos, qu'en rapprochant ses quatre jambes; par le refus absolu de toute espèce d'aliment, tant solide que liquide; par le poids de la tête qu'il porte basse, & quelquefois entre les jambes; par la proéminence des

yeux, leur égarément, la dilatation considérable de la pupille, la couleur variée de jaune & de rouge des lévres & de la corne opaque.

Une humeur blanche, visqueuse, écumeuse, coule abondamment par la bouche, dont elle rapisse toutes les parties.

Le poulx est lent, foible, & quelquefois très-rare; l'artère maxillaire sur laquelle on l'interroge, paroît assez souvent vide de sang.

Les urines sont jaunes, buileuses, quelquefois très-rouges.

La fièvre résécit la même couleur; elle est quelquefois recouverte d'une pellicule blanchâtre.

Les extrémités antérieures sont celles qui annoncent le plus de faiblesse; on les voit souvent se détacher sous le poids du corps, & leurs articulations font entendre dans leur mouvement un cliquetis très-remarquable.

C'est ordinairement vingt-quatre heures après l'invasion, que la maladie commence à être dans son état; alors la pesanteur & l'absorbement paroissent portés au dernier point; la respiration devient profonde & peu développée; ou voit quelques chevaux la retenir quelque tems pour se soustraire à la douleur qu'elle leur fait éprouver; bientôt le cheval ne voit plus, c'est en vain qu'on veut le faire reculer; il appuie sa tête sur les bords ou sur le fond de la mangeoire; il remue la mâchoire comme s'il mangeoit; on apperçoit un mouvement convulsif dans tous les muscles de la face; les narines se dilatent & se resserrent convulsivement; la langue est alternativement, ou pendante ou retirée au fond de la bouche.

Le poulx alors, de petit qu'il étoit, devient grand, développé, accéléré.

Tous les muscles du corps éprouvent un spasme violent; les yeux deviennent fixes & troubles; la respiration paroît de plus en plus laborieuse; la bouche se remplit d'écume qui coule abondamment; la peau est extrêmement sèche; l'animal donne des signes de fureur, il prend avidement entre les dents sa litière, & l'y retient long-tems; il pousse avec violence tous les corps qui l'environnent, soit avec la tête, soit avec le poitrail; il éprouve le plus souvent des envies de vomir qu'on ne peut méconnaître; il saisit la mangeoire avec ses dents comme les rieurs; il s'efforce de donner à son encolure & à la tête la direction horizontale qui peut favoriser la sortie de l'air contenu dans l'estomac, qui en se dégageant, fait entendre un bruit aigu & plaintif; celui retenu dans les intestins, produit un bourdonnement qui frappe l'oreille à une assez grande distance. On entend aussi les coups violents

que le cœur frappe contre les côtes; cette crise se termine par une sueur plus ou moins abondante.

Quelques heures après l'animal paroît rendu à son état ordinaire, mais vingt-quatre heures après il éprouve un second accès plus violent que le premier: il survient quelquefois à cette époque un engorgement aux extrémités postérieures qui, lorsqu'il est bien traité, peut être regardé comme une crise favorable.

Lorsque la sueur qui succède au second accès a été très-abondante, le cheval est pour l'ordinaire sauvé; il se rétablit assez promptement. Si, au contraire, la crise a été incomplète, c'est-à-dire suivie d'une troisième, qui est beaucoup plus alarmante que les premières: l'animal tombe comme une masse; il fait pour se relever des efforts inutiles; il se recourbe d'un côté sur l'autre; son corps se couvre d'une sueur brûlante, à laquelle succède un froid général; la peau devient sèche & aride, tous les poils se hérissent; le cheval ouvre la bouche, comme s'il ne pouvoit respirer par les nases; le poulx devient petit, faible, mou; tous les mouvemens convulsifs cessent, & bientôt l'animal meurt, pour l'ordinaire vers le cinquième ou le sixième jour après l'invasion.

Il arrive quelquefois cependant que la maladie est si violente, qu'elle parcourt tous ses périodes en bien moins de tems, & même en vingt-quatre heures. Peu d'heures après l'invasion, le cheval éprouve un accès qui se termine par la mort. On a observé que les individus affectés à ce point, haussent continuellement, & qu'il ont presque toujours le membre hors du fourreau.

Il est essentiel de remarquer que depuis l'invasion de la maladie jusqu'à la terminaison, le cheval éprouve une constipation qui résiste souvent à tous les moyens qu'on emploie pour la faire cesser.

Ouverture des animaux.

Les vaisseaux sanguins du cerveau paroissent distendus par le sang qui coule continuellement. Sa substance présente aussi quelques traces d'inflammation; les grands ventricules contiennent plus de sérosité que dans l'état de santé.

On trouve l'os ethmoïde & les cornes du nez noirs & cariés dans les chevaux dont la maladie a été suivie d'une mort très-prompte. Ces parties ne sont point affectées ou ne le sont que légèrement dans ceux qui, avant de périr, ont passé par tous les périodes de la maladie.

Toutes les parties de l'arrière-bouche offrent un caractère d'inflammation qui se propage jusqu'à la trachée-artère que remplit une écume jaunâtre,

& dont la membrane qui la tapisse intérieurement, réfléchit une couleur jaune assez souvent variée de noir.

L'estomac est beaucoup plus distendu que dans l'état de santé. Sa partie droite est constamment enflammée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il contient le plus souvent une grande quantité d'alimens mal élaborés & rangés couche par couche dans l'ordre de leur déglutition; ils sont souvent couverts d'une pellicule blanchâtre détachée de la membrane pidermoïde, on produit par le dessèchement du suc gastrique.

Il arrive quelquefois que les alimens sont bien digérés dans l'estomac, mais alors on les trouve durs & desséchés dans les gros intestins, dont la membrane interne est détachée & adhérente aux alimens qu'ils contiennent.

Tout le canal intestinal offre des marques très-sensibles d'inflammation, mais qui le sont bien davantage dans les intestins grêles, & sur-tout dans le jejunum qu'on trouve quelquefois rétréci considérablement, & d'autres fois envaginé, comme dans les coliques de *miserere*.

Les gros intestins sont quelquefois gangrenés dans une partie assez considérable de leur étendue; l'inflammation se montre également dans tout le trajet du méscntère, ainsi que dans l'épiploon: toutes les glandes méscntériques sont plus ou moins engorgées.

Assez souvent les intestins sont flétris & ridés comme s'ils avoient été macérés dans un fluide acide.

Le fuit est ou brûlé ou séché. La rate contient un sang épais & noir.

Les reins sont souvent enflammés, aussi bien que la vessie qu'on trouve presque toujours pleine d'une urine jaune, huileuse, mêlée de flocons puriformes.

On trouve souvent dans la cavité de l'abdomen un épanchement de sang diffus & les muscles sont toujours plus ou moins enflammés.

Il est au reste nécessaire de remarquer que lorsque l'animal est emporté en peu de tems, les effets du malade sont bien plus sensibles sur le cerveau que sur les viscères de l'abdomen ou même la cause; & tandis qu'on observe le contraire dans ceux qui périssent après avoir parcouru tous les périodes de la maladie.

Les symptômes & les altérations intérieures que je viens de décrire, ne permettent pas de méconnoître les effets d'une *indigestion* dont le principe

remette toujours à une époque plus ou moins reculée, & qui ne s'est formée que peu-à-peu, & par gradation.

L'air, dont on entend le bruit presque continu dans les intestins, celui qui sort avec explosion par l'anus, celui que l'animal s'efforce de rendre par la bouche, les envies bien prononcées de vomir, les tranchées momentanées, le ballonnement, l'état inflammatoire de tous les viscères, l'état des alimens dans l'estomac ou les intestins, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.

L'assoupissement, le délire, le vertige, bien loin d'affaiblir cette opinion, viennent au contraire la fortifier. Qui ne sait pas en effet que les nerfs jouent le plus grand rôle dans les phénomènes de la digestion? qui ne connoît pas l'influence de la nature des espèces animales sur la dissolution & la classification ces alimens? qui n'a pas été frappé cent fois des rapports intimes qui existent entre l'estomac & la tête?

Il est d'ailleurs facile de concevoir que, distendus par les alimens qu'ils contiennent en grande quantité, l'estomac & les intestins doivent comprimer le diaphragme, annuler en quelque sorte les fonctions du foie, de la rate & des gros vaisseaux artériels & veineux. Ainsi suspendu dans son cours, le sang doit nécessairement se porter vers la tête & comprimer le cerveau; il doit produire l'engorgement des vaisseaux du cou & de la tête, enflammer les yeux, donner lieu enfin à des états apoplectiques, comateux, vertigineux. (Voy. APOPLEXIE, VERTIGE.)

Rien de si ordinaire que ces effets de l'indigestion dans l'homme; est-il donc étonnant que les marchands accoutumés à confondre les maladies les plus distinctes, n'aient pu distinguer jusqu'ici, cette indigestion du vertige essentiel, & qu'ils aient tué un si grand nombre de chevaux en appliquant à l'un & à l'autre le même traitement?

Ceux qui croient qu'une indigestion est toujours l'effet d'une trop grande quantité d'alimens parvenus trop rapidement dans l'estomac, & qui ne voient d'autres causes de cet accident que la gloutonnerie de quelques individus, auront sans doute de la peine à reconnaître cette maladie dans une affection générale & épidémique; mais cette difficulté n'arrêtera point ceux qui savent que souvent c'est bien moins la quantité des alimens qui cause l'indigestion que leur qualité; qu'elle tient bien souvent encore à l'altération des organes digestifs, ou à la perversion des humeurs qu'ils séparent, éliminations qui peuvent être dues, & qui le sont effectivement très-fréquemment, à des causes générales.

Les causes auxquelles elle est due, sont la trop grande quantité d'alimens qui succèdent tout d'un

coup à une longue privation; les soins & les avoines consommées immédiatement après la récolte & avant qu'ils aient jeté leur paille; les dépénérations trop considérables causées par un travail excessif, l'exercice violent immédiatement après le repas.

Si l'on fait attention que, relativement aux avoines, toutes les années sont humides, du moins dans la plus grande partie des pays de grande culture, où est établie généralement la pratique funeste de ne les ferrer que lorsqu'elles ont été mouillées, on ne sera pas étonné des effets qu'elles produisent sur les chevaux, auxquels on les présente avant qu'elles aient perdu & leur eau de végétation & celle qu'elles ont absorbée en jodelant.

Il est encore facile de sentir que ces effets doivent être d'autant plus dangereux, que les grains sont plus éloignés de l'époque de leur maturité lorsqu'on les abat. Or, dans tous les pays où est usité le javelage, ou à la manie de croire qu'il n'y a point d'inconvénients à faucher les avoines encore vertes; qu'elles mûrissent sur la terre en javelant, tandis qu'elles y pourrissent le plus souvent, qu'elles y éprouvent du moins un commencement de fermentation putride, qui les fait rejeter par plusieurs chevaux, qui les finit rejeter par tous, s'ils avaient le choix de leur nourriture; qu'on ajoute encore que quelquefois, la rareté extrême de l'avoine n'a pas même permis d'attendre le point de maturité imparfaite qui dans les années ordinaires détermine l'époque de la récolte.

Si l'on prend la peine de calculer les effets qu'ont dû produire des alimens ainsi viciés, donnés tout d'un coup en abondance à un animal exténué par une longue inanition, accumulés dans des estomacs attonnés, épuisés & par la qualité des nourritures & par leur petite quantité, on ne sera certainement pas tenté de chercher d'autres causes à l'indigestion vertigineuse qui a fait périr tant de chevaux.

S'il pouvoit rester quelques doutes à cet égard, il suffiroit, pour les dissiper, de se rappeler quels sont les citoyens qui ont éprouvé les pertes les plus considérables: on verrait que ce sont ceux qui, s'étant trouvés au pourpoint de fourrages anciens, se sont vu forcés d'en faire consommer de nouveaux immédiatement après la récolte; que ce sont ceux qui ont diminué les rations, en même temps qu'ils ont augmenté le travail. C'est ainsi, par exemple, que le relai de Mondésir, qui fait le double service d'Étampes & d'Érèche, & qui s'est vu forcé d'employer des avoines nouvelles aussitôt qu'il a été possible de les battre, a perdu vingt-cinq chevaux, tandis que la poste d'Étampes qui en fait fournir de fourrage & d'avoine

de la récoile précédente, & qui n'a qu'un relai, n'a perdu qu'un seul cheval.

Traitement.

Les causes de l'indigestion vertigineuse bien connues, il est tout simple que le premier, le plus sûr de tous les préservatifs, c'est de les éviter; il faut donc ne point soumettre les chevaux à un travail qui excède leurs forces; il faut leur donner toujours à-peu-près la même ration, & autant qu'il sera possible, éviter l'emploi des fourrages trop nouveaux, le métier sur-tout des effets du son, toujours disposé à fermenter, qui nourrit très-peu, & même point du tout, quand il est entièrement dépourvu de farine.

Le foin doit être mouillé légèrement avec de l'eau dans laquelle on aura fait dissoudre une demi-livre de sel par chaque seau de huit à dix pintes.

On ne donnera jamais le foin pur, mais toujours mêlé avec de la paille.

L'avoine trop nouvelle sera aussi aspergée avec de l'eau saturée de sel. On préférera de la donner en grappe, c'est-à-dire, sans être battue; & pour être sûr de la quantité qu'on donnera de cette manière, il faut battre quelques gerbes, & peser ou mesurer le produit; on saura alors combien chaque gerbe rendra de grain, & on ne craindra plus que la ration ne soit ou trop forte ou trop faible.

A moins que les animaux ne soient échauffés, on leur fera boire l'eau très-fraîche; celle qui est chaude relâche les fibres de l'estomac, & atténue les forces digestives.

Si l'on a la faculté de faire baigner les chevaux dans l'eau froide, il ne faut pas négliger ce secours, il est très-puissant; le bain froid soutient le ton de l'estomac; il le lui rend même souvent lorsqu'il l'a perdu.

Il est aisé de sentir qu'une écurie, trop fermée, trop chaude produit un effet tout contraire, & doit secondar puissamment les causes de l'indigestion vertigineuse.

Je ne fais rien de plus propre à y contribuer encore, que l'usage ou l'on est dans les postes de faire courir les chevaux immédiatement après qu'ils ont mangé. Autant un exercice doux & modéré concourt puissamment à la digestion, autant un exercice violent contribue à la déranger.

Si l'on n'a pas pu prendre des précautions, on qu'on en ait ignoré la nécessité, & que déjà on

reconnoisse les signes précurseurs de l'invasion, il n'y a pas un moment à perdre: il faut placer au poitrail, deux sçons, que l'on chargera d'onguent basilicum, animé avec de l'euphorbe en poudre & des mouches cantharides.

On diminuera d'un tiers au moins la ration de fourrage & d'avoine; on mettra l'animal à l'eau blanche, dans laquelle on ne laissera point le foin qui aura servi à la blanchir, & on lui fera prendre, pendant plusieurs jours, trois à quatre lavemens émoulliens.

On s'attachera surtout à ce que le pansement de la main soit fait avec beaucoup d'exactitude; il débouche les pores de la peau, & facilite l'évacuation des humeurs excrémentielles, dont la retenue a souvent une bien plus grande influence qu'on ne le croit sur l'action des organes digestifs.

On ne fera point travailler les chevaux dans lesquels on aura à craindre l'invasion prochaine de cette maladie; on le bornera à les promener deux fois par jour, une heure le matin & avant le soir, & toujours en main, pour ne les pas fatiguer.

Dans le cas où les moyens préservatifs n'auraient pas été employés, ou n'auraient pas produit l'effet désiré, il ne faut pas hésiter à recourir à des moyens plus actifs.

Les aliments non digérés qu'on trouve toujours dans l'estomac ou les intestins, les efforts que fait l'animal pour vomir, les rots, les hoquets qu'il fait entendre, tout annonce que la principale indication à remplir consiste à évacuer les premières voies.

Dans l'homme aucun moyen ne remplit mieux peut-être cette indication que la saignée; aucun ne sollicite aussi promptement le vomissement sans aucune irritation. Il en est bien autrement du cheval, dans lequel la structure de l'estomac s'oppose au vomissement. Le relâchement que produit la saignée, bien loin de favoriser l'évacuation de l'estomac, la rend presque toujours impossible; la saignée doit donc rendre les effets de l'insatiation & plus prompts & plus terribles. C'est aussi ce qu'on éprouve journellement; & ce qu'il y a de bien extraordinaire, c'est qu'une expérience constamment furelle n'ait pu faire tomber le bandeau qui couvre les yeux des maréchaux.

Il est cependant quelques cas qui indiquent la nécessité de cette opération. Alors les yeux sont enflammés, les vaisseaux de la tête & du cou sont prodigieusement gonflés, le poulx est dur, plein, embarrassé, l'animal est lourd, le poids de sa tête entraîne l'encolure. On peut alors saigner; il y a plus, on ne doit point hésiter à le faire.

& c'est le caractère du poulx, l'âge, la vigueur de l'animal, la couleur, la consistance du sang, qui peuvent seuls déterminer la quantité qu'on en peut tirer sans inconvénient.

L'évacuation par la bouche étant impossible dans le cheval, tous les efforts doivent tendre à la détermier par l'anus.

Dans une maladie dont les progrès sont si rapides, on sent bien que les évacuations qui agissent le plus promptement sont ceux qu'on doit préférer.

Aucun n'a paru produire d'aussi bons effets que le tartre stibié, ou émétique. L'expérience a prouvé qu'il pouvoit être donné au cheval jusqu'à la dose d'une once sans inconvénient; mais il est cependant prudent de ne donner d'abord que la moitié de cette dose dans deux pintes environ d'une infusion de camomille ou de mélilot.

L'émétique remplit à la fois plusieurs indications également importantes; non-seulement les secousses qu'il donne à l'estomac, tendent à le débarrasser des aliments qui le surchargent, mais elles y déterminent la bile retenue dans les réservoirs qu'elles forcent à l'exprimer. Elles tirent les organes de l'état d'atonie & de flaccidité dans lequel ils sont tombés, & tendent à diminuer les affections soporées.

Le ton que l'émétique procure aux fibres de l'estomac n'étant que momentané, & étant toujours suivi d'un relâchement plus ou moins considérable, il conviendrait d'amener à sa suite les stomachiques aromatiques, telles que les infusions de menthe, d'absinthe, de petite centaurée: les fleurs de camomille & de mélilot rempliraient encore cette indication.

Les infusions de ces mêmes plantes seront données en lavemens deux à trois fois par jour; ou ajoutera à chacun une poignée de sel de cuisine, pour les rendre un peu actifs.

Les bains froids, ou si cette ressource est interdite, des douches d'eau froide produisent de bons effets.

Dès le commencement de la maladie on passera deux létons au poitrail; le tems de l'invasion passé, ils ne produiroient aucun bien, peut-être même feroient-ils du mal.

Il est bon d'observer au reste que ce n'est guère que dans le principe de la maladie qu'on peut se flatter de la combattre avec quelques succès. Plus tard il est dangereux d'administrer intérieurement des médicaments; pour peu qu'on soulève la tête de l'animal pour les lui faire avaler, il est attaqué d'étourdissement, il se jette par terre; il éprouve des tremblemens, des sueurs; à cette époque il faut

Médecine. Tome VII.

se borner à l'eau blanche salée, & aux lavemens légèrement stimulans.

Pendant toute la durée de la maladie, l'animal doit être tenu à une diète sévère: il doit avoir continuellement devant lui un seau ou baquet rempli d'eau blanche non peu épaisse.

La sueur émane la crise la plus ordinaire & la plus favorable de cette maladie, le pansement de la main, le bouchonnement, la promenade par un beau tems, sont de tous les moyens les plus propres à en secondar les heureux effets; ils sont bien préférables aux sudorifiques, qui trompent si souvent les espérances de ceux qui les emploient, & ne sont très-fréquemment qu'augmenter l'inflammation, qu'on doit chercher à prévenir & à combattre dans cette maladie.

Pendant la convalescence & quelque tems après, il convient, pour redonner aux fibres de l'estomac tout le ton qu'elles ont perdu, de ferrer légèrement l'eau dont on abreuve l'animal; ce qui se fait en laissant dans l'eau une boule d'acier préparée, jusqu'à ce que l'eau soit légèrement teinte, ou seulement en plongeant dans l'eau des morceaux de fer rougis au feu.

(Cet article est extrait d'une instruction publiée sur cette maladie par le cit. Gilbert.)

De l'indigestion dans les animaux carnivores & omnivores.

Le chien, le chat, le cochon, qui mangent goulument, avec voracité, & le plus souvent sans les mâcher, surtout lorsqu'ils sont pressés par la faim, des alimens de toute espèce, & tels qu'ils les trouvent, crus, corrompus, & plus ou moins altérés, sont assez fréquemment exposés, dans l'état de domesticité, à l'indigestion; mais la nature en accordant à ces animaux, comme à l'homme, la faculté de vomir, a rendu cette maladie, bien moins dangereuse & bien plus facile à combattre dans ces espèces que dans celles dont je viens de m'occuper & qui sont privées de cette faculté.

L'amplitude & la durée du ventre, l'envie de dormir, l'abattement, précèdent une agitation plus ou moins forte; le pore grogne fortement; le chien & le chat se lèvent en sursaut & tournent dans un petit espace, la tête basse, l'œil fixe; des mouvemens convulsifs du diaphragme donnent lieu à ce qu'on appelle des hauts-le-cors, & font entendre suivis d'un vomissement, dans lequel l'animal rend non-seulement les matières qu'il a avalées, mais encore une plus ou moins grande quantité de bile; quelquefois l'excrétion des urines & des excréments accompagne le vomissement & est la suite des contractions & des secousses violentes qui ont donné

C c c c

lieu à celui-ci; l'animal cherche à boire, il est abattu, fatigué; il se retire dans un lieu sombre, caché, il dort & il est guéri.

Ces détails indiquent suffisamment la marche à suivre pour aider la nature à se débarrasser; une boisson émolliente, ou simplement de l'eau chaude, facilitera le vomissement; on peut l'aiguiser avec le tartre émétique, si le vomissement tarde trop, ou si l'animal est faible; lorsqu'il sera cessé, une légère infusion de thé, de menthe, ou de mélisse, dans laquelle on joindra quelques feuilles d'abrinthe, suffira pour rendre à l'estomac le ton qu'il a perdu; on y fera fondre du miel & du sucre.

Quelquefois, ces animaux, à la suite d'une indigestion, restent affectés, pendant plus ou moins long-tems, d'un vomissement, immédiatement, ou peu après avoir mangé; cet état est la suite de l'irritation & des contractions trop long-tems continuées du diaphragme & du ventricule, il les fatigue beaucoup, & les fait dépérir promptement.

La Lignée, la diète, & des boissons de petit lait ou d'infusion de fleurs de mauve ou de violettes, avec des lavemens de la même nature, feront bientôt cesser cet état spasmodique, & rendront aux pattes leur ton naturel.

On ne donnera à ces animaux dans la convalescence que des nourritures légères, cuites, & de facile digestion.

De l'indigestion dans les volailles.

J'ai eu occasion d'observer cette maladie dans les poules & dans les dindons; il est essentiel de la faire connoître.

Une quantité assez considérable de volailles de basse-cour, pénétrèrent dans une grange où il y avoit du blé battu, elles y furent enfoncées deux jours & se gorgeaient de ce grain. A peine furent-elles sorties qu'elles coururent boire; elles ne tardèrent pas à être malades; le jabot s'enfla prodigieusement & devint très-dur; les animaux allongeaient la tête & le cou, se plaignoient, râloient assez fortement, ils se couchaient, mais n'y restoient que quelques instans, & se relevoient bientôt pour aller boire; la boisson, loin de les soulager, accroissoit l'ampitude du jabot en fournissant de l'humidité au grain & eu le faisant gonfler; quelques-uns moururent en rendant quelques grains par le bec, & dans des espèces de mouvemens convulsifs, les autres furent trouvés morts sans avoir rien rendu; il mourut plus de poules que de dindons.

Ouverture.

Je trouvai dans toutes ces volailles, le jabot ex-

cessivement distendu par le blé, les grains étoient gonflés & quelques-uns commençoient à germer très-visiblement. Les contractions du jabot sur les grains avoient été telles que la forme en étoit empreinte dans la membrane interne qui étoit morte & restoit attachée à ces mêmes grains; les orifices & surtout l'inférieur étoient très-resserrés; il y avoit peu de grains dans le gésier, & ils étoient en train d'être digérés. Les poulmons étoient noirs & très-gorgés de sang, ainsi que le cerveau; la tête, en général, paroisoit sphacelée & étoit très-sèche; dans les poules surtout; les environs du jabot étoient noirs, & les plumes sur toute la superficie & le long du cou étoient très-peu adhérentes.

Traitement.

Le but étoit d'empêcher le gonflement du grain, l'énorme distension du jabot & la gangrène qui en étoient la suite; je fis prendre de l'eau ferrée ou chalybée, aiguillée de quelques gouttes d'eau de vie; on en faisoit avaler une gorgée de quart-d'heure en quart-d'heure aux poules qui refusoient de la boire seule; les dindons la refusèrent constamment.

Dans trois poules & une dinde la distension du jabot paroisoit portée au plus haut degré, & cette poche étoit sur le point de crêver; je fis une incision d'à peu-près un pouce de longueur, dans une direction perpendiculaire, en suivant la direction des fibres, à la partie supérieure & la plus postérieurement qu'il me fut possible; je fis avec une petite curette l'extraction d'environ un tiers du grain contenu dans la poche; l'ouverture de la poche, dans la dinde, s'accrut pendant l'extraction du grain par les mouvements de l'animal, j'y fis une suture ordinaire: elle mourut quelques heures après. Une poule mourut aussi; dans une autre il se forma autour de l'ouverture une échancrure gangréneuse, qui fut suivie d'un ulcère fistuleux avec déperdition de substance, dont la guérison ne fut complète qu'au bout de vingt jours: on la baignoit avec la boisson. La quatrième poule ne fut pas plus long-tems malade que celles auxquelles on n'avoit fait aucune opération.

Plusieurs furent atteintes d'une diarrhée noire & très-fétide pour laquelle on ne fit point de remède particulier.

De l'indigestion symptomatique.

Dans toutes, ou presque toutes les maladies inflammatoires des bêtes à corne & des chevaux, principalement dans celles du bas-ventre, les fonctions des estomacs & des intestins sont dérangées, suspendues; les alimens, accumulés par les dispositions malades, y séjourneront, & joignent aux symptômes de la maladie essentielle, tous les symptômes qui caractérisent les indigestions.

La fourbure, l'hépatite, ou l'inflammation du foie, & toutes les maladies épizootiques & contagieuses sont constamment accompagnées de l'accumulation des matières alimentaires ou extrémentielles dans les estomacs ou dans les gros intestins; on trouve toujours dans les bêtes à cornes, le feuillet ou le troisième estomac rempli d'aliments plus ou moins défilés & tels que nous l'avons décrit dans l'indigestion putride accompagnée de la dureté de la paille.

Cet état du feuillet dans les épizooties inflammatoires à fait croire à plusieurs médecins, très-instruits d'ailleurs, que c'étoit la véritable cause de l'épizootie, & que si on pouvoit parvenir à ramollir les aliments contenus dans cet estomac, ou à en empêcher l'endurcissement, on prévien droit le mal, ou on en rendroit le traitement aussi certain que facile; quelques uns ont même avancé positivement que, lorsqu'en tems d'épizootie pestilentielle & contagieuse on trouvoit à l'ouverture des cadavres des animaux le feuillet rempli & dur, on pouvoit assurer, sans crainte de se tromper, que l'animal étoit mort de la pelle.

Cette assertion avancée & soutenue par des médecins savaus, dont la réputation & les opinions sont plus ou moins accréditées, peut être résistante, eu ce qu'elle empêche de rechercher & de découvrir les véritables causes & le traitement le plus approprié à la maladie; & on sait que les causes des épizooties contagieuses sont encore peu connues & leur traitement peu avancé.

Si les médecins, qui ont regardé l'endurcissement du feuillet comme la véritable & l'unique cause des épizooties, avoient été à portée de faire des ouvertures de bêtes à cornes mortes de toute autre maladie inflammatoire; s'ils en avoient ouvertes à la suite de l'avortement épizootique, de beaucoup de maladies charbonneuses, de la péripneumonie, &c. ils se seroient convaincus qu'il n'appartient pas exclusivement à telle ou telle épizootie, qu'il n'en est pas la cause essentielle & unique; ou il auroit fallu, qu'ils le regardassent aussi comme la cause de toutes les autres maladies qu'il accompagne également.

L'indigestion accompagne ordinairement aussi la plupart des maladies nerveuses, & convulsives; on la voit suivre les coups violens, les chûtes, les efforts, les opérations qui n'ont pas été précédées des règles générales à suivre en pareils cas, &c.; & dans toutes ces circonstances elle complice & rend long, & plus ou moins difficileux le traitement particulier de chacune de ces maladies.

D'après ce que je viens de dire, on sent combien il est essentiel dans la plupart des maladies, si ce n'est dans toutes, de débarrasser d'abord les premières voies, pour éviter à la nature un obstacle de plus

à vaincre & lui laisser contre le mal principal toutes les ressources qui sont en son pouvoir.

Les boissons abondantes d'eau blanche, aiguiffées de quelques sels neutres, les lavemens émolliens également aiguiffés, donnés dès le principe, rempliront le but qu'on se propose & qui doit toujours précéder l'emploi des remèdes héroïques qui conviennent à la maladie essentielle.

(HUZARD.)

N. B. On vient d'imaginer en Angleterre le moyen de guérir cette maladie, qu'on y appelle *fourure*, *vaches fourfées*, sans inciser la panse. Sir Jones Sinclair, président du bureau d'agriculture de Londres, envoya depuis peu au citoyen Tessier, notre collègue, membre de l'institut national, section d'économie rurale, un instrument, qu'on destine à dégager l'air par l'œsophage & la guele. Il consiste en un tuyau de fil de fer, en spirale très-ferrée, ayant de 2 à 3 lignes d'ouverture & de la longueur de près de 3 mètres (deux pieds dix pouces), recouvert d'une peau, cousue en l'orgue avec de la soie, en sorte que l'air ne puisse s'échapper d'aucun point de sa longueur. A une des extrémités est l'ouverture du tuyau, rendue plus ferme, au moyen d'une virole de cuivre, qui enveloppe à cet endroit la peau. L'autre extrémité se termine à une olive d'étaux, bien lisse, d'environ un pouce & demi de longueur, sur 8 lignes de diamètre dans la plus grande épaisseur. Cette olive est percée de neuf trous sur trois rangs égaux, qui communiquent avec le tuyau. Quand le tuyau est vuide, il est dans un état de mollesse & pourroit en quelque sorte servir à faire un lien. Pour lui donner de la consistance, & le mettre en état de remplir le but qu'on se propose, on y introduit un fil de fer, qu'on peut retirer à volonté.

Sir Jones Sinclair en faisant parvenir au citoyen Tessier cet instrument, n'y a joint aucune explication. Il lui marque seulement qu'il a été inventé récemment pour guérir les vaches fourfées en le faisant entrer dans la panse par la guele. Il paroît donc que le fil de fer étant dans le tuyau, on doit introduire l'olive dans la guele & la pousser dans l'œsophage, jusqu'à ce qu'elle soit dans le grand estomac; qu'alors il faut retirer le fil de fer, & que l'air passant par les trous de l'olive dans le tuyau, il en ensuie le canal & s'échappe par la guele. On ne l'a pas encore essayé, parce qu'on ne s'est pas trouvé dans la circonstance, depuis qu'il a été reçu. A l'appercu, il est trop court pour beaucoup de vaches & de bœufs. Il semble d'ailleurs que les matières alimentaires doivent obstruer facilement les trous de l'olive.

Au reste, cette invention, qu'on ne doit bien juger que d'après l'expérience, peut devenir fort

C e c c a

utile dans une maladie, qui est le plus souvent mortelle, & elle pourroit être utile encore dans d'autres cas.

(MAHON.)

INDIQUANT ou INDICATIF.

Le signe *indiquant* ou *indicatif* est, en médecine, ce qui nous fait connoître l'état d'une personne saine ou malade. Par exemple, l'intégrité des fonctions, tant naturelles que vitales & animales, est un signe indicatif de la santé. La couleur livide d'une partie, l'insensibilité, les phylènes, l'odeur cadavéreuse, sont des signes *indiquans* ou *indicatifs* de la gangrène ou du sphacèle. L'enflure du bas-ventre & la fluctuation sont des signes indicatifs de l'ascite.

(*Dict. de Lavoisier.*)

(MAHON.)

INDISCIPLINABLE. (*Art vétér. éducation du cheval.*)

Le cheval *indisciplinable* est celui qui, mis au manger, trop vieux, ne peut se prêter aux différentes leçons qu'on lui donne, & reste opiniâtrement au même point d'où il est parti. La patience, la douceur ne peuvent rien sur de pareils chevaux, dans lesquels les organes ne sont plus susceptibles des inflexions nécessaires pour apprendre & retenir les leçons.

Il diffère du cheval *indocile* en ce que, dans ce dernier, le fond est bon & se corrige par l'éducation.

(HUZARD.)

INDISPOSITION. (*Pathologie.*)

C'est le mal-aise que l'on ressent, quand on ne jouit pas d'une santé complète, & surtout quand on est sur le point d'éprouver quelque maladie. Ce signe précurseur doit être un avertissement, soit pour observer un régime plus strict, soit pour faire certains remèdes préventifs, on qui du moins serviroient à diminuer l'intensité du mal. Tel seroit, par exemple, un vomitif, si la saignée commençoit déjà à se manifester : telle seroit encore la saignée pour ceux qui sont menacés d'un crachement de sang, ou d'une apoplexie. On néglige trop les *indispositions*.

(MAHON.)

INDOCILE. (*Art vétér. éducation du cheval.*)

Les jeunes chevaux, qui sortent des pâturages, qui n'ont encore été ni lacotés, ni fanglés, ni sellés, ni bridés, sont ordinairement *indociles*, fougueux, fiers, gendarmes, & peuvent en se défendant, blesser ceux qui les approchent, ou le blesser eux mêmes.

Ceux dont les reins & les jarrets sont mauvais,

sont également *indociles* lorsqu'on veut ou les monter, ou les faire porter, ou titer; dans eux-ci, c'est la nature qui les avertit de se soustraire à une gêne qui ne peut que les fatiguer & accroître la somme du défaut.

Beaucoup de douceur & une longue patience, triompheront toujours de l'*indocilité* des premiers; le palefrenier & l'écurier ne doivent rien négliger à cet égard; & une faute recule quelquefois pour long-tems l'avantage qu'on avoit obtenu.

L'*indocilité* des seconds tenant à des vices de conformation est incurable.

(HUZARD.)

INDOLENCE. (*Hygiène.*)

On dit souvent que certaines parties sont *indolentes*, c'est-à-dire, qu'elles n'ont point de sensibilité. C'est à la médecine pratique à en procurer le remède.

On donne aussi ce nom à une espèce d'*indolence* ou de paresse physique, à laquelle se laisse aller assez souvent les tempéramens pituiteux, & qui est ordinairement accompagnée de l'*indolence* morale.

C'est un apperçu très-fâcheux que cette *indolence* chez les jeunes gens, & il n'est point de moyens qu'il ne faille employer pour leur donner artificiellement l'activité que leur a refusée la nature; autrement on auroit le désagrément de les voir à charge aux autres ainsi qu'à eux-mêmes. (*Voyez* pour le régime, TEMPÉRAMENT PITUIEUX.)

(MACQUART.)

INDOLENCE des tumeurs, des squirrhes. (*Voyez* TUMEURS & SQUIRRHES.)

(MAHON.)

INDOLENT. (*Art vétérinaire.*)

Le cheval, le bœuf *indolents* sont ordinairement mous, lents au travail, peu sensibles aux aides & aux châtimens, & peu susceptibles d'une bonne éducation; cet état a beaucoup de point de contact avec l'*apathie* (*Voyez* APATHIE.)

Les maladies sont long-tems à se déclarer dans les animaux *indolents*, mais aussi leurs progrès sont en raison de cette lenteur, & les maladies inflammatoires surtout laissent des traces profondes auxquelles les animaux succombent au bout d'un laps de tems assez court.

Les maladies chroniques comme les flux par les naseaux, les engorgemens glanduleux, furcineux, les eaux, les craupés, sont longs, difficiles & le

plus souvent impossibles à guérir dans ces sortes de chevaux.

L'indolence est quelquefois la suite des maladies aiguës; elle annonce alors l'état de faiblesse & presque de désorganisation de la machine; à la suite des maladies nerveuses, elle est un achèvement à l'immobilité (*Voyez* IMMOBILITÉ.)

Lorsqu'elle est naturelle, il est inutile de tenter d'y remédier; lorsqu'elle est acquise, on peut essayer les fortifiants, les amers, les irritans, les vélicatoires, & les purgatifs.

(HUZARD.)

INDOLENT. *Pathologie chirurgie vétérinaire.* (*Voyez* TUMEURS.)

(HUZARD.)

INDOMPTABLE. (*Art vétérinaire, éducation du cheval, du bœuf.*)

L'animal indomptable est celui qui joint à la vigueur de l'âge, à la force de son tempérament, des dispositions naturelles ou acquises de mauvaise volonté à exécuter les différens travaux domestiques.

Une éducation manquée, de mauvais traitemens, des châtimens employés mal-à-propos, sont les causes les plus ordinaires de ce vice qu'on peut regarder comme le dernier degré de l'indocilité. (*Voyez* INDOCILE.)

Les vices de conformation qui donnent lieu à cette dernière, ne peuvent que contribuer aussi à rendre les animaux indomptables.

Si les moyens moraux variés de toutes les manières ne réussissent point à dompter l'animal, il faut le châtrer s'il est entier; engraisser le bœuf & le livrer au boucher; ou peut quant au cheval essayer la saignée, la diète, la saignée &c. Mais ces moyens qui ne réussissent pas constamment, portent presque toujours une atteinte plus ou moins funeste à la constitution.

Les anciens écuyers lioient les testicules aux chevaux avec des cordons de soie & les serroient plus ou moins; dans cet état, ils les monioient; & les pouvoient plus ou moins fortement; quelquefois ils les exerçoient dans les terres labourées jusqu'à ce qu'ils tombassent de fatigue; d'autres fois enfin, lorsque ces moyens étoient inutiles, ils leur bandaient les yeux & les pousoient à toute outrance la tête contre une muraille, ou contre un arbre; lorsque la violence du coup ne brisoit pas les os & ne tuoit pas l'animal sur la place, il en résultoit une commotion violente dans le système nerveux, & non seulement l'animal cessoit d'être indom-

ptable, mais il devenoit le plus souvent immobile & hors de service.

Les écuyers modernes ont trouvé des moyens plus doux pour réussir; & le peu d'animaux véritablement indomptables qu'on rencontre actuellement prouve bien que ce vice étoit le fruit d'une mauvaise éducation, & qu'on ne doit l'attribuer que très-rarement à la nature.

(HUZARD.)

INDURATION. (*Pathologie.*)

(*Voyez* SQUIRRES & TUMEURS.)

(MAHON.)

INÉGALITÉ. (*atmosphérique.*) (*Hygiène.*)

Nous faisons voir aux mots *air*, *saïson* & *changem. ent*, combien l'inégalité peut être dangereuse; & ce qu'il faut faire pour s'y soustraire; nous y renvoyons.

Il y a encore, à tous égards, une grande inégalité chez les hommes, tant au physique qu'au moral. Celle-ci paroît bien dépendre en partie de la première, & de mille autres circonstances qui modifient continuellement nos individus.

(MACQUART.)

INERTIE DE LA FIBRE. (*Pathologie.*) (*Voyez* FIBRE.)

(MAHON.)

INERTIE DE MATRICE. (*Méd. prat.*)

C'est un état de ce viscère qui annonce un défaut de force suffisante dans les parties dont il est composé. On doit peut-être moins le considérer comme un vice particulier que comme celui de toute l'habitude du corps, c'est-à-dire, qu'il est plus ordinaire de le trouver réuni à l'atonie des autres organes. On ne peut désavouer cependant qu'il se rencontre des sujets chez lesquels la matrice seule paroît affectée de cette maladie organique, tandis que les autres viscères exécutent leurs fonctions avec facilité. Ces réflexions indiquent d'avance qu'il y a une *inertie de matrice* naturelle, quand elle est universelle, & une particulière, qui est une maladie propre à ce viscère. Cette distinction sera mieux entendue, quand j'aurai parlé des causes de cet état morbifique.

Les symptômes qui le caractérisent sont différens, selon les tems & les fonctions auxquelles le viscère est soumis. Chez les jeunes filles, cette maladie s'annonce par la difficulté avec laquelle les menstrues s'écoulent ou la difficulté de leur apparition. On observe à cet égard que c'est moins à la quantité

essentielle de sang, qu'est due la gêne avec laquelle s'exécute cette fonction, qu'à la foiblesse des vaisseaux qui doivent le transmettre au-dehors. Cependant, comme il ne cesse de se porter à la matrice, celle-ci s'engorge, devient plus pesante, son poids détermine des traissements dans la région hypogastrique, les filles deviennent lentes, paresseuses, mélancoliques. L'utérus se rapproche de la vulve, il comprime les nerfs sacrés, d'où l'engourdissement des jambes & des cuisses, la difficulté de marcher, une prompte fatigue au moindre exercice, les tiraillemens douloureux de la région lombaire & les symptômes de l'hystérieisme. Voyez les articles, *menstrues*, *chlorose*, *hystérieisme*, &c.

Indépendamment des accidens dont j'ai donné le détail, le sang qui séjourne dans les vaisseaux utérins acquiert de l'épaississement par sa stase; la stérilité est réelle en toutes les maladies qui sont la suite du défaut d'écoulement des règles. Voyez l'article *CHLOROSE*.

Si la foiblesse est telle que le sang ne puisse pas absolument être poussé au-delà des extrémités utérines, les menstrues n'ont pas lieu, & de ce nouvel état résultent toutes les maladies qui sont la suite du défaut d'écoulement des règles. Voyez l'article *CHLOROSE*.

Quand les femmes qui ont la matrice inerte conçoivent, elles sont sujettes aux avortemens, parce que les fluides qui entrent dans la composition des fibres du placenta sont composés d'élémens qui ne contractent pas entre eux une adhérence assez intime, pour acquiescer la solidité nécessaire. La plus légère secousse les déunit, les rompt, & détache les membranes de l'intérus; d'ailleurs, il est difficile que les femmes conçoivent, parce que la matrice est trop humide; l'énergie de la semence se perd dans les fluides visqueux qui tapissent les parois. Il y a aussi fréquemment écoulement de matieres muqueuses qui forment les fleurs blanches, & la liqueur séminale en se confondant avec elles, devient incapable de former un fœtus.

Il est rare que l'inertie de matrice ne soit pas accompagnée de celle de ses ligamens, surtout quand cette maladie est inhérente à la constitution du sujet. Dans ce cas, l'intérus est plus rapproché de la vulve que dans l'état naturel. Dans la grossesse, il descend assez bas, dans les premiers tems, pour être placé entièrement dans le petit bassin; cette disposition morbifique gêne la marche des femmes, par les raisons que j'ai données plus haut. Cette gêne s'accroît avec les progrès de la grossesse. Il en résulte les symptômes suivans, une plus grande difficulté de marcher, parce que les nerfs cruraux sont comprimés & que les cuisses sont dans un état d'engourdissement continuel; les femmes éprouvent aussi une pesanteur fatigante sur le fondement qui

occasionne du ténésme, & qui rend les selles douloureuses & difficiles; il en est de même de l'évacuation de l'urine, parce que le col de la vessie & l'urètre sont comprimés.

Notice à vu des femmes chez lesquelles l'utérus étoit proéminent au-dehors de la vulve, après quelques mois de grossesse, quand les ligamens étoient trop relâchés. La formation de cet accident dépend des causes suivantes: le viscère n'étant plus soutenu par ses attaches, descend par son poids dans le petit bassin; son abaïssement s'accroît à proportion que sa pesanteur augmente: d'un autre part, les efforts que font les malades pour chasser l'urine & les excréments, portent en partie sur la matrice & la forcent à descendre davantage; le sphincter du vagin oppose une résistance trop faible pour la retenir dans le petit bassin, par conséquent elle s'échappe du vagin & forme hernie au-dehors.

Cependant, toutes les femmes n'éprouvent pas un dérangement aussi considérable de cette partie, mais les sujets foibles, d'une constitution molle & délicate, & surtout ceux d'un tempérament phlogistique, ressentent une pesanteur continuelle au fondement. Les accoucheurs désignent cet état de la manière suivante: ils disent que les femmes portent les enfans *sur le siège*; ce symptôme est accompagné de douleurs dans les reins, d'une foiblesse générale dans toute la machine, d'une inertie & d'une gêne considérable dans l'exercice des mouvemens; à ces signes se joignent ceux qui dépendent de la compression de la vessie & du rectum, dont j'ai parlé plus haut. Dans ce cas, les femmes éprouvent des suppressions d'urine & des constipations opiniâtres. Quelquefois elles deviennent hydro-piques, parce que le sang des extrémités ne peut plus être porté dans le bas-ventre, par rapport à la compression des veines. Il est rare que les enfans qui sont portés si bas, naissent à leur terme, car les accidens multipliés, qui arrivent dans la grossesse, occasionnent l'avortement; l'irritation à laquelle les parties qui avoisinent la matrice sont exposées, se communique à ce viscère & suscite des contractions prématurées qui déterminent l'expulsion du fœtus.

Parmi les causes du relâchement des ligamens de l'utérus, on doit compter une constitution phlogistique, les catarrhes de ce viscère, les fleurs blanches abondantes, les bains chauds trop multipliés, & les injections émollientes trop fréquemment employées. Je ne parlerai pas des cancrs de l'abaïssement, ni de celles de la hernie de l'utérus, parce que j'ai traité cet objet dans un autre article.

Les signes rationnels ne sont pas les seuls qui nous indiquent le relâchement des ligamens de l'utérus (je les ai désignés plus haut); il existe encore des signes sensibles qui ne nous laissent aucun

doute sur cet état. En examinant la situation de ce viscère, on le trouve placé beaucoup plus bas qu'il ne devoit être. Au reste, l'abaissement qui résulte du relâchement des ligamens, ne se manifeste pas toujours dans les premiers tems de la grossesse; si le relâchement n'est pas extrême, les ligamens maintiennent pendant quelque tems la matrice dans sa place, & les femmes n'éprouvent point d'incommodité; cependant ils s'étendent par la suite, & la matrice descend. Cette circonstance est surtout très-remarquable chez les sujets qui deviennent hydropiques pendant la gestation.

J'ai vu, au printemps de cette année (1784), une femme, rue du Cœur-Volant, faubourg Saint-Germain, qui avoit paru assez bien portante pendant les premiers mois de sa gestation; elle avoit toutefois les jambes enflées avant la conception. L'ordre des extrémités s'augmenta pendant la grossesse, & gagna les cuisses & les hanches; si le fœtus un amas d'eau peu considérable dans le bas-ventre; la malade étoit au septième mois de sa grossesse. Elle s'appretait que l'enfant descendroit de jour en jour, au point qu'elle éprouvoit une gêne douloureuse dans la région du sacrum & dans celle de la vessie. Elle eut tous les accidens dont j'ai parlé dans les premiers articles de ce chapitre. Une accoucheuse qui étoit chez elle, lorsqu'elle me fit appeler, la toucha en ma présence, elle me dit que l'utérus étoit très-bas. La malade avoit des douleurs de reins presque continuelles; pour la faire pousser plus aisément, l'accoucheuse la faisoit coustier les reins un peu plus élevés que le reste du tronc; elle tepouchoit ensuite la matrice dans l'abdomen & l'urine sortoit, mais la vessie ne s'évacuoit pas complètement. Cependant l'irritation qui naissott de cet état, occasionna une fièvre continue mais légère, un dévoiement fatigant & qui faisoit éprouver des douleurs à l'anus; l'hydropisie gignoit la poitrine & la malade toussott. Comme elle étoit encore loin du terme & qu'il n'étoit pas possible de la délivrer de tant de maux sans la faire accoucher; je lui prescrivis les précautions que j'ai indiquées ailleurs pour faciliter l'accouchement; & le étoit sanguine, elle fut saignée modérément. Le toufflement devint moins fatigant, & quelques jours après elle mit au monde un enfant assez bien portant, qu'on m'a dit depuis avoir été conserfé.

Pour prévenir les accidens qui naissent du relâchement des ligamens utérins, Mauriceau conseille aux femmes de se retenir long-tems au lit; cependant comme il n'est pas possible que toutes restent dans l'inaction, il veut qu'on leur fasse porter un pessaire capable de soutenir la matrice un peu plus élevée. Ce conseil est salutaire; j'observai seulement que les pessaires doivent être composés, surtout à la surface par laquelle s'appuie la matrice, de substances très-molles, telles que la gomme élastique appliquée sur un solide, de la manière que je l'ai

prescrit ailleurs; j'insiste aussi sur la forme, qui doit être un cercle de médiocre étendue, qui ne puisse fatiguer par la compression, ni la vessie, ni le rectum, & qui soit soutenu par un pied, tel que ceux des galiers antiens, & maintenu en place par un bandage convenable.

Un bandage formé d'une toile large & capable de soutenir le ventre, telle que celle que j'indique pour les femmes qui ont l'abdomen très-volumineux dans les gestations nombreuses, est encore un secours très-utile dans les derniers mois de la grossesse; il prévient le sentiment de mal-être fatigant chez les sujets qui portent, comme on dit, *leurs enfans sur le fige*. Il empêchera que la matrice ne comprime trop fortement la vessie, & par ce moyen, la difficulté d'uriner sera moins considérable, & la suppression d'urine moins à craindre.

Ce qui vient d'être dit du relâchement des ligamens de l'utérus, nous donne de nouvelles marques de l'inertie de ce viscère. Il nous apprend aussi pourquoi quelques femmes ne peuvent pas souffrir l'approche de leurs maux, dont les caresses sont douloureuses & font éprouver un sentiment de tiraillement dans la région lombaire & ombilicale.

L'inertie de matrice étant le plus communément accompagnée de l'atonie générale, il n'est pas étonnant que la gestation se parvienne pas à son terme; car indépendamment des causes d'avortemens que nous avons énoncées & celles dont nous parlerons ensuite, il y a quelquefois une dégénérescence notable dans la composition des fluides. Personne n'ignore que le défaut d'action des solides conduit aux divers cachexies & au scorbut, maladies qui ne mettent pas un obstacle invincible à l'imprégnation.

Une dame de la rue de Seine, faubourg St. Germain, devint grosse en 1783. Elle me consulta sur son état, parce qu'elle avoit oté habituellement dans le courant du deuxième mois de la gestation. Elle avoit des taches scorbutiques; je lui prescrivis l'usage des médicamens connus pour combattre efficacement cette maladie. Elle négligea sa gestation, ou plutôt elle fut entraînée à suivre des avis contraires par des personnes ignorantes. Elle avorta comme de coutume au deuxième mois. J'ai demeuré cinq ans dans la même maison, & pendant ce tems elle a eu huit avortemens presque toujours au même terme; elle est encore actuellement (juin 1792.) atteinte du scorbut qui n'a jamais été guéri, faute de conseils salutaires.

Les accidens qui se manifestent dans l'accouchement chez les femmes qui ont la matrice atone, sont des hémorrhagies continues, & qui les exposent au danger de perdre la vie. La raison en est que les vaisseaux sont trop foibles pour se contracter au point

d'effacer le diamètre de leur orifice; le sang les parcourt sans difficulté, & il s'épanche tout entier dans la cavité de l'utérus, à moins qu'on n'emploie des moyens très-actifs pour arrêter l'hémorragie. Les douleurs sont lentes dans l'accouchement, elles sont trop modérées pour expulser le fœtus; le fond de la matrice ne se contracte pas assez pour le chasser au-dehors. Cependant les forces des malades s'épuisent, & l'accouchement ne peut être déterminé que par des moyens violents. L'hémorragie qui succède à l'avulsion du placenta, est encore plus redoutable; on en conçoit les raisons d'après ce que j'ai dit plus haut, & en se rappelant qu'au moment où le placenta est déliné de la matrice, les vaisseaux d'une grande surface de ce viscère restent ouverts; par conséquent l'écoulement du sang a lieu par tous les orifices qui aboutissent aux membranes.

En traitant de l'hémorragie après l'accouchement, j'ai cité l'observation d'une femme de Langres, qui éprouva une perte à laquelle elle manqua de succomber. Cependant on ne pouvoit accuser les manœuvres de l'accouchement, ni les efforts de l'utérus & son déchirement, puisque l'enfant, quoique premier né, passa sans exciter de vives douleurs, parce que l'inertie de la matrice étoit portée au point qu'elle ne se contractoit pas après l'expulsion spontanée & facile du fœtus & du placenta. On observa que cette dame avoit depuis quelques mois des signes manifestes d'une affection scorbutique. C'est par cette raison que les liquides qui s'écouloient pendant les couches, étoient très-tenus & ne durcissoient point les linges sur lesquels ils étoient séchés. Je ne rapporterois pas toutes les particularités de cette observation intéressante, qu'on peut lire dans l'article indiqué ci-dessus. Il me suffisoit d'en avoir extrait ce qui regarde le sujet que je traite.

Je dois observer, comme une circonstance intéressante & qui tient au même sujet, qu'après l'accouchement, les femmes atteintes d'affections scorbutiques sont sujettes à l'hydropisie ascite & à celle de l'utérus. M. Coqueureau m'a confirmé dans cette opinion, en me communiquant une observation qui lui est particulière. Une femme avoit le ventre très-volumineux à chaque menstruation, depuis l'époque d'un accouchement qui avoit été accompagné d'accidents graves. Sa santé étoit très-altérée par les couches dont on rend compte.

Le sang des règles étoit très-sécre & très-abondant; son évacuation diminuoit le volume de l'abdomen sans le tamer à son état habituel. Après l'écoulement des menstrues, il en survenoit un autre qui faisoit rendre par la vulve une grande quantité de sérosités. M. Coqueureau pensa qu'une hydropisie ascite commençante se compliquoit avec celle de l'utérus; avec une affection scorbutique, dont

les signes n'étoient point équivoques: il crut que l'hydropisie étoit la suite du scorbut. D'après cette conjecture fondée sur l'observation, il prescrivit les anti-scorbutiques & guérit complètement la malade.

La dépression & le renversement de l'utérus sont encore deux accidents qui tirent leur origine de la foiblesse & de l'inertie de l'utérus; en supplant même un tiraillement modéré pour détacher le placenta. La portion du viscère qui lui étoit unie s'abaissa avec lui, & si la résistance qui résulta de leur union ne céda pas promptement aux mouvements que fait l'accoucheur pour enlever les membranes, le fond de la matrice se renversa, & le corps du viscère passa à travers son orifice qui ne s'opposoit point à ce déplacement, sans de se contracter convenablement. (Voyez RENVÈSSEMENT DE MATRICE.)

Je suppose la femme bien délivrée & exempte d'hémorragies; la matrice n'étant pas fermée suite de resserrement de son col; l'air étranger passe dans sa cavité, s'y rarifie par la chaleur & donne naissance à la tympanie de matrice, (voyez cet article), maladie d'autant plus grave, que ce viscère est moins contracté, & que les liquides qui fermentent dans sa capacité, donnent eux-mêmes une nouvelle portion de substances aériformes, & qui distendant les parois outre mesure, cause des douleurs véhémentes, la suppression des lochies, l'inflammation des parties distendues & une mort prompte. Les symptômes de la tympanie se manifestent particulièrement encore chez les femmes qui jouissent d'une bonne constitution, mais qui ont eu un travail prolongé, pendant lequel la matrice fatiguée est devenue atone. Dans l'un & l'autre cas, il ne faut qu'une petite portion de liquides coagulés fixés au col de l'utérus, incapable de s'en débarrasser par ses contractions, pour donner naissance à la tympanie.

L'écoulement insuffisant des lochies ou sa suppression complète, sont aussi des accidents qui tirent leur origine de l'inertie de matrice. Quoique cette maladie soit opposée à l'hémorragie, elle ne dépend pas moins de la même cause; il y a cependant cette différence que dans le premier cas, (dans la diminution ou la suppression) les orifices des vaisseaux étoient encore capables de quelque contraction qui a suffi pour diminuer leur diamètre. Mais l'action vasculaire n'étant pas assez forte pour mouvoir & faire rentrer dans le torrent de la circulation, la somme de liquides qui se sont amassés dans les viscères de la région hypogastrique pendant la grossesse, ces mêmes liquides qui doivent former les lochies, restent dans le repos & ne sont pas portés au-delà des extrémités urinaires par lesquelles il étoit nécessaire qu'ils fussent évacués. Comme il y a différents degrés d'atonie, il y a aussi une différence dans la quantité des lochies

qui

qui s'écoulent après l'accouchement; si les fluides retenus dans leurs vaisseaux forment une masse considérable, leur mélange avec le sang occasionne ces fièvres putrides mortelles dont j'ai donné les détails en parlant des maladies des accouchées. Si la quantité de liquides est peu considérable, & que les lochies en aient évacué la plus grande partie, celle qui reste dans les viscères de l'abdomen se coagule avec le tems, & forme des obstructions laiteuses: j'ai donné la théorie de leur formation & le plan de curation qui leur convient, à l'article *Lochies*. Ce dernier état résultant de l'irrégularité des règles, leur suppression, ou les pertes, les fleurs blanches, & dans les tems postérieurs, les ulcères de la matrice. Ces objets ayant été traités dans les articles qui leur sont destinés, j'y renvoie le lecteur. Les accidents les plus ordinaires de l'*inertie* de matrice après l'accouchement sont ceux qui consistent la cachexie laiteuse; on en trouvera l'histoire au mot *CACHEXIE LAITEUSE*.

Indépendamment des accidents de l'*inertie* de matrice dans les premiers tems de la menstruation, de la grossesse, de l'accouchement & de ses suites, le même vice occasionne d'autres symptômes dans l'âge avancé, avant la cessation des règles. La matrice, incapable de l'action tonique nécessaire à l'exécution de ses fonctions, est abreuvée par une quantité de liquides dont la masse gonfle son tissu. Elle l'engorge de ces fluides, qui ordinairement sont la source de ces fleurs blanches qui résistent à tous les médicaments. Outre ce symptôme, elle reste empâtée, engorgée & pesante; mais au moment où la cessation des règles a lieu, l'engorgement se durcit & forme des obstructions. Elles devancent quelquefois l'époque du tems critique; mais elles sont alors moins dangereuses, parce que les vaisseaux qui restent encore ouverts facilitent l'évacuation d'une partie des humeurs qui augmenteroient la congestion. Après ce tems, les engorgemens prennent un accroissement subit, parce que les liquides abondent de toute part à l'utérus, qui ne résiste pas à leur impétuosité. Bientôt une irritation vive se manifeste dans ce viscère. Une chaleur vive y occasionne une inflammation sourde sans être douloureuse, qui dégénère promptement en cancer; malgré l'ulcération, les douleurs sont très-supportables.

Il survient un écoulement sanguinolent, qu'on prend mal-à-propos pour un retour des menstrues, parce qu'il y a des périodes assez régulières chez quelques sujets, tandis qu'il est presque continu dans le plus grand nombre. Les premières portions de fluides qui passent ne sont pas infectées à un degré éminent, mais la fertilité s'augmente dans l'espace de quelques mois. A cette époque, les matricées sont évidemment purulentes & d'une mauvaise odeur; en se séchant, elles laissent souvent sur les linges des taches marbrées de diverses couleurs.

MÉDECINE. Tome VII.

Dans ces circonstances fâcheuses, on demande des soins, mais il n'est plus possible de réparer les désordres survenus dans la matrice.

La curation de l'*inertie* de matrice embrasse plusieurs objets: l'*inertie* qui a lieu dans les premiers tems de la menstruation, & dont les symptômes ont été exposés précédemment, se guérit par les médicaments propres à faciliter le cours régulier des menstrues, (voyez *CHLOROSE*, *MENSTRUES IRRÉGULIÈRES*, &c.). C'est particulièrement par l'usage des substances toniques qu'on parvient à redonner à l'utérus la force qu'il avoit perdue; mais en même tems, leur emploi doit être accompagné des fondans qui dissipent l'empâtement de ce viscère; car les fluides n'y stase point sans s'y coaguler en partie; c'est par cette raison que parmi les fondans toniques on fait un usage heureux des eaux thermales salines, & des eaux ferrugineuses que nous avons expressément recommandées dans la curation des maladies énoncées ci-dessus.

L'*inertie* de matrice ne se guérit presque jamais dans le tems de la gestation, parce que les liquides qui affluent à ce viscère après la conception, & la surcharge dont il est accablé, ne lui permettent plus une réaction nécessaire pour se soustraire à l'engorgement qu'ils y forment: d'où il suit que les femmes avortent dans les premiers mois de la grossesse. L'avortement est plus rapproché du tems de l'imprégnation à proportion du degré plus considérable d'*inertie* auquel la matrice est parvenue. Cependant on parvient à sauver quelques fœtus, quand l'atonie n'est pas excessive; car l'avortement étant précédé de pertes anormales, on est instruit de la nécessité de fortifier les viscères des femmes qui éprouvent ces accidents. Il n'en est pas de même dans le cas contraire, parce que l'avortement a lieu tout-à-coup, & sans que des symptômes précurseurs annoncent la perte de l'enfant.

Quelques praticiens conseillent l'usage des purgans, pour diminuer, par les évacuations alvines, l'excès des sérosités qui abreuvant l'utérus. Croit-on qu'on puisse les administrer sans danger? Si l'on se borne aux purgatifs toniques, comme la rhubarbe, la racine d'espulatoire d'Avicenne, sans doute il y auroit quelque avantage à en retirer; à condition cependant qu'on les donneroit à très-petite dose, plutôt comme toniques que comme évacuans simples. Il suffiroit donc qu'ils entretenissent la liberté des évacuations sans frapper les malades; autrement ils accéléreroient l'avortement, & particulièrement dans le cas où ils susciteroient des tranchées, des douleurs de ventre, &c.; d'où il en résulte que les infusions simples des purgatifs toniques que nous avons indiqués, prises à très-petite dose, sont préférables à tous autres médicaments.

D d d d

Pour donner plus d'action à la circulation, on y joindra des moyens accessoires, capables de ranimer l'action vitale, tels que les frictions sèches sur toute l'abitude du corps, les fomentations aromatiques sur la région hypogastrique, le bain de sable, &c.

Quand l'*inertie* de matrice (qui presque toujours est la suite de l'atonie génér. le) est compliquée avec la cachexie, on ne parvient à éviter les avortemens que par la guérison du vice dominant. Ainsi dans les observations citées précédemment, le scorbut étoit la cause de la perte des fœtus; la personne qui fait le sujet d'une de ces observations eut constamment des avortemens répétés, parce qu'on ne s'attacha point à guérir le scorbut.

Au moment de l'accouchement, l'*inertie* de matrice exige les plus grands ménagemens; c'est dans cet instant que sa faiblesse est le plus à craindre. Il est donc indispensable d'observer que tout ce qui auroit pu lui faire perdre sa force tonique, soit avant, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, comme la durée & la violence des efforts pour expulser le fœtus, & les faiblesses qui surviennent dans quelques cas d'accouchement, exige les plus sages précautions, pour éviter une dépression de son fond, le renversement de son corps, la hernie simple ou compliquée de renversement, & les hémorrhagies dépendantes de l'atonie générale du sujet ou de l'atonie particulière du viscère. Comme ces différents accidens ont leur traitement particulier, j'y renvoie le lecteur, pour ne pas répéter ici ce qui est dit articles *depression de matrice*, *renversement de matrice*, *hernie de matrice* & *hémorrhagie*.

Si l'atonie favorise la naissance des engorgemens dans l'utérus, on fera la cure des obstructions. On a raison de classer dans le même ordre de maladie les empièremens qui, n'ayant pas encore acquis une solidité marquée, n'offrent pas au tact une résistance aussi ferme que les véritables obstructions; l'une de ces affections ne diffère de l'autre, que par un peu plus ou un peu moins de fixité dans les fluides stagnans, mais les moyens curatifs sont les mêmes.

L'*inertie* de l'utérus, compliquée de celle des ligamens, dispose à la hernie de matrice; la hernie se complique ordinairement d'engorgement. On réunira donc les moyens capables d'empêcher les suites de la hernie, ou au moins de l'abaissement de ce viscère aux remèdes desobstruans. (*Voyez* ARRAISSEMENT, & HERNIE DE MATRICE). L'allongement des ligamens comporte aussi une méthode curative particulière; j'en parlerai en traitant des maladies de ces organes. Il n'y a ni contradiction, ni embarras à réunir les procédés nécessaires à la cure d'une de ces différentes affections, parce qu'il

ne se nuisent en aucune manière les uns aux autres; mais il y auroit un vice dans le plan de traitement, si l'on ne s'attachoit qu'à combattre une des maladies, en négligeant la cure des autres. En effet, désobstruer la matrice, sans rappeler la force tonique des ligamens prolongés, se seroit exposer la malade à des accidens continens; car l'utérus, débarrassé des fluides coagulés dans son tissu, exerceroit constamment un tiraillement sur ses attaches qu'il en seroit irritées; l'irritation se communiquerait au viscère qui s'engorgeroit de nouveau. J'observerai même que l'obstruction seroit suffisante à détruire, le tiraillement des ligamens subsistant, puisqu'ils leur agacement continué, toujours communiqué à la matrice, y feroit aborder les fluides pendant qu'on s'occuperait à la délivrer de ceux qui par la tumeur y auroient acquis de l'épaissement; d'où il suit qu'on opposeroit visiblement un obstacle à l'effet qu'on voudroit obtenir du plan de curation.

(CHAMBERLAIN).

INEXTINGUIBLE. (*Hygiène & pathologie vétérinaire.*) *Voyez* SOIR.

(HUZARD.)

INFANTICIDE. (*Méd. lég.*)

On appelle *infanticide* la mort violente & méditée d'un enfant né vivant, ou prêt à naître.

Ce délit, considéré dans le sens le plus général, s'étend sur l'embryon & le fœtus encore renfermés dans la matrice, & conséquemment tout ce qui a rapport aux avortemens par cause violente appartient à l'*infanticide*, considéré sous ce point de vue; mais l'étendue de la matière & sa complication m'ont déterminé à n'appeler de ce nom que l'acte par lequel on fait la vie d'un enfant à terme; né ou prêt à naître.

Cet attentat diffère de l'homicide proprement dit, en ce qu'outre le genre de causes que des mères dénaturées, ou des scélérats, peuvent mettre en usage pour ôter la vie à ces faibles victimes, la seule omission ou la négligence des secours nécessaires peut également leur donner la mort.

Le crime est le même dans ces deux cas, si la mauvaise volonté est démontrée; plusieurs circonstances néanmoins en diminuent l'atrocité, dans le second cas principalement; & c'est ce qu'il importe beaucoup de distinguer.

Le malheureux empire du préjugé qui nous aveugle sur la nature des vices, nous exagère tous ceux qu'il est impossible de couvrir du manteau de la vertu. Nous réservons l'infamie à la faiblesse d'un moment, & nous punissons avec la dernière rigueur les tristes effets que la crainte de cette infamie produit sur des âmes faibles, pour la plupart, qui

ne sont criminelles que pour être trop vivement frappées de la perte de leur honneur. Le cri de la nature n'est pas étouffé dans ces mères criminelles & malheureuses tout à-la-fois, mais la force en est affaiblie par la crainte de l'opprobre qui les attend : doit-on s'étonner que ce mal, dont peu supportent l'idée, l'emporte sur la pitié qu'excite un enfant incapable de sentir la perte de la vie, lorsqu'elles sont soutenues par l'espoir de l'impunité & du secret ?

La justice civile est partout occupée des moyens de découvrir le crime & ses auteurs ; on donne, pour ainsi dire, la torture aux esprits, dans la vue de ne laisser aucun nuage qui le cache, les médecins sont consultés, les expériences encouragées, les loix multipliées, les punitions fréquentes ; on n'oublie que les précautions justement nécessaires pour les prévenir. Je pourrais me dispenser d'entrer dans un détail odieux pour tout lecteur sensible, humiliant pour l'humanité, & qui coûte beaucoup à mon cœur. Si l'on eût écouté les vœux de tant d'hommes illustres (*l'ami des hommes, l'auteur du traité des Delits & des peines*), les établissemens qu'ils ont proposés n'ont rien de chimérique, l'exécution en est facile & les effets très-avantageux. Tant d'autres projets bien moins importants & plus dispendieux ont été mis en exécution ; mais je fais que la cause publique n'a précaution jamais l'activité requise pour persuader, tant qu'elle est isolée ; trop d'intérêts particuliers se croisent, & tous les ressorts sont lâches ou épuisés, lorsqu'il n'est question que du bien général.

Je vais donc remplir ma pénible tâche, en faisant des vœux pour qu'elle soit mise un jour au rang des connoissances superflues que le défaut d'emploi fait oublier. Il me suffit de dire avec un auteur ami de l'humanité, qu'on ne peut appeler précisément juste ou nécessaire la punition d'un crime, tant que la loi n'a pas employé pour le prévenir les meilleurs moyens possibles. Des delits & de la peine.

Toute femme enceinte qui cache sa grossesse devient suspecte, & les loix obligent les filles qui ne sont pas mariées de la déclarer. Il est pourtant des subterfuges dont le crime se sert pour se malquer ; quelquefois même il est des circonstances qui le rendent moins punissable.

Quelques auteurs ont prétendu qu'à raison de l'incertitude des signes de grossesse, une femme enceinte pouvoit ignorer son état, surtout si cette grossesse n'avait pas été précédée par d'autres qui pussent lui donner quelque expérience.

Je conviens que la suppression des règles ne constitue pas la grossesse assez spécialement pour qu'on ne puisse l'attribuer à quelque autre cause ; l'enflure ou l'élevation du ventre, principalement vers la

region de la matrice, peut encore dépendre du sang ou des sérosités épanchées dans la cavité de ce viscère, il peut y avoir des hydatides considérables placées dans cette cavité ou vers les ligamens larges & les ovaires, comme on en trouve assez communément ; le métrite peut être squilleux, il peut y avoir ascite. Les mouvemens de l'enfant peuvent être d'ailleurs si imperceptibles, qu'il soit aisé de les confondre avec les borborygmes. Toutes ces possibilités ne suffisent pas cependant pour excuser une femme qui porte à terme un enfant vigoureux & bien formé. Elle peut être novice au point de se méprendre dans les commencemens de la grossesse, surtout si son éducation & sa manière de vivre l'ont mise hors de portée de s'instruire des particularités du sexe ; quelques circonstances, bien rares sans doute, peuvent encore contribuer à perpétuer cette ignorance (*si dormiens, vel convulsa, vel remota comprimatur*). Mais une femme qui a souffert le commerce d'un homme ; qui, selon toutes les probabilités, favoit qu'elle étoit dans le cas de devenir mère ; qui s'est aperçue du changement successif de son état ; qui a vu enfin son sein se gonfler & le lait s'échapper par les mamelles : une pareille femme, dis-je, ne peut être soupçonnée par aucun prétexte d'avoir ignoré sa grossesse, si le fœtus est parvenu vers son terme, & s'il est du volume ordinaire. Les conformations extraordinaires du fœtus ne sont une allégation légitime, qu'autant qu'il est petit, infirme, exténué, & la mère valétudinaire ou malade.

L'accouchement est-il assez prompt, pour qu'une femme n'ait pas le tems de s'apercevoir qu'elle va enfanter & de prendre les précautions nécessaires ?

Cette question est encore liée aux moyens d'excuser l'infanticide. Plusieurs observations prouvent qu'il est des femmes assez heureusement conformées pour que l'enfant s'échappe avec facilité dans les premières douleurs. Harvée, Bartholin, le célèbre Schenckius, Pechlin & plusieurs autres en rapportent des exemples. J'ai vu dans un hôpital une femme qui, sentant les premières angoisses de l'accouchement, s'imagina qu'elles dépendoient d'une cause distente, & se leva pour aller à la selle : elle ne fut désabusée que lorsque l'enfant fut à demi sorti, & l'on fut heureusement assez prompt pour le retirer & en prévenir la chute.

Si c'est une première grossesse, il paroit difficile d'imaginer que la dilatation des parties se fît avec cette rapidité : on fait que les premiers accouchemens sont beaucoup plus laborieux que les suivans, & presque toujours ils sont précédés par de vives attaques qui laissent des intervalles. Il n'est pourtant pas impossible que, par des exceptions qui sans être communes ne laissent pas d'avoir lieu, une jeune femme accouche la première fois avec la facilité qu'on observe dans celles qui ont fait

D d d d

beaucoup d'enfants. La nature n'est pas uniforme dans ses procédés; dans un corps robuste, dour les parties sont avantageusement conformées, la dilatation est pour l'ordinaire facile & prompte.

Une femme qui vient d'accoucher peut-elle être censée hors d'état de prendre les précautions absolument nécessaires pour conserver la vie de son enfant.

Cette troisième question, dont les mères d'infortunées se servent souvent pour piller leur mauvais foi, ne peut avoir lieu que par le concours de quelques circonstances: il faut qu'une femme se trouve seule ou hors de portée de tout secours, qu'elle soit fatiguée subitement par le travail de l'accouchement; & pour rendre l'excuse plus sensible, il faut encore qu'elle soit incertaine sur le tems de sa grossesse, ou qu'elle l'ignore, ou bien que par défaut d'expérience elle n'ait point connaissance du tems de l'accouchement & des dangers qui en résultent. Ce concours supposé, il paroît encore très-difficile de croire qu'une mère bien intentionnée soit réduite au point d'abandonner son enfant après l'avoir mis au monde, & de le laisser périr d'hémorrhagie, de froid, par une chute, ou toute autre cause semblable.

Il arrive quelquefois que l'accouchement est accompagné de pertes excessives, de syncopes, de convulsions qui précèdent même l'infant de la sortie de l'enfant. Ces accidens persévérant encore après l'accouchement, il est clair que la mère ne jouit point de ses sens; elle peut être dans l'impossibilité de prendre une situation favorable, qui prévienne la chute de l'enfant, lorsqu'il sera sorti de la matrice; si ces défaillances ou ces convulsions durent encore, il pourra s'écouler un tems suffisant pour que l'hémorrhagie ou le froid porte une atteinte mortelle à l'enfant. Mais tous ces cas sont extraordinaires, & ne doivent être admis qu'avec des preuves suffisantes. Il est possible de s'assurer par l'examen de la mère, si l'accouchement a été accompagné de pareils accidens: ils laissent des vestiges qui les annoncent. La pâleur, la faiblesse, l'œdème, les évanouissemens font leurs suites ordinaires; l'état du pouls, celui des p.ries de la génération, le volume de l'enfant & de l'arrière-faix, le rimp.ême de la mère, son genre de vie surtout, & le quantité de sang qu'elle a perdu dans l'accouchement comparée aux pertes ordinaires, portent le plus souvent le jour le plus complet dans cette recherche.

Si ces indices manquent, & s'il n'est pas clair que les accidens ont été suffisants pour ôter toute espérance à la mère, il me paroît qu'elle est excusable d'avoir recouru à l'impulsion si naturelle & si pressante qui la pousse à donner des secours à l'infortuné qu'elle a mis au monde.

Ce tendre mouvement que la nature excite dans toutes les mères pour la conservation de leur fruit, est une espèce de nécessité physique inhérente à leur être; l'amour maternel se peint avec douceur dans les animaux les plus féroces, leur vigilance est extrême, leurs efforts étonnans lorsqu'ils défendent leurs petits, & le désespoir le plus vil les accable lorsqu'ils deviennent la proie d'un agresseur. Nos femmes, qui vivent en société & sous la protection des lois, sont presque toujours à l'abri de la cruelle nécessité de défendre leurs enfans contre de pareilles attaques; les secours mutuels qu'elles se donnent suppléent aux soins que chaque mère doit prendre dans l'institution primitive: mais cet arrangement de convention ne détruit point le désir intérieur qu'elle ten d'être utile par elle-même. Ce sentiment est aussi involontaire & aussi indépendant que celui qui rapproche les deux sexes. C'est en vain que l'usage force une mère à le repousser des petits soins de son fruit sur des femmes mercénaires qui l'emportent: elle veut le contempler, le presser contre son sein, & l'arroser de larmes délicieuses qui effacent sa peine passée, & font le sceau de l'union qu'elle contracte.

La faiblesse qu'éprouve une femme qui vient d'accoucher ne suffit pas pour éteindre le chirm qui procure l'idée d'avoir un enfant: il semble au contraire qu'elle reprend ses forces, & que l'instinct qui l'attire vers ce nouvel être en même proportion que la peine qu'il lui a causée.

On me pardonnera de m'arrêter sur une vérité de sentiment qui tient de si près à l'ordre. Si je parois exagérer ce principe, & lui donner trop d'influence dans cette question, n'en accusons que la funeste habitude où nous sommes de ne juger que par le fait, & de ne croire aux impulsions naturelles qu'avec les modifications que leur donnent les préjugés de l'éducation.

Dans tous les cas d'*fonticide* on a, pour l'ordinaire, plusieurs objets à discuter à-la-fois: 1°. si l'enfant étoit capable de vie après la naissance; 2°. s'il étoit mort ou vivant avant l'accouchement; 3°. s'il étoit né mort ou vivant, & si l'a vécu après l'accouchement; 4°. quelles sont les causes de la mort, avant ou après l'accouchement; 5°. depuis quel tems il est né; & 6°. si la mère qu'on accuse a réellement accouché dans le tems supposé.

J'ai déjà parlé au MOT AVORTIMENT des signes qui peuvent faire distinguer les avortons des fœtus viables: le développement des parties d'un enfant, sa parfaite organisation s'annoncent suffisamment par le premier coup-d'œil. Tout enfant qui parvient à terme, sans accident durant la gestation, sans dépravation dans les organes essentiels, & qui étoit vivant dans le sein de la mère à cette époque, doit être censé viable.

Les signes du fœtus mort avant l'accouchement sont, selon Alberti, la souplesse & la flexibilité de son cadavre, la rugosité ou la mollesse de sa peau, sa couleur jaune ou même livide, l'affaiblissement du bas-ventre, le changement dans l'ensemble de toutes les parties qui ressemblent plus à un adulte qu'à un enfant, les commencement de putréfaction, les taches livides ou de différentes couleurs répandues sur la peau, les crevasses ou les gerçures, la saie putride qui s'en écoule ou qui sort par les autres ouvertures, la putréfaction manifeste vers le nombril principalement, le cordon ombilical dursque, jaunâtre, racorné, livide & comme dissous, la tontanelle affaiblie, l'anus béant, l'aspect cacectique ou crémateux de tout le corps du fœtus.

L'état du cordon ombilical, dont Alberti se sert pour prouver la mort du fœtus dans le sein de sa mère, peut encore induire quelquefois en erreur. La seule action de l'air sur le cordon le dessèche, le racornit, le rend jaunâtre ou livide & facile à déchirer.

Il est toujours utile de joindre l'examen du placenta & du cordon à celui de l'enfant, ils ajoutent à la certitude des signes dont je viens de parler ; & de l'ensemble de ces signes recueillis sur un enfant récemment sorti, on peut conclure qu'il étoit mort avant la naissance. On n'est pourtant pas en droit de décider par la raison des contraires, qu'un fœtus qui ne présente pas les signes énoncés est né vivant.

Presque tous ces signes sont l'effet de la putréfaction : or il est possible qu'un fœtus soit mort dans l'utérus peu de tems avant l'accouchement, indépendamment de toute cause violence & extérieure ; & d'ailleurs on a une infinité d'exemples de fœtus qui ont été conservés morts pendant long-tems dans la matrice, & qui, après leur sortie, n'ont offert aucun signe évident de putréfaction (Heister, Mauriceau, Alberti, Hébenstreit). Ces fœtus nageant dans la liqueur de l'amnios, & enveloppés par leurs membranes, sont à l'abri de l'air extérieur, & doivent être dans ce cas considérés comme des corps étrangers qui, par leur position, éludent l'action de l'une des principales causes putréfactives. On voit pourtant dans ces fœtus que les enveloppes & le placenta ont une mollesse qui n'est pas ordinaire ; on trouve du sang grumeux dans la veine ombilicale, & tout le corps de ces fœtus est sec ou racorni.

Il est encore essentiel d'établir le tems depuis lequel l'enfant est né. Car, si l'examen qu'on en fait est de long-tems postérieur à l'accouchement, & que le climat, la saison, le lieu où on l'a trouvé, indiquent une chaleur considérable, alors cette putréfaction ou les signes qui l'annoncent pourront être un accident étranger à la mort dans

l'utérus, & seront aussi justement imputés à ces causes extérieures. L'enfant peut dans ce cas être né vivant, & présenter tous les signes d'un enfant mort avant la naissance.

Les épanchemens de sang qu'on trouve dans quelques enfans ne sont pas toujours une preuve qu'ils sont nés vivans ; on sait que la putréfaction dénature peu-à-peu les parties ; elle opère surtout sur les vaisseaux veineux qui contiennent le sang après la mort ; ces vaisseaux sont assez souvent rompus par l'air qu'elle dégage, le liquide contenu s'épanche par ces ouvertures, & l'on voit quelquefois le sang des parties les plus éloignées se porter insensiblement vers l'issue qui lui est offerte, & rendre l'extravasation très-considérable ; il n'est pas rare de voir dans les cadavres des hémorrhagies considérables se faire par le nez, la bouche & les autres orifices. De-là résulteroit jadis l'opinion absurde de l'hémorrhagie, comme indice contre un accufé.

Dans cette incertitude, que les circonstances rendent souvent inévitable, on examine si l'enfant présente des signes d'après lesquels on puisse conclure qu'il a vécu. Lors, par exemple, qu'on trouve des marques de violence extérieure, comme coups, blessures, contusions, l'examen attentif de ces lésions peut les faire distinguer des différens accidens qui peuvent dénaturer un cadavre. Le sang s'écoule par une plaie faite sur un corps vivant, les contusions, les corps procurent des échymoires plus ou moins étendus, & si ces lésions sont récentes, l'état des chairs annonce facilement qu'elles ont été faites sur un enfant qui vivoit. Il est encore clair que l'enfant a vécu après la naissance, si l'on trouve des preuves qu'il a respiré ; mais l'absence de ces preuves ne prouve pas toujours qu'il est né mort, comme je le dirai ci-après. Le défaut d'hémorrhagie par les artères ombilicales, lorsqu'elles ne sont point liées, est l'une des preuves les plus positives de la mort du fœtus avant l'accouchement.

On peut joindre à ces considérations, prises de l'état de l'enfant, le détail des accidens éprouvés par la mère durant la grossesse ; les chûtes, les coups, les efforts considérables, les situations extraordinaires & forcées ; les terreurs subites & plusieurs causes de ce genre qui, agissant sur la mère durant la grossesse peuvent attaquer la vie du fœtus, quoiqu'enfermé dans son sein. Le fœtus même avancé peut expirer subitement par l'action de ces causes, ou bien il peut en contracter des maladies qui deviennent mortelles quelque tems après. Les recueils des consultations des facultés de Leipsick, de Wirtemberg, d'Helmstadt & autres, présentent une foule de cas semblables. (Voyez Bohn, de infanticia, Michæli Bernard, Valentini pandetta & novella med. leg. Hébenstreit, anthropol. forens. Alberti, syst. jurispr. med.)

Quoique l'enfant ne présente aucune preuve qu'il ait respiré, il ne s'ensuit pas toujours de-la qu'il étoit mort avant l'accouchement. Cette opinion s'étoit répandue parmi tous les anciens, & l'on regardoit la respiration même dans les nouveau-nés comme inséparable de la vie. (*Gal. de loc. affect. cap. 5.*) Une légère attention suffit néanmoins pour indiquer que le fœtus vit dans les membranes sans respiration; qu'il ne peut respirer que lorsqu'elles sont rompues & qu'il est sorti de l'utérus; qu'il est encore une foule de causes qui, après la sortie, peuvent s'opposer à la respiration sans le faire cesser de vivre. On voit naître des enfans si foibles, qu'après leur sortie ils sont sans mouvement, sans sentiment, sans respiration, même durant plusieurs heures: les fomentations, les lozings avec des spiritueux raniment chez eux le principe vital; ils donnent des signes de vie, & jouissent ensuite d'une assez bonne santé. Les enfans les plus vigoureux, en apparence, ne sont pas à l'abri de cet inconvénient, qui ne dépend pas toujours de la foiblesse de leur organisation. Le placenta détaché trop-tôt de l'utérus, la rupture du cordon ombilical donnent lieu à des hémorrhagies qui les affoiblissent; la pression qu'ils endurent au passage agit sur leurs membres délicats, principalement sur leur tête, leur poitrine, y cause des contusions, intercepte l'action des nerfs & les fait tomber en syncope ou dans l'assoupissement. Tout enfant qui vient de naître par l'accouchement le plus simple & le plus naturel, pleure ou crie: ce n'est pas se méprendre que d'attribuer ces plaintes à la sensation incommode qu'il a soufferte en passant par les voies étroites de l'accouchement. Combien d'accidens encore plus graves sont la suite de cette compression! Zeller, Boha, Alberti, & plusieurs facultés conviennent de la possibilité de ce que s'avance. Boha ajoute encore le témoignage de l'expérience à ce que l'observation indique: des petits chiens nouvellement mis bas & saisis au passage vivent encore long-tems, quoique étranglés, sans cependant jouir d'aucun mouvement de respiration. La circulation du fœtus est différente de celle de l'adulte, & ces différences ne disparaissent que par succession de tems, après la dilatation des poumons par l'abord de l'air. Le sang, qui dans le fœtus passoit librement par le trou ovale & le canal artériel, avant cette dilatation, y passe encore après la naissance, tant que ces pommons, par leur expansion ne dérangent point cet appareil, & n'interceptent point ce passage. La circulation persiste donc dans ce cas, & la vie, qui lui est essentiellement liée, se continue.

La continuation du battement du cœur & de la circulation du sang en général, est un indice bien plus sûr de la vie de l'enfant après la naissance. Cette fonction est, de toutes celles qui tombent sous les sens, la plus importante pour l'économie animale. On peut soupçonner la continuation après la

sortie de l'enfant, si, à la suite de quelque lésion faite extérieurement & directement sur son corps, on aperçoit quelque échymole. On fait que le sang s'extravase pendant la vie dans les intervalles des fibres du corps à la suite des différens coups: ces extravasations supposent le mouvement du sang vers les parties, & conséquemment la vie. (Boha, Heister, Hébenstreit.) Je crois pourtant qu'elles ne sont pas toutes indilinctement des preuves positives de la circulation; il se forme aussi des échymoles sur les cadavres; j'indiquerai ailleurs les signes qui peuvent les différencier.

Quelques auteurs du nombre de ceux qui prétendent que l'enfant ne peut vivre sans respirer, allèguent, en faveur de leur opinion, les cas où l'on voit des fœtus morts par le seul entortillement du cordon autour du col, assurant que la pression de ce cordon sur la trachée-artère les suffoque en interceptant la respiration. Cette explication triviale suppose ce qui est en question. Je demande si, lorsque le cordon s'entortille autour des bras, du corps ou des jambes, il s'ensuit le même inconvénient pour la respiration? Non, sans doute: cependant le fœtus n'en meurt pas moins quelquefois (comme le savent les sages femmes), s'il reste dans cette situation durant quelque tems, & surtout si le cordon est tendu. Il faut donc recourir à quelqu'autre cause. On la trouve dans la seule pression du cordon ombilical par laquelle les vaisseaux de ce cordon étant obliérés, la circulation de la mère au fœtus se trouve interrompue (le cordon ombilical peut encore, dans quelques cas rares, être noué dans son trajet, comme Mauriceau l'a vu plusieurs fois); ou même, les vaisseaux du col, lorsqu'il est entouré par le cordon, transmettant le sang moins librement vers les parties inférieures, ce sang s'accumule dans la tête, & peut y procurer les différens effets qui résultent des engorgemens dans le cerveau. Il paroît d'ailleurs que la circulation de la mère au fœtus ne peut être interrompue sans la mort de celui-ci, qu'après qu'il a respiré, & que le sang a pris d'autres routes.

Il suit de tout ce que je viens de dire, qu'une mère mal intentionnée peut avoir attenté à la vie de son enfant lorsqu'il étoit encore dans son sein, qu'il étoit sur le point d'en sortir, ou même après sa naissance, sans qu'il ait respiré.

Le principal signe par lequel on découvre si l'enfant a respiré avant sa mort, est fondé sur une expérience admise par la plupart des médecins, & connu de tous ceux qui prennent quelque intérêt aux questions medico-légales. On jette dans l'eau une partie du pommone de l'enfant qu'on examine; si elle se précipite, on conclut que l'enfant n'a point respiré; si elleurnage, on juge le contraire.

Les poumons dans le fœtus sont densés, colorés;

ils occupent un très-petit espace de la poitrine, & sont appliqués vers la partie postérieure & un peu supérieure, de façon que le cœur & son péricarde se trouvent à découvert. Leur tissu, quoique spongieux, n'est pas développé; & leur gravité spécifique est plus grande dans cet état que celle de l'eau. Lorsque l'air les a pénétrés, leurs cellules sont ouvertes, distendues, leur volume augmente & leur légèreté est relativement plus grande. Cette expérience est décisive, mais ôte-t-elle tout lieu de doute, & n'y a-t-il point d'accidents qui puissent la rendre suspecte?

On a multiplié les objections contre la certitude de cette expérience. Zeller (*de pulmonum in aquis subfidentia*), (Hippocrate, Galien, Vanderwel, Nymman, Camerarius, Boyle, Needham, Lazzoni soutiennent cette opinion), prétend que le fœtus peut respirer dans la liqueur de l'Amnios, parce qu'on y trouve de l'air; il cite l'exemple des enfants qui ont crié ou parlé dans le sein de leur mère. Bohn lui-même le rapporte comme témoin; il s'appuie de l'autorité de Boyle, de Sennert. Mais toutes les autorités possibles suffisent-elles pour garantir un fait aussi extraordinaire? Peu d'auteurs disent, comme Bohn, qu'ils ont entendu par eux-mêmes : les trois quarts citent des *ouï-dire*, & nomment des témoins. L'amour du merveilleux grossit souvent les faits; il en crée, & trouve toujours des approbateurs & des prosélytes. Un savant homme, un physicien n'est pas à l'abri de la surprise, & s'il n'est pas en lui de prendre toutes les précautions possibles pour l'éviter, du moins est-il inexorable d'ajouter foi sur des simples témoignages aux choses qui ne peuvent exister sans miracle. On peut, sur le rapport d'un fait attesté par de graves personnages, suspendre sa décision tant qu'il n'a rien de contradictoire : mais la conviction est un degré d'assentiment bien éloigné, & qui requiert d'autres preuves. Bohn peut avoir été trompé par la femme de son ministre, il peut avoir entendu quelque gargouillement, & le besoin ou le désir qu'il avoit de recueillir des faits en preuve peut l'avoir séduit. On parvient par cette manière de raisonner & d'apprécier les faits, à croire fermement que l'enfant dort patle Tite - Livie etia dans le ventre de la mère, *in triumpho*. On a poussé le ridicule jusqu'à écrire, que des enfants avoient ri & pleuré dans le sein de leur mère.

Heister prétend que cette expérience est suspecte, parce qu'il a vu les poulmons squirrheux d'un phlébique se précipiter au fond de l'eau, & qu'il est possible qu'un enfant ait les poulmons également viciés. Je conviens qu'un squirrhe ou un tubercule pris dans la substance des poulmons se précipitera dans l'eau; mais tous les poulmons sont-ils squirrheux? Heister n'a-t-il pas vu les autres parties des poulmons de cet homme surnager, lorsqu'il n'y avoit pas de squirrhe? s'il ne l'a pas fait, il auroit dû le faire.

Je ne dirai pas, comme Heister (*Anthrop. for. p. 405.*), que le fœtus ne porte jamais de squirrhe ou de tubercule dans les poulmons, parce que je crois que toutes les maladies qui nous attaquent hors du sein de nos mères peuvent encore nous attaquer dans ce retranchement. Je sais que nos pères peuvent, eu nous donnant l'être, nous faire participer à toutes leurs infirmités; mais on peut répondre à Heister que, si l'on prend la précaution de couper le poulmon en plusieurs parties, il pourra s'en trouver quelqu'une qui surnage, & que cette seule partie suffit pour établir le passage de l'air dans l'intérieur des poulmons. Le même Heister ajoute qu'il a vu les poulmons d'un nouveau-né qui avoit crié & vécu pendant vingt heures, se précipiter au fond de l'eau. On est en droit de se plaindre de ce que Heister ne parle point de fragments de poulmons, mais de poulmons entiers. On sait qu'il y a une différence bien grande entre l'immersion des poulmons en leur entier & l'immersion d'une partie qu'on en coupe. La quantité d'eau qu'on emploie peut encore causer, à cet égard, quelques différences.

Ne fait-on pas que tous les enfants qui naissent ne jouissent pas dans ces premiers instans d'une vigueur égale? On en voit qui ne respirent que très-foiblement, ou à demi; il est possible qu'une si petite force inspirante ne fût pas pour distendre tous les lobes des poulmons, mais seulement quelques parties : Bohn en rapporte des exemples. On conçoit aussi qu'un enfant qui, dans l'instant qu'il vient de naître, est précipité contre le pavé, dans un élan, &c. n'a pas le tems de faire des inspirations profondes & successives. De là s'ensuit la nécessité de couper les poulmons & d'en plonger différentes parties.

Les plus fameux auteurs de jurisprudence médicale ont assuré que la putréfaction pouvoit, en dégageant l'air des parties intérieures, distendre les cellules pulmonaires, au point d'empêcher la précipitation des poulmons dans l'eau; d'où ils ont conclu que cette expérience pouvoit encore induire en erreur. Heister, Alberti, Bohn ont appuyé cette objection de tout ce que la physiologie & l'observation ont de plus imposant. Je ne connois que Hebenstreit & Theichmeyer qui, en réduisant cette difficulté à ses vrais principes, aient démontré son insuffisance dans les cas dont il est question.

L'expérience est entièrement contraire à ce que la réflexion paroît rendre concluant. Les poulmons des fœtus entièrement pourris dans le sein de leur mère se précipitent toujours au fond de l'eau, & nulle observation bien constatée & bien faite n'a jusqu'à présent prouvé le contraire. Je peux citer quelques expériences faites par Faissolle & Champeaux sur différents animaux noyés : on y voit la putréfaction la plus développée dans tout le corps laisser

encore les poumons dans leur état naturel ; enfin , j'ai toujours vu dans les cadavres dont je me suis servi dans mes recherches anatomiques , les poumons se conserver dans un état très-naturel & très-entier , lorsque la plupart des autres parties extérieures étoient détrempées. Quelques circonstances , dont il est inutile de parler , ont pu en imposer à ceux qui , ayant eu occasion d'examiner quelques poumons dans des fœtus putréfiés , n'ont pas poulé l'examen au point de couper ces poumons & de les plonger dans de l'eau commune. (Voyez DOCTRINE PULMONAIRE.)

Si la putréfaction du corps est déjà assez avancée pour que les poumons en soient atteints , il vaut mieux alors ne rien conclure , & laisser aux magistrats le soin de trouver d'autres indices.

On oppose encore à l'expérience citée les cas où le fœtus , enclavé entre le cœccix & les os du bassin , peut respirer après l'écoulement des eaux , & mourir néanmoins par les obstacles qu'il rencontre à son passage. On peut répondre que ces cas étant du nombre des accouchemens laborieux ou difficiles , ils exigent , pour l'ordinaire , la main des accoucheurs ou des sages-femmes ; au lieu que la plupart des *infanticides* ne concernent que des accouchemens clandestins & faciles : un accoucheur vole bientôt dans ces cas au secours d'une mère accusée , & donne la solution des difficultés. Il faut d'ailleurs observer que cette supposition de la respiration du fœtus avant la sortie est assez hasardée ; il n'y a qu'un cas assez clair dans lequel le fœtus puisse respirer librement avant ce tems ; c'est lorsque la bouche le présente , après la rupture des membranes , à l'orifice de l'utérus : or on sait que cette manière de se présenter est l'une de celles qui tendent à l'accouchement laborieux , & qui exigent des personnes instruites pour le terminer. Dans toute autre situation , tant que le fœtus est dans la matrice , & lors même que la tête se présente à l'orifice par son sommet , il me paroît impossible que le fœtus respire. Si la bouche porte sur les parois ou les bords de l'orifice , l'air ne peut point s'insinuer , & la contractilité de l'utérus , jointe à la pression que fait l'enfant , ne laisse aucun interstice pour laisser glisser l'air , à moins qu'une main étrangère ne vienne augmenter la dilatation de l'orifice.

Si l'enfant a déjà passé la tête hors du vagin , il paroît très-difficile que le reste ne vienne pas , & qu'il meure dans cette position par le seul travail de l'accouchement. Toutes les autres parties sont moins volumineuses ; d'ailleurs sur-il retenu dans cette situation , la respiration ne se fait pas par la bouche seulement ; il faut une dilatation de la poitrine ; les côtes doivent s'écarter les unes des autres , & l'espace intercostal s'agrandit. Si l'on suppose la poitrine comprimée par l'orifice

de l'utérus ou du vagin , cette dilatation n'est faite à la respiration me paroît impossible.

J'avoue cependant qu'il n'est pas impossible , comme le veut Hëbenstreit , que l'enfant meure dans cette situation. Il peut avoir reçu quelque atteinte considérable dans la matrice ; il peut être déjà foible dans l'instant où il est à demi-forti ; le cordon peut s'être coupé dans le travail de l'accouchement , & l'hémorrhagie être considérable : dans ces circonstances , je conçois qu'après avoir respiré quelques instans , si la poitrine est dégagée , il est possible qu'il meure avant de sortir en entier , & dès-lors l'expérience des poumons , en démontrant qu'il a respiré , ne prouvera rien contre sa mère , ou même n'établira point la vie de l'enfant après sa naissance. Que réplique dans cette extrémité ? rien d'affirmatif , sans doute. Il faut une extrême circonspection dans le jugement que l'on porte sur ces matières , & s'arrêter partout où les faits nous abandonnent.

Je range cette dernière objection à côté de celle qui suppose qu'une mère alarmée , ou un assistant touché de pitié , souffle dans la bouche d'un enfant qui vient de naître & qui ne donne point de signe de vie. Quoiqu'il ne soit pas démontré que le souffle introduit par la bouche pénétre aisément dans la trachée-artère d'un enfant mort à cause des viscosités qui se trouvent aux environs de la glotte , je sais pourtant qu'en forçant un peu ce souffle , ou en le servant de tuyaux recourbés , l'air peut y parvenir , & d'ailleurs ces viscosités qui s'opposent à son passage ne sont pas toujours accumulées en égale quantité , & la glotte n'a pas toujours le même diamètre.

Cette incertitude me fait admirer l'extrême confiance de tant de faiseurs de rapports qui , sur de simples apparences , ne balancent pas d'affoier le jugement le plus décisif. Les siècles passés nous en présentent mille exemples , & je serais en danger que celui-ci m'en a fait voir un très-grand nombre.

La différence du couleur des poumons n'est pas un signe sur lequel on puisse compter , quoiqu'en général les poumons des fœtus qui n'ont pas respiré soient très-colorés , tandis qu'ils sont pâles après la respiration. Il est plusieurs causes accidentelles qui peuvent produire des variétés : le travail de l'accouchement , les pressions que l'enfant éprouve , peuvent déterminer une plus grande quantité de sang dans la substance des poumons , & leur imprimer une couleur bien plus foncée , lors même que l'air les a pénétrés.

La situation des poumons dans la poitrine de l'enfant paroît fournir une preuve assez concluante pour décider s'il a respiré ou non. La connaissance de leur position dans les fœtus qui n'ont pas res-

piété

piré est alors nécessaire, pour juger des changements qu'ils ont éprouvés. Du reste, quoiqu'on puisse parvenir à prouver que le fœtus n'a pas respiré, on n'est pas en droit d'en conclure qu'il est né mort : ces deux conséquences ne découlent pas l'une de l'autre.

La sortie du méconium dans les enfans nouveau-nés n'est pas une preuve de leur vie après la naissance. Il est vrai que c'est une force vitale qui fait descendre les matières jusqu'à l'anus : mais la seule pression du ventre peut opérer cette sortie dans les cadavres, & d'ailleurs un commencement de putréfaction peut imiter quelquefois, à cet égard, l'action vitale des intestins. Si l'on remue un animal quelconque qui commence à se pourrir, on sent très-souvent l'air s'échapper par les orifices & porter au loin son infection : cet air se s'échappe pas seul, il entraîne assez souvent des matières dans son passage, & fort quelquefois avec explosion. Cette observation est très-commune.

Le changement de position dans les viscères du bas-ventre est l'un des signes les plus clairs pour décider si l'enfant a vécu hors du sein de la mère, & s'il a respiré. La dépression du foie, de l'estomac, la saillie ou le boursoufflement des intestins, l'abaissement des côtes, l'aplanissement du diaphragme suivent de nécessité la dilatation de poumons lorsque l'air les pénètre.

Lorsqu'il est démontré que l'enfant est né vivant, & qu'il a vécu après l'accouchement, il faut encore décider quelles sont les causes de la mort, si elles dépendent d'un cas fortuit, ou bien de la malice ou de la négligence de la mère. (L'oblitération précoce du trou de Botal par l'application de sa valvule est une cause de mort assez singulière : cette observation qui m'a été communiquée par Laborie me parait même fournir l'explication de plusieurs morts sans cause évidente, & je croirois cette oblitération bien plus commune que plusieurs autres causes auxquelles on a recours.) — Ces causes sont exactement les mêmes que celles qui portent atteinte à la vie des adultes ; il n'y en a qu'une seule qui est particulière au fœtus ou à l'enfant qui vient de naître ; c'est l'hémorrhagie par le cordon ombilical, lorsqu'il n'est pas lié. (Voyez CORDON OMBILICAL.)

Parmi les causes de mort des enfans qui sont fort communes avec les adultes, sont les différentes lésions de la tête ou des autres parties. Ces lésions peuvent s'annoncer sensiblement aux yeux & au tact. Mais outre la différence de leurs suites, qui font quelquefois peu dangereuses pour les premiers, elles diffèrent encore par la difficulté du traitement. Les enfans ne peuvent être soumis à la régularité des moyens que l'art indique ; l'opération du trépan n'est point praticable sur eux à cause de la mobilité des os du crâne.

Mémoires. Tome VII.

Les compressions violentes du cerveau, que les adultes supportent difficilement, se font très-souvent sans aucun inconvénient sur les enfans. Dans les accouchemens difficiles, ceux qui ont la tête un peu volumineuse sont froissés au passage, leur tête s'aplatit, s'allonge au point de changer de forme, & l'on est obligé après l'accouchement, par des compressions faites en un autre sens, de la remettre dans sa forme primitive. Il faut, pour ainsi dire, pétrir la tête des enfans nouveau-nés, non pas, comme dit Rousseau, dans la vue de lui donner une forme à notre fantaisie, mais seulement pour réparer ce que l'accouchement a occasionné de défectueux. La forme extraordinaire de la tête de quelques peuples (Tête aplatie des Caraïbes, Hénaut, *mém. de l'acad.* 1740.), prouve assez avec quelle facilité & combien peu d'inconvénients on fait le tirage du cerveau des enfans par les compressions les plus consuetudes.

Lorsqu'on trouve plusieurs coups portés sur un enfant, comme, par exemple, sur la tête, la poitrine, le bas-ventre, que le cordon ombilical est sans ligature ; il importe de connaître en premier lieu quels sont les coups mortels (en supposant toujours que l'enfant ait respiré). On examine l'extérieur des plaies pour voir si elles sont accompagnées d'échymoses ; on parvient ensuite dans la cavité du corps qui leur correspond, pour découvrir l'épanchement ; si l'on n'en trouve nulle part, & qu'on trouve d'ailleurs les vaisseaux veineux vides de sang, il est clair qu'il est mort par l'hémorrhagie du cordon. (Voyez CORDON OMBILICAL.) Le sang épanché dans la tête, la poitrine ou le bas-ventre, ou même dans les bronches, si la plaie est portée au gosier, indique bien aisément que les plaies ont été faites sur un enfant qui vivoit ; & la quantité de l'épanchement, le siège de la plaie, les parties ou les viscères lésés, &c. annoncent bientôt si la blessure étoit mortelle.

L'examen de ces blessures exige la plus grande circonspection, pour découvrir successivement leur étendue, leur siège, leur figure, les échymoses, les fractures, le siège & la quantité des épanchemens, & surtout pour ne pas confondre les accidens qui se font pendant l'ouverture ou la dissection avec ceux qui sont la suite des coups.

On a vu des séducteurs assez artificieux pour donner la mort à des enfans, en enfonçant une aiguille dans la substance du cerveau par les tempes, la fontanelle ou la nuque. Gui-Patin rapporte qu'on pendit à Paris une sage-femme qui avoit tué par ce moyen plusieurs enfans, lorsqu'ils étoient encore dans l'utérus, & qu'ils ne présentoient que la tête à l'orifice. Alberti, Brendel rapportent de pareils exemples. On trouve dans ces cas, en sautant la tête avec soin, une légère échymose autour de la piquette.

Les épanchemens qui facilitent la découverte des
E e e

causée de mort dans les enfans, n'ont lieu que dans les cas où il y a rupture des vaisseaux : mais la cruauté de quelques mères ne laisse pas toujours des traces aussi sensibles. Toutes les causes de mort qui dépendent des lésions de nerfs sont dans ce dernier cas.

On a vu des enfans qui avoient été tués par la seule torsion du cou, soit en le pliant avec force, soit en le couronnant d'avance en arrière. La moëlle épinière est pour l'ordinaire froissée ou déchirée par les vertèbres, dont les ligamens sont quelquefois rompus dans ces dislocations, & l'on sait que la mort suit de près les lésions de cet organe. Dans ces cas, on trouve quelque sang répandu dans les muscles du cou, dans le canal vertébral, & il y a même fracture à l'une des deux premières vertèbres, ou à toutes les deux ensemble.

Toutes ces différentes contusions ou échymoses doivent être distinguées avec soin des taches ou des lividités, qui paroissent à l'extérieur dans un commencement de putréfaction.

La suffocation dans les nouveau-nés peut dépendre de plusieurs causes. Celle qui résulte de l'étranglement présente les mêmes signes que dans les adultes : on voit des taches livides, des échymoses sur le cou ou au gosier; la face est livide ou noire, la langue enflée, saillante; les vaisseaux de la pie-mère & les veines jugulaires sont engorgées; les poumons livides, parsemés de taches, la bouche écumeuse, &c. quelquefois même on trouve sur le cou les traces d'une corde. Ces signes indiquent assez bien que l'étranglement a eu lieu, pourvu que d'ailleurs on ne reconnoisse pas qu'ils ont été l'effet d'une suffocation accidentelle faite dans la matrice. Ainsi, par exemple, il est possible que l'entortillement du cordon autour du cou du fœtus ait produit dans la matrice l'impression circulaire du cou & les autres signes d'étranglement : mais dans ce cas le fœtus n'aura pas respiré, il sera né mort, & ce ne sera pas la suffocation, proprement dite, qui en sera la cause, mais l'apoplexie, ou, pour mieux dire, l'engorgement des vaisseaux sanguins de la tête. Les signes de la respiration de l'enfant sont dans ce cas le moyen qui décide si la cause est accidentelle, ou si elle est l'effet d'une violence extérieure qu'on puisse attribuer à la mère ou à d'autres personnes. Je ne voudrois pourtant pas proposer ce moyen, pour établir que ce genre de violence a été employé. Car si, par hasard, cet étranglement avoit été fait par le cordon durant le travail de l'accouchement, lorsque le fœtus est comme ballotté dans la matrice, ou qu'il y prend différentes positions, il me paroît possible que l'impression du cordon fût telle qu'elle procurât une apoplexie mortelle, accompagnée de tous les signes d'engorgement dont j'ai parlé, & qu'enfin le fœtus sorti de la matrice respirât encore avant de mourir.

Les effets de l'apoplexie ou des engorgemens sanguins ne sont pas d'intercepter tout de suite la respiration : on la voit au contraire égale, profonde, & même libre, dans les momens où le mouvement du cœur & des artères souffre les changemens les plus considérables. Le pouls est presque imperceptible vers la fin des apoplexies mortelles, lorsque la respiration est encore sensible : elle ne fait que devenir moins fréquente, jusqu'à ce qu'elle soit tout-à-fait suspendue par la mort.

Si le cou ne présente point de signes de violence, il est très-difficile d'assigner la véritable cause des autres signes de suffocation : ils peuvent être l'effet d'un froid considérable, d'un accouchement laborieux, surtout si la tête de l'enfant est volumineuse. On trouve encore quelquefois différentes substances dans la bouche des enfans, comme des pailles, des plumes, de la terre, des matières stercorales même ou des linges, lorsqu'ils sont nés vivans, & qu'ils ont été suffoqués entre des matelats, dans des tas de paille, de foin, qu'ils ont été jetés dans des cloaques, &c. On connoît par la lividité des poumons, au rapport d'Alberti, qu'une femme avoit étouffé son fils avec la vapeur de soufre allumé.

Ces causes de mort, qui supposent une action criminelle de la part de la mère ou des assistans, ne sont pas les seules. L'enfant peut aussi perdre la vie par l'omission des secours qu'exige sa faiblesse. S'il reste couché sur le ventre, & que la bouche porte sur quelque corps, le passage de l'air peut en être interrompu, la dilatation de la poitrine laborieuse ou incommode; & comme il est dans l'impossibilité de se retourner, il peut suffoquer dans cette position. S'il reste couché sur le dos, les mamelons dont la bouche & ses narines sont remplies peuvent tomber dans la trachée-artère, l'obstruer, ou même exciter des toux convulsives, qui sont suivies de la mort toutes les fois que la cause n'est pas enlevée. Les sage-femmes observent aussi la précaution de les coucher sur le côté; & comme cette pratique universellement reçue est à la portée de tout le monde, il peut se faire qu'une mère mal intentionnée profite de cette connoissance pour se défaire de son enfant, & se dérober aux poursuites de la justice.

La prompte séparation du placenta d'avec le fœtus est importante à cause du peu de vie dont il jouit lorsqu'il est séparé de l'utérus; le sang qui va du placenta à l'enfant après l'accouchement est un sang à demi-coagulé, froid, de mauvais caractère; & l'on doit blâmer la pratique de quelques sage-femmes qui, voyant des enfans foibles, croient les ranimer en pousant avec leurs doigts le sang contenu dans le cordon vers le fœtus. (Spiegel & Sennert ont approuvé cette pratique sur des vœux bien peu fondés.) Il n'est pas difficile de concevoir

qu'une masse spongieuse, comme l'arrière - fait, expose sans vie & sans chaleur à l'action de l'air, dégénère bientôt, & ne peut fournir à l'enfant que des sucs d'un usage très-pernicieux.

L'habitude où nous sommes de laver les enfans nouveau-nés & de les envelopper dans des linges chauds, est fondée sur des vues utiles. L'enfant fort humide ou couvert de mucosités, il s'échappe d'un lieu chaud, & le nouvel ordre de fonctions qui se développent en lui exige quelques précautions. Il est nécessaire que ses pores soient libres, pour que la transpiration s'exécute librement. Il parait qu'un passage trop subit du chaud au froid blesseroit son organisation délicate. Faudroit-il néanmoins taxer de crime l'omission de ces précautions, parce qu'elles sont reçues parmi nous ? Je n'en vois pas la nécessité, à moins qu'il ne fût évident qu'il en résulte quelque chose de funeste à l'enfant, & qu'il y a eu mauvaise intention de la part de la mère ou des autres. Si le froid est rigoureux, on sent bien que l'enfant peut en souffrir : mais, outre que notre méthode n'est pas essentiellement bonne, l'exemple de tant d'autres peuples qui agissent différemment nous apprend à ne donner jamais pour règle du bien ce que l'usage seul autorise.

On a souvent recours aux signes qui peuvent indiquer dans une femme, si elle a réellement accouché, lorsqu'on est dans la nécessité de rechercher les auteurs d'un *infanticide*. J'ai dit déjà au mot *avortement*, quels étoient ceux qui pouvoient éclairer dans cette recherche ; il n'y a aucune différence à cet égard, entre l'avortement & l'accouchement à terme, si ce n'est que dans ce dernier cas, ces signes sont encore plus sensibles, & durent plus long-temps. Il est pourtant essentiel, comme je l'ai déjà dit, de procéder à cet examen aussi promptement qu'il est possible : toutes les parties se remettent dans leur état primitif quelques jours après l'accouchement, & ce rétablissement est d'autant plus prompt, que la femme est plus vigoureuse & mieux organisée. Or on sait, en général, que les femmes qui attentent à la vie de leur fruit se rassurent sur leur crime, par l'espoir du secret, à la confiance qu'elles ont en la vigueur de leur tempérament & à la facilité à se rétablir.

Lorsqu'on n'a que des présomptions contre les auteurs d'un *infanticide* ; il est très-essentiel d'établir un rapport entre le temps de la naissance de l'enfant qu'on a trouvé mort, & les signes de l'accouchement qu'on observe sur la femme soupçonnée : la fraîcheur du cadavre de l'enfant, la fermeté des chairs, leur couleur vermeille, l'absence de la putréfaction indiquent un accouchement très-récemment, & conséquemment l'on doit trouver sur cette femme, si elle en est la mère, les signes démonstratifs d'un accouchement fait depuis peu.

Si ce rapport manque, & qu'on n'aperçoive que des signes équivoques, & qui sont la suite éloignée des accouchemens, il est évident que la présomption est détruite. Cette attention, qui me parait de la plus grande importance, a souvent été négligée, surtout dans les cas où les experts nommés, prévénus par la rumeur publique, & jugeant, pour ainsi dire, par anticipation, n'ont pas su se garantir de l'esprit de vertige qui fait passer les apparences pour des preuves. *A. E.*

Voyez les articles *FETUS* (ouverture du), *CORDON OMBILICAL*, *DOCIMASIS PULMONARIA* où la doctrine présentée dans celui-ci par Lavoisier se trouve développée, & confirmée par les travaux & les expériences de quelques médecins modernes.

(MAHON.)

INFÉCOND. (Voyez *STÉRILE*.)

(CHAMBRON.)

INFÉCOND. (*Hygiène vétérinaire*, Haras.)
Voyez *HARAS*, *IMPUISANCE*.

(HUZARD.)

INFÉCONDITÉ. (Voyez *STÉRILITÉ*.)

(CHAMBRON.)

INFÉCONDITÉ. (*Hygiène*.) (Voyez *STÉRILITÉ*.)

(MACQUART.)

INFECTION. (*Hygiène*.) (Voyez *MISÉRISME*.)

(MACQUART.)

INFERNALE. (Pierre) (*Mat. méd.*)

On nomme *ierre infernale* le nitrate d'argent fondu qui sert à corroder les chairs, & à laquelle on a donné ce nom à cause de son énergie & de sa causticité. On a parlé de l'art de préparer ce médicament, de ses vertus & de son administration, à l'article de l'*ARGENT*. (Voyez ce mot.)

(FOURCROY.)

INFERNALE. (Pierre) (*Pathologie, chirurgie vétérinaire*.) Voyez *PIERRE INFERNALE*.

(HUZARD.)

INFIBULATION. (*Hygiène*.)

Partie III. Règles d'hygiène.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre 1^{er}. Principes généraux.

Section III. Abus.

L'infibulation est une espèce de pratique ou d'opé.
E c c c a

ration, au moyen de laquelle on perce le prépuce pour y placer un anneau assez grand, à dessein d'empêcher la réunion des sexes. On dit que parmi les moines orientaux, il y en a, qui, se déshabillant d'eux-mêmes, & pour ne pas rompre des vœux indifférents se font *insulser*, ainsi que nous venons de le dire. Ce moyen aussi barbare que ridicule, a aussi été employé contre un sexe, dont des hommes jaloux ont redoublé la foiblesse. Plusieurs nations de l'Asie & de l'Afrique, & surtout les Erbiopiens, ont coutume, aussitôt que leurs filles sont nées, de rapprocher, par une sorte de couture, des parties que la nature a séparées; ils ne laissent de libre que ce qui est nécessaire pour les excréments naturels. Les chairs adhèrent peu-à-peu, à mesure que l'enfant prend son accroissement, de sorte qu'on est obligé de les séparer par une incision lorsque le tems du mariage est arrivé. On dit qu'ils se servent, pour cette sorte d'*infidélité*, d'un fil d'amantib, pour qu'il ne se corrompe point; il y a certains peuples qui emploient seulement un anneau comme pour les hommes. De bonnes institutions, & des mœurs feroient pour l'honnêteté des sauve-gardes bien plus sûres que tous les anneaux & toutes les ceintures de virginité, qui n'ont pu être imaginés & employés que par des fanatiques, des ignorans, des jaloux & des barbares.

(MACQUART.)

INFILTRATION. (*Pathologie.*) (Voyez LEUCOPHLEGMAIE & ŒDÈME.)

(MAHON.)

INFIRMERIES. (Voyez HOPITAUX.)

(MAHON.)

INFIRMITÉ. (Voyez MALADIES CHRONIQUES.)

(MAHON.)

INFLAMMABLE. (air) (Voyez MISFIRI-TISME.)

(MACQUART.)

INFLAMMATION.

Une source éternelle d'erreurs & de faux raisonnemens en médecine, est de prendre certains termes abstraits pour des réalités, de leur supposer une manière d'être uniforme & une existence individuelle; telle est l'*Inflammation* en général, sur laquelle le stérile langage de l'école s'est exercé avec tant de profusion & si peu de succès. Nul autre objet n'a donné lieu à plus d'écart d'imagination, à plus de suppositions arbitraires; vaines applications des lois de l'hydraulique, effets secondaires transformés en causes primitives, source intarissable d'explications frivoles ou de conjectures débridées avec le ton de la conviction, aberration continuelle de la vraie route de la médecine expérimentale; tout semble former un obstacle, quand on veut réunir en un corps régulier la doctrine

de l'*Inflammation*, sur laquelle cependant on est si riche en observations particulières, non moins qu'en descriptions des genres & des espèces. Boerhaave attribue tout à un état d'obstruction des vaisseaux, Van-Swieten à un accroissement de viscosité du sang. Sauvages (1) enchérit encore sur les opinions de ce dernier, par un appareil scientifique de calcul, qu'on ne lit point quand on ignore les mathématiques, & qu'on lit encore moins quand on les cultive avec un goût épuré. Hofmann & Cullen en s'éloignant des principes de l'école de Leyde, ne font que changer d'opinion hypothétique & leur substituent leur doctrine pointilleuse des causes prochaines, c'est-à-dire, le spasme des extrémités artérielles. Brown acharné à détruire les principes de Cullen, ne nous parle que de ses forces stimulantes, d'excitabilité, de diathèse phlogistique, & n'est heureux tout au plus qu'à faire mettre de l'accord & de la simplicité dans le traitement des *inflammations* particulières. Que reste-t-il à faire à une époque où un goût universel pour toutes les parties de l'histoire naturelle nous ramène à des inductions immédiates qui naissent des faits observés? C'est d'opposer la marche de la nature aux systèmes tour-à-tour adoptés ou proscrits, & de s'élever seulement à quelques vues abstraites & communes aux cinq ordres de phlogistiques. Nécessité de s'aider des lumières de la médecine externe pour avoir des notions précises sur l'*Inflammation*, & pour renverser divers systèmes qu'elle a fait naître. Avec quelque artifice que la théorie de l'obstruction comme cause de l'*inflammation*, ait été développée par Boerhaave, n'a-t-on pas à lui opposer des faits constamment observés qui déposent le contraire: il y a rougeur; mais y a-t-il *inflammation* dans une foule de cas où le sang s'échappe des vaisseaux, ou bien reste en stagnation aux extrémités des veines, & puis se dissipe spontanément sans exciter aucun trouble. Exemples sans nombre du sang qui reste extravasé après une contusion, ou qui est arrêté dans les ramifications des veines, par la compression qu'une tumeur exerce sur leur tronc commun. Dans les varices de la vessie, il n'y a ni douleur, ni fièvre, ni d'autre symptôme qu'une excessive débilité causée par une évacuation constante & copieuse du sang. Que trouve-t-on après la mort? Les tuniques de la vessie beaucoup plus épaissies qu'à l'ordinaire, toutes les veines très-distendues & tout le tissu membraneux gorgé du même fluide. Mêmes phénomènes, lorsqu'une tumeur indolente, empêche par sa compression le retour du sang veineux au cœur. Dans les varices des jambes, n'y a-t-il pas stagnation du sang dans les extrémités veineuses, sans nulle trace d'*inflammation*. Par l'application d'une venouse, la partie ne devient-elle point gonflée & rouge? N'y a-t-il point ce qu'on appelle *error loci* par le passage du

(1) Dissertation académique sur l'*Inflammation*.

sang artériel dans des vaisseaux *sécreux* ; & peut-on dire qu'il existe la moindre trace d'*inflammation* ? N'en est-il pas de même, par l'usage des fomentations ? Les vaisseaux *sécreux* de toute l'habitude du corps, ne sont-ils point susceptibles du même changement par des exercices violents, & n'y auroit-il point alors suivant le système de Boerhaave une *inflammation* générale ? Enfin le sang n'est-il point poussé quelquefois par le vomissement dans les vaisseaux capillaires de la conjonctive, & cette membrane ne devient-elle pas très-rouge, sans qu'il lui survienne aucune affection étrangère.

Un principe fécond d'écarts en médecine, c'est de prendre l'effet pour la cause, par la liaison étroite & constante qu'on observe entre certains phénomènes de l'économie animale. C'est ainsi que le cours plus rapide du sang, a été converti en mobile primitif de l'augmentation de la chaleur animale, de la rougeur, de la tension, de la douleur qui sont le caractère de *l'inflammation*. L'espèce d'analyse peut seul prévenir ces faux jugements, en considérant ces phénomènes d'une manière isolée : dans des exercices violents & prolongés pendant quelques heures, l'impénétrabilité du sang est très-augmentée, la chaleur très-intense ; mais il n'y a pas d'*inflammation*. Cette augmentation de chaleur animale ne se dissipe-t-elle point par degrés, soit par la transpiration cutanée, soit par les émanations (1) des poumons ; & d'ailleurs la chimie moderne n'a-t-elle point appris que ce développement de chaleur est l'effet, non d'une vicielle plus grande du sang, mais d'un plus grand afflux du gaz oxygène vers les poumons par des inspirations plus fréquentes, & d'un dégagement plus considérable de caloricité ? Homme, médecin anglais, n'a-t-il pas aussi démontré par des observations comparatives, faites avec un thermomètre & une montre à secondes, que dans certaines maladies, l'accroissement du nombre des battements de l'artère par minute, ne correspond point avec l'augmentation de la chaleur animale ? La douleur si souvent la suite d'une *inflammation* locale, peut-elle en être la cause, puisque les nerfs des membranes qui couvrent les os sont dans certaines maladies très-diffusés, & d'une douleur exquise, sans *inflammation* ni fièvre ? N'en est-il pas de même dans les enfures du genou qu'on nomme tumeurs blanches ? Que d'exemples à citer de douleurs sans *inflammation* ! migraines, colique des peintres, douleurs des dents, passage des calculs biliaires dans le canal cholédoque, descente du

calcul des reins par les urèbres, &c., règle assez générale ; toute douleur sans symptôme fébrile tient à une lésion de la sensibilité ou à une affection nerveuse ; celle au contraire qui est accompagnée de fièvre, tient à une affection inflammatoire.

Pourquoi perdre plus de tems dans des discussions oiseuses de ce qui ne porte que le caractère d'une opinion balancée, ou d'un simple jeu de l'imagination. Le vice général de toutes les thèses de *l'inflammation*, c'est de regarder ce terme comme univoque, & comme représentant dans tous les cas une même série de symptômes, tandis qu'il doit être pris avec des acceptions différentes, suivant que le siège en est dans les membranes muqueuses, dans les membranes diaphanes, dans les glandes, dans le tissu de la peau ou bien dans les muscles. Mais ces parties si différentes entr'elles, quand on les compare pour le tissu, la structure, la sensibilité & les fonctions organiques, n'en ont pas moins certains rapports communs dans les lésions qu'elles éprouvent par une cause irritante : & n'y voit-on pas s'y développer, quoiqu'à différents degrés & à diverses proportions, la chaleur, la douleur, la rougeur & la tension dont l'ensemble est indiqué par le terme abstrait d'*inflammation* ? Dans tous les cas, ne faut-il pas remonter à un principe irritant, à un agent physique ou chimique qui produit une plaie, une déchirure, une concentration de caloricité ou qui exerce un frottement prolongé sur quelque nerf ou fibre nerveuse ? c'est ce qui se manifeste aux yeux dans toute *inflammation* externe : mais toute irritation ne produit point *inflammation* ; car si la première est prompte & courte, comme quand on pique le cerveau ou quelque nerf avec un instrument aigu, il n'en résulte que des spasmes dans certains muscles. Si au contraire l'irritation est prolongée, & qu'elle exerce un frottement soutenu sur une partie sensible, comme lorsqu'un corpscule est entré sous la paupière, ou lorsqu'un corréosif est resté longtemps appliqué sur une surface ; alors il survient, suivant les lois générales de l'économie animale, un accroissement de chaleur, un afflux du sang & du fluide lymphatique, c'est-à-dire de la tension, de la rougeur, & enfin de la douleur, peut-être par la distension des fibres nerveuses, peut-être aussi par une simple augmentation de sensibilité locale : l'*inflammation* dans ses diverses acceptions est donc une affection purement nerveuse, comme l'avoit auguré Van-Helmont, & comme Vicq d'Azyr l'a si bien développé, pour certains cas, dans son article *aiguillon* de l'*Encyclopédie méthodique*.

Justesse des considérations des Stahlens sur *l'inflammation*, qu'ils rapportent à des anomalies du ton, & qu'ils font regarder comme une congestion active dont les métastases subites de l'extérieur à l'intérieur, ou réciproquement, donnent un exemple frappant. Cette activité vitale se manifeste par les

(1) Les expériences faites par Pottier, dans des chambres très-chauffées (*Méd. comment.* vol. IV.), n'ont-elles point appris aussi jusqu'à quel point la chaleur animale, & le nombre des battements des artères peuvent être augmentés, sans produire l'*inflammation* ? Mais à quel tient la facilité qu'on a de contracter une maladie inflammatoire par l'impression du froid, lorsqu'on est refroidi par un exercice violent, ou par la chaleur de l'air qui nous environne ?

divers degrés d'intensité que prend l'inflammation suivant l'âge, un état de débilité ou de maladie, une constitution plus ou moins sensible. Quelle différence entre la plaie faite par les vésicatoires sur un homme robuste attaqué d'une affection catarrhale, & sur un malade réduit à l'extrémité par une fièvre de mauvais caractère! Que l'on applique de l'eau végétalo-minérale (*acide de plomb*) ou une autre substance sédative sur une partie enflammée ou sur une brûlure, ne rend-on pas en peu de tems l'inflammation nulle en engourdissant ou plutôt en éteignant la sensibilité de cette partie. Quelques personnes sont si sensibles dans l'état naturel, qu'elles sont sujettes à des inflammations locales très-fortes pour des causes légères, pendant que dans d'autres personnes l'inflammation est légère & la cause irritante très-violente. Tous ces phénomènes des phlegmasies externes font très-propres à donner une idée de celles de l'intérieur, qui ne sont connues que par leurs symptômes, & toujours produites par une cause irritante & primitive qui s'est déterminée sur une partie particulière. Qu'une personne ait fait un violent exercice, ou qu'elle ait respiré quelque tems un air chaud, & qu'elle s'expose brusquement à l'impression d'un air froid; les courants de la transpiration cutanée & pulmonaire supprimés, ne font-ils pas propres à produire une concentration de chaleur intérieure, peut-être aussi une répercussion de la matière de la transpiration, & par-là déterminer une irritation locale à l'intérieur: de-là une variété & une série particulière de symptômes, suivant que le principe irritant s'est porté sur des membranes muqueuses ou bien sur des membranes diaphanes, sur les glandes, le parenchyme des viscères ou sur le tissu des muscles. Toutes ces inflammations internes ont été si souvent observées & si exactement décrites, leurs symptômes & les souffrances du malade à l'intérieur sont si d'accord avec les effets manifestés des phlegmasies externes, les traces qu'elles laissent à l'ouverture des corps, suivant Morgagni & les auteurs les plus exacts, ont été trouvées si souvent conformes à la marche de la maladie, que nulle partie de la médecine n'est peut-être plus avancée que nos connoissances acquises sur les phlegmasies. L'esprit d'analyse étoit seulement nécessaire pour en former un tableau méthodique & régulier, & pour faire éviter l'écueil ordinaire à nos meilleurs pyréologues, qui les ont classées avec les fièvres proprement dites; & ont fait marcher de front des considérations sur leurs complications diverses.

Répétez avec Hippocrate, que dans les lois de l'économie animale, tout conspire vers une fin déterminée, c'est énoncer une vérité établie sur des faits sans nombre. Exemple frappant, pris de la fièvre symptomatique ou secondaire qu'excite certains fois une phlegmasie interne ou externe; & qui peut prendre divers degrés d'intensité, selon

l'espèce de phlegmasie, la sensibilité de l'individu, la liaison ou d'autres circonstances accessoires. Succès rapide d'impressions reçues & transmises au loin; qu'une cause irrite le nerf ou les fibrilles nerveuses de certaines parties internes ou externes si cette irritation est vive & prolongée au point de produire la fièvre, ne doit-on pas présumer que l'impression en est propagée au cerveau, ou origine commune des nerfs, & que par une sorte de réaction, la sensibilité du cœur & du système vasculaire en est augmentée, au point que le stimulus ordinaire du sang, provoque des battements plus forts & plus fréquents, c'est-à-dire un mouvement fébrile: & peut-être cette sorte d'excitation générale est-elle nécessaire pour faire cesser dans un tems déterminé, & en produisant une certaine série de symptômes, l'affection locale qui en parait la cause occasionnelle? Doit-on donc établir cette action & réaction nerveuse, comme un fait qui tient aux lois primitives de l'économie animale, suivant l'opinion de Vicq d'Azyr; ou bien regarde-t-il l'exemple de Kirklund & autres physiologistes anglais, les nerfs comme une sorte de propagation du cerveau, & l'impression faite sur une de leurs ramifications, comme immédiatement communiquée à toute l'expansion nerveuse? Peut-être qu'une de ces opinions rentre dans l'autre, & ne sert qu'à lui donner plus de force.

La fièvre secondaire, propre aux phlegmasies muqueuses est quelquefois nulle & à peine sensible, mais toujours bien moins vive que celle qui est propre aux inflammations des membranes diaphanes ou des muscles. Celle des éruptions cutanées a un caractère particulier, c'est de se manifester quelques jours avant l'éruption, au point de faire douter si elle est secondaire ou primitive. Toutes ces variétés des mouvements fébriles propres aux phlegmasies, indiquent assez de grandes différences dans la terminaison de ces dernières, comme d'ailleurs le font presser la structure & les fonctions organiques des parties qui en sont affectées. L'historia de ces terminaisons est renvoyée à l'exposition des caractères de divers ordres de phlegmasies. Il suffit d'indiquer d'avance que l'inflammation des membranes muqueuses est caractérisée par des changements successifs dans la matière de la sécrétion, & enfin par un retour à l'état naturel, & que celle des membranes diaphanes peut se terminer par résolution, par une exsudation d'une matière concrécible à leur surface, ou un épanchement d'un liquide lymphatique. La résolution, l'induration ou la suppuration, (sont les terminaisons ordinaires aux inflammations glanduleuses, tandis que la première convient seule au rhumatisme inflammatoire, quelquefois seulement avec un amas gélatineux dans les gaines des tendons ou des muscles. On connoît les terminaisons des inflammations cutanées, telles que l'érysipèle, la congéole, la petite vérole, &c.; ne seroit-ce point là à livrer à des con-

fidérations vagues, que de vouloir ici exposer les principes généraux du traitement des phlegmasies. Cette gloire étoit réservée au docteur Brown si habile à prêter une sorte de réalité & d'existence à des termes abstraits, à regarder la *diathèse phlogistique* comme tenant à son excitabilité passive, à ne voir d'autre ressource que dans les débilitans, comme si ces maladies ne se guérissent jamais en livrant la nature à elle-même, & en prescrivant simplement le régime.

Division des phlegmasies.

En suivant la marche rigoureuse de l'analyse, c'est-à-dire, en examinant les objets avec attention, en les rapprochant ensuite suivant leurs affinités naturelles, & en les considérant d'abord dans leur état de simplicité, pour s'élever ensuite à leurs diverses complications, on peut former cinq ordres de phlegmasies. 1°. La phlegmasie des membranes muqueuses ou pituiteuses, comme celles qui revêtent l'intérieur des narines, de l'arrière-bouche & tout le conduit alimentaire, la trachée artère, la vessie urinaire, l'utérus, le vagin, l'urètre. 2°. La phlegmasie des membranes diaphanes, qui ont un tissu ferme & serré & un certain degré de transparence, comme la dure & la pie-mère, la plèvre, le péricarde, le péritoine, la tunique vaginale du testicule, le périoste, les capsules ligamenteuses des articulations. 3°. La tumeur phlegmoneuse, qui a son siège dans le tissu cellulaire, les glandes, les viscères parenchymateux, comme le foie, le poulmon. 4°. La phlegmasie des muscles, soit de ceux qui servent à la déglutition, à la formation des sons, soit de ceux qui servent à mouvoir le tronc & les extrémités; soit enfin du cœur & du diaphragme. 5°. La phlegmasie curanée, c'est-à-dire celle qui a seulement lieu dans les tégumens, comme l'érysipèle, la petite vérole & autres exanthèmes.

I.

Inflammation des membranes muqueuses ou pituiteuses.

Ces membranes, quelles que soient leur position & leurs variétés, ont des propriétés communes qui tiennent sans doute à l'analogie de leur structure & de leurs fonctions. Leur tissu est lâche & spongieux, leur surface extérieure est comme veloutée & parsemée de petites ouvertures en forme de p-pillets; d'un grand nombre de follicules glanduleux qui versent sans cesse dans l'état de lanté un fluide gluant, clair & transparent qui les lubrifie, & sert à les protéger contre des impressions nuisibles; c'est-là l'origine des mucosités des narines, de l'arrière-bouche, de l'estomac, des intestins, de la vessie. En outre ces membranes, de même que les autres parties du corps, reçoivent les orifices des petites artères exhalantes qui servent à transmettre hors du corps la matière de la transpiration.

La sensibilité des membranes muqueuses est moins vive que celle des autres membranes, & leur inflammation n'est pas toujours accompagnée de fièvre. Cet état inflammatoire marqué par un accroissement d'épaisseur dans leur tissu, par une couleur rouge plus intense de leur surface veloutée, par le sentiment plus ou moins vif d'une chaleur âcre & d'une tension douloureuse, offre dans la marche ordinaire trois périodes bien distinctes, surtout dans une constitution saine, & quand il y a un certain degré de fièvre.

Symptômes.

1°. Etat d'irritation, durant lequel la sécrétion des mucosités est suspendue, ou du moins changée en une sorte de filtration d'un fluide limpide & âcre, avec un sentiment d'embaras & d'engorgement dans la partie. 2°. Etat de coction marqué par la diminution des symptômes, & le changement qu'éprouve la manière de la sécrétion, en devenant moins âcre, plus opaque & plus consistante. 3°. L'expulsion de la matière, quand elle a reçu son entière élaboration, jusqu'au rétablissement de la sécrétion dans son état primitif.

Ces affections sont sujettes à devenir chroniques, surtout par un traitement mal-entendu, ou dans des constitutions cacochymes, ou bien affaiblies par l'âge.

II.

Inflammation des membranes diaphanes.

Ces membranes, comme la dure & la pie-mère, la plèvre, le péritoine, &c., sont d'un tissu très-serré, elles sont très-élastiques, leur surface unie est sans cesse lubrifiée par un fluide lymphatique versé par les orifices des artères exhalantes qui aboutissent à leur surface, & repompé par les vaisseaux absorbans. Haller d'après ses expériences, a conclu que les membranes diaphanes étoient insensibles; mais tous les symptômes des maladies & essais sur des animaux prouvent qu'elles sont très-sensibles, qu'elles peuvent être le siège d'une inflammation particulière, & donner lieu aux douleurs les plus vives.

Symptômes.

Sensibilité plus vive de toute l'habitude du corps & des organes des sens; fièvre, chaleur intense, douleur poignive de la membrane enflammée, &c. Terminaison par infiltration du fluide séreux, par la distension des vaisseaux sanguins, par adhérences contre nature & formation de fausses membranes qui ne sont que des concrétions lymphatiques; enfin taches gangréneuses.

III.

Inflammation du tissu cellulaire, des glandes & du parenchyme des viscères.

Une grande plaie, un phlegmon à l'extérieur

du corps, l'inflammation d'un viscère parenchymateux, offrent une marche analogue dans leurs symptômes & leurs terminaisons. Trois périodes. 1^{re}. Gonflement, rénitence, vive sensibilité dans la partie; (irritation). 2^e. Intensité soutenue des symptômes, c'est-à-dire, tension, chaleur, douleur pulsative, (élaboration ou coction). 3^e. Diminution graduée des symptômes, expulsion de la matière élaborée, & formation de la cicatrice.

Symptômes généraux de l'inflammation d'un viscère.

Invasion marquée par des frissons plus ou moins prolongés; ensuite ardeur interne, fièvre, soit vive, tension dans la région du viscère enflammé, douleur obtuse & gravative si le siège du mal est situé profondément dans le parenchyme du viscère, douleur pongive, si l'affection se transmet aux membranes diaphanes. Ces symptômes après s'être soutenus avec plus ou moins d'intensité, suivant la structure, les usages & les rapports sympathiques du viscère affecté, diminuent par degrés si la maladie se termine par une résolution bénigne; mais si la fièvre continue après le 14^e jour, ou qu'après s'être calmée, elle se reproduit avec exacerbations le soir; alors se prépare une suppuration interne, dont la marche est plus ou moins précipitée, lente ou irrégulière; selon que l'inflammation est aiguë ou chronique, ou qu'elle se renouvelle successivement dans plusieurs parties du viscère.

Grashuis, Pringle, Gaber, Romaine, Dehën, Quesnay, ont travaillé sur le pus. Il a paru en 1785 à Groningue, une dissertation sur la puogénie par Brugmann; il résulte de ses expériences, qu'il a la plus grande analogie avec la gélatine. Il a été fait depuis en 1788 à Londres, un nouveau travail sur le pus, mais le défaut de communication entre les deux nations, nous en laisse ignorer encore le résultat.

J V.

Inflammation des muscles. — Symptômes généraux.

Fièvre générale, tension douloureuse de la partie, rarement avec gonflement & changement de couleur des téguments, douleur dilacérante, soit au moindre mouvement, soit même en état de repos, terminaison, ni par suppuration, ni par gangrène, mais par une sorte de résolution accompagnée de plus ou moins de faiblesse dans la partie, & quelquefois d'une sorte de paralysie par la perte plus ou moins prolongée du sentiment & du mouvement, suites d'une tension trop forte de la fibre musculaire. On a quelquefois trouvé sur ces parties enflammées des coques gélatineuses. La maladie est sujette à devenir chronique, surtout si le traitement n'a pas été dirigé avec sagesse; alors les douleurs se renouvellent à des époques plus ou moins régulières, avec une foiblesse, une ri-

gidité des muscles, une grande diminution de leur force contractile.

Incertitude & obscurité répandues encore sur l'inflammation particulière du cœur & du diaphragme; mais leur structure musculaire & leurs propriétés physiologiques portent à assimiler leur inflammation à celle des autres muscles.

V.

Inflammation cutanée.

Les téguments sont composés de l'épiderme, du tissu réticulaire, de la peau proprement dite. Distinction à faire entre la matière de la transpiration qui s'exhale nuit & jour de toutes les parties du corps, & celle qui n'a lieu que quatre à cinq heures après le repas. L'ablation de la peau est dénuée de la découverte du système lymphatique, prouvée par l'augmentation du poids du corps dans certaines circonstances, & rendue sensible par les diverses méthodes de l'inséculatio, par l'absorption du mercure, par les phénomènes de la contagion de la peste, &c. L'irritabilité & la sensibilité de la peau sont démontrées dans l'état sain, comme dans l'état morbifique. Les exanthèmes inflammatoires & fébriles se réduisent à l'érysiplé, à la petite vérole, à la rougeole, à la pustule maligne. Les autres, comme éruptions miliaires, pétéchiales, scarlatines, ne présentent pas un état inflammatoire & ne sont d'ailleurs que des symptômes particuliers de différente fièvre. Stoll en donne une idée très-exacte, en les divisant en factices, symptomatiques, critiques, contagieux, non contagieux, épidémiques, endémiques, & en remarquant qu'il en faut s'attacher en général dans leur traitement, qu'à la nature de la fièvre, dont les exanthèmes sont des symptômes; mais je ne pense pas comme lui, au sujet de l'érysiplé qu'il regarde toujours comme symptomatique.

Symptômes généraux.

Rougeur, chaleur, gonflement, tension douloureuse, prélude fébrile qui dure deux, trois & même quatre jours avant l'éruption, au lieu que dans les phlegmasies précédentes, la fièvre se manifeste en même temps que l'inflammation. Les autres symptômes sont, un gonflement du tissu cellulaire adjacent, gonflement qui peut participer du caractère phlegmonieux, quand l'inflammation se propage assez profondément pour attaquer le tissu cellulaire ou les glandes; & alors il y a complication des deux sortes de phlegmasies, comme cela peut arriver à l'égard de l'érysiplé & du charbon. L'application d'une forte chaleur, l'effusion des vésicatoires donne des exemples particuliers de l'inflammation cutanée, puisqu'ils produisent de la chaleur, de la douleur & l'élevation de vésicules, remplies d'une sérosité limpide. Cette sérosité, d'ailleurs analogue

à celle de l'érysipèle ou des pustules de la peire vérole, a été trouvée semblable par l'analyse de Charquerou au serum du sang.

(PINEL.)

INFLAMMATION particulière des divers organes. (Pathologie.)

Inflammation de

La gorge, Voyez	Angine.
matrice, .	Matrice.
plèvre,	Pleurésie.
rare,	Splénitis.
vesse,	Cystitis.
L'estomac,	Gastritis.
L'omentum,	Omentitis.
Des entrailles,	Entéritis.
poumons,	Péripneumonie.
reins,	Néphritis.
Du cerveau,	Phrénitis.
ecore,	Carditis.
diaphragme,	Paraphrénitis.
foie, &c.	Hépatitis.

(MAHON.)

INFLAMMATOIRE. (fièvre, maladie, tumeur, &c.) (Voyez les articles FIÈVRE, INFLAMMATION, TUMEUR, &c.)

(MAHON.)

INFLATION. (Inflatio.)

Ce mot signifie enflure, tumeur, gonflement, emphysème.

(MAHON.)

INFLUENCE. (Hygiène.) (Voyez CLIMAT, TAMPERAMENT.)

(MACQUART.)

INFLUENCE DES ASTRES.

Qualité qu'on dit s'écouler des astres sur les corps sublunaires auxquels ils communiquent, soit de la chaleur ou de la froideur, soit d'autres vertus favorables ou malignes. (Voyez ASTROLOGIE & ASTRONOMIE.)

(MAHON.)

INFLUENZA. (Pathologie)

C'est le nom que les médecins ont donné en

MEDICINA. Tome VII.

plusieurs occasions à une espèce de écarlatine ou de rhume, tantôt accompagnée de fièvre, & tantôt sans fièvre, connue plus anciennement en France sous le nom de *grippe* ou de *follette*. L'influenza s'est montrée presque toujours épidémiquement : quelquefois les symptômes ont été ceux de l'angine, & alors elle a été funeste à beaucoup de ceux qu'elle attaquoit.

Au reste, toutes les variétés, qui en ont fait faire autant d'espèces par les toxicologistes, ne sont que des complications avec d'autres maladies, & le traitement convenable à chaque doit alors être lui-même un traitement combiné. (Voyez RHUME.)

(MAHON.)

INFUSÉ, INFUSION. (Mat. mèd.)

On propose depuis peu de nommer *infusé* la liqueur quelconque qui est le produit d'une infusion, afin de ne pas confondre le résultat d'une opération avec l'opération elle-même. Ce mot *infusé* seroit la traduction du mot latin *infusum*. Le citoyen Chausser a fait connoître l'utilité & même la nécessité de cette dénomination dans le dictionnaire de Chimie. (Voyez ce Dictionnaire.)

(FOURCROY.)

INFUSION. (Hygiène)

Partie II. Manière de l'hygiène.

Classe III. *Infesta*.

Ordre II. Boissons.

Section II. Sucs aqueux.

C'est une préparation qui consiste à extraire une partie ordinairement aromatique d'une plante, en la mettant dans de l'eau chaude ou froide ; le thé en est un exemple.

« Les végétaux donnent à-pru-près les mêmes propriétés à l'eau par *infusion* ou par décoction, & quoique les *infusions* exigent plus de tems, cependant elles ont plusieurs avantages sur les décoctions, parce qu'en faisant bouillir certaines substances amères & aromatiques, l'ébullition en fait évaporer les parties les plus volatiles, sans en extraire une plus grande quantité de principes utiles.

« L'auteur du *no. v. a D* s'enfaisse observe, qu'on peut très-bien obtenir de riches *infusions* de végétaux même très-faciles en vertus, en versant plusieurs fois la liqueur sur de nouveaux végétaux de la même espèce, pour qu'elle se charge de plus en plus de leurs parties actives ; & que ces *infusions* ainsi chargées sont des remèdes puissants, parce qu'elles contiennent les principes les plus subtils, les plus volatils, & les plus actifs des végétaux,

FFFF

pour un petit volume, & sous une forme qui les rend très-utiles aux études du corps humain.

(MACQUART.)

INGOLSTETTER, (Jean) étoit de Nuremberg; il naquit en 1613. Plein de goût pour les lettres, il s'y appliqua à Altorf. Après y avoir été reçu maître-ès-arts, il étudia en même tems la théologie & la médecine. L'emploi de vice-recteur du collège théologal d'Amberg, capitale du Haut-Palatinate de Bavière, étant venu à vaquer, il en fut pourvu, & il l'occupa pendant quatorze ans. Pendant cet espace de tems, il étudia non-seulement la médecine en particulier, mais il se forma encore à la pratique sous *Johanne Primus*, médecin ordinaire de la ville d'Amberg; & celui-ci étant mort en 1661, il fut nommé pour le remplacer. Cela l'engagea à aller prendre le bonnet de docteur à Bale. A son retour il prit possession de son nouvel emploi, qu'il remplit avec honneur jusqu'à la mort arrivée à Amberg le 15 février 1679.

Parmi les ouvrages de ce médecin, on en trouve de fort remarquables au sujet de la dent d'or qu'on prétendoit être venue naturellement à un enfant Silésien, nommé Christophe Muller. Voici leurs titres :

Dissertatio de natura naturalium & non-naturalium, opposita demonstrationi judicii Martini Rulandi de aureo dente. Lipsæ, 1586, in-4°.

De aureo dente pueri Silicii Rulansio, quod demonstratur neque dentem, neque ejus generationem esse naturalem. Ibidem, 1596, in-8°.

Il y combat toujours l'opinion de Martin Ruland qui croyoit cette dent naturelle.

De natura occulorum & prodigiosorum Dissertatio ad Jacobum Horstium, quod resonat ipsius Libello de aureo, qui putabatur, dente. Lipsæ, 1597, 1598, in-8°.

Epistola Medica Norimbærgæ, 1625, in-8°. dans la *Cissa Medica* de Jean Horning.

(*Extr. d'EL. GOULIN.*)

INGRASSIAS, (Jean-Philippe) étoit Sicilien. Il s'appliqua à l'étude de la médecine à Padoue, & il y prit le bonnet de docteur en 1557 avec tant de gloire, que les témoignages d'estime qu'il reçut de la faculté, rendirent sa promotion célèbre; elle fit du bruit en Italie. On ne tarda pas à le rechercher de plusieurs endroits, soit pour la pratique, soit pour la chaire; mais il se décida pour l'université de Naples, où il professa la médecine & l'anatomie avec une telle distinction, que l'école suffisoit à peine à contempler le nombre de ses auditeurs. Ses leçons n'avoient rien de cette sécheresse

qui ennuie, ni de ce faux brillant qui éblouit sans utilité. Plein des lectures qu'il avoit faites, il communiquoit à ses écoliers ce qu'il y avoit remarqué de plus intéressant; il leur faisoit même part des observations de la pratique. Comme il possédoit à fond Hippocrate, Galien, Aetius, Orisale, &c. il confirmoit les propres expériences par leur autorité; mais bien loin d'être l'éclaire de ces grands hommes, il en étoit le juge éclairé, car il ne balançoit pas de contredire leur doctrine, lorsqu'il la trouvoit susceptible de critique.

Ses remarques anatomiques fur Galien sont toutes brillantes par la justesse de ses explications sur les os. Il a donné une exacte description du sphénoïde & de l'éthmoïde. Il a connu les sinus sphénoïdaux, & les trous orbitaire antérieur & orbitaire postérieur. Il paroît être le premier qui ait parlé de l'étrier, petit os de l'oreille interne. Columbus, il est vrai, s'en est arrogé la découverte, mais *Ingrassias* n'a point manqué de la revendiquer, & de traiter Columbus de plagiaire. Fallope, moins avide de gloire que jaloux de dire la vérité, se dépoilla de la découverte qu'il croyoit lui-même avoir faite, pour l'attribuer à *Ingrassias*. Coiter qui vivoit en même tems, & qui étoit disciple de Fallope, la lui a aussi accordée. Enstachi, si célèbre par d'autres objets, ne suivit pas la même route; il décrivit l'étrier, & soutint qu'il étoit le premier qui l'eût connu. Cependant si l'on pèse toutes les circonstances, & si l'on fait attention au nombre prodigieux d'auteurs qu'eut *Ingrassias* quand il professoit à Naples, au grand âge qu'il avoit lorsqu'il travailla à la composition de ses ouvrages, au témoignage de Fallope & de Coiter, l'on ne doutera point que la découverte ne lui soit due à tous égards. *Ingrassias* parle aussi fort au long de la cavité du tympan; il a connu les fenêtres ronde & ovale, le cordon du tambour qui traverse cette cavité, la plupart des éminences qui s'y trouvent, le limaçon & les canaux demi-circulaires, les cellules mastoïdiennes, si l'on en juge même par une de ses planches, il a aussi connu le muscle du marteau, dont on accorde la découverte à Enstachi. le pisse fut quantité d'autres remarques que ce médecin a faites sur les os, pour dire que ses talens anatomiques furent appréciés par ses contemporains, comme ils méritoient de l'être. Ce fut pour transmettre à la postérité un monument durable de l'estime qu'on avoit faite de ses connaissances en ce genre, qu'on lui accorda l'honneur de voir son portrait placé dans les écoles de Naples, avec cette inscription au bas :

PHILIPPO INGRASSIA SECULO.

Qui veram medicinæ artem at us anatomicæ,

Publicè ena rando, Neapolî posuist.

Dif. puli memoria causâ P. P.

Il avoit formé de savans disciples à Naples, lors-

qu'il quitta cette capitale, pour retourner en Sicile, où il se fixa à Palerme. Il y fut reçu avec les marques de distinction les plus honorables; on lui donna même gratuitement le droit de bourgeoisie: & Philippe II, roi d'Espagne, en 1553, le nomma proto-médecin de la Sicile & des îles adjacentes. En vertu des pouvoirs attachés à cet emploi, il rétablit l'ordre dans la pratique de la médecine, par l'attention qu'il prit d'en éloigner ceux qui manquoient de capacité. L'ardent avec laquelle il soutint l'honneur de sa profession, le fit même passer pour un homme dur & sévère, tant il fut toujours exact à s'assurer du mérite de ceux qui se présentoient pour faire la médecine dans la Sicile. L'occasion de donner au public de nouvelles preuves de sa vigilance, ne tarda pas à se montrer. La ville de Palerme fut affligée de la peste en 1575, & en fa qualité de député de la santé & du premier consulteur, il expédia de si bons ordres, qu'il arrêta ce fléau, & mérita le titre glorieux d'*Impacator Siciliæ*, que toute la ville lui donna. Le magistrat de Palerme y ajouta une pension de 210 écus d'or par mois, en reconnaissance de ses services; *Ingraffias* déclinant, ne prit que ce qu'il falloit pour l'ornement & l'entretien de la chapelle de Sainte-Barbe, qu'il avoit fait bâtir dans le cloître des Dominicains de la même ville, où il mourut fort regretté le 6 novembre 1580, à l'âge de 70 ans. Ce médecin, qui s'étoit occupé toute la vie de la lecture des Anciens, a toujours cherché à vérifier par l'expérience, les préceptes qu'il en avoit tirés. C'est sur de tels fondemens, qu'il a établi la doctrine de la plupart des ouvrages suivans:

Iatropologia. Liber quo multa adversus barbaros medicos disputantur. Venetiis, 1544, 1558, in-8°.

Scholia in Iatropologiam. Neapoli, 1549, in-8°.

De tumoribus præter naturam, tamus primus. Neapoli, 1553, in-fol.

C'est proprement un commentaire sur quelques livres d'Avicenne.

Ragionamento fatto sopra l'infermità epidemica dell' anno 1558. Palerme, 1560, in-4°., avec *Trattato di due manifesti nati in Palermo in diversi tempi.*

Constitutiones & capitula, necnon jurisdictiones regii proto-medicæ officii, cum pandectis ejusdem reformatis. Panormi, 1564, 1657, in-4°.

Questio de purgatione per medicamentum, atque obiter etiam de sanguinis misera, an sextâ die possit fieri. Venetiis, 1568, in-4°. *Galenî ars medica, Venetiis, 1573, in-fol.*

Il traite cette matière en interprète & en commentateur.

De frigida parâ post medicamentum purgans spiritus. Italæ. Venetiis, 1575, in-4°. *Mediolani, 1580, in-4°.*

Informatio del pestifero e contagioso morbo, il quale offe e have afflitta la città di Palermo, e molte altre città e terre del regno di Sicilia, nell' anno 1575 e 1576. Palerme, 1576, in-4°. Cet ouvrage fut traduit en latin par Joachim Camerarius, sous le titre de *Methadus curandi pestiferum contagium. Narimbergæ, 1583, in-8°.*

In Galeni librum de assibus doctissima & experientissima commentaria. Messana, 1603, in-folio, par les soins de Nicolas Ingrassias, neveu de l'auteur, avec des figures tirées de Vésale, auxquelles on a joint celle de l'Exter, qui est assez mal dessinée. *Venetiis, 1604, in-fol.*

Cet ouvrage est divisé en 24 livres, qui sont remplis de beaucoup d'érudition. Ruolan en a profité dans ses écrits.

(GOULIN.) (Extr. d'El.)

INHABITÉ. (lieu) (Hygiène.)

C'est un endroit souvent mal-sain dont il faut purifier l'air, & soustraire l'humidité, avant que les hommes y fissent leurs demeures. Lorsque ce sont des lieux bas, ils doivent redouter de s'y arrêter, même une seule nuit, s'ils ne peuvent prendre les plus grandes précautions de sécurité, autrement ils risqueroient de gagner des rhumatismes, d'être perclus de leurs membres, &c. (Voyez les mots HABITATION, HUMIDITÉ, AIR.)

(MACQUART.)

INJECTIONS ASTRINGENTES. (danger des) (Med. prat.)

Simuler une fermeté étrangère à la constitution; croire que l'effet des substances qu'on emploie pour masquer les marques de ses vices passés (quand il ne s'étend pas au-delà des bonnes parties de la génération), ne sera pas reconnaissable, est une prévention insensée. On se trompe ainsi que ceux qui s'abandonnent aveuglément aux plâtres des sens. Qui est-ce qui n'appétit pas qu'une femme dont la chair est molle & les mouvements languissans, emprunte inutilement des secours dangereux, pour acquiescer l'apparence d'une fille inactif? Vaine précaution; si elle plaît à quelques-uns de ces hommes épuisés par la débauche, qui aiment jusqu'aux ignes impotents d'une nouveauté qui ne doit son existence qu'à un art grossier; elle irrite les hommes délicats & sensibles, parce qu'elle leur apprend que celle qui se montre avec ces dehors empruntés, porte un cœur faux & artificieux. Femmes, laissez à celles qui font commerce de séduction, cette fraude pernicieuse; puisqu'elle ven-

F f f f 2

dent à bas prix leur santé, & qu'elles usent d'une manœuvre qui accélérera le cours d'une vie destinée à l'ignorance : mais vous, que des liens puillans retiennent au sein d'une famille chétive, ne livrez point ceux qui vous environnent au chagrin de voir vos jours consumés dans la douleur. J'ai vu ces malheureuses vieillies, & je veux un moment fixer votre attention sur l'une d'elles.

Une jeune femme avoit des fleurs blanches abondantes, à la suite de sa première couche; elle consulta plusieurs médecins, qui ne lui promirent pas une guérison prochaine. Un imposteur l'assura d'un prompt rétablissement. Il étoit revêtu d'un caractère qui annonçoit des connoissances. Il conseilla les *injections astringentes* dans le vagin; quelques jours de leur usage suffirent pour dissiper l'écoulement. Cependant la malade éprouva bientôt des pesanteurs à la matrice, & une douleur presque continuelle dans la région hypogastrique. Comme ces accidents s'étoient manifestés d'une manière insensible dans leur invasion, on chercha dans le caractère des humeurs la cause de ces symptômes. Un grand nombre de remèdes fut employé; mais ils ne rétablirent pas la santé, parce qu'ils n'attaquoient pas la véritable cause de ces dérangemens. Le fluide des fleurs blanches supprimé, engorgea la matrice & les ligamens; il le porta sur les viscères du bas-ventre, dans lesquels il forma d'autres congestions. De-là les traissemens continus des nerfs, les spasmes fréquens, les mauvaises digestions, la maigreur, la perte des forces, le trouble de l'ame, les convulsions, le dérangement des règles, leur irrégularité dans le tems de l'apparition, les hémorrhagies, l'affoiblissement des facultés intellectuelles, la perte de la mémoire, les délites fréquens, accompagnés de contractures convulsives. Tel étoit il y a six ans l'état misérable de cette dame, lorsqu'elle me confia le soin de sa santé. Cette maladie qui duroit depuis dix-huit ans, devenoit toujours plus dangereuse par le nombre des accidents qu'elle occasionnoit, par leur rapprochement & leur durée. A chaque révolution des menstrues, le sang qui se portoit aux parties internes de la génération, occasionnoit des engorgemens qui la mettoient en danger de perdre la vie. Quoique les souffrances soient considérablement diminuées & que la plupart des accidents auxquels elle étoit sujette soient dissipés, cependant sa vie est toujours languissante; & elle ne doit pas espérer une guérison parfaite, parce qu'elle porte plusieurs tumeurs squirreuses, & par conséquent irrésolubles, situées de manière à gêner une partie des fonctions que les viscères du bas-ventre exécutent.

Les humeurs répécutées par les *injections astringentes* traquent qu'elles for la poitrine; j'ai vu une femme mourir de la phthisie pulmonaire, pour avoir supprimé un écoulement du vagin, au moyen

des *injections* & des loctions astringentes. Huit jours après la disparition d'une gonorrhée simple, elle éprouva une oppression considérable avec une toux presque continuelle. Ces accidents furent suivis d'un crachement de matières épaisses mêlées de sang. Une fièvre lente attaqua la malade, les crachats devinrent plus fréquens & de plus mauvaise qualité. Je fus consulté à cette époque; la maladie avoit commencé six mois avant le jour où j'ai donné mes conseils à cette dame. Quelques tentatives que je fîse pour rappeler l'écoulement & débarrasser les pommens par des véhémens; tout fut inutile, la malade mourut d'une hémorrhagie à la suite d'un violent accès de toux.

Quoique les femmes qui usent d'*injections* & de loctions coniques ou astringentes, n'aient pas toutes un écoulement semblable à ceux dont je viens de parler, elles ne s'exposent pas moins à des dangers évidens. L'effet de ces médicamens est de crispier la fibre élémentaire, de durcir les vaisseaux; ils opèrent le même effet sur les ouvertures des sinus du vagin, les canaux excrétoires des glandes, & le col de la matrice. Mais comme toutes ces parties filtrent une humeur abondante destinée à lubrifier le vagin & l'intérieur de l'utérus, cette même humeur s'épaissit dans ses canaux qui ne lui permettent plus de se répandre au dehors. Son épaississement ferme les extrémités des vaisseaux, les fluides qui abondent dans ces organes par un grand nombre de vases sont arrêtés dans leur cours; ils restent stagnans & se coagulent; de-là les obstructions de la matrice, & des ligamens & les engorgemens des ovaires. Ces maladies ont une formation lente, parce que le liquide dont les tumeurs sont composées, s'est amassé d'une manière insensible; mais quand elle s'est parvenue à un volume considérable, il n'y a plus de guérison à espérer, puisque le noyau ou le centre de ces congestions est ancien, squirreux & par conséquent irrésoluble. Pour connoître les accidens multipliés & terribles qui dépendent de la gêne de la circulation dans les parties de la génération, on lira les chapitres qui traitent des hydropisies du péricrân, des tumeurs des ovaires, &c. ils sont insérés dans le second volume du traité des maladies des femmes, qui a été publié en 1784. A cette lecture on joindra celle de l'histoire d'une hémorrhagie, qui exposa pendant huit jours à la mort, une dame qui a la matrice obstruée, pour avoir supprimé, il y a huit ans, un écoulement de fleurs blanches par les *injections* & les loctions astringentes; elle est insérée dans un des premiers chapitres du même volume.

Les inconvéniens qui résultent des astringens, ne se bornent pas à ceux dont j'ai fait l'histoire. Le fermeté qu'acquiert les parties qui ont été soumise à leur action, devient quelquefois un obstacle à l'usage du mariage; il en résulte au moins de

grandes douleurs & du déchirement à l'approche de l'homme. D'ailleurs, en resserrant l'orifice de la matrice, cet état devient un obstacle à la conception. Cependant si l'ouverture de cette partie permet encore l'introduction du fluide séminal, la grossesse, quand elle a lieu, est accompagnée d'accidens multipliés. Ils tiennent leur origine de la difficulté du développement de l'utérus, par la résistance de ses vaisseaux racinés & en quelque sorte desséchés. De-là naissent toutes les affections sympathiques qui se communiquent aux autres viscères par le moyen des nerfs qui leur sont communs; de-là les douleurs de tête aiguës & lancinantes ou graves, l'accablement & la langueur habituelle, les étranglements, les suffocations & l'oppression de la poitrine, les palpitations, les syncopes, les vomitemens continuels, les digestions interrompues, les diarrhées ou les constipations opiniâtres, les coliques vénéreuses, humorales, muqueuses, les douleurs de reins, les suppressions d'urine, les tiraillemens de la région des lombes, des aînes par le poids de la matrice engorgée, les engorgemens des extrémités, les douleurs des cuisses, des jambes, les crampes, les convulsions de ces parties, &c.

Au moment de l'accouchement, l'orifice qui ne se prête pas à la dilatation nécessaire pour le passage du fœtus, se déchire, d'où les hémorrhagies utérines, les inflammations & les squirres de ce viscère. Il faut observer, d'ailleurs, qu'il est rare que la grossesse parcoure son cours ordinaire, par les raisons que j'ai exposées-ci-dessus. C'est ce qui donne lieu aux avortemens d'autant plus dangereux, que les pertes qui les accompagnent, ne peuvent pas être modérées facilement, parce que l'utérus durci dans une certaine étendue, ne se contracte pas convenablement, & les vaisseaux qui versent le sang ne se ferment qu'avec la plus grande peine. La matrice laiteuse séjourne dans la matrice, ou elle donne lieu à des congestions laiteuses, aux obstructions, &c.

Comment arrive-t-il qu'on permette publiquement la vente de ces vinaigres astringens, de Venus, de Cythère, &c. qui occasionnent des ravages aussi destructeurs dans les parties de la génération? Si j'avais fait un récit exact des malheurs dont j'ai été témoin, & qui tiraient leur source du dangereux usage des lotions & des injections astringentes, je n'aurais pas trouvé la fin d'une histoire dont tous les événemens sont terribles. Je me suis réduit à présenter aux yeux des femmes, un tableau abrégé des malheurs auxquels elles s'exposent. Heureux si les faits que j'ai rassemblés en petit nombre dans ce chapitre, peuvent incriminer quelques-unes de celles qui auroient employé cette pernicieuse ressource. Qu'elles comparent un instant ce léger moyen d'une séduction momentanée, avec les périls

auxquels elles se livrent, elles n'y mettront plus aucun prix. Mais quand même ils rempliroient leur objet, qu'elles se redoutoient que le dessèchement prématuré des parties qui ont été trop souvent en contact avec des substances astringentes, perdent nécessairement leur sensibilité. Elles ignorent qu'elles font acquiescer une vieillesse prématurée à des organes qu'elles devraient conserver plus précieusement, puisque les sensations qu'elles éprouvent par eux, forment une partie de leur bonheur. D'ailleurs, les affections morales qui ne changent pas, les laissent dans le désespoir de ne plus éprouver, avec la même vivacité, des plaisirs qui sont encore l'objet de leurs desirs.

Pour détruire les impressions qu'ont causées les substances astringentes, il est nécessaire de ramollir les parties qui ont été soumises à leur effet, & leur rendre la souplesse qu'elles avoient perdue. Une seconde indication se présente aussi à remplir, c'est de dissiper l'épaississement des liquides, qui ont pris une certaine fixité dans leurs vaisseaux. Il faut donc employer ici le traitement des obstructions formées; je ne répéterai pas dans ce Chapitre les conseils que j'ai donnés sur cette dernière maladie; on peut lire ce que j'ai écrit à ce sujet dans le traité des maladies chroniques des femmes. On observera que dans cette sorte de dessèchement opéré par les astringens, il est indispensable d'insister plus particulièrement sur les fomentations émollientes, les bains de même nature & les fumigations long-tems continuées. La cure consiste plus particulièrement dans le relâchement de la fibre élémentaire qui a été crispée. Quant à la source locale des humeurs, c'est un point peu important dans les commencemens, parce que dans une femme qui n'est affectée d'aucune maladie antérieure, l'épaississement qu'ont acquis les liquides dans leurs vases, se détruit presque de lui-même par l'usage des topiques incisifs & émolliens; il n'en est pas de même de celles qui ont eu des gonorrhées, des fleurs blanches, &c. La matière qui les formoit ne pouvant plus passer au dehors, forme des congestions qui deviennent promptement volumineuses & qui exigent pour être dissipées, l'emploi des remèdes les plus actifs.

La grossesse n'est point un obstacle à l'application des moyens que je propose, quand même on craindroit que la continuité des bains & des fumigations ne relâchât la matrice, on ne doit pas par cette raison les discontinuer. En effet, on obtiendra plus facilement le développement de ce viscère en suivant cette conduite. On évitera donc les inconvéniens sans nombre qui dépendent de la trop grande résistance des parois de l'utérus, & dont j'ai rapporté ailleurs l'énumération & la curation; mais on n'y parviendra qu'en relâchant son tissu. Ce sera enfin le moyen de donner à la matrice la souplesse nécessaire pour la rendre capable des fon-

Alors auxquelles elle est destinée & favoriser les grossesses successives.

(CHAMBER.)

INJECTIONS ANTISYPHILITIQUES. (Thérapeutiques.)

L'utilité des injections dans les blennorrhagies & dans les blennorrhées, ainsi que dans d'autres maladies du canal de l'urètre, i.e. pouvant plus être contestée, je présenterai à ce sujet quelques observations essentielles, dont la négligence peut quelquefois faire échouer le traitement, quoiqu'on ait employé les meilleurs remèdes.

La seringue dont on se sert pour cet effet doit avoir une canule courte, conique & d'une grosseur proportionnée, de manière que son bout, mais non pas plus que son bout, entre dans l'orifice de l'urètre. Il résulte des canules minces & longues, dont on se sert souvent, deux inconvénients considérables : le premier est qu'avec une petite canule, l'urètre se blesse facilement l'intérieur de l'urètre, & s'expose par ce moyen à l'absorption de cette partie, & par conséquent à l'absorption du virus. Le second est que le liquide injecté, au lieu d'avancer dans la cavité de l'urètre, refoule par les côtés hors de son orifice. Le corps de la seringue doit être un cylindre parfait, & le piston doit y jouer exactement ; car si le piston ne remplit pas exactement le corps de la seringue, quand même le point de la canule seroit assez grand pour boucher parfaitement l'orifice de l'urètre, la liqueur regorge encore entre le piston & la seringue, au lieu d'entrer dans l'urètre ; & ainsi le malade peut s'imaginer qu'il a injecté la liqueur comme il faut, tandis qu'il n'en est peut-être pas entré une goutte, ou qu'il n'en est entré qu'une très-petite quantité. En outre, quoique la seringue soit faite de la manière la plus convenable, & qu'on ait donné aux malades les instructions les plus exactes, ils exécutent très-souvent l'opération d'une façon si maladroite que l'injection ne produit aucun bon effet.

Lorsqu'on s'est procuré une seringue de forme convenable, il faut en appliquer exactement la canule dans l'orifice de l'urètre, en sorte que, par la forme conique, elle interdise au liquide tout passage entre elle & les parois de l'orifice de l'urètre. Si la maladie occupe le siège ordinaire des blennorrhagies, c'est-à-dire, la fosse naviculaire précisément, au-dessus du frein, il faut que le malade soit attentif à comprimer d'une main l'urètre, à la première courbure de la verge, ou commence le seroum, pendant qu'il tient & manège la seringue avec les doigts de son autre main. Il poussera alors doucement dans le corps de la seringue le piston, & qui tout en saupiquant exactement aux parois,

doit néanmoins y glisser avec facilité, jusqu'à ce qu'il sente l'urètre légèrement dilaté. Il gardera ainsi le liquide injecté pendant une minute ou deux, & répètera la même opération trois ou quatre fois de suite. Lorsqu'on pousse inconsidérément ou trop longtemps le piston, la distension et l'irritation de l'urètre qui en résultent sont souvent plus de mal que l'injection ne peut faire de bien.

En se conformant à ces préceptes, on se procure un double avantage. Le liquide est appliqué convenablement à la partie affectée ; & en même-temps, (si on fait usage des injections dans les blennorrhagies syphilitiques), l'on ne risque pas de pousser le virus plus avant dans l'urètre avec le liquide injecté. Cette précaution devient inutile, lorsque le siège de la maladie est situé plus en avant dans l'urètre.

Pour ce qui concerne le liquide même qu'on veut injecter, il faut toujours l'employer tiède dans les blennorrhagies ; mais dans les blennorrhées ou écoulements habituels cela n'est pas nécessaire. Dans le premier cas, si la liqueur injectée est trop froide ou trop chaude, elle peut aisément nuire au malade, soit en supprimant l'écoulement, soit en augmentant l'inflammation.

Dans les injections, où une partie des ingrédients est sujette à se précipiter, il est nécessaire de bien agiter la liqueur, avant de l'injecter. Il est très-facile de la faire chauffer dans une tasse qu'on remplit à moitié, & qu'on met dans un bassin d'eau chaude. Dans tous les cas, avant de faire l'injection, le malade doit toujours essayer d'uriner.

Une autre observation importante que j'ai à faire, c'est que les jeunes gens qui ont des écoulements habituels, après avoir fait usage des injections pendant quelque temps, & se trouvant mieux, deviennent moins attentifs à faire cette opération, & la négligent quelquefois tout-à-fait pendant une demi-journée, ou une journée entière. Cette omission a presque toujours des conséquences fâcheuses. L'écoulement revient fort souvent avec une double force ; & j'ai vu plusieurs exemples, où les malades ayant négligé un seul jour, de faire l'injection, l'écoulement a augmenté, au point même qu'on l'auroit pris pour une nouvelle maladie. La rechûte est alors souvent plus obstinée que la maladie primitive : le malade est obligé de continuer les injections pendant plus de semaines qu'il n'auroit peut-être fallu de jours, pour achever la guérison, s'il n'eût pas interrompu l'usage de ces remèdes.

Afin de prévenir tout danger de rechûte, il est prudent, & j'ordonne toujours à mes malades, de faire les injections trois, quatre & même six

fois par jour, si les circonstances le demandent, pendant que l'écoulement dure; & de continuer de même régulièrement encore au moins dix à douze jours, après que tout écoulement a entièrement cessé.

Pour les femmes, la canule de la seringue doit être plus grosse & plus longue. J'ai trouvé qu'une canule d'ivoire de la grosseur d'un pouce, & de deux ou trois pouces de longueur, attachée à une petite boussole de gomme élastique (c'est-à-dire choue), étoit la plus propre à produire les bons effets qu'on attend des injections qui leur sont administrées. (Voyez ISCHURIE SYPHILITIQUE.)

(MAHON.)

INOCULATION. (Hygiène.)

Partie III. Règle d'hygiène.

Classe 1^{re}. Hygiène publique.

Ordre 1^{er}. Règles relatives aux lieux.

L'inoculation est bien décidément le meilleur moyen de conserver à la société une foule d'individus précieux à l'Etat, d'après les expériences innombrables faites en Angleterre & en France, d'après les calculs surtout, qui prouvent, que sur cent enfans, il en doit au moins mourir dix par la petite vérole naturelle, tandis que sur mille il en meurt à peine un de l'inoculation. Nous n'avons point de peine vis-à-vis les personnes sans préjugés, de leur faire sentir l'importance qu'il y a pour eux & pour la patrie, qu'on inocule les jeunes sujets qui lui appartiennent. Dès l'âge de deux ou trois ans, quand les enfans ne sont pas malingres, on peut hardiment les soumettre à l'inoculation. Un régime sain plus exact dans le moment où l'infection doit se faire, suffit; on peut, sur la fin du printemps, en plein air, laisser toute liberté aux enfans lorsqu'on les soumet à cette pratique. Au reste, il est bon de consulter le médecin de la maison, qui en réglera la marche, & d'après les avis duquel on n'aura rien à se reprocher.

(MACQUART.)

INOCULATION. (Phys. médic.)

Ce nom, synonyme d'infection, a prévalu pour désigner l'opération par laquelle on communique artificiellement la petite vérole, dans la vue de prévenir le danger & les ravages de cette maladie contractée naturellement.

Précis historique de l'inoculation jusqu'à nos jours.

Cette invention a subi le sort des plus belles & des plus utiles découvertes : son origine est absolument inconnue. Elle est d'une antiquité aussi

reculée que son usage est étendu. Tout ce qu'on en fait, c'est qu'elle est pratiquée de temps immémorial dans la plus grande partie de l'Asie, spécialement aux environs de la mer Caspienne, en Géorgie, en Circassie. On la trouve aussi établie à la Chine, au Bengale, dans l'Indoustan. Les Géorgiens, les Circassiens, & quelques autres peuples de l'Orient la mirent, dit-on, en usage pour sauver la beauté de leurs filles, & la mettre à l'abri des ravages qui sont la suite ordinaire de la petite vérole naturelle; ravages qui, portant atteinte à la beauté, diminuent singulièrement le revenu du commerce que ces peuples font dans l'infâme usage de faire, en vendant leurs enfans pour fournir le sécul des souverains de l'Asie.

D'Asie, l'inoculation passa en Grèce, où elle a plus de deux cents ans d'ancienneté. Elle ne s'introduisit que vers la fin du 16^{siè} le dernier à Constantinople, où elle resta plusieurs années dans l'obscurité, & ne fut d'abord mise en usage que chez les gens du peuple. Mais, en 1701, une épidémie variolique faisant un ravage affreux dans cette ville, la fit plus généralement connaître. On remarqua qu'aucun de ceux qui avoient la petite vérole artificielle n'en périrent, tandis que presque tous ceux qui la gagnèrent naturellement en étoient les victimes. Les docteurs Timoni & Pyrami, qui exerçoient la médecine à Constantinople, frappés d'une pareille différence, furent les premiers à conseiller cette opération. Les Grecs & les Arméniens, qui habitoient la capitale de l'empire Ottoman, l'adoptèrent, & par leur secours sauvèrent leurs familles de la mortalité de l'épidémie. Les Français imitèrent bientôt, & eurent tout sujet de s'en louer. Ce fut ainsi que l'inoculation passa des cabanes du peuple dans les maisons des gens riches & des personnes de distinction, & qu'elle commença à se montrer sous un aspect favorable.

Ce sont les femmes qui dans le Levant, & surtout à Constantinople, exercent cette partie de la médecine. Le docteur Timoni, qui nous donna les premières nouvelles de cette méthode, la vit pratiquer par deux femmes. L'une d'elles est devenue célèbre, & c'est fait connaître chez les inoculateurs d'Europe sous le nom de la vieille Thysaliene. Je vais décrire la manière dont ces docteurs femmes procèdent à cette opération; je crois ne pouvoir mieux faire que d'en rapporter les expressions de Timoni. Il parle comme témoin oculaire.

« Après avoir invité plusieurs fois, dit-il, une des plus célèbres inoculatrices, qui se disoit de Philippopolis, à me venir voir, le refus qu'elle m'en fit me détermina à aller trouver moi-même. Je lui proposai plusieurs questions, que je crus à sa portée, concernant l'origine de cette opération, les raisons sur lesquelles elle l'appuyoit, & la manière dont elle la faisoit. A l'égard de l'origine,

elle l'ignoroit : elle me dit seulement qu'elle la tenoit de ses ancêtres. Elles n'avoit d'autres raisons à en donner, qu'une longue & toujours heureuse réussite. Quant à la manière dont elle procédait à l'opération, la voici :

1°. Elle prescrivait à la personne qu'elle vouloit inoculer une purgation proportionnée à son tempérament & à ses forces.

2°. Elle commandoit de s'abstenir, pendant cinq à six jours avant l'opération, de viande, d'œufs, de vin, & autres liqueurs capables d'échauffer.

3°. Elle enjoignoit de demeurer dans une chambre fermée, & d'une chaleur modérée.

4°. Elle choisissoit un enfant d'un tempérament froid, qui eût une petite vérole naturelle, de l'espèce distincte, vers lequel elle se transportoit le dixième jour de l'éruption. Elle lui perceoit en travers, avec une aiguille triangulaire, quelques-unes des pustules sur les jambes & aux jarrets, & en les pressant avec les doigts, elle en faisoit sortir le pus, qu'elle recevoit dans un vase de verre, qu'elle avoit soin de tenir chaudement ou le mettant dans son sein. Cela fait, elle ne tardoit pas à aller opérer.

5°. Elle faisoit les piqûres dans les mêmes parties du corps d'où elle avoit extrait la matière varioleuse, en la mêlant avec le sang qui en sortoit, à l'aide d'une aiguille d'argent émoussée.

6°. Cette opération finie, elle couvroit les blessures avec des coquilles de gland, ou des feuilles d'angelique, & faisoit un bandage sur-dessus, crainte que le frottement des habits ne détachât le mélange du sang avec le virus. Cet appareil ne restoit ainsi que cinq à six heures, après lesquelles elle l'ôtoit.

7°. Elle prescrivait non-seulement le régime ci-dessus, mais encore de ne se nourrir que de légumes, de bouillie d'orge, ou de farine, pendant trente jours & plus. Les symptômes de la maladie se manifestoient vers le septième jour, &c.

« Une autre inoculatrice, continue le docteur Timoni, qui se dit native de Thessalonique, & qui exerce ce métier depuis plus de vingt ans, procède un peu autrement. Celle-ci, plus adroite, dit que cette invention n'est pas humaine, mais qu'elle a été révélée par la Sainte Vierge, de sorte que pour la sanctifier, elle accompagne chacun des actes de son opération de signes de croix, & de quelques prières qu'elle murmure, & par lesquelles elle lui donne un air de mystère respectable. Elle exige aussi, indépendamment de son salaire, quelques cierges pour être présentés devant l'autel & les statues de la Vierge. Cette femme ne fait pas les piqûres dans les mêmes endroits d'où elle a

extrait le pus, mais au sommet du front, près de chaque oreille, & au menton, c'est-à-dire, en forme de croix grecque. Par-là, elle s'est attirée la confiance du peuple, toujours crédule & avide du mystérieux : elle s'est même tellement concilié le clergé grec par les présents de cierges qu'elle lui procure, qu'elle a tous les jours à opérer sur une foule de personnes qui lui sont envoyées par ces prêtres, de manière qu'à peine y peut-elle suffire. Du reste sa méthode diffère seulement de la précédente, en ce qu'elle prend indifféremment le pus varioleux de la petite vérole artificielle, comme de la naturelle (1).

En Chine l'inoculation est entre les mains des médecins. Une lettre (2) du P. Dentrecolles, jésuite, semble le prouver. On y voit que, la petite vérole faisant de grands ravages dans la Tartarie, l'empereur de la Chine y envoya des médecins pour y donner la petite vérole artificielle. Les Chinois appellent cette opération *schung-tson*, semer la petite vérole. Elle consiste à ramasser les croûtes des pustules qui se séparent de la peau d'un enfant s'in & robuste qui sort d'une petite vérole desirée. On les conserve dans un petit vaisseau de porcelaine exactement bouché jusqu'au besoin. Alors on prend deux ou trois de ces croûtes, on les pulvérise, puis on les enveloppe avec un grain de mûle dans du coton, & l'on en forme une espèce de *saie* ou de *pistille*, que l'on introduit dans le nez du sujet à inoculer. On l'y laisse jusqu'à ce que les symptômes précurseurs de la maladie paraissent ne laissent plus douter que la contagion ait pris.

Le docteur Kirkpatrick, dans son *Analyse de l'Inoculation*, décrit cette opération d'une manière un peu différente. Il dit qu'au lieu de prendre les croûtes desséchées, on trempe un petit plumaceau de coton dans la matière fraîche & fluide des pustules, & qu'on l'introduit sur-le-champ dans le nez. Cette légère différence seroit croire que les inoculateurs Chinois emploient également le virus varioleux liquide ou desséché, & que l'une & l'autre méthode sont indifféremment admises. Toujours est-il certain que l'insertion du poison se fait par le nez : cet usage est particulier aux Chinois.

Au Bengale & dans l'Indoustan, la manière de donner la petite vérole est bien différente. On prend un cordon de soie torse, imbibé & pénétré de la matière des pustules ; on l'enfile dans une aiguille, & on le passe dans l'épaisseur de la peau qui couvre le mollet de la jambe ; on le retire le troisième ou quatrième jour. C'est ordinairement le cinquième

[1] J'ai rapporté tout au long ce morceau. Le lecteur en sentira la raison, lorsque je parlerai d'une méthode nouvelle d'inoculer, qu'on appelle la *méthode de Suïtze*. D'ailleurs ce détail contient toute la pratique de l'inoculation.

[2] Lettres *édif. et curieuses*, tom. XX.

au sixième que les premiers symptômes de la maladie commencent. Il est aisé de voir que cette méthode est une espèce de *fièvre*. M. Chais, dans l'ouvrage duquel j'ai pris ce détail, cite l'autorité d'un de ses amis, homme de foi & de mérite, qui a passé plusieurs années au Bengale, & qui lui a assuré qu'on inocule dans ce pays depuis très-long-tems, que même les Européens, qui y sont établis, ont assujéti leurs enfans à cette opération, & qu'ils s'en trouvent très-bien.

Si l'on en croit une relation de M. J. Holwell, l'infection de la petite vérole se fait d'une autre manière dans l'Indonlan & le Bengale. Cette pratique y est exercée par une tribu particulière de Brames. Après avoir fait observer une préparation stricte, ces prêtres vont de maison en maison, & font l'opération sur le sein de la porte. Ils inoculent les hommes sur la partie externe du bras, entre le poignet & le coude, & les femmes sur la même partie, entre l'épaule & le coude. Après une friction de huit ou dix minutes, l'inoculateur fait de très-légères incisions, avec un instrument particulier, applique sur les petites plaies un peu de coton imbu de pus variolique & arrosé de deux ou trois gouttes d'eau puisée dans le Gange. Pendant le tems que dure cette opération, il ne cesse de répéter certains passages d'un livre regardé comme sacré par la nation, & auquel les Brames ne donnent que 3167 ans d'ancienneté. Le prêtre-médecin, ayant opéré, prescrit à l'inoculé la conduite qu'il doit tenir pendant la maladie, & se retire. Cette conduite singulière, à plusieurs égards, ressemble beaucoup à celle que les Sutton, inoculateurs Anglois, font observer à leurs malades.

Si nous traversons la Méditerranée, nous trouverons l'infection de la petite vérole établie de toute antiquité en Afrique. On la pratique au Sénégal, dans l'intérieur du continent, mais surtout le long des côtes de Barbarie, à Tunis, Alger, Tripoli.

On conduit le sujet à inoculer chez une personne qui ait actuellement la petite vérole, & dont les pustules soient dans un parfait état de maturité. L'inoculateur fait une légère incision sur la peau qui se trouve entre le pouce & l'index de chaque main ; il y introduit une goutte de la matière fluide prise dans une des plus larges pustules, recouvre la plaie avec un mouchoir pour la garantir du contact de l'air, & laisse les choses en cet état jusqu'à ce que les signes de la contagion se soient fait appercevoir ; ce qui arrive communément au bout de quatre ou cinq jours.

Ce précis historique nous montre l'inoculation généralement usitée en Asie & en Afrique. Elle se tint renfermée dans ces deux parties du globe jusqu'à l'année 1713 ; époque à laquelle les premières connaissances de cette méthode & de ses succès par-

Médecins. Tome VII.

vinrent en Europe. On les dut au docteur Timoni. Ce médecin avoit vu inoculer à Constantinople, pendant huit ou dix ans, la *vieille Trefsienne* : il avoit inoculé lui-même. Il rendit compte au docteur Woodward, médecin de Londres, des avantages & des succès de cette pratique, dans une lettre datée de Constantinople, au mois de décembre 1713. L'année suivante, les actes de Leipzig donnèrent l'extrait d'une dissertation du même auteur sur ce sujet ; mais plus étendue & plus détaillée que sa lettre au d^r. Woodward.

Vers le même tems, Pilarini, autre médecin grec non moins célèbre, traita cette matière, & fit imprimer en 1715 à Venise un ouvrage sur l'inoculation, dans lequel il donne une relation détaillée & judicieuse de cette pratique. Cet écrit se répandit bientôt en Europe, & fit connoître plus particulièrement la méthode anatolique.

L'année 1716 offrit un nouveau spectacle : on vit dans l'université de Leide un jeune bachelier, Antoine Leduc, né à Constantinople, & ayant été lui-même inoculé ; on le vit, dis-je, soutenir pour la première fois, dans les écoles publiques, des thèses sur l'infection de la petite vérole pratiquée dans sa patrie.

Dans le tems que les médecins de Constantinople écrivoient sur la nouvelle méthode, les étrangers, qui se trouvoient dans cette ville, méritoient à profit ses avantages. C'est ainsi que le secrétaire de M. le marquis de Chateaufort, ambassadeur de France à la Porte, fit inoculer ses trois enfans. Milord Wortley Montague, ambassadeur d'Angleterre, fit faire la même opération sur son fils unique âgé de six ans, par M. Maitland son chirurgien, en 1717.

Mais ce fut Lady Wortley Montague, qui avoit accompagné son mari dans son ambassade, qui transporta réellement cette pratique de Constantinople en Angleterre. De retour dans sa patrie, elle eut la force de donner le premier exemple, en faisant inoculer sa fille au milieu de Londres, & sous les yeux des médecins de la cour. Ce fut encore M. Maitland qui fit cette opération. Plusieurs personnes, frappées du succès qui la suivit, & intimidées à la vue des ravages que faisoit la petite vérole, se déterminèrent à imiter Lady Montague. Elles eurent tout sujet de s'en louer. Ces choses se passèrent dans l'année 1721, qui est devenue l'époque de l'établissement de l'inoculation en Angleterre.

Un pareil événement réveilla l'attention des médecins de Londres, sur lesquels la lecture du docteur Timoni sembloit n'avoir pas fait grande impression. Dans ce même tems, une des princesses de la maison de Brunswick eut une petite vérole qui la

G E E

mit dans un danger éminent. La fene reine d'Angleterre, alors princesse de Galles, effrayée du péril que la lille avoit couru, résolut, pour l'aider, le reste de sa famille, de recourir à l'inoculation. Avant de se décider, il étoit prudent de répéter les expériences de la nouvelle méthode. On essaya donc, en 1722, l'inoculation sur six criminels de l'un & de l'autre sexe, condamnés à mort : cinq prirent la maladie & guérirent. On répéta l'opération sur cinq enfans de la paroisse Saint-James, qui s'en tirèrent de même fort heureusement. Ce double essai ayant eu tout l'effet qu'on pouvoit désirer, la famille royale fut enfin inoculée : ce fut avec le plus grand & le plus éclatant succès.

Un exemple aussi frappant & aussi illustre décida la fortune de l'inoculation en Angleterre. Il fut suivi avec empressement par des gens de tout état. Les plus grands médecins adoptèrent cette pratique, s'en déclarèrent les défenseurs & publièrent des ouvrages pour la soutenir. Elle se répandit bientôt dans les provinces de l'Angleterre, en Ecosse, en Irlande. Elle traversa les mers, pénétra dans les colonies angloises de l'Amérique, & surtout à Boston, capitale de la nouvelle Angleterre.

Quelque nouvelle que dût paroître à Londres la pratique de l'inoculation, elle ne l'étoit cependant pas pour toutes les provinces de la Grande-Bretagne : aussi fut-on très-étonné, quand on apprit que cette méthode étoit en usage depuis un temps immémorial dans le pays de Galles, & surtout dans le comté de Pembrock. Elle y étoit connue sous l'expression d'*acheter la petite vérole*. Pour se la donner, on se contenoit le plus souvent de se frotter différens parties de la peau du bras avec les pustules d'une petite vérole discrète, ou bien pour opérer avec plus de sûreté, on piquoit la peau du bras en trois ou quatre endroits avec une épingle, & sur les piqûres on mettoit un peu de la matière fluide des pustules. Quelques autres préséroient de se gratter la peau avec le dos d'un canif, jusqu'au sang, puis appliquoient le venin, & par-dessus un morceau de linge. Les habitans du comté de Pembrock ne purent donner aucune connoissance sur l'origine de cette pratique (1).

L'inoculation, au milieu de ses progrès, essaya de fortes contradictions. A Londres, deux médecins

peu connus, (les docteurs Blackmore & Wagstaff) & un apothicaire formèrent une ligue contre elle. Faute de faits assez confidés, on en produisit de controuvés ; on apostropha de faux témoins ; on recourut à l'imposture. On grossit, on multiplia les accidens ; on rassembla tous ceux qu'on put mettre sur le compte de la nouvelle méthode. On fit plus, on incrédule la providence dans cette affaire. Les théologiens s'en mêlèrent ; les prédicateurs montèrent en chaire : quelques-uns prétendirent l'inoculation comme une invention diabolique. *La chose est si véritable*, crioit en chaire l'énouphiste Masley, *que le diable a autrefois gréffé sur le saint homme Job la petite vérole consueuse ; ainsi donc que l'athée & le profane, que le payen & l'incrédule inoculent & se fassent inoculer ! Les ennemis de l'inoculation firent tant enfin que la vérité put à peine se faire jour à travers les nuages dont on cherchoit à l'obscurcir, & que les plus zélés partisans de cette pratique, las d'être persécutés, parurent s'en dégoûter ; du moins il sembloit qu'elle fut presqu'abandonnée en 1729. On ne trouve aucune mention de ce qui arriva dans cette année & dans les suivantes ; on ne la voit reprendre vigueur que dix ans après, c'est-à-dire en 1738. Tel fut le sort de l'inoculation dans son premier période.*

Tandis que la jalousie & l'envie personnel arrêtoient les progrès de l'inoculation à Londres, & dans le temps que les théologiens s'élevoient contre elle en Angleterre, le contraire arrivoit dans l'Amérique méridionale. C'étoient des théologiens qui l'y portèrent, qui en recommandoient l'usage, qui en donnoient l'exemple. Un missionnaire Carme, moine Portugais, qui ne connoissoit l'inoculation que de nom, & qui croyoit à ses avantages, sur la foi d'une gazette, s'avisa en 1718, de la pratiquer aux environs de Para dans la Guinée. La petite vérole naturelle lui avoit enlevé la moitié des indiens qui formoient son troupeau ; il Lupa le reste par cette opération. A son exemple, un autre missionnaire, des environs de Rio-Negro, fit la même chose & eut les mêmes succès. C'est de M. de la Condamine que nous tenons ces faits.

L'inoculation, presque oubliée pendant dix ans, reprit enfin le dessus. Une épidémie qui, dans l'année 1738, ravageoit la Caroline, obligea de revenir à cette opération. La crainte du danger fut le principal motif qui la tira de l'espèce d'abandon dans lequel elle étoit tombée. On se rappela que seize ans auparavant elle avoit sauvé la vie à une partie des habitans de Boston. Mille personnes au moins en firent une nouvelle épreuve, & par son moyen échappèrent aux dangers de la petite vérole qui, dans cette épidémie, emporroit un cinquième de ceux qui en étoient attaqués.

La même épidémie, qui parut faire le tour du monde, se répandit dans le comté de Middlesex.

(1) Le pays de Galles n'est pas le seul en Europe où l'inoculation ait été connue : le docteur Swencke la trouva établie dans le comté de Meurs & le diocèse de Clerve, en 1710, parmi le peuple. Bartholin en parle dans une lettre sur la transmission des maladies, imprimée à Copenhague en 1673, comme d'un usage commun dans le Danemarck. On en trouve aussi des vestiges dans quelques provinces de France, particulièrement en Auvergne & dans le Périgord. Voyez Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1738, pag. 441.

Elle y enfla une morbidité générale. La crainte qu'elle inspira fut telle, que deux mille personnes se firent inoculer. Tout en échappèrent, à l'exception de deux femmes enceintes. Encore leur mort ne dut-elle être imputée qu'à leur faute, puisqu'elles subirent l'opération malgré & contre l'avis de leur médecin.

Une réussite aussi éclatante réveilla le zèle pour l'inoculation, & la rétablit dans toute sa gloire. Ses progrès furent rapides, ses succès sommens. En 1746 une société, dont le duc de Marlborough fut le chef, fonda sous l'autorité du gouvernement un hôpital destiné à inoculer les gens de la campagne & les pauvres de la ville. Ce fut dans l'église paroissiale de cet hôpital, & dans la même chaire ou trente ans auparavant l'inoculation avoit été traitée d'ouvrage du démon, que milord Isaac, évêque de Worcester, prononça en 1752 un sermon (1) en faveur de l'insertion, qui, imprimé, eut cinq éditions la même année. Deux pareils établissemens se sont formés depuis dans les provinces de Norfolk & de Suffolk.

La fondation de ces hôpitaux fut une époque glorieuse pour l'inoculation. Le peuple se familiarisa avec elle; il se fit inoculer. On pratiqua la même opération dans la maison des Enfants-Trouvés. Par ce moyen les expériences se multiplièrent, & des traités sur cette matière furent publiés.

En 1755, les médecins du collège de Londres, apprenant les bruits calomnieux qui se répandaient dans Paris au sujet de l'inoculation en Angleterre, crurent devoir faire connaître, de la manière la plus authentique, leur façon de penser sur cette méthode universellement pratiquée dans la Grande-Bretagne. Ils dressèrent & publièrent un décret qui porte en termes précis, « Que sur ce qu'il a été rapporté à l'assemblée, qu'il étoit récemment répandu de faux bruits sur les effets de l'inoculation en Angleterre, & sur l'opinion qu'on s'a de cette pratique, il a paru convenable au collège, de déclarer à ce sujet ce qu'il pense, dans la forme qui suit: savoir, que les objections qu'on a élevées d'abord contre l'inoculation, ont été détruites par l'expérience, & que cette même pratique est plus estimée, & a plus lieu que jamais parmi les Anglois; qu'enfin le collège la regarde comme très-sûrative au genre-humain. »

Telle étoit la fortune de l'inoculation en Angleterre, lorsqu'en 1767 elle subit une révolution relative à la manière de la pratiquer. L'ancienne méthode, celle des incisions, fut abandonnée par

les inoculateurs de Londres, qui en adoptèrent une nouvelle. Cette dernière fut mise en évidence par un nommé Sutton, qui, avec un de ses frères, avoit inoculé vingt mille personnes sans en perdre plus de trois. Les avantages, qu'elle a par-dessus l'ancienne, déterminèrent les plus célèbres inoculateurs d'Angleterre à écrire en la faveur.

L'histoire que je viens de donner montre l'état où sont les choses en Angleterre. L'inoculation a réuni tous les suffrages. Elle y est généralement adoptée, universellement pratiquée chez les grands seigneurs, chez le peuple, parmi les gens de la campagne. On ne pourroit aujourd'hui se déclarer contre cette pratique, sans se faire soupçonner d'aveuglement ou de mauvaise foi: son triomphe est enfin assuré; mais il y a à peine quinze ans qu'elle n'a plus d'ennemis parmi les gens de l'art; en un mot, l'inoculation fait actuellement partie des mœurs angloises. (1)

L'insertion de la petite vérole introduite & pratiquée en Angleterre, ne pouvoit manquer d'être bientôt connue en France. Dès l'année 1717, M. Boyer avoit soutenu, dans l'université de Montpellier, une thèse en faveur de l'inoculation. L'année suivante l'écrivain de Timoni avoit été apporté en France par le chevalier Sutton, & la traduction en avoit été lue au conseil de régence; mais ce ne fut que cinq ans après, c'est-à-dire en 1723, que M. de Lacotte, médecin français, qui revenoit de Londres, nous donna des connoissances plus étendues sur cette pratique. Dans une lettre adressée à M. Dodart, premier médecin du roi, il en détaille les avantages & les succès chez nos voisins. Il donne l'histoire des faits recueillis par le docteur Jurin, & répond aux objections faites contre la nouvelle méthode.

Déjà les plus célèbres médecins de France approuvoient l'inoculation; neuf docteurs de Sorbonne, consultés par la question, avoient donné une réponse favorable. Le duc d'Orléans régent se disposoit à faire répéter les expériences faites à Londres; enfin tout annonçoit en France à l'insertion une fortune décidée, lorsque la mort imprévue de ce prince ruina de pareilles espérances. A peine fut-il expiré, qu'on sonna, pour ainsi dire, le premier coup de tocsin. Une thèse fut soutenue contre la pratique angloise dans les écoles de médecine. On la traita de criminelle & meurtrière, les inoculateurs d'imposteurs & de bruyeurs, & les inoculés de dupes & d'imbécilles. Les bruits exagérés de ses mauvais

(1) Cette pièce d'iniquité est une excellente dissertation sur les avantages & l'utilité de l'inoculation, & non une vaine & puérile déclamation de la chaire.

(2) L'inoculation est une pratique tellement répandue aujourd'hui en Angleterre, que le premier soin d'un officier est celui de faire inoculer les jeunes recrues; & elles n'ont pas eu la petite vérole, & que la première information que fait un maître à son domestique, est celle de demander s'il a été inoculé, ou s'il a eu la petite vérole, &c.

succès en Angleterre se répandant alors, on ne pensa plus à l'inoculation.

Cependant M. Noguez voulut ramener les esprits. Il traduisit pour cet effet un ouvrage du docteur Jurin, à la tête duquel il mit une apologie de cette pratique; mais une dissertation de M. Hequet contre la nouvelle méthode, dans laquelle on la traitoit d'*opération magique*, fit échouer son projet, acheva de proscrire l'inoculation, & fit oublier jusqu'à son nom. Ces choses se passèrent dans l'année 1714.

On ne pensait plus en France, depuis trente ans, à cette pratique, lorsqu'en 1754 M. de la Comdaine, excité par le zèle patriotique, entreprit de ramener cet objet sur la scène, & de le remettre en honneur. Il lut à la trentième publique de l'académie des sciences, en faveur de l'inoculation, un mémoire qui eut un succès prodigieux. Il entraîna tous les suffrages, & reconcilia un grand nombre de personnes avec l'infection. Cependant, malgré l'espèce d'enthousiasme qui avoit saisi les esprits, l'année 1754 se passa sans qu'on parût vouloir faire l'essai de cette pratique, mais aussi sans que personne écrivit pour en décrier l'usage.

L'année suivante, au mois de mars, M. Hofti, médecin de la faculté de Paris, passa à Londres, muni de recommandations du ministère, dans la vue de s'instruire particulièrement de tout ce qui concernoit la pratique de l'inoculation. Il suivit, pendant son séjour en Angleterre, deux cents cinquante-deux opérations, revint en France, & rendit un compte public des succès dont il avoit été témoin. Il le fit de la manière la plus claire, la plus propre à rassurer les esprits, & à dissiper les doutes. La doctrine de l'inoculation n'avoit encore été traitée en France que spéculativement, & personne jusqu'alors n'avoit fait usage du nouveau préservatif. M. le chevalier de Châteaux, âgé de vingt ans, convaincu des avantages de la méthode angloise, animé de l'amour du bien public, donna l'exemple, & se fit inoculer le 14 mai. L'opération eut un heureux succès, & le malade fut parfaitement guéri à la fin du mois.

Jusqu'à ce moment, les ennemis de l'infection avoient gardé le silence; le rapport favorable de M. Hofti, & l'épreuve que venoit de subir M. de Châteaux, furent le signal de guerre. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est qu'on prit cet instant pour la déclarer; ce qu'il y eut de plus étonnant encore, c'est que l'agresseur étoit médecin de la faculté de Paris, anglois de naissance, & inoculateur de profession.

Le bruit que faisoit à Paris la dissertation de M. Canrwel, les imputations fausses qu'elle contenoit, au sujet de l'inoculation en Angleterre,

déterminèrent, ainsi que je l'ai dit plus haut, les médecins du collège de Londres à s'assembler extraordinairement, & à rendre public le décret que j'ai rapporté, & dans lequel les faits, donnés comme véritables par l'auteur de la dissertation, sont positivement niés & formellement démentis.

Malgré la sortie que venoit de faire contre l'inoculation M. Canrwel, cette pratique prenoit faveur, & déjà l'on passoit d'en introduire l'usage dans la maison des Enfants-Trouvés, lorsqu'un malheureux accident renversa ce projet : je veux parler de la funeile aventure de mademoiselle Châtelain.

Cet événement, bien propre à décourager les partisans même de l'infection, ne changea rien à la résolution qu'avoit prise le duc d'Orléans de faire inoculer ses enfans. Ce prince, persuadé des avantages de la pratique angloise, s'étoit déterminé d'après l'examen qu'il en avoit fait lui-même, & de son propre mouvement. M. Tronchin fut appelé à Paris pour faire cette opération. Le jeune prince & la jeune princesse furent inoculés le 12 mars de l'année 1756, avec le plus grand succès. Un pareil exemple fut suivi d'un grand nombre d'autres, & sur des sujets de la plus grande distinction, tant enfans qu'adultes.

Le succès de ces opérations irrita de plus en plus les ennemis de l'infection. Ils redoublèrent leurs clameurs. On vit alors se passer en France ce qui s'étoit passé en Angleterre après l'inoculation de la famille royale, en 1713. On fit courir de faux bruits d'accident, de morts, de secondes petites véroles après l'opération. On recourut à l'imposture. Tous les jours on inventoit de nouvelles fables, qui, détruites, étoient remplacées par d'autres. Comme à Londres, on intéressa dans cette affaire la providence & le gouvernement. On déclara solennellement l'inoculation aux magistrats, aux évêques, aux curés, la dénonciation parut ridicule, & le parlement n'y fit pas la moindre attention. La nouvelle méthode fut encore attaquée dans une thèse remplie d'invectives & de personnalités injurieuses. Le censeur de la faculté déclara l'ouvrage, & la thèse fut supprimée.

Dans le même tems à-peu-près, sortit de la presse un ouvrage d'un genre bien différent, & que M. de la Comdaine appelle avec raison *les titres de la doctrine de l'inoculation*. C'est un recueil de pièces originales concernant l'inoculation (1), dans lequel se trouvent rassemblés des écrits fort rares aujourd'hui, & qu'il seroit très-difficile de se procurer. Ce sont, à proprement parler, les pièces du procès réunies, & mises sous les yeux.

(1) Recueil de pièces concernant l'inoculation de la petite vérole, & propres à en prouver la sécurité & l'utilité, avec cette épigraphe : *Rem. de J. G. Paris 1756, 40-22.*

Malgré les clameurs des anti-inoculistes, les expériences se multiplièrent pendant l'année 1757, & se continuèrent pendant celles de 1758 & 1759.

A la séance publique de l'académie des sciences du mois de novembre 1758, M. de la Condamine lut un second mémoire contenant la suite de l'histoire & des progrès de l'inoculation depuis 1754, & servant de supplément à son premier mémoire. Il fut reçu avec le même applaudissement, & contribua beaucoup à mieux faire connoître l'infection, & à répandre cette pratique salutaire.

En 1760, M. Gatti, docteur en médecine, & professeur de l'université de Pise, qui alloit en Angleterre, s'arrêta à Paris. Il avoit vu pratiquer l'inoculation en Grèce & à Constantinople, il l'avoit pratiquée lui-même en Italie. Bientôt il jout d'une grande célébrité, & en moins de deux ans, il fit cent inoculations. Aussitôt on vit l'animosité des anti-inoculistes se ranimer, & la guerre devenir plus vive, en raison de la multiplicité des inoculations. La facilité que le docteur Gatti donnoit à l'opération, le petit nombre de bouillons qu'on voyoit à ses inoculés, la façon particulière dont il les conduisoit, fit dire qu'il affoiblissoit la matière variolueuse dont il se servoit, & qu'il ne donnoit pas la petite vérole. Pour dernière ressource, & par une inconscience singulière, on refusa la vieille objection faite à Londres en 1723, sur le danger de la contagion que devoit répandre la petite vérole inoculée; on dévota que l'épidémie de l'automne de 1762, avoit été prolongée pendant l'hiver suivant par l'infection; enfin, l'indiscrétion que commit une personne de distinction inoculée, en se montrant à l'opéra & aux Tuileries, souleva les esprits, & donna lieu au réquisitoire du procureur-général, dans lequel ce magistrat exposa les alarmes des citoyens, & demanda de pouvoir à la sûreté publique. Le parlement, dont le premier devoir est de veiller à la tranquillité & à la santé des habitants de Paris, saisit droit sur le réquisitoire, rendit, le 8 juin 1763, un arrêt par lequel il est ordonné aux facultés de théologie & de médecine, de s'assembler, de donner leurs avis précis sur le fait de l'inoculation, &c. s'il convient la permettre, la défendre, ou la tolérer. & cependant par provision, il est fait défense de pratiquer cette opération dans les villes & faubourgs du ressort de la cour, &c.

La faculté de médecine, pour répondre aux vœux du parlement, nomma douze de ses membres les plus distingués, & les chargea d'examiner tout ce qui pouvoit être relatif à la question de l'inoculation. Elle invita en même tems les autres à donner leur avis sur cet objet; & pour donner à cette affaire toute l'attention qu'elle méritoit, la faculté prit la sage précaution de consulter, avant que de rien

décider, les plus célèbres universités de l'Europe, & principalement celles d'Angleterre.

Il étoit à craindre que la partie des médecins de Paris la plus occupée ne connût point assez le sujet de la contestation, & qu'elle n'eût ni le loisir ni les moyens de l'étudier. Ce défaut de connoissance, peu important en lui-même, tant que rien n'obligeoit à s'en tirer, devenoit de la plus grande conséquence, quand chaque membre de la faculté, obligé de donner son avis, se vit forcé à s'instruire & à se mettre au fait de la question. On vit alors le zèle de M. de la Condamine se réveiller, si l'on peut dire qu'il se fût refroidi. Très-instruit sur cette matière, qui pouvoit mieux que lui indiquer les sources, désigner les ouvrages, faire connoître les partisans & les adversaires de l'inoculation; & leurs différents écrits devoient servir de pièces instructives à ceux des médecins de Paris qui n'avoient point inoculé, ou qui ne connoissoient l'inoculation que de nom. C'étoit le plus grand nombre. M. de la Condamine prévint ces difficultés, & sur-le-champ les leva. Dans ses lettres au docteur Maty, il indiqua les moyens & les secours qu'ils devoient employer pour se mettre complètement au fait de tout ce qui pouvoit concerner la fameuse question de l'inoculation; & l'on ne peut nier que, dans ce moment, ce célèbre académicien n'ait rendu un signalé service à la pratique anglaise. C'étoit le seul moyen d'éclairer chacun des membres de la faculté, & conséquemment de les mettre à même de donner leur avis d'après leurs propres lumières, de leur plein gré, & d'après leur opinion personnelle.

L'arrêt du parlement sembla ranimer le zèle des partisans & des adversaires de l'infection. En moins d'une année on vit successivement sortir de la presse différents ouvrages pour & contre la nouvelle méthode. D'un côté, les anti-inoculistes rassemblèrent, à leur ordinaire, les objections tant de fois rebattues, donnèrent des assertions dénuées de preuves, ramassèrent des faits contouvés, dont ils auroient reconnu la fausseté s'ils eussent voulu s'en donner la peine, & se réunirent tous pour présenter l'inoculation comme une pratique dangereuse, meurtrière, qu'il falloit rejeter. De l'autre, les défenseurs de l'infection, pour toute réponse, démentirent les faits imaginés, en prouvèrent la fausseté, présentèrent les avantages & les succès de cette méthode, pratiquée tant à Londres qu'à Paris.

Ces petits combats n'étoient que les préludes d'une action plus sérieuse & bien autrement importante. Les partisans & les adversaires de l'inoculation étoient des troupes légères qui effarouchoient en attendant une affaire décisive. Enfin le jour si désiré arriva. On vit le corps des médecins se mettre en mouvement. Divisés en deux partis, l'attaque commença par les anti-inoculistes. M. de l'Épine, ancien doyen, étoit à leur tête. Comme le plus ancien

des douze commissaires, il lut, le 9 août 1764, un long mémoire contre l'Inoculation, dans lequel il répéta les lieux communs mille & mille fois rapportés par les adversaires de cette pratique. Il tâcha de la rendre odieuse par tous les moyens que la prévention put lui suggérer, & il conclut que la faculté devoit décidément la rejeter, comme nuisible & dangereuse au genre humain.

Le 5 septembre de la même année, M. Antoine Petit, docteur régent de la faculté, membre de l'académie royale des sciences, fit, dans une assemblée de quatre-vingt dix docteurs, la lecture d'un premier rapport en faveur de l'Inoculation; dans lequel, après avoir réfuté d'une manière victorieuse les objections de ses adversaires, exposé les principes des inoculateurs, & les avantages de la nouvelle méthode dans tout leur jour, il conclut à ce que cette pratique fût au moins tolérée.

Le procès instruit de part & d'autre, il restoit à délibérer sur le fond de la question; on le fit dans la même assemblée. La faculté rendit un décret, à la pluralité de cinquante-deux voix contre vingt-six, pour la tolérance de la pratique de l'Inoculation en France.

Le chef des six commissaires, opposés à l'Inoculation, prétendit qu'on ne pouvoit aller plus avant, sans écouter la lecture des notes qu'il avoit faites sur son mémoire. On convint qu'on entendroit la lecture des notes, & qu'il seroit permis à M. Petit de discuter les faits allégués par M. de l'Epine.

Le recueil de ces notes formoit comme une seconde partie au mémoire de M. de l'Epine, qui en fit la lecture dans les assemblées des 10, 22, & 24 octobre, & le rapport entier fut ensuite imprimé par ordre de la faculté. Ces choses se passèrent en 1764.

M. Petit ne fit la lecture de sa réponse aux notes de M. de l'Epine qu'au commencement de l'année 1766, dans les assemblées de la faculté, qui en ordonna la publication. Les rapports contradictoires des douze commissaires, particuliers & adversaires de l'Inoculation, furent distribués aux membres de la compagnie, afin que chacun d'eux pût en faire une lecture réfléchie, & comparer à loisir les raisons alléguées de part & d'autre. Cette précaution étoit nécessaire pour les mettre en état de porter leur jugement, avec connoissance de cause, dans une dernière assemblée, qui devoit enfin décider le sort de l'Inoculation en France: assemblée qui fut renvoyée d'un jour à l'autre par les commissaires opposés à l'Inoculation.

Quels que fussent les motifs de ce retardement, on ne peut se refuser aux réflexions qu'il fait naître :

réflexions qui ne sont nullement à l'avantage des adversaires de cette pratique. Ne peut-on pas dire avec M. de la Condamine, « que les opposans voyant l'Inoculation gagner chaque jour, malgré leurs efforts & leurs déclamations, il ne leur restoit d'autre parti à prendre que celui d'attendre du hasard, & d'espérer dans la multitude des opérations, quelque accident réel, ou supposé, qui pût servir de prétexte à renouveler leurs clameurs & soulever le public contre cette méthode, en prêtant de nouvelles armes au préjugé ». Enfin, le 15 janvier 1768, après deux ans de délais, la faculté tint la troisième & dernière assemblée, dans laquelle la pratique de l'Inoculation fut jugée *admissiois*. Ce jugement décida, sans doute, le sort de l'Inoculation en France: car ce n'est pas seulement dans la capitale que son usage s'est étendu depuis cette époque; elle a pénétré dans les provinces & les principales villes du royaume. Elle est en usage à Lyon, à Nîmes, à Marseille, à Toulon, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, à Nancy, à Besançon, &c. Cependant, dans la plupart des villes où cette méthode a pénétré, elle y a trouvé des ennemis qui ont employé toutes sortes de moyens pour la combattre & l'anéantir. Mais leurs efforts ont toujours été vains, & leurs clameurs inutiles. Toujours l'Inoculation est sortie victorieuse de ces sortes de combats; & vraisemblablement ils ne serviroient à l'avenir qu'à illustrer davantage cette pratique. Déjà ses ennemis paroissent garder le silence; & tout annonce, enfin, à l'Inoculation un sort tranquille, une fortune décidée. Il ne faut pas désespérer, surtout depuis les succès de M. Gixod en Franche-Comté, de la voir universellement adoptée en France, & que son triomphe y devienne aussi complètement assuré qu'il l'est aujourd'hui dans les Etats de la Grande-Bretagne.

L'Inoculation étoit encore bornée, en Europe, aux îles Britanniques, lorsqu'en 1748, M. Tronchin, alors inspecteur du collège des médecins d'Amsterdam, en fit l'essai sur son fils. Le succès de cette opération fit que ce médecin en introduisit l'usage à Genève la parrie. Elle y fut adoptée en 1750. Deux des principaux magistrats de cette ville en donnèrent l'exemple sur leurs filles. Leurs concitoyens les imitèrent, & l'Inoculation devint bientôt un usage ordinaire. En 1752, M. Bustin, docteur en médecine, agrégé à Genève, publia un traité par lequel il instruisoit le public des succès de cette méthode. L'année suivante, M. Guyot donna un mémoire sur la même matière. Depuis ce tems, on a continué l'usage de cette pratique, tant dans la ville qu'à l'hôpital; en sorte qu'aujourd'hui elle y est généralement adoptée & favorisée par les magistrats. On peut même assurer que cette méthode n'a fait nulle part, hors l'Angleterre, des progrès aussi rapides qu'à Genève.

Ce fut en 1753 que l'Inoculation passa de Genève

en Suisse, où M. de Haller à Berne, & MM. Bernoulli à Bâle l'ont accrédiée par leurs écries, & par l'exemple qu'ils en ont donné sur leurs familles; mais il étoit réservé à M. Tissot, médecin de Lausanne, de traiter cette matière en maître. Son *inoculation justifiée* (1) est l'ouvrage le plus étendu sur cet objet que nous ayons en notre langue. Cet excellent traité se peut être affez lu & affez étudié par les médecins inoculateurs.

Dès l'année 1748, M. Tronchin avoit pratiqué, ainsi que je l'ai dit, l'infection sur son fils dans la ville d'Amsterdam. Cette première opération fut suivie de neuf autres. Un pareil début la fit connoître à la Haye, & personne ne contribua plus à l'y faire recevoir que l'auteur de l'*Essai apologetique*. M. Chais, non content d'écrire en faveur de la nouvelle méthode, avoit le premier donné l'exemple, en faisant inoculer sa famille. Cette épreuve engagea des personnes du plus haut rang, & de la plus grande distinction à mettre en usage le nouveau préventif; & le sort de la nouvelle méthode fut décidé dans les principales villes de la Hollande.

L'infection de la petite vérole pénétra dans l'Italie en 1750. Une épidémie meurtrière ravageoit la Toscane & l'Etat ecclésiastique. Tous les enfans y succomboient. Le docteur Peverini, médecin de Citerna, hâta l'opération sur une petite fille de cinq ans, presque étiquée, couverte de galle, nourrie par une femme infectée du mal vénérien. La matière fut prise d'une petite vérole confluyente, dont le malade étoit mort. La petite inoculée guérit, & quatre cents enfans furent préservés par le même moyen. Plusieurs confrères du docteur Peverini, entre autres le docteur Lunadei, imitèrent son exemple : ce dernier inocula ses enfans.

En 1755, M. de la Condamine, dans son voyage d'Italie, fit de nouveaux prosélytes à l'inoculation. Ce fut à sa persuasion que M. le comte de Richelieu établit la même année dans l'hôpital de Sienne, & qu'on en fit à Florence des expériences fondées sur la suite, sous la direction des docteurs Scutellari & Targioni, que ce dernier rendit publiques en 1757. Depuis ce tems, l'infection est généralement pratiquée à Luques, à Florence, à Rome & dans toute cette partie de l'Italie.

Ses progrès ont encore été plus rapides dans le Nord. Le mémoire de M. de la Condamine, traduit dans la plupart des langues de l'Europe, a porté l'inoculation en Danemarck, en Suède, en Norwège. On inocule à Copenhague dans la ville & dans les hôpitaux. Un établissement, semblable à

celui de Londres, s'est formé à Gottenbourg & à Stockholm; on a frappé dans cette dernière ville une médaille en l'honneur de l'inoculation; & cette pratique n'y trouve plus de contradicteurs, mais bien des apologistes. Enfin elle gagne peu-à-peu du terrain, & vraisemblablement on la verra par la suite universellement adoptée dans toute l'Europe.

PRATIQUE DE L'INOCULATION.

Du choix des sujets à inoculer.

On doit donner à ce choix beaucoup d'attention. Il faut même, pour le faire, les lumières, la prudence & la sagacité d'un médecin instruit de son métier. C'est dans ce choix que consiste le point essentiel des succès de l'inoculation. On examine qui le précède & le détermine doit se porter : 1°. sur l'âge le plus convenable; 2°. sur la constitution la plus heureuse; 3°. sur la saison la plus favorable à l'infection de la petite vérole.

De l'âge des sujets.

L'avantage de déterminer l'âge du sujet à inoculer est d'une grande importance. En voici les raisons. Il est d'expérience que la petite vérole n'est pas tellement ordinaire à l'enfance, qu'elle ne puisse attaquer les hommes dans tous les tems de leur vie, & même dans la vieillesse la plus avancée. Or, est-il quelqu'un qui ne connoisse l'extrême différence du danger qui existe, toutes choses supposées égales d'ailleurs, dans deux personnes atteintes de la petite vérole, dont l'une se trouve encore dans l'enfance, & dont l'autre est déjà parvenue à l'âge adulte. Il faut, en conséquence de ces réflexions, préférer, autant qu'il est possible, l'âge tendre de l'enfance, comme étant le plus favorable à l'inoculation. Aussi les Anglois pratiquent-ils cette opération depuis 3 & 4 ans, jusqu'à 10, 12, 15, & beaucoup au-delà. La règle la plus générale chez eux est de prévenir la dentition, ou d'attendre la sortie des vingt premières dents pour inoculer; afin que les accidents qui en dépendent ne se joignent pas à ceux de la maladie qu'ils veulent donner : ce qui entraîneroit une complication fort dangereuse. Ainsi, quand les inoculateurs de Londres peuvent choisir l'âge, ils préfèrent les quatre ou cinq premiers mois de la vie, & ne font aucune difficulté d'inoculer les enfans à la mamelle. Passé ce tems, ils attendent que l'enfant ait atteint sa troisième ou quatrième année. Leur conduite, à cet égard, est fondée sur l'observation & l'expérience. Voici quelques raisons qui justifient un pareil choix.

1°. Avant l'âge de six mois, l'enfant est naturellement préparé : le ton de la nourriture lui tient lieu de tout. Sa peau est fine, douce, perméable au miasme varioleux. Il n'a besoin d'aucune espèce de médicaments.

(1) *L'inoculation justifiée*, par M. Tissot, docteur en médecine de la faculté de Montpellier.

4°. Depuis ce terme jusqu'à celui de trois ans, il est exposé aux dangers de la denction, de la diarrhée, des convulsions, des coliques, & des autres accidens propres à ce premier âge. Il ne faut donc point inoculer pendant ce période.

5°. En supposant qu'il arrivât quelque fâcheux accident, comment appliquer à cet âge (de six mois à trois ou quatre ans) les secours de l'art? & comment faire prendre les médicamens propres à dissiper un pareil accident? au lieu qu'un enfant de quatre ou cinq ans est déjà capable d'entendre raison.

6°. Il est d'expérience que les enfans inoculés au-dessous de trois ou quatre ans sont plus malades, ont une plus grande quantité de pustules, toutes choses égales d'ailleurs, que les enfans au-dessus de cet âge.

7°. Dans l'intervalle de trois à huit ou dix ans, les enfans sont moins sujets aux accidens du premier âge; ils commencent à avoir plus de ce *vital* dont l'excès n'est point encore à craindre. Leur nourriture est plus saine, plus simple, se digère plus aisément; leurs exercices sont modérés, les passions de l'ame tranquilles, ou mêmes nulles; les sécrétions se font régulièrement.

8°. A cet âge, la préparation est presque faite; le tissu de la peau, lâche & peu serré, la rend propre à favoriser l'éruption qui doit suivre. Le cœur est dans toute sa force; les artères sont flexibles, élastiques, battent régulièrement; conséquemment les forces vitales sont mieux disposées à chasser au-dehors le poison qui va être inoculé dans le sang.

9°. Le tempérament n'a pu encore s'altérer par le travail, les veilles, le chagrin, la débauche, &c. Les humeurs sont douces, le sang est pur, la manière de vivre bien ordonnée.

10°. Un autre avantage, bien considérable dans l'enfance, est celui de ne point éprouver la crainte d'une maladie, qui augmente singulièrement le danger de la petite vérole chez un adulte, & qui souvent la rend mortelle.

11°. Enfin, en inoculant à cet âge, on imite la nature, qui donne cette maladie plus communément aux enfans qu'aux adultes.

Des choses que je viens d'exposer il résulte que, si l'on n'a point inoculé pendant les six premiers mois, il est prudent d'attendre que les trois premières années soient passées, surtout si l'on fait attention que sur cinq enfans il en périt communément trois dans cette première période par les maladies de cet âge.

Quand je dis que l'enfance est le temps le plus favorable à l'insertion de la petite vérole, je ne prétends pas qu'il faille rejeter les adultes, ni même les vieillards. En supposant les choses égales de part & d'autre (dans la petite vérole naturelle & dans l'artificielle) il est constant qu'en prenant les précautions requises, on pourra pratiquer l'inoculation chez les adultes & chez les gens avancés en âge, sans aucune espèce de danger, ou avec le moins de risque possible.

De la constitution des sujets.

S'il est important ainsi que je viens de le prouver, d'examiner & de déterminer l'âge du sujet à inoculer, il l'est bien davantage de porter cet examen sur le sujet lui-même.

D'après cet examen, on rejette les mauvaises constitutions, les enfans chez lesquels il existe un vice connu, tel que les scrophuleux, les scorbutiques, ceux qui sont nés de parens atteints du mal vénérien, de la goutte, &c. les personnes dont les humeurs dépravées portent des marques évidentes d'acrimoine, celles qui sont évidemment trop foibles, trop délicates, trop valétudinaires.

On ne doit pas non plus inoculer les jeunes gens épuisés, n'importe par quel exercice, ceux qui sont tombés dans la consomption nerveuse, ceux enfin qui sont assailliment affligés de quelque maladie grave, ou fièvre à des maux d'accès périodiques, comme les épileptiques, les fiévreux, les asthmatiques, &c.

On doit encore exclure les femmes grosses, parce qu'il y a des risques à courir pour la mère & pour l'enfant. Je sais que des femmes, dans cet état, se sont fait inoculer en Angleterre, & qu'il n'en est résulté aucun inconvénient. Le docteur Dimsdale rapporte quelques observations de filles grosses, qui, cachant soigneusement leur état, se soumettent à l'opération, dans l'espérance mal fondée d'occasionner l'avortement; l'une d'elles accoucha à terme, deux mois après avoir été inoculée. L'enfant portoit des marques distinctes de la petite vérole, quoique la mère n'eût eu que peu de boutons (1). De pareils exemples ne doivent point nous rassurer; le plus sûr est de rejeter les femmes enceintes dans toutes sortes de cas (2).

Il est prudent de ne point pratiquer l'insertion

(1) Cette observation prouve qu'une femme grosse, atteinte de la petite vérole, la communique à l'enfant qu'elle porte.

(2) On peut & on doit inoculer aux mêmes femmes dans l'intervalle de leur grossesse, & même *très-tôt*, pendant la nourriture de l'enfant, lorsque la mère ne est la nourrice. Les Anglais ont alors pour usage, d'inoculer en même temps la mère et l'enfant. Cette méthode leur a produit très-bien.

chez les filles qui se trouvent à la veille d'être nubiles. Il seroit à craindre que l'apparition des règles ne se fit dans le moment de la fièvre d'éruption. Dans ce cas, la nature, occupée à une double opération, pourroit ne pas jouir de toutes ses forces, & succomber dans un travail aussi laborieux. Cependant si les symptômes, qui annoncent ce tems de crise, sont légers, & qu'il paroisse que ce moment soit encore éloigné, on peut procéder, sans crainte, à l'opération. Il faut alors considérer, dans la préparation du sujet, l'état de pléthore où il se trouve, & le détruire au moyen d'une saignée, ou de la diète observée pendant quelque tems. Je ne connois aucun accident qui ait été la suite d'une semblable conduite.

Il est, à plus forte raison, important de ne point inoculer les filles chez lesquelles l'évacuation périodique est mal ordonnée & n'a rien de régulier. Un trop malheureux événement a décidé ce cas. Il seroit à craindre que les règles ne vinssent en forme de perte lors de la fièvre d'invasion, & qu'on ne pût parer assez promptement à un pareil accident; lequel seroit suivi du plus grand danger, en supposant qu'il ne fût pas mortel.

Enfin il y a des inoculateurs, qui, pour plus grande sûreté, ne veulent point pratiquer l'infection chez les garçons vers le tems de la puberté. On ne peut blâmer cet excès de précaution, si c'en est un. Il est certain que dans ce moment de crise, il se fait chez les jeunes gens une révolution, moins laborieuse, à la vérité, que chez les filles, mais assez forte, dans quelques sujets, pour déterminer l'inoculateur à remettre l'opération.

On admet, au contraire, à l'inoculation les enfans sains, d'un bon tempérament, ceux dont le sang est pur, dont les humeurs sont douces, les personnes exemptes de maladies considérables par leur cause, &c. Je dis *maladies considérables*, puisque l'on peut sans crainte soumettre à l'infection, des sujets, qui, sans jouir de la plus parfaite santé, n'auroient que des incommodités passagères, ou habituelles, mais de peu de conséquence.

Si nous consultons la manière dont se conduisent les Anglois à cet égard, nous verrons que chez eux une constitution modérément foible, délicate & cacochime, n'est pas toujours une raison suffisante pour exclure les personnes qui veulent profiter des avantages de l'inoculation. Il est de fait que les inoculateurs de Londres n'ont point été arrêtés en pareilles circonstances. Le docteur Dimisdale dit qu'il a vu admettre à l'opération des sujets atteints de maladies chroniques, d'affections scorbutiques, scrophuleuses (1), arthritiques; des jeunes gens

intempérans, livrés à un genre de vie fort irrégulier, & que ces personnes, qui out eu une petite vérole bénigne & douloureuse, s'en sont tirés aussi heureusement que celles qui se trouvoient les mieux constituées. Enfin nous avons chez nous des exemples d'enfans infirmes & valétudinaires, qui ont joui d'une bonne santé après avoir eu la petite vérole artificielle.

Des faits que je viens de rapporter, je ne veux pas inférer qu'il faille pratiquer l'inoculation individuellement sur toutes sortes de sujets; je pense, au contraire, qu'on ne peut donner trop d'attention au choix qu'on doit en faire. Ainsi, sans imiter la hardiesse des inoculateurs Anglois, (hardiesse justifiée par leurs succès) ne nous égarons point des règles que la prudence nous dicte, & n'admettons à l'infection de la petite vérole que les sujets chez lesquels nous trouverons les dispositions convenables & propres à donner à la maladie l'issue la plus favorable.

Ces dispositions, qui, chez les enfans comme chez les adultes, marquent l'état de santé, consistent dans le libre exercice des fonctions, dans la douceur de l'haleine, dans la finesse & la souplesse de la peau, dans la facilité & la promptitude avec lesquelles de légères blessures se cicatrisent, dans la liberté du ventre, & la tranquillité du sommeil.

Outre ces dispositions, il faut encore considérer l'espèce de constitution ou de tempérament du sujet à inoculer. Il est reconnu, par exemple, que les personnes d'un tempérament phlegmatique-sanguin, d'une constitution médiocrement délicate, chez lesquelles la fibre est souple, flexible, peu vibrante, la peau blanche, fine, perméable, la transpiration aisée, le ventre libre, sont plus favorablement disposées à l'infection, que ne le sont celles d'une constitution forte, robuste & vigoureuse, d'un tempérament bilieux & mélancolique, chez lesquelles la fibre est roide, tendue, irritable, la peau brune, sèche & dure, la transpiration difficile, le ventre constipé. Il ne faut que les premières connoissent de l'économie animale & du mécanisme des fonctions, pour sentir les avantages que la première de ces constitutions a sur la seconde, & pour donner des raisons qui puissent justifier la préférence que l'inoculateur doit donner à l'une d'elles.

Du choix de la saison.

Ce n'est pas assez d'avoir déterminé l'âge & la constitution les plus favorables à l'infection de la petite vérole; il faut encore examiner quelle est la saison la plus convenable à cette opération.

Les inoculateurs de France ont pensé différemment sur le choix de la saison; les uns préférant d'opérer dans le printemps, quelques autres pendant

H h b

(1) M. Desrochers a compté jusqu'à huit scrophuleux inoculés en un seul jour dans l'hôpital de l'Inoculation de Londres, sur un nombre de cinquante-quatre enfans. L'opération eut le plus heureux succès.

l'automne. Consultons les inoculateurs Anglois sur ces objets de détail. Ils ont sur nous l'avantage d'une expérience de 50 ans. Profondeurs de leurs suées, ainsi que de leurs sucées, & ne perdons pas le tems à disputer sur des suées, sur des règles de conduite que nous trouvons fixées depuis long-tems dans les hôpitaux de Londres. Je ne puis assez dire combien j'ai été souvent étourdi de voir, en France, des hommes du premier mérite agir avec opinité, je dirais presque avec acharnement, des questions relatives à l'inoculation, qui sont jugées & décidées par nos voisins. Examinons leur conduite, & voyons de qui se passe chez eux. Si nous consultons leurs ouvrages, nous apprendrons qu'en Angleterre le tems de l'inoculation s'ouvre dès les premiers jours de mars, se ferme à la fin de juin, se rouvre au commencement de septembre, pour se fermer de nouveau à la fin de novembre. Voilà la manière dont les Anglois le conduisent relativement au choix de la saison. Leurs sucées sont également heureuses, soit qu'ils pratiquent l'infection au printemps, soit qu'ils la fassent en automne.

Quelques-uns d'eux prétendent cependant avoir observé que les personnes, inoculées dans la première saison, ont un plus grand nombre de boutons, & conséquemment sont un peu plus malades que celles qui subissent cette opération en automne; mais aussi la convalescence est plus prompte. Le retour de la belle saison, la promenade dont on peut faire usage, la salubrité de l'air, la hâtent singulièrement. Ces moyens de guérison, qui manquent en automne, sont que la convalescence est plus lente. Un inconvénient aussi léger ne doit pas nous empêcher d'imiter les inoculateurs de Londres, qui pratiquent l'infection indifféremment dans l'une & l'autre saison, & qui l'interrompent pendant les grandes chaleurs de l'été & les froids rigoureux de l'hiver.

Il parait cependant que les choses changent un peu à cet égard en Angleterre. Les docteurs Baker & Dimdale, dans les ouvrages sur l'inoculation qu'ils publient en faveur de la nouvelle méthode (celle des Sutton), regardent le froid de l'hiver comme une circonstance très-favorable à l'infection. Ils ajoutent des expériences, & citent des faits qui prouvoient effectivement combien le froid de cette saison est avantageux pour la marche, les progrès, & l'événement de la petite vérole artificielle. Le docteur Baker, pour appuyer cette doctrine, donne l'histoire d'une centaine de paysans qui furent inoculés dans les montagnes d'Ecosse pendant les froids rigoureux de l'hiver, au milieu des neiges & des glaces, dont aucun ne mourut. Le docteur Dimdale rapporte, à la fin de son ouvrage, des observations qui semblent confirmer celles de son confrère. Les Sutton n'ont pas cessé d'inoculer à Londres pendant les plus grands froids du rigoureux hiver de l'année 1747, & l'ont toujours fait avec le plus grand

succès. De ces faits & d'autres semblables, le docteur Dimdale conclut qu'on peut inoculer avec sûreté dans toutes les saisons de l'année, pourvu qu'on prenne soin de garantir le malade des chaleurs de l'été, & d'empêcher qu'en hiver, non-seulement il ait trop froid, mais encore qu'il ait trop chaud; chaleur qu'on a pour usage de procurer, en faisant la personne par le feu allumé dans les foyers, & par le nombre de couvertures qui l'écrasent dans son lit. Que penser d'une pareille conduite, & quel parti prendre? Celui, je pense, d'attendre que des expériences, assez multipliées, aient formellement décidé les avantages ou les défauts d'une semblable pratique.

Il faut observer que les saisons du printemps & de l'automne, quoique plus favorables à l'inoculation par leur température, ne sont pas tellement déterminées, qu'on ne puisse dans des cas urgents la pratiquer dans les autres saisons. Si donc une épidémie variolique & meurtrière régnoit avec fureur pendant les mois de décembre & janvier, de juillet & août, il n'y auroit alors aucune raison de préférence; il faudroit, au contraire, se hâter de mettre en usage cette pratique salutaire, & propre à s'opposer efficacement, je dis mieux, à arrêter les ravages affreux que cause en pareille circonstance la petite vérole naturelle.

Quelle que soit la saison destinée à l'inoculation, il faut observer avec attention s'il ne règne pas des maladies épidémiques autres que la petite vérole. Il seroit à craindre que la maladie régnante ne se mêlât à celle qu'on veut donner, & l'on sent combien il est prudent d'éviter une aussi funeste complication. Si donc il régnoit des rougeoles, des fièvres putrides, des fausses péripneumonies, des dysenteries, des coqueluches, &c. il faudroit remettre l'opération à un autre tems. Le docteur Batini a très-judicieusement observé que la petite vérole naturelle participe du caractère des maladies qui peuvent régner dans le même tems. C'est ainsi que les fièvres putrides & malignes donnent à la petite vérole une complication de pourriture & de malignité qu'elle n'a pas par elle-même; c'est encore ainsi qu'elle est souvent accompagnée de diarrhées mortelles dans le tems des dysenteries, & de symptômes qui affectent spécialement la poitrine dans celui des fausses péripneumonies. Les docteurs Mead & Sydenham avoient déjà fait cette intéressante observation.

De la préparation des sujets.

Doit-on, ou ne doit-on pas préparer les personnes qui veulent se faire inoculer? Cette question a été fort débattue en France par les inoculateurs. Les uns prétendent qu'il ne faut nullement préparer; les autres veulent, au contraire, que l'on prépare, & que l'on apporte à cette opération beaucoup de soins & d'attention. Il est certain que

la question de la préparation n'a point encore été considérée sous son véritable point de vue. Nous allons donc faire en sorte de la discuter complètement, parce que la solution est très-inépuisable pour assurer le succès de la pratique de l'inoculation.

Qu'est-ce que préparer une personne à l'insertion de la petite vérole ? C'est travailler à la mettre dans les dispositions nécessaires & propres à lui donner cette maladie de la manière la plus heureuse & la plus favorable. Or, ces dispositions sont ce les qui approchent le plus de l'état de santé. D'où il suit que plus le sujet à inoculer approchera de cet état, moins il aura besoin de préparation. La question se réduit donc à savoir si la personne est dans l'état de santé ou dans celui de maladie. Si elle se porte bien, elle n'a pas besoin de la rigueur d'être préparée. Si elle est malade, il faut travailler à la guérir : la guérison opérée, & la santé rétablie, elle se trouve préparée, & par conséquent dans le cas de profiter des avantages de l'inoculation.

Mais est-ce à dire qu'il faille exclure toute préparation chez les sujets les mieux portans en apparence ? Je ne le pense pas. Qui peut d'ailleurs se flatter de jouir d'une santé entière & parfaite ? *La préparation, sans être absolument nécessaire, dit M. Petit, peut être utile ; & cela suffit pour qu'on ne la néglige pas.* Voici quelques raisons, qui, à mon avis, semblent la justifier.

1°. Les enfans, quoique bien portans, ont ordinairement l'estomac rempli d'une laburre visqueuse, à cause de la foiblesse des organes digestifs ; ils doivent, par cette raison, être purgés une fois au moins. Il faut chez eux nettoyer les premières voies, si l'on veut empêcher le trouble que causeroit une semblable matière, lors de la fièvre d'éruption, en passant avec le chyle dans les vaisseaux sanguins.

2°. On sait encore combien il est ordinaire aux enfans d'être sujets aux vers. Cette espèce d'incommodité, très-commune, se forme point une maladie qui soit un obstacle à l'inoculation. Il est donc prudent, à cet âge, d'allier les vermifuges aux purgans, si l'on veut prévenir la complication des accidens vermineux avec ceux de la petite vérole.

3°. L'enfant qu'on veut inoculer peut être d'une constitution foible, délicate, & avoir besoin d'un régime restaurant, d'une manière de vivre fortifiante : or ce régime changé n'est-il pas une préparation ?

4°. Ce même enfant peut avoir de la gale, des dartres, ou tel autre vice cutané. C'est une nouvelle raison de le préparer en travaillant à détruire ce vice, lequel ne constitue point une maladie qui puisse faire exclure un pareil sujet. Les inoculateurs

Anglois, je l'ai déjà dit, n'hésitent jamais à inoculer en semblable occasion.

5°. Si je considère l'âge adulte, je trouve d'autres raisons pour justifier la préparation, en supposant la santé imparfaite. On me présente un jeune homme sain, robuste, jouissant de la plus vigoureuse santé, dont la constitution athlétique est toute disposée à l'insinuation. Cet homme se porte bien, il est vrai ; mais je lui donne incontinent une maladie du genre des inflammatoires, & bien caractérisée celle, sinon par sa cause, du moins par ses effets. On sait que ces sortes de maladies causent beaucoup de ravages, & sont plus dangereuses chez les personnes qui jouissent avant d'une forte & vigoureuse santé. L'inflammation qui suit, ainsi que ses effets, sont toujours en raison des forces précédentes. Personne n'ignore que la petite vérole fait périr plus d'hommes fortement constitués, que de ceux dont le tempérament est foible & délicat. C'est donc précisément parce que mon sujet inoculé est à la fleur de son âge, qu'il est plein de force & de vigueur, c'est parce qu'il jouit de la plus brillante santé, que je veux lui en ôter un peu, que je dois diminuer chez lui le *vix vita*, & lui détacher de ses forces, qui, loin de lui être favorables par la suite, lui deviendroient, au contraire, funestes. En un mot, je dois lui faire subir une préparation relative à son état actuel, si je veux prévenir les accidens qui se manifesteroient lors de la fièvre d'éruption. Le régime seul, abstraction faite de tout autre moyen, n'est-il donc pas une préparation nécessaire en pareil cas ?

6°. Il peut se faire que ce même jeune homme se soit livré à de violens exercices, qu'en conséquence il ait le sang épais, âcre, salé, & disposé aux engorgemens de différente nature. Il se peut encore qu'il se soit épuisé, énérvé, affoibli, qu'il mène une vie intempérée, qu'il ait fait des excès de différentes espèces, &c. L'inoculateur, qui, dans ces différens cas, prescrit un genre de vie opposé à celui qui a produit l'altération, que fait il autre chose, sinon conseiller & mettre en usage une préparation relative, convenable & nécessaire à l'état où se trouve le sujet à inoculer ?

7°. La nature de la maladie qu'on veut donner fournit une nouvelle raison en faveur de la préparation. La petite vérole qu'on va communiquer, est une fièvre éruptive, qui doit se juger par une crise faite à la peau. Il faut donc que son tissu, souple & flexible, puisse prêter, que ses pores libres & ouverts puissent recevoir la matière qui s'y portera ; il faut que la force du cœur & des artères ne soit ni trop considérable, ni trop foible pour la pousser dehors, mais suffisante pour chasser le miasme vénéréux qui infecte la masse des humeurs, & pour opérer une éruption complète. Or, comment tout cela pourra-t-il arriver, si une peau

H h h h

brune, sèche, dure, coriacée, oppose des obstacles insurmontables aux efforts de la nature ! L'usage de quelques bains, celui des délayans, en rendant à la peau la souplesse naturelle, eussent prévenu les défordres qui vont suivre, & démontré la nécessité d'une préparation relative à ce cas.

8°. Si, comme le recommandent les inoculateurs qui ne veulent point de préparation, on ne prend strictement que les gens de la plus parfaite santé, (j'ai fait voir que même dans ce cas il falloit préparer) le nombre des sujets propres à l'inoculation se trouvera tout-à-coup singulièrement diminué. Les avantages de cette méthode salutaire ne pourront plus être applicables qu'à un très-petit nombre d'hommes, par la raison que très-peu jouissent de l'état de parfaite santé, exigé par ces inoculateurs. Il faudra dès-lors rejeter les personnes, qui, n'ayant que de légères incommodités, telles que des affections nerveuses, des vices curables, des dérangemens hibernaux d'estomac, des douleurs vagues, des hémorragies périodiques, &c., auroient très-bien pu se faire inoculer, en employant une préparation préliminaire & relative à l'état où elles se trouvent.

9°. Si, pour justifier la préparation, il étoit besoin de recourir à l'autorité, je citerois celle de tous les inoculateurs d'Angleterre, sans en excepter un seul ; je rapporterois celle des inoculateurs de Genève, de Suède, d'Italie, de Hollande, de Constantinople ; j'y joindrois celle de la plus grande partie des inoculateurs de France.

Des principes que je viens d'établir, il suit que, s'il en est besoin, j'enlèverai la quantité surabondante du sang par une saignée. Si la fibre est froide & tendue, je lui rendrai l'état de souplesse, qui lui est nécessaire pour favoriser la crise qui doit terminer la maladie, par l'usage des délayans & des relâchans. Si la peau est trop épaisse, trop dure, trop sèche, j'en relâcherai le tissu, pour la rendre perméable au même variolule, au moyen de quelques bains. Je nettoierai l'estomac & les intestins, si je les soupçonne chargés de sabure. Enfin je corrigerai l'acrimonie des humeurs, si elle existe, dans la crainte que, par la suite, elle ne vienne à troubler l'ouvrage de la nature, qui, aidée des secours de l'art, doit terminer heureusement la maladie.

D'après ce que je viens de dire, il est évident que la préparation à l'inoculation ne peut être la même pour tous les sujets. Elle a ses tempéramens, ses modifications : elle est relative à l'âge, au sexe, à la constitution, à l'état de santé ou de maladie, au genre de vie qu'a mené la personne qu'on veut inoculer. Ce qu'on peut dire de plus général à cet égard, se réduit aux trois chefs suivans. 1°. Ou la constitution du sujet est trop foible,

trop délicate ; & dans ce cas il faut la fortifier. 2°. Ou elle est trop forte, trop robuste ; pour lors il faut l'affoiblir. 3°. Ou enfin elle vice de quelque manière ; & dans cette supposition il faut la corriger.

La première classe forme la majeure partie des gens : à inoculer, parce que les enfans, les femmes, & les vieillards, qui s'y trouvent, sont ordinairement de constitution foible & délicate. Leur régime doit donc être plutôt restaurateur & fortifiant que *séduisant & affaiblissant*, si je puis me servir de ce terme. Ainsi, outre les différens laits qui nourrissent beaucoup, on donne les farineux, comme le ris, le sagou, la semoule, le vermicel, le gruau, la lentille, &c. On permet les crus, les potages au gras, les viandes légères, telles que le lapin, le veau, la volaille.

La boisson ordinaire sera l'eau pure & simple pour les enfans qui y sont accoutumés ; pour les autres, & surtout pour les vieillards, dont les forces ont besoin d'être relevées, du bon vin vieux trempé d'eau. Il est bon d'avoir l'œil sur la nourriture des enfans, qui sont naturellement voraces, & de régler l'heure de leurs repas.

Il est encore utile de leur laisser faire de l'exercice, & de leur recommander la promenade au grand air, lorsque le temps est beau & serein. Rien ne favorise mieux la digestion ; aucun moyen ne fortifie plus le corps, & en même temps n'ordonne mieux les sécrétions & les évacuations naturelles. Il faut cependant que cet exercice soit modéré, & qu'il tende à réprimer l'activité singulière que les enfans ont coutume de mettre dans leurs amusemens.

Quant aux remèdes généraux, il est rare que les sujets renfermés dans cette classe aient besoin d'être saignés ou baignés ; on les affoiblirait loin de les fortifier. Mais ils doivent être purgés au moins une fois dans le cours de la préparation, & quelquefois deux, lorsque le cas le requiert. Il y a même des cas où l'on purge trois & quatre fois ; c'est lorsque l'on trouve des enfans emphysemés, houxés, & pleins d'humeurs. On plâtrera alors la dernière purgation l'avant veille du jour où la maladie doit se déclarer. Le choix des purgatifs exige aussi de l'attention, parce que les entrailles délicates & sensibles des femmes & des enfans sont aisément irritées par les fortes purgations. On doit, par cette raison, donner la préférence aux minoraux, telles que la manne, le séné, la rhubarbe, les syrops laxatifs, les sels neutres, &c. Le mercure doux est recommandable comme purgatif vermifuge, pour les enfans ; il est d'ailleurs très-propre à fondre la saburre visqueuse qui abonde ordinairement chez eux. Les femmes, quelque délicates

qu'on les suppose, souvennent fort bien ce purgatif.

Outre la boisson ordinaire, prise à l'heure du repas, j'ai pour usage de leur faire prendre le matin, deux ou trois tasses d'une légère eau d'orge, coupée avec parties égales de lait. L'enfant trempe un morceau de pain dans ce mélange; ce qui lui sert de déjeuner. J'emploie cette boisson toutes les fois que je soupçonne de l'acrimonie dans les humeurs, ou lorsqu'il y a quelque maladie à la peau, telle que des boutons, de légères dartres, de la démangeaison, &c.

Les adultes bien portans, & les jeunes gens fortement constitués, qui forment la seconde classe, demandent un régime & une conduite différente. Il faut, ainsi que je l'ai dit plus haut, un peu les affaiblir, un peu diminuer leurs forces athlétiques. On leur interdit, pour cet effet, les viandes de toute espèce, les potages au gras, les croûtes, le vin & les liqueurs fermentées, les ragoûts épicés, le café, en un mot tout ce qui nourrit beaucoup ou ce qui peut échauffer. Il faut avoir attention de changer leur genre de vie peu-à-peu & par nuances; & surtout de ne point aller au-delà du but qu'on se propose, dans la crainte de produire une évacuation qui pourroit être plus dangereuse que l'exercice contraire. J'ai coutume, dans ce cas, de retrancher la viande seulement le soir, pendant les quinze jours que dure la préparation; puis, à dater du moment de l'opération jusqu'à celui de la maladie, je la défends soir & matin.

La diète, pendant ce tems, consiste à user de pain bien levé, d'herbes potagères, de racines, de fruits crus ou cuits, de compotes, de confitures. Dans le cas de constipation, on ordonne le soir les pommes cuites, la marmelade de pruneaux, la laitue, les épinards accommodés au beurre, &c. En un mot, le régime doit être tempérant, peu nourrissant, & anti-phlogistique.

La boisson ordinaire sera l'eau pure ou l'eau sucrée. On peut encore faire usage de quelques tisanes légères, telles que celles de capillaire, de racine de chiendent, de chicorée sauvage, de zestes de citrons, &c. Cependant, si la personne est tellement accoutumée au vin que ce soit pour elle une privation sensible & dangereuse, on lui en continuera l'usage, mais à moindre dose, & trempé d'eau. L'exercice doit être ici plus fort qu'il ne l'est chez les enfans, & se faire de même au grand air; c'est un moyen sûr de diminuer les forces trop considérables du sujet à inoculer; mais il ne faut pas le porter jusqu'à saigner le corps.

Je crois essentiel de faire discontinuer, pendant le tems de la préparation, les études qui demandent beaucoup d'application, de faire faire diversion aux

affaires qui exigent de la contention d'esprit, d'alloigner tout sujet d'inquiétude des efforts de l'esprit inoculé gai, disposé, & de l'occuper agréablement. Personne n'ignore l'influence qu'ont les mouvements de l'ame sur les maladies en général, & sur celle-ci en particulier. Aussi je pense que tout le système de la préparation à l'inoculation peut se renfermer dans ces trois mots, *tempérance, exercice modéré, & gaieté*.

Pour ce qui est des remèdes généraux, il est peu de sujets, tels que je les suppose ici, qui puissent se passer d'une saignée. Elle est indispensablement nécessaire chez les jeunes gens fortement constitués, pléthoriques, chez ceux qui saignent habituellement du nez, qui sont sujets aux douleurs de tête. J'ai souvent pour usage, en pareil cas, d'en faire faire deux; la première, au commencement de la préparation; la seconde, le lendemain de l'opération. Je me suis bien trouvé de cette méthode.

Les femmes & les filles nubiles ont rarement besoin d'une pareille évacuation, parce qu'étant ordinairement inoculées le surlendemain de la cessation des règles, l'état de pléthore n'existe pas.

Si les bains tièdes ne sont pas toujours nécessaires dans le cas dont je parle, ils sont le plus souvent utiles. Leur principal effet est de relâcher les fibres trop tendues, de faire passer dans le sang un liquide qui lui donne de la fluidité, de rendre à la peau la complexité & la flexibilité naturelles. Ils deviennent, par cette raison, nécessaires chez les jeunes gens des deux sexes, qui ont la peau brune & sèche, le sang épais. Une paille disposée rendroit l'éruption des boutons laborieuse, si l'on ne prenoit les précautions de bonne heure. Leur nombre n'est point déterminé; il dépend des circonstances. J'ai coutume d'en faire prendre huit ou dix, pendant les huit ou dix jours qui précèdent immédiatement celui de l'opération.

On peut suppléer, avec utilité, les pédiluves aux bains entiers, lorsqu'il y a pléthore particulière à la tête, & qu'il faut appeller le sang vers les extrémités inférieures. Souvent même cette espèce de bain est préférable à l'autre, quand il est question de faire révolution; mais aussi il faut prendre garde qu'il ne produise un effet contraire; celui de porter le sang à la tête, ainsi que je l'ai vu arriver chez certaines personnes. Dans ce cas, il faut s'en abstenir. On peut voir, dans l'excellent ouvrage de M. Tissot, les raisons que cet habile médecin rapporte en faveur & contre l'usage de ce moyen de préparation.

Les personnes qui forment cette seconde classe ont moins fréquemment besoin d'être purgées, que celles qui composent la première; parce que l'état de santé dont elles jouissent suppose les fonctions

de l'estomac dans toute leur intégrité, & par conséquent peu ou point de salubrité dans les premières voies. Il est cependant, sinon nécessaire, du moins utile, de purger une fois pour nettoyer le canal intestinal, & prévenir les mauvais effets qui résultent de la plénitude de ce viscère, au cas qu'elle existe lors de la fièvre d'invasion. On donne encore ici la préférence aux purgatifs minoraux, qui évacuent sans irriter & sans échauffer. Le mercure doux est moins nuisible dans ce cas que chez les enfants. Malgré la prétendue efficacité de les inoculateurs d'Angleterre antivenéux aux purgatifs mercuriels donnés pendant la préparation, il semble qu'il vaut autant, pour ne pas dire mieux, purger avec les minéraux végétaux. Il faut en excepter le seul cas où chez les enfants on soupçonne fortement des vers; & celui où l'on aperçoit manifestement des dispositions aux ergoregimens glanduleux, provenant de l'épaississement de la limphe.

Enfin, il est indispensable, pour assurer la préparation des adultes fortement constitués, de beaucoup d'élégance, au moyen d'une boisson tempérante & rafraîchissante. Celle qui mérite ordinairement la préférence, est le petit-lait clarifié, lu le matin à la dose d'une bouteille. Il vaut mieux que le lait composé avec l'eau d'orge, que l'on conseille aux personnes délicates; parce que ce dernier nourrit trop, & que ce n'est pas ici le cas de restreindre. Le petit-lait a d'ailleurs la propriété de corriger & de détruire la viscosité du sang, vice fort ordinaire chez les personnes adultes, vigoureuses, & d'une forte constitution. Si l'on veut absolument employer le lait, M. Tissot conseille alors de le composer simplement avec une infusion légèrement incisive de capillaire, de véronique, de chamædrys, ou de quelque autre plante de cette nature. Il fera donc mieux de prescrire le petit-lait; & dans ce cas, il faut en prendre deux ou trois gobelets dans le bain, & le reste de la bouteille dans la marinée.

J'ai dit précédemment, que la troisième classe des sujets à inoculer étoit formée par ceux dont la constitution vicie de quelque manière. On ne peut ici rien dire que de fort général. Les cas particuliers dépendent de l'espèce d'altération que souffre la santé. Ainsi, il faut examiner le sujet avec attention, & tourner la préparation du côté convenable. Si donc il y a des dartres, ou quelque autre vice cutané, on le traite méthodiquement; si on aperçoit une disposition aux engorgemens lymphatiques, on la détruit par les moyens connus; si des douleurs rhumatismales se font sentir, on les dissipe avec le secours de l'art. En un mot, on traite & on guérit la maladie qui existe, avant d'en venir à l'inoculation de la matière varicelleuse. Or ces différents cas, rentrant dans la route ordinaire de la médecine pratique, ne sont plus de mon sujet.

Lorsque le sujet est bien portant, il faut peu de temps pour le disposer à se voir la maladie qu'on veut lui donner; quinze jours suffisent. Il n'est pas nécessaire d'en employer davantage, que la personne soit robuste ou délicate. Voici un modèle de procédé que l'on peut suivre dans cette opération.

1°. Si le sujet est fort, robuste, pléthorique, on débute par le faire signer du bras. Les trois ou quatre jours suivants, il boit le matin sa bouteille de petit-lait; le cinquième ou sixième, il se purge, ayant attention ce jour-là, de ne manger ni lait, ni fruits crus, & de se préserver du froid. Le surlendemain, il commence l'usage des bains, en les supposant nécessaires, & le continue jusqu'à la veille de l'inoculation. Si l'indication d'une seconde purgation existe, il la prend ce même jour, & dans ce cas il ne se baigne pas. Enfin, si la personne est excessivement pléthorique, qu'elle soit sujette à des saignements de nez habituels, aux fréquentes douleurs de tête, ou qu'elle ait la saignée le lendemain de l'opération, & qu'on ordonne l'usage des *psyllas*, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus les premiers symptômes de la fièvre se font appercevoir. Il n'est pas besoin de dire que le régime prescrit ci-dessus pour les adultes fortement constitués a commencé dès le premier jour de la préparation.

2°. Si le sujet à inoculer est délicat & foible, il n'y a, ni saignée, ni bains à mettre en usage. On lui fait commencer tout simplement, le matin, sa boisson d'eau d'orge & de lait; & le cinquième ou sixième jour, on le purge pour la première fois. Si c'est un enfant chez qui l'on soupçonne des vers, le mieux est de lui donner, le soir des trois jours qui précèdent celui de la purgation, une pillule faite avec quelques grains de mercure doux, de diacorde ou de jalap, triturés avec f. q. de sucre. On fait avaler cette pillule dans une cerise confite, ou dans un pruneau, ou bien encore dans de la pulpe d'une pomme cuite. Ce remède dispose singulièrement à la purgation qui va suivre; il est d'ailleurs propre à faire mourir les vers, à fondre doucement la matière visqueuse qui englué l'estomac des enfants, & qui chez eux, peut être considérée comme *pepinoire* à vers. Le lendemain de la purgation, l'enfant recommence l'usage de sa boisson, en supposant qu'elle ne le dégoûte pas, ainsi que cela arrive quelquefois. La veille de l'opération, il est purgé pour la seconde fois. Si le sujet est humoral, on répète le purgatif quatre ou cinq jours après l'inoculation, ou, ce qui est la même chose, l'avant-veille du jour où la maladie doit se déclarer. Pendant ce temps, le régime indiqué ci-dessus pour les gens délicats a lieu, avec l'attention de discontinuer le lait & les fruits les jours de purgation.

3°. Lorsque la personne qui veut se faire ino-

cuier n'est pas exactement bien portante, le tems que doit durer la préparation n'est pas déterminé; il dépend de celui qui est nécessaire à l'entier rétablissement de la santé. Il n'y a donc rien à dire de positif à cet égard.

Quant aux spécifiques anti-varioleux, que de célèbres médecins ont cru trouver dans le mercure, l'ancimoine, le quinquina (1), qu'ils donnoient dans la petite vérole naturelle, avec l'intention d'énerver & de combattre la cause matérielle, & que certains inoculateurs de Londres ont conseillés dans la préparation à l'infection, je ne leur crois aucune propriété particulière au cas présent (2). Les idées que s'étoient formées le grand Boerhaave sur la destruction du virus variolique, sont aujourd'hui totalement abandonnées.

Tel est, je pense, le véritable point de vue sous lequel il faut considérer la préparation des personnes qui, se portant bien, veulent se faire inoculer. Cette opération ne doit être ni trop sévère, ni trop recherchée. Portée au-delà du but qu'on se propose, elle affoiblirait le sujet; elle énerverait la nature, & la priverait des forces qui lui sont nécessaires pour opérer la coction & l'éruption de la matière varioleuse; en un mot, elle empêcherait une dépuracion complète. Cet accident auroit spécialement lieu dans le jeune âge, parce que dans l'enfance une préparation trop stricte amène facilement l' inanition. Il résulte de ces réflexions que, si d'un côté l'inoculateur ne doit pas négliger de mettre en usage des moyens aîdes de préparation, il doit de l'autre avoir grande attention de ne point épuiser.

Du choix de la matière.

Le choix & l'usage qu'on doit faire de la matière varioleuse peuvent être considérés relativement : 1°. au sujet dont on la tire; 2°. à la manière de la recueillir & de la conserver; 3°. à son état de nouveauté ou d'ancienneté; 4°. à une sorte de préparation qu'on a gratuitement prêtée à quelques inoculateurs.

1°. Quant au choix du venin varioleux, relativement au sujet dont on le tire; si l'on en croit les inoculateurs anglais, il importe peu qu'il soit pris dans les pustules d'une petite vérole discrète, ou d'une petite vérole conflueuse. Si l'on s'en rapporte aux expériences faites sur cet objet, il pa-

roitroit que la nature de la maladie donnée ne dépend pas de la qualité de la matière insérée, mais bien des dispositions du sujet qui reçoit (3). Le docteur Mead étoit de ce sentiment (4); en sorte qu'il seroit possible de donner une petite vérole d'un mauvais caractère à une personne mal disposée, en lui insérant du pus varioleux pris d'une petite vérole discrète & d'une bonne espèce, tandis qu'on pourroit, au contraire, communiquer à cette même personne bien disposée, une petite vérole bénigne, en introduisant dans son sang une matière varioleuse d'une méchante espèce. Le point essentiel, selon ces mêmes inoculateurs, est que le sujet à inoculer soit dans les favorables dispositions que j'ai indiquées, en parlant du choix de la constitution. Mais, en supposant ce choix indifférent en lui-même, je pense qu'il est plus sûr de prendre le pus varioleux qu'on doit employer, sur un sujet atteint d'une petite vérole bénigne, discrète, & de la meilleure espèce. Peut-être même vaudroit-il mieux recueillir cette matière dans les pustules d'une petite vérole inoculée, & cela pour les raisons que j'exposerais bientôt.

Une considération, qui me paroît plus essentielle, est que le sujet, dont on tire la matière, soit sain & libre de toute maladie contagieuse, la petite vérole exceptée. Je sais que les inoculateurs rapportent des faits qui sembleroient prouver qu'aucune autre maladie, même contagieuse, ne peut se communiquer au sujet inoculé, en lui insérant le venin varioleux. Les docteurs Kirkpatrick, Mary & M. Burges, citent des exemples de personnes inoculées avec de la matière prise sur des sujets actuellement atteints de la maladie vénéérienne, sans qu'on le sût, & qui cependant ne la gagnèrent point. MM. Mead, Huxham, Monro, Pringle, Middleron, Hosti, nient que cette double communication puisse avoir lieu. De pareilles observations & de semblables autorités, toutes respectables qu'elles soient, ne doivent cependant pas nous rassurer, & nous faire négliger de prendre les précautions nécessaires en pareille circonstance. Il est d'ailleurs fort aisé de s'assurer de la bonté & de la sûreté du pus, en le prenant chez un enfant nullement soupçonné de maladie héréditaire ou contagieuse, chez un enfant dont on connoisse les parents, & dont le tempérament ne peut encore être altéré par le travail, les veilles, le chagrin, les débauches, &c. Enfin on peut ajouter à ces précautions, celle de faire la provision de matière varioleuse, lorsque la petite vérole ne règne pas épidémiquement; c'est-

(1) Aphorisme de Boerhaave, et curand, morbis Hermsen Boerhaave, n°. 359, §1, §2. Voyez encore Traité de la petite vérole du docteur Leon.

(2) J'excepte le mercure doux, qui peut être employé avec succès, comme purgatif, dans la préparation des enfans qui ont des vers, dans celle des adultes d'un tempérament bilieux & pituiteux, & chez ceux qui ont la lèpre ou le scabie.

(3) Réflexions sur les préjugés qui s'opposent aux progrès de l'inoculation. Bruxelles, 1755. Premier rapport fait à la faculté de Paris, du docteur Petit.

(4) Plus infest la querelle en que par insinuation. De variola & morbillis, cap. de inoculatione.

à-dire, dans un tems où communément elle n'est pas de mauvaise espèce.

II°. La manière de se pourvoir de pus variolique est fort simple; elle est différente, selon la méthode qu'on emploie pour faire l'infection. Si l'on préfère celle des incisions, il faut le recueillir avec des fils; si l'on met en usage celle des piqûres, on se sert de la lancette.

Dans le premier cas, on prend deux ou trois fils simples de coton ou de charpie; on les réunit pour en former un fil plus gros, qu'on passe dans une aiguille à coudre, au moyen de laquelle on perce & on traverse les plus grosses pustules des jambes, des cuisses ou des bras, en promenant le fil dans la matière, jusqu'à ce qu'il en soit bien imbu & pénétré. On choisit celles qui, fortement élevées, forment la perle. On présente un instant le fil au feu, pour le faire sécher, puis on le conserve dans une petite boîte ou dans une phiole exactement fermée (r).

Quant au moment de recueillir la matière variolique, il est égal que ce soit avant ou après sa parfaite coction. Jusqu'au moment où la méthode des Surton fut connue, les inoculateurs pensoient que la matière des boutons n'étoit contagieuse que quand elle avoit acquis un certain degré de maturité. C'est pour cette raison qu'ils recommandoient de la prendre, lorsque les pustules étoient en pleine & parfaite suppuration. On attendoit que leur base ne fût plus du tout enflammée, & que le petit cercle rouge, qui entoure chaque bouton, eût entièrement disparu. Dans cet état, la matière contenue dans chaque pustule est épaisse, jaune, colorée, telle qu'on la désiroit. Si elle étoit encore séreuse & blanche, on disoit qu'elle n'étoit pas mûre; si l'arriété que l'opération manquoit, on en attribuoit la cause à ce préjudice défaut de maturité.

Les idées ont bien changé à cet égard, & l'on pense différemment aujourd'hui en Angleterre sur cet objet. De nouvelles expériences ont prouvé que la matière crue, claire & séreuse des boutons procure l'infection aussi sûrement, que le fait la matière cuite, épaisse & jaune des pustules. Les docteurs Backer & Dimdale, MM. Chandler & Bromfield, chirurgiens, ont inoculé avec un égal succès, en employant indifféremment la sérosité qui se trouve dans les boutons avant la suppuration, ou la matière purulente que contiennent les pustules vers le quatorzième jour de l'éruption. Il y a mieux, le docteur Dimdale assure avoir pris une goutte de

(r) La précaution de faire sécher le fil, avant de le mettre dans la boîte, est nécessaire. Si on le renfermoit tout mouillé, il se gâteroit en peu de jours, & perdrait bientôt sa qualité vénéreuse.

liqueur séreuse qui se trouve dans la petite vessie, placée sur la partie du bras inoculé, dès le quatrième jour après l'infection, conséquemment trois ou quatre jours avant la fièvre d'éruption, & certifie avoir donné la petite vérole avec cette liqueur.

M. Chandler insiste sur la nécessité d'employer cette matière séreuse pour donner la petite vérole. Il attribue les grands succès des Surton à l'attention singulière qu'ils ont de donner la préférence à l'humidité crue & séreuse qui s'écoule du bras de la personne inoculée, avant que la maladie se soit déclarée, & par conséquent avant l'apparition d'aucun bouton.

Le grand nombre d'inoculations, faites en Angleterre, procure aux inoculateurs la facilité de prendre leur matière sur des sujets auxquels on a donné la petite vérole artificielle, & dans ce cas ils le recueillent toujours sur la partie inoculée, étant certains d'y trouver la qualité contagieuse qu'ils cherchent. Ils ont encore l'attention de la prendre dans le moment de la fièvre d'éruption, imaginant que c'est le tems où cette matière a toute son activité. Quant à nous, qui, en France, n'avons pas encore cette facilité, nous sommes obligés de la prendre dans des boutons de petite vérole naturelle, & d'attendre qu'ils soient assez remplis pour y passer un fil qui puisse se pénétrer de la liqueur contenue dans les boutons.

Quand on préfère la méthode des piqûres à celle des incisions, il faut recueillir la matière variolique avec l'instrument qui doit faire la piqûre. On se sert, pour cet effet, d'une lancette ordinaire, avec laquelle on perce la plus grosse pustule, & dont on plonge la pointe dans la matière, de manière que son extrémité en soit convenablement chargée. Si le sujet est à portée, on opère tout de suite, & pendant que la liqueur est encore fraîche; sinon il faut, avant de fermer l'instrument, avoir la précaution de le présenter au feu pour faire sécher la matière vénéreuse qui enduit la pointe, de crainte que les frotements de la chape sur la lime ne l'enlèvent, & ne fassent, par cette raison, manquer l'opération (r).

III°. J'ai dit que l'emploi de la matière variolique devoit encore être considéré relativement à son état de nouveauté ou d'ancienneté. Il est certain que gardée trop long-tems, elle perd sa qualité contagieuse. Ce tems, il est vrai, ne peut-être déterminé. Ce que je fais à cet égard, c'est qu'en Angleterre, les inoculateurs se servent aujourd'hui d'un pus nouvellement recueilli, &

(r) Si l'on prend la matière d'une petite vérole inoculée, il faut alors la recueillir dans l'espèce de vessie qui se trouve sur le lieu de la piqûre. On l'y trouve plus abondamment qu'ailleurs.

que jamais ils n'en gardent d'une saison à l'autre. On trouve, à la vérité, dans quelques écrits sur l'inoculation, deux ou trois faits qui prouveroient que la manière varioleuse peut garder son activité pendant plusieurs semaines, & même pendant quelques mois. Le plus fur est de l'employer lorsqu'elle est nouvellement recueillie. Gandonner à vu maoque deux inoculations pour s'être servi d'un pus trop ancien. Les mêmes personnes, réinoculées avec de la matière récente, prirent la petite vérole.

Du choix du lieu sur lequel on doit appliquer la matière.

Le choix du lieu par lequel le venin varioleux est introduit mérite une grande considération. On inocule en France aux bras & aux cuisses indifféremment. Les personnes qui inoculent aux cuisses ou aux jambes prétendent débarrasser la tête, & établir, disent-ils, le foyer de la maladie dans un lieu éloigné des parties supérieures.

Pour que cette prétention fût vraie, il faudroit que dans le cas d'inoculation aux cuisses, il se trouvât toujours & constamment une très-petite quantité de boutons au visage, au col, & une plus considérable sur les parties inférieures. Il faudroit, en outre, que les accidents de la maladie qui se manifestent du côté de la tête, tels que la douleur, la rougeur du visage, l'hémorragie par le nez, le larmoyement, le délire, l'assoupissement, quand ils ont lieu, fussent moins ou plus rares dans le cas d'inoculation aux cuisses, que dans celui d'inoculation aux bras. Or je puis assurer, avec vérité, qu'ayant vu inoculer indifféremment aux bras & aux cuisses, je n'ai jamais aperçu une pareille différence dans le cours de la petite vérole qui succédoit. J'ai vu, au contraire, des inoculations, pratiquées aux cuisses ou aux jambes, donner souvent beaucoup de boutons au visage & peu sur le reste du corps; d'autres fois en donner peu à la tête, & beaucoup sur les parties inférieures. Il n'y a tien de constant à cet égard (1) : ainsi s'il n'y a que cette raison de préférence, rapportée par les inoculateurs pour l'insertion faite aux cuisses ou aux jambes, elle devient nulle.

Il n'en est pas de même pour l'inoculation pratiquée aux bras. Je la crois préférable à celle des cuisses & des jambes ; 1°. parce que le motif de dérivation pour cette dernière n'a pas lieu : l'expérience le prouve. 2°. parce que les plaies des cuisses sont plus difficiles à guérir, & que souvent elles dégénèrent en ulcères froids & profonds, qui demandent un tems considérable pour se remplir & se

cicatriser. 3°. Parce que, dans le cas de l'inoculation à la cuisse, les dépôts dans les glandes des aines sont plus fréquents & plus communs que ne le sont ceux des glandes axillaires, dans le cas d'inoculation aux bras. 4°. Parce que les ulcères suppurant le plus souvent pendant & après la convalescence, ils empêchent la personne de marcher, inconvénient qui n'auroit pas lieu, si les incisions eussent été faites aux bras.

A ces différentes raisons, on pourroit en ajouter une autre qui a lieu chez les personnes du sexe. Elle est de décence. On a vu de jeunes filles répugner singulièrement à se soumettre à l'inoculation, seulement parce qu'elles imaginoient qu'il falloit nécessairement la pratiquer aux cuisses. Ces idées de bienséance & d'honnêteté doivent au moins être respectées, en supposant même que le lieu de l'insertion fût parfaitement indifférent en soi. Or nous croyons avoir prouvé qu'il étoit préférable de faire cette opération aux bras.

Des différentes méthodes de pratiquer l'inoculation.

Je ne parlerai point ici des diverses pratiques usitées à la Chine, au Bengale, en Afrique, en Grèce, à Constantinople. Je les ai fait connoître en donnant l'histoire de l'inoculation. Je fais mention seulement des trois principales méthodes pratiquées aujourd'hui en Europe. Elles se réduisent à employer, ou le vésicatoire, ou l'incision, ou les piqûres. Je vais les décrire successivement.

Méthode du vésicatoire.

Lorsque les personnes qu'on veut inoculer craignent ridiculement l'instrument, on emploie le vésicatoire, à dessein d'enlever l'épiderme. On applique, pour cet effet, un petit emplâtre de la largeur de l'ongle, & saupoudré de cantharides, au-dessous de l'insertion du muscle deltoïde : on l'y laisse huit ou dix heures ; puis on l'ôte, en enlevant la portion d'épiderme qui a été détachée par l'action du vésicatoire. On applique sur la plaie de la charpie imbibée de la matière fraîche des pustules d'une petite vérole bénigne & discrète, ou saupoudrée avec la matière des croûtes ou pustules sèches & pulvérisées. On met par-dessus une compresse, & l'on contient le tout au moyen d'un bandage convenable. On laisse les choses dans cet état pendant vingt-quatre heures, au bout desquelles on lève l'appareil, & l'on panse méthodiquement la plaie avec le digestif simple, ou tel autre médicament, jusqu'à l'entière guérison des ulcères qui vont succéder.

Méthode de l'incision.

Avec une lancette ordinaire, dont la lame est fixée sur sa chaîne au moyen d'une bandelière de

liiii

(1) Ce qui arrive ordinairement, c'est que l'insertion faite, n'importe en quel lieu, est environnée des premiers boutons qui paroissent ; souvent y sont-ils en plus grande quantité.

tinge, on fait, à la partie latérale externe du bras, une incision très-superficielle, qui ne fasse que diviser l'épiderme sans entamer la peau, & qui ait un pouce de longueur au plus. Je la fais ordinairement au-dessous de l'attache du muscle deltoïde, dans l'endroit où son tendon rencontre l'os-vértebrale supérieure échancre du brachial antérieur. Ce lieu, marqué par un léger enfoncement, est celui où on applique le caustère. On couche, sur la longueur de l'incision, un fil imbu & pénétré de pus variolux pris sur un sujet atteint d'une petite vérole discrète, & recueilli de la manière & avec les précautions que j'ai indiquées plus haut. Pour contenir ce fil en place, on met par-dessus un emplâtre de diapalme, puis une compresse maintenue par quelques tours de bande.

On laisse les choses dans cet état pendant trente-six ou quarante heures, après lesquelles on lève l'appareil, on ôte le fil, & l'on met en place un petit plumaceau chargé d'un digestif simple, par-dessus lequel on applique l'emplâtre de diapalme, une compresse, &c. Ce pansement est répété une fois chaque jour jusqu'à l'entière guérison des ulcères.

On fait la même opération sur l'autre bras, au même endroit, de la même manière, & avec le même instrument. (1).

L'incision faite, il y a des inoculateurs qui, au lieu d'employer le fil, la couvrent de matière variolux séchée & pulvérisée. J'ai éprouvé l'une & l'autre méthode, & j'ai trouvé l'inconvénient qui suit, à se servir de la poudre variolux. La matière des pustules, pour être pulvérisée, demande à être fortement desséchée. Ce dessèchement, porté trop loin, peut lui enlever une partie de son activité. D'ailleurs, la pulvérisation est longue, difficile & laborieuse. Enfin, il est impossible qu'on ne perde, dans cette opération, beaucoup de cette matière, qui, dans certaines circonstances, ne laisse pas d'être précieuse. Je me suis vu quelquefois obligé de chercher pendant douze & quinze jours, avant de rencontrer une petite vérole sur laquelle je pusse prendre du venin variolux : encore m'arrivait-il de le trouver en très-petite quantité. Il est alors certainement préférable de recueillir la matière au moyen des fils de coton.

L'essentielle & la principale condition à observer :

(1) Quelques inoculateurs font cette opération avec un instrument particulier, on espèce de petit *pharyngien*, composé d'une lame renfermée dans une canule d'argent. Cet instrument a été imaginé pour s'accommoder à la proximité des personnes qui craignent la vue de tout instrument tranchant. La lancette est préférable, par la raison que l'opérateur est bien mieux le maître de faire manœuvrer un pareil instrument, lorsqu'il en tient la lame immédiatement entre les doigts, que quand il la tient médiatement.

dans la méthode des incisions, est de les faire tellement superficielles qu'elles ne pénétrant pas le corps de la peau. L'incision doit être si légère, je le répète à dessein, que l'opérateur soit obligé d'attendre un instant pour voir si elle donne du sang (1). Si elle n'en donnoit pas, il repasseroit l'instrument dans la plaie jusqu'à ce qu'il en pût. Il faut que ce soit une espèce de suintement, non un écoulement. Cette précaution est de la plus grande importance pour le succès de l'inoculation. Il est, en effet, reconnu aujourd'hui, que les incisions profondes, & qui intéressent le corps de la peau, entraînent après elles de très-fâcheux accidents, tels que les érysipèles, les engorgements glanduleux, les dépôts, les longues suppurations, &c. ; accidents qui ont mis plus d'une fois la vie du malade en danger, & qui même en ont fait périr quelques-uns. Une trop malheureuse expérience a décidé ce point de contestation qui a divisé quelques inoculateurs. Tout médecin, qui connoît le rôle important que joue le tissu cellulaire dans la plupart des maladies, ne sera nullement étonné des accidents qui peuvent se manifester dans la petite vérole artificielle, à la suite d'incisions trop profondes, & qui pénétrant jusqu'au corps graisseux.

Il est utile, & même il est nécessaire, de faire une incision à chaque bras. Deux incisions valent mieux qu'une, parce qu'elles tiennent lieu de deux inoculations, & que par ce moyen on risque moins de manquer l'opération.

Méthode des piqûres, vulgairement appelée Méthode des Sutton.

Ayant un morceau de coton ou d'éponge fine, on le trempe bien dans du pus variolux, en ouvrant plusieurs grosses pustules. On le met dans une phiole ou une petite boîte. Pour faire l'opération, on mouille bien la pointe de la lancette, en la pressant & frottant contre le coton ou éponge ainsi imbibé de pus ; puis, avec la pointe de la lancette, on fait une piqure, en soulevant horizontalement l'épiderme environ une ligne au plus ; on remue la pointe trois ou quatre fois de côté & d'autres (dans la plaie) pour mieux loger la matière. Il faut que le sang paraisse un tant soit peu. En retirant la lancette, on ferme la plaie en la comprimant un instant avec le ponce. (pour rassembler sur la peau l'épiderme qui en a été séparé), & l'opération est finie.

Il n'est pas nécessaire de mettre, ni emplâtre, ni bandage. Quatre ou cinq jours après, si l'opé-

(1) Les inoculateurs Anglois, en convenant que les incisions très-superficielles peuvent faire manquer l'opération, préfèrent de courir ce risque, plutôt que d'exposer aux accidents graves qui sont la suite des incisions profondes.

ration produit son effet, on apperçoit une légère inflammation, & un peu de dureté à l'endroit de la piqure : la maladie va son train ordinaire.

Sur l'endroit de l'inoculation, il y a ordinairement une grosse pustule, ou espèce de petite vessie, d'où l'on tire du pus pour inoculer.

Le docteur Dimdale dit avoir quelquefois employé cette méthode des Sutton, & qu'elle lui a réussi. Cependant, dit-il, ayant appris de lieu sûr qu'elle avoit manqué dans plusieurs occasions, il préfère la suivante.

Le lendemain de la dernière purgation, il conduit le sujet à inoculer chez la personne qui a la petite vérole, & même dans la chambre, si on le permet (1) ; il prend, avec la pointe d'une lancette, un peu de la matière variolique sur l'endroit de l'incision, en supposant que la personne ait été inoculée, ou dans la plus belle pustule, si elle a la petite vérole naturelle, de manière que la pointe de l'instrument en soit convenablement chargée. Avec cette lancette, il fait une légère piqure dans la partie du bras où l'on applique le caustère, assez profonde pour diviser l'épiderme & toucher la peau elle-même, mais sans l'entamer. Cette piqure, qui dans le vrai est une très-petite incision, est la moins longue qu'il soit possible, n'excédant pas une ligne & demie.

La petite plaie étant tenue ouverte entre le pouce & l'index, l'inoculateur, qui en écarte les lèvres, en humecte le fond avec la matière variolique, en frottant doucement avec le plat de la lancette qui est infectée. Cette opération se fait aux deux bras. Le docteur Dimdale n'ayant trouvé aucun inconvénient à multiplier les piqures, il se fie rarement à une ; mais il en fait deux ou trois à chaque bras, afin que ni lui, ni le patient, ne puissent avoir aucun doute sur le succès de l'opération, si elle n'étoit faite qu'à un seul endroit.

Dans les deux méthodes d'inoculer des Sutton & du docteur Dimdale, on ne mer ni plumaceau, ni emplâtre, ni bandage sur l'incision ; en un mot la plaie n'est pas recouverte & n'exige aucune attention particulière.

Il paroît sans doute étonnant, d'après les idées reçues jusqu'à ce jour, qu'on ne prenne aucune épece de soin de la plaie, qu'on ne la traite par aucun pansement, & qu'on l'abandonne entièrement aux soins de la nature ; mais cette méthode, qui ne

porte le caractère de singularité qu'à raison de sa nouveauté, est cependant suivie des plus heureux succès. Cette plaie ne dégénérant pas en ulcère, comme dans la pratique ordinaire, & n'étant point couverte par des onguents, des emplâtres, ni par tel autre topique huileux, est exempte de l'inflammation éréthématique, qui, le plus communément, arrive dans l'ancienne méthode. Cette inflammation, étrangère à la maladie, masque les véritables signes locaux & propres à la petite vérole, d'après lesquels l'inoculateur doit former son pronostic sur la nature & les progrès de la contagion ; pronostic qu'il est de la plus grande conséquence de tirer, par rapport aux suites de la maladie, ainsi que je le ferai bientôt sentir.

Il est indifférent que la matière soit prise d'une petite vérole naturelle ou inoculée. Le docteur Dimdale, s'est indifféremment servi des deux, & n'a jamais trouvé la moindre différence, relativement aux signes qui annoncent l'infection, aux progrès & à la fin de la maladie : ainsi, on peut prendre la matière de l'une ou de l'autre petite vérole, selon l'occasion.

Il est de même fort égal que la matière soit recueillie avant ou après la parfaite éction ; le docteur Dimdale ayant inoculé, avec un égal succès, en se servant indifféremment de la sérosité que contiennent les bourbons, ou du pus que renferment les pustules. On peut voir ce que j'ai dit plus haut sur cet objet, en parlant du choix de la matière variolique.

S'il arrivoit que l'on ne trouvât pas à sa portée de petite vérole naturelle ou inoculée, on pourroit se servir de lancettes dont la pointe eût été infectée quelque temps auparavant. Il faut seulement avoir attention, dans le moment où l'on recueille la matière, de ne fermer l'instrument & de ne le remettre dans son étui, qu'après avoir laissé sécher la matière qui enduit la pointe. On doit encore, quand on fait l'insertion, avoir attention de laisser la pointe de l'instrument quelque temps dans la plaie, pour donner lieu à la matière desséchée de s'humecter, de se délayer, & de se mêler au sang qui donne la piqure.

Parallèle des méthodes connues en Europe.

Les différentes méthodes d'inoculer la petite vérole, usées jusqu'à ce jour en Europe, se réduisent à trois ; savoir, celle du vésicatoire, celle des incisions, celle des piqures.

Méthode du vésicatoire.

Le seul avantage que je connoisse à la méthode du vésicatoire, est celui d'épargner au sujet à inoculer la crainte ridicule que certaines personnes éprouvent à la vue de tout instrument tranchant, & de lui sauver la légère douleur qui a lieu dans l'instant de

IIiii

(1) Le plus sûr est de ne permettre aucune communication entre les deux sujets. On conduit, à la vérité, le sujet à inoculer dans la maison de la personne malade ; mais on le fait entrer dans une chambre voisine, puis on vient l'opérer, après avoir mouillé le point de la lancette, & avant que la matière soit séchée.

l'opération. Ses désavantages sont au contraire fort multipliés.

1°. L'emplâtre vésicatoire, quelque petite qu'elle soit, forme toujours une plaie bien plus étendue & plus considérable qu'il ne la faut ; & le plumaceau, chargé de matière variolique, dont on la recouvre, contient une quantité beaucoup trop forte de cette matière vénéneuse.

2°. Cette quantité prodigieuse & surabondante d'atomes varioleux, se trouvant appliquée sur une large surface, augmente sans nécessité les symptômes de la maladie qui va suivre ; car il est de fait aujourd'hui, & bien reconnu, que le plus ou le moins de cette matière n'est pas une chose indifférente ; mais au contraire, qu'elle est de grande conséquence.

3°. D'après l'usage ordinaire, la plaie formée par le vésicatoire est ronde ; c'est conséquemment une plaie difficile à guérir, puisque l'on sait qu'en bonne chirurgie, pour accélérer la guérison de ces sortes de plaies, on est obligé de changer leur figure, en les allongeant.

4°. L'ulcère qui succède est d'une étendue considérable, & demande par cette raison beaucoup de temps pour se remplir & se fermer. D'ailleurs, la figure ronde retarde encore cette guérison.

5°. Il arrive quelquefois que cet ulcère s'étend beaucoup, s'excave, qu'il devienne d'un mauvais genre, & qu'alors il présente une maladie particulière beaucoup plus difficile & désagréable à traiter que ne l'a été la petite vérole dont on est quitte depuis long-temps.

6°. Il est de la nature du vésicatoire de produire, sur certaines peaux délicates, au moment de son application, une inflammation érysipélateuse (1) accompagnée de petits boutons. Cette inflammation étrangère & ces boutons peuvent en imposer facilement à un inoculateur inexpérimenté, qui prendra de pareils effets pour les premiers symptômes de la maladie, & qui agira en conséquence.

7°. Ouvre cet érysipèle primitif & dépendant de l'action du vésicatoire, il en est un autre beaucoup plus considérable, qui s'étend sur tout le bras, & quelquefois même la partie latérale du col, & même le visage (dans ce cas il est

accompagné d'une éruption miliare & d'une tumeur adénateuse). Cet érysipèle, produit par l'acréité de l'humeur qui coule de l'ulcère, entretenu par l'application des onguents & des emplâtres, paroit ordinairement vers le onzième ou douzième jour de l'éruption, & forme une nouvelle maladie, douloureuse pour l'inoculé, & désagréable pour l'inoculateur. Il exige d'ailleurs beaucoup plus de temps, de soins & de secours, que n'en a demandé la petite vérole, dont il n'est plus question. C'est une maladie vraiment considérable qui succède à une légère incommodité.

8°. Il arrive souvent que l'inoculateur le plus exercé est fort embarrassé pour prononcer sur le succès de l'insertion. La difficulté vient de ce que les signes & les changements qui se font appercevoir aux environs de la plaie, faite par le vésicatoire, sont le plus souvent illusoires, qu'ils dépendent de l'action du caustique appliqué, & non de celle du virus variolique. Il est à craindre que l'opérateur, trompé par ces fausses apparences, ne regarde le sujet comme exempt de la petite vérole & non susceptible de la prendre, & qu'en conséquence il ne néglige de réitérer l'insertion, si elle a manqué.

9°. Enfin, on voit souvent arriver des abcès, des d'pôis, des engorgemens glanduleux dans le cas où les ulcères s'excavent & deviennent profonds, dans celui où l'humeur qui en découle se supprime, & va se porter, à travers le tissu cellulaire, sur d'autres parties. Ces accidents produisent des maladies chirurgicales très-désagréables pour l'inoculateur, fort dangereuses pour la personne inoculée, qui demandent un traitement méthodique fort long & fort douloureux. Ou a vu de pareils dépôts conduire le sujet à la mort.

Méthode de l'incision.

Ces accidents plus rudes dans la méthode des incisions, que dans celle du vésicatoire, s'y rencontrent pourtant quelquefois. Les inconvénients communs à l'une & à l'autre sont, 1°. l'embarras & le mauvais effet que produisent sur la partie inoculée les onguents & les emplâtres ; 2°. celui, par conséquent, d'empêcher l'inoculateur d'observer avec attention ce qui se passe sur le lieu de l'insertion, & de prévoir l'événement de la maladie ; 3°. celui de donner souvent l'érysipèle au bras, conséquemment de produire une maladie bien plus longue & plus désagréable que celle qui a précédé.

Les autres accidents, produits par la méthode du vésicatoire, tels que les abcès, les dépôts, les longues suppurations, les engorgemens glanduleux, &c. n'ont presque jamais lieu, si l'opérateur a l'attention de faire les incisions très-superficielles ;

(1) Il arrive fréquemment dans la pratique de trouver des peaux si délicates, que l'application du vésicatoire à la nuque, dans le cas d'ophtalmies rebelles, cause dès le lendemain un érysipèle sur les épaules, le col & le visage, accompagné de symptômes érayants. Il y a des peaux que la pomade la plus fraîche, que l'huile d'amandes la plus douce, enflamment presque au moment de l'application.

mais s'il a le malheur de les faire profondes, ou les voir presque tous paroître. C'est alors que méthode est vraiment déficiente; c'est alors qu'on éprouve les fâcheux accidens qui ont rendu certaines inoculations célèbres par le funeste événement qui les a suivies; c'est en pareille circonstance enfin que les ennemis de l'infection ont trouvé une belle occasion de la décrier, & d'en imposer au public, qui ne fait pas la différence qu'il y a entre une bonne ou une mauvaise inoculation.

Méthode des piqûres.

Les inconvéniens indispensablement attachés aux méthodes précédentes faisoient vivement désirer aux inoculateurs de voir perfectionner la pratique de l'inoculation. Il faisoient en conséquence des tentatives, ils varioient les expériences; mais il étoit réservé à un simple fermier, à un homme de campagne, à un apothicaire de village, de faire connoître cette méthode si désirée, & même de la faire adopter par les plus célèbres inoculateurs de Londres, *Sutton* a opéré ce prodige. Examinons sa méthode; comparons-la aux méthodes précédentes, & tirons de ce parallèle, soutenu avantageusement par la nouvelle pratique, des lumières propres à nous mettre en état de faire un choix judicieux & éclairé.

La méthode de *Sutton* est avantageuse en premier lieu, à raison de la préparation qui précède l'infection. Nous avons fait voir plus haut l'utilité d'une préparation, & nous avons prouvé les avantages qui en résultoient pour la personne inoculée. Quant à l'espèce de purgatifs mercureux employés par les *Sutton*, dans le cas présent, il paroît que leur usage est dû à l'opinion du célèbre *Berthollet*, qui regardoit le mercure & l'antimoine comme des remèdes capables de détruire & d'abolir le virus variolique. Mais, comme nous l'avons déjà dit, à moins d'un soupçon de vers chez les enfans ou d'épaississement de la limphe chez les adultes, il ne faut jamais employer les préparations mercurielles; ou préférera de purger avec les minéraux végétaux. Il est à craindre, en effet, que ces remèdes ne portent à la bouche, ainsi qu'il est arrivé à plusieurs inoculés de *Sutton*; qu'ils n'excitent la salivation, & ne disposent les glandes lymphatiques & salivaires, qui environnent le col & la bouche, aux engorgemens & aux dépôts, dans le tems de l'éruption. Plusieurs médecins de Londres ont également rejeté ce moyen de préparation, le plus souvent comme inutile, & quelquefois comme dangereux.

2°. L'espèce de plaie faite par la méthode *Suttonienne* a de grands avantages; elle est infiniment petite; c'est une légère piqûre qui n'intéresse en aucune manière le corps de la peau; & qui, par cette raison, est exempte des différens accidens

propres à la plaie du vésicatoire, & à celle de l'incision.

3°. De ce que cette plaie est fort peu étendue, il s'ensuit qu'elle n'admet, dans le moment de l'infection, qu'une très-petite quantité de virus variolique, & que l'accumulation de cette matière n'ayant pas lieu, il ne peut en résulter aucune aggravation dans les symptômes de la maladie qui va suivre.

4°. Il ne se trouve ici, ni onguent, ni emplâtre, ni vésicatoire, rien enfin qui puisse altérer, enligner, ou déguiser les effets de l'action du virus variolique. L'inoculateur peut donc plus sûrement examiner ce qui se passe sur le lieu de l'infection, prévoir, d'après cet examen, le marche de la maladie, & dès ce moment prendre les précautions, & remplir les indications nécessaires.

5°. Les changemens qui se font appercevoir aux environs des piqûres, n'étant ni le produit, ni le résultat de causes étrangères, ne sont point illusoires, & n'en imposent point à l'opérateur, qui peut, d'après le signe qu'il voit, assurer que la maladie a pris, ou n'a pas pris; certitude qu'il ne peut avoir au même degré, en employant la méthode du vésicatoire ou celle de l'incision.

6°. La piqûre, étant une solution de continuité infiniment petite, forme une plaie si légère & si simple, qu'elle se cicatrise aussitôt qu'elle est faite, & qu'elle ne dégénère pas en un ulcère défigurable, comme le font nécessairement la plaie large du vésicatoire & la plaie longue de l'incision.

7°. En évitant, par cette nouvelle méthode, les ulcères, on évite aussi les suppurations longues qui auroient avoient lieu, les éruptions produites par l'action de l'humeur corrosive qui en découloit, les abcès, les dépôts, & les engorgemens glanduleux qui étoient la suite de la suppuration & du reflux de cette humeur sur d'autres parties.

8°. La piqûre, étant une plaie aussitôt cicatrisée que faite, ne demande aucune espèce de traitement particulier, d'onguent aucun son avant ou après la petite vérole qui succède. Le malade a donc l'agrément d'être guéri & libre, dès que la petite vérole a parcouru ses périodes. Il n'en étoit pas de même dans l'ancienne méthode. L'inoculé, en sortant d'une maladie légère, rentrait, la plupart du tems, dans une autre plus grave; je veux dire celle de l'érysipèle, des abcès, &c.

9°. Dans l'endroit de la piqûre, il vient, à la place des ulcères qui avoient lieu dans l'ancienne méthode, une grosse pustule, ou épiée de vésille remplie de manière purulente, dont les progrès répondent à ceux des boutons du reste du corps,

& qui, comme eux, se termine par la dessiccation, sans aucun secours étranger.

10°. La méthode *Suttonienne* réunit encore tous les avantages qui résultent du libre emploi d'un air *modérément frais* & renouvelé lors de la fièvre d'invasion ; avantages qui ont été connus des plus grands médecins, & dont je me propose de parler lorsque j'exposerai le traitement convenable à la petite vérole artificielle.

11°. La méthode des piqûres communique aussi sûrement la contagion variolique, & donne aussi complètement la maladie, que peuvent le faire celles du vésicatoire & des incisions. Vingt mille inoculations pratiquées, en moins de deux ans, dans les provinces de l'Angleterre, par le seul apothicaire *Sutton*, ont prouvé la certitude de sa méthode (1).

12°. Enfin, la méthode des piqûres est plus conforme à la nature de la maladie qu'on veut donner, & du venin subtil qu'on veut introduire dans le sang. Elle a pour elle son ancienneté (2). C'est elle qu'on a d'abord employée dans le Levant, qu'on a ensuite abandonnée. C'est elle que vraisemblablement on met encore en usage à Constantinople, en Géorgie, en Circassie, en Grèce, & qui à sans doute le même succès.

Pour résumer, le degré de perfection attaché à la méthode *Suttonienne*, les avantages qui la suivent, les accidents dont elle est exempte, l'approbation universelle qu'elle a en Angleterre, l'adoption générale qu'en ont faite les inoculateurs de ce royaume, étoient des motifs bien puissans pour engager tous les gens de l'art à lui donner la préférence.

Précautions qui doivent être observées en pratiquant la méthode d'inoculation.

Quelle que soit la méthode employée pour introduire dans le sang le virus variolique, il faut prendre certaines précautions si l'on veut assurer le succès de l'opération.

(1) L'inoculation, de quelque manière qu'on la pratique, manque quelquefois son effet. Dans ce cas on la répète deux & trois fois. Si elle manque constamment, il y a grande apparence que la personne n'est pas susceptible de prendre la petite vérole. Dans une pareille circonstance, la méthode des piqûres n'aura certainement pas plus de succès que les autres.

(2) La méthode des *Sutton* n'est rien moins que nouvelle, relativement au mécanisme de l'opération : elle est, au contraire, la plus ancienne que nous connoissions. C'est celle des *perses*, décrite par le *Blotzner*, par les docteurs *Timoni*, *Pilarni*, *Ledue* : c'est celle que le fameux *Theophilus* pratiquait à Constantinople. Le docteur *Timoni* fut le premier qui imagina de substituer l'inoculation aux piqûres multiples que faisoient les inoculateurs juifs de Constantinople.

1°. S'il arrivoit que l'infection parût ne pas réussir dans les premiers jours, il ne faut pas se hâter de la répéter, ainsi qu'on le fait en France. Il est d'expérience que les lymphomes qui précèdent l'éruption de la petite vérole inoculée, ne se manifestent chez certains sujets que quinze, dix-huit, vingt-un, & même vingt-six jours après celle de l'opération. Il faut donc attendre, lorsque dans la méthode des piqûres, passé l'onzième ou douzième jour, les plaies qui se sont d'abord fermées & guéries, s'enflamment, s'élèvent, se durcissent. Il est très-simple d'imaginer alors, qu'à même on n'apercevrait aucun lymphème précurseur de la maladie, que cet état morbosique des plaies est produit & entretenu par l'action du venin appliqué au moment de l'infection, mais qui ne s'est point encore développé. En effet, une solution de continuité aussi simple, qui, dans le vrai, n'est qu'une piqûre, une légère égrainure, devroit être guérie le lendemain, si aucune cause étrangère ne s'y opposoit.

En pareil cas, les inoculateurs Anglois ont pour usage d'attendre trois semaines révolues avant de répéter l'opération. Si la seconde inoculation est encore sans succès, ils attendent de nouveau trois semaines, au bout desquelles ils la répètent une troisième fois pour ne la plus recommencer. Si elle manque comme les deux autres, ils regardent alors le sujet comme n'étant pas susceptible de contracter la petite vérole. On fait que sur cent personnes, quatre ou cinq, dans l'âge le plus avancé, n'ont point pris cette maladie, & vraisemblablement ne l'auront jamais. Apparemment que celles chez qui l'infection manque trois fois sont de ce nombre.

Mais, s'il arrivoit que, le huitième ou neuvième jour de l'infection, nulle espèce de changement ne se fit appercevoir sur les petites plaies, & qu'aucun signe ne donnât à présumer que la contagion eût pris, on peut alors & on doit répéter l'opération, sans attendre les trois semaines révolues. Il n'y a aucun risque à courir, puisque l'on suppose l'inoculation décidément infructueuse. Si, après la seconde opération, on ne voit encore rien paroître sur la partie inoculée, le neuvième ou dixième jour, on la recommence une troisième & dernière fois.

2°. Un autre usage établi chez les inoculateurs de Londres, est celui d'opérer toujours plusieurs sujets à la fois. Si la maladie ne prend pas sur quelque-uns d'eux, ils peuvent, au moyen de cette précaution, s'assurer que le défaut de contagion ne dépend point de la manière variolique employée, puisque cette matière a donné la petite vérole à la plus grande partie des inoculés. Dans ce cas, ils répètent l'infection, ainsi que je viens de le dire, lorsque les trois semaines sont écoulées.

3°. Une autre précaution, fort essentielle à prendre, c'est d'examiner avec une attention scrupuleuse, si, dans le tems d'une épidémie varioleuse, le sujet à inoculer ne seroit pas par hazard infecté de la contagion, & déjà atteint de la petite vérole naturelle. On sent l'inconvénient qui résulteroit d'une semblable méprise pour l'inoculation & pour l'inoculateur. Le moindre danger qu'on auroit à craindre, seroit celui de reconstruire, dans le cours de la maladie, l'assemblage & la cohorte effrayante des symptômes qui accompagnent ordinairement la petite vérole épidémique, en supposant que le malade n'y succombât pas.

Certains inoculateurs de Londres, pour éviter une semblable erreur, portent l'attention jusqu'au scrupule. Ils font recueillir la matière par une personne tierce, pour être assurés de se trouver entièrement exempts des particules vénéneuses qui pourroient communiquer la maladie par la voie naturelle, au moment où l'inoculateur fait l'infection. Dans la même vue, ils couvrent avec un linge la tête de la personne qu'ils inoculent, dans l'instant où ils appliquent le venin, de crainte que la matière varioleuse, en s'évaporant, n'affectât les organes de la respiration & de l'odorat, & ne produisît une petite vérole, qui, communiquée de cette manière, ne seroit plus celle de l'inoculation. Ces précautions ne sont point blâmables, même en les supposant inutiles.

4°. Je crois essentiel d'examiner si dans la famille du sujet à inoculer, la petite vérole naturelle est constamment meurtrière. Dans ce cas, il faut, avant d'opérer, s'être bien assuré de la cause de ce danger, pour la combattre & l'écarter. Cet examen est souvent très-difficile, surtout quand l'inoculateur n'a pas suivi les malades que je suppose morts de ce te maladie. Il est alors prudent de ne pas faire l'inoculation, jusqu'à ce qu'on ait acquis de nouveaux éclaircissements.

5°. Les femmes, & les filles déjà nubiles, demandent une attention qui leur est particulière; celle de les inoculer le lendemain ou le surlendemain de la fin de l'évacuation périodique, afin que la maladie ait parcouru sous ses périodes, & que la convalescence soit décidée avant le retour des règles. Cette précaution n'empêche cependant pas que quelquefois l'évacuation en question ne puisse reparoitre dans le cours de la petite vérole, lors de la fièvre d'éruption. On ne doit avoir aucune inquiétude à cet égard; il n'en est jamais résulté le plus léger accident.

6°. Enfin, quand on inocule un enfant du premier âge, il faut bien prendre garde aux chûtes qu'il peut faire, aux coups qu'il peut se donner. Le danger qui suit de pareils accidens est connu de tout le monde; il seroit à craindre qu'on ne les imputât à l'inoculation ou à l'inoculateur.

Telles sont toutes les précautions à prendre, & les attentions qu'on doit douer à la pratique de l'opération par laquelle on communique la petite vérole artificielle.

Histoire de la maladie.

Si l'inoculateur a fait un choix sage & prudent du sujet à inoculer; s'il a mis en usage une préparation convenable à la constitution, & qu'il ait employé, pour introduire le virus, la méthode la plus favorable, celle des piqûres, on peut assurer que la petite vérole qui va suivre sera si légère, si douce, si peu dangereuse, qu'elle n'exigera aucun soin important, & qu'il suffira de l'abandonner aux forces de la nature, qui la terminera heureusement. Rarement rencontre-t-on des accidens assez graves pour demander un traitement suivi & particulier.

Pour donner plus d'ordre & de clarté à la description que je vais faire, je diviserai le cours de la maladie en quatre tems ou périodes. La première s'étend depuis le moment de l'opération jusqu'à celui où les symptômes de la fièvre se font appercevoir; la seconde est marquée par la fièvre d'invasion, qui dure communément trois jours; la troisième, par la sortie des boutons, qui se dure autant; la quatrième enfin, par la supuration de ces mêmes boutons, & le dessèchement des pustules.

Le docteur Gorti fait une division à-peu-près semblable. Elle diffère un peu de celle ci, en ce qu'il place la première période depuis le moment de l'infection jusqu'à celui de l'apparition des symptômes locaux & propres à la partie inoculée; & la seconde, depuis cet instant jusqu'à celui de la fièvre; en sorte que de ma première période il en forme deux. Mais, comme sa première période, qui peut durer deux ou trois jours, ne présente aucun essor ou signe sensible, il m'a paru que, n'ayant rien de remarquable, il valoit mieux lui donner plus d'étendue, & la prolonger jusqu'à celle de la fièvre d'invasion. Je donne à cette période le nom très-bien imaginé par le docteur Gorti, d'*éruption locale*, & par le docteur Din-feld, d'*infection primitive*. La seconde est celle de la fièvre d'invasion; la troisième celle de l'*éruption générale*, ou de l'*infection secondaire*; la quatrième celle de la supuration des boutons & du dessèchement des pustules.

Première période. — Eruption locale.

Les symptômes qui se font appercevoir dans cette première période, se réduisent à ceux qui sont propres & particuliers à la partie inoculée, le reste de l'économie animale n'étant point encore affecté. Je vais les décrire, soit qu'on ait pratiqué l'infection par la méthode des incisions, soit qu'on ait mis en usage celle des piqûres.

coup plus sensibles ; on peut les appercevoir sans le secours de la loupe. C'est ordinairement à la fin de ce jour que commencent les symptômes de la fièvre d'invasion, ou la seconde période.

Il est évident que les effets qui se font appercevoir sur la partie inoculée, dans les cinq ou six premiers jours qui suivent l'infection, sont dus & dépendent immédiatement de l'action du virus variolique, qui agit d'abord sur le lieu où il a été appliqué, & qui produit dans cet endroit une éruption de boutons : à laquelle le docteur Gairi a donné le nom d'*éruption locale*, & que le docteur Dimdale appelle *infection primitive*. Cette éruption locale & première est une *véritable* éruption, propre & affectée à la partie inoculée, qui, agissant ensuite sur le reste du corps, & portant la contagion dans toutes les humeurs, infecte le total de l'économie animale, & donne la *petite vérole générale*, ou, pour me servir du terme employé par le docteur Dimdale, produit l'*infection secondaire & universelle*, laquelle se manifeste par la fièvre appelée *fièvre d'invasion*.

On sent actuellement pourquoi & comment la méthode des *piqûres* est préférable à celle des *incisions*. En effet, dans cette dernière, les signes qui se font appercevoir sur la partie inoculée sont le plus souvent illusoire & trompeurs, parce que le plus souvent ils dépendent de l'application des emplâtres & de songes, de l'irritation des compresseurs, de l'étranglement des bandages. Ici rien de pareil à craindre. L'inoculateur peut donc observer avec attention & avec sûreté la naissance, les progrès, & les effets de l'*infection locale* : effets légers en apparence, mais sensibles pour des yeux attentifs & exercés à un semblable examen. D'après cet examen, il est possible de découvrir & même de prédire ce qui arrivera par la suite, relativement à la marche & à l'événement de la maladie ; en sorte que, dès ce moment, l'inoculateur prévoit les accidents qu'il auroit à craindre, & se conduit dès-lors de manière à les prévenir. L'ancienne méthode, celle des incisions passées méthodiquement, nous prive de ce pronostic favorable & nécessaire : aussi les inoculateurs de Londres se sont-ils hâtés de l'abandonner.

Seconde période. — Fièvre d'invasion.

La seconde période commence ordinairement à la fin du septième, ou dans le courant du huitième jour, à dater du moment de l'infection. Quelquefois on n'aperçoit les symptômes qui la caractérisent, que le neuvième, rarement le dixième, plus rarement encore le onzième jour.

Cette période, marquée par la fièvre d'invasion, s'annonce par la pesanteur de tête, de légères douleurs dans les bras, les reins, les jambes. Le malade perd sa gaieté ; il éprouve un malaise uni-

MADAGASCAR. Tome VII.

versel. La couleur du visage change ; il devient pâle, décoloré ; d'autres fois il est rouge, un peu boursif ; les yeux sont humides, brillants, animés.

Dans certains sujets, la fièvre s'annonce par le dégoût pour les aliments, par les nausées, le vomissement. Quelquefois la fièvre commence par un frisson assez long, suivi de la chaleur fébrile. Plus ordinairement elle commence sans frisson, d'une manière insensible, & augmente graduellement jusqu'à son état de plus grande force. Enfin, on a encore vu cette fièvre caractérisée par des frissons passagers & des bouffées de chaleur qui se succédoient alternativement : de sorte qu'il n'y a rien de bien constant & de bien fixe sur la manière dont s'annonce le second tems ou *période de la fièvre*.

Alors il est ordinaire au malade d'avoir un mauvais goût dans la bouche. La langue est blanche, chargée, limoneuse ; l'haleine puante, ayant l'odeur fade & propre à la petite vérole ; odeur différente de toutes celles qu'on observe dans les autres maladies, & qu'il faut avoir sentie pour la connoître.

La fièvre, portée à la plus grande force, est accompagnée quelquefois, dans les sujets pléthoriques, d'hémorrhagie par le nez, de rêveries, d'un léger délire. C'est encore au milieu de cette période, & dans le moment où la fièvre est la plus vive, que l'évacuation périodique reparait chez le sexe ; elle se soutient pendant dix ou douze heures. Enfin, c'est dans ce même tems que chez les enfans, chez les femmes délicates, chez les gens qui ont la fibre vibratile, de légères convulsions se font appercevoir dans différentes parties du corps, mais surtout aux muscles du visage, & aux fléchisseurs des doigts. Ces symptômes n'ont jamais rien de grave, de dangereux, rien qui doive effrayer. Ils disparaissent tous dès que les premiers boutons variolux ont percé le tissu de la peau.

Chez les personnes d'un tempérament bilieux, relâché, humoral, la fièvre d'invasion est marquée par un pouls grand, développé, souple, ondulant. La peau est moite, la chaleur peu considérable. Chez celles d'un tempérament sec & bilieux, le pouls est dur, roide, serré ; la peau est sèche, la chaleur est grande. Cette fièvre est encore caractérisée quelquefois par des variations singulières : il arrive, dans la même journée, des bouffées de chaleur, ou espèce de redoublemens, suivis de grandes moiteurs.

Vers la fin du second jour de cette période, le plus communément il arrive une moiteur abondante. L'urine, qui étoit crue & claire, prend alors une couleur blanchâtre & louche, semblable à du petit lait mal clarifié. Il se fait dans le même tems, disent les inoculateurs, une *fausse éruption de larges taches rouges*, qui précède la véritable éruption de vingt ou vingt-quatre heures. Quand ces choses

Kkkk

arrivent, je veux dire la moiteur à la peau & les urines laiteuses, il est certain que l'éruption des boutons se fera bientôt, & que le commencement de la troisième période n'est pas éloigné.

Symptômes locaux.

Pendant ce tems, l'inflammation des plaies, faites par incision, s'étend rapidement; le noyau phlegmoneux augmente de volume; il devient dur, rénitent, douloureux. Les plaies s'entrouvrent & le couvent d'une escarre, qui est une espèce de croûte blanchâtre. Elles s'engorgent, deviennent d'un rouge livide. Leur fond s'humecte, leurs bords s'élèvent & s'écartent, il en suit de l'humidité.

Si les plaies ont été faites par piqûres, leur inflammation s'étend de même avec vitesse. La tache présente alors une petite tumeur blanche à son centre, rouge à la circonférence, & comme creusée à son sommet (1). Cette tumeur augmente de volume, & forme un noyau phlegmoneux, dur, & douloureux. Les boutons variolux, qui environnent la tache blanche, augmentent aussi en nombre & en grosseur, en raison des progrès de la fièvre. Ils sont placés sur une espèce d'efflorescence d'un rouge pâle, ou de couleur *purpurine*, de la largeur d'un petit écu, & semblable à une légère ecchymose. Elle est douce au toucher, & nullement douloureuse, parce qu'elle se trouve sous l'épiderme. Ce signe est encore un symptôme favorable; il précède immédiatement l'éruption générale, ou l'éruption secondaire.

Vers la fin de ce même tems ou période de la fièvre d'invasion, l'haleine a une forte odeur variolueuse, le ventre est ordinairement constipé, la langue fort charpée, les urines font abondantes; communément il y a de l'assoupissement & de l'accablement; plus rarement le trouble-t-il de l'agitation chez le malade.

En observant avec attention les signes qui, dans les première & seconde périodes, se font appercevoir autour des piqûres, & que je viens de rapporter, l'inoculateur se met en état de prévoir avec certitude la marche & l'événement qu'aura la petite vérole artificielle. Si ces signes arrivent de bonne heure, & qu'ils se succèdent rapidement, on peut promettre une maladie exempte d'orage dans toutes les périodes, & une heureuse fin. Quelques incidents particuliers pourront arriver; mais ils ne dérangeront rien à la certitude des règles que je viens de donner.

(1) Cet enfoncement est produit par le recollement de l'épiderme, qu'on a détaché de la peau, lors de l'opération.

Si, au contraire, ces mêmes signes sont lents & tardifs, la maladie sera moins favorable. Dans ce cas on s'aperçoit, à la vérité, que la contagion a pris; mais les signes qui l'annoncent sont à petite sensibilité. Ainsi, la tache qui pavoit le second & le troisième jour, au lieu de devenir rouge, reste pâle. La plaie ne s'enflamme pas; les bords restent plats, sans s'élever, se tendre, ni se durcir. Le malade n'éprouve ni démangeaison autour des piqûres, ni douleurs sous les aisselles. Le noyau phlegmoneux ne s'élève pas. Quelquefois même les changements qui auroient dû se faire sont si légers, le sixième & le septième jour, qu'on doute encore si l'opération a réussi.

Lorsque les choses se passent de cette manière, elles indiquent une petite vérole lente & plus orageuse. Il faut, dès ce moment, agir en conséquence, & se conduire, comme nous le disons plus bas, en exposant le traitement qui convient à cette maladie dans les cas d'irrégularité. Il faut alors avoir pour objet de déterminer l'inflammation qui n'arrive pas, & que l'on doit toujours désirer; car il est d'expérience, je le répète, que les progrès rapides des symptômes locaux, & l'apparition hâtive de ceux qui annoncent l'éruption, préagent que la maladie sera douce & favorable. Au contraire, quand les uns & les autres sont tardifs & lents, la petite vérole est ordinairement plus irrégulière dans sa marche, plus orageuse par les accidents, & plus opiniâtre dans sa fin.

Troisième période. — Eruption générale.

Cette période, marquée par l'éruption *secondaire*, commence ordinairement sur la fin du troisième jour de la fièvre d'invasion, c'est-à-dire, le dixième ou onzième de l'insertion. Les premiers boutons ont déjà paru autour des plaies; ils ont formé ce que le docteur Garti appelloit l'éruption *locale*. Quant à ceux qui vont paraître, ils sont le produit de l'infestation universelle des humeurs du sujet inoculé. Leur sortie est l'objet du travail de la nature. C'est une crise qu'elle opère, dans la vue de dépurar la masse du sang, & de le purger de la matière vénéneuse qui l'infeste. Aussi voit-on diminuer la fièvre & disparaître les symptômes qui l'accompagnaient, dès que l'éruption générale est commencée.

Comme dans la petite vérole naturelle, les premiers boutons de l'éruption *secondaire* paroissent au visage; on en voit ensuite sortir sur la poitrine, les reins, les fesses, & de le purger de la matière vénéneuse qui l'infeste. Aussi voit-on diminuer la fièvre & disparaître les symptômes qui l'accompagnaient, dès que l'éruption générale est commencée.

cas, qui est à la vérité, extrêmement rare, la petite vérole n'en existe pas moins réellement (1).

Lorsque l'éruption est abondante, elle est ordinairement accompagnée d'une démangeaison & d'un picotement à la peau très-incommodes pour le malade. Ce travail peut même être suivi d'agitations assez vives pour insinuer l'inoculateur, s'il ignore la cause de ce symptôme déléguable. Il est encore ordinaire, en pareil cas, que l'éruption se fasse à plusieurs reprises, & comme par sauts.

L'éruption générale, durant ordinairement trois jours, ne finit que le treizième ou quatorzième de l'infestation. Dès le second jour, le malade est fort soulagé; le troisième il est entièrement guéri; les symptômes morbifiques sont totalement dissipés; car la fièvre de suppuration étant ordinairement proportionnée au nombre de boutons, & ce nombre étant ainsi ici très-petit, il doit arriver que cette fièvre n'aura pas lieu dans la petite vérole artificielle: c'est effectivement ce qui arrive. Ainsi, dès que l'éruption secondaire est faite, le malade est libre & guéri.

Symptômes locaux.

Pendant cette période, les plaies faites par incision deviennent fort dures, fort engorgées, fort enflammées, fort douloureuses; elles s'ouvrent de plus en plus, & commencent à donner une matière, qui n'est pas encore un véritable pus, mais une sérosité ichoreuse, fort âcre, qui exorcie la peau, & qui produit l'éclat de bras, si commune dans l'ancienne méthode. L'escarre blanchâtre, qui couvre la plaie, acquiert de l'épaisseur, & commence à se détacher.

Dans ce même tems (de l'éruption générale) les plaies faites par piqures sont très-enflammées, fort dures, & fort douloureuses. L'efflorescence purpurine s'étend de manière à entourer presque tout le bras. La tache blanche, qui est au centre de la tumeur phlegmoneuse, s'élargit; le milieu, qui étoit enfoncé, s'élève en forme de vésicle qui contient un liquide purulent. Les boutons, répandus autour de la piqure, blanchissent & forment un groupe de pustules varicelleuses. La tache blanche, qui a pour centre la piqure, n'est elle-même qu'une grosse pustule entourée de plus petites (2).

(1) Lorsque la fièvre d'invasion a cessé, quand les symptômes locaux, & propres à la partie inoculée, ont eu lieu, l'absence totale des boutons ne doit pas être une raison capable de jeter des doutes sur la nature de la maladie communiquée par l'infestation. Cette maladie est une véritable petite vérole.

(2) La marche des boutons, qui forment l'éruption locale, est plus hâtive que celle des boutons de l'éruption générale. Les premiers font en suppuration quand les seconds sont à peine sortis. Cela doit être aisé, puisqu'ils sont au centre de la tumeur, & qu'ils sont environnés par les boutons, qui ne sont que des boutons de l'éruption générale.

Quatrième période. — Suppuration des boutons. Différenciation des pustules.

Cette période commence vers la fin du troisième jour de l'éruption secondaire, & conséquemment le treizième ou le quatorzième de l'infestation. J'ai déjà dit que dès que l'éruption générale étoit faite, la fièvre & tous les symptômes disparoissent pour ne plus revenir. On ne voit effectivement plus aucun symptôme morbifique, à moins que la quantité des boutons sortis ne soit fort considérable. Pour lors il arrive, dans la petite vérole inoculée, la même chose que dans la petite vérole naturelle; je veux dire la fièvre secondaire, ou fièvre de suppuration; mais ce cas est rare, par la raison que la plus souvent les boutons sont en très-petit nombre.

Lorsque cette fièvre existe, elle est toujours légère, de peu de conséquence, & jamais elle n'est accompagnée de fâcheux symptômes: en cela elle diffère prodigieusement de celle qui a lieu dans la petite vérole naturelle, & qui emporte la plus grande partie de ceux qui meurent de cette cruelle maladie. Il n'y a aucun médecin qui ignore le danger imminent que courent les malades dans cette dernière période, & la manière tragique dont ils périssent tout-à-coup au moment où l'on s'y attend le moins. C'est le tems le plus à craindre; c'est celui où paroissent les dévoiement, toujours dangereux quand ils sont abondants; c'est celui où se manifestent le délire, la frénésie, les délirances morelles, les dépositions sur différents viscères, &c. (1). Aucun de ces fâcheux accidents n'est à craindre dans la petite vérole inoculée; car en supposant qu'il y ait des boutons dans les deux maladies, celle qui est communiquée par l'infestation a toujours l'avantage d'être accompagnée d'une fièvre de suppuration bien moins déléguable.

Les boutons de l'éruption générale, qui étoient restés petits dans la troisième période, augmentent tout-à-coup de grosseur dans celui-ci. Ils s'élèvent, se remplissent, s'arrondissent. Leur base est entourée d'un cercle rouge; leur sommet blanchit. La matière qu'ils contiennent, d'abord claire & séreuse, s'épaissit, prend de la consistance, & se convertit en véritable pus. Le cercle rouge disparoit bientôt; les boutons, chargés en pustules, jaunissent, sèchent & tombent sous la forme de croûtes, qui, pulvérisées, peuvent propager la contagion varicelleuse (2). Ce développement commence par le visage, comme dans la petite vérole naturelle, & se continue sur le reste

(1) Ce sont ces différents accidents, & le danger qui les accompagne, qui déterminent le docteur Ferrius à publier son excellent traité. *De usu purpurationis in variolæ secundæ fere.*

(2) Il est à remarquer qu'un partie de boutons, dont la petite vérole artificielle ne tire pas, mais se termine par une sorte de résoluion insensible.

K k k k k

du corps. Enfin la langue se ôtoie, l'appétit revient, la santé se rétablit.

Les symptômes qui ont lieu dans cette dernière période sont l'effet de l'inflammation & de la suppuration des boutons. Ils ne sont plus celui de l'action immédiate du virus variolique, qui a produit l'inflection générale des humeurs & la députation qui a suivi. Cette différence, dans la cause des effets de la troisième & de la quatrième période, est importante à connoître pour le traitement de la maladie. Nous devons au docteur Gatti d'avoir nettement développé cette idée lumineuse, & nécessairement par les conséquences qu'on peut en tirer pour la curation de la petite vérole artificielle comme pour celle de la petite vérole naturelle. Il faut voir, dans l'ouvrage même de ce médecin inoculateur, le parallèle qu'il fait des deux maladies, & les vues de pratique qui en résultent. Il nous suffira, pour le moment, de rapporter ce qu'il dit sur la nature des effets qui ont lieu sur la fin de la troisième & dans le cours de la quatrième période.

« Les boutons qui paroissent dans la troisième période, sont autant de petites tumeurs inflammatoires. Quand il y en a un grand nombre, quand toute le corps en est couvert, leur inflammation & leur suppuration doivent nécessairement produire (dans la quatrième période) la fièvre & tous les symptômes des maladies inflammatoires; mais cette fièvre & ces symptômes ne sont pas l'effet propre & immédiat de l'action du virus variolique. Les mêmes symptômes auroient lieu, si, par quelque cause que ce soit, on pouvoit couvrir le corps d'un sujet de semblables boutons, quoique d'une nature & d'une origine différentes.

« Lorsque le nombre des boutons, fruits de l'éruption générale, est petit, leur inflammation & leur suppuration n'ont qu'un effet peu sensible. Lorsqu'il n'y en a point du tout, cette dernière période n'a pas lieu dans l'inoculation, & la maladie est finie à l'instant même que la fièvre d'éruption a cessé.

« Ce sont donc les deux périodes (celle de la fièvre d'infection, & celle de la suppuration des boutons) qui constituent ce qu'on appelle la *maladie de la petite vérole*; & non qui embrasse deux périodes, & deux maladies tout-à-fait différentes entr'elles, par leur nature, par leur cause, comme aussi par leurs symptômes & par leur durée. L'une appartient à l'action immédiate du virus, l'autre à l'inflammation & à la suppuration des boutons; l'une est nerveuse, l'autre inflammatoire ».

Symptômes locaux.

Pendant ce tems, les plaies faites par *incision* changent singulièrement de figure. L'escarre qui les couvrait, détachée par la suppuration, tombe & laisse voir un ulcère de la longueur de l'incision,

plus ou moins large & plus ou moins profond, lequel donne un pus louable & de bonne qualité. Les lèvres en sont ramollies, sèches, vermeilles, détachées. Le noyau phlegmoneux diminue de volume, se fond, paroît se terminer, partie par résolution, partie par suppuration. Les pustules dont elles se couvrent environnées s'élèvent, se remplissent, & mûrissent avant celles du reste du corps.

Le tems que dure la suppuration des plaies n'est point déterminé. Le plus généralement elle va jusqu'à trois semaines; mais il n'est pas rare de la voir se prolonger beaucoup au-delà de ce terme. On l'a vue se continuer trois & quatre mois chez des sujets cacochymes & valétudinaires. Dans ce cas, les inoculateurs Anglois avoient pour usage, quand ils employoient encore la méthode des incisions, de mettre un poir dans l'ulcère, afin d'entretenir l'écoulement & de le transformer en cautère. Il est encore bon d'observer que l'abondance & la durée de cette suppuration sont proportionnées à la profondeur originelle des incisions, à la manière plus ou moins compliquée dont on les a pansées, à la nature plus ou moins maturative des médicaments qui ont été appliqués dessus, au plus ou moins grand nombre de pustules qui les ont environnées, &c.

Lorsque les plaies ont été faites par *piqûres*, leur marche est bien plus hâtive. La tumeur phlegmoneuse, qui étoit dure, enflammée, douloureuse, se ramollit, se fond, se résout. L'efflorescence purpurine, à force de s'étendre, se délaye, s'affaiblit, & disparaît (1). La tache ou pustule blanche placée sur la piqure continue à s'élargir, à s'élever, à se remplir. Elle forme une vessie pleine de pus varioleux, bieu fait & bien conditionné. Quelquefois elle se crève, & donne beaucoup de matière fluide. Le pus souvent elle se sèche, & forme avec les pustules qui l'environnent & la touchent, une grosse croûte, épaisse, de la largeur d'une pièce de douze sols, qui tombe du vingt au vingt-cinquième jour de l'inflection. Il reste à sa place une cicatrice ronde, luisante, semblable à celle d'un cautère; cicatrice qui, restant toute la vie, peut attester en tout tems que la personne inoculée a réellement eu une véritable petite vérole.

Telle est la marche de la petite vérole artificielle dans toutes ses périodes, tels sont les symptômes, les signes & les effets qui caractérisent chacun d'eux.

Ce que je viens de dire sur la longue suppuration des plaies faites par *incision*, qui a lieu chez certains sujets, & sur la marche hâtive des plaies faites par *piqûres*, pourroit fournir, contre

(1) Je ne puis mieux comparer la disparition de cette tache efflorescente qu'à la résolution insensible du sang ecchyimotisé dans la coagulation des puspières.

la nouvelle méthode, une objection qu'il est bon d'éclaircir. On pourroit regarder cette suppuration, continuée au-delà de ses bornes, comme *dépuratoire*, & préférer en conséquence la méthode des incisions à celle des piqures. Cette raison de préférence tombe, si l'on fait attention que la suppuration des plaies n'est variolense que jusqu'au tems du détachement des pustules. Passé ce terme, elle ne l'est plus. La chose est hors de doute; car si l'on prend de ce pus pour inoculer, on ne donne pas la petite vérole. En supposant donc cette suppuration *dépuratoire*, ce ne doit plus être comme *dépuration variolique*; mais comme *dépuration semblable à celle que peut produire l'écoulement d'un cautère, d'un fison, d'un sécatuaire, ou de telle autre évacuation artificielle.*

Une pareille suppuration, qui se continue après la dessiccation & la chute des pustules, ne dépend donc plus de la petite vérole qui a précédé & qui est guérie; elle tient à la constitution *cachectique* du sujet, dont les humeurs dépravées fournissent à cette espèce d'évacuation. Or dans ce cas, la méthode des piqures est aussi avantageuse que l'est celle des incisions. Car s'il doit se faire une suppuration, prolongée au-delà de ses bornes, elle a lieu ici comme dans l'ancienne méthode.

TRAITEMENT DE LA MALADIE.

L'état morbifique de la petite vérole inoculée, le moment de *maladie*, celui en un mot où le sujet souffre (par le dérangement & la lésion des fonctions) se rencontrent toujours dans la seconde période, & quelquefois, mais rarement, dans la quatrième; c'est-à-dire, dans le tems de la fièvre d'effusion, & dans celui de la *suppuration* des boutons, quand leur nombre est très-considérable. De cette observation il suit que jamais il n'y aura rien à faire dans la première, la troisième, & le plus souvent dans la quatrième période; puisqu'il n'y a dans aucune de ces périodes il n'existe, rigoureusement parlant, aucune espèce de maladie. Tout se réduit donc, pour le traitement de la petite vérole artificielle, à soigner le malade dans le moment de la fièvre éruptive. C'est le seul instant où il exige des soins médicaux, & dans lequel il soit obligé d'observer les règles que je vais prescrire.

Règles de pratique relatives à la petite vérole inoculée.

La personne inoculée, n'étant pas malade dans la première période, conserve son genre de vie ordinaire pendant les six ou sept premiers jours qui suivent l'opération. Elle peut s'occuper & se promener chaque jour, avec l'attention d'être modérée dans cet exercice, & de ne point s'enrhumer. Si elle est sujette aux maux de tête, aux hémorrhgies par le nez, elle continue les pédiluves; ou ordonne

une seconde saignée, si on la croit nécessaire. Si c'est un enfant d'un tempérament humoral, qui ait besoin d'une troisième purgation, on la lui donne la veille ou l'avant-veille de la fièvre d'effusion. Voilà tout ce qui regarde la première période.

Le moment de crise arrive; les symptômes précurseurs de la fièvre ont déjà lieu. Le malade a de la pesanteur de tête, des douleurs dans les reins, les cuisses, &c. Il éprouve un malaise général; il ressent des frissons passagers, &c. Que faire dans ce commencement & dans le cours de la seconde période? Rien encore, si les choses vont bien; & presque rien, si elles ne vont pas leur train ordinaire.

En effet la fièvre qui existe ici est une fièvre nécessaire; elle est le produit de l'infection générale des humeurs. C'est un moyen salutaire que la nature emploie pour arrêter, fondre, diviser le malin variolense, pour le porter au-dehors, & le déposer dans les glandes de la peau. Sa cause matérielle est ce même virus, qui, comme matière crue, impure, âcre, vénéneuse, ou bien en vertu de telle autre qualité que nous ne connaissons pas, agace, irrite, cicillie les fibres nerveuses, les met en jeu, les fait exciter en action. La nature, livrée dans ses fonctions par l'acrimonie & l'irritation de ce venin étranger, se réveille, & travaille à chasser la portion de virus qui occasionne un pareil désordre. Alors les contractions du cœur se multiplient, le battement des artères s'accélère, la circulation augmente de vitesse, toutes les forces de la machine se mettent en jeu, en un mot, la fièvre existe, & elle ne finit que quand cette matière impure, ayant été arrêtée, broyée, fondue, portée à la peau, sort de la masse des humeurs, s'évacue, & paroit au-dehors, d'abord sous la forme de boutons, puis sous celle de pustules. Alors seulement la déuration est faite, le calme reparoit, le libre exercice des fonctions recommence, la santé se rétablit.

Quoi qu'il en soit de cette explication, il est certain que la fièvre est ici le seul moyen de guérison employé par la nature, & que l'éruption qui suit est en même tems l'objet & le résultat de son travail.

Si donc la fièvre est nécessaire pour opérer la crise qui doit juger la maladie, il ne faut pas chercher à la guérir, mais bien à la modérer; ou, ce qui est la même chose, il faut empêcher qu'elle ne devienne trop forte.

Si la fièvre est trop forte, nulle déuration à espérer; car les particules vénéneuses, emportées rapidement par le mouvement violent du sang, & entraînées par le torrent de la circulation, ne peuvent se déposer dans les glandes cutanées.

D'ailleurs la fibre est trop roide, trop tendue; la peau trop dure, trop sèche; les pores trop serrés pour pouvoir admettre le miasme varioleux, & lui donner un libre passage. Il suit de là que, dans la seconde période, toutes les vues du médecin inoculateur doivent tendre à empêcher que la fièvre d'invasion ne devienne trop forte, & conséquemment à diminuer de son activité, si, par hasard ou par mal-adresse, elle se trouvoit déjà portée à un trop haut degré.

D'après ces principes, (que l'on trouvera ailleurs convenablement développés, Voyez l'article PETITE VIOLE) il est déjà facile de sentir combien la méthode ordinaire de traiter la petite vérole oculaire est absurde & condamnable, & combien il seroit dangereux de la mettre en usage dans le traitement de la petite vérole inoculée.

Si d'un autre côté on consulte les ouvrages qui ont été publiés sur la petite vérole artificielle, on verra que les succès prodigieux de l'inoculation en Angleterre sont dus spécialement à l'usage de l'air frais. Le docteur Baker entr'autres rapporte des faits qu'on ne peut révoquer en doute. Il parle de malades qui avoient été transportés à la campagne pendant le frison; & qui, pour se procurer quelque boisson, avoient été obligés de travailler à une pompe, & d'en boire l'eau, tandis qu'il avoient la fièvre. Il en cite d'autres qui s'étoient exposés à l'air froid dans toutes les saisons, quelque tems qu'il fit, & dans toutes les périodes de la maladie, sans qu'on ait jamais vu un symptôme dangereux. Enfin il rapporte un fait connu & attesté du docteur Monro, qui dit que cent douze paysans furent inoculés dans une des îles les plus septentrionales de l'Ecosse, où il y avoit à peine du bois pour faire le feu destiné à préparer la nourriture; que la plupart d'eux fortoient & se promenoient pieds nus sur la neige & sur la glace, & qu'il n'en mourut aucun.

Le docteur Dimfdale rapporte aussi, dans son ouvrage, des observations qui confirment celle de son confrère, & qui justifient les règles de conduite qu'il a prescrites pour le traitement, soit de la petite vérole inoculée, soit de la petite vérole naturelle.

Enfin, si pour justifier l'usage de l'air frais dans cette maladie, si pour démontrer les grands avantages qui en résultent, j'avois recours aux autorités des maîtres de l'art, je rapporterois celles de Sydenham, de Boerhaave; j'y joindrois celles des docteurs Mead, Freind, Wanswieten, Huxham, & de tous les grands médecins qui sont venus ensuite, & qui ont écrit sur la petite vérole naturelle. Tous recommandent l'usage d'un pareil secours, tous insistent sur sa nécessité, tous démontrent son utilité; enfin, tous s'accordent à soutenir & à prêcher la même doctrine; de

sorte qu'aujourd'hui elle est généralement adoptée par les bons praticiens.

Les règles, que je viens d'exposer doivent être spécialement observées dans la seconde période de la maladie. Ainsi, dès que les symptômes précurseurs de la fièvre éruptive se font apercevoir, la diète devient plus sévère. On retranche au malade les aliments solides; & on lui permet, entre les liquides, ceux que son estomac desire. Il n'y a aucun risque à courir à cet égard; le dégoût & la perte d'appétit qui existent le mettent à l'abri des mauvais effets d'un régime mal entendu.

Les aliments qui conviennent le mieux sont le ris, le vermicel, la femoule, l'orge, les différentes pâtes cuites dans le lait ou dans l'eau avec le sucre; les compotes, les gelées & les marmelades de fruits; les panades légères, les potages au lait & au cerfeuil, la purée de lentilles, &c. Les herbes potagères, les différentes racines cuites au lait, le chocolat fait à l'eau, les fruits crus, bien mûrs & bien fondans, conviennent encore. La boisson ordinaire doit être de l'eau panée, l'eau blanchie de lait, la légère eau d'orge, de ris, de chiendent, la limonade; si le ventre est constipé, on conseille l'usage d'une légère décoction de ramarins, de pruneaux, de raisins de caillé, l'eau de miel, &c. Il faut ici aucune liqueur spiritueuse, aucune boisson fermentée, de quelque espèce qu'elle soit.

On laisse choisir au malade, entre ces différents aliments & ces différentes boissons, ceux & celles qui lui sont le plus agréables, afin de lui éviter les nausées, les anxiétés, les vomissemens que lui occasioneroient des aliments pour lesquels il auroit de la répugnance; symptômes déjà si ordinaires & si déagréables dans le commencement de la seconde période.

Le premier jour de la fièvre, les Satton ont pour usage de donner le soir une dose de la poudre dont ils font un secret, & le lendemain matin une demi-once ou six gros de sel de Glauber, ou de tel autre sel neutre purgatif, recommandant de boire abondamment de l'eau d'orge, ou du petit lit, ou du thé léger. Leur incision est de procurer six ou huit selles. Si elles n'ont pas lieu, ils répètent la dose du sel purgatif deux ou trois heures après la première. Ils ont pour objet, en donnant cette purgation, de hâter la marche des symptômes précurseurs de l'éruption, & de rendre la maladie plus douce & plus favorable.

Le docteur Dimfdale, dans la même vue, prescrire le soir du premier jour de la fièvre une poudre, (qu'il substitue à celle des Satton, & à laquelle il attribue les mêmes propriétés) composée avec calomel, yeux d'écrevilles, de chaque gr. iij, tartre

stibié un dixième de grain, & le lendemain une potion laxative faite avec une infusion de deux gros de fenné, deux onces de manne, & deux gros de crème de tartre. La poudre mercurielle est inutile; elle peut être même dangereuse, relativement aux accidens qu'elle peut occasionner du côté des glandes salivaires & lymphatiques qui environnent la bouche & le col.

Le jour de la purgation, le malade se garantira du froid avec la plus grande précaution. Il doit, ce même jour, ne faire aucun usage de fruits crus; mais le lendemain il recommence son régime ordinaire. On lui permet donc de se lever & de se promener dans sa chambre, si l'air du dehors est trop froid; s'il n'est que modérément frais, on le laisse sortir & se promener quelque tems. Il est essentiel que le malade ne reste point en place, & sans ce donner du mouvement.

Les inoculateurs de Londres poussaient cette règle de conduite beaucoup plus loin. Ils veulent que le malade sorte & reste en plein air quelque froid qu'il soit, & qu'il boive à la soif l'eau la plus froide. « Ce traitement, dit le docteur *Dimsdale*, semble, il est vrai, bien dur au malade, sur-tout quand il est travaillé un peu fortement de la fièvre; mais les effets en sont si salutaires, & si constamment confirmés par l'expérience, la marche heureuse de la maladie en dépend tellement, que je n'admets aucune restriction, & que je ne me laisse jamais fléchir sur cet article, à moins que le froid ne soit extrêmement rigoureux, & la constitution du malade très-délicate. Il est exactement vrai, que dans un certain nombre de cas (peut-être à la vérité) où les symptômes étoient défavorables & violents, & où les patients étoient effrayés du moindre mouvement, regardant le froid comme le plus grand mal, il est arrivé que les ayant engagés & même forcés de se lever de leur lit, de sortir de leur chambre, dans un état de faiblesse tel qu'ils avoient besoin d'être soutenus par deux personnes, il est arrivé, dis-je, qu'ils n'en ont pas souffert le moindre dommage. Au contraire, s'étant enfin conformés à mes intentions, quoiqu'avec répugnance, il ont recouvré leurs forces, la fièvre s'est calmée, leur courage est revenu, le désir de prendre de la nourriture s'est réveillé, le sommeil s'est rétabli, &c. Dans ces cas, une fièvre modérée paroît; elle est suivie d'une éruption complète, & la fièvre tombe tout-à-coup ».

La conduite observée par les inoculateurs du Bengale & de l'Indostan paroîtroit encore plus extraordinaire, si elle n'étoit justifiée par les succès. Dès le lendemain de l'infection, ils font commencer l'usage de la douche d'eau froide, versée à la dose de seize pintes sur la tête, & distribuée sur le corps de l'inoculé. « Cette cérémonie se recommence tous les jours, jusqu'à ce que la fièvre

paroisse; ce qui arrive ordinairement le sixième jour après l'opération. Alors on suspend la douche pour la reprendre dès que l'éruption s'est manifestée, c'est-à-dire le troisième jour de la fièvre. On la continue jusqu'à l'entière dessication des pustules & la chute parfaite des croûtes qui succèdent. Il est expressément défendu aux malades de garder la chambre; on leur ordonne, au contraire, de s'exposer à l'air quelque tems qu'il fasse. La seule indulgence qu'on ait pour eux est de leur permettre (pendant le tems que dure la fièvre) de se faire porter on marche au-dehors de la maison pour s'y reposer. Quant au régime à observer, il consiste à prendre des nourritures rafraîchissantes, telles que le limon & la salson peuvent en offrir, comme du plantain, des cannes de sucre, des melons d'eau, du riz, du maïs, &c. (1).

Quelque extraordinaire que paroisse la conduite des inoculateurs de Londres, on ne peut révoquer en doute les succès dont elle est suivie en Angleterre. Ils sont rapportés par un médecin digne de foi (le docteur *Dimsdale*) & confirmés par cinq ou six de ses confrères. Les faits se sont passés sous les yeux d'une nation entière, voisine de la nôtre. Vingt mille expériences, répétées en moins de deux ans par le seul *Sutton*, n'ont été démenties par aucun homme de l'art. Cependant, cette pratique est si diamétralement opposée à celle qu'on a tenue jusqu'ici, que l'on n'ose presque la conseiller, dans la crainte de révolter le lecteur. Que faire en pareil cas, & quel parti prendre? Celui, sans doute, de tenir un juste milieu entre les deux extrêmes. Ainsi, sans exposer le malade à un degré de froid qui pourroit lui être nuisible, sans l'obliger à user d'une boisson glacée mais aussi sans l'exposer dans son lit, sans le suffoquer par l'excès de chaleur, nous le tiendrons dans sa chambre au milieu d'un air modérément frais, (2) d'un air toujours renouvelé, nous lui permettrons la promenade au-dehors les jours d'un tems beau & serein; nous lui prescrirons l'usage d'une boisson agréablement rafraîchissante; en un mot, nous lui recommanderons d'éviter également l'un & l'autre excès; ou pour mieux dire encore, nous le laisserons chercher lui-même la température qui lui conviendra, celle qui lui sera le plus agréable, bien convaincus qu'il n'y a aucun risque à courir en lui accordant une pareille liberté (3).

(1) Observations politiques & médicales sur l'inoculation, traduites de l'Anglais du docteur W. Black. Paris, 1758, chez Cuchet.

(2) Il faut entendre par air modérément frais, celui dont la température fait monter le thermomètre (de Mr. de Réaumur) du dixième au onzième degré. Ce terme est à la fois le plus convenable & le plus agréable à ceux qui ont actuellement la fièvre.

(3) Lorsque le malade a la liberté de sortir, les fièvres qui précèdent l'éruption sont ordinairement modérées; mais

La promenade à l'air libre, outre les avantages que nous venons de rapporter, à celui de dissiper le malade, de l'occuper, par conséquent de le tirer de la situation triste & accablante où il se trouve communément dans le cours de la seconde période. Il n'y a aucun médecin qui n'ait observé l'état d'angoisse, de mal-aise, d'abaissement, de tristesse, d'inquiétude, qui existe dans le commencement & dans le progrès de la petite vérole, & qui ne connaisse l'influence que de semblables impressions font sur l'événement de la maladie. Il faut donc les combattre par des mouvements contraires, tels que la joie, la sécurité, l'espérance, la confiance, &c. La promenade, l'exercice modéré, en tirant le malade de son lit, remplissent parfaitement cet objet. Dans la même vue, il faut, si c'est un adulte, lui donner un genre d'occupation qui puisse l'amuser sans le fatiguer. Si c'est un enfant, il faut l'exciter à danser, à se divertir, à se promener; il faut lui donner les joujoux & les colifichets qui conviennent à son âge; en un mot, il faut tout mettre en œuvre pour le tirer de l'état d'anxiété où il se trouve. Il est certain que toutes les fois que l'on conduit les inoculés d'après ce principe, qu'on les a empêchés de garder leur lit, qu'on a employé tous les moyens pour les dissiper & pour les tenir en mouvement, la période de la fièvre s'est passée de manière qu'on pouvoit à peine s'apercevoir qu'ils fussent malades.

Quand il arrive que, malgré ces précautions, la fièvre prend un degré d'intensité considérable, que chez un adulte elle se trouve accompagnée de rêveries, d'un léger délire, d'une forte chaleur, ou, chez un enfant, de quelques convulsions (ce qui aura bien rarement lieu) il faut alors donner deux ou trois lavemens émolliens & nitrés, dans l'espace de sept à huit heures, & faire prendre au malade deux ou trois prises d'une poudre tempérante, faite avec quelques grains de nître purifié, d'yeux d'écrevisses préparés, & de camphre. On lui fait boire par-dessus un bon verre d'émulsion nitrée. « J'ai toujours vu, dit Gandoger, ce seul remède dissiper sur le champ de pareils symptômes. Je n'imagine pas qu'il soit nécessaire de recourir aux vésicatoires conseillés par quelques inoculateurs en semblable occasion ».

L'hémorragie par les narines est regardée comme un symptôme favorable auquel on ne fait rien. Cepen-

les urines deviennent très-abondantes, & ont une odeur laiteuse. Cette dernière évacuation supplée à la première. Cependant s'il arrivoit que les sueurs fussent considérables, il seroit alors prudent d'interdire au malade l'usage de l'air extérieur. On le tiendroit dans sa chambre, ou même dans son lit, pourvu qu'il y fût légèrement couvert, & que le boudin ne fût point chaude, mais seulement dégoûtée. Ce cas excepté, il ne faut rien changer aux règles de conduite qui viennent d'être prescrites.

dans, si elle étoit trop abondante, on pourroit mettre en usage la saignée du bras. Il suffit quelquefois de prescrire un pédicéne.

Enfin, si le ventre est naturellement constipé, il faut chaque jour donner un ou deux lavemens. Ils conviennent encore, lorsque, à la fin du commencement de la seconde période, il y a des nausées fréquentes accompagnées de vomitemens.

Si le malade a observé les règles prescrites ci-dessus, la troisième période, qui est celle de l'éruption, arrive & le pusse sans aucun symptôme défectueux. Quelques boutons paroissent également distribués sur la surface du corps, s'élèvent insensiblement, & la quatrième période arrivant, on les voit blanchir, supputer, sécher & tomber.

Il est rare que le malade ait besoin d'aucune espèce de secours dans ces deux périodes. Le plus ordinairement il est guéri dès l'apparition des premiers boutons. Il n'y a que le cas d'une éruption plus abondante qui exige quelques attentions; ce sont exactement les mêmes que dans la seconde période. Ainsi le malade garde le régime qu'il a observé dans le cours de la fièvre. Il continue à se promener dans la chambre, à se dissiper, à s'amuser; l'éruption secondaire s'achève heureusement, & la suppuration active. Il est bon, il est utile, & dans certains cas il est nécessaire, de donner dans cette dernière période la potion laxative décrite ci-dessus, & cela dans la vue de hâter, de compléter la maturation des pustules lorsqu'elles sont abondantes. C'est le moyen qui, en pareille circonstance, a le mieux réussi au docteur *Dimsdale*, sur-tout quand le ventre est naturellement constipé.

Lorsque le nombre des boutons est fort petit, on rend un peu de nourriture solide au malade. On lui fait donner un léger potage au gras, ou bien un peu de poulet bouilli, du veau, du mouton, du lapin, ou telle autre viande légère; on lui fait boire, dans la journée, un verre de bon vin vieux trempé d'eau, &c. Cette méthode fait élever & grossir les boutons déjà sortis; elle en fait paroître quelques autres. Elle est d'ailleurs très-propre à déterminer leur suppuration lorsqu'elle languit; enfin, pour mieux favoriser cette opération de la nature, c'est une bonne pratique de laisser le malade dans son lit une partie de la journée. La fièvre d'invasion étant pour lors totalement dissipée, le lit n'a plus pour l'inoculé les inconvénients que j'ai exposés ci-dessus.

La dessiccation finie, le malade est en pleine convalescence; car les plaies étant supposées guéries par piqure, nous n'avons nulle espèce de pansement à faire ni à suivre sur la partie inoculée. La piqure se couvre d'une croûte épaisse qui sèche & tombe vers le vingt-cinquième jour de l'insertion,

tion, & la plaie reste cicatrisée. Rarement donc continue-t-elle à fournir une matière purulente. Si le cas arrivoit, il suffiroit d'appliquer un peu de cérat de Galien, ou tout simplement un peu de beurre frais, pour défendre la plaie du contact de l'air, pour empêcher que la chemise ne la frotte & ne l'irrite. Si l'on soupçonnoit, dans le sujet, quelques dispositions particulières qui s'opposassent à la cicatrisation, on les détruiroit par les remèdes altérans convenables, mais sur-tout par l'usage des purgatifs, répétés selon que les circonstances l'exigeroient.

En supposant même que cette légère suppuration ne demandât pas des médicamens de cette espèce, toujours il est certain qu'après la dessiccation des pustules, il faut purger le malade deux ou trois fois dans l'espace de quinze jours. Nous ne pensons pas qu'il faille multiplier ces purgations sans nécessité, comme le font quelques inoculateurs; dans ce cas je suis très-fort de l'avis du docteur Tissot, qui les regarde comme inutiles, & le plus souvent comme nuisibles.

« Enfin j'ai coutume, dit Gandoger, ainsi que cet illustre médecin le conseille, de terminer la cure par l'usage d'une décoction tonique & diurétique. Celle qui m'a le mieux réussi est faite avec treize grains de quinquina en poudre, & dix grains de sel alkali du rarrre, bouillis un instant dans deux livres d'eau (1). Cette boisson, que je fais couper avec un peu de lait, pousse singulièrement par les urines, excite la transpiration, remonte l'estomac, rappelle l'appétit, rétablit les sécrétions, redonne de la force & du ton aux solides, en un mot assure & confirme la guérison du sujet inoculé.

Il est essentiel d'empêcher le convalescent de reprendre trop brusquement son régime ordinaire; il faut qu'il y revienne par degrés & par nuances. Ainsi, il passe peu-à-peu de la diète végétale & tempérée à la diète animale & restaurante. Il doit de même recommencer l'usage du vin & des liqueurs fermentées avec lenteur & modération. Le docteur Dimsdale a vu des accidens arriver chez quelques personnes qui avoient négligé de prendre de semblables précautions.

Si l'infection a été faite par la méthode des incisions, & que les plaies continuent à suppu rer après l'entière dessiccation & la chute des pustules, il y a beaucoup d'apparence qu'elles fournissent longtemps. Elles présentent alors un ulcère qu'il faut traiter selon sa nature, & selon les circonstances. En général, il est avantageux de le panser fort légèrement; le plus souvent il suffit de le panser

à sec pour en tarir l'écoulement. L'usage de la décoction diurétique décrite ci-dessus est très-utile dans ce cas.

Variétés qui se rencontrent dans le cours de la petite vérole inoculée.

La marche de la petite vérole artificielle n'est pas tellement réglée & déterminée, qu'elle ne se trouve quelquefois traversée par des symptômes irréguliers, & par des variétés qu'il est bon de connoître, si l'on ne veut pas courir les risques de se tromper en pareille occasion. Nous allons exposer celles qui sont les plus remarquables, donner les moyens propres à éloigner le danger dont elles pourroient être accompagnées, & à dissiper les craintes qu'elles pourroient inspirer à une inoculation que ne les auroit point encore rencontrées dans le cours de la pratique.

Première variété. — J'ai dit précédemment, en donnant l'histoire de la petite vérole inoculée, que les symptômes précurseurs de la fièvre d'invasion commençoient ordinairement vers la fin du septième jour, ou dans le cours du huitième, à compter du moment de l'infection. Cette époque n'est pas tellement fixée que le commencement de la seconde période ne se montre quelquefois beaucoup plutôt, ou beaucoup plus tard.

Dans le premier cas la partie inoculée donne de fort bonne heure des signes certains d'infection. Souvent, dès le lendemain, la piqûre est fort enflammée, fort élevée, fort dure. Le troisième jour, le sujet éprouve des frissons passagers, il ressent des picotemens sur la partie inoculée, des douleurs aux aisselles, & quelquefois dans l'articulation de l'épaule. Le quatrième il a du mal de tête, de l'assoupissement, des vertiges. Pour lors la fièvre commence; elle ne dure guères plus de trente-six ou quarante-huit heures.

Dans ce tems, l'inflammation de la partie inoculée augmente rapidement. Elle forme une tumeur dure, renitente, douloureuse quand on la touche, & qui s'étend avec vitesse sur une partie du bras dans l'espace de quatre ou cinq travers de doigt. Cette tumeur porte à son centre la tache ou vésicle blanche qui contient d'abord un peu de sérosité claire, puis une véritable matière purulente, varicelleuse & contagieuse. La fièvre subsistant, la tumeur phlegmoneuse se termine par résolution; la pustule qui se trouve sur la piqûre se sèche & tombe sous la forme d'une croûte; dès ce moment il n'est plus question de la maladie.

Cette espèce irrégulière de petite vérole n'est ordinairement accompagnée d'aucune éruption secondaire. Tout son effet visible se réduit à l'infection de la partie inoculée, & à la fièvre d'invasion. Si à peu quelquefois des boutons, ils n'ont eu

(1) En coupant cette décoction d'un quart de lait, elle forme une boisson fort agréable, dans laquelle les enfans inoculés peuvent tremper du pain pour leur déjeuner.

ni l'apparence, ni la morsure, ni la durée des vrais boutons; mais ils le font terminer le 8^o ou le 10^o jour par une sorte de résolution, sans venir à suppuration. Le docteur *Frewen* lui a donné un nom particulier. Il l'appelle *blond fort*; expression qu'on pourroit traduire par celle de *blanche efface*, ou mieux encore par celle de *courte efface*. C'est celle dont parle le docteur *Dimfisle* à la fin de son ouvrage, dans le chapitre des *irregularities*.

Cette maladie n'exige aucune espèce de soins ou de traitements autres que ceux que j'ai exposés ci-dessus. Mais, demandera-t-on, est-elle bien véritablement la petite vérole? En le supposant, suffiselle pour mettre le sujet à l'abri de la récidive? Nous allons bientôt examiner cette question; & nous démontrerons dans toute la rigueur du terme, l'identité & la nature variolique de la maladie donnée par l'insersion, & considérée dans ses plus grandes irrégularités. Nous nous contenterons, pour le moment, d'affirmer que le docteur *Dimfisle* ayant eu des doutes sur ce point, dans les premiers moments de sa pratique, 1^o. répéta plusieurs fois l'insersion sur de pareils sujets sans succès; 2^o. qu'il les exposa, en différentes occasions, à la contagion naturelle, en les faisant habiter avec des sujets actuellement infectés, sans qu'aucun d'eux ait jamais senti la moindre incommodité; 3^o. qu'il a inoculé d'autres personnes, & leur a donné la petite vérole, en employant la matière prise dans la seule pustule qui se trouve sur le lieu de la piqûre dans le cas de la *courte efface* dont nous parlons. Or, d'après l'axiome *nemo dat quod non habet*, il est évident que le sujet qui a fourni la matière avoit bien réellement la petite vérole, puisqu'il a communiqué cette maladie à un sujet sain & bien portant.

Seconde variété. — Il peut arriver, au contraire, & il arrive effectivement, que les symptômes de la seconde période paroissent beaucoup plus tard que le septième ou le huitième jour, par exemple à la fin du onzième jour de l'insersion. Dans ce cas, les signes d'infection, qui se font appercevoir par la partie inoculée, sont faibles & lents. Le contour de la plaie reste pâle au lieu de s'enflammer. La tumeur ne se forme pas, ou du moins elle est plate, peu élevée, point douloureuse. Ces signes, avons-nous déjà dit, sont défavorables. Ils annoncent une maladie plus orageuse & plus opiniâtre. On pourroit donner à cette irrégularité le nom de *longue efface*, par opposition à la précédente.

Les *Sutton* ont alors pour usage, ainsi que le docteur *Dimfisle*, de donner tous les soirs la dose de poudre mercurielle décrite ci-dessus, afin d'exciter l'inflammation qui semble ne vouloir pas se manifester. Si elle ne pousse pas par les selles, ils donnent le lendemain matin une once

de sulphate de soufre, dissous dans un verre de petit lait, ou bien une potion laxative; les lavemens sont ordonnés dans la même vue. Ces remèdes évacuans accélèrent la marche des symptômes précurseurs de la maladie, & déterminent enfin l'inflammation tant désirée.

Il est assez ordinaire, dans ce cas d'irrégularité, de voir paroître des sueurs abondantes vers le tems de l'éruption générale; sueurs que je regarde comme critiques & dépuratoires, qui peuvent conséquemment suppléer jusqu'à un certain point à la sortie des boutons, lorsque leur nombre n'est pas considérable.

Troisième variété. — Il arrive encore, mais rarement, que dans les premiers instans de l'éruption secondaire, la surface de la peau se trouve couverte d'une seconde espèce d'éruption qu'on pourroit appeler *trépasséeuse* (en Anglois *rash*), qui, inévitablement mêlée avec la variolique, lui donne l'apparence de la plus méchante espèce de petite vérole. Les premiers fois que le docteur *Dimfisle* rencontra cette variété, il en fut effrayé, imaginant avoir à traiter la petite vérole la plus maligne & la plus conflueuse, sur-tout la voyant accompagnée de *pétéchies* ou raches livides. Cependant un examen attentif des symptômes qui suivent cette éruption la lui fit bientôt distinguer, & lui apprit à reconnaître cette variété singulière.

Dans l'éruption *trépasséeuse* dont il est question, la fièvre qui la précède est moins forte; il y a moins d'inquiétudes, moins d'agitations. Les douleurs de tête & de reins sont moins considérables que dans la petite vérole conflueuse. Enfin, il y a moins d'abattement; on ne voit pas cette *prostration de forces* qui accompagne ordinairement la malignité & la confluence de cette maladie. D'ailleurs, si on examine la peau avec une bonne loupe, on découvre quelques raches, dispersées çà & là sur l'éruption *trépasséeuse*, plus grosses & plus tournées que les autres; ce sont de véritables boutons de petite vérole.

Dans ce cas, on défend au malade de sortir & de s'exposer à l'air; on lui interdit les bouillons froids; on lui fait garder la chambre. S'il est faible on lui donne un verre de petit lait fait avec le vin d'Espagne, ou de la confectio hyacinthe, ou quelque autres légers cordiaux, &c. Cette méthode suffit pour dissiper toute apparence de danger. La peau, de rouge qu'elle étoit, se brunit; il reste quelques boutons qui grossissent & qui suppurent dans le tems convenable.

Il est bon d'observer qu'une éruption de l'espèce dont je viens de parler procuroit quelquefois dans le tems de la préparation, & fait que l'inoculateur est alors obligé de remettre l'opération; par

qu'il est fort ordinaire, dans ce cas, de la voir reparaître en même tems que l'éruption variolique secondaire.

Quatrième variété. — Il est rare que dans la petite vérole inoculée les nausées & les vomissemens, qui paroissent au commencement de la seconde période, soient opiniâtres & de longue durée. La chose peut cependant arriver. C'est une marque alors que l'estomac est chargé de quelque substance qu'il faut évacuer. Dans cette intention, on donne au malade quelques rasées d'eau tiède, afin d'exciter le vomissement. S'il n'a pas lieu, on ajoute un grain de tartre stibié pour un adulte, ou bien sept à huit grains d'ipécacuanha avec quelque poudre absorbante, telle que celle d'yeux d'écrevisses, à la dose de dix à douze grains. Si c'est un enfant, ou une personne délicate, on diminue les doses.

Ce remède fait ordinairement vomir des matières bilieuses & glutineuses. Quelquefois il procure deux ou trois selles, ou une sueur modérée, qui soulage le malade. Si malgré ce moyen les nausées se soutiennent, il faudroit, sans balancer, donner la potion laxative décrite ci-dessus, qui, en procurant quelques évacuations, dissiperoit ce symptôme déagréable, lequel disparaît toujours au moment où l'éruption commence. Les lavemens sont encore d'un grand secours en pareille circonstance.

Cinquième variété. — Il est arrivé, à quelques inoculateurs de Londres, que des sujets ayant été renvoyés chez eux comme guéris, ont eu une seconde éruption variolique; événement qui a fait dire que ces personnes avoient eu la maladie naturellement, après l'avoir eue par inoculation.

Il est aisé de faire voir, dit le docteur Dimdale, combien de pareils rapports sont peu fondés, si l'on fait attention que ces éruptions 1^o. n'ont jamais paru au-delà du terme accordé aux progrès & à la terminaison de la petite vérole inoculée, c'est-à-dire, au-delà des vingt-un jours; 2^o. qu'elles se sont toujours montrées avant que l'inflammation propre & particulière à la partie du bras inoculé fût entièrement dissipée; 3^o. qu'elles ont eu lieu constamment avant qu'il eût été possible qu'elles fussent produites par la contagion naturelle (1); 4^o. qu'elles ne sont manifestes que chez des personnes qui, se trouvant guéries de la fièvre le premier ou le second jour de l'éruption, ont voulu à toute force se retirer chez elles, & s'y sont effectivement retirées.

(1) Les inoculateurs Anglois, d'après certaines observations, prétendent qu'il faut vingt au vingt-deux jours, à compter du moment de l'infection, pour que les premiers symptômes de la petite vérole se fassent appercevoir, quand elle a été contractée par la voie naturelle & ordinaire.

On demandera, sans doute, comment de semblables éruptions ont pu avoir lieu chez des gens renvoyés comme guéris? Le docteur Dimdale, répondant à cet question, dit que rien n'est plus commun en Angleterre que de voir les hommes du peuple, & sur-tout les artisans, recourir à leur travail ordinaire dès que la fièvre d'invasion les a quittés, c'est-à-dire, au moment où l'éruption commence; de sorte qu'il n'est pas rare de les voir dans leur atelier couverts de boutons (1). Il est arrivé à ces gens que, n'étant plus sous les yeux de l'inoculateur, ils ont abandonné trop tôt le régime prescrit; qu'ils ont passé trop rapidement d'une diète tempérante, végétale, anti-phlogistique, à une diète animale, restaurante & échauffante. C'est ce passage subit, ce nouveau régime, qui a produit de pareilles éruptions, qu'on a regardées comme *secondaires & naturelles*, & qui dans le vrai, n'étoient qu'une continuation, ou pour mieux dire une *nouvelle poussée* de boutons variolux; laquelle n'auroit pas eu lieu, si les sujets fussent restés sous les yeux de l'inoculateur jusqu'à la fin de la maladie, c'est-à-dire, jusqu'à l'entière dessiccation des pustules.

Il faut, dans ces sortes de cas, recommencer la diète tempérante & vigile; le qui a été trop absorbée; il faut employer les potions laxatives; mais il faut sur-tout recommander l'usage du nitre joint aux absorbans. Enfin on termine la cure par l'usage du lait d'ânesse, coupé avec une légère eau d'orge. Ses qualités adoucissantes, tempérantes, & légèrement rafraichissantes, sont propres à détruire l'acrimonie qui existe dans le cas présent; à tempérer la chaleur, & à dissiper un pareil accident, si on peut le regarder comme tel.

Des accidens qui peuvent succéder à la petite vérole inoculée.

Il est inutile de parler ici des abcès, des abcès, des ulcères, des longues supurations, des engorgemens glanduleux, & des autres accidens qu'on a vu quelquefois accompagner l'opération, pratiquée en suivant la méthode des incisions. Jamais on n'a rencontré de pareils effets quand l'opération a été faite par la simple piqûre. Ainsi nous serons fort courts sur cet objet; nous pourrions seulement de l'érythème & de l'ophtalmie varioliques.

I. L'érythème peut arriver ici dans le cas où la

(1) Ce que le docteur Dimdale dit à cet égard, est vrai, qu'il est fort ordinaire sur nos côtes qui avoisinent celles d'Angleterre, de voir des matelots Anglois (quelques viennent faire, ou la contrebande, ou le commerce libre) couverts de boutons & de pustules varioliques; ces matelots n'ont fait inoculer depuis douze ou quinze jours. Ce fait prouve, de nouveau, combien l'air froid & humide de la mer, le combien le froid en général est peu dangereux dans la maladie dont je parle.

veille qui se trouve sur la piqure s'ouvriroit aiant la parfaite maturation & son entière déhiscence. Il pourroit alors se faire que le petit ulcère qui succède rendit une humeur assez âcre, assez canfique, pour irriter les fibres nerveuses de la peau du voisinage, & attirer sur la partie une inflammation éréthipieuse; mais certainement ceci n'est qu'une apprehension; nous ne connoissons aucun exemple d'un pareil accident, si on a pratiqué l'insertion au moyen des piqures.

En supposant cet accident, il suffira le plus souvent d'appliquer le *ceratum album* de la pharmacopée de Londres, fait avec le blanc de balaine, la cire vierge & l'huile d'amandes douces. Si l'érysipèle est accompagné de tumeur & de chaleur considérables, il faut alors faire saigner le malade. Le lendemain on le purge avec un minoratif; on lui prescrit ensuite, de cinq en cinq heures, une prise de poudre tempérante faite avec le niere putif & les yeux d'écrevisses, à la dose de quelques grains. Pendant ce tems, on applique sur la tumeur des cataplasmes de mie de pain, de lait & de fleurs de sureau, renouvelés de quatre en quatre heures, & l'on prescrit les lavemens émolliens nitrés, donnés à pareils intervalles. La tumeur se dissipe bientôt, & communément se termine par une éruption miliaire, sur laquelle on applique la pommade de Goulard.

II. Lorsqu'il arrive que des boutons varioleux se placent sur les bords des paupières, sur la conjonctive, ou sur la caroncule lacrymale, ils méritent une attention particulière. Il seroit à craindre que s'excavant, lors de leur suppuration, ils ne vinssent à ronger ces parties si délicates par elles-mêmes, en produisant de petits ulcères, qui, dans ce cas, sont toujours d'un mauvais genre, & qui pourroient être suivis de la chute des cils, de taches sur la cornée, de la fonte de la caroncule, &c.

Il est aisé de prévenir de semblables accidents, en baignant fréquemment les parties malades avec un collyre composé d'eau de Goulard, à laquelle on ajoute quelques grains de safran & une petite quantité d'eau-de-vie camphrée. La suppuration de ces boutons arrivée, on prend garde qu'ils ne se crévent; on les défend du contact de l'air, en couvrant l'œil d'une compresse trempée dans le même collyre. S'il arrivoit que l'inflammation gagnât le globe de l'œil, & produisît la véritable ophthalmie, il faudroit faire faire une saignée, & recommander l'usage fréquent des lavemens.

Voilà les seuls accidents qui peuvent arriver lorsqu'on a pratiqué la méthode de la vaccination. Les autres n'ont jamais lieu. Leur absence fournit une nouvelle raison de préférence en faveur de cette méthode.

QUESTIONS RELATIVES A L'INOCULATION.

I^{re}. Question. — La petite vérole inoculée met-elle à l'abri de la récidive?

Lorsque la petite vérole artificielle est accompagnée d'une quantité considérable de boutons, les parens & les amis de la personne inoculée, rassurés par le nombre de pustules, sont tranquilles sur l'avenir, & veulent bien regarder le retour de la maladie comme une chose, sinon impossible, du moins extraordinairement rare & difficile. Il n'en est pas de même, lorsque la petite vérole est suivie d'une éruption peu abondante, qu'il s'est à peine montré dix, quinze, ou vingt boutons, & même moins, ou bien encore lorsque leur nombre se réduit aux seules pustules qui paroissent constamment sur le lieu de l'insertion dans le cas de la courte espèce de petite vérole dont j'ai parlé ci-dessus.

C'est alors que la tendresse paternelle, incertaine du succès de l'opération, alarmée sur l'état de l'inoculé, se forge des chimères, se repaît d'inquiétudes, & ne peut se persuader que le sujet soit à l'abri du retour de la petite vérole. C'est alors que le plus souvent on voit ces inquiétudes fomentées, entretenues, excitées par les médecins opposés à l'inoculation, qui, loin de calmer de pareilles craintes, se tablent au contraire avoir la lâche complaisance de les augmenter, soit par des propos vagues & jetés au hasard, soit par une conduite ouverte & directement opposée à celle de l'inoculateur.

Il est facile de dissiper ces craintes, & de détruire jusqu'aux soupçons qui pourroient exister, en prouvant que la petite vérole ne revient pas après l'inoculation pratiquée avec succès, en la supposant accompagnée d'une grande ou d'une petite quantité de boutons. Les preuves dont nous ferons usage sont sans réplique, puisqu'elles sont tirées de l'histoire des faits; & c'est assurément la meilleure réponse que l'on puisse donner à la question proposée.

1^o. Lorsque les inoculateurs ont eu des doutes sur la nature de la maladie donnée, & à raison de la petite quantité de boutons, ils ont répété deux, trois, & quatre fois l'opération sans aucun succès, en différents tems, & à des intervalles considérables. Chaque fois les incisions se sont guéries & cicatrisées le lendemain, sans qu'il soit arrivé le plus léger accident.

2^o. On a exposé les personnes qui avoient eu la petite vérole inoculée, avec très-peu, ou même sans boutons, à la contagion naturelle, soit en les faisant habiter avec des sujets actuellement

infectés, soit en les faisant concher dans les mêmes lits, & dans tous les degrés de la maladie; il n'en est jamais résulté la moindre incommodité pour les inoculés soumis à de pareilles épreuves.

3°. On donne également la petite vérole par *inoculation*, soit qu'on emploie la matière d'une petite vérole artificielle, prise dans la seule pustule qui peut paroître sur le corps du sujet inoculé, soit qu'on se serve de celle qui coule des incisions lors de la suppuration des plaies qui existent dans l'ancienne méthode, soit qu'on prenne celle qui est contenue dans le tubercule purulent ou espèce de vessie qui se trouve toujours sur le lieu de la piqure dans la nouvelle méthode.

4°. La petite vérole artificielle est contagieuse comme la naturelle. On a de exemples de personnes qui ont gagné cette maladie en gardant des gens inoculés.

5°. On a inoculé à dessein des personnes qu'on savoit avoir eu la petite vérole naturelle, pour voir ce qui en résulteroit. L'insertion a toujours manqué son effet. La célèbre expérience du docteur *Mary* est trop connue des inoculateurs, pour qu'il soit nécessaire de la rapporter ici.

6°. D'après le calcul du docteur *Mary*, on comptoit, en 1758, dans les Etats de la Grande-Bretagne, deux cents mille *inoculations*, & l'on n'avoit encore pu trouver dans ce nombre d'inoculés un fait bien constaté d'une petite vérole revenue après cette opération pratiquée avec succès, malgré les perquisitions les plus exactes faites à ce sujet. C'est un fait assuré par le docteur *Mary*, dans un mémoire remis à M. le Duc de *Nivernois*, à son départ de Londres (c).

7°. S'il y avoit eu effectivement des exemples de rechutes, c'est-il probable que dans un pays tel que l'Angleterre, où il est permis de tout dire & de tout imprimer, les papiers publics ne fussent pas remplis d'avertissemens donnés par ces personnes inoculées en pure perte, & foulées avec raison contre cette pratique. Rien de semblable n'est jamais arrivé. La conclusion est facile à tirer.

8°. Les prétendues rechutes, qui ont été données comme vraies par les ennemis de l'*inoculation*, n'ont pu soutenir la discussion de l'examen. On a prouvé qu'elles étoient d'indignes impostures, de calomnieuses imputations; les anti-inoculateurs, qui les ont rapportées, ont été forcés d'avouer lent mauvaise foi, & de confesser leur odieuse conduite.

(c) Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1754, pag. 638.

9°. Des milliers de personnes inoculées qui vivent aujourd'hui en Angleterre, au milieu des épidémies fréquentes de petite vérole, sans la reprendre, sont une preuve authentique qu'on ne court aucun risque d'en être atteint de nouveau.

10. Est-il vraisemblable que l'insertion de la petite vérole, transportée d'Asie en Europe, d'Europe en Amérique, pratiquée en Angleterre depuis cinquante ans, se fût constamment soutenue contre les efforts de ses adversaires, si l'on eût observé que les personnes inoculées avec succès fussent exposées à reprendre la maladie par la voie naturelle.

11°. Il y a douze cents ans que la petite vérole est connue en Europe, & il y a douze cents ans qu'on dispose si l'on peut l'avoir deux fois. Le docteur Mead, après cinquante ans de pratique, l'immortel Boerhaave, Chirac & Moïse, morts dans un âge très-avancé, allèrent positivement qu'ils n'ont jamais vu le cas arriver. Ainsi, voilà quatre des plus célèbres praticiens, qui, dans le cours d'une longue vie, & faisant la médecine dans les trois plus grandes villes de l'Europe, *Paris*, *Londres*, *Amsterdam*, nient la duplicité de la petite vérole. Pourquoi la petite vérole artificielle, sûrement aussi efficace que la petite vérole naturelle, ne jouit-elle pas du même privilège, & ne mettroit-elle pas le sujet inoculé à l'abri de la récidive?

12°. En supposant le retour de la petite vérole naturelle, il doit être extraordinairement rare, puisqu'il est encore disputé. D'après les recherches les plus exactes, il paroîtroit que sur cinquante mille petites véroles, il y auroit une récidive. M. de la Condamine, pour faire meilleure composition aux adversaires de l'insertion, admet la possibilité d'une rechute sur dix mille petites véroles inoculées. Il suppose de plus cette maladie aussi dangereuse que la petite vérole naturelle. Il faudroit, par conséquent, sept fois dix mille *inoculations* pour avoir sept rechutes dont une soit funeste. Ainsi le danger de la récidive, supposé réel, rend l'*inoculation* inutile à un sujet sur soixante dix mille. Si M. de la Condamine eût admis la possibilité des rechutes dans la proportion d'une sur cinquante mille petites véroles (qui paroîtroit être la véritable) le danger de la petite vérole inoculée, dépendant du risque de la récidive, seroit augmenté dans la raison d'un à trois cents cinquante mille; ou, ce qui est la même chose, d'une trois cents cinquante millième partie.

13°. Il est fort ordinaire de voir la petite vérole naturelle accompagnée d'un très-petit nombre de boutons. On a même vu cette maladie n'être suivie d'aucune éruption, & cependant être jugée comme une véritable petite vérole par les plus célèbres

médecins (1). Par quelle singulière inconscience s'alloit-on de rencontrer le même effet dans la petite vérole inoculée? & par quelle fatalité regardait-on ici le petit nombre de boutons comme un fâcheux événement, tandis qu'on s'en félicitoit dans la petite vérole naturelle, comme de la plus heureuse tournure qui pût prendre la maladie?

14°. Pour quelle raison, d'ailleurs, désirer une abondante éruption dans la petite vérole inoculée, tandis que les plus illustres médecins, qui ont écrit sur la petite vérole naturelle, ont tous recommandé, comme un point important, d'avoir pour objet, dans le traitement de cette maladie, de diminuer la quantité des boutons. Sydenham, Mead, Boerhaave, Loeb ont prononcé formellement sur cette affaire.

15°. Les anti-inoculateurs ont reproché à la petite vérole inoculée, quelque légère qu'elle fût, d'être de multiplier singulièrement la contagion variolique dans les grandes villes. Cette pratique donne donc la véritable petite vérole, de l'avoir même de ses adversaires.

16°. La cicatrice, qui reste sur le lieu des incisions dans l'ancienne méthode, ou sur celui des piqûres dans la nouvelle, est un monument certain & durable, qui prouve en tout tems que le sujet inoculé a eu la petite vérole. Cette cicatrice est large, ronde, lisse, semblable à celle d'un cautère, & toujours assez considérable pour montrer qu'elle est celle d'un ulcère, & non celle d'une simple incision. Si le sujet n'a point eu la petite vérole, la cicatrice est étroite, longue, à peine sensible, elle enfin qu'elle doit être après une incision aussi superficielle.

17°. Pour démontrer l'impossibilité des récidives après la petite vérole inoculée, le docteur Gatti fait un raisonnement qui doit frapper tout le monde par sa justesse; le voici. Celui qui, dans une petite vérole artificielle, n'a qu'un seul bouton nient appliqué à la peau le virus contenu dans ce bouton; il est, en conséquence, comme inoculé une seconde fois à ce même endroit où s'est montré le bouton; mais inoculé d'une manière bien plus forte, plus intime, plus efficace, qu'il ne l'a été la première fois quand on a mis un atome de virus sur la piqûre. Le virus contenu dans ce bouton est né sur le corps même; il y est plus intimement appliqué, en plus grande quantité, & pendant plus long-tems que ne le seroit la particule de virus infectée par une nouvelle inoculation. Si le sujet étoit encore intercepté de l'action du virus variolique, c'est-à-dire s'il pouvoit avoir une seconde petite

vérole, il devroit y avoir du virus contenu dans ce bouton, & le virus contenu dans les boutons de la seconde petite vérole devroit lui en communiquer une troisième; cette troisième une quatrième, &c. jusqu'à ce qu'enfin il ne fût plus susceptible de l'action du virus variolique, ou qu'il en fût la victime. Or rien de tout cela n'est jamais arrivé; donc le sujet est aussi sûrement à l'abri du retour de la petite vérole, ayant un seul bouton, que si l'inoculation lui en eût donné une grande quantité. En effet, si un bouton ne met pas à l'abri de la récidive, pourquoi deux, pourquoi cent, pourquoi mille produiroient-ils cet effet? Quel nombre en faudra-t-il?

18°. Enfin, pour terminer ce que j'ai à dire sur cet objet, je vais rapporter une expérience bien singulière de M. Richard de Haute-Siere. Ce médecin inocula un jeune homme, qui prit la petite vérole, & qui l'eut fort heureusement. Le sujet guéri, il le garda pendant un an dans une maison particulière & isolée. Toutes causes étrangères de contagion variolique furent écartées avec la plus scrupuleuse attention; & pendant cet intervalle de tems, il fut inoculé de quinze en quinze jours. En faisant cette expérience, le médecin-inoculateur avoit un double objet à remplir. 1°. Il vouloit savoir si l'infection constamment répétée ne produiroit point enfin une seconde petite vérole. 2°. Il desiroit s'assurer si les portions du virus variolique, aussi fréquemment appliquées sur le corps de ce jeune garçon, & pour ainsi dire accumulées, n'altéreroient point la santé, ou ne changeroient pas la constitution. De ces épreuves multipliées il résulta, 1°. que l'inoculation, répétée au moins vingt fois dans l'intervalle d'une année, le fut toujours sans succès; 2°. que la quantité du virus variolique, appliquée successivement & en différents tems, ne causa pas la plus légère incommodité à ce sujet, qui continua de jouir de la plus parfaite santé depuis la petite vérole inoculée. De toutes les expériences favorables à la pratique de l'inoculation, celle-ci est assurément la plus singulière par ses circonstances, & en même tems la plus propre à démontrer l'impossibilité physique des récidives, après la petite vérole artificielle.

Des preuves de fait & de raisonnement que nous venons de rassembler il résulte, 1°. que la maladie donnée par l'infection est une *fran-ke* & véritable petite vérole, quelque l'âge qu'elle soit, quelque petit nombre de boutons qu'elle produise; 2°. que cette petite vérole met le sujet inoculé complètement à l'abri du retour de la petite vérole naturelle; puisque, malgré l'ardeur & la constance des recherches faites depuis cinquante ans par les anti-inoculateurs, ils n'ont encore pu surpasser que cinq ou six prétendues rechutes qui ont été prouvées faulles.

(1) Sydenham, *opernumia*; Mead, *de variolis et morbillis*; Loeb, *Traité de la petite vérole*; Boerhaave, *methodi naturae seu artis*; *Alph. de sauge et de sauge mortu*, no. 1399.

La seule condition nécessaire ici, pour décider la nature variolique de la maladie donnée, est qu'elle soit accompagnée d'une fièvre caractéristique par les symptômes qui ont couronné de la suite, tels que le mal de tête, le larmoiement, les douleurs dans les bras, les jambes, les reins, les nausées, le vomissement, l'odeur particulière à cette maladie, &c. mais, sur-tout, de l'inflammation & de la suppuration des plaies, soit qu'on les ait faites par incision, soit qu'on les ait faites par piqûres. Peu importe, nous ne saurions assez le répéter, qu'il y ait une grande ou une petite quantité de boutons.

II^e. Question. — *Ressemblance & différences, ou, parallèle de la petite vérole vraie & de la petite vérole volante ou fausse petite vérole.*

La maladie dont je veux parler est connue & caractérisée, il y a plus d'un siècle, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Elle a été décrite & distinguée de la vraie petite vérole, avant qu'on fût en Europe ce que c'étoit qu'*inoculer*. Les Allemands, la nomment *Scirfa-blattern*, pustules de bœufs. Les Anglois lui donnent les noms de *Chicken-pox*, *Swin-pox*, or *Pig-pox*, pustules de poulet, pustules de porc : les Italiens, ceux de *Ravignioni*, de *Morvigioni*. Les auteurs latins ont désigné cette maladie par les noms de *Pustulata feracula*, *feracida pustulosa*, *pustula febricosa*. En France nous la connoissons sous ceux de *vérolette*, *petite vérole féreuse*, *lymphatique*, *crystalline*, *petite vérole volante*, *petite vérole bâtarde*, *fausse petite vérole*.

Les Médecins Anglois distinguent deux espèces de petite vérole volante, la *Chicken-pox*, (pustules de poulet) & la *Swin-pox* (pustules de cochon). Dans l'espèce *Chicken-pox*, les boutons sont plus petits, moins élevés, & contiennent une humeur absolument féreuse. Ceux de l'espèce *Swin-pox* sont plus gros, plus fournis, ressemblent davantage aux boutons de la petite vérole vraie; l'humour qu'ils renferment est plus épaisse, moins féreuse, sans être cependant purulente.

On a vu plusieurs personnes avoir les deux espèces de petite vérole volante en différents tems, sans être à l'abri pour cela de la petite vérole vraie, qui les a atteints dans la suite; ce qui a donné lieu de confondre ces maladies. La confusion de ces différents objets devient encore plus fréquente, si on fait attention qu'il n'est pas rare de voir régner en même tems la petite vérole vraie & la fausse petite vérole. Hurthum dans ses observations de *aere & morbis epidemicis*, donne plusieurs exemples de petites véroles volantes (*Chicken or Swin-pox*) & d'épidémies varioliques régnaient ensemble.

Nous croyons donc qu'il est intéressant de pré-

senter ici un parallèle des deux maladies, qui mettra tout homme, même celui qui n'est pas médecin, en état de juger par les propres lumières, de la nature vraie de l'une & de l'autre de ces maladies quand elles existent, & qui lui fera distinguer, de la manière la plus assurée, la véritable petite vérole de la petite vérole volante, ou fausse petite vérole. Ce parallèle, d'ailleurs, est neuf; & c'est la première fois que l'on a envisagé la question des prétendues récidives sous ce point de vue.

1^o. Les deux maladies s'annoncent d'une manière bien différente. La véritable petite vérole (naturelle ou inoculée) est précédée de lassitudes, de mal-aise, d'abattement, d'assoupissement, &c. Rien de semblable dans la petite vérole volante; le plus souvent l'éruption paraît sans aucun symptôme précurseur.

2^o. Dans la première de ces maladies, la fièvre commence par un frisson plus ou moins considérable, plus ou moins long, suivi de la chaleur fébrile, laquelle augmente rapidement, & se trouve bientôt portée à son état de plus grande force. Dans la petite vérole volante, la fièvre commence ordinairement sans frisson; ou bien, quand il a lieu, il est fort léger & à peine sensible. La chaleur qui suit est peu forte, peu considérable.

3^o. Dans la petite vérole vraie, la fièvre est accompagnée de symptômes qui lui sont essentiels, qui jamais ne manquent de paroître. Tels sont le mal de tête, les douleurs de dos, de reins, de cuisses; tels sont encore les nausées, les vomissements qui sont ici plus rapprochés, plus longs, plus opiniâtres, que dans toute autre espèce de fièvre. Dans la petite vérole volante, aucun de ces symptômes n'accompagne la fièvre éruptive.

4^o. Dans le premier cas, la fièvre dure trois jours, si la petite vérole est inoculée. Il n'est pas rare de la voir se prolonger le quatrième & le cinquième jour, si c'est la petite vérole naturelle. La fièvre est marquée par un pouls fréquent, gros, plein, *relaxant*. Il faut faire attention à ce dernier caractère, qui donne à la fièvre variolique quelque ressemblance avec la *fièvre simple*. Dans la petite vérole volante, rien de tout cela ne se fait apercevoir; la fièvre dure douce, quinze, & dix-huit heures au plus, puis se dissipe pour ne plus reparaître.

5^o. Dans la petite vérole vraie, la fièvre abaisse le ton, anéantit le malade, le jette le plus souvent dans l'assoupissement, quelquefois dans un léger délire. Il a de fortes douleurs au-devant & au-dessus de la tête. Cette partie paroît être celle qui souffre le plus. Les yeux sont saillants, brillants, les paupières rouges, tuméfiées; les larmes coulent en abondance, &c. Rien de semblable n'existe dans la fièvre de la petite vérole volante. Elle est à l'opposé.

que j'ai toujours vu les enfans qui l'avaient se lever comme à leur ordinaire sans qu'on les y excitât, s'occuper de leurs jeux, de leurs amusemens. On s'apercevoit à peine de leur état, sans la sortie des boutons qui paraissent tout-à-coup.

6°. Le plus ordinairement, dans la petite vérole naturelle ou inoculée, après trois jours de fièvre, l'éruption commence, sur différentes parties du corps, par de petites taches semblables à des morfures de puer, qui s'élèvent peu-à-peu, augmentent insensiblement, & n'acquièrent toute leur grosseur qu'au bout de quatre à cinq jours. Dans la petite vérole *volante*, la fièvre ayant duré douze à quinze heures (sans qu'on s'en soit aperçu le plus souvent) il parait une plus ou moins grande quantité de boutons dispersés çà & là, qui, dans l'espace de vingt ou vingt-quatre heures, augmentent rapidement, & acquièrent toute leur grosseur (1).

7°. Dans la petite vérole *vraie* & naturelle, pendant que les boutons sortent successivement & s'élèvent, les parties sur lesquelles ils se trouvent deviennent molles, pâteuses; il se fait sur tout le corps un véritable œdème. On voit quelque chose de semblable dans la petite vérole inoculée, si l'éruption est abondante. Jamais rien de pareil ne se fait appercevoir dans la *fausse* petite vérole, ou petite vérole *volante*.

8°. Dans la petite vérole naturelle *vraie*, la fièvre, qui s'était presque éteinte lors de l'éruption, se réveille avec beaucoup de force; ou, pour mieux dire, c'est une nouvelle fièvre, une fièvre secondaire, une fièvre de *suppuration* qui paraît, & qui est accompagnée de tous les symptômes qui caractérisent cette espèce de fièvre, tels que les frissons irréguliers entre les deux épaules, les douleurs de tête, de reins, des membres, la chaleur augmentée, la soif, les agitations, &c. Si la petite vérole *vraie* est inoculée, & que l'éruption soit fort abondante (ce qui est rare) la fièvre secondaire & ses effets ont lieu. Rien de semblable dans la petite vérole *volante*; la fièvre, qui s'est dissipée au bout de quinze ou dix-huit heures, par la sortie des boutons, ne reparait plus. Dès ce moment le malade est guéri.

9°. Pendant le cours de la fièvre secondaire, les boutons, dans la petite vérole *vraie*, s'élèvent, s'éclaircissent, blanchissent, & se remplissent d'un véritable pus, l'ordène de la peau augmente; chaque pustule, se séchant, jaunit, brunit, forme une croûte, & tombe du *quinzième* au *vingtième* jour de la ma-

(1) Il arrive souvent que dans la petite vérole *volante* l'éruption se fait tout-à-coup, & sans qu'elle ait été précédée de fièvre. A peine le malade s'est-il aperçu de la plus légère incommodité, qu'il se trouve couvert de boutons. Il n'y a pas trois mois que j'en vis une fort abondante; la fièvre fut à peine sensible. La maladie se termina en six jours. Une petite vérole *vraie*, bien moins copieuse, se fut dure quinze.

Indie. Dans la *fausse* petite vérole, les boutons, qui se font promptement élevés, deviennent clairs, transparents, se remplissent d'une sérosité trouble, puis s'affaiblissent, se sèchent & tombent le *quinzième* ou *sixième* jour, sans avoir subi aucune espèce de *suppuration*. Cette dernière circonstance forme la différence essentielle & caractéristique que se trouve entre les deux maladies.

10°. Dans la petite vérole *vraie*, il reste, après la chute des pustules, des taches violettes, qui subsistent très-long-temps avant de s'effacer. Dans la petite vérole *volante*, le plus souvent il n'en reste pas, ou s'il en reste, elles reprennent bientôt la couleur naturelle de la peau.

11°. Il n'y a aucun médecin qui ne sache combien est grand le danger de la petite vérole *vraie*, lorsque l'éruption paraît dès les premiers moments de la fièvre d'invasion. Ce danger n'a pas lieu dans la petite vérole *volante*, en supposant la même circonstance, qui presque toujours a lieu.

12°. Quelque légère, quelque peu abondante que soit la petite vérole *vraie*, (naturelle ou inoculée) ne produit-elle que quinze ou vingt boutons, la fièvre qui précède ne laisse pas de durer trois jours; elle est accompagnée de ses symptômes ordinaires, & la marche totale de la maladie dure autant que si la petite vérole eût été abondante. En supposant au contraire la petite vérole *volante* accompagnée d'un grand nombre de boutons, la fièvre n'est ni plus forte, ni de plus longue durée. Ainsi, ce doit être aux symptômes qui précèdent l'éruption, à la naissance, la marche, la durée & la terminaison des boutons, qu'on peut le plus sûrement distinguer ces deux maladies (1).

13°. La petite vérole *volante* ne met point la personne qu'elle attaque à l'abri de la véritable petite vérole; de même que cette dernière (naturelle ou inoculée) n'empêche pas la première de paraître une ou deux fois, si la personne doit avoir les deux

(1) Huxham a bien connu cette différence dans la marche & la terminaison des boutons de chacune de ces maladies. Voici ce qu'il en dit: *Papulae fibrillae* [the chicken and pigs or swine-pox] plures infantes ac parvulos attingit; sed absconditis reflexis, signata linguantur quæ & variola; quæ quidem hæc parvum dentis humoris æstimonium, adeoque postulat pericula idemque aliquid demulcentia.... Turpiter semper fallaciorum amula, dum hujusmodi signata pro veri variolarum vestigiis acutissimi... Variola quippe et morbi, et manifestationis modo, et si longè diversa sunt... Aliam nonnisi habendi tertio vel quarto die, variola autem nonnisi, licet quamvis tardè, tertio die octavum. Huxham, de serie & morbis epidemici, pag. 75.

Il dit encore, dans un autre endroit du même ouvrage: *Papulae papulosa* [the chicken and swine-pox] plurima inter parvos & puerulos hæc fibrillares et æquales pro variolâ fuisse observant multatim (nam et variola erexit diu reliquanti) hæc veri tamen parvi post tria vel quatuor dies æquum, dum verè variola recedat immutat, pag. 147.

espèces de petites véroles volantes admises par les médecins Anglois.

Si on rapproche les signes caractéristiques que je viens de mettre sous les yeux, on verra 1°. que l'une de ces maladies, la petite vérole vraie, est marquée par un espace de temps qui dure au moins quinze ou vingt jours, divisés en quatre périodes ; savoir, trois jours de fièvre d'invasion, trois jours d'éruption, trois jours de suppuration, & huit ou dix jours de dessèchement ; 2°. que la petite vérole volante a parcouru tous les tems en quatre ou six jours ; 3°. que l'une est une maladie grave, dangereuse, & dont l'événement est douloureux, si c'est la petite vérole naturelle ; 4°. que l'autre est une maladie si légère, si douce, qu'à proprement parler, elle ne mérite pas ce nom ; 5°. que l'une & l'autre sont distinguées par des effets & des symptômes très-différens, tant par leur nature & leur durée, que par leur force & leur nombre ; 6°. enfin, qu'il est impossible de confondre des objets aussi sensiblement séparés, aussi fortement distingués l'un de l'autre.

Dans la description & la parallèle que nous venons de faire des deux maladies, nous avons eu l'attention de ne point charger le tableau de la petite vérole naturelle. Nous avons montré cette maladie dans la marche la plus ordinaire, la plus favorable, dans sa terminaison la plus heureuse. Nous n'avons fait aucune mention de ses symptômes effrayans qui accompagnent ordinairement la petite vérole naturelle d'une méchante espèce, qui annonce la malignité, & qui présentent un funeste événement ; tels sont le délire furieux, le délire froid, l'assoupissement léthargique, la trépidation, la fièvre ardente, les convulsions du visage, les toubereaux des tendons, les mains écartées, l'empâtement gangreneux de la peau, les fistules rapprochées, le dévoiement abondant ou la constipation obstinée, les urines sanguinolentes, brunes, éclayées, la péripneumonie, la strangulation, l'inflammation des viscères de l'abdomen, la corbionne des bourses, leur tumeur, l'affaiblissement des pulsations, la débilité purulente, la complication miliaire, pourpreuse, &c.

Le lecteur doit être tant douter étonné de voir qu'on ait pu confondre deux objets aussi essentiellement différens, deux maladies qu'il doit actuellement distinguer aussi sûrement que pourroit le faire le plus habile médecin. Il lui est facile de se convaincre que, pour tomber dans une semblable méprise, il faut supposer ou l'ignorance la plus grossière, ou la mauvaise foi la plus infâme ; que l'on peut, sans le secours des gens de l'art, s'être par soi-même si une maladie éruptive quelconque, qui paroîtroit après une franche & vraie petite vérole inoculée, est ou n'est pas une véritable, & distinguer la petite vérole volante, la fausse petite vérole, la petite vérole d'airade, de la véritable petite vérole naturelle ou artificielle.

Il est un autre cas qui intéresse la tranquillité du

Médecine. Tome VII.

si-jet inoculé, & que par cette raison nous examinons. C'est celui dans lequel l'infection ayant été répétée trois & quatre fois, a constamment manqué son effet. On demande si la personne qui a subi de pareilles épreuves peut être tranquille sur l'avenir, & si elle doit se regarder comme exempté de la petite vérole naturelle ? Il n'est guères possible de répondre affirmativement à cette question ; mais, puisque la plupart des médecins reconnoissent qu'il y a des individus sur lesquels la petite vérole semble n'avoir aucune prise, je dirois, s'il étoit permis de former des conjectures, qu'il est vraisemblable que cette personne, chez laquelle l'inoculation a toujours manqué son effet, a eu la petite vérole dans un tems fort éloigné, ou même dans l'enfance la plus tendre, & qu'en conséquence elle peut se croire à l'abri de cette maladie pour l'avenir. Voici quelques raisons qui le feroient croire.

1°. On a des observations sûres qui prouvent qu'une femme grosse, actuellement atteinte de la petite vérole, la communique à l'enfant tendrement dans son sein ; puisque ces enfans ont apporté en naissant des marques distinctes de boutons varioliques.

2°. Un enfant peut avoir eu la petite vérole chez sa nourrice, qui dans le tems n'en auroit rien dit, de crainte d'alarmer les parens, ou bien encore il peut l'avoir eue dans une pension, au collège, dans un couvent, & l'on aura vu cet événement par la même raison.

3°. Il peut se faire que la personne ait eu, dans le jeune âge, cette maladie d'une manière si légère & si semblable à la petite vérole inoculée, que personne ne s'en soit aperçu dans le tems, & ne l'ait reconnue pour une véritable petite vérole.

4°. Enfin, il y a des exemples de petites véroles sans boutons, (*variola sine variolis*, dit Boerhaave.) Ne peut-il pas arriver que de semblables petites véroles aient été méconnues dans le moment de la maladie, surtout en supposant le malade abandonné à lui-même, ou du moins vû & par un homme de l'art nullement instruit de cette singularité variolique ?

De ces quatre observations, qui eu peuvent être contestées, il résulte que bien des gens ont eu réellement la petite vérole sans s'en douter. Ce cas deviendra même plus fréquent qu'on ne pense, si l'on fait attention que, parmi les personnes qui prétendent n'avoir jamais eu cette maladie, la plupart en portent des marques qui attestent qu'elles en ont été atteintes dans un tems fort éloigné.

III^e QUESTION. — L'inoculation doit-elle être regardée comme un moyen d'éviter ou de retarder la contagion variolique ?

Cette question étant fort intéressante pour l'humanité & en même tems pour le succès & l'issue de l'infection, nous croyons devoir l'examiner avec

M m m

soin. En effet, si le préjugé sur la contagion augmentée se soutenoit, cette pratique salutaire continueroit à être bannie des grandes villes ; & dès ce moment il n'y auroit plus qu'un très-petit nombre d'hommes qui pût profiter de ses avantages. Le peuple, cette partie précieuse du genre humain, ne peut aller se faire inoculer à la campagne. Les gens d'affaires, les marchands, les domestiques, les artisans, les personnes continuellement occupées par devoir & par état, ne peuvent s'absentier pendant le tems nécessaire à cette opération. Il est donc évident qu'une loi qui profiteroit à l'avenir la pratique de l'inoculation hors des villes, l'interdiroit en même tems à la plus grande partie des citoyens (1). Nous avons deux choses à prouver, 1^o. que non-seulement l'infertion n'étend ni n'augmente la contagion varioleuse, mais 2^o. qu'elle est au contraire un moyen assuré pour la restreindre dans des bornes plus étroites.

La première proposition se démontre par le fait. Les adversaires de l'inoculation l'ont accusée d'avoir donné naissance à certaines épidémies varioleuses en différents tems & en différents pays. Ils lui ont attribué celle de Londres en 1733 ; celle de Boston, dans la Nouvelle-Angleterre, vers le même tems ; celle de Paris en 1763. Or il a été prouvé, sans qu'on ait rien eu à répliquer, 1^o. que l'épidémie de Londres se trouvoit dans la plus grande force dans les mois de janvier & février, tandis que les inoculations, faites cette même année, ne commencèrent que le 27 mars ; 2^o. que la plus grande mortalité de celle qui régna à Boston en 1722 eut lieu pendant les mois d'avril & mai, lorsque les premières inoculations se firent seulement dans le mois d'août ; 3^o. que l'épidémie qui se manifesta à Paris pendant l'hiver de 1762 étoit antérieure aux inoculations, qui ne se pratiquèrent qu'au printemps de l'année suivante 1763.

D'ailleurs, pour quelles raisons accuser l'inoculation de produire l'épidémie varioleuse ? Ces sortes d'épidémies ne sont rien moins que rares, même pendant l'hiver. Sydenham ne nous a-t-il pas laissé l'histoire de différentes épidémies qu'il avoit vues dans plusieurs hivers ? Quel est le médecin en France qui n'a pas vu aussi régner épidémiquement la petite vérole avant que l'inoculation y fut connue ? Dira-t-on que ces épidémies étoient dues à cette pratique encore ignorée en Europe ? S'est-on plaint qu'elle ait augmenté la contagion varioleuse à Genève, en Suède, en Danemarck, en Hollande, en Italie, à Con-

stantinople ? Enfin, quelle conduite ont tenu les Anglois, lorsque les ennemis de l'infertion lui faisoient de semblables reproches ? Plus sages, plus éclairés sur leurs véritables intérêts, mieux instruits de la vérité, ils ont établi un hôpital d'inoculation au milieu de Londres ; & ce moment les clameurs des anti-inoculateurs ont cessé. Elles auroient dû cependant augmenter ; puisque quatre cents inoculés, qu'on admet chaque saison depuis vingt ans dans cet hôpital, eussent dû singulièrement étendre la contagion varioleuse dans cette capitale de l'Angleterre.

Si on veut se convaincre de la mauvaise foi que les adversaires de l'inoculation ont mise dans de pareilles imputations, il ne faut qu'observer ce qui se passe journellement dans la petite vérole naturelle.

Cette maladie, qui de tems en tems se ranime avec plus de force, ne cesse jamais dans les grandes villes. Les habitans de ces villes vivent par conséquent au milieu d'une contagion plus ou moins active, sans qu'ils puissent s'en défendre. L'Hôtel-Dieu de Paris, qui se trouve au centre de cette ville, renferme le plus souvent deux ou trois cents petits varioleux. S'est-on aperçu que la contagion varioleuse se répandit au voisinage de cet hôpital d'une manière plus sensible que dans le reste de la ville (1) ? Les enfans du peuple, qui se promènent dans les rues couverts de pustules, communiquent avec leurs camarades sans qu'on y porte obstacle. Les médecins, les chirurgiens, les prêtres, les gardes-malades, qui assistent les personnes atteintes de la petite vérole, se répandent ensuite dans les maisons particulières, & y sont reçus sans qu'on s'en inquiète. Les domestiques, chargés de faire les visites de bienfaisance, pénètrent jusqu'au lit des malades, reviennent chez leurs maîtres qui ne s'en effraient nullement. Les gens du peuple envoient exprès leurs enfans chez ceux de leurs voisins où se trouve cet élément la petite vérole, pour la leur faire contracter & leur faire subir une sorte d'inoculation. Enfin, ceux qui mouraient de cette maladie étoient exposés & enterrés dans les églises, sans qu'on s'y opposât.

Telle est la manière dont on se conduit ordinairement par rapport à la petite vérole naturelle. Or, est-il raisonnable, en se conduisant avec autant de sécurité dans une maladie aussi dangereuse, de vanité ensuite opposer, à la pratique de l'inoculation dans les villes, la crainte ridicule & frivole de la contagion qu'elle peut répandre ? C'est comme si à Constantinople, où la peste règne toute l'année, on accusoit tout-à-coup une douzaine de personnes de la répandre, & qu'on voulût les chasser de la ville,

(1) Cette loi, dictée par la prudence, étoit une précaution sage dans un tems où les clameurs des anti-inoculateurs avoient effrayé le public & troublé la tranquillité générale. Aujourd'hui elle devient inutile, s'il est bien prouvé que les ardeurs inséparables sur cet objet ne portent sur aucun fondement solide, & s'il est démontré que la pratique de l'inoculation restreint la contagion varioleuse, loin de la propager.

(2) De l'avis d'un des plus ardents anti-inoculistes, la petite vérole naturelle ne se communique pas d'une salle à l'autre dans cet hôpital. Voyez l'inoculation renvoyée à Londres, pag. 89.

en laissent couler dans les rues, & aller dans les maisons plusieurs milliers de pestiférés ».

La petite vérole inoculée est contagieuse ; c'est un fait que les plus zélés partisans de l'infection n'ont jamais nié. Aussi ce n'est pas de cela qu'il est question. Il s'agit de savoir si elle est plus ou moins contagieuse que la petite vérole naturelle. Il est facile de prouver qu'elle l'est moins ; & que l'inoculation, considérée sous ce point de vue, est un moyen de réprimer la contagion variolique.

On peut & on doit considérer le sujet inoculé dans trois états ou périodes différens, 1°. entre l'opération & l'éruption ; 2°. depuis l'éruption jusqu'à la chute des croûtes ; 3°. depuis ce dernier moment jusqu'à ce qu'il ne paroisse plus aucun vestige de la maladie.

Il est impossible que l'inoculé puisse communiquer la petite vérole dans l'intervalle qui se trouve entre l'infection & l'éruption, par une raison fort simple ; c'est qu'il ne l'a pas encore lui-même, & qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Dans la troisième période, il lui est aussi impossible de transmettre cette maladie, puisque les croûtes étant tombées, il n'a plus la petite vérole, & qu'à cet égard l'inoculé n'est pas plus dangereux que toute autre personne.

Reste la seconde période, celle qui constitue spécialement la maladie. Il est certain qu'alors le sujet peut donner & donne en effet la petite vérole aux personnes qui sont susceptibles de la prendre. Ainsi son commerce est dangereux dans le cours de cette seconde période ; mais ce danger est moindre que dans la petite vérole naturelle, par les raisons suivantes :

1°. La personne qui s'est fait inoculer attend la petite vérole ; elle prend les précautions pour écarter ceux qui pourroient la gagner ; elle s'éloigne, s'abstient, se tient enfermée tout le tems que dure la maladie ; en un mot, elle ne laisse approcher d'elle que les gens dont elle a besoin, & qui n'ont rien à craindre de la contagion. Est-il possible d'observer de pareilles précautions dans la petite vérole naturelle ? Cette maladie, qui le plus souvent se manifeste dans le commencement, est déjà fort avancée, sans qu'on en ait soupçonné la nature. L'éruption se manifeste que la personne est encore entourée de ses parents, de ses amis, & le venin variolique a déjà pénétré dans leurs veines qu'ils ne s'en doutent seulement pas.

2°. Plus le cours d'une maladie contagieuse est long, plus elle répand de venin, & plus elle fournit à la contagion : or la petite vérole inoculée dure moins de tems que la petite vérole naturelle ; donc elle propagera moins la maladie.

3°. La contagion variolique est en raison de la

plus ou moins grande quantité de matière contagieuse existante ; car alors l'émission du mucus varioleux est plus ou moins abondante. Il est sûr que mille pustules doivent exhaler plus de venin que quarante ou cinquante boutons : or la petite vérole artificielle est constamment accompagnée d'une éruption bien moins considérable que n'est celle qui a lieu dans la petite vérole naturelle ; donc le danger de la contagion sera moins grand dans la première de ces maladies.

4°. La contagion variolique est encore proportionnée à l'intensité de la fièvre, d'où la chaleur exalte & pousse le venin au-dehors. On sait que cette fièvre, très-considérable dans la petite vérole naturelle, est peu forte dans la petite vérole inoculée : on sait de plus que la fièvre secondaire n'a pas lieu ici. Voilà par conséquent de nouvelles causes qui doivent diminuer le danger de la contagion dans la pratique de l'inoculation.

5°. Peut-on nier que l'infection, ayant mis un certain nombre de personnes à l'abri de la petite vérole naturelle, ne devienne une barrière à la contagion variolique pour les parents, les amis, les domestiques de ces mêmes personnes, qui ne peuvent plus communiquer cette maladie. Or si les gens qui ont des relations avec ces personnes inoculées sont délivrés du risque de prendre la petite vérole, il est évident que ce risque cesse aussi pour ceux auxquels ces gens pouvoient porter la contagion.

6°. En adoptant & en suivant une pareille idée, qu'on inocule, par supposition, tous les enfans qui vivent actuellement en France, il est certain que ces enfans n'étant plus susceptibles de prendre la petite vérole, ils ne pourroient la donner aux personnes qui les environnent. Voilà donc la contagion variolique singulièrement diminuée dès la première génération. Qu'on répète la même opération sur les générations suivantes, il doit nécessairement arriver que toute contagion cessera, & qu'avec le tems les habitans de la France se trouveront délivrés d'une maladie qui les attaque & les détruit depuis douze cents ans.

Des réflexions que je viens d'exposer il résulte évidemment, 1°. que l'infection de la petite vérole ne peut étendre ni multiplier la contagion variolique ; 2°. que, par un effet tout opposé, elle est un moyen sûr de l'arrêter & de la restreindre dans des bornes plus étroites ; 3°. qu'on peut raisonnablement espérer qu'un jour elle anéantira & fera disparaître la petite vérole dans nos climats.

Si la petite vérole inoculée arrête & diminue la contagion variolique, ainsi que je viens de le prouver, les craintes qu'elle inspireiroit doivent cesser, la tranquillité publique doit renaitre. Dès-lors l'inoculation devient une pratique précieuse & salutaire, qu'il faut encourager, protéger, favoriser, louer de

M m m m 2

la bannir & la proscrire ; dès ce moment il est indispensablement nécessaire de lever la défense provisoire d'inoculer dans les villes. En un mot, il faut, sur cet objet de santé & de conservation publique, tendre aux citoyens une entière liberté, si on veut les mettre dans le cas de profiter tous & sans exception des avantages de l'inoculation (1).

D'ailleurs, comme l'a très-bien observé le docteur Gatti, une loi n'est-elle pas défectueuse, lorsqu'on peut la violer impunément à chaque instant, & sans qu'on puisse constater son infraction ? « Or celle qui défend la pratique de l'inoculation dans les villes est de cette espèce. Est-il une loi qui puisse empêcher un citoyen de se faire inoculer dans le plus profond secret ? Si, par soumission à la loi, l'inoculateur refuse d'opérer, qui empêchera le sujet de s'inoculer lui-même ? La maladie arrivée, comment constater qu'elle est une petite vérole naturelle ou inoculée ? Fera-t-on visiter par un commissaire les différentes parties du corps où le peut faire l'insertion ? Quelles peines décrètera-t-on contre les coupables ? De quel droit d'ailleurs renverroit-on aux habitants de la campagne des pestiférés qu'on ne voudroit pas souffrir à la ville ? Ces habitants ne sont-ils pas citoyens du même Etat ? N'ont-ils pas le même droit à la protection vigilante des magistrats ? Leur santé & leur conservation sont-elles moins précieuses, &c. » ? Il faut, ajoute le docteur Gatti, répondre à ces différentes questions, si l'on veut faire l'apologie d'une loi qui interdirait pour toujours la pratique de l'inoculation dans les villes.

Nous insistons sur cet objet, parce que le sort de l'inoculation étant nécessairement attaché à la liberté qu'on lui laissera, il est douloureux de lui voir opposer de pareils obstacles. Il est affligeant, pour des cœurs sensibles, de voir les effets d'une pratique salutaire s'étendre sur un petit nombre d'hommes. Ce sont ces motifs surtout qui nous ont portés à examiner, avec le plus grand soin, la question de la prétendue contagion augmentée par la pratique de l'insertion. Nous n'avons rien négligé pour l'exposer dans tout son jour ; puissions-nous avoir réussi !

Cet article est l'extrait, autant abrégé qu'il nous a été possible, de l'excellent TRAITÉ PRATIQUE DE L'INOCULATION de feu Gausser de Foigny.

(MAMON.)

INOCULATION. (Méd. légale.)

Depuis le tems qu'on dispute sur l'inoculation, elle a été attaquée à tous les jours dans les décou-

vertes milles ; les docteurs se disputoient, les intrigues, les cabales, la mauvaise foi étoient toutes employées. Les observateurs sages évoluoient les faits dans le silence, ils n'interrogeoient que la nature, & en ajoutant à ce que la tradition leur avoit appris ce que leur propre expérience leur enseignoit, ils marchaient à grands pas dans la carrière, lorsqu'à peine les autres le doutoient qu'elle fût ouverte. La vérité, qui ne va que lentement, gagne toujours à être examinée sans passion, elle est rarement le résultat des disputes polémiques.

On ne peut douter que l'enthousiasme, peut-être même l'intérêt, n'aient séduit de part & d'autre ; on n'a vu que fort tard le véritable état de la question, & ce n'est pas même aux gens de l'art qu'on en doit la connaissance. Un homme de génie (d'Alembert), a substitué aux déclamations peu raisonnées la rigoureuse analyse des faits ; & l'on a vu l'inoculation, dépouillée de tout ce qui lui est étranger, se présenter comme un moyen utile à l'Etat & consolant pour le particulier qui l'adopte.

On a multiplié les calculs & les tables pour indiquer le rapport qu'il y a entre les victimes de la petite vérole naturelle & de l'artificielle : ces premières conséquences, tirées des faits qu'on avoit sous les yeux, sont devenues presque nulles par les connaissances acquises ; on a ajouté au choix & à la préparation du sujet le choix de la manière qui doit servir à l'inoculation, la méthode de s'en servir ou d'inoculer, l'espèce de traitement requis durant la maladie ; & par d'heureuses vues, secondées de l'expérience, on est parvenu à moins redouter les inconvénients que l'inoculation présenteoit au premier abord.

Plusieurs accidents ont été l'effet de la précipitation avec laquelle on se décidoit : à-peu-près comme on a vu l'antimoine produire de funestes effets dans des mains imprudentes. Mais c'est la marche des hommes dans la carrière des connaissances. Peut-on citer un grand remède en médecine, dont les premières épreuves n'aient pas été funestes ? Sans parler de l'antimoine, il est naturel de supposer que tout remède efficace en petite quantité a dû souvent être funeste à plusieurs hommes, avant qu'on fût parvenu à en déterminer la dose, & à connaître les circonstances qui l'indiquoient & celles qui l'excluoient.

Il est très-essentiel, dans la question sur l'inoculation, de distinguer l'intérêt général de l'Etat, de celui des particuliers. Lorsqu'il ne s'agit point de sauver l'Etat d'un danger pressant ou de sa destruction, le citoyen n'est pas obligé de lui faire le sacrifice de sa vie. Il importe peu à l'Etat que, dans un danger commun à tous les hommes, tel ou tel se dévoue, pourvu que le plus grand nombre le salue. Mais le particulier n'a pas ces mêmes vues ; son existence est pour lui le terme de la nature & des devoirs ; il n'aperçoit rien au-delà qui puisse le

(1) Voyez l'ouvrage qui a pour titre : *Observations politiques & médicales, &c. sur un projet d'inoculation générale*, le traduit de l'Anglais de W. Black. Paris, 1788, chez Cuchet.

dédommage du sacrifice de la vie ; & nulle loi, sans être injuste ou barbare, ne peut le forcer à subir ce sort, s'il ne s'y résout volontairement.

Pourquoi s'étonner qu'un père & qu'une mère délibèrent sur l'incalculable de leur enfant ? L'amour paternel, de tous les sentimens le plus profond & le plus vif, ne fait point calculer. Rien n'est comparable au plaisir d'un père qui contemple son fils, & l'idée qu'il peut le perdre trouble son cœur avec indignation. Tant que cette possibilité n'est liée qu'au hasard ou à la somme des choses contingentes, il se flatte qu'il sera compris dans le nombre de ceux qui sont épargnés ; mais dès qu'il aperçoit quelque apparence d'étendue dans la possibilité du danger, il s'effraie, & rien ne peut le rassurer contre cette crainte. Il n'en est pas des vérités de sentiment comme des vérités logiques ou métaphysiques. Celles-ci persuadent l'homme qui réfléchit, lorsqu'elles se lient à la chaîne naturelle des rapports, que l'expérience bien vue & souvent répétée, a fait saisir : elles n'ont le plus souvent d'autre obstacle à surmonter que la froide incertitude ; & malgré leur exacte conformité avec la nature des choses, elles luttent souvent en vain contre l'homme bouillant qui se passionne. Les autres au contraire ne sont jamais déçues avec le sang-froid qui éloigne la préoccupation ; le sentiment dont on est pénétré colore tous les objets, un instinct involontaire s'oppose à la lumière qui peut percer ; & si par hasard, à travers le choc des raisons & des sentimens, on vient à bout de se convaincre que la crainte est peu fondée, un mouvement dont on n'est pas le maître inspire toujours la méfiance & fait retomber dans la première incertitude.

Combien d'hommes se sont passionnés de bonne foi dans des questions purement ostéales & systématiques ! Ils se sont résolus à l'évidence même, lorsqu'il en résulterait des conséquences contradictoires avec leur opinion favorite.

La distance est immense entre le degré d'assentiment qu'excite l'amour du système & la force qui lie le père à son fils. L'habitude ou les préjugés d'éducation sont adoptés & chéris l'usage d'élever les enfans de telle ou de telle manière ; un père se résout à faire ce que tant d'autres font, parce qu'il suppose qu'on a bien raisonné avant lui, & il s'épargne la peine de penser sur nouveaux frais, parce qu'il se méfie de sa raison. Cette méfiance est inévitable dans ces circonstances, & c'est peut-être dans les seuls objets de sentiment que l'homme a la modestie de ne s'en pas faire accroire. Le médecin le plus dogmatique & le plus confiant pour les autres tremble lorsqu'il est malade, & ne voit qu'incertitude dans ses principes, lorsqu'il s'agit d'en faire l'application sur son corps. Il appelle alors ses confrères à son secours, il cesse de raisonner pour entendre ; & si leur avis est par bonheur

uniforme, il éprouve une joie intérieure que ses propres lumières ne lui ont jamais causée. Telle est la force du témoignage général.

Mais comme parmi les objets de sentiment, il en est beaucoup dont les nuances se lient à l'opinion ou au préjugé, il est important d'éclairer les hommes sur leurs vrais intérêts. Cette entreprise, si difficile pour quelques nations, ne doit être l'effet ni de la force, ni du simple raisonnement ; elle ne peut résulter que par l'exemple & le courage. Présentez aux hommes un moyen qui améliore leur sort, détruisez avec soin leurs objections spécieuses, méprisez les autres, & confirmez par des exemples clairs & sensibles le bien que vous leur annoncez : le tems fera le reste. Les contradictions font un relief pour le vrai, elles engagent dans des détails dans la perfection est l'effet, elles excitent l'attention des hommes indifférens, elles laissent enfin ou épuisent le premier obstacle que l'habitude oppose, & familier avec l'idée d'une nouvelle conduite.

On a souvent vu par ce mécanisme de froides vérités substituées à d'anciennes erreurs scellées par le tems, & qui étoient devenues, par l'habitude, des objets de sentiment.

Notre légèreté, qui nous fait varier les modes, ne s'étend que sur les objets indifférens : nous résistons avec force aux nouveautés d'un autre genre. Cette frivolité, si long-tems reprochée aux Français tient beaucoup à l'extérieur ; mais je crois qu'il est peu de nation aussi constante ou aussi uniforme dans tout ce qui concerne les principaux usages ou les habitudes : il seroit aisé de citer dans notre constitution une foule d'objets sur lesquels nous n'avons jamais varié, tandis que nos voisins ont successivement passé par les degrés les plus dissimilables. Je conviens néanmoins que cette uniformité, qui est un éloge dans quelques cas, n'est pas à beaucoup près aussi louable dans d'autres ; nous avons souvent résisté au bien qu'on nous offroit, par la seule habitude ou nous sommes de résister aux nouvelles opinions. Nous n'avons jamais peut-être placé le courage à créer ou à faire un parti ; le ridicule est chez nous si près de la nouveauté, & nous en sommes si prodigues, qu'il est sans exemple, dans notre histoire, qu'un homme qui débiteroit une opinion nouvelle & utile ait été accueilli avec reconnaissance. Il faisoit donc se résoudre à supporter des contradictions invincibles, & nous ne sommes pas en droit d'exiger qu'un père ait le courage de s'écarter, sur un objet aussi intéressant que l'incubation, la prévention qu'il a pour mille choses qui le touchent de moins près. Nous devons donc borner nos efforts à combattre la pusillanimité des uns par le détail des avantages, & la prévention des autres en détruisant, autant qu'il est possible, les objections qu'ils opposent.

L'une des causes d'alarmes pour les pères de

famille est celle qui suppose qu'en inoculant la petite vérole à un enfant sain, on peut aussi lui communiquer les différents virus ou les vices originaires qu'ont ceux sur lesquels on a pris la matière de l'inoculation. J'aimerois autant qu'on dir qu'un veillard qui communique la peste à un jeune homme, lui communique aussi la vieillesse, ou qu'un galeux scorbutoque, ou écrouelleux, communique à-la-fois à ceux qui le touchent la gale & le scorbute ou les écrouelles. Cette vaine objection, dont on m'a souvent opposé la force, peut être considérée comme une preuve du peu d'attention des adversaires de l'inoculation dans le choix des obstacles; on n'a voulu que répandre un effroi général; il semble même qu'on eût en vue d'ameuter les esprits, en leur faisant entrevoir les conséquences les plus dangereuses. Je demanderois à ces hommes si prévenus sur l'origine des causes des maladies les plus rebelles, s'ils ont vu les maladies vénériennes se communiquer d'un sujet à l'autre, accompagnées de tous les vices qui se trouvent compliqués dans quelques sujets: si la goutte, l'épilepsie, les écrouelles passent à-la-fois avec le virus vénérien dans le corps de ceux qui ont commerce avec d'autres personnes infectées de ce virus & atteintes de quelque une de ces maladies? Qu'on examine avec attention la manière d'inoculer, le choix qu'on peut faire de la matière, les précautions qu'on est le maître de prendre, & je suis persuadé qu'il n'y restera pas l'ombre de vraisemblance à cette objection aussi absurde que hasardeuse. La matière de la petite vérole se porte vers la peau, & toutes les observations concourent à prouver qu'elle n'a d'autre qualité que celle de virus particulier. La complication de cette maladie avec d'autres est sensible pour tout médecin éclairé, & c'est aussi pour cette raison qu'il importe aux citoyens de ne le fier pour ce choix qu'à des hommes qui soient accoutumés à distinguer les différentes formes sous lesquelles cette maladie peut se produire. La petite quantité de matière dont on se sert pour l'inoculation & surtout le temps où on la recueille inspirent une parfaite sécurité sur les suites. Je me dispense d'entrer dans un détail plus circonstancié, pour prouver que chaque maladie de l'espèce de la petite vérole porte son caractère individuel, que l'humeur qu'elle évacue & qui a déjà subi ce que les médecins appellent la *coction*, sortant par le coulier naturel & spécialement affecté à cette espèce de maladie, n'a d'autre vice ou d'autre qualité que celle de la maladie même; & en admettant en leur entier les théories des matières morbifiques, qui circulent & ne se trouvent que dans le sang ou les humeurs, cette conséquence n'en est que plus lumineuse & mieux fondée. J'en appelle à la simple observation, & je réclame le témoignage des praticiens qui ont vu tirer des conséquences immédiates du seul assemblage des faits.

On a demandé si le peu de boutons qui suivent quelquefois l'inoculation constitue une vraie petite vérole, & si elle met à l'abri du retour. Les plus

raisonnables des adversaires de l'inoculation admettent qu'elle garantit de la petite vérole naturelle, tant que le nombre des boutons est considérable, & que la marche de la maladie s'annonce par les symptômes ordinaires. Les pères sont aussi rassurés sur le sort de leurs enfants, & ils vivent dans une sécurité parfaite sur l'avenir: mais ils sont alarmés, lorsque l'inoculation n'a pas été suivie d'une petite vérole abondante & manifeste.

Il est vrai qu'affez souvent on a tenté l'inoculation sur des sujets récidivants, pour ainsi dire; & sans assigner la cause de cette singularité, l'on s'est vu dans la nécessité de répéter l'opération plusieurs fois, & même sans succès: ainsi les inoculateurs savent qu'il est des cas où l'inoculation n'a pas toujours son effet, mais un médecin un peu expérimenté les distingue. Le petit nombre de boutons n'a rien de commun avec ces cas, il suffit d'un seul bouton bien reconnu pour mettre à l'abri de la récidive; ceux qui n'ont pas éprouvé d'autre effet de l'inoculation, ou qui même n'ont présenté aucune pustule à l'extérieur, mais qui ont offert les autres symptômes caractéristiques de la petite vérole, n'ont jamais pris la petite vérole par contagion, quoiqu'ils aient couché dans un même lit avec d'autres sujets atteints de la petite vérole naturelle. La matière d'une petite vérole naturelle n'a pas le moindre degré d'énergie au-dessus de celle qu'on prend dans le seul bouton qui paitoit dans l'inoculation; l'une & l'autre sont également propres à inoculer, elles sont également contagieuses, & l'inoculation répétée sur plusieurs sujets, sur lesquels elle avoit rendu, à tousjours été sans succès (Richard). Enfin, s'il faut recourir aux autorités, qu'on parcourt les états & les registres rapportés en faveur de l'inoculation, on y verra que sur plusieurs milliers d'inoculés on n'a pas encore une seule observation bien constatée de la récidive. Il faut supposer au moins le sens commun dans un peuple aussi éclairé que les Anglois; il n'est pas probable qu'un moyen pernicieux ou inutile se soit perpétué chez eux & se fût même étendu durant une longue suite d'années, si le succès le plus évident ne l'avoir accompagné. Si la petite vérole qui suit l'inoculation ressemble en tout à la petite vérole naturelle, pourquoi ne voudroit-on pas qu'elle eût aussi le privilège de n'attaquer qu'une fois le même sujet? « Il y a deux cents ans que la petite vérole est connue en Europe, & il y a deux cents ans qu'on dispose si on peut l'avoir deux fois ». Mead, Boerhaave, Chirac, Molin, après une longue pratique dans les trois plus grandes villes de l'Europe, Paris, Londres, Amsterdam, avouent n'avoir jamais vu la petite vérole attaquer deux fois le même sujet. En supposant même cette récidive possible, elle seroit d'un seul sur soixante & dix mille inoculés, selon le calcul de la Condomine, qui d'ailleurs suppose à cet égard beaucoup plus que le fait ne démontre. (Les exemples rapportés à ce sujet roulent également sur des petites véroles naturelles & arti-

ficielles,
ne voit
plausib
pen no
voici.
vérole
quelle
pouvo
l'écrou
ment l
facile
calm
clair
voque
sous
neme
cace
du f
possi
qu'e
que

I
vêr
aur
de
pa
ti
et
d

sciellés, & en les admettant tous indistinctement, on ne voit pas qu'il en résulte le moindre argument plausible contre l'utilité de l'inoculation. Mais le petit nombre de bouillons peut-il être un sujet d'alarme, lorsqu'au contraire on devroit s'en féliciter? La petite vérole naturelle est censée bénigne, & l'on est tranquille sur les suites, lorsqu'elle est dans ce cas; pourquoi n'en feroit-il pas de même dans l'inoculation? Une réclamation de Gatti prouve bien évidemment l'insuffisance de cette objection. Lorsqu'il ne succède qu'un seul bouillon ou une pustule à l'inoculation, à l'endroit même de la piqure, n'est-il pas clair que si la piqure n'eût pas suffi pour communiquer le virus, la manière qui se ramasse ensuite sous la peau pour former ce bouton suffiroit certainement pour faire une seconde inoculation plus efficace? Cette matière est puisée dans le corps même du sujet, elle est placée le plus avantageusement possible, pour communiquer la contagion, & lorsqu'elle ne s'étend pas au-delà, c'est sans doute parce que le virus est épuisé.

Le nombre considérable des récidives de la petite vérole tant naturelle qu'artificielle, rapporté par les auteurs qui ont écrit contre l'inoculation, est capable de répandre le doute le plus accablant sur la plupart des questions de médecine; cette controverse si long-temps agitée, & si peu prête à finir, est, comme le dit d'Alembert, le scandale de la médecine; elle suppose que cette maladie, malheureusement si commune, n'a pas encore été assez bien observée pour que les médecins conviennent unanimement de ce qui en fait le véritable caractère. Ce reproche qui n'est que trop vrai, à beaucoup d'égards, retombe moins sur la médecine que sur les médecins eux-mêmes. Rien de si commun que de voir de prétendus observateurs décider dogmatiquement, dès leur première visite, qu'un enfant a la petite vérole, lorsqu'il n'a que quelqu'une des maladies cutanées ou éruptives qui lui ressemblent. Leur décision précipitée, qui les annonce comme des hommes supérieurs en discernement, les engage à soutenir leur opinion, malgré l'évidence qui lui est contraire: ils se font une espèce de point d'honneur de ne pas se rétracter; & comme ils n'ont d'autres juges que des témoins ignorans ou inexperts, ils sont crus sur leur parole. De-là résultent les contradictions multipliées dont la médecine fourmille, & c'est aussi par-là qu'il faut expliquer pourquoi dans le déluge d'ouvrages dont nous sommes inondés, il en est si peu qui portent cette empreinte de vérité saine, qui doit être le seul mérite de la bonne médecine d'observation. *Je me crois perdu*, me disoit un des grands hommes de ce siècle, lorsque le médecin qui me soigna baptisa ma maladie des sa première visite.

Nous n'avons pas assez vu, & nous ne formons pas assez sûrs de notre jugement, pour oser nous croire infailibles; le médecin qui prononce sur le sort de son malade à la première inspection & dès

le commencement de la maladie, est semblable à un juge qui condamneroit à mort sur des indices faibles au premier interrogatoire. Peut-être seroit-il utile qu'on introduisit en médecine des formes aussi détaillées que dans l'exercice de la justice criminelle; elles autoriseroient le médecin à paroître ignorant sans exposer la réputation, elles lui fourniraient le tems nécessaire pour réfléchir & comparer les symptômes, elles garantiroient enfin l'espèce humaine des imprudences meurtrières des charlatans, & mettroient dans tout son jour le médecin philosophe, dont le scepticisme est toujours malicieusement interprété. L'utilité de l'expectation en médecine est trop avérée, pour qu'on ait à craindre que le délai dans les remèdes fût généralement pernicieux.

Si les particuliers peussent séparément peuvant retirer quelque fruit de l'inoculation, à plus forte raison l'Etat doit-il y trouver son avantage, & protéger cette pratique par tous les moyens possibles. On a quelque peine à laisser le vrai motif de l'arrêt du parlement de Paris, qui défend à la partie la plus précautionnée de la nation d'user d'une méthode reconnue pour bonne. En effet, les particuliers sont dans l'impossibilité de se déplacer, soit par la nature de leurs occupations, soit par le peu d'étendue de leurs facultés: ou ne voit d'autre bien dans cette prohibition, que celui de calmer la fermentation qu'avoient excitée les clameurs des anti-inoculistes, & de rassurer les crédules citoyens qui s'étoient laissés effrayer. Ces raisons ne subsistent plus, le public est accoutumé aux oppositions des uns & aux succès des autres; il est presque devenu juge par la quantité de faits arrivés sous ses yeux, & cette révolution, que les vérités long-temps combattues amènent enfin, est sur le point de se terminer.

Les principales raisons qui troubleront le pais public, & porteront l'autorité à regarder l'inoculation comme pernicieuse, furent de deux sortes: les unes théologiques, les autres prises dans la médecine même.

Les premières sont de toutes les inconséquences la plus absurde: les ministres éclairés de la religion ont avoué que ce qui concerne la santé du corps n'a aucun rapport avec leur ministère; plusieurs d'entre eux ont approuvé & même fait l'apologie de cette méthode, & il ne reste aux anti-inoculateurs déclarés, que la honte d'avoir voulu abuser des moyens les plus respectables pour écarter leurs opinions. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit d'Alembert sur ce sujet: ceux qu'une conscience scrupuleuse rend irréfléchis ou méchants, peuvent s'y convaincre qu'il n'y a aucun rapport entre l'inoculation & la faculté de théologie.

Une objection importante, non en elle-même, mais parce qu'elle a fait banir l'inoculation de l'enceinte de la capitale, est celle qui suppose que

L'inoculation étend & multiplie la contagion du virus varioleux. C'est cette objection qui paroit avoit donné lieu à l'arrêt du parlement, & c'est aussi par ce seul côté que la question de l'inoculation peut trouver place dans un article destiné à examiner les rapports de la médecine avec la législation.

Wagstaff avoit, depuis long-tems, accusé l'inoculation de répandre le virus variolique en même tems qu'il niott que la maladie donnée par l'infection fut une vraie petite vérole; on réjéta victorieusement les calculs & les preuves, & l'on démontra surtout sa mauvaise foi. On a renouvelé depuis cette singulière prétention; on a cité quelques épidémies cruelles dont les ravages s'étoient accrus; on n'a pas manqué de les attribuer aux inoculations faites par quelques médecins, comme si de deux choses l'une, ou bien la maladie donnée par l'infection étoit nécessairement la cause de l'autre. L'inoculation, présentée alors comme un attentat à la vie des citoyens & à la tranquillité publique, a été décriée aux magistrats, dont la vigilance éclairée & alarmée tout à la fois a cru important d'écarter les causes de la contagion, sans proscrire une pratique reconnue utile.

On a répondu & prouvé depuis long-tems, que les épidémies qu'on avoit citées comme un exemple de la contagion produite par l'inoculation, n'étoient rien moins que contagieuses; on a heureusement reconnu que ces épidémies avoient commencé avant qu'on s'avistât d'inoculer, & en cela le hasard a fourni une réponse décisive; je dis le hasard, car enfin il étoit possible qu'on inoculât avant ces épidémies, & dans cette circonstance même on n'en eût pas été plus fondé à les regarder comme un effet de l'inoculation, puisque la coexistence ne suffit point pour démontrer la relation de deux choses, mais qu'il faut indépendamment de l'inoculation? Plus de deux mille enfans moururent de la petite vérole à Montpellier en 1744, avant même qu'on pensât à l'inoculation, & qu'on s'y durât de ses avantages. Il n'y a point de partie de l'Europe qui ne présente, dans son histoire, des exemples d'épidémies meurtrières avant que l'inoculation fût connue. La petite vérole ne cessé jamais entièrement dans les grandes villes telles que Paris, Londres; elle se ranime par intervalles avec vigueur, & s'étend sur un grand nombre de sujets; mais nous ignorons quelles sont les causes de cette activité nouvelle qu'elle paroit acquérir dans certaines circonstances; ces causes ne paroissent pas dues à la concentration du virus, s'il est permis de s'exprimer ainsi, dans un même lieu; on voit quelquefois dans l'Hôtel-Dieu de Paris, plusieurs centaines de petites véroles à la fois, sans qu'il paroisse que le voisinage de cette maison s'en ressent. Ce quartier de Notre-Dame n'est pas plus sujet à cette maladie que les autres quartiers de

Paris, quoiqu'il soit certain qu'il y a toujours quelque petite vérole dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu; on conviendrait même que cette maladie ne se communique pas d'une ville à l'autre dans cet hôpital. Personne ne s'est encore avisé, dans les petites villes naturelles, d'interdire toute communication entre ceux qui sont atteints & ceux qui ne le sont pas; les médecins, les chirurgiens, les prêtres, les gardes-malades le répandent indistinctement dans tous les quartiers, après avoir assisté les personnes atteintes de la petite vérole; on est sans méfiance sur cet article, & pourquoi voudroit-on être moins indulgent pour la petite vérole artificielle? N'est-il pas démontré que c'est la même maladie, & que s'il y a quelque différence, ce n'est qu'en ce que l'artificielle est presque toujours moins considérable que l'autre? La petite vérole inoculée est contagieuse sans doute, & personne ne le conteste; mais elle ne l'est pas plus que la petite vérole naturelle, & une foule de raisons plausibles indiquent au contraire qu'elle est moins à craindre à cet égard. Il paroît que l'inoculation est de toutes les barrières la plus puissante que l'on puisse opposer aux progrès de la contagion naturelle, parce qu'en s'affranchissant à la fois, si l'on veut, une partie des citoyens de cette cruelle maladie, elle les met hors d'état de la contracter de nouveau, & conséquemment de la communiquer. La plupart des maladies qui emportent rapidement ceux qu'elles attaquent sont, comme l'observe Bordeu, la preuve d'une contradiction manifeste dans les principes des médecins anti-inoculateurs. Ils conviennent qu'une saignée faite la veille ou le jour même sauroit empêcher un apoplectique, qu'une violente pleurésie peut être guérie par une saignée faite à propos, qu'un couvalescent qui meurt après avoir mangé auroit échappé, si au lieu de manger il eût pris médecine. Ces conséquences sont fondées sur les principes reçus, & la théorie qu'ils admettent leur en démontre la légitimité: il est clair que l'inoculation, présentée avec tous les avantages qu'on ne peut méconnoître, est à la petite vérole ce que les remèdes proposés sont aux maladies dont je viens de parler; on ne peut contester l'un, sans exposer à contester les autres, ou sans tomber dans une contradiction manifeste.

Par quelle injustice les médecins se refuseront-ils à la propagation d'une méthode admise unanimement par nos voisins, approuvée & mise en pratique par les plus grands médecins de l'Europe, tandis qu'ils se permettent tous les jours des essais sur des remèdes douloureux, & par-là même suspects? La ciguë, la jusquiame, la bella-donna sont employées sous différentes formes, & dans une foule de maladies, sans qu'on s'avise de réclamer contre ces remèdes dangereux, on suppose quelques lumières aux médecins qui en font usage. Il n'y a point d'épidémie nouvelle durant laquelle un praticien ne tâtonne, pour ainsi dire, au commencement, avant que de se décider sur un traitement régulier & suivi;

ou

on les comble, on prend conseil des seules circonstances, on n'écoute que l'observation ou l'expérience, & l'on s'obstinera dans la petite vérole à être uniforme, opiniâtre & aveugle; cette inconscience est digne de la barbarie des siècles qui nous ont précédés.

Le traitement de la petite vérole est encore un objet de discussion parmi les médecins : les uns n'emploient que les remèdes échauffans, les autres ne veulent que les rafraîchissans. Ils s'appuient tous sur leur expérience, ils alléguent des théories probables, & ne manquent jamais de raison. On laisse entière liberté au médecin qui exerce sa profession, il lui est permis de s'en tenir à l'une des deux méthodes indifféremment, quoiqu'il paroisse évident que l'une des deux est essentiellement mauvaise ; & lorsque dans cette perplexité un inoculateur annonce un troisième parti plus favorable & bien moins suspect, on réveille contre lui seul une attention que des abus sans nombre n'avoient pu exciter ; on devient intolérant sur un bien presque incontestable, sans s'apercevoir qu'on tolère tous les jours des maux qu'on ne peut contester.

(MAHON.)

INQUIÉTUDE. (*Hygiène.*)

L'inquiétude est le chemin qui mène à la douleur, au chagrin, & aux maux physiques qui en sont les suites. Son antidote, c'est la raison, le repos de l'âme, la dissipation, l'exercice & la gaieté. (*Voyez* CRAINTE pour en connoître les effets.)

(MACQUARY.)

INQUIÉTUDE.

C'est la même chose qu'anxiété. *Voyez* ce mot & les articles des fièvres dans lesquelles ce symptôme se rencontre. *Voyez* aussi les articles SPASME, ASTHMA, &c.

(MAHON.)

INQUIÉTUDES des femmes grosses. (*Méd. prat.*)

Les femmes grosses éprouvent cette sensation incommode des extrémités inférieures, qu'on nomme *inquiétudes*, & qui ne laisse point de repos aux personnes qui en sont atteintes. C'est particulièrement dans une position verticale que cette gêne est insupportable. Il y a des femmes enceintes qui n'en sont pas même exemptes quand elles sont couchées. C'est peut-être de la difficulté qu'éprouve la circulation dans les parties inférieures. Pour concevoir ce phénomène il suffit de se rappeler ce que j'ai dit de la compression des vaisseaux abdominaux par l'utérus, article *grossesse* : on se souviendra que le sang retourne difficilement dans la veine cave, & que la stase dans les jambes & les cuisses détermine un engorgement de ce fluide dans les vaisseaux qui le contiennent ; de-là

MADAME, Tome VII.

réulte une compression des nerfs qui gêne le cours des esprits animaux, d'où la sensation d'*inquiétudes*. Quand celle-ci est portée à un certain point, il est impossible de rester dans le repos, si ce n'est quand on est couché : circonstance qui prouve la vérité de la théorie que je viens d'établir. C'est par cette raison qu'une situation horizontale dissipe l'impression qui naît du poids des fluides retenus dans les extrémités : une portion des mêmes fluides rentre aussi plus aisément dans le torrent de la circulation par les voies qui restent libres, à moins que la compression exercée par l'utérus ne soit extrême, ce qui n'empêche pas que la sensation d'*inquiétude* ne diminue d'une manière sensible. Le même symptôme a lieu chez les personnes qui ont fait des marches forcées, parce que les contractions répétées des muscles des jambes, force le sang à passer des canaux un peu spacieux dans de plus étroits, ce qui occasionne l'engorgement dont j'ai parlé plus haut.

La pléthore est souvent la cause de la maladie dont je parle chez les femmes grosses ; c'est par cette raison que la saignée fait assez promptement cesser cette incommodité. Les personnes qui ont un sang épais y sont aussi très-susceptibles ; on la fait disputer également par la saignée & les délayans capables de donner plus de retent aux liquides, & par cette raison favoriser leur circulation.

La faiblesse du système vasculaire donne naissance aux *inquiétudes*, parce que l'action systolique des vaisseaux n'est pas capable de faire repasser le sang jusqu'au cœur, il stase plus aisément dans les extrémités, ou les obstacles qui s'opposent à son retour sont plus multipliés. Il occasionne par son séjour prolongé dans ses canaux des engorgemens d'abord supportables & d'une courte durée, mais qui s'accroissent avec le tems au point de devenir intolérables ; c'est à cette époque que naissent les *inquiétudes*, fatigantes qui ne laissent aucun repos. Un exercice modéré suffit quelquefois pour faire disparaître ces symptômes ; mais rien ne les dissipe aussi complètement & aussi promptement que les frictions sur les parties affectées. L'engorgement se dissipe & les frictions ; je viens d'indiquer l'une, l'autre résume de la compression exercée sur les nerfs sacrés qui supportent une partie du poids de l'utérus devenu plus volumineux, j'en ai parlé à l'article *grossesse*. L'exercice est alors d'autant plus utile que les différens mouvemens font changer l'attitude de la matrice, & que les différens nerfs & vaisseaux auparavant comprimés se trouvent plus libres dans leurs fonctions.

(CHAMBERN.)

INQUIÉTUDES des femmes grosses. (*Méd. prat. & morale.*)

Le souvenir des maux auxquels les femmes sont exposées pendant la grossesse, l'accouchement & les accidens des couches, affecte certaines personnes

N n n

d'une manière si véhément, qu'il apporte un trouble manifeste dans l'exercice des fonctions. Cet état est d'autant plus dangereux qu'il occasionne lui-même un grand nombre de symptômes morbifiques qui n'auraient pas eu lieu sans son influence. Tel est pendant la grossesse, la perte des forces & de l'appétit; l'affoiblissement qui en résulte dispose les fluides à contracter à la longue diverses sortes d'écrouelles. En dérangeant les digestions, le trouble dont je parle détermine tous les accidents qui naissent des mauvais levains des premières voies; telles sont les fièvres anormales, humorales, putrides, malignes ou chroniques; les diarrhées d'abord simples, mais bientôt colloquantes ou putrides; les dysenteries; le défaut de nutrition du fœtus, la faiblesse, la mort; d'où l'avortement, les hémorrhagies qui le précèdent, qui l'accompagnent ou qui lui succèdent; dans l'accouchement, les pertes immodérées, le défaut de forces pour l'expulsion du fœtus, par conséquent l'accouchement lent, difficile ou laborieux, & les accidents qui en dérivent; après l'enfantement les maladies terribles qui sont la suite de la faiblesse générale, telles que l'écoule du lait dans les viscères de l'abdomen. Le défaut de la sécrétion dans les mammelles, l'écoulement insuffisant des lochies ou leur suppression. Le sang surchargé de la matière laiteuse forme ces fièvres dangereuses, qu'on a distinguées dans ces derniers temps par le nom générique de *puerperales*, & qu'on ne doit considérer que comme des affections la plupart putrides, car elles en ont tous les caractères. En effet, c'est une matière étrangère qui se trouve mêlée au sang, qui circule avec lui dans les vaisseaux de tous les ordres, & qui facilite par conséquent la dégénérescence de toute la masse, si elle n'est pas promptement expulsée par une crise salutaire. Or, tout s'oppose ici à la crise, la faiblesse de l'économie animale laisse les vaisseaux dans l'atonie, les émonctoires par lesquels cette matière étrangère devoit être débarrassée sont sans action; les lochies ne coulent pas ou ne sont pas assez abondantes, les sucs sont partiels, légers ou nuls; les urines ne se chargent point de l'humour laiteux; si elle passe par les selles, c'est pour occasionner des diarrhées putrides, mais la plupart du temps elle séjourne dans les viscères où elle a été formée & y cause des ravages terribles. C'est ainsi qu'on a vu mourir un grand nombre de femmes dans un hôpital de Paris. L'aspect des défordres auxquels les accouchées étoient exposées remplissoit l'âme de crainte & abattait le courage de celles qui devoient accoucher ensuite. L'espèce de certitude de ne pas survivre à de si mauvaises circonstances, glaçoit, pour ainsi dire, le sang dans leurs veines, & par ces inquiétudes funestes elles-hélas! elles-mêmes le trépas auquel elles se croyoient destinées. On conçoit sans peine comment une maladie dont la terminaison seroit facile chez une femme hors de couche, devenoit promptement mortelle chez une nouvelle accouchée en se rappelant que les nerfs jouissent chez ces dernières d'une mobilité excessive, & que

la plus légère impression de crainte ou d'inquiétude occasionne un trouble considérable dans ces organes. C'est de cette grande disposition au trouble que résulte le plus grand danger qui accompagne presque toutes leurs maladies. Voyez à cet égard les auteurs *grosesse, accouchée*, &c.

Quel plan de curation fixer pour des accidents qui ne sont pas déterminés? C'est un médecin à produire dans ces circonstances des dispositions de l'âme de chaque personne pour la rassurer sur les dangers qu'elle craint, & lui présenter l'avenir d'une manière la plus favorable. On y parviendra en leur citant des exemples dont elles puissent faire l'application à leur état, & en leur faisant connoître que des maladies plus graves que celles dont elles sont atteintes ont été guéries sans difficulté; ou que les événements de leur accouchement ne sont pas de nature à les inquiéter sur les suites. Mais pour rendre à leur esprit le calme nécessaire, il faut infiniment d'adresse, car ce seroit un grand mal qu'elles s'aperçussent qu'on veut les tromper (sur l'objet d'une si-ayez raisonnable, & qui a sa source dans des motifs incontestables. Cependant en ménageant leur esprit, on dissipera leurs craintes, & les couches en seront plus heureuses.

(CHAMBERN.)

INQUIÉTUDE. (*Pathologie vétérinaire*) Voyez ANXIÉTÉ.

(HUZARD.)

INSECTES. (*Hygiène*)

Partie III^e. Hygiène générale.

Classe II^e. Règles qui regardent l'homme.

Ordre III^e. Régime particulier.

Section VI. Relatif à différentes circonstances.

Il fera question dans cet article de tous les insectes qui sont dans le cas de faire du mal, & dans l'ouvrage il y sera toujours renvoyé, lorsqu'il sera question de quelques-uns de ces êtres nuisibles. Nous devons au citoyen Amoureux, médecin de Montpellier, &c. une très bonne notice sur les insectes de la France répétés venimeux; nous extrayons de cet ouvrage ce qu'il y a de plus important relativement à ce sujet.

Si l'homme est souvent tourmenté par des insectes nuisibles, c'est que suivant leurs différentes métamorphoses, les instruments qui servent au soutien de leur vie dans leur propagation deviennent des armes offensives & défensives: ils sont fournis de dents, de crochets, d'épines, d'aiguillons, de suçoirs, de cornes, de sotes piquantes, d'humeurs très-acres qu'ils vomissent & lancent au devant d'eux, & qui ont autant de moyens dont ils usent sans doute pour leur bien-être, mais souvent aussi pour nous nuire. Nous n'entendons parler ici que des atteintes qu'ils font directement à l'homme, laissant

aux traits d'agriculture ce qui est relatif aux dommages qu'ils causent à cette partie de notre industrie.

La nature a créé des *insectes* qui nous font nuisibles, mais elle ne nous a pas heureusement ôté les moyens de les éviter, & de nous en défendre; nous allons examiner en particulier chacun de ceux qui font reconnus comme nuisibles, & indiquer les moyens que l'expérience a fixés pour appor- ter le soulagement à leurs blessures.

Scorpion.

Le midi de la France offre un grand *insecte* dont on distingue deux variétés; dont la piqure passoit autrefois pour être fort dangereuse; mais qui ne doit point inspirer l'effroi que son extérieur délagréable est seul capable d'inspirer. Cet animal vivipare ne se tue pas lui-même comme on l'avoit dit; mais une chose assez singulière, c'est que cherchant à vivre dans les endroits humides, il ne faut que les placer dans un vase où il y ait seulement quelques gouttes d'eau, pour le voir périr en peu d'heures. Il est bien vrai que le scorpion tue quelquefois les animaux qu'il pique avec l'aiguillon de sa queue, mais dans différentes expériences qui ont été faites, on a vu que sur six chiens piqués il n'en mourut qu'un, que trois poules survécurent aux blessures des scorpions. Il est rare d'observer en France des suites bien fâcheuses de la piqure de cet *insecte*; il est même douloureux si jamais elle a pu être mortelle; ceux d'Espagne, qui sont sous un ciel plus brûlant, ne piquent pas à mort.

Bonius dit que le grand scorpion des Indes jette dans la démence ceux qui en sont piqués; ceux d'Egypte & de Tunis passent pour très-vénimeux. On trouve dans le second volume de la société R. de médecine de Paris 1777, page 315, des observations faites à Tunis par M. l'abbé de La Broissière, sur deux personnes piquées par le scorpion. Ce ne fut que par l'emploi de l'ammoniac administré intérieurement & extérieurement, qu'on prévint des suites fâcheuses; c'est non-seulement à la nature du climat, mais à la grosseur de l'*insecte*, qui a beaucoup plus de venin dans l'ampoule voisine de son aiguillon, qu'il faut attribuer les effets plus misérables de venin de quelques scorpions. On a fait dissiper en France des rougeurs, des gonflemens, & des douleurs causées par la morsure du scorpion, au moyen de cataplasmes émolliens, & d'onguens faits avec l'huile même de scorpion; quelquefois avec la thériaque.

Araignées.

Nos araignées n'ont rien de dangereux, ni par leur piqure, ni même en les mangeant. On fait que beaucoup d'oiseaux en sont très-friands. Les auteurs ne sont point d'accord sur l'impunité dont seroit suivie leur piqure. Lister croit que les arai-

gnées peuvent causer des accidens fâcheux. On a observé qu'en France toutes les piqures d'araignées ne sont presque pas sensibles, même des plus grosses. Il se forme autour de la piqure une enflure livide, quelquefois avec phlyctène. Mais à entendre les auteurs anciens, ils ont trouvé toutes les gradations de la douleur, depuis le purit jusqu'à la stupeur. La piqure même de la tarantule n'est pas mortelle quoique fâcheuse, au rapport de Feidmand, médecin de la terre d'Otrante au royaume de Naples.

Le comte de Borch, polonois, pour peu d'argent fit mordre de la tarantule un homme du peuple, dont la main enfla beaucoup, & à qui il ne survint pas d'autre mal. Les plus dangereuses des araignées sont, l'araignée aviculaire de l'Amérique, qui dévaste les nids d'oiseaux, l'araignée noire de Madagascar, qui donne des frissons; les araignées stercorées du Brésil, & la grosse araignée velue de Guajava, qui vit de colibris.

Dans les cas ordinaires de morsure ou de piqure d'araignées, il suffira de laver la partie blessée avec de la saumure, d'y appliquer de la thériaque. On a encore conseillé la feuille fraîche de sauge ou de plantain en troisque, la lotion avec le vinaigre, ou bien l'alkali-volatil ou ammoniac.

Cantharide.

La cantharide a une odeur virulente & nauséabonde, qui la fait reconnoître de loin, surtout lorsqu'elle est en troupe sur le frêne, l'orme, ou le saule, qu'elle recherche, à cause d'une espèce de miel qui suinte des scellures. L'impression désagréable que cet *insecte* laisse à l'odorat, va quelquefois jusqu'à égarer les personnes qui sont exposées à ses émanations dangereuses. On a vu des personnes gagner la fièvre, pour s'être endormies sous des arbres, où il y avoit des cantharides.

Il fort une humeur particulière des vésicules qui sont sur les côtés du corps des cantharides; elles exercent encore leur virulence, lorsque réduites en poudre, la vapeur volatile s'en exhale; c'est ce qu'éprouvent ceux qui ont la maladresse de les piler sans couvrir le mortier.

L'homme ici a converti le poison en remède salutaire; on fait l'effet des vésicatoires; pour réveiller les personnes qui ont perdu la connoissance & le sentiment, & pour sauver de la rage, suivant Freind & Mead. C'est à la médecine-pratique à désigner les précautions à prendre, pour que les vésicatoires n'agissent pas avec trop d'activité. Voyez CANTHARIDES. (*Mat. méd.*)

Proscarabé ou meloë.

Le proscarabé a, comme la cantharide, une qualité caustique & vénéneuse. On a remarqué qu'il

N n n n

aimoit les plautes vireuses, telles que l'ellébore blanc, les renoncules. Lorsque cet insecte se sent touché au printemps, ou lorsqu'on l'inquite, il laisse échapper des articulations de ses jambes une humeur onctueuse qui teint tout ce qu'elle touche d'un beau jaune, comme celui de la gomme pure; elle a une odeur un peu ambrée qui n'est point désagréable.

Wicman l'a proposé comme le spécifique le plus assuré de la rage. Le roi de Prusse en a acheté & publié le secret. C'est un diurétique très-adif, puisqu'il va jusqu'à faire piler le sang. Thouvenel lui a trouvé ainsi qu'à la crisomelle pilulaire, un principe colorant, une matière extractive soluble dans l'eau, une matière grasse de couleur jaune brun, soluble dans l'esprit de vin; & il dit que c'est à cette dernière que leurs préparations doivent toute leur efficacité quand on les applique à l'extérieur. Ce qu'on croit contre la cantharide, on doit l'employer contre le proscarabé.

Carab.

Le carabé que le peuple appelle *enlèbeuf*, ainsi que beaucoup d'autres de cette classe, rend par-avant une humeur brune extrêmement âcre, surtout lorsqu'on l'irrite ou qu'on le pisse. Il m'arriva d'en broier un qui étoit sali par de la boue; comme je le frottois assez près de mon visage, il me lança une vingtaine de petites gouttelettes sur la face, qui furent pour moi dans le moment autant de pointes de feu. Je courus vite chercher de l'eau fraîche, & ce seul moyen me priva de la douleur en une minute. Il faut donc manier ces *insectes* avec précaution: il paroît qu'ils peuvent faire beaucoup de mal aux animaux qui les avalent en broutant de l'herbe; puisque c'est de-là qu'ils ont reçu le nom d'*enlèbeuf*. Dans ces cas, (qu'on ignore fort souvent), on ordonne des boissons mucilagineuses, du lait, des alexipharmaques.

Fourmi.

La fourmi, quand elle est grosse, non-seulement pince très-fort avec sa bouche armée de mâchoires, mais encore elle pique par un aiguillon qu'elle porte à l'anus, & dont les mâles seuls sont privés. La fourmi dans les climats brûlants de l'Égypte, de l'Afrique & de l'Amérique méridionale est un vrai fléau. Cet animal est très-vorace; des personnes sont mortes, pour avoir été assaillies par des troupes de grosses fourmis pendant qu'elles dormoient. Si l'on veut avoir une belle oïcologie de grenouilles, d'oiseaux, on n'a qu'à les jeter sur un nid de fourmis, on aura dans peu des animaux parfaitement nettoyés.

Les fourmis donnent l'acide formique, & une vapeur de même nature qui est suffoquante. Cet acide agit sur la peau, l'escorie; on se sert alors fort avantageusement de l'ammoniac. L'huile d'olive est encore fort utile.

Abeille.

Toutes les personnes qui ont été à la campagne ont éprouvé la piqure de l'abeille. Les mâles sont privés de l'aiguillon maléfique. Il en résulte ordinairement une vive douleur, une enflure érysipélateuse fort dure dans son milieu, qui blanchit & persiste autant que l'aiguillon reste dans la plaie. Son venin est subtil, caustique, & son effet est presque momentané; cependant lorsque les plaies sont répétées sur des parties sensibles, comme la face, les accidents sont plus graves, & quelquefois la fièvre s'allume. On a vu des personnes piquées par des abeilles mourir; mais il est certain qu'ils porteroient en eux un autre germe de maladie ou de mort.

La vésicule à venin des abeilles est très-grosse, ce qui mit Swamerdam dans le cas d'essayer sur la langue de la liqueur qu'elle contient. Il éprouva d'abord un goût amer, qui devenant plus âcre & plus pénétrant se fit sentir jusqu'au fond du gozier, & excita la salivation.

Thouvenel a trouvé par l'analyse dans les abeilles & les guêpes, des principes analogues à ceux des fourmis, mais l'acide plus ou moins sensible de cet acide, annonce qu'il n'est pas aussi pur que dans les fourmis, & qu'il a éprouvé quelque combinaison, qui le rend encore plus caustique.

On seroit promptement guéri de la piqure de l'abeille, si l'on retiroit l'aiguillon aussitôt qu'il a été implanté. Cette extraction doit être faite avec la précaution d'éviter la pression sur la plaie, pour ne pas exprimer tout le venin de la vésicule, & le faire pénétrer plus profondément avec l'aiguillon. Il vaut donc mieux couper avec des ciseaux tout ce qui est en dehors de la plaie, l'inciser, s'il le faut, & retirer avec une aiguille fine l'aiguillon. Cela fait, on baigne la plaie avec de l'eau froide, ou de l'eau salée. Au lieu de cela, on fait différentes applications de remèdes, la plupart inutiles; l'eau végétomucile, faite avec de l'eau & de l'extrait de saturne, suffit presque toujours, & souvent sans qu'on y mette rien; la douleur & l'enflure se dissipent d'elles-mêmes; on y a encore appliqué avec avantage l'urine & la salive des personnes saines, la chaux vive dont on fait frotter la blessure, & le suc liéux des pavots, ou bien un peu de laudanum tiquide. On s'est aperçu que les abeilles fuyoient certaines mauvaises odeurs, surtout celle de la camomille; en tenant cette plante ou peut se garantir de leur piqure.

Les piqures des bourdons, des frelons diffèrent très-peu de celles des abeilles. Quelquefois cependant celles des frelons sont plus faibles, & cela a raison de la partie affectée, mais plus encore de l'état de fureur dans lequel se trouvent ces animaux, surtout lorsqu'ils se sont reposés sur des plantes vénéneuses.

fur des cadavres d'animaux morts de maladies pesti-
leuſielles, & auſſi à raſſoſ de leur groſſeur.

La gazette de ſanté de 1776, n°. 45, rapporte qu'un jardinier de Nancy ayant morſu une pomme dans laquelle une ſuſpe ſ'étoit logée, il en fut piqué au palais, ce qui lui cauſa une inflammation ſobite, & un gonflement tel, que le paſſage de la reſpiration s'étoit bouché, il mourut dans l'eſpace de quelques heures.

On remédie à la piqure de ces derniers *inſectes*, par les mêmes moyens que nous avons indiqués contre celle de l'abeille.

Couſin.

Chacun ſait par une dure expérience ce que nous valent les familiarités des couſins : de petits éſthipèles, de grandes démanſgations ſont les effets d'un venin particulier que *l'inſecte* infuſe avec ſon aiguillon. Il eſt ſurprenant qu'un *inſecte* qui a pris ſa ſuſce à la ſurface de l'eau ſoit ſi avide de ſang & ſurtout de ſang humain. Il aime les peaux fines, & les étranſers à la campagne ſemblent obtenir de lui la préſérence ſur les hôtes du lieu. Dans le bas Languedoc on ne peut dormir ſans s'être couvert d'un ſilet qu'on nomme couſinière, ſans quoi le lendemain à ſon réveil on ſeroit pas reconnoiſſable.

Comme l'inflammation locale & la douleur augmentent toujours ce raſſoſ de ce qu'on ſe gratte plus fort ; il vaut mieux ſur-le-champ chercher à tempérer le feu qu'a cauſé *l'inſecte*, en appliquant de la ſalive, de l'eau fraîche ou ſalée ſur la partie lésée, le mal eſſe de lui-même.

On s'eſt aperçu que la ſumée du tabac éloignoit les couſins ; on prétend que la camomille produit le même effet. Un moyen d'empêcher qu'ils n'entrent dans les appartemens, c'eſt de ne pas y introduire de lumière le ſoit, d'y brûler quelques échiſſons de papier, de la corde, de fermer exactement les fenêtres.

Mouches.

Les *mouches* n'ont rien de venimeux par elles-mêmes, c'eſt qu'accidentellement qu'elles peuvent transporter ſur nous le poiſon qu'elles ſucent dans les maîtres m-l-propres, & ſut les piéges qu'on leur tend avec des d'orgues nuiſibles. Leur grand nombre, leur impotentié, leur bouddonnement, leurs piqures, leurs excréments, ſuffiſent bien pour que nous cherchions les moyens de nous en débarrasser.

On ſe préſerve les jambes des piqures des *mouches* & de celle des couſins, des taos, en ſe ſervant de bas de peau que leurs aiguillons ne peuvent pénétrer. On ſe débarrasſe des grandes quantités de

mouches d'automne en mettant dans les appartemens de la poudre de eubait dans des ſſites avec de l'eau. Ce moyen très-sûr contre les *mouches* peut devenir dangereux aux animaux domeſtiques, & exige qu'on ſoit bien sûr des perſonnes qu'on a près de ſoi, parce que la poudre dont nous parlons contient une très-grande quantité d'aſſenic. Il y a plus, c'eſt qu'il devroit être défendu de la délivrer à d'autres qu'à des bons citoyens très-connus, ou qui puſſent fournir des répoſes.

Des puces, punaiſes, poux.

On raſſemble dans cet article trois ſortes d'*inſectes*, qui n'ont de commun que d'être ſans ailes ou apières. Le rapport plus direct qu'ils ont entre eux, eſt d'habiter ſur le corps & dans les vêtements de l'homme, pour le tourmenter ouïr & pour pat des piqures répétées & le couvrir de plaies.

Quoique non réputés venimeux, ces *inſectes* ſont cent fois plus à redouter que ceux dont nous ſuyons le veou.

Ces trois genres d'*inſectes* ne ſont que trop connus de tout le monde.

Lorsqu'on a été piqué par une puce, il ſurvient à la peau un diſque rouge, avec un point noir au milieu, parce que l'aiguillon de cet *inſecte* eſt accompagné d'un ſuſeur qui en propageant le ſang laiſſe cette petite échymole à la peau. Il ne ſaut pas ſe gratter trop fort, & ces piqures n'ont aucune ſuite déſagréable. Il ſaut bien ſaire laver les appartemens qui n'ont pas été habités depuis long-tems pour s'en garantir.

La punaiſe des lits ſe défefpérant pour l'homme, laiſſe des traces brûlantes en rampant ſur la peau, & infecte par ſon odeur. Dans la claſſe nombreuse des punaiſes extérieures, il y en a encore une grand nombre qui ne ſentent pas moins mauvais. Il ſeroit intéreſſant de connoître le principe de cette odeur.

La propreté eſt le premier moyen qu'on doit employer pour ſe préſerver de ces vilains *inſectes*. Le ſecret de les éſtraſer ne ſuſſit pas, il ſaut tâcher de les détruire. On a donné une ſoule de moyens plus ou moins bons, tels que la décoction de ſeuilles de noyer ou de brou de noix, li chens en enduit, le tabac, la menthe, l'herbe à Robert ou *geranium*. Le plus sûr de tous, pour en débarrasser les lits de bois ſurtout & les crevaſſes des murs, eſt d'y pincer du ſavon noir, on eſt bien sûr de n'en plus voir reparoitre dans ces endroits.

Quand on porte des poux, ſans être malade, on eſt pareilleux avec malpropreté. Cependant on ne pourroit ſaire ce tepoche aux médecins plébéiens, qui ſouvent ne reçoivent pas d'autre honoraire.

Il y a des diſpoſitions particulières & ſingulières

des humeurs qui engendrent la maladie pédiculaire, & c'est une des plus hideuses dont puisse être affectée l'humanité. On a vu périr de cette maladie, des gens sûrement fort propres avant, tels que Sylla, Agrippa, Galère Maxime, Philippe II l'Espagnol. Foucault, évêque de Noyen, fut dévoré par une si grande quantité de poux qu'on fut obligé de le coudrer dans un sac de cuir avant de l'enterrer.

Les poux se trouvent si bien de la nourriture que leur fourmillent les humeurs animales, qu'ils abandonnent les cadavres & même les agonisants; aussi les médecins cliniques ont mis au rang des mauvais pronostics, & même d'une mort certaine, cette répugnance des poux pour ceux qui les avoient nourris.

Nous laissons aux mères vigilantes le soin de garantir leurs enfants de cette vermine. Nous les préviendrons qu'il seroit imprudent d'employer pour plus de certitude les précipités mercuriels; que ces moyens ont causé le vertige, la furdité & l'aliénation d'esprit. On doit même user de l'onguent mercuriel avec précaution. La graine de persil, la poudre de fluphlaigre ne lussent point d'inconvénient à redouter.

Il est une autre espèce de poux qui occupe le cheveu qui environne les parties naturelles, & qui est très-difficile à détacher, parce qu'il pénétre avec ses serres très-inolument dans la peau; il n'y a guères que les gens de mauvaise conduite & les libertins crapuleux qui se garantissent de cet effet honteux. On emploie la pomade matricielle pour s'en débarrasser.

Des chenilles.

Il est dangereux de toucher avec les mains nues certaines chenilles, non celles qui ont le corps nud, mais bien celles qu'on nomme velues, parce que leurs poils touchés se cassent aisément, & en s'introduisant dans la peau, y causent des démangeaisons cuisantes, qui ressemblent à l'urtication. Il se forme des gonflements érythémateux, avec des taches pourprées, qui durent plusieurs jours. Le remède est assez prompt, il suffit d'appliquer du persil pilé, & même de l'huile d'olive. Ces démanagements sont très-sensibles au visage, entre les doigts, sur le dos de la main & au col. Lorsque la grande lichnée du rhume tombe sur le col, on en est très-vivement affecté.

Bonnet parle de la grande chenille à queue fourchée du faule, qui lance une liqueur claire & transparente, & qu'on a reconnu révéler un acide très-actif; il s'est envolé la peau d'un doigt, & s'en étant versé sur la blâture, il ressentit presque aussitôt une douleur insupportable.

Les fausses chenilles font jaillir un suc dégréable quand on les inquiette. Quelques-unes des véritables en font autant; indépendamment de la grande che-

nille à queue fourchée, dont nous venons de parler, Lyonnet rapporte qu'en touchant la corne d'une de ces chenilles, qui la portent vers l'extrémité du dos, elle renversa subitement sa tête, & lui vint sur la main une gorgée d'un suc verd visqueux, si puant qu'il eut beau se laver la main avec du savon & se la parfumer de saute, il ne put dissiper cette puanteur de deux jours.

Il sembleroit que cette chenille que Lyonnet n'a point nommée, ait été le colius d'après ce qu'en dit Réaumur.

Geoffroy observe que Linné a cité mal-à-propos le colius de Plin, qui paroît être plutôt la larve du palmiste, ou du grand charançon du palmier dont les Romains les plus voluptueux faisoient leurs délices. Sméathman dit qu'on mange en Amérique les larves du *Lucanus fuscus maximus*, & celles qui mangent les bois poutis, surtout celle du *Curculio palmorum*. Ainsi un homme errant dans les forêts de la zone torride avec un morceau de set, pourroit trouver abondamment de quoi se nourrir.

Des insectes fétides.

Il est des insectes qu'on ne peut toucher sans que les mains n'en reçoivent l'odeur la plus désagréable; il suffit quelquefois qu'il aient été en contact avec des vêtements, des ustensiles, les punaises dites des bois sont dans ce cas, les staphylins, les carabes, quelques crisomèles, la blaie, l'hémérode, les coccinelles, les diques, &c.; il faut s'abstenir à les connoître pour pouvoir les éviter lorsqu'on est dans le cas de les rencontrer. C'est une occupation qui est bien digne de la recherche des jeunes gens dans les promenades; qu'ils font, il leur se oit infiniment facile de faire un petit cours d'entomologie: il deviendroit pour eux une distraction avante-guée, en leur apprenant à connoître les insectes utiles, ceux qui sont nuisibles, enfin ceux qui par leurs formes & leurs couleurs intéressent les agréablement les naturalistes.

Du venin des animaux.

Le venin ou poison en général, est une substance dont les principes délétères peuvent nuire aux êtres vivans. Les alimens ou les remèdes peuvent devenir des poisons, lorsque, par une nouvelle combinaison des principes nutritifs ou médicamenteux, ils ont changé de nature. Il peut donc y avoir des poisons ou venins naturels, accidentels, ou artificiels, qui tous ont une manière d'agir particulière, soit par eux-mêmes, soit par les organes qu'ils affectent, soit par les circonstances peu favorables dans lesquelles ils sont appliqués.

C'est particulièrement par les effets qu'on a jugé des venins. On peut en général en distinguer jusqu'à un certain point trois espèces, savoir; les corrosifs qui appartiennent aux minéraux, les vaporeux qui

font de la classe des végétaux, & les femineux qui tiennent aux animaux. Ces derniers ont des poisons de toutes les espèces, de corrosifs ou influmatoires, de sépiques ou purifiants, d'assouplissants, enfin d'autres qui jettent dans des convulsions terribles.

Nos humeurs dégénérées se changent aussi en poison. Quand Hoffman ne l'eût pas prouvé pour la bile, plusieurs maladies bilieuses, purides, peltellennes, les différents virus souvent indélébiles en auroient suffisamment convaincu.

L'action des venins chez les animaux est fournie à bien des variations, à raison de la chaleur soit atmosphérique, soit du climat, soit de celle du corps qui le transmet, ou du sujet qui le reçoit. Ainsi les insectes qui sont vénéneux dans un pays, le sont moins au point du tout sous un autre ciel.

Les auteurs, qui se sont le plus occupés de ce sujet, ne sont point d'accord sur l'action immédiate des poisons; on a dit: les uns qu'ils agissent sur le long, les autres sur le principe vital ou les nerfs; cependant il parait que le système lymphatique est très-affecté, surtout dans la piqure des insectes, ce qui se manifeste par des enflures à la peau, qui n'ont rien de phlegmoneux, & qui affectent peu les nerfs.

L'immortel Harvey disoit que les chuis des animaux vivans ont un sentiment qui leur fait distinguer une piqure empoisonnée, d'une autre qui ne l'est pas, & que c'est pour cela qu'elles se frottent, se crispent, & reçoivent des tumeurs & des inflammations. Ce sentiment réunit peut-être tous les autres, du moins l'expérience a parlé en faveur de Harvey. Il se piqua la main avec une aiguille, puis après avoir frotté cette aiguille contre la pointe d'une araignée, il se repiqua dans un autre endroit, & vit se former une contraction & une enflure de la peau à l'endroit de la seconde piqure.

Le changement causé ordinairement dans la peau par les contraires, le proscarabée, &c., annonce une qualité délétère, dont une plus grande quantité finirait par donner la mort.

Les causes qui exaltent le venin des animaux sent la chaleur, la colère, le tems de l'accouplement & la faim: celles qui en diminuent l'effet sont l'âge, la force, le climat, les piqures plus ou moins répétées qui épuisent la force du venin, le changement de nourriture & l'abstinence.

Le venin des animaux perd de son activité lorsqu'il est froid ou hors de l'animal; & les insectes aulent plus par leur force mécanique que par leur vertu chimique; & si le venin d'un petit nombre d'insectes avoit autant d'énergie que celui de certains animaux plus gros, on ne seroit pas à tems d'y remédier.

On peut prédire que si la chimie du jent porte la flamme sur cette partie, qu'elle examine les différents principes vénéneux, elle trouvera d'un seul coup cent théories vaines & un million de remède inutiles.

CONCLUSION.

Nous pouvons donc conclure relativement aux insectes, qu'il y en a en France beaucoup d'incommodes, & peu d'essentiellement vénéneux, qu'ils inspirent plus de frayeur à la vue, de répugnance au touché, de dégoût à l'odorat, que de manières réels capables de déranger notre constitution. La plupart ne sont que suspects. Quelle différence entre ces piqures & celles des serpents des Indes. Mais il importe au bonheur des hommes d'être éclairés sur tous ces objets.

(MACQUART.)

INSECTES. (Mat. méd.)

Les insectes fournissent à la matière médicale un assez grand nombre de substances utiles. Outre ceux qu'on employoit tout entiers, comme le mélès, *searabæus myialis*, la cantharide, le cloporte, &c. le miel, la cire, la soie, la résine laque, sont auteurs de produits avantageux à l'art que cet ordre d'animaux donne à la médecine. On observera en général ici que le corps des insectes est chargé d'une quantité notable d'acide, qu'on trouve constamment dans les coléoptères une matière acide & vélicante, en sorte que la plupart de ces insectes peuvent être substitués à la cantharide; mais surtout que l'imagination & les préjugés ont précédé autrefois à ces êtres beaucoup plus de propriétés qu'ils n'en ont réellement, & que l'expérience a montré l'inutilité de la plupart dans les maladies où on les croyoit spécifiques. Il faut voir, au reste, aux articles de chaque insecte médicamenteux ce qu'il peut offrir de véritablement utile.

(FOURCROY.)

INSECTES. (Piqures des) (Pathologie)

Si on considère les piqures des insectes, abstraction faite du poison quelconque que ces petits animaux peuvent lancer en même tems dans la blessure qu'ils font, leur aiguillon n'agit que comme tout autre corps piquant: & c'est alors on la multitude des piqures qui peut en rendre l'effet grave, ou la texture de la partie offusée, comme on l'observe dans le panaris, ou enfin une altération notable des humeurs de l'individu. Mais on ne peut douter que ce virus insidieux ne soit la cause principale des accidents ordinaires que présentent les piqures des insectes. Nous ne pensons pas, au reste, que la colère qui les anime quelquefois suffise, ainsi que Pline & Charas l'ont avancé, pour rendre vénéneuses de pareilles blessures.

Certains insectes attaquent l'homme, les uns

parce qu'un sentiment de colère dicté par la vengeance, ou le soin de leur propre défense, les y porte ; les autres parce qu'ils aiment à se nourrir de son sang.

Parmi les premiers on compte les abeilles, les guêpes, les frelons, les scorpions, le tarentule, & même la vipère. Nous renvoyons à des articles particuliers ce qui concerne la piqure du scorpion & celle de la tarentule, ainsi que la morsure de la vipère. (Voyez SCORPION, TARANTULE ET VIPÈRE.)

Dans la seconde classe se trouvent quelques espèces de singes & de chauve-souris, les mouchevrons, les punaises, les poux, les puces, les mites, & d'autres animaux, dont nous ne parlons que parce que les effets de leurs piqures ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. En effet, les uns excitent de démangeoisons, d'autres sont plus boutonneuses ; celles-ci produisent un véritable érébèle, celles-là des taches.

Les mouches de nos climats piquent fortement vers la fin de l'automne, & la finelle de leur aiguillon laisse à peine quelque trace du coup qu'il a porté. Mais elles sont si incommodées, que les animaux sur lesquels elles s'acharnent semblent atteints d'une forte de fureur. Chaque espèce d'animal a, pour ainsi dire, son ennemi particulier. Tel est le taon pour les bœufs, &c.

On ne voit point que, soit dans les pays les plus septentrionaux, soit dans les climats brûlants situés entre les tropiques, les mouches ordinaires aient d'autres inconvénients que ceux dont nous venons de parler, mais qui cependant sont portés à un tel point, que la plupart des peuples qui habitent cette partie du globe se teignent le corps avec différentes substances, souvent même très-froides, afin d'écarter ces *insectes* ; les autres ont des vêtements qui remplissent encore mieux cette indication.

Mais nous sommes environnés & harcelés par un grand nombre d'autres espèces d'*insectes* dont les uns inoffensifs de leur présence par leur bourdonnement, & les autres nous attaquent en silence. Les uns sont ailes ; les autres sont munis d'un grand nombre de pieds, ce qui semble augmenter leur agilité ; enfin quelques-uns ne s'éloignent jamais de nous, comme si notre corps leur eût été assigné pour domaine.

Les *insectes* munis d'ailes forment plusieurs espèces, & même des genres, compris dans la classe des hyménoptères de Linné. Il y en a qui attaquent l'homme pour se venger de lui ; tandis que d'autres le fuient paisiblement & uniquement pour le nourrir de son sang ou d'autres fluides. Parmi les premiers on distingue principalement les abeilles, les guêpes

& les frelons, dont l'aiguillon est accompagné de crochets recourbés & tranchans. Aussi les abeilles laissent-elles souvent leur dard dans la plaie. Les guêpes qui l'ont plus fort le retirent plus facilement. La première piqure que font celles-ci est plus douloureuse que la seconde, & la troisième est à peine sensible. Cela vient, dit Réaumur, de ce qu'elles ont épuisé alors le venin ou matière âcre qu'elles ont lancée dans les deux premières blessures. C'est aussi un venin analogue qui augmente la vivacité de la douleur que cause la piqure de l'abeille. Listet a observé le même mécanisme dans les araignées.

Mais il est bien différent de n'être piqué que par une abeille, ou d'avoir excité contre soi les forces & la vengeance de toute une république. Car dans ce dernier cas, le nombre presque infini des piqures augmentant prodigieusement la masse du venin & ses effets, il en survient souvent un érébèle très-grave à la figure, aux mains, & aux autres parties qui se trouvent à découvert au moment de l'attaque. Une fièvre violente s'allume, des phlyctènes s'élèvent ; on a même à craindre la gangrène, surtout lorsque les humeurs de l'individu ne sont pas saines. Cependant les secours à administrer sont en petit nombre. Ils consistent en délayans & en rafraîchissans. Souvent il suffit de baigner les endroits affectés avec de l'oxycrat. Les anciens y ajoutoient de la sienne de bœuf, qu'ils regardoient comme un excellent résolutif. C'est une chose digne de remarque, qu'il est absolument inutile de tenter l'extraction des aiguillons laissés dans plusieurs des piqures, soit qu'ils sortent d'eux-mêmes à raison de leur extrême tendreté, soit qu'ils s'altèrent & se pourrissent avant que de sortir avec l'insensible transpiration.

Quoique les abeilles de certains pays soient plus dangereuses que les nôtres, cependant on emploie avec le même succès les mêmes remèdes.

Les araignées sont stimulées tout à la fois & par la faim & par le désir de la vengeance. Ce qui a contribué à faire regarder cet *insecte* comme dangereux, ce sont les poils dont il est hérissé, sa couleur & la forme lideuse, des attaques soudaines & imprévues, la crainte qu'en ont les enfans, la qualité de carnivore, & enfin sa réputation justement méritée de se nourrir même de ceux de son espèce. Son aiguillon est double & recourbé des deux côtés. La trompe qui distille le venin est placée entre deux. Mûné cet appareil, la piqure de cet *insecte* cause plus de frayeur que de douleur ; il paroît que ce venin n'est vraiment tel que pour les *insectes* dont il se nourrit ordinairement, & qu'il ne l'est point pour l'homme. Cependant Aëtius, qui étoit un bon observateur, a traité avec le plus grand soin des différentes espèces d'araignées, & des accidens qui résulteront, selon lui, des piqures de chacune de ces espèces. Celles du pays où il

vivent (Arauc. Baglivi. grand. & Ad. (Ter. cru.

La. les i. pour. pu. ceuz. pen. tou. & tell. v. de. du. (G. L. C. v.

vivoit (l'Asie) seroient-elles différentes des nôtres ? Aurions-nous mal observé ? Au reste, l'exemple de Baglivi, par rapport à la tarantule, prouve qu'un grand homme & un excellent observateur peut être quelquefois, ou montrer trop de crédulité : & Aétius lui-même n'assure-t-il pas gravement (Tert. 4. Sem. 1. cap. 12.) que le signe de la croix guérit les piqures des abeilles ?

La classe des insectes qui, même sans qu'on les irrite, attaquent la peau des animaux, soit pour se nourrir de leur sang, soit en quelque sorte par sensualité, est très-nombreuse. A la tête de ceux que la nature n'a point pourvus d'ailes, on peut sans contredit placer la sangsue, qui vit de toute autre manière qu'en suçant le sang des animaux, & qui cependant a une telle soif de sang, & une telle force de suction que plusieurs réunies pourroient faire périr de cette manière l'animal le plus vigoureux. Les anciens regardoient comme un accident très-grave celui d'avaler une sangsue. Cependant ils n'employoient en pareil cas que de l'eau salée, qui guérit la plaie qu'elle a pu faire, force l'animal de lâcher prise, & même le fait périr. Quelques naturalistes ont pensé qu'il falloit faire un choix parmi les sangsues, parce qu'il y en avoit de noires dont la piqure étoit très-véneuse : mais l'expérience a prouvé qu'ils se trompoient. Quelle que soit la sangsue que le médecin aura employée, la plaie sera légère, elle excitera à peine un léger prurit, & avec la précaution de la laver avec de l'eau salée, au bout de très-peu de jours on ne l'appercévera plus.

Flacourt rapporte qu'il y a à Madagascar une espèce de chauve-souris qui s'insinue dans les maisons pendant la nuit, & qui sans faire de bruit, sans occasionner de douleur par la morsure suce le sang pendant qu'on dort. Mais cet animal est extrêmement timide : & d'aillours tombant d'engourdissement lorsqu'il s'est gorgé, il ne peut pas nuire d'une manière notable.

Ce n'est ni la colère ni la vengeance, mais la faim ou une sorte de sensualité qui excite cette foule innombrable, importune, de cousins, de moustiques, & autres insectes éphémères à nous attaquer le long des ruisseaux tranquilles ou des eaux stagnantes, & à nous piquer si cruellement. Linné comprend ces espèces si incommodes à l'homme & aux animaux sous les noms de *culices*, *empeya*, *conopos*, *hypocosa*, *agilis*. Elles se multiplient d'autant plus que le terrain est plus vaseux, & plus exposé à une chaleur humide. Telles sont certaines contrées de l'Amérique, auxquelles elles servent, pour ainsi dire, de défense contre les invasions étrangères. Les espèces dont nous parlons ont toutes cela de commun qu'elles sont armées d'un aiguillon très-acéré, & qu'elles versent dans la plaie un venin âcre & canislique : en sorte qu'il n'en résulte pas seulement une douleur très-aiguë au moment de la

MÉDECINE. Tome VII.

piqure, & un léger érysipèle, mais un gonflement considérable des bords de la blessure, une douleur poignante, & une démangeaison insupportable ; si l'on s'expose impudemment à leurs coups multipliés, le tissu cellulaire se gonfle, tout le membre devient enflé & très-douloureux à la surface. L'inflammation est violente, & la fièvre augmente ou diminue dans la même proportion que la tumeur de la peau. Cependant, quand on examine la partie souffrante, on n'appercçoit qu'un simple érysipèle, & l'application de la main fait disparaître la rougeur, excepté dans l'endroit même de la piqure, où seulement on peut reconnoître les traces diagnostiques. Ces insectes attaquent pendant le sommeil, comme en tout autre tems, & ils s'insinuent entre les vêtements. Souvent leurs morsures font enfler les paupières de la manière la plus extraordinaire ; & cet accident persiste, jusqu'à ce qu'un mouvement de fièvre ou générale ou locale opère la coction de cette humeur morbifique & enlève son expulsion.

Au reste les effets de ce venin s'étendent rarement au-delà de la peau, à moins qu'un vice général n'ait mis le désordre dans l'économie animale : car alors les humeurs vicieuses s'y portant comme par l'action d'un vesicatoire, peuvent donner lieu à une inflammation de mauvaise qualité, & même à la gangrène. On voit même assez souvent chez les enfans d'une constitution délicate les plantes s'affaiblir dans le voisinage ; ce qui, selon les circonstances, pourroit les amener à suppuration.

Le traitement consiste entièrement dans les délayans, & les antiphlogistiques, puisque l'indication est d'empêcher l'inflammation de faire des progrès & de prendre un mauvais caractère, & la fièvre qui l'accompagne de devenir fièvre ardente. Quant aux remèdes locaux, il faut rejeter les onguens, & les huiles qui rançoient. On fera des fomentations avec l'oxierat très-léger, auquel on peut ajouter quelquefois un peu d'extract de sarum, ou avec la décoction de quelques plantes rafraichissantes & douces d'un léger degré d'astringent, lesquelles passent pour spécifiques en pareil cas. Telles sont les feuilles de plantain, de bette, de plusieurs espèces de sedum. Leur effet est souvent surpassé par celui de quelques gouttes d'alkali volatil, qui est un puissant résolvif.

On ne manque pas, au reste, de recet-tes & de secrets contre les piqures des insectes dont nous parlons. Il seroit sans doute inutile de les détailler ici, de même que de proposer la méthode préservative qu'emploient les Caraïbes & les Lapons, & qui consiste, comme on sait, à se frotter le corps avec des huiles odorantes-fétides. On parvient aussi à les chasser en excitant une fumée épaisse, moyen encore moins aisément praticable que le précédent.

On a remarqué que les insectes s'acharment moins sur ceux dont la peau est en quelque sorte habi-

0 0 0 0

ruée à leurs piqûres, & qu'ils aient, pour ainsi dire, à varier leurs victimes : en général ils préfèrent les étrangers aux naturels du pays, & les enfants aux adultes & aux vieillards.

Mais il y a des *insectes* beaucoup plus incommodes que ceux qui voltigent ainsi autour de nous. Ils font dépourvus d'ailes, & cherchent à vivre aux dépens de notre substance. Telles sont surtout les punaises, dont l'odeur détestable se joint au sentiment douloureux de la piqure qu'elles font, & qui, en errant sur la superficie du corps, occasionnent non-seulement de la démangeaison, mais une sorte d'anxiété générale qui écarte les douceurs du sommeil. La punaise exerce ordinairement ses brigandages pendant la saison chaude ; mais elle ne meurt pas l'hiver lorsque les appartements sont exactement garantis du froid. Nous placerons dans la même classe les puces, qui n'échappent aucune odeur, mais dont l'aiguillon se fait sentir si vivement. Celles-ci passent aisément d'un individu sur un autre, & même de telle espèce d'animal sur une espèce totalement différente. Les poux, dont nous ferons un article séparé, (*Voyez PÉRICULAIRE*.) doivent également être comptés parmi les *insectes* qui vivent sur l'homme ; & non-seulement ils le nourrissent, mais encore ils fraudent le propagateur de la substance,

La plupart de ces *insectes*, & sans doute grand nombre d'autres moins connus, percent tous la peau avec leur dard, & ensuite ils s'abreuvent de sang, en sorte que leur volume augmente, & que la couleur de quelques-uns devient sensiblement rouge. Chaque piqure laisse après elle une tache rougeâtre, dont la forme arrondie annonce que la succion s'est faite d'une manière égale ; mais il ne reste aucune douleur. Ainsi ces *insectes* sont très-incommodes mais nullement dangereux. On ne doit donc les craindre, qu'à fin de s'en préserver. Le soufre les fait périr ; mais la grande propreté, le grand soin, la forme des lits, qui ne leur laisse aucune retraite, sont qu'on parvient enfin à les exterminer entièrement. Il y a des végétaux qui ont, dit-on, la propriété d'attirer les punaises plus que le corps de l'homme lui-même ; telles que les pois, les atripeux, les choux, &c.

Les citrons & les mûres font sentir leurs piqûres ; mais ce sont des ennemis à mépriser, & ces dernières sont fort utiles à redouter pour les étoffes. On détruit ces *insectes* avec le soufre : les bains & les frictions doivent aussi être recommandés. Enfin il y en a qui s'attachent aux aînes & aux parties génitales, & que l'onguent mercuriel tue inmanquablement. Sans doute que ce même remède agiroit également sur les autres espèces d'*insectes*, si on pouvoit sans inconvénient l'employer sur toute la superficie du corps. (*Voyez PÉRICULAIRE & VERS*.)

(MAHON.)

INSENSIBILITÉ. (*Pathologie*.) *Voyez* SENSIBILITÉ.

(MAHON.)

INSENSIBILITÉ POUR L'ACTE VÉNÉRIEN. (*Hygiène vétérinaire*) *Voyez* IMPUISSANCE, IMPROLIFIQUE.

(HUZARD.)

INSENSIBLE. (*Pathologie vétérinaire*.) *Voyez* APATHIE.

(HUZARD.)

INSERTION DE LA PETITE VÉROLE. (*Voyez* INOCULATION.)

(MAHON.)

INSIPIDE. (*Hygiène*.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Insipida*.

Ordre 1^{er}. Aliments.

On donne le nom d'*insipide* à des substances fades, qui n'affectent que très-peu l'organe du goût, telles que sont beaucoup de végétaux, qui, soit qu'ils soient crus, ou qu'ils soient cuits, sont très-aqueux sans acide, & conséquemment très-*insipides*, comme les épinards, la chicorée, la betterave, &c. C'est pour ces sortes d'aliments qu'on a employé avec le plus de succès l'art des assaisonnements. Le sel, le vinaigre, le poivre, la moutarde, &c. sont fort utiles dans ces circonstances pour engager à les manger avec plaisir.

En général les aliments *insipides* sont peu nourrissants, & ils conviennent aux personnes qui sont fort échauffées & qui sont peu d'exercice. (*Voyez* ALIMENT & ASSAISONNEMENT.)

(MACQUART.)

INSIPIDES. (*Mat. méd.*)

Tous les corps *insipides* ne sont pas toujours sans vertus médicamenteuses, comme on l'a voit cru autrefois ; il est vrai que ce n'est que par un changement de nature & par une véritable décomposition qu'ils peuvent devenir actifs. Et il est très-vrai de dire qu'un corps qui reste dans le corps, *insipide* comme il y entre, n'a que peu d'action ou même qu'il n'en a aucune. (*Voyez* le mot ACTION MÉDICAMENTEUSE.)

INSOLUBLE.

(FOURCROY.)

Ce terme, dont il appartient surtout à la chimie de fixer le sens précis, est surtout applicable en médecine à l'art de prescrire des mixtures & des juleps, & à l'attention qu'on doit avoir de ne point associer à un liquide une substance qui ne puisse dissoudre. (*Voyez* JULEP, MIXTURE.) On sait que l'excipient

de ces mélanges se tire de l'eau simple ou bouillie, de l'eau distillée qui a une odeur & une saveur douce, d'une infusion aqueuse, agréable, qui puisse se préparer promptement, d'une décoction légère, du vin du Rhin, de la Moselle, ou quelques autres qui aient peu d'âcreté; les autres substances qu'on associe respectivement à ces divers excipients sont des eaux distillées aromatiques, les sucs doux des fruits mûrs, les syrops officinaux, les robs & les gélées, &c. On se sert rarement dans les juleps de poudres qui ne se dissolvent point, jamais de celles qui sont grossières, quelquefois de celles qui sont édulcorées, qui pèsent peu, qui ne sont point délayables ou qui n'ont ni saveur ni odeur; mais dans les mixtures où on ne s'attache pas autant que dans le julep à la ténuité, à la saveur & à la simplicité, si on se sert de poudres qui ne se dissolvent point, comme en effet on s'en sert très-souvent, il faut qu'elles soient très-subtiles, afin qu'elles ne soient point incommodes à avaler; on doit baigner aussi celles qui sont trop pesantes, si elles ne peuvent se dissoudre dans l'excipient, parce que le précipité sort promptement, elles mettent de l'inégalité dans la vertu des doses. Quant aux gommeux qui dissolvent dans l'eau donnent un mucilage, on ne doit point les employer du tout, ou qu'en petite quantité, crainte qu'ils ne rendent le remède délayable en l'épaississant. Les substances grasses, pour pouvoir être mêlées avec un excipient aqueux, ont besoin d'un intermédiaire savonneux, comme, par exemple, d'un jaune d'œuf; mais il vaut encore mieux éviter cet assortiment dans les mixtures, & les conserver pour les émulsions & les pillules. Quant à ceux qui sont plus liquides ou qui entrent dans la mixture en plus petite quantité, par exemple, les huiles aromatiques exprimées, distillées, les bonnes liquides naturels ou artificiels, &c. le sucre suffit comme intermédiaire. Les gommeuses résines, telles que la gomme ammoniac, le galbanum, &c. y entrent, après qu'on les a fait dissoudre dans le vin ou le vinaigre. Il faut bien prendre garde, dit Gaubius, de ne point faire entrer ici les ingrédients qui, après le mélange, fermentent, se précipitent, se changent à contretemps, ou qui se détruisent, parce que la forme fluide est très-propre pour l'ordinaire à exciter ces sortes de mouvements.

(PINS.)

INSOMNIE. (*Hygiène.*)

L'insomnie passagère n'est qu'une indisposition très-simple, qui n'exige aucun remède; quand, d'ailleurs, on se porte bien : on peut même dire qu'elle est qu'ignominie utile aux personnes qui ont trop d'embarras. Mais, si elle se perpétue, & qu'elle trouble les fonctions de l'estomac & du cerveau, il faut consulter, & prendre le régime relatif aux différentes circonstances qui ont pu la causer.

Celles des femmes en couches ne sont pas dan-

gereuses; si elles sont opiniâtres, quelques gouttes de laudanum rappellent le sommeil.

(MACQUEBART.)

INSOMNIE. (*Méd. prat.*) *Maladies des enfans.*

Le sommeil est nécessaire pour réparer les forces, pour dissiper les humeurs superflues ou renfermées acrimonieuses par l'action vitale; car la transpiration est plus abondante pendant le repos pris au lit. Les enfans ont un besoin plus urgent de sommeil que les adultes. Ils souffrent davantage de son interruption; s'il n'est pas assez prolongé, ils tombent dans la maigreur & le marasme, avec une fièvre lente qui les consume & les fait périr. Il est interrompu par toutes les causes qui déterminent une grande agitation; telles sont les douleurs locales, le défaut de digestion, les frayeurs dont le sujet fait une impression vive sur leurs âmes, la présence des vers & des glaires acides dans les viscères de la digestion. C'est par cette dernière raison que ceux qu'on alimente avec des substances de mauvaise qualité, avec un lait acrimonieux, des bouillies épaisses & indigestes, ont le sommeil interrompu, inégal & mauvais. On observe encore que le lait de certaines nourrices interromp le sommeil. Cet événement a lieu, quand la femme qui allaite a des chagrins ou des passions vives, se livre à l'impétuosité, se nourrit d'aliments dépravés ou mal-sains, a le sang & par conséquent le lait acrimonieux, est sujette à la colère, à l'emportement, &c.

On reconnoît facilement les différentes causes d'insomnie dont je viens d'exposer le détail. Les douleurs locales se manifestent ou par la lésion visible de la partie affectée, ou par les cris des enfans. Si le bas-ventre est le siège des douleurs, ils s'agitent, replient le corps en différens sens. Ils sont connoître par leurs diverses attitudes que les viscères de l'abdomen souffrent. Un malade qui a la diarrhée avec des tranchées, qui rend des glaires, qui a des coliques, fait aisément juger son état. On fait en considérant la nature des alimens, s'ils sont d'espèce à être nuisibles : l'examen de la nourriture, de sa manière de vivre & de se comporter, celui de son lait, donne aussi le diagnostic de la cause : les vers se reconnoissent par les signes qui annoncent leur présence : la dentition a ses symptômes : les maladies cutanées, comme gale, dartre, &c. doivent aussi être mises au nombre des causes les plus actives de l'insomnie.

Il résulte de ce qu'on vient de lire, que la curation de cet accident est aussi variée que les causes qui lui ont donné naissance. Rien n'est donc plus mal imaginé que l'usage abusif des narcotiques, toujours nuisibles aux enfans, & par le moyen desquels on s'efforce de rappeler le sommeil. Si l'on peut quelquefois les admettre dans le cours du traitement

O o o o

de la cause, c'est pour dissiper momentanément l'irritation : mais il seroit dangereux de les continuer, parce qu'ils affoiblissent manifestement les facultés intellectuelles.

Si l'insomnie naît de douleurs locales externes, on fera la curation de l'affection, sans avoir égard au défaut de repos, jusqu'à ce que la maladie essentielle disparoisse. Si elle (*l'insomnie*) a pour origine les douleurs abdominales causées par des glaires, des humeurs âcres, on prescrira les remèdes capables de les évacuer & de fortifier les viscères abdominaux : les moyens propres à remplir cette indication sont exposés ailleurs. Ce qui concerne la diarrhée, la présence des vers, la dentition, les maladies curanées, est exposé en son lieu.

L'usage des aliments de mauvaise qualité, d'un lait trop nourrissant, trop épais, trop séveux, acrimonieux, a déjà été considéré précédemment en donnant des conseils sur les précautions à prendre dans l'allaitement. On a indiqué la conduite qu'on devoit tenir par rapport à la nourrice. C'est dans les différents articles destinés à l'examen de ces objets, qu'on trouvera la méthode curative de l'insomnie qui est toujours symptomatique.

(CHAMBERN.)

INSOMNIE. (*Pathologie & thérapeutique.*) Voyez SOMMEIL.

(MAHON.)

INSTILLER. *Infundere.*

Laisser tomber goutte à goutte quelque liqueur. On guérit quelquefois des lumbagos par des remèdes qu'on instille dans l'oreille.

(MAHON.)

INSTRUMENTS (De musique.) (*Hygiène.*)

Partie III. Hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre III. Régime particulier.

Section V. Des professions.

Les instruments dont on se sert le plus communément en musique sont les instruments à vent, & les instruments à corde. L'expérience a prouvé qu'il falloit dans leur emploi une grande circonspection, pour qu'on n'achète pas au prix de la santé, le plaisir qu'ils font dans le cas de procurer.

En général, les instruments à vent, tels que la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, surtout le cor, doivent être interdits aux personnes qui ont une constitution délicate, dont la poitrine est foible, appliquée & serrée. Dans ces circonstances,

les fortes inspirations des joueurs d'instruments à vent, l'action qu'exerce sur les poumons l'air que la chaleur intérieure y raréfie subitement, qu'on est souvent long-temps sans expirer, la pression & les efforts nécessaires pour chasser l'air avec rapidité dans l'instrument, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la poitrine, la célérité avec laquelle le nouvel air prend la place de celui qui est usé & brûlé, la stagnation du sang dans les vaisseaux pulmonaires (ce qui est prouvé par la rougeur du visage & la gêne qu'on éprouve,) tout ce que nous venons de dire est bien suffisant pour occasionner la toux, l'étoûement, des inflammations, des crachements de sang, des douleurs de poitrine, de dos, qui peuvent amener la consomption, la phthisie, & la hernie chez les personnes délicates, & qui, en commençant l'usage de ces instruments, éprouvent des récidives de quelques uns de ces accidents dont nous venons de parler.

Il n'y a donc que les personnes fortes, qui ont toujours eu une santé robuste, auxquelles on peut permettre les instruments à vent ; encore faut-il observer, qu'elles ne doivent pas le faire avant l'âge de douze à quinze ans, qu'elles doivent s'y habituer par degrés, & ne jouer jamais plusieurs heures de suite, qu'elles ne doivent jamais le faire immédiatement après les repas. Pour peu qu'elles s'en trouvent incommodées, elles ne doivent pas s'opiniâtrer à en continuer l'exercice ; on doit au moins les quitter pour un tems, & même tout à-fait, si l'on est sujet à des récidives de toux, de chaleur de poitrine, à des crachats sanguinolents.

A l'égard des instruments à corde, ceux auxquels il faut faire le plus d'attention sont, le violon, l'alto, la harpe &c. On a observé que de jeunes personnes, qui n'étoient pas très fortes & qu'on y avoit habituées de bonne-heure, étoient quelquefois devenues contournées ou contrefaites, avoient une épaule plus haute que l'autre. Il faut donc que la constitution, que l'âge, la liberté des mouvements la plus grande, la taille déjà formée, permettent l'usage de ces instruments, à condition qu'on n'exigera pas d'abord une application trop longue ou trop suivie. C'est surtout relativement à la harpe que ces précautions doivent être prises avec le plus grand soin, d'autant plus qu'il entraîne une grande multiplicité d'occupations à la fois. Quand il faut chanter, s'accompagner, que les deux mains sont occupées ainsi que les pieds, que la poitrine ou l'on est gênée pour la respiration, parce que le corps est en avant, parce que les deux bras tenus long-tems devant soi dans une position horizontale, empêchent que le mouvement de la poitrine soit aussi libre qu'il le doit être pour respirer facilement, ce qui cependant est indispensable lorsqu'on chante ; dans ces circonstances, on sent de reste qu'il faut une constitution forte, une taille formée, & qu'on risque beaucoup à donner

de trop bonne-heure des maîtres de harpe, ainsi que des autres *instruments* dont nous venons de faire mention.

J'ai le bonheur d'entendre souvent une compagne chérie, très-forte sur cet *instrument*, qui penie & qui prouve que lorsqu'on a acquis une certaine force sur le forté-piano, on peut en très-peu de temps faire de très-grands progrès sur la harpe ; qu'alors l'âge ne laissant plus rien à craindre pour le dérangement des tailles & des épauls, nos avis deviendroient heureusement inutiles. »

(MACQUART.)

INSUFFLATION. (Mat. méd.)

Action de souffler dans quelque cavité du corps, pour transmettre à quelque partie affectée le remède qui lui convient, & qui peut lui être appliqué de cette manière. Les remèdes ou lavemens de fumée de tabac sont une espèce d'*insufflation*.

(MANON.)

INSULAIRES. (Hygiène.)

Voyez EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMÉRIQUE.

(MACQUART.)

INTEMPÉRANCE. (Hygiène.)

Partie III. Règles de l'hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre 1^{er}. Principes généraux de régime.

Section 1^{re}. De l'abus.

Si la santé dépend de la tempérance, combien de défordres & de maux de tout genre ne doit pas causer l'*intempérance* à ceux qui ont le malheur de s'y abandonner. Elle déprave d'abord les digestions, relâche les solides, vicie les liquides, détruit les sécrétions, par suite, elle désorganise la machine, hâte la vieillesse, on la rend malheureuse avant ce tems, si l'on n'a pas payé de l'existence les infractions faites aux lois de la nature. — Que fait-on pour se bien porter, dit Leclerc ? on emploie dix ans au service d'un ventre, on sert dans un tepas les productions des deux hémisphères ; accablé de nourriture, on va pour digérer dans un faureuil ; le café & les liqueurs viennent vous y trouver, bientôt les vapeurs montent à la tête & Lucullus accablé s'endort. A son réveil, il se plaint de flatuosités & de gonflemens : arrive un médecin qui prescrit du thé & force à digérer par indigestion ; & l'on te moque des Omagias qui, avant de se mettre à table, présentent une seringue à chaque convive.

« C'est ainsi que l'homme se crée des besoins arti-

ficiels, & qu'il cherche perpétuellement à acquiescer des pouts qu'il est au désespoir de ne pouvoir encore multiplier. » Il est bien rare qu'on fût lever un médecin pour des personnes sobres, & sans l'*intempérance*, trois fois moins de médecins seroient encore beaucoup trop dans les grandes villes. Mais un voluptueux veut qu'on lui rende ses sens épuisés, un gourmand qu'on lui fabrique un estomac de fer, un buveur qu'on ne permette pas au vin de se changer en eau dans ses entrailles. Le médecin promet tout, ne tient rien, & l'*intempérant* voit finir ses jouissances dans l'instant de la vie où l'on en desire le plus la continuation ; souvent, après avoir dissipé la fortune, il laisse des alentours malheureux, & surtout des enfans, à qui la mauvaise conduite de leurs pères donne le droit affreux de les déshériter.

(MACQUART.)

INTEMPÉRIE. (de l'air) (Hygiène.)

Les *intempéries* de l'air tiennent beaucoup aux variations de l'atmosphère & des saisons ; nous les avons particulièrement déterminées aux mots AIR, SAISON, CHALLUR, FROID, HUMIDITÉ, &c.

(MACQUART.)

INTENSE & INTENSITÉ. Ces deux expressions sont employées fréquemment en médecine, pour désigner la force d'une maladie, d'un symptôme. On dit une fièvre, une douleur *intense*, l'*intensité* de la fièvre, de la douleur, &c.

(MANON.)

INTERCADENT. (pouls) (Voyez INTERCURRENT & POULS.)

(MANON.)

INTERCALAIRE. *intercalaris*, inséré, ajouté, introduit entre deux. On entend en médecine, par jours *intercalaires*, ceux qui tombent entre les jours critiques. Dans les fièvres intermittentes, les jours entre deux paroxysmes s'appellent jours *intercalaires*.

(MANON.)

INTERCURRENT. (pouls)

On appelle *pouls intercurrent* une espèce de pouls inégal, dans lequel il se fait une espèce de pulsation au milieu de deux battemens ordinaires. Il paroît que ce pouls est le même à-peu-près que l'*intercadent*, ou le récurrent, on le dit croisé. Voyez POULS.

(MANON.)

INTERCURRENTTE. (Fièvre & maladie.) (Pathologie.)

Sydenham avoit donné le nom de *fièvre station-*

naires à celles qui proviennent d'une constitution particulière à une année, constitution qui ne dépend, dit-il, ni du froid, ni du chaud, ni de l'humidité, ni de la sécheresse, mais de je ne sais quelle révolution secrète & inexplicable, qui le fait dans les entrailles de la terre, en conséquence de laquelle l'atmosphère se trouve imprégnée d'une grande quantité de particules, qui produisent sur les corps des animaux des effets pernicieux, qui durent autant que cette constitution, laquelle décline pendant un certain nombre d'années & fait place à une autre.

On voit par cet exposé que la cause qui détermine telle ou telle constitution n'étoit pas connue de Sydenham. Les autres médecins n'ont pas été plus heureux.

Mais, ayant reconnu qu'entre les fièvres stationnaires dominantes, il y en avoit d'autres, tantôt plus tantôt moins violentes, qui se noioient avec toutes les espèces de fièvres stationnaires, & avec chaque espèce des autres fièvres indistinctement, il a appelé ces dernières *intercurrentes*. Telles sont la fièvre pourprée, la pleurésie, la fausse péripneumonie, le rhumatisme, la fièvre érépséleuse, l'esquinancie, & peut-être beaucoup d'autres.

Comme toutes ces maladies sont, ou ont été, accompagnées de fièvre, jusqu'à ce qu'elles aient été caractérisées par impulsion de la matière fébrile sur quelque organe particulier, on ne doit point balancer à regarder la fièvre comme une maladie principale, & à traiter les accidents dont elle tire son nom comme des symptômes qui sont modifiés par la manière dont se fait la crise, & par la partie affectée.

Il faut remarquer qu'il en est des *fièvres intercurrentes*, quelquefois, comme des fièvres stationnaires elles-mêmes. Elles sont les unes & les autres plus ou moins fréquentes, plus ou moins épidémiques, selon la constitution de l'année & la température de l'air qui les amènent d'une manière secrète & inexplicable. Car, quoique le principe en soit dans quelque indisposition particulière des corps, telle que le vice du sang ou des autres humeurs; il arrive cependant des conjonctures dans lesquelles ce principe est mis en action par quelque cause générale résidente dans l'atmosphère, & dont l'influence sur le corps humain détermine les humeurs & le sang, déjà viciés, à produire immédiatement des fièvres épidémiques, *intercurrentes*. Lors, par exemple, qu'un froid vif continué, & qui s'avance dans le printemps, est suivi subitement par un tems chaud, on observe des pleurésies, des esquinancies, & d'autres maladies semblables, quelle que soit la constitution générale de l'année. Mais, comme ces maladies, qui arrivent indistinctement dans toutes les années, sont quelquefois aussi épidémiques, & produisent d'aussi grands ravages que

celles qui ne reviennent qu'au bout d'un certain nombre d'années, on les distingue par le nom de *MALADIES INTERCURRENTES*.

Quoiqu'il y ait entre ces deux espèces de fièvre une différence considérable, relativement à la cause résidente dans l'air qui les produit; cependant elles ont fréquemment les mêmes causes extérieures & procathartiques. Car, sans parler de l'infection qui cause quelquefois des fièvres stationnaires, & des indigestions qui donnent lieu tant aux causes stationnaires, qu'aux *intercurrentes*; il faut certainement regarder comme la cause manifeste extérieure du plus grand nombre de ces maladies, 1°. ou la précipitation avec laquelle on change trop tôt de vèten ent lorsque le printemps commence, 2°. ou l'imprudence avec laquelle on s'expose au froid après un exercice violent dans lequel on s'est beaucoup échauffé. Il arrive dans l'un & l'autre cas que, les pores venant à se resserrer subitement, & la matière transpirable demeurant dans le corps, cette matière produit dans le sang une agitation particulière, ou l'espèce de fièvre à laquelle tendoit d'avance ou la constitution générale du corps, ou la dépravation particulière des humeurs. Sydenham ne balance point d'avancer qu'il a péri plus d'hommes de cette manière que de la peste, de la guerre, & de la famine réunies. Un médecin n'a qu'à examiner attentivement les malades, & les interroger sur l'origine de leurs maladies; il trouvera presque toujours, lorsqu'il s'agira de quelques-unes des maladies que nous avons nommées ci-dessus, qu'elles proviennent de l'une des causes que nous avons indiquées.

Il faut observer soigneusement que, quoique les maladies que nous nommons *intercurrentes* soient la plupart, sinon toutes, des maladies essentielles; cependant il y a souvent dans les maladies stationnaires certains symptômes semblables aux fièvres *intercurrentes*, qui portent le même nom, qui produisent les mêmes effets, & qui ne sont toutefois que des suites des fièvres stationnaires. Dans le cas où les fièvres *intercurrentes* ne sont qu'accésoires, on ne se conduira point comme si elles étoient maladies essentielles. On suivra l'indication donnée par la fièvre stationnaire; ou, si l'on suit la méthode qui convient aux fièvres *intercurrentes*, il faut que ce ne soit qu'en passant & sans y insister. On doit étudier avec soin la maladie de l'année, afin de trouver la méthode par laquelle on pourra la vaincre plus facilement, & de savoir s'il faut s'y prendre par la saignée, par les sueurs, ou par toute autre voie. Mais on objectera peut-être que les maladies dont il est ici question, & qui ont été appelées essentielles, ne sont réellement que des symptômes. Je réponds à cela, qu'elles peuvent n'être que des symptômes, relativement à la fièvre à laquelle il faut proprement les rapporter; mais j'ajoute que ce sont au moins des symptômes de fièvre

particulière qui les produit nécessairement. Ainsi, dans une pleurésie essentielle, telle est la nature de la fièvre qu'elle dépose toujours la matière morbifique sur la plèvre; dans une échinancie, telle est la nature de la fièvre, qu'elle pousse toujours la matière morbifique à la gorge: & ainsi des autres. Mais, lorsqu'une des maladies dont nous avons parlé ci-dessus succède à une fièvre, dont la cause est dans une coïtution particulière de l'année à laquelle il faut la rapporter; ce n'est point nécessairement, c'est seulement par accident qu'elles sont produites; aussi remarquera-t-on une grande différence entre celles-ci & les autres.

Si l'on veut distinguer exactement les maladies essentielles des maladies symptomatiques, il est important de savoir que les mêmes symptômes qui accompagnent quelque fièvre stationnaire dans le commencement le montrent pareillement & en même temps dans une pleurésie, ou dans une échinancie, lorsque ces maladies ne sont que des symptômes accidentels de la fièvre stationnaire. Nous en avons la preuve dans la pleurésie symptomatique, qui succède à la fièvre qui régna dans l'hiver de l'année 1677; car tous ceux qui furent atteints de cette pleurésie se plaignaient dans le commencement de douleurs à la tête, au dos & aux membres; symptômes les plus certains & les plus ordinaires de toutes les fièvres qui avoient précédé cette maladie, & qui continuoient après qu'elle eut cessé. Lors, au contraire, que ces maladies *intercurrentes* sont essentielles, elles attaquent, dans toutes les années indistinctement, de la même manière, & elles n'ont rien de commun avec la fièvre stationnaire dominante.

D'ailleurs, les symptômes qui les accompagnent sont plus évidents, les caractérisent mieux, ne sont point mêlés & embarrassés de phénomènes d'une nature différente, & appartenant à une autre fièvre.

J'ajouterai que le tems de l'année où l'on voit paroître la plus grande partie des maladies essentielles *intercurrentes*, indique ordinairement l'espèce à laquelle il faut les rapporter. Enfin, celui-là sera le plus capable de découvrir les signes diagnostiques de ces maladies & des autres, qui aura fait une recherche exacte de leurs phénomènes, & dont l'observation principale & journalière aura été de les observer. Il pourra quelquefois arriver que leur différence caractéristique soit si subtile, que les termes lui manqueraient pour les faire sentir à un autre.

Autant que les symptômes concomitans de ces différentes espèces de fièvres, & la manière particulière de les traiter, avoient mis Sydenham en état d'en juger, il avoit semblé à ce grand observateur, qu'elles provenoient d'une inflammation du sang particulière à chacune d'elles. C'est par cette raison (quelle qu'en soit la valeur), qu'il faisoit

confister la partie principale de leur curacion dans le rafraichissement de cette humeur. Il travailloit en même tems à chasser la matière morbifique, par une méthode qu'il varioit selon la nature du mal, & d'après l'expérience que ses succès lui donnoient. Il dit ces paroles remarquables, que, quoique l'on tene l'expulsion de la matière fébrile par la saignée, les sueurs, les purgations, & les autres moyens qui sont entre nos mains, & appliquer à chaque fièvre en particulier celui de ces moyens qui sera le plus convenable, suffira toujours dans les fièvres dont il s'agit. (*Ext. de Sydenham.*)

(MAHON)

INTERMÈDES. (*Mat. méd.*)

On nomme quelquefois *intermèdes* en matière médicale & en pharmacie, les substances que l'on emploie dans la préparation des médicamens, pour unir entre elles celles qui ne pourroient pas se combiner sans cela. Ainsi le mucilage sert à suspendre ou à dilater les corps huileux dans l'eau & dans quelques liqueurs aqueuses, les alcalis à rendre les huiles dissolubles, le jaune d'œuf à faire passer le camphre & quelques résines. C'est dans le dictionnaire de chimie, ou plutôt c'est dans la science chimique elle-même, qu'il faut chercher tout ce qui est relatif à l'action réciproque des corps, & la pharmacie ne peut emprunter qu'à cette science, tout ce qui est nécessaire pour combiner de diverses manières les substances qui doivent entrer dans les composés médicamenteux.

(FOURCROY.)

INTERMISSION. (*Pathologie.*)

C'est l'intervalle qui a lieu entre deux paroxysmes ou accès d'une fièvre intermittente, ou même d'une autre maladie, pendant lequel les malades se trouvent presque dans un état naturel. Voyez *INTERMITTENT* & (*fièvre*)

(MAHON.)

INTERMITTENT. (*pouls.*)

On appelle *pouls intermittent*, celui qui dans un ordre réglé de pulsations cesse de battre par intervalles, en sorte qu'entre deux, trois, quatre battemens, ou davantage, il en manque un ou deux. Le mot *intermittens* signifie cette cessation de battement. Voyez *POULS*.

(MAHON.)

INTERMITTENTE. (*fièvre*)

Les fièvres qui se relâchent alternativement de leur violence, de telle manière qu'il y ait une apyrexie complète entre deux paroxysmes, s'appellent *intermittentes*.

On distingue ces fièvres les unes des autres, par la différence du tems qui s'écoule entre leurs

paroxysmes. Si le paroxysme revient tous les jours, on les appelle *quotidiennes*. Si la fièvre, après avoir pris le malade un jour, le laisse libre le jour suivant qui est le second, pour le reprendre le troisième par un paroxysme semblable à celui du premier jour ; ce sera une fièvre tierce : car on compte du commencement d'un accès au commencement de l'accès suivant. Enfin, si le second paroxysme tombe au quatrième jour, à dater du commencement de la maladie, cet intervalle désigne une fièvre quarte. On calculeroit de la même manière, si les intervalles étoient plus longs entre les paroxysmes.

Les fièvres quotidiennes, tierces, quartes sont très-fréquentes. Mais celles dont les intervalles entre deux paroxysmes se prolongent davantage sont extrêmement rares. Cependant Hippocrate fait mention de fièvres qui revenoient le cinquième jour, le septième, le neuvième. Van-Swieten a vu, une fois seulement, une quinte qui remplaça une quarte ; mais elle n'alla pas au-delà du quatrième accès. Tulpus en a aussi vu une très-régulière ; elle dura plus de dix-huit mois, sans que le sujet maigrit ou perdît les forces d'une manière sensible. Stoll a vu deux fois la *festiva*. Boerhaave a observé une septénnaire bien caractérisée. Simon Schultze, une fièvre qui eut cinq accès de huit jours en huit jours à la même heure & avec des symptômes toujours semblables. Il remarqua qu'elle se termina, presque sans suite de remèdes, soit par des sueurs, soit par des urines abondantes. On trouve dans les recueils d'observations des exemples de fièvres *intermittentes* dont les paroxysmes étoient séparés par des intervalles bien plus considérables encore. Le plus long fut d'une année entière : c'est celui du poëte Anapater Sidoaius qui, tous les ans, le jour de sa naissance avoit un accès de fièvre : cette fièvre causa sa mort, mais à un âge assez avancé.

Les fièvres *intermittentes* sont aisé à distinguer de toutes les autres espèces de fièvres, comme on le voit clairement par leur seule définition.

S'il est également facile de les distinguer les unes des autres par la différence des intervalles qui séparent les paroxysmes, il faut convenir du moins qu'avant d'établir son diagnostic, le médecin a besoin d'avoir vu deux accès. Cependant Galien vouloit qu'il sur, dès le premier paroxysme, spécifier la fièvre dont le malade étoit attaqué. Il prétendait même que celui qui, dès le premier jour, ne distinguoit pas si c'étoit une fièvre tierce ou une quarte, n'étoit nullement médecin. Les signes auxquels Galien croyoit reconnoître d'abord chaque espèce de fièvre font les suivans.

Dans la quotidienne, la chaleur est moins sèche, & elle a une certaine âcreté que l'on ne sent pas tout de suite, mais quelque temps après que l'on

tient le bras du malade, la soif est moindre ; il y a des vomissemens pituiteux, & des selles de même nature ; tout le corps est surchargé d'humeurs crues ; l'âge (l'enfance), le tempérament (les sujets gluteux, *glutinosi*), la saison de l'année, la constitution sont tels que la qualité humide surabonde. En outre, on n'observe jamais une aussi grande chaleur que dans la fièvre tierce.

Dans celle-ci, le frisson est plus considérable que dans la quotidienne, & il est accompagné d'une sensation très-incommode de porsion ; le pouls s'éloigne moins de l'état naturel ; elle augmente bientôt d'intensité, la soif est considérable ; la chaleur grande, mais égale partout le corps, très-sensible d'abord au toucher, & peu de temps après surpasse celle de la main qui tâte le pouls ; la sueur survient ; on vomit de la bile, ou on en rend par les selles ; l'urine est bilieuse. Le diagnostic est plus assuré, si l'année a été chaude, si le tempérament du malade est ardent & bilieux, & si le travail, les veilles, les inquiétudes, le besoin l'ont saigné.

Galien regardoit comme propre à la fièvre quarte que, dans l'invasion de l'accès, l'artère pulsait comme varotée & remuante en dedans. En outre, les malades n'éprouvent point ce sentiment de porsion comme dans la fièvre tierce ; mais il leur semble que toutes les parties molles sont cousues jusqu'aux os. Si les fièvres quartes font ordinaires dans le pays, si elles y régnent alors épidémiquement, si on est dans la saison de l'automne, le caractère de la fièvre sera encore moins douteux.

Les divers signes que je viens de rapporter sont assurément d'une grande valeur pour distinguer les fièvres *intermittentes* les unes des autres ; & un médecin instruit & exercé peut s'en servir, pour indiquer le moment précis où le second paroxysme aura lieu. Cependant il convient davantage d'être réservé sur le diagnostic, soit pour ne pas avilir l'art, & celui qui l'exerce par trop de précipitation, soit parce qu'il n'y a aucun inconvénient de le différer jusqu'à ce que le second accès ait paru. Mais, en général, c'est le caractère de l'épidémie régnante qui doit guider le médecin qui voit beaucoup de malades.

Il y a une autre différence dans les fièvres *intermittentes* : elle se tire de la durée plus ou moins longue du paroxysme lui-même. En effet, lorsque le paroxysme d'une fièvre tierce se termine en moins de douze heures, c'est fièvre à été appelée *exquis*, *exquisita*, *auspita*. S'il pousse ce terme, & que cependant il soit moins long que le temps de l'intermission, la fièvre sera une fièvre tierce simple. Mais si le temps de l'intermission est plus court que celui de l'accès, on aura une fièvre tierce prolongée *intermittens*. Cette distinction est bonne à faire, puisque tel pronostic ne peut convenir qu'à la première espèce.

Mais

Mais
pour in
le nom
il y a
marc
de les
dit
ou à
le p
trou
quar
par
ce
fai
co

ce
di
li
q
e
t

Mais lorsqu'il survient un nouvel accès dans le jour intermédiaire, les fièvres *intermittentes* portent le nom de *doublet*, de *triples*, &c. Et, en effet, il y a alors autant de fièvres distinctes; & les paroxysmes de chacun se correspondent, soit par le tems de leur apparition, soit par le nombre & l'énergie de leurs symptômes. C'est de cette manière qu'on distingue une fièvre quotidienne d'une double tierce, ou d'une triple quarte. Car, dans la double tierce, le paroxysme du premier jour répond à celui du troisième jour; celui du second jour à celui du quatrième. On observe le même ordre dans les paroxysmes de la triple-quarte. D'un autre côté, ceux de la fièvre quotidienne se ressemblent parfaitement. Celle regardoit la fièvre double-tierce comme une variété de la fièvre quotidienne.

Il arrive quelquefois, rarement à la vérité, que cette fièvre doublée n'a pas lieu le jour intermédiaire; mais que deux accès bien distincts ont lieu, l'un après l'autre, le troisième jour: de sorte que le deuxième & le quatrième jour il y a apyrexie complète. C'est vraisemblablement à cette variété qu'il convient de rapporter la fièvre *intermittente* diurne & nocturne d'Hippocrate. Si, dans ces circonstances, il survient un accès dans le jour intermédiaire, ce seroit une fièvre triple-tierce. Galien assure l'avoir observée. Mais, lorsque des paroxysmes ainsi multipliés préviennent le moment ordinaire de l'invasion dans les fièvres *intermittentes*, quelle confusion n'en résulte-t-il pas pour l'observateur! Ces fièvres offrent alors l'aspect des fièvres continues.

On doit encore distinguer les fièvres *intermittentes* d'après l'époque de l'année où elles commencent à se montrer, c'est-à-dire en printanières & automnales. En effet, les médecins ne reconnoissent que deux saisons principales, le printemps & l'automne (ou du moins le tems qui avoisine ces deux époques); parce que c'est alors que s'opèrent les plus grands changemens de maladies. Sydenham avoit très-bien observé que les fièvres *intermittentes*, de même que les autres maladies qui devoient régner épidémiquement, commençoient au mois de février ou au mois d'août. Il appella les premières, printanières, & les secondes, automnales. Celles-ci ne disparoissoient que pour faire place aux autres; & il en étoit de même de celles-ci. Le nombre des printanières diminuoit donc lorsque le mois de juin étoit déjà très-avancé, ou d'auv celui de juillet, & on finissoit par n'en plus voir. On observoit la même chose en janvier à l'égard des fièvres d'automne. C'est, pour le dire en passant, ce qui fait que dans les mois de juin & de juillet il y a si peu de maladies; celles du printemps finissent, & celles d'automne n'ayant pas encore paru. Si on observe alors quelques fièvres, on peut les rapporter ou à l'une ou à l'autre des deux saisons. En effet, suivant la remarque de Sydenham, lorsque des fièvres doivent

MADAGASCAR. Tome VII.

être épidémiques, elles commencent quelquefois pluri, surtout celles d'automne qui se montrent alors dès le mois de juin; tandis que, si elles ne doivent pas être en grande quantité, on ne les voit paroître qu'au mois d'août, ou au commencement de septembre, & même plus tard. En général, plus elles se déclarent, plus leur nombre s'en trouve considérable.

La distinction des fièvres *intermittentes* en printanières & automnales est nécessaire, en ce que leurs symptômes sont très-différents, ainsi que le traitement, quand même ces fièvres seroient du même nom & du même type. Sydenham n'hésitoit même pas à prononcer, que ces fièvres différoient entre elles de toute leur nature, ou essentiellement; & il pensoit que, fautive de faire cette différence, il n'y avoit plus rien de certain, ni quant à leur prognostic, ni quant à la manière de les traiter. Cette assertion n'étonnera point, si on considère ce que sont nos humeurs au printemps & en automne, combien ces deux saisons se ressemblent peu, surtout par la nature de leurs productions, & quels sont les effets de ces productions sur nos corps.

Les fièvres *intermittentes* printanières sont toujours salutaires; elles se prolongent très-rarement; & on ne les voit presque jamais se terminer par la mort, même chez les vieillards & chez les individus foibles, quand même on n'auroit pas employé une méthode de traitement convenable. Au contraire, les *intermittentes* d'automne, lorsque des paroxysmes prolongés & doublés les font ressembler aux fièvres continues, sont souvent dangereuses, & même fâcheuses, soit aux vieillards, soit à des sujets cacochymes. On les voit fréquemment durer plusieurs mois, & même, principalement les quarts, traîner jusqu'au printemps. Les accidens fâcheux qu'elles font naître, tels que les durétés dans le bas-ventre, les tumeurs hydropiques, la cachexie, &c. ne viennent jamais, ou que très-rarement, à la suite des fièvres printanières.

Le traitement est aussi très-différent. En effet, ces dernières n'ont presque pas besoin de remèdes, & abandonnées à elles-mêmes elles cessent pour l'ordinaire spontanément; au lieu que, pour les autres, le médecin a bien plus à faire. Celles-ci sont, en outre, beaucoup plus fâcheuses à se débarrasser que les printanières; & tous les symptômes qui accompagnent les fièvres *intermittentes* en général sont plus graves. Enfin, la fièvre quarte a lieu particulièrement en automne, & de toutes les fièvres, c'est la plus rebelle: & la tierce automnale se transforme quelquefois en quarte, ce qui n'arrive jamais ou presque jamais à la tierce printanière.

On ne doit donc point s'étonner, quand on connoît toutes ces différences entre les fièvres *intermittentes* printanières & automnales, qu'elle se cha-

PPP

sent réciproquement. C'est la disposition épidémique propre à chaque saison qui opère cette mutation. Autrement, comment concevoir que la température de l'automne, qui est si favorable à la production des maladies, le seroit pour la guérison des fièvres tierces pyramétriques qui se prolongeroient jusqu'à cette époque?

C'est au commencement de l'automne que les fièvres *intermittentes* ressemblent parfaitement à des fièvres continues, parce que leurs paroxysmes, se prolongeant & le doublant, se confondent tellement les uns avec les autres, qu'on ne distingue plus ni le tems de la durée de chacun d'eux, ni les intervalles qui les séparent. Les malades n'étant jamais sans fièvre, on regarde souvent cette fièvre comme une fièvre continue, & on la traite en conséquence. Mais un médecin intelligent, qui a déjà observé des fièvres qui d'abord avoient le type intermittent, & ont par suite été des fièvres continues, parce que les paroxysmes se sont prolongés & doublés, reconnoît bien-tôt de quelle nature est celle qu'il a à traiter. Il arrive quelquefois qu'une fièvre de nature *intermittente* ne présente dès son origine aucune intermission sensible. Cela a lieu surtout pour les fièvres épidémiques automnales. Il n'est pas facile alors de reconnoître l'intermission & de la distinguer de la rémission. Il faut se conduire d'après la connaissance que l'on a de la constitution régnante; & puisque l'on observe des rémissions & des exacerbations, ne pas au moins rapporter la maladie au genre des synoches ou à celui des aiguës continues, mais à celui des continues rémittentes qui se produisent souvent des *intermittentes*.

Ces fièvres *intermittentes* masquées ne s'observant presque que quand il y a épidémie, & par conséquent lorsque la saison est encore très-chaude, il est vraisemblable que ces fausses apparences sont dues à la chaleur, d'autant plus que les remèdes incendiaires produisent le même effet, & que le nombre de ces fièvres diminue à mesure que la saison du froid avance, tandis que celui des fièvres *intermittentes* bien caractérisées augmente en même proportion.

On verra bientôt combien il importe dans la pratique de bien saisir toutes les différences dont nous venons de présenter le tableau. Voici maintenant celui d'un paroxysme régulier.

Les premiers signes de son apparition sont des bâillements & des palpitations; le malade a même souvent un certain plaisir à étendre ses membres & à les remuer; mais bientôt il ressent de la lassitude, une pesanteur générale & une soif leste telle qu'il ne peut plus se soutenir. En même tems les ongles commencent à blanchir; bientôt après le bout du nez, les doigts des mains & des pieds, les lèvres, les angles des yeux pâ-

lisent également; le malade commence à éprouver du froid, & tout son corps est saisi, comme si on l'arrosait avec de l'eau froide. Le tremblement de presque tout le corps ne tarde pas alors à paroître. Il se fait sentir chez un grand nombre, d'abord aux deux mâchoires, qui se choquent quelquefois avec assez de force pour briser ou faire sauter des dents. Ce tremblement peut être assez violent & assez général, pour fatiguer horriblement le malade & lui laisser après le paroxysme une telle faiblesse, & une telle douleur dans tous les membres, qu'il peut à peine les remuer. On a vu aussi le frisson être si considérable, surtout chez des vieillards atteints de la fièvre quarte, que leurs membres devenoient rigides, privés en entier de mouvement, & leurs articulations presque inflexibles.

Il n'est point étonnant qu'à de pareils symptômes s'en joignent d'autres, tels qu'une respiration laborieuse, l'anxiété, un pouls précipité, foible, petit, une soif extrême. Ils sont tous des effets du bouleversement du système nerveux. L'estomac qui est comme le centre de ce système doit donc s'en ressentir. De-là viennent les nausées & les vomitemens que les malades éprouvent.

Tous les symptômes dont je viens de parler appartiennent bien plus aux fièvres *intermittentes* qu'aux fièvres continues, puisque dans celles-ci le frisson est rarement, ou même n'est presque jamais, aussi fort & aussi long. D'ailleurs, à moins qu'une fièvre continue ne soit très-aiguë, la marche n'est jamais aussi rapide que celle d'un paroxysme de fièvre *intermittente*, & elle ne présente point comme lui cette réunion d'accidens, du moins à un degré aussi élevé. Cette comparaison est donc propre à faire reconnoître une fièvre *intermittente* d'avec une fièvre continue. Il peut arriver cependant qu'un premier paroxysme ne soit pas considérable, c'est-à-dire, qu'il ne présente pas des symptômes si fâcheux.

L'intensité des symptômes annonce la gravité d'une fièvre *intermittente*, comme il arrive à l'égard de toute maladie. D'ailleurs, plus ceux dont nous venons de parler sont intenses, plus les autres qui les suivront le seront aussi. Les premiers annoncent les efforts de la matière mœrque pour accabler la nature; & les seconds ceux que fait celle-ci pour lui résister & la vaincre. La période de la fièvre la plus dangereuse pour le malade est donc celle du frisson. C'est alors, en effet, que toutes les puissances de la nature sont troubles, diminuées, suspendues. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de consulter l'expérience. Des observations répétées nous apprennent que quand un malade meurt d'une fièvre *intermittente*, c'est toujours dans le premier tems de l'accès.

Ce premier tems ayant duré plus ou moins selon le caractère de la fièvre, la saison de l'année,

le tempérament & l'âge du malade ; le froid & le tremblement commencent à diminuer, la chaleur seroit par degrés dans les extrémités, & la rougeur remplace la pâleur : la respiration, qui auparavant étoit très-génée, devient plus libre, & même grande & forte par l'augmentation de la chaleur. Mais la soif augmente, soit par l'effet de cette même chaleur, soit parce que la fièvre met en mouvement & altère de plus en plus la salure amassée dans les premières voies. La douleur des membres & de la tête doit être considérable, à raison des secousses multipliées que les muscles ont éprouvées, & de l'activité avec laquelle le sang circule alors dans tous les vaisseaux. C'est cette dernière cause qui fait aussi que les urines deviennent rouges ; & cette couleur est plus ou moins foncée, à proportion de l'intensité de la fièvre & de la quantité de la boisson.

L'expulsion de la matière morbifique se fait dans le troisième tems de l'accès. Elle a lieu principalement par les sueurs & par les urines. En effet, cette sueur est très-abondante, chaude & générale. Les malades en éprouvent un grand soulagement ; & en même tems tous les symptômes qui accompagnent la chaleur de la fièvre diminuent, & le malade parvient à un état d'apyrexie complète. On voit quelquefois dans cette troisième période, & quelquefois aussi dans les deux premières, le vomissement, & même des déjections survenir : ce sont encore des moyens que la nature emploie pour la débarrasser. Cependant c'est presque toujours par l'effusion de la sueur qu'elle se termine la paroxysme.

Les urines que tendent les fébricitans, soit dans le tems de la fièvre, soit même après l'accès, sont d'abord rouges, comme savonneuses & écumeuses ; ensuite, lorsqu'elles ont reposé pendant quelque tems, il paroît à leur surface une pellicule qui s'attache aux parois du vase ; & elles déposent au fond un sédiment très-abondant qui ressemble à de la brique, ou à du bol d'Arménie, en poudre : de là vient qu'on appelle ces urines *brûquées*. Il est si ordinaire d'en voir de pareilles, après les accès des fièvres *intermittentes*, que c'étoit à ce signe que Sydenham reconnoissoit ces fièvres, lorsqu'elles se déguisoient sous l'apparence d'une autre maladie.

On n'oubliera pas cependant que le signe dont nous parlons n'est pas tout-à-fait constant. En effet, dans les fièvres *intermittentes* primaires, & particulièrement dans celles que nous avons nommées *exquises* c'est-à-dire dont les paroxysmes se durent pas au-delà de douze heures, les urines des malades ne sont souvent que légèrement rouges, ou jaunâtres avec un nuage ou *sf. c. s. m.* ; quelquefois elles déposent un sédiment égal & blanc, ce qui doit faire préjuger que la fièvre sera bénigne & de courte

durée. On peut même dire que les urines brûquées n'ont lieu dans les fièvres *intermittentes* d'autonne, que quand les accès ont été considérables.

Le sommeil paisible & l'absence totale de la fièvre après le paroxysme, n'empêchent point les malades de ressentir de la lassitude & de la foiblesse. C'est à ce signe que l'on saura distinguer un paroxysme de fièvre *intermittente* de la fièvre *éphémère*.

La suite des phénomènes dont nous venons de présenter le tableau, forme ce que l'on a appelé accès ou paroxysme ; & une fièvre *intermittente* n'est qu'une suite de paroxysmes.

Tant que l'état d'apyrexie qui sépare & isole les paroxysmes les uns des autres est bien caractérisé, il arrive rarement, ou même il n'arrive jamais, que la fièvre *intermittente* soit dangereuse, si ce n'est pour les vieillards ou les valétudinaires. Mais elle se devient beaucoup & fréquemment, lorsqu'elle dégénère en fièvre continue-aiguë. Nous avons déjà dit comment, & dans quelles circonstances, ce changement funeste s'opéroit. Les paroxysmes se doublent & se prolongent, de manière à ne laisser entre eux aucune *intermittence* ; & cela a lieu, soit par la chaleur du la saison, soit parce qu'on retient trop long-tems les malades au lit, & que l'on veut combattre la fièvre & provoquer la sueur par des médicaments échauffans. La frénésie, ou la pleurésie, est quelquefois l'effet d'un traitement aussi abusif.

Quoique, dans un assez grand nombre de ceux qui sont atteints des fièvres *intermittentes*, l'état d'apyrexie paroisse absolument semblable à l'état de santé, on ne peut nié cependant qu'en général ces alternatives multipliées de rigidité par le frisson & de relâchement par la chaleur & les sueurs, de stagnation des fluides dans la première période & d'une circulation rapide dans les deux autres, n'agissent sur toutes les fibres du corps, & n'affoiblissent singulièrement leur force. Une telle considération nous paroît indépendante de tout système sur la nature de la fièvre *intermittente*. Cette diminution de force dans les solides doit nécessairement influer sur l'état des fluides, puisque les nouveaux sucs destinés à en réparer la déperdition continuelle ne sont plus élaborés ni assimilés comme dans l'état de santé. De ce défaut d'assimilation des nouveaux sucs avec ceux qui existoient déjà résultent une union & une combinaison moins intimes des principes de nos humeurs entre eux. Alors chacun des principes dégénère d'une manière quelconque ; & comme il est de l'essence de la santé que nos humeurs soient douces, cette dégénérescence doit produire nécessairement des acrimonies, d'autant plus que la chaleur fébrile de la seconde période du paroxysme est par elle-même très-proprie à en favoriser la naissance. De-là provient cette énorme facilité à suer qui

PPPP

affoible si fort les malades. Il est donc nuisible de provoquer les sueurs, à la fin d'un paroxysme, par des moyens trop actifs ; on ne doit les soutenir à cette époque, aussi que les forces, que par des bouillons de viande, une tisane vineuse, & autres moyens aussi doux. De-là proviennent encore ces urines épaisse, troubles, *jumentes*, grasses. Elles entraînent ce qui reflétoit dans les humeurs, si les principes étoient mieux combinés. La craie du sang est pervertie ; il est comme dissous : la partie la plus fluide s'échappe par les suurs, & l'autre partie a trop de consistance & est moins douce. C'est sans doute à cette acrimonie du sang & à son excès de consistance qu'il faut attribuer soit les hémorrhagies du nez dont parle Hippocrate (*aphor. 5, §. 8.*), soit ces inflammations des amygdales observées par Sydenham. Il est vraisemblable que ces accidents peuvent affecter d'autres organes. Mais on ne peut douter que cette cacochymie sanguine ne soit la véritable cause de plusieurs maladies chroniques très-graves, qui surviennent souvent après des *fièvres intermittentes opiniâtres*. Les maladies sont le scorbut, l'hydropisie, la jaunisse, la leucophtégmatie, les tumeurs squirreuses dans l'abdomen & toutes leurs suites fâcheuses. Ceci ne doit pas cependant s'entendre sans quelques restrictions. En effet, l'essure des jambes, par laquelle commence l'hydropisie, n'est pas d'un préjudice tellement mauvais, que Sydenham n'en ait conçu au contraire d'heureuses espérances. L'observation lui avoit appris que la fièvre disparaîtroit à mesure que le symptôme se montreroit : & il paroît que dans ce cas il n'étoit pas produit uniquement par le relâchement, mais aussi par le dépôt d'une partie de la matière morbifique. C'est à l'ahn des purgatifs qu'il doit souvent son origine, & même presque toujours, au moins chez les jeunes gens. Employez des purgatifs pour le combattre seroit donc une pratique vicieuse, surtout si la fièvre existoit encore : car alors on ne guérirait point l'hydropisie, & la fièvre elle-même deviendroit plus rebelle. Des frictions locales, l'usage des vins amers sont le remède qui convient, & qui a eu outre l'avantage de redonner des forces.

Les mêmes préceptes trouvent leur application dans les cas où, au lieu de l'essure des jambes, il y auroit leucophtégmatie.

Les seules tumeurs squirreuses de l'abdomen sont une suite redoutable des *fièvres intermittentes*, & il n'est point étonnant qu'on les observe assez fréquemment, puisque la circulation, qui est assés lente dans cette cavité, même dans l'état de santé, le devient alors davantage, à raison de la dissipation par les sueurs de la partie la plus fluide du sang. C'est donc le soie qui doit être plus particulièrement le siège de ces tumeurs squirreuses ; l'effet d'une obstruction dans cet organe sera fort souvent la jaunisse ou ictere. Mais on doit être moins effrayé des tumeurs d'un autre genre qui paroissent

après certaines *fièvres intermittentes*. En effet, comme Sydenham l'avoit observé, lorsque des jeunes gens ont depuis long-temps les *fièvres d'autonne*, on ne doit espérer de les en voir délivrés qu'autant que le bas-ventre, & principalement la région de la rate, aura commencé à être dure & volumineuse. La fièvre semble s'éloigner, à proportion que ce signe augmente. C'est même d'après son apparition qu'on peut prédire avec plus de certitude la guérison du malade. Lorsque la fièvre aura cessé, il sera facile de fonder & d'expulser la substance amassée, à l'aide de quelques purgatifs, des frictions sur l'abdomen, des linimens avec l'onguent *martium*, celui d'*arcanites*, &c. Car, selon toutes les apparences, ce n'est pas la rate qui est obstruée, puisqu'une telle obstruction ne le résoudroit pas aussi facilement & aussi promptement : c'est l'engorgement & le gonflement de la portion du colou qui avoisine cet organe qui le fait paroître ainsi squirreux. Il y a d'ailleurs des contusions ou cette tumeur du bas-ventre semble au toucher être plus douloureusement un squirre, tandis que dans d'autres années on ne trouve évidemment qu'une tension flatueuse.

On ne doit pas croire cependant que les *fièvres intermittentes* soient toujours nuisibles à ceux qui les ont eues, parce qu'elles sont quelquefois suivies des accidents heureux que je viens de décrire. Elles ne le deviennent que dans les cas où des paroxysmes trop violents auroient épuisé rapidement les forces, & dissipé par des sueurs trop copieuses les parties les plus fluides de nos humeurs ; ou si la trop longue durée de la fièvre avoit détruit toute la vigueur de la machine. Mais le plus ordinairement, avec un bon régime & un traitement convenable, on en supporte facilement les symptômes, & elles sont plus de bien que de mal. Combien de vieillards bien portants attesteront avoir eu la fièvre quatre, lorsqu'ils étoient à la fleur de leur âge ? Et quel médecin bon observateur n'a pas rencontré des individus qui, après une semblable épreuve, étoient devenus & plus robustes & moins sujets aux maladies qu'auparavant ! Le paroxysme n'est-il pas comme un abrégé de ce genre de vie que Celse recommandoit aux gens bien portants ? un grand froid suivi d'une grande chaleur, le dégoût de toute espèce d'alimens pendant que le paroxysme dure, & un grand appétit dans les jours d'intermission. D'ailleurs, toutes les humeurs ne semblent-elles pas se renouveler par les grandes pertes que fait le malade & les moyens qu'on emploie pour les réparer ? Dans le frisson, la machine toute entière est agitée & secouée plus ou moins long-temps ; tous les vaisseaux se contractent avec force, & par conséquent une matière morbifique quelconque, qu'aucun autre moyen n'auroit pu dégager, se trouve libre ou prête à l'être. C'est alors que le mouvement rapide qui a lieu dans le deuxième temps du paroxysme entraîne tout ce qui vient d'être rendu mobile. Nombre de faits

attestent cette vérité. On a vu, par exemple, des jaunisses dissipées par la fièvre *intermittente* de printemps, & une matière épaisse, tenace, noire & très-fétide sortir par les déjections. Hippocrate regardoit la fièvre quatre non-seulement comme exempte de tout danger, mais même comme propre à chasser d'autres maladies graves. Il le dit particulièrement à l'égard des convulsions, des céphalalgies; surtout si elles sont périodiques; d'autres douleurs très-anciennes, des palpitations de cœur violentes dont on ignoreoit absolument la cause, ont trouvé leur remède dans la fièvre quarte. Je répète: donc ce que j'ai dit, qu'à moins que les paroxysmes des fièvres *intermittentes* ne se prolongent cette mesure ou ne se doublent, ces maladies sont le plus souvent une source de santé, & que, si par fois elles immolent des victimes, elles les prennent parmi des vieillards ou des gens valétudinaires. On a même vu, dans la peste de Bréda, toutes les autres maladies, excepté la seule fièvre tierce, prendre un caractère pestilentiel.

Les pathologistes ont exercé toute leur pénétration pour deviner la cause prochaine du paroxysme des fièvres *intermittentes*. Mais ils l'ont fait sans beaucoup de succès. L'illustre Boerhaave expliquoit fort ingénieusement tous les symptômes de la première période, par l'inertie du fluide nerveux qui le distribue au cœur, & par la gêne de la circulation dans les artères & principalement dans leurs dernières ramifications. Cette gêne ne dépendoit point, selon lui, d'un changement survenu au fluide lui-même; mais dans les puissances qui le mettent en mouvement, dans cet *impetus faciens*, quel qu'il puisse être, supposé par Hippocrate, & dont la mobilité, même par les causes les plus légères, ne sauroit être, révoquée en doute. Les faits nombreux qui prouvent qu'une affection de ce genre peut produire une fièvre *intermittente*, les convulsions qui surviennent si fréquemment chez les enfans lors de l'invasion ou du premier accès, l'efficacité du quinquina contre la fièvre, laquelle n'est guères moindre contre les maladies hystériques & hypochondriques que l'on attribue avec tant de probabilité à l'extrême mobilité du système nerveux & à l'anxiété des esprits animaux, d.s exemples de guérisons opérées par de fortes affections de l'âme suffisamment prolongées, viennent à l'appui de l'opinion présentée par le médecin Leyde. Au surplus, cet homme de génie s'est arrêté légèrement au milieu de sa marche; il n'a point voulu, comme Boetlii, spécifier en quoi consistoit le changement qu'éprouvoit le fluide nerveux au commencement d'un paroxysme. Il s'est arrêté au point où l'observation l'abandonnoit absolument. Il n'a point cherché à expliquer pourquoi la première période étoit suivie d'une autre si complètement différente. Mais il a vu que le moyen de prévenir un paroxysme devoit consister à détruire, ou à détourner la cause des symptômes qui constituent la première période. Les anciens médecins avoient eu

la même idée, & particulièrement Celse qui propose différents moyens, dont plusieurs, selon lui, ont souvent produit cet effet si désirable.

Mais, comment se fait-il que les paroxysmes des fièvres *intermittentes* reviennent ainsi périodiquement & régulièrement? Ce phénomène est celui de tous qui a le plus embarrasé les médecins, qui voyoient, dans les fièvres continues, la maladie s'acheminer dès son commencement vers la fin sans aucune interruption. (4)

Sydenham avoit imaginé que la différence principale entre les fièvres continues & les fièvres *intermittentes* consistoit en ce que celles-ci exécutoient par parties séparées & en plusieurs rems, ce que les autres exécutoient en un seul tems & sans partage. La nature, selon lui, emploie à-peu près autant de rems, dans les unes que dans les autres, soit à dompter soit à expulser la cause matérielle de la fièvre. La fièvre continue, la plus ordinaire, dure quatorze jours, ou 336 heures; & c'est environ avant d'heures que durent tous les paroxysmes réunis d'une fièvre quarte de six mois. Cela fait cinq heures & demie pour chaque paroxysme. Il est vrai que les paroxysmes se prolongent très-souvent au-delà de ce terme. Mais Sydenham répond à cette difficulté, ainsi qu'à celle que l'on tireiroit d'une plus grande durée de la fièvre, en observant que la fièvre continue peut aussi durer plus de quatorze jours, soit parce que la matière morbifique est de plus difficile coction, soit parce qu'on la traite mal. D'ailleurs, ce qu'il dit ne doit s'entendre que des fièvres dont la nature & le caractère sont parfaitement prononcés. Il y en a de continues & d'*intermittentes*, qui ne parcourent point la période déterminée, parce que la cause qui les produit est légère, & qu'elles ont attaqué des sujets jeunes & bien disposés. Il s'agit donc ici de fièvres *intermittentes* automnales, qui ordinairement sont & plus tenaces & plus difficiles à guérir que les autres, & qui souvent sous épidémiques conjointement avec des fièvres continues.

Les anciens médecins paroissent aussi avoir reconnu une certaine affinité entre les fièvres continues & les fièvres *intermittentes*. Hippocrate comparoit l'ordre dans lequel se montrent les paroxysmes d'une fièvre quarte avec celui des jours où les maladies aiguës se terminent par des crises, savoir le 4^e, le 5^e, le 7^e, le 11^e, &c. jusqu'au 60^e. Et Galien, commentant le texte d'Hippocrate (*Hipp. progn. se*

(4) J'aurois pu présenter ici quelques autres opinions que celle de Boerhaave. Mais, comme elles ne conduisent pas à une plus heureuse pratique, & que d'ailleurs elles se réduisent toutes (aussi que la sienne), à prévenir ou détruire le spasme, je renverrai aux auteurs eux-mêmes. Voyez Stahl, Cullen, &c. &c.

febr.), observe que de même qu'on compte de suite les jours dans les fièvres continues, de même on doit compter les accès dans les fièvres *intermittentes* ; qu'ainsi le septième paroxysme d'une fièvre continue équivaut au septième jour d'une fièvre *intermittente* ; que même le rapport qui existe dans la première espèce de fièvre entre les quatrième & septième jours, existe pareillement entre les quatrième & septième accès ; & qu'enfin, comme septième jour est si souvent critique dans les fièvres continues, le septième accès est fréquemment le dernier d'une fièvre tierce exquise. Ainsi les crises des fièvres quatrièmes ne sont pas circonscrites dans un certain nombre de jours, mais plutôt de paroxysmes. Si donc le sixantième jour est, selon Hippocrate, le terme des fièvres aiguës, le sixantième accès sera celui d'une fièvre quarte. Or, ce sixantième accès n'aura lieu qu'à la fin du sixième mois : & c'est alors, en effet, que le septième si communément les fièvres quatrièmes d'automne qui se prolongent jusqu'au printems.

Mais, pourquoi les fièvres *intermittentes* ne souffrent-elles en plusieurs tems ce que la fièvre continue fait en un seul ? N'y a-t-il qu'une portion de la matière morbifique domptée & chassée à chaque paroxysme ? Ou, le reproduit-il dans le tems de l'intermission une nouvelle cause matérielle, qui exige le travail d'un autre paroxysme ?

Sydenham avoit observé que, si on emploie mal-à-propos des purgatifs ou même des lavemens contre une fièvre aiguë continue, qui bien traitée auroit été guérie le quatorzième jour par des sueurs, le malade éprouve un soulagement marqué, & même paroît être dans une apyrexie complète ; mais que, la cause matérielle de la maladie n'ayant pas été expulsée par une fièvre critique, la fièvre reparaît après un ou deux jours, & pousse de nouveau une période de quatorze, finissant alors comme elle auroit dû le faire d'abord. On observe aussi fréquemment dans les maladies aiguës des crises imparfaites, dans lesquelles une partie seulement de la matière morbifique est évacuée, de manière qu'après une apyrexie de quelques jours, une nouvelle fièvre s'allume, & le terme soit par une évacuation critique absolue, soit, comme la première fois, par une évacuation partielle. On sait effectivement que les maladies sont quelquefois susceptibles d'éprouver plusieurs crises. Il ne seroit donc point surprenant que les fièvres *intermittentes* le fussent pareillement. Il faut cependant remarquer que les nouvelles périodes des maladies aiguës qui ont cessé par des crises imparfaites ne sont jamais régulières, comme le sont les paroxysmes des fièvres *intermittentes*, quoiqu'elles aient souvent lieu un des jours critiques.

Voici maintenant une autre difficulté. Quand même il seroit vrai qu'une portion de la cause

matérielle de la maladie seroit domptée à chaque paroxysme, ou ne voit pas pourquoi cette portion n'est à des intervalles différens selon l'espèce de fièvre *intermittente*. D'ailleurs, tout le monde sait qu'en donnant du quinquina, on prévient un paroxysme, sans qu'il y ait cependant aucune évacuation sensible. Il est vrai que plusieurs médecins pensent que ce médicament ne prévient de tout tenor de la fièvre, que lorsque son usage a été suivi d'une évacuation quelconque, soit par les selles, soit par les sueurs, &c. Mais on ne peut nier non plus qu'il fait cesser la fièvre avant que l'évacuation ait lieu, & qu'ainsi la suspension n'est point due à l'expulsion de la matière morbifique.

On s'exposeroit aux mêmes objections, si on prétendoit que la cause matérielle de chaque paroxysme ne se forme que dans le tems de l'intermission ; car cette cause devroit exister au moins un quart-d'heure avant que le paroxysme commençât : or les malades paroissent se porter tout-à-fait bien jusqu'au moment précis où il éclate. Ce n'est pas qu'on ne voie fréquemment des fièvres *intermittentes* survenir, ou se renouveler, soit par l'effet d'une saburra quelconque, soit par des erreurs de régime. Mais elles ont cela de commun avec les fièvres continues. Il y a donc en outre une disposition cachée, & qui, étant différente selon chaque espèce de fièvre, fait que les mêmes causes occasionnelles produisent tantôt une fièvre quotidienne, tantôt une fièvre tierce, &c.

C'est par cette cause prédisposante, quelle qu'elle puisse être, que les fièvres *intermittentes* diffèrent véritablement entre elles. Ainsi, quand même la surabondance & l'extrême activité de la cause occasionnelle, ou bien l'insuffisance des forces de la nature seroient doubler ou tripler les paroxysmes d'une fièvre, le paroxysme secondaire auroit toujours le même caractère que le paroxysme principal, celui, par exemple, qui constitue la fièvre tierce ; & les secondaires, comme les principaux, correspondroient entre eux, soit par le moment de l'invasion, avançant ou retardant également, soit par l'identité de tous les symptômes.

Lors donc que des fièvres tierces d'automne (car cela n'arrive que très-rarement, ou même jamais, à celles de printemps), dégénèrent en quartes, il est très-probable que cette métamorphose ne provient pas de ce que la cause excitante devient plus abondante ou plus active, mais de ce que la cause prédisposante a été changée. On doit conclure de là, que, si les causes prédisposantes des fièvres *intermittentes* diffèrent entre elles, elles ont cependant une grande affinité, puisqu'elles se changent si souvent les unes dans les autres.

Mais, enfin, quelle est cette cause prédisposante ? Existe-t-elle dans les solides, ou dans les

fluides, ou dans les uns & les autres en même tems? Quelles sont les différences à l'égard de chaque espèce de fièvre? C'est ce que l'on ignore: parce qu'elle demeure cachée, & ne se manifeste d'aucune manière, avant d'être mise en question par une autre cause, qui est la cause occasionnelle ou excitante. En effet, un homme guéri d'une fièvre quatre opiniâtre, & faisant parfaitement bien toutes ses fonctions, éprouvera presque inévitablement une rechûte, s'il fait des excès dans le manger, dans le boire, si le froid le saisit, ou que de vives affections de l'ame viennent l'assillir.

Les opinions des médecins ont beaucoup varié sur la nature de la cause prédisposante. Galien attribuoit la cause de la fièvre quotidienne à la pituite, celle de la fièvre tierce à la bile, & celle de la fièvre quarte à l'arrable dont il plaçoit le siège dans la rate. D'autres l'ont placée dans d'autres régions du bas-ventre.

Il nous paroîtroit plus probable, d'après ce que nous avons dit plus haut, & qui prouve que la fièvre *intermittente*, du moins dans la première période, est une affection de nerfs, que le siège de la cause devroit être ou dans le fluide nerveux, ou dans les nerfs eux-mêmes, ou enfin dans le cerveau dont ils tirent tous leur origine. Cette opinion emprunte une nouvelle force des observations de Sydenham, qui dans une certaine constitution épidémique vit les paroxysmes des fièvres *intermittentes* se déclarer sans frisson ni tremblement, mais avec tous les symptômes d'une vraie apoplexie. Le cerveau n'étoit pas seulement alors troublé dans ses fonctions: il étoit momentanément tout-à-fait accablé. Le quinquina guérissoit la fièvre qui se maquoit ainsi; tandis que les remèdes de l'apoplexie faisoient beaucoup de mal.

Ce qui se passe au commencement du paroxysme fébrile, dans les nerfs qui servent aux mouvements musculaires, s'observe aussi quelquefois dans les nerfs destinés au sentiment; & alors les malades éprouvent périodiquement des douleurs très-fortes, telles, par exemple, que des migraines, &c. Toutes les fonctions s'exécutent complètement: on ne trouve point de fièvre, si ce n'est quelquefois une fièvre simplement locale. Dans ces cas, la saignée, les purgatifs, les ventouses, les vesicatoires, les épithèmes de toute espèce ne soulagent point; il faut recourir au quinquina qui guérit.

Existe-t-il donc des fièvres *intermittentes* partielles ou locales? Plusieurs faits constants semblent autoriser à le croire.

La cause prédisposante, dont l'existence est certaine, quoique sa nature & son siège soient inconnus, peut être mise en activité par des causes occasionnelles assez multipliées. Les plus ordinaires

sont un froid subit, de aliments de difficile digestion, des affections de l'ame violentes, même des purgatifs s'ils agissent trop la machine. C'est pour cette raison que Sydenham, qui prescriroit la purgation après les fièvres *intermittentes* d'automne, & qui craignoit ou une rechûte ou d'autres maladies souvent dangereuses si on négligeoit cette précaution, vouloit que, lorsque l'opération du purgatif seroit terminée, on donnât un narcotique, afin de calmer l'agitation, qui seule suffisoit pour rappeler le paroxysme.

Cette cause prédisposante a-t-elle donc toujours besoin, pour se manifester, d'une autre cause, je veux dire d'une cause occasionnelle? Cela est fort douteux. Car, premièrement, il est impossible, dans beaucoup de cas, d'appréhender & de saisir cette cause occasionnelle. Secondement, même quand elle est sensible, elle n'agit pas en tout tems sur la cause prédisposante, mais particulièrement à l'époque où le paroxysme auroit paru, si la fièvre eût continué d'avoir lieu. C'est pourquoi Celle conseille de noter les jours où on devoit encore éprouver des accès, afin d'éviter plus soigneusement ces jours-là & le froid & la chaleur, & les aliments de difficile digestion, & un excès de frigue. Troisièmement, ces causes occasionnelles dont parle Celle ne rappellent pas une fièvre *intermittente* quelconque, mais l'espèce de fièvre dont on avoit eu précédemment des accès. Cette considération prouve encore que la cause prédisposante est indépendante de la cause occasionnelle.

On couchera facilement, je pense, de tout ce qui a été dit jusqu'ici, que l'opinion la plus probable est celle des médecins qui assignent le siège de la cause prédisposante dans le fluide nerveux ou dans les nerfs & le cerveau, & qui d'ailleurs ne pensent pas que, pour la mettre en jeu, l'existence d'un foyer quelconque formé dans le tems de l'intermission soit constamment nécessaire, puisqu'il est vrai qu'on n'en découvre souvent aucun indice, & que toutes les fonctions s'exécutent, comme dans l'état de santé, l'instant même qui précède celui d'un trouble presque général.

Quint à la nature même de la cause prédisposante, & à la cause du phénomène de l'intermission & de ses différentes espèces, convenons que ce secret ne nous a pas encore été révélé.

Au reste, quoique l'amas d'une matière morbifique ne paroisse pas absolument nécessaire à la cause prédisposante, pour lui faire produire des paroxysmes dans des tems déterminés, il n'en est pas moins certain qu'un pareil amas est très-propre à rendre ces paroxysmes plus violents. Ainsi on observe dans les fièvres tierces automnales, que si le malade a été débarrassé, par les seuls efforts de la nature ou par les secours de l'art, d'une bile corrompue dont le foyer étoit dans les premières voies, le

paroxysme suivant est beaucoup moins fort. Si les différentes causes occasionnelles sont capables de réveiller la cause prédisposante depuis long-tems assoupie, pourquoi, lorsqu'elle ne l'est pas, ne pourroient-elles pas augmenter son activité ?

Seroit-ce du concours de ces causes que dépendroit toujours ou le retard ou l'accélération des paroxysmes ? J'ai peine à le croire. En effet, le paroxysme ne vient-il pas quelquefois ou plutôt ou plus tard, même lorsqu'on ne découvre chez les malades aucun signe de dépravation dans les humeurs ? Remarquons que cela a lieu non pas pour un seul paroxysme, mais pour les autres qui avancent ou retardent tous également. Ce seroit donc plutôt à la nature de la cause prédisposante qu'il faudroit attribuer ce retard ou cette accélération régulière des paroxysmes. Ce qui le prouve même, c'est l'observation de Sydenham, qui a vu dans une épidémie de fièvres intermittentes, les paroxysmes de presque tous les malades avoir lieu au même jour & à la même heure, avancer ou retarder ensemble & comme de concert. Cet ordre n'étoit dérangé que par l'emploi des médicamens en qui on reconnoit la faculté de le faire. Croit-on que, dans un si grand nombre d'individus qui diffèrent les uns des autres par l'âge, le sexe, le tempérament, la manière de vivre, il se forment à point nommé un amas d'humours morbifiques, auquel on peut attribuer le renouvellement des paroxysmes ?

La fièvre intermittente paroît plutôt dépendre d'un miasme épidémique, qui imprime aux esprits animaux, aux nerfs, ou à leur commune origine un caractère tel, que le paroxysme revient à des tems marqués ; & ce caractère dure encore, & il produit l'effet qui lui est propre, même après qu'une matière morbifique, existante avant la naissance de la fièvre, ou venue depuis, aura été expulsée, que des obstructions auront été levées par le mécanisme fébrile, & que cette maladie aura été ainsi le remède de plusieurs autres. Ce caractère qui continue d'agir, quoique la cause occasionnelle ne se renouvelle pas, semble perdre par degrés son énergie, mais non pas son irritabilité, qu'une infinité de causes différentes peut de nouveau mettre en jeu. C'est le froid qui est la plus fréquente de ces causes : ce que l'on pourroit expliquer par la conformité des symptômes qu'excite le froid en général avec ceux du premier tems de la fièvre intermittente.

C'est sur ce caractère qu'agit vraisemblablement le quinquina, puisqu'il coupe la fièvre sans produire aucune évacuation ni aucun changement, au moins en apparence. Mais le plus souvent son usage ne procure qu'une trêve, si on n'y persévère pas long-tems. Il y a même des fièvres qui reviennent obstinément ; si ce qu'on interrompt. Il est plus prudent alors de les attaquer avec d'autres moyens. Massaias

a vu à Rome une fièvre quarte durer vingt-deux ans. Van-Swieten en a vu une de la même espèce durer sept ans. Mais ce dernier assure n'avoir jamais observé de fièvre qui passât l'année, si ce n'est chez des sujets cacochymes, dont les viscères, surtout ceux de l'abdomen, étoient obstrués. Aussi avoient-ils presque toujours cette région tuméfiée & la jaunisse. Il paroît que la fièvre est ainsi prolongée par des erreurs de régime, qui doivent être infiniment faciles à commettre par des gens dont les organes de la digestion sont viciés à un si haut degré.

La reduplication des paroxysmes doit faire supposer un caractère particulier & également inconnu du miasme épidémique propre à produire ce phénomène, ou une extrême susceptibilité à l'égard des causes occasionnelles. Nous voyons effectivement ces causes non-seulement rendre les paroxysmes plus violents, mais encore faire dégénérer les simples quarts en doubles & même en triples. Ce sont les fièvres de l'automne, saison où la matière morbifique est & plus abondante & plus active, dont les paroxysmes le doublent avec plus de facilité, de manière cependant, comme je l'ai déjà dit, qu'on reconnoit toujours l'épée à laquelle ils appartiennent.

La première chose dont on doit s'occuper dans la cure des fièvres intermittentes, c'est de déterminer le régime qui convient aux malades.

Ainsi, le froid leur étant extrêmement contraire, comme nous l'avons dit en parlant des causes, il faudra les faire jouir d'une température douce, & semblable, autant qu'il sera possible, à celle du printemps.

Les alimens & les boissons doivent être, en général, de la nature de ceux que l'on permet aux scabreux, c'est-à-dire, faciles à digérer, antiputrides, propres à prévenir ou à calmer la soif, & à agacer l'appétit, opposés à la cause & aux complications de la maladie. (Voyez RÈGLES.) Cependant, comme entre deux paroxysmes d'une fièvre intermittente il y a apyrexie complète, & qu'ainsi presque toutes les fonctions s'exécutent alors parfaitement, ce seroit une raison pour permettre & une nourriture plus forte & une boisson moins aqueuse : les uns & les autres y seroient proportionnés à la longueur du tems de l'intermission, & à la saison de l'année. N'oublions pas qu'on a à combattre une maladie fort longue ; & qu'il faut par conséquent conserver au malade toutes ses forces.

Les alimens trop gras, ceux qui ont été durcis à la fumée, &c. ne conviennent point, puisqu'ils sont difficiles à digérer, & même des causes de fièvres.

Le tems le plus convenable pour rendre de la nourriture

nourriture sera celui le plus éloigné du moment où doit commencer le paroxysme, parce qu'autrement la digestion seroit troublée, comme le sont alors presque toutes les autres fonctions. C'est un précepte exprimé formellement dans Hippocrate.

Un exercice modéré, pris dans le tems de l'intermission, favorise l'assimilation des aliments, & toutes les excrétions. Celle pensoit même que les exercices, coincidant avec le moment de l'invasion, étoient souvent propres à la détourner. Il vouloit donc qu'on les variât, & qu'on les proportionnât aux forces des malades.

En prolongeant la durée du sommeil, le corps, fatigué par les accidents ordinaires du paroxysme, se délasse plus complètement. Enfin, modérer les passions est encore un précepte très-utile.

Les fièvres intermittentes primaires cèdent ordinairement avec beaucoup de facilité à un régime convenable, tel que celui que nous venons d'indiquer, & sans qu'il soit besoin d'employer aucun remède. C'est par cette raison que Sydenham les abandonnoit à elles-mêmes. Il ne les avoit vues devenir funestes à personne; & , selon lui, l'usage des médicaments, surtout des purgatifs, ne faisoit que les rendre plus opiniâtres.

C'est dans les fièvres d'automne qu'un traitement est nécessaire. Mais ce traitement n'est pas le même dans le tems du paroxysme que dans celui de l'intermission. Bien plus, le tems du paroxysme se subdivisant en trois autres, chacun d'eux exige un traitement qui lui soit propre.

Occupons-nous d'abord de celui qui convient, soit pendant l'intermission, soit dans la période du frisson.

On convient communément que la fièvre en général est un agent dont se sert la nature pour séparer l'humeur morbifique de plusieurs saines, & la chasser du corps. Aussi le médecin cherche-t-il moins à détruire cet agent, qu'à modérer son action. Ce principe n'est pas moins certain à l'égard des fièvres intermittentes qu'à l'égard des autres genres de fièvres. En effet, les intermittentes ont souvent guéri des paralysies, des épilepsies & autres maladies de nerfs. Elles ont guéri surtout des obstructions; tandis que, lorsqu'on arrête leur cours par l'usage inconsidéré de certains remèdes, la matière morbifique n'est point expulsée, les malades languissent cachectiques, obstrués, & finissent souvent par périr. Sydenham trouvoit la plus grande similitude entre la fièvre intermittente & la fièvre continue, qu'une à leur action sur la cause matérielle de l'une & de l'autre. Il y a, en effet, dans toutes les deux, mouvement, mélange, attraction, résolution & expulsion de la matière morbifique.

MANNING. Tome VII.

La meilleure méthode pour guérir les fièvres intermittentes paroît donc être celle dont les effets concourent avec ceux de ces fièvres elles-mêmes. Ainsi, il seroit avantageux de donner des apéritifs dans le tems de l'intermission, & de choisir de préférence ceux qui ont une action plus marquée sur l'obstacle que l'on a à surmonter. L'efficacité de ces remèdes seroit d'autant plus grande, que le paroxysme suivant les seroit circulés dans les vaisseaux avec beaucoup de force.

La saison de l'année, le tempérament & l'âge des malades, la constitution épidémique, &c. déterminent le choix que l'on doit en faire. Au printemps, & quand on traite des jeunes gens, on évitera les remèdes échauffans. En automne, au contraire, & surtout dans l'hiver, il faudra les employer, principalement si les forces sont déjà épuisées par la maladie, si les sucs sont vieux ou languissans. Si le tempérament d'un malade est phlegmatique & muqueux, les substances alcalines deviendront pour lui d'excellens apéritifs, tandis qu'on devra les rejeter comme nuisibles pour les tempéramens chauds & bilieux. Quand on aura à craindre de la putridité, on n'espérera de l'avantage que des acides, tels que le rob de sureau, celui de groseilles, l'alkool nitrique, &c. Lorsque les grandes chaleurs de l'été précédent, la teinte jaunâtre de la peau & des yeux, la couleur rouge-jaunâtre de l'urine, un sentiment de pesanteur & d'anxiété vers la région précordiale, annonceront des obstructions au foie & une cacochymie bilieuse; alors les tisanes faites avec les plantes apéritives, le miel & le tartre de soude, bues à grande dose pendant l'intermission, & circulant dans tous les vaisseaux par le mécanisme fébrile, y opéreront la fonte de la substance bilieuse, qui pourra être facilement expulsée ensuite, soit par les seuls efforts de la nature, soit à l'aide d'un vomitif ou d'un purgatif doux.

Il y a des cas dans lesquels, au lieu de remèdes apéritifs & atténuans, on est forcé d'employer des astringens & des incraissans, qui soient en même tems fortifiants. En effet, des jeunes filles, des hommes d'une constitution foible éprouvent quelquefois des sueurs si abondantes, qu'elles ont lieu non-seulement vers la fin du paroxysme, mais aussi en tout tems, & surtout pendant le sommeil. Il est évident que les atténuans & les délayans ne pourroient qu'augmenter une décomposition des humeurs aussi fâcheuse.

Les moyens que nous venons d'indiquer pour le tems de l'apprexie sont exactement ceux qui conviennent dans la période du frisson, puisque le mouvement des liquides éprouve alors les plus grands obstacles: & il y auroit le même danger à employer les échauffans & les stimulans très-actifs.

Les malades de fièvres intermittentes ont très-

Convent beaucoup de saburres dans les premières voies, soit que cette saburra existât avant la fièvre, soit que la fièvre l'ait produite en troublant les digestions & en altérant les humeurs. L'indication est certainement de l'expulser. Mais, comme les moyens de le faire seroient contraires à la fièvre, si la saburra n'existoit pas, il importe extrêmement de ne négliger aucun des signes qui dénotent sa présence.

Ces signes sont, 1°. si le malade étoit dans l'habitude de faire bonne chère, & surtout de préférer des aliments difficiles à digérer; 2°. si dans la plupart des maladies qu'il a eues précédemment, il y avoit saburra des premières voies; 3°. si la saburra des premières voies le rencontre communément dans l'épidémie régnante, comme il est arrivé à Sydenham de l'observer; 4°. quand il a y a nausées, vomissement, rots, haleine puante, langue chargée, bouche mauvaise & amère, défaut d'appétit, vertiges avec obscurcissement de la vue, & souvent aussi un sentiment d'anxiété & de tension désagréable vers la région précordiale, & même quelquefois gonflement des hypochondres; 5°. si au commencement du paroxysme une partie de l'humeur saburrale sort par un vomissement spontané. Ce dernier signe est le plus certain & le plus favorable.

Ce sont ces mêmes signes ou symptômes qui indiquent par quels moyens on pourra évacuer le plus facilement la saburra. En effet, les nausées, le vomissement, l'amertume de la bouche, les vertiges avec obscurcissement de la vue, &c. doivent faire préférer les vomitifs; tandis que la douleur obtuse dans la région des reins, les borborygmes, les vents, le gonflement des hypochondres font augurer plus avantagèrement des purgatifs. Au reste, rien n'est plus ordinaire que de voir un vomitif agir en même tems par les défécations, & un purgatif exciter le vomissement: cela a lieu, lorsque le siège de la saburra se trouve & dans l'estomac & dans les intestins.

L'évacuation de la saburra ne doit point être différée; parce que les malades, refusant de prendre de la nourriture, laisseroient ainsi affaiblir leurs forces. Mais dans quel tems doit-on l'opérer? Sydenham choisissoit celui de l'intermission, de manière que l'opération du remède évacuant fût terminée avant que le paroxysme commençât. Si quelquefois il pigneroit lors de l'accès, c'étoit moins pour chasser la saburra, que pour troubler la disposition nerveuse qui est la cause du paroxysme.

Les nausées & le vomissement ayant si fréquemment lieu dans la période du frisson, plusieurs médecins ont pensé que c'étoit le moment où la cause matérielle étoit le plus mobile & par conséquent où il convenoit le plus de placer le vomitif. Alexandre Thomson assure avoir suivi cette méthode avec

succès pendant vingt années de sa pratique: & même lorsque les symptômes ne se manifestoient que dans la période du chaud, il attendoit que le malade y fût, pour le faire vomir. Le vomitif, agissant très-promptement dans ces circonstances, troublait moins la machine. Il est vraisemblable que Thomson avoit emprunté cette méthode d'Asclépiade. Celle, qui nous l'a transmise, la vante beaucoup. Elle doit plaire également à ceux qui sont dans l'opinion que la cause matérielle de chaque paroxysme s'amasse dans le tems de l'intermission. Mais on a vu plus haut jusqu'à quel point cette opinion pourroit s'admettre: nous y reviendrons encore.

La pratique la plus généralement adoptée est de placer le vomitif dans le tems de l'intermission, afin que le malade n'ait pas à supporter en même tems la fatigue du mal & celle du remède.

C'est une raison pour attendre qu'il soit remis du paroxysme précédent: d'ailleurs, plus on sera avancé vers le moment où le frisson doit commencer, plus on aura la terribité d'évacuer une plus grande quantité de saburra, s'il est vrai qu'il s'en accumule dans l'intervalle des deux accès.

On se souviendra donc que l'ipécacuanha agit dans l'espace d'une demi-heure, & qu'en deux heures son opération est finie; tandis que les vomitifs antimoineaux restent souvent deux heures dans l'estomac, avant que de commencer à produire leur effet. L'ipécacuanha a suffi le plus souvent. Il faut, communément, six ou huit heures pour un purgatif; & même davantage, si on le donne sous forme de pilules.

Il n'est pas rare de voir un vomitif ou un purgatif, administré à propos, non-seulement évacuer beaucoup de saburra, mais même empêcher l'accès qui devoit suivre d'avoir lieu; surtout, si on n'omet pas la précaution que Sydenham recommandoit avec tant de soin, d'après la grande expérience, de donner un narcotique après l'opération du remède évacuant, pour calmer l'agitation qu'il occasionne nécessairement.

Il peut arriver qu'on soit obligé de faire vomir, ou de purger, plus d'une fois, surtout dans les fièvres d'autisme, la saburra étant alors & plus abondante & plus tenace. On doit, dans ce cas, faire précéder les évacuans par les atténuans & les délayans.

La cause prédisposante des fièvres intermittentes ayant probablement son siège dans le système nerveux, comme nous l'avons prouvé; & le plus grand nombre des substances purgatives & émétiques agissant sur les nerfs par un principe presque aussi subtil que le fluide que ceux-ci distribuent: il n'est point étonnant que ces substances changent, diminuent, détruisent quelquefois cette disposition de

l'agilité
C'est d
telle, q
taine n
est le
des év
incon
parven
D'ail
or pe
mo
temi
sur l
après
opie
sou

l'ou
le
de
Co
da
pe
le
es
n
b
t

laquelle dépend le renouvellement des paroxysmes. C'est donc avec raison qu'on les emploie à cet effet, quoiqu'on ne connoisse d'une manière certaine ni en quoi consiste cette disposition, ni quel est le changement qui s'opère en elle par l'action des évacuans. N'est-ce pas également par les effets inconnus de la secousse qu'ils opèrent, qu'on est parvenu à guérir quelquefois la manie & l'épilepsie? D'ailleurs cette secousse, quand elle est très-forte, ne peut-elle pas détacher & exprimer une matière morbifique qui auroit résisté à l'action de tout autre remède? C'est sans doute dans le dessein d'agir sur le système nerveux, que Galien faisoit vomir, après le repas, des malades atteints de fièvres tierces opiniâtres; moyen qu'il assure lui avoir réussi souvent & promptement.

Quand on fait vomir ou qu'on purge dans cette intention, on doit donner le médicament ou dans le tems même du paroxysme, ou auparavant, & de manière qu'il agisse lorsque celui-ci aura lieu. Ce double avantage dont peuvent être les évacuans dans le traitement des fièvres *intermittentes*, a fait penser à plusieurs médecins qu'il falloit insister sur leur usage, lorsque la maladie étoit rebelle. Mais cette méthode a été souvent très-malheureuse. Les malades s'affoiblissent, parce que ces remèdes troublent les digestions, & que d'ailleurs ce sont des humeurs saines qu'ils expulsent, après les avoir fondues & altérées. Car il ne faut pas que les qualités que présentent les matières en imposent quant aux effets des évacuans. Ces effets seroient les mêmes sur des individus bien portans. Ainsi, lorsque les signes qui annonçoient de la fièvre dans les premières voies ont disparu, en totalité ou en partie, par un ou deux vomitifs ou purgatifs, on doit en rester là. Il en doit être de même, après que l'on aura essayé sans succès ce moyen, pour changer la disposition nerveuse, ou la cause prédisposante des paroxysmes. En effet, la fièvre continue d'avoir lieu, quoique les premières voies soient parfaitement pures; & la disposition fébrile est dans ce cas hors de toute atteinte du stimulus des remèdes évacuans. Bien plus, on a vu que, par leur usage trop répété, quels qu'ils fussent, les fièvres *intermittentes* les plus bénignes & les plus faciles à guérir, telles que les fièvres tierces printanières, se prolongeoient jusqu'à l'apparition des fièvres d'automne, & que leurs paroxysmes se doubloient & durent plus long-tems. Les malades devenoient même quelquefois maniaques; accident qui disparoissoit à mesure qu'ils reconvenoient leurs forces. Les vieillards étoient sujets à une inflammation mortelle des amygdales, à l'hydropisie, & même aux diabètes. Mais le résultat le plus constant de l'abus des évacuans, c'est la durée opiniâtre des fièvres.

Je crois que, d'après ce qui précède, on regardera comme un principe dans le traitement des

fièvres *intermittentes*, que toute évacuation considérable & répétée est nuisible, parce qu'elle affoiblit. Cependant, quelques-uns ont espéré que la saignée pourroit non-seulement être très-avantageuse, mais même suffire seule pour opérer la guérison de ces maladies. Mais Sydenham a voit appris par sa longue expérience que, si dans les fièvres d'automne les purgatifs ne sont très-contraires que quand on insiste trop sur leur usage, la saignée l'est toujours, à moins, dit-il, que le coup qui perce la veine ne tue en même tems la maladie. Si les sujets sont vigoureux, la saignée rend les fièvres plus opiniâtres; mais pour les vieillards, elle leur donne souvent le coup mortel. Elle est nuisible surtout dans la fièvre quarte. Si elle est avantageuse dans certains cas, par exemple, pour un jeune homme pléthorique, au printemps, lorsqu'on craint la rupture des vaisseaux par la raréfaction du sang, ou qu'il y a de grandes douleurs de tête par la même cause; ce n'est pas relativement à la fièvre *intermittente*; c'est à raison des accidens que l'abondance & la raréfaction du sang sont appréhender en toutes circonstances. Si à celles dont nous parlons je joins le besoin d'un vomitif, la saignée sera encore plus indiquée. Sydenham la faisoit faire le jour d'intermision, dans les fièvres tierces.

Voilà tout l'avantage que l'on peut retirer de la saignée dans le traitement des fièvres *intermittentes*.

Quant à la diète, non-seulement celle qui est extrêmement rigoureuse nuit aux malades, mais même celle qui est peu nourissante. Il suffira donc de leur interdire les alimens difficiles à digérer, & de placer leurs repas lorsque les paroxysmes ne sont point encore instans. Les anciens avoient tenté le moyen de guérir les fièvres *intermittentes* par une diète exacte; & ils la combinèrent, pour lui faire produire cet effet, de différentes manières, comme on peut le voir en détail dans le troisième livre de Celse. Mais cette méthode est décidément vaine. Hippocrate pensoit qu'un régime trop sévère étoit dangereux dans les maladies longues, que l'erreur opposée l'étoit beaucoup moins, & que même les gens bien portans devoient l'éviter. Ce n'étoit que dans le tems du paroxysme qu'il défendoit à ses malades de manger. On trouve dans Houllier & dans Tulpus des observations qui confirment pleinement la doctrine d'Hippocrate.

Nous nous sommes occupés jusqu'ici de ce qu'il falloit faire, soit dans le tems de l'intermission, soit dans la première période du paroxysme. Voyons maintenant ce qui peut être utile dans la seconde période.

Cette période est surtout sensible par la rapidité plus grande de la circulation, & par beaucoup de chaleur. Ainsi tous les effets qui dépendent de l'excès de ces deux causes sont alors à craindre. Ici les sont

bien moins cependant que dans les fièvres continues; parce que les causes qui les produisent cessent d'avoir lieu au bout de quelques heures, & même qu'après le paroxysme la circulation est moins vive & la chaleur du corps moins forte qu'elle ne l'est dans un individu bien portant. Il est donc extrêmement rare qu'on ait besoin d'employer les mêmes secours que dans les fièvres continues, d'autant plus que ces moyens nuisent au traitement général de la fièvre intermittente.

Les remèdes propres à dissiper la stagnation des humeurs, à apaiser la soif souvent très-brûlante, à résister à l'espèce d'alération que les deux causes dont nous avons parlé peuvent produire dans les fluides, doivent être administrés exclusivement. De ce nombre sont les chicorées, les décoctions d'orge, d'avoine, de scorfonère, de chiendent & d'autres substances adoucissantes & légèrement apéritives; on y ajoutera le nitre, le jus de citron, les robs de sureau, de groseilles, &c.

Le repos est, dans ces circonstances, très-avantageux aux malades, à cause des douleurs de tête & de membres qui sont presque inséparables de l'état de chaleur. On n'omettra donc rien de ce qui peut le leur procurer.

Enfin, cette chaleur étant extrêmement pénible à soutenir, on retirera successivement, pour la modérer, les couvertures dont ils auroient été surchargés dans la période du frisson; ayant surtout la précaution de les défendre de l'air froid, & de leur tuer les boissons froides, dont ils veulent presque toujours alors faire un usage défordonné.

Dans la troisième période du paroxysme, on observe le plus ordinairement, comme nous l'avons déjà dit, une sueur considérable, la rémission de tous les symptômes, & des urines épaisses avec un sédiment bruni. Les malades éprouvant du soulagement sitôt que la sueur paraît, & cette sueur paroissant mettre fin au paroxysme, il étoit naturel de penser qu'il falloit non-seulement lui laisser un libre cours, mais même la favoriser. Plusieurs médecins ont même imaginé que c'étoit le moyen d'expulser la matière morbifique qui devoit produire le paroxysme suivant. Il est sans doute vraisemblable qu'une manière altérée par le mécanisme fébrile sort par la voie des sueurs, & qu'ainsi la sueur est toujours avantageuse. Mais on doit en conclure qu'il faille toujours chercher à l'augmenter? Non, assurément. Car, même dans la supposition précédente, quelle certitude auroit-on que la cause matérielle du prochain paroxysme est disposée à être évacuée? ne doit-on pas craindre plutôt, en provoquant les sueurs, de priver les humeurs sains du corps de leur partie la plus fluide, & de rendre ainsi la fièvre plus difficile à déraciner? Il est vrai que, dans certaines constitutions épidémiques primaires, on

a vu la guérison s'opérer par des sueurs provoquées & soutenues autant que le permettoient les forces des malades. Mais ces mêmes fièvres intermittentes guérissent aussi en suivant les autres méthodes. Remarquons qu'il ne s'agit point ici des fièvres automales, que l'excès des sueurs seroit plutôt dégénérer en fièvres continues.

Pour rendre aux fluides ce qu'ils perdent par les sueurs dans la troisième période, on donne aux malades une tisane vineuse, des bouillons de viande, & autres boissons que l'on aromatisé avec des jus de citron ou d'oranges. Ce même moyen est propre à réparer les forces, parce qu'un aliment aussi doux & aussi léger se distribue également à la faveur du sommeil paisible qui a coutume de suivre le paroxysme.

Les symptômes généraux de la fièvre accompagnant quelquefois les fièvres intermittentes, on ne perdra jamais de vue à leur égard le précepte si recommandable par son utilité, que c'est à la cause de la maladie & à son état que le médecin doit s'attacher principalement. Par exemple, si quelque symptôme exige ou la saignée, ou le vomitif, ou des purgatifs; on se souviendra que la cause de la fièvre intermittente répuque par la nature à l'usage de ces remèdes, & qu'on ne les emploiera qu'avec beaucoup de réserve, ou même, s'il est possible, on les remplacera par d'autres qui n'aient pas leurs inconvénients. Sydenham, ayant reconnu que dans certains cas des symptômes apoplectiques, dans d'autres des symptômes de manie, dans d'autres l'hydropisie, &c. étoient dus à la cause même de la fièvre intermittente, se conduisit en conséquence, & obtint les plus grands succès. Ces accidents ne sont pas toujours assez graves, pour exclure tout délai; on attend alors que la fièvre ait cessé tout à-fait, afin de n'avoir pas deux ennemis à combattre en même tems.

Les rechûes sont extrêmement à craindre dans les fièvres intermittentes, parce que la cause prédisposante de ces fièvres, qui subsiste long-tems encore après qu'elles ont cessé, peut facilement être remise en activité par un très-grand nombre de causes occasionnelles, & même quelquefois sans leur intervention, comme nous l'avons dit ci-dessus. On ne doit donc négliger aucune des précautions nécessaires pour prévenir ce fâcheux accident. Il en faut moins sans doute pour les fièvres de printemps, que pour celles d'automne: parce que les premières durent moins long-tems, qu'elles disparaissent spontanément, & que la température s'adoucit de jour en jour; tandis que les dernières sont plus tenaces, qu'elles affoiblissent davantage les malades, que la saison devient mauvaise, & que le froid augmente de plus en plus.

Voici en quoi consistent ces précautions. Les

alimen
venir en
Les bou
de jeune
que l'ou
le pain
l'air; u
vin, m
tera su
plus si
& l'éti
qu'il a
milite
de la
térar
célui
mai

s'ex
qu'
voi
qui
pas

so
ré
ci
l'
t

aliments doivent être de facile digestion, & contenir en même tems beaucoup de substance nutritive. Les bouillons de viandes, les crus frais, la chair de jeunes animaux rôtie, le poisson de rivière grillé que l'on assaisonne avec le jus de citron ou d'orange, le pain bien fermenté ou même du biscuit, le lait; tels sont les principaux. Il faut boire peu de vin, mais le boire très-goûteux. Au reste, on évitera soigneusement l'excès même des aliments les plus sains. En effet, les humeurs étant appauvries, & l'énergie des solides diminuée par les accidents qui accompagnent toujours les paroxysmes, leur assimilation ne sauroit le faire comme dans l'état de santé. Les crudités & les différentes espèces d'alimentation auroient donc nécessairement lieu: d'où résulteroit non seulement le retour de la fièvre, mais encore certaines maladies chroniques.

Que les convalescens dorment long-tems. Qu'ils s'exercent, si leurs forces le leur permettent: à l'inoculation, qu'ils y suppléent par des frictions, en se faisant venter, &c. mais surtout, qu'ils évitent le froid, qui est la cause occasionnelle la plus puissante du paroxysme.

Quant aux médicaments, les plus convenables sont ceux qui donnent du ton aux organes affaiblis, réveillent la langue de l'estomac par leur principe aromatique, & fortifient contre le froid de l'atmosphère. La bile ayant été plusieurs fois secouée & évacuée pendant la durée de la fièvre, il arrive que lors de la convalescence elle n'a plus les qualités requises. On remédie à ce défaut, en combinant avec les remèdes dont nous venons de parler ceux qui ont la propriété d'en faire en quelque sorte l'office, tels que certains amers, l'absynthe, la petite centauree, l'émula-campna, la gentiane, la myrrhe, la canelle, &c. : on en formera des électuaires. La thériaque diaphanée peut en former le modèle. On en fait usage, à petites doses, plusieurs fois par jour, afin que l'estomac soit continuellement animé par l'arôme qu'ils lui fournissent.

Après avoir ainsi employé un régime analeptique & corroborant, il conviendra de purger les malades un certain nombre de fois. Cette dernière précaution avoit paru si nécessaire à Sydenham, qu'il n'hésitoit pas à prédire qu'une maladie quelconque très-dangereuse auroit lieu, si on l'omettoit après la fièvre intermittente d'autome, surtout si le malade étoit d'un âge un peu avancé. Mais il nous avertit en même tems, qu'il faut 1°. que la fièvre ait cessé entièrement; 2°. qu'on n'observe plus chez les malades la moindre altération, les jours où le paroxysme auroit eu lieu, si la fièvre est continuée; 3°. qu'au treizième même ou moins par de-là; 4°. qu'enfin on donne un calmant, lorsque l'opération du purgatif est terminée. Si on purge trop-tôt, le fièvre ne manque pas de revenir, & elle sera plus opiniâtre qu'auparavant. C'est l'usage du quinquina est ignorée quant à la nature

par cette même raison qu'il mettoit une plus grande distance entre les purgations, & qu'il ne les prescrivait qu'une fois par semaine pendant deux ou trois mois. Quelquefois cependant il purgeoit beaucoup moins, puisqu'il conceloit un épizème pour trois jours consécutifs, qu'on ne répéteroit que dans le cas de nécessité. Au reste, Van-Swieten assure avoir guéri radicalement, sans le secours d'un aussi grand nombre de purgations.

Voyons maintenant en quoi consiste le traitement des fièvres intermittentes par le quinquina.

Il n'y a guères plus de cent cinquante ans que ce remède est connu en Europe: & s'il en été constaté qu'il peut guérir toutes les espèces de ces fièvres, on a reconnu également qu'il ne réussissoit pas toujours, & même que des accidents très-graves venoient quelquefois à le suite de l'usage qu'on en avoit fait, comme s'il en eût été la cause.

Mais ces accidents, que nous avons démontré être souvent l'effet des fièvres intermittentes elles-mêmes, tels que l'hydropisie, la jaunisse, des tumeurs squirrueuses de l'abdomen, &c. avoient été observés long-tems avant qu'on se fût servi de l'écorce du Pérou. Si cette écorce a la propriété d'enlever les fièvres, elle n'a pas celle de corriger en même tems les diverses élévations survenues aux solides & aux fluides dans le tems de la fièvre, & qu'on retrouve même après qu'on l'a combattue avec d'autres moyens.

D'ailleurs, on ne sauroit révoquer en doute que des maladies invétérées, dont la cause est inconnue, au-dessus de presque tous les remèdes, ont été guéries radicalement, ou au moins suspendues, par l'action des fièvres intermittentes; que ces fièvres, quand elles n'ont pas été ou trop fortes, ou de trop longue durée, ou accompagnées de symptômes très-graves, disposent les individus à la longévité, & les font jouir d'une santé plus ferme qu'auparavant. Dans ces circonstances doit-on employer le quinquina, pour couper la fièvre? Non, assurément; & si on le fait, est-ce la cause du remède, ou celle du médecin?

Ce qui e rendu suspect l'usage du quinquina, c'est que la vertu fébrifuge ne nécessite point une évacuation quelconque, au moins sensible, de matière morbifique. Mais, indépendamment de ce que nous avons dit dans le cours de cet article, c'est-il pas très-probable que ce médicament n'agit alors que sur ce caractère fébrile, cette cause prédisposante qui a son siège dans le système nerveux? Il est certain que ce n'est point à la propriété tonique qu'il attribue celle qu'il a d'être fébrifuge, puisque beaucoup d'autres toniques ne sont point, comme lui, fébrifuges. Le vertu fébrifuge du quinquina est ignorée quant à la nature

& c'est ce qui a fait ranger cette écorce parmi les remèdes appelés spécifiques.

Il est certain que par sa nature le quinquina est un remède innocent, & que l'on peut administrer, même aux individus les plus foibles, pour des maladies auxquelles les vertus fortifiantes sont appropriées. Sydenham le faisoit prendre avec un très-grand succès, à la dose de 24 grains, (1 gramme 275) soir & matin, dans des cas d'hypochondriacisme & d'hystéricisme. Il ne lui reconnoissoit qu'un seul inconvénient : c'étoit, après un long usage, de donner aux malades ce qu'il appelle un rhumatisme scorbutique, lequel, au reste, rédoit facilement aux remèdes de ce nom.

Van-Swieten assure en avoir pris une once, (30 grammes 575) dans l'espace de deux heures sans qu'il en résultât aucun inconvénient. Cet illustre médecin faisoit alors des expériences sur les médicamens simples, & il se portoit bien. N'a-t-on pas vu, au reste, des charlatans dire du mal de cette écorce, & en même tems la donner, masquée d'une manière quelconque, comme un secret contre les fièvres intermittentes dont ils se vancoient d'être les uniques possesseurs ! C'est ce qu'ils font tous les jours à l'égard du mercure.

Mais, de même que tout autre bon remède, le quinquina peut nuire étant donné mal-à-propos. Ainsi, avant d'en faire usage, on doit s'assurer avec le plus grand soin s'il y a urgence, & s'il n'y a point de contre-indication très-forte.

On ne le doit donner dans les fièvres intermittentes de printemps, qu'autant que ces fièvres, ayant été attaquées imprudemment avec des purgatifs répétés, deviendroient opiniâtres, ou que les malades éprouveront des sueurs excessives. Toute autre méthode ne réussiroit pas. On ne le doit donner dans celle d'automne, que lorsqu'elles sont violentes, & qu'il se manifeste un affoiblissement prompt & autres symptômes fâcheux dont j'ai fait ci-dessus l'énumération. Autrement, je conseille de s'en abstenir ; parce que, comme l'a observé Sydenham, il ne faut alors le plus souvent que suspendre la fièvre, qui reparoit après quinze ou vingt jours d'interruption, & dont on a bien moins à craindre le retour, après avoir suivi une autre méthode de traitement.

On doit encore donner le quinquina, lorsque le malade est tellement foible à raison de son tempérament, ou de son âge, ou de la violence de la fièvre, qu'il est vraisemblable qu'il surcombera dans un des paroxysmes suivans. Il n'y a point de contre-indication assez puissante, pour nous faire hésiter dans les cas de défaut de forces. On obtiendra ainsi une trêve, dont on profitera soit pour le malade, puisse soutenir les nouveaux assauts que la fièvre lui livrera, soit pour mieux disposer, par des délayans & des apéritifs, la cause matérielle

rielle du mal à réder au mécanisme fébrile, qui en est le principal remède. Car on ne doit point avoir pour but d'empêcher son retour ; il y auroit souvent du danger.

Mais on ne fera usage du quinquina, qu'après que la fièvre aura duré quelque tems. Ce précepte est d'une telle importance, que, si on le néglige, on occasionnera quelquefois la mort, & souvent des accidens irréparables & très-graves, plus fâcheux certainement que la fièvre elle-même ne l'eût été. Les recueils des observations fournissent de nombreux exemples, qui attestent ce que j'avance. Sydenham ne trouve de contre-indication que dans l'extrême foiblesse des malades. Mais ce n'est pas la seule, comme on le verra bientôt : & Sydenham lui-même l'administroit tout de suite, lorsque le paroxysme se présentait avec les symptômes de l'apoplexie.

Les effets d'une fièvre intermittente, surtout quand elle a été violente & opiniâtre, sont de rendre le sang acre & moins fluide, & par conséquent de la disposer à produire plus aisément des inflammations & des obstructions. C'est particulièrement le foie qui devient le siège de ces maladies consécutives. Lorsque les signes qui les déignent se manifestent, on doit ne point donner le quinquina. Les fièvres d'automne sont plus fréquemment que les autres accompagnées ou suivies de ces phénomènes : on en devine aisément la raison. Nous avons déjà indiqué ce qu'il convenoit de faire dans ces circonstances. Nous devons ajouter qu'il faut alors attaquer la fièvre par tout autre moyen que le quinquina.

Enfin, la fièvre des phéniques, qui est quelquefois décidément intermittente, semble n'exiger qu'un effort de la nature pour former le pus que ces malades rendent chaque jour. Si on la coupe avec le quinquina, leur situation deviendra pire, puisqu'ils éprouveront des anxiétés, de l'oppression. On évitera donc absolument ce remède, toutes les fois qu'on soupçonnera l'existence d'un dépôt purulent.

Soit que l'on veuille couper une fièvre intermittente tout à fait, soit que l'on soit obligé de la suspendre pour un tems, voyons comment on doit administrer le quinquina ?

Dans les premiers tems qu'on en fit usage en Europe, on le donnoit en substance, c'est-à-dire réduit en poudre & délayé ou infusé dans du vin. Les accidens qui suivirent la mauvaise application de ce remède firent ensuite imaginer diverses préparations, pour corriger la malignité prétendue. On évita surtout de le donner, comme on le faisoit d'abord, en substance. On vouloit même que l'infusion fût très-limpide & filtrée plusieurs fois.

Mais, de
deux ans
du remède
On le do
en déco
en déco
quelque
quin d
l'ont p
chez ce
le goût
convex
article

Le
dans
parta
l'on
confi
men
des f
il y
mult
tiqu
frais
des
ter
qu
se
e
d
e
n
c
d

f
f

Mais, depuis qu'on a reconnu que les acci-
dens dont nous avons parlé ne tenoient point à la nature
du remède, on en est revenu au premier mode.
On le donne sous différentes formes, en infusion,
en décoction, en extraits aqueux, spiritueux,
en électuaire, suspendu simplement dans un liquide
quelconque, par la bouche, en lavement. On l'unit
quelquefois avec l'opium, afin d'empêcher le quin-
quina de se précipiter par les selles, ou même de
sortir par le vomissement, ce que l'on observe
chez certains individus. On peut encore le malquer
par le moyen d'autres substances, afin de tromper
le goût & les yeux de quelques malades qui ont
conservé des préjugés contre son usage. Voyez les
articles CLYSTIRE & QUINQUINA.

Les fébricitans doivent prendre le quinquina
dans le tems de l'intermission. Pour cet effet, on
partagera la dose jugée nécessaire en plusieurs, que
l'on administrera de manière que la totalité soit
consommée avant que le paroxysme suivant com-
mence. Lorsque les paroxysmes se prolongent &
se doublent, ce qui arrive plus fréquemment dans
les fièvres automnales que dans les autres ; alors,
il y a plutôt une simple rémission qu'une inter-
mission parfaite. Dans ces circonstances, la pra-
tique de Sydenham, confirmée par un succès
constant, étoit de faire commencer l'usage du fébrifuge
dès l'instant où il présentoit que le paroxysme étoit
terminé, & de donner une des doses toutes les
quatre heures, sans le mettre en peine du paroxysme
suivant. Autrement, en effet, il n'auroit jamais
eu le tems de faire prendre la dose totale suffi-
sante. Dans une fièvre quatre non doublée, cette
dose totale étoit partagée en douze portions ; dans
les autres, à proportion. D'ailleurs, dans celles-ci
elle étoit moindre ; & si son effet n'étoit seule-
ment que de modérer le paroxysme suivant, on
continuoit l'usage du remède après qu'il étoit fini,
de manière que la fièvre se trouvoit enfin coupée.

Sydenham pensoit qu'il falloit une once (trois décag-
rammes & demi) de quinquina pour dompter une
fièvre quatre ; mais que pour les autres espèces
de fièvres intermittentes fix gros (vingt-trois
grammes) de cette écorce suffisoient. Du moins
parvient-on à les suspendre au moyen de cette
dose. Au reste, le quinquina n'étant point dangereux
par lui-même, il le faut superflu d'en limiter scru-
puleusement les doses.

Après en avoir donné une once (trois décagrammes
& demi) dans une fièvre quatre, Sydenham en pres-
crivait au bout de huit jours une pareille dose,
dans l'intention de prévenir la rechûte ; & il
recommençoit une troisième & une quatrième fois,
laissant toujours le même intervalle. C'étoit parti-
culièrement lorsque les malades avoient été affoiblis
auparavant par de fortes évacuations, ou qu'ils
s'étoient exposés sans précaution à l'air froid.
Cependant, dans un autre de ces ouvrages, il

ne va que jusqu'à trois onces (91 grammes 75),
& ne met que des intervalles de quatorze jour.

S'il arrivoit que la première once trois décagrammes
& demi, de quinquina fit cesser la fièvre, mais que
le malade devint languissant, qu'il se plaignît d'un
sentiment de pesanteur vers le creux de l'estomac,
que les urines fussent bilieuses, ou que la corée
commençât à jaunir ; il faudroit le donner bien de
garde d'empêcher le retour de la fièvre en conti-
nuant d'administrer du quinquina : il faudroit au con-
traire solliciter en quelque sorte ce retour par l'usage
des meilleurs dissolvans, parce que ce seroit le
moyen le plus sûr de faire évanouir les acci-
dens dont les signes ont paru après les premières doses
du remède.

Quand on donne le quinquina en substance, une
once (trois décagrammes & demi) suffit communi-
ment : en décoction, il en faut le double & en lave-
ment, presque toujours le triple, & même davantage
lorsque les malades ne gardent pas assez long-tems
cette espèce d'injection. En général, plus cette fièvre
intermittente a eu de ressemblance avec la continue,
plus, selon la remarque de Sydenham, on doit
augmenter la dose du fébrifuge.

Nous avons vu que le régime des fébricitans
n'étoit pas très-rigide. Des alimens faciles à digérer
& cependant bien nourrisans ; manger peu à la
fois, & souvent ; éviter les fruits rouges & les
boissons qui résistissent ; boire du vin, mais
modérément ; ne point s'exposer à l'air froid ; ne
se point tenir constamment au lit ; enfin ne pas
le haïer de purger, lorsque la fièvre a cessé : voilà
l'abrégé de tout ce que j'ai recommandé précéd-
emment.

On a tenté, & quelquefois avec succès, plu-
sieurs autres moyens de guérir les fièvres inter-
mittentes que ceux que j'ai exposés jusqu'ici. Je
ne parlerai que des principaux, qui sont certains
épithèmes, des onctions sur l'épine du dos, des astrin-
gens à l'intérieur, les sudorifiques, & enfin l'opium ;

Les épithèmes s'appliquent sur différentes parties,
mais principalement à la région précordiale, aux
poignets, aux jarrets, ou aux aisselles. Si on se
rappelle ce que j'ai dit dans le cours de cet article,
on ne trouvera point impossibles les effets attri-
bués aux épithèmes, attendu que les principes volatils
qui émanent des substances dont ils sont composés
peuvent agir sur ce caractère fébrile qui a son
siège dans les nerfs & qui est la cause prédispo-
sante du retour des paroxysmes ou de la maladie.
C'est toujours une ressource que l'on peut employer
dans les cas où la fièvre a résisté aux autres moyens,
ou bien lorsque les malades se refusent à toute
espèce de remèdes internes, d'autant plus que
cette répugnance invincible vient souvent de l'ex-
trême mobilité du symptôme nerveux, & que
c'est alors que les épithèmes produisent vrais-
semblablement plus d'effet. Boyle, & les Essais de

médecine d'Edimbourg en fournissent des exemples.

Une partie de la méthode curative des anciens consistoit, comme je l'ai dit ci-dessus, à prévenir, autant qu'il étoit possible le frisson fébrile par l'usage du bain, par de fortes frictions, & des linimens capables d'échauffer. Or, comme des troncs nerveux en grand nombre partent de la moëlle épinière, & qu'il est vraisemblable que dans le commencement du paroxysme il y a inertie du fluide nerveux; ce n'est pas sans quelque espérance de succès qu'une ou deux heures avant que l'accès arrive on frictionne fortement l'épine avec des étoffes de laine, & qu'enfin devant le feu on frotte avec un liniment aromatique très pénétrant. Ce moyen a souvent réussi; mais il faut ordinairement le répéter plusieurs fois. Car il est rare qu'il guérisse dès la première, quoiqu'il apporte alors du soulagement. C'est à cette occasion que Celse prononce une maxime bien précieuse en médecine: *Jape perniciosa juvenalis malum corporis vincit.*

On a vu réussir quelquefois des astringens, par exemple, un composé de deux gros de noix muscade, d'un gros d'alun & de douze grains de bol d'Arménie. On a aussi vanté les effets de la tormentille, &c. Hippocrate (de morbis, L. 2) semble avoir fait usage des astringens, puisqu'il recommande les racines de la quinquina. On a vu ailleurs dans quels cas cette classe de remèdes pouvoit convenir. Il est facile par conséquent de déterminer ceux où elle seroit nuisible.

Les accidens qui surviennent dans la période du frisson ne permettent pas de douter que cet état ne soit absolument nerveux ou spasmodique. Mais comme les deux autres périodes ne sont en quelque sorte qu'une réaction de la nature victorieuse, elles n'auroient point lieu sans la première. Si donc on pouvoit trouver un moyen d'empêcher celle-ci, la fièvre se trouveroit nécessairement coupée. D'après ce raisonnement si plausible, on a tenté de prévenir l'état de spasme, & d'embarras dans la circulation des divers fluides qui constitue la période du frisson. Les moyens qu'on a employés pour produire cet effet sont les dissolvans, les atténuans, les apéritifs dans le tems de l'appareil; & vers le moment critique, une chaleur modérée, des médicamens lépreusement aromatiques & échauffans, afin d'augmenter le mouvement de la circulation, & d'exciter une chaleur égale & une sueur douce.

Voici comment Van-Swieten, commentateur de Boerhaave, veut que l'on procède dans le tems de l'intermission: on doit faire prendre au malade, toutes les heures, une ou deux onces d'une tisane faite avec les cinq racines apéritives, avec les bois sudorifiques, avec la mélisse, l'écorce de citron, avec les quatre semences chaudes majeures,

mineures, &c. On leur prescrit aussi des mixtures dans lesquelles entrent l'alkali fixe végétal, l'éluxir de propriété, des eaux distillées aromatiques: on en donne une demi-once, toutes les heures ou toutes les deux heures, immédiatement avant la tisane. On ajoutera soit souvent à ces mixtures assez d'opium pour prévenir le délirium qui survient, au commencement de l'accès, dans le système nerveux, mais pas assez pour endormir les malades. Il faudra, par conséquent, proportionner les doses de ces divers remèdes à l'âge, au tempérament, à la saison de l'année, au climat, &c. Deux ou trois heures avant l'époque connue du paroxysme, on placera le malade devant un grand feu, & on le couvrira bien: il sera même utile de lui faire mettre les pieds dans l'eau (claude). On pourroit aussi le coucher & le bien couvrir dans son lit. Alors, on lui donne, à chaque quart-d'heure, les remèdes prescrits ci-dessus. Ainsi rapprochés, ils échauffent le malade, & souvent ils le font suer considérablement. On en continue l'usage, jusqu'à ce qu'il y ait deux heures écoulées depuis le moment auquel l'accès a eu lieu, ou auroit dû commencer: car il est extrêmement commun qu'il n'ait pas lieu. Si-non, on renouvelle l'épreuve, jusqu'à ce qu'on obtienne l'effet désiré. C'est surtout dans les fièvres tierces que l'on réussit par ce moyen: des fièvres quares lui ont aussi cédé quelque fois.

Il faut bien remarquer que la méthode que l'on vient d'exposer n'est pas stimulante, au point de faire appréhender les accidens que les remèdes violens de cette nature sont capables de produire dans le frisson fébrile, d'autant plus qu'on ne s'en sert qu'avant & pour le prévenir.

La méthode de Celse a beaucoup d'analogie avec celle du médecin batave, comme on peut s'en convaincre en les comparant l'une à l'autre.

Quand les fièvres tierces, & les quotidiennes ne sont pas anciennes, & que leur type n'étant pas encore déterminé, elles se rapprochent des continues; il est dangereux, selon la remarque de Sydenham, d'en tenter la guérison par les sudorifiques, parce que ce moyen les seroit dégénérer tout-à-fait.

Il convient également de s'en abstenir, si on a lieu de croire que les humeurs des malades ont trop peu de consistance, ou lorsque la violence & la réacuité de la fièvre ont occasionné une disposition aux sueurs capables d'affoiblir.

Nous avons vu que fort souvent l'opium étoit associé aux sudorifiques employés par Boerhaave. Avant lui, Houlier, Rivière, Emeller avoient conseillé la thériaque deux heures avant le frisson. Il y a cinquante ans environ que Berryar, médecin

à Amster-
doord
pour t
tombe
révél
diver
suxi
mou
vres
moye
dions
pêch
vair
été
fièvre
à c
ra
pe
fa
le
qu
m
fr
d
il
a
f
i

à Auxerre, préconisoit l'opium avec une sorte d'enthousiasme; depuis on a fait plusieurs tentatives, pour tirer ce médicament de l'oubli où il étoit tombé. Il paroît que les meilleurs praticiens se réunissent aujourd'hui pour regarder l'opium & ses diverses préparations simplement comme un moyen auxiliaire, qui peut servir en quelques occasions à modérer, & même à suspendre, le spasme nerveux qui a lieu dans le frisson; mais que ce moyen doit être employé avec les mêmes précautions que le quinquina, tant qu'il ait, à beaucoup près, son efficacité. A la vérité, on cite des observations en faveur de ce remède; mais elles ont été faites la plupart sur des malades atteints de fièvres intermittentes, bénignes ou inflammatoires, à qui l'on avoit déjà administré les remèdes généraux, & qui se seroient guéries d'elles-mêmes en peu de jours. D'ailleurs, on peut opposer à ces faits d'autres observations plus importantes, dans lesquelles les narcotiques n'ont pas produit l'effet qu'on en attendoit. On a reconnu que le traitement par l'opium n'étoit que palliatif, qu'il laissoit subsister la cause matérielle de la fièvre, qu'il donnoit naissance aux obstructions, &c. qu'enfin il avoit tous les inconvénients des autres sédatifs administrés mal-à-propos, sans discernement, & hors certaines circonstances clairement & suffisamment déterminées.

Nous n'avons établi jusqu'ici d'autres divisions des fièvres *intermittentes*, que celles qui découlent de la différence des intervalles qui séparent les paroxysmes, & de celle des saisons. Mais il y en a d'autres qui sont admises également par un très-grand nombre de médecins, & que par cette raison il est utile de faire connoître.

On a distingué les fièvres *intermittentes* en bénignes, en inflammatoires, en humorales ou cachectiques, & enfin en malignes ou pernicieuses. Nous allons parcourir chacune des ces espèces, & tracer en abrégé la manière de lui appliquer le traitement général des fièvres *intermittentes*, que nous avons exposé, dans le cours de cet article, avec toute l'étendue que mérite son importance.

Les premières ou les bénignes régissent le plus souvent au printemps: cependant on en rencontre de semblables dans les autres saisons. Elles sont vives, quelquefois alarmantes dans leur début; mais les symptômes qui s'y développent dépendent presque tous du mouvement trop rapide du sang, ou de la mauvaise disposition des premières voies. Il y a rarement du frisson; ou, s'il y en a, il n'est point accompagné d'anxiété ni des autres accidents qui le rendent fâcheux. Ces fièvres sont reconnaissables par la physionomie des malades, qui n'est ni décolorée, ni abattue; par le peu de fatigue qu'ils ressentent après les accès, & par le sommeil qui les remplace. La saignée est quel-

MADAGASCAR. Tome VII.

quefois utile dans cette maladie, & les évacuans y sont presque toujours nécessaires. Les purgatifs, proprement dits, produisent de l'irritation: les vomitifs conviennent beaucoup mieux, soit parce que leur action est momentanée, soit parce qu'ils raniment des stercorions suspendus, & qu'ils disposent à des évacuations que les amers ou les remèdes plus doux ne tardent pas à procurer. Employer ces moyens simples, ce n'est point s'opposer à la nature; c'est seconder ses vues, en écartant les obstacles qui pouvoient contrarier sa marche.

Les médecins qui les guérissent toutes sans quinquina, donnent la meilleure manière d'évaluer la fausse expérience de ceux qui veulent que ce médicament soit nécessaire dans toutes les fièvres *intermittentes*, parce qu'ils l'administrent dans toutes, sans s'embarasser si la guérison est due au remède ou à la nature.

Sydenham a décrit, dans les différentes constitutions qu'il a décrites, toutes les nuances que les fièvres *intermittentes* sont susceptibles de présenter. Tantôt la disposition inflammatoire est absolument dominante, tantôt elle se complique avec une disposition humorale. La saignée est plus nécessaire dans le premier cas que dans l'autre. Nous avons vu, il est vrai, que Boerhaave recommandoit la plus grande circonspection dans l'usage de la saignée. Mais cette timidité, si opposée à la hardiesse avec laquelle il prescrivait ce remède dans les maladies aiguës, vient de ce que les fièvres *intermittentes* sont rarement inflammatoires en Hollande, dont le climat & le genre de vie de ses habitants disposent plutôt au relâchement. L'expérience des Médecins Français, Allemands & Italiens, a démontré, & démontre tous les jours la nécessité de recourir aux saignées dans le traitement des fièvres *intermittentes* dont les symptômes sont vifs & les accès rapprochés; & l'on ne doit point douter que c'est dans plusieurs cas le seul moyen de prévenir les terribles effets du spasme qui arrête le sang dans les vaisseaux, & le fait ainsi refluer vers la tête & vers la poitrine.

L'efficacité des antiphlogistiques dans les fièvres *intermittentes* dont nous parlons, n'exclut point l'administration des évacuans. Car, si la saignée est nécessaire dans plusieurs de ces maladies, c'est souvent bien moins pour guérir par elle-même, que pour faciliter l'effet des autres remèdes. On ne peut douter, d'après un très-grand nombre d'observations, qu'il faut, après les saignées, employer les émétiques en lavage, les laxatifs acides, les phlores chicoracées & borraginées, en un mot, tout ce qui peut humecter, fondre les humeurs, & stimuler en même temps le canal intestinal.

Quand les fièvres *intermittentes* sont simplement inflammatoires, elles cèdent promptement aux re-

R 111

mèdes, pourvu qu'ils soient administrés à propos. Mais, lorsqu'une complication humorale se développe après la cessation des symptômes inflammatoires, la maladie doit être regardée comme ayant changé de caractère, & appartenir à la classe des *intermittentes humorales*, ou *cachectiques*.

La pratique des médecins des différents âges se réunit pour prouver qu'il existe une cause matérielle morbifique dans les fièvres *intermittentes*. Il seroit facile de rassembler ici des textes précis & fournis d'Hippocrate, de Celse, de Galien, & de presque tous les plus célèbres d'entre les médecins modernes. Mais il suffira de remarquer, que Van-Helmont, qui a attaqué presque tous les principes de la médecine dogmatique, n'a pu s'empêcher d'admettre une matière humorale dans ces fièvres, ainsi que la nécessité d'avoir recours de bonne heure aux évacuans, & que presque tous les remèdes que le charlatanisme & l'empirisme ont mis en vogue pour la cure des fièvres *intermittentes* sont composés de poudres amères ou aromatiques unies à des poudres purgatives.

Il est donc hors de doute que toutes les fièvres *intermittentes* devoient rigoureusement être nommées humorales. Mais pour éviter un uéologisme d'usage, ne donnons ce nom qu'à celles qui sont graves ou persévérantes par les effets de la matière humorale, & que par cette raison nous avons déjà appelées aussi *cachectiques*.

Nous ne rappellerons point les traits propres à caractériser ces fièvres; ils sont connus de tous les médecins. Nous résumerons seulement ceux qui sont relatifs au traitement de ces maladies.

On voit d'abord que le remède le plus général, & dans lequel on a le plus de confiance, est le vomitif. On a cru pendant long-tems qu'il agissoit sur le foyer de la maladie; & quelques faits isolés, tels que des observations de fièvres guéries par l'expulsion de matière vémineuse, ont pu donner de la vraisemblance à cette opinion. Mais, aujourd'hui, les médecins conviennent que l'efficacité des vomitifs, dans les fièvres *intermittentes*, est due à l'expulsion des mauvais sucs séjourant dans les premières voies, qui ne manqueroient pas de susciter des complications plus ou moins graves, & d'empêcher l'effet des remèdes vraiment curatifs. C'est ainsi que les vomitifs donnés dans le commencement des maladies éruptives favorisent leur marche, en évacuant les matières qui irriteroient les plexus nerveux, si multipliés vers la région de l'estomac.

On ne peut aller plus loin, sans courir le risque de former une théorie vague. Si, par leur action directe, les vomitifs atténuent & expulsent les humeurs dépravées qu'ils rencontrent dans l'estomac; par

leur effet indirect, ils agitent & secouent les viscères, & particulièrement le foie, & ils ramènent les sécrétions dans les corps glanduleux. Mais, ce qu'il est important surtout de considérer, c'est la propriété que tous les observateurs accordent aux vomitifs, de porter le torrent des humeurs du centre à la circonférence, propriété absolument opposée au premier effet du levain fébrile, c'est-à-dire, au frisson.

Les vomitifs joints aux purgatifs, ou les émético-cathartiques, ont une action qui se prolonge dans toute l'étendue du canal alimentaire. Mais il seroit superflu de s'arrêter sur une manière d'évacuer dont les praticiens reconnoissent si souvent les avantages. Gardons-nous seulement de confondre leurs effets avec ceux des purgatifs. C'est surtout dans les hôpitaux, où les malades s'arrivent pour la plupart qu'après avoir fait des tentatives infructueuses & inconsidérées pour se guérir, que cette différence devient sensible.

Si on considère les complications si variées des fièvres *intermittentes* avec d'autres maladies, on s'apercevra bientôt non seulement combien les évacuans doivent être variés, mais encore plus la nécessité où l'on se trouve souvent d'y avoir recours.

L'union des apéritifs aux purgatifs, connue sous le nom de *bouillons aux herbes* & d'*apocèmes amers*, est peut-être la seule bonne pratique de médecine adoptée par le peuple. L'effet de ces remèdes est de ranimer l'oscillation générale des solides, en dégageant le tissu cellulaire des sucs hétérogènes dont il est le réceptacle, soit qu'alors ces sucs soient entraînés par la voie des selles ou par celle des urines, soit qu'ils soient portés vers les organes sécrétoires dont l'action se trouve réveillée.

Ce mélange des apéritifs, des purgatifs & des toniques, est aussi ce qui a donné à plusieurs eaux minérales la vertu fébrifuge dont elles jouissent.

C'est sans doute par la même raison que les remèdes amers, que les anciens connoissoient sous le nom d'*hépatiques*, sont si utiles dans le traitement des fièvres *intermittentes*.

Enfin, c'est par l'emploi raisonné de ces remèdes que l'on parviendra à opérer une guérison radicale & sûre de ces maladies: effet sur lequel on ne devra point compter, tant que le teint restera plombé, jaune, vert, & que les yeux seront encore ternes ou jaunâtres; ce que l'on sera certain d'obtenir, si tôt qu'on appercevra un changement favorable dans le ton de la peau, le coloris succéder à la couleur sale & plombée du visage, & un air de vie & de gaieté commencer à briller dans les yeux.

Callus Aurelianus est le premier parmi les anciens qui ait distingué, & remarqué formellement, l'existence des fièvres *intermittentes* connues depuis lui sous le nom de malignes, ou pernicieuses. Mercatus, médecin espagnol du seizième siècle, les décrit avec beaucoup de clarté & d'exactitude ; & il est le premier des modernes qui ait renouvelé cette doctrine importante. Ensuite Torri, célèbre médecin de Modène, publia un très bon commentaire sur le neuvième chapitre du traité des fièvres *intermittentes* de Morton. L'auteur anglois parle, dans cette partie de son ouvrage, des fièvres *intermittentes* tierces qui se déclarent sans mouvement fébrile apparent, sous la forme de différents symptômes, & qui reviennent tous les jours à certaines heures. L'ouvrage de Torri est estimé des bons médecins. Enfin Sénac en France & Werlof en Allemagne ont repris ce travail, & leur doctrine ainsi que leur érudition ne laissent plus rien à désirer sur cet objet.

Malgré ces lumières, la fièvre *intermittente-mal-gue* a été souvent méconnue, parce qu'elle est rare & difficile à distinguer, quand on n'est pas disposé à la soupçonner par des observations antérieures. Des médecins fort occupés dans les grandes villes ont vu passer plusieurs années sans rencontrer cette maladie. Doubler atteste qu'à l'hospice de l'Ouest, sur plus de cinq mille malades qui y ont été reçus dans l'espace de trois ans & demi, il n'en a pas vu six sur lesquels il ait pu la reconnaître ; & qu'un célèbre praticien de Paris disoit, après quarante cinq ans d'exercice de la médecine, ne l'avoir pas rencontrée plus de cinquante fois.

Mais, ce qu'il est rare de voir dans le sein des villes, on ne le voit malheureusement que trop fréquemment dans les campagnes, où ces fièvres *intermittentes-malignes* sont pour l'ordinaire épidémiques. Presque toutes les épidémies de cette espèce doivent leur origine aux exhalaisons qui s'élèvent des eaux stagnantes. Telles étoient celles que l'on a observées à Argenteuil près Paris en 1783 & 1784, & l'année suivante à Provins. Voici une observation tirée de l'ouvrage de Sénac. « Il y a » avoit, dit-il, auprès d'une grande ville un lac » immense dans lequel toutes les immondices de » cette ville venoient se rendre depuis quarante » ans. Tant que ces matières purrides, testèrent » enlevées dans l'eau, il n'en résulta aucun mal : » mais, quand ce limon purride fut assez abondant pour s'élever à la surface de l'eau, il survint une fièvre horrible dans tous les endroits » de la ville, & la mortalité fut portée à deux » mille hommes dans ce lieu, qu'elle n'alloit ordinairement qu'à quatre cents ». La nature de cette fièvre dont Sénac donne la description, n'étoit pas équivoque : elle étoit évidemment du genre des fièvres *intermittentes-malignes*, & la cause qui

la produisoit étoit également manifeste ; car les vapeurs qui s'élevoient du lac étoient si pueriles, que ceux qui demeuroient sur les bords ne pouvoient garder la viande plus de trois heures sans qu'elle se purrifiât.

Des fièvres *intermittentes* simples, dégénérées par le défaut d'évacuation, ou par la mauvaise manière dont on les sollicite, prennent de même le caractère d'une fièvre *intermittente-mal-gue*.

Mais, soit que ces fièvres soient dues à des miasmes délétères, soit qu'elles soient produites par une dépravation spontanée des humeurs, elles n'en attaquent pas moins vivement les sources de la vie ; il ne faut pas porter aux malades des secours moins prompts ; & si on les guérit, c'est par les mêmes moyens.

Nous avons dit ailleurs que les fièvres *intermittentes* tierces se doubloient plus fréquemment que les autres, & que cette circonstance les rapprochoit davantage des fièvres continues, d'où résulteroit leur danger. Il n'est donc point étonnant qu'elles soient aussi plus fréquemment malignes ou pernicieuses. Il suffira de tracer le tableau d'un paroxysme de fièvre tierce maligne, pour donner une idée des autres.

Le malade est attaqué subitement d'un grand froid, avec un tremblement de tout le corps ; ou bien il se sent par intervalles du froid & du chaud aux épaules, ce qui dure assez long-tems : lorsque le froid commence à passer & la chaleur à se répandre, on voit le malade attaqué de quelque accident grave qui semble le mettre en danger de perdre la vie, mais qui n'est point le même dans tous les sujets, parce qu'il varie ordinairement selon la disposition particulière de chacun d'eux. Quelquefois le malade est attaqué d'une cardialgie, c'est-à-dire d'une douleur à l'orifice de l'estomac, & pour lors il a beaucoup d'anxiété, de nausées ; souvent il vomit des matières vertes très-amères, & il éprouve des angoisses cruelles ; il sent, comme s'il lui monnoit de l'estomac vers la tête une flamme ou fumée qui lui obscurcit la vue, & lui fait perdre le sens. Cette privation est pour l'ordinaire de peu de durée ; mais la cardialgie & les anxiétés persistent tout le tems de l'accroissement du paroxysme, qui au bout de huit ou dix heures se termine par une sueur abondante. Après cela le malade se trouve soulagé, excepté que pendant un certain tems il se sent encore un peu fatigué. Mais pour suivant la fièvre le ressaissit, ordinairement à la même heure & de la même manière, avec la différence que la fièvre & les symptômes qui l'accompagnent augmentent d'intensité : de sorte que si le médecin ne se hâte d'y porter les secours convenables, il verra survenir & se joindre à la cardialgie & au trouble de la tête,

R e r r 2

ou une forte convulsion qui emportera le malade, ou un évanouissement & un affoiblissement si considérable que, la difficulté de respirer se mettant de la partie, il succombera nécessairement.

Chez d'autres malades, au lieu de ces symptômes, on observe dans le premier paroxysme un sommeil assez profond; dans le second un sommeil encore plus marqué; le troisième se termine ordinairement par l'apoplexie: de manière cependant que ces accidents durent seulement pendant l'accroissement, & qu'ils cessent si le malade est assez heureux pour parvenir au-delà du paroxysme. D'autres fois ce n'est ni la cardialgie, ni l'assoupissement qui caractérise la fièvre tierce-maligne, mais une syncope: & cet accident fait périr le malade dans le troisième paroxysme. Ce qui rend cette maladie plus perfide, c'est surtout qu'elle se déclare quelquefois sans frisson, sans chaleur & sans fièvre, paraissant masquée sous différents symptômes qui reviennent à la manière des tierces, comme feroit la fièvre elle-même. Tantôt c'est une sueur, pendant laquelle le malade reste évanoui & dans une grande prostration de forces. Tantôt c'est une migraine violente; tantôt c'est une apoplexie; tantôt ce sont des convulsions, la perte de la parole; &c. tantôt ce sont des douleurs atroces dans une partie quelconque du corps. Enfin, il n'y a presque point d'accidents, plus ou moins graves & dangereux, sous lesquels la fièvre intermittente-maligne ne puisse se déguiser, & que observée dans leur apparition les mêmes périodes que la fièvre présenteroit.

On voit, par tout ce qui a précédé, quelle est la méthode curative qu'il convient d'employer à l'égard des fièvres pernicieuses. En général, les saignées ne conviennent guères qu'à l'invasion de la maladie: on doit placer les vomitifs dans la première intermission: & il est nécessaire de donner le quinquina à forte dose, soit seul, soit uni aux purgatifs avant le troisième accès. L'usage d'autres moyens auxiliaires, pris parmi les antiparétiques & les toniques, ne doit point être négligé. En un mot, évacuer la matière fébrile, & prévenir des redoublements ou paroxysmes dont l'effet seroit mortel: voilà les deux points auxquels le réunissent, comme de concert, tous les observateurs, qui sont les seuls dont les opinions puissent valoir sur une question de cette nature.

La terminaison des fièvres intermittentes se fait assez souvent par des paroxysmes. Il faut, dans ces cas, se précautionner contre l'émétisme, qui est inmanquablement funeste. Le moyen le plus certain est d'ouvrir de bonne heure le dépôt qui s'est formé.

Un autre dépôt non moins critique consiste dans une grosseur & une dureté considérable du ventre. Morton, Ramazzini, Torti l'avoient observé: Sénac n'a pas manqué d'en faire la remarque, qu'on

trouve également dans la plupart des auteurs qui ont écrit sur les fièvres intermittentes. Nous en avons parlé plus haut.

Les vésicatoires ont souvent été fort utiles, moins sans doute à raison de l'humour à laquelle ils fournissent une issue, que parce qu'ils déterminent une irritation qui faisoit cesser celle par laquelle les efforts salutaires de la nature auroient été contrariés.

La doctrine des fièvres intermittentes-malignes, & le traitement qui leur convient seront exposés plus en détail à l'article RÉMITTENTES. Voyez ce mot.

(MANON.)

INTERRUPTION. (De Régime) (Hygiène.)

Partie III. Règles d'hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre 1^{er}. Principes généraux.

Section IV. Changemens.

Il ne faut pas s'étendre beaucoup, pour faire sentir que le régime (c'est-à-dire qu'un lieu que pour les personnes délicates & convalescentes), doit être suivi, & non interrompu pendant un temps déterminé, prescrit par les ministres de la santé, si l'on veut qu'il profite, & que la santé vienne sans retard reprendre les droits qu'elle avoit perdus; sans cela, comment maintenir la force & l'énergie qu'elles auroient pu reprendre. Il est certain qu'il vaudroit souvent mieux ne pas faire de régime du tout que de manquer à celui qu'on a entrepris, & qu'une licence qu'on s'est permise à tort peut avoir des suites d'autant plus fâcheuses, qu'on n'a pas encore donné à la nature le temps de regagner ce qu'on a perdu de force. Un régime interrompu mal-à-propos a souvent causé des maux très-fâcheux, ou au moins arrêté pour long-temps les progrès du bien; dans les maladies, souvent des interruptions & des fautes dans le régime ont coûté la vie à ceux qui ont eu le malheur de se laisser trop tôt, qui ont mal-à-propos chargé leur estomac, & se sont ainsi donné des récidives de maux qui sont pires que les premiers, puisque la nature n'a plus assez de force pour les surmonter. Voyez RÉGIME des CONValescents.

(MACQUART.)

INTERTRIGO. (Pathologie.)

C'est ainsi que les latins ont nommé le mal qui affecte la partie interne des cuisses, lorsqu'elle a été fortement froissée & échauffée par une cause quelconque, telle que l'exercice à cheval, &c. Les Grecs l'appelloient *δυσκρίμα*. Mais les modernes ont donné le même nom à une sorte d'éruption ou de dartres, qui a son siège à la partie supérieure des cuisses, entre les fesses, au pinné, & aux parties génitales surtout chez les hommes. Orsibae connoissoit sans doute l'une & l'autre de

ses infirmités, lorsqu'il disoit que l'*intertrigo* venoit tantôt de cause interne, tantôt de cause externe.

Aujourd'hui on appelle *intertrigo* (ce nom latin n'a point son correspondant dans la langue française) une maladie éruptive qui attaque de préférence dans les mêmes parties les hommes robustes, actifs, vivant dans l'abondance, & ne prenant pas les précautions que l'art de la gymnastique prescrit à ceux qui se livrent à certains exercices. Les adultes qui sont dans la fleur de la jeunesse, & surtout ceux qui vivent dans la continence, quoique portés avec force vers les plaisirs de l'amour, y sont encore plus sujets que les autres : les femmes l'éprouvent également, mais plus tard que les hommes. Les gens avancés en âge l'éprouvent quelquefois : on ne l'a jamais observée chez des ennuqués.

Les commencemens de cette maladie ne sont pas alarmans : ils consistent dans un simple prurit. Mais à ce prurit se joint dans l'un & dans l'autre sexe un désir insatiable du coït. Les principes, l'éducation, la vertu la plus austère deviennent un frein impuissant : les mains se portent invinciblement vers les parties irritées : l'irritation & le mal augmentent par le frottement ; & l'ame elle-même semble entraînée par le sentiment qui l'agite & qui se manifeste par des tremblemens de membres & des palpitations. Les malades éprouvent ensuite de la tranquillité pendant quelques heures ; mais bientôt le mal se renouvelle comme par accès, & c'est si nuit que ces paroxysmes ont lieu le plus souvent. La simple familiarité avec les individus d'un sexe différent, ainsi que l'usage du vin, des alimens acres ou épicés, du café, des liqueurs huileuses & spiritueuses contribuent tellement à augmenter la violence de ces démangeoisons douloureuses, que l'on voit des individus ne jamais en être affectés, sans y avoir donné lieu par un oubli quelconque du régime contraire qui leur avoit été prescrit. Lorsque le mal a déjà fait des progrès, le siège qu'il occupe est marqué par des taches jaunes qui s'élèvent à peine au-dessus de la peau : mais le scrotum, de même que les grandes lèvres chez les femmes, est plein de rugosités ; & il se retire beaucoup dans le tems du paroxysme. L'ame est altérée du plaisir que procure l'union des sexes, & de fréquentes & énergiques érections la tourmentent sans relâche. Au reste, cette éruption qui forme l'*intertrigo* ne ressemble en aucune manière à celle qui caractérise la maladie de peau que nous nommons lichen. (Voyez ce mot à la fin de l'article DARRRES.) Mais l'épiderme, qui est âpre au toucher, a une odeur, & rend une humeur onctueuse, qui cependant ne tache pas le linge, & n'adhère point aux doigts, &ant au contraire très-caulante au touché.

Lorsque l'*intertrigo* est encore plus avancé, les démangeoisons deviennent énormes, les paroxysmes

sont très-fréquens & de la plus grande violence, aucune honte, aucun respect humain ne peuvent alors retenu les malades & souvent, même dans les intervalles des paroxysmes, ils se sentent piqués comme avec des aiguilles chauffées. Le siège du mal est sillonné de rhagades, qu'ils se font faites eux mêmes en se grattant ou plutôt en se déchirant. Ils éprouvent toujours une ardeur brûlante dans cette partie : au moindre mouvement qu'ils font, elle exhale une odeur très-forte ; & l'aiguillon des plaisirs de Venus les irrite sans cesse.

C'est une chose vraiment étonnante que le pouvoir qu'a un régime exact pour amortir la vivacité de la maladie que nous venons de décrire, & la promptitude avec laquelle le moindre écart de ce régime est suivi d'une rechûte. Le couleur naturelle de la peau ne change jamais que pour devenir jaune : on n'y observe non plus aucune efflorescence furieuse, ni croûtes, à moins qu'elle soit produite par le grattement profond des doigts. Au reste, dans ce cas, la peau qui est gûpée & pleine de rugosités, ne permet pas de confondre l'*intertrigo* avec une autre maladie curable.

C'est donc un virus très-âcre qui se dépose. Mais de quelle nature est-il : est-ce une sorte d'excrément séminal : une tincture de semence qui s'est altérée dans ses réservoirs par une espèce de fermentation ? L'idée de l'existence d'un virus est repoussée par l'état d'intégrité de toutes les autres fonctions.

Le pronostic de l'*intertrigo* ne saurois jamais être fâcheux, à moins que ces frottemens dans les malades ne puissent se retener ne produisent une émission de semence trop répétée, d'où résulteroit la consomption, particulièrement chez les jeunes sujets. Mais cette maladie dure fort longtemps ; & quoiqu'elle affecte ordinairement les jeunes-gens & ceux d'entre eux qui sont sages, elle attaque aussi quelquefois des vieillards & de vieilles femmes : ce qui présente alors un tableau ridicule en même tems qu'il répugne, puisqu'il exprime & des desirs impuissans, & des symptômes nerveux qui troublent la raison chez ces malheureuses victimes.

L'*intertrigo* diffère certainement des darrres, 1°. puisqu'elle n'est point contagieuse, 2°. puisque l'humour qui exude ne forme jamais de croûtes, si ce n'est de la manière que nous avons dite plus haut ; 3°. parce que les répercussifs guérissent cette maladie, tandis que les vélicatoires appliqués à des endroits opposés ou très-éloignés l'augmentent constamment, bien loin de la diminuer.

Tout ce que nous venons de dire jusqu'ici prouve que l'*intertrigo* ne ressemble à aucune autre maladie de la peau, & que sa nature n'est ni darrreuse

ni érépisplateuse, comme quelques médecins modernes ont prétendu. Si elle peut être classée parmi les maladies lymphatiques de cet organe, elle en doit être cependant distinguée par un caractère propre, qui est d'affecter de préférence les régu-mens qui reconvoient les parties de la génération.

La nature indique souvent par ce qui lui nuit ce qui peut lui être convenable. Ainsi, tous les aliments acres, tous le spiritueux étant si constamment con-traités dans la maladie dont nous parlons; on ne peut douter qu'un régime & un traitement relâ-chans, délayans, en un mot anaphlogistiques, ne doivent en pareil cas être préférés.

Le régime que nous conseillons est connu de tout le monde. Nous n'entrerons donc ici dans aucun détail. Seulement nous pensons, avec Lorry, que les bains doivent en faire partie, ainsi que des émulsions, prises le soir, parce que c'est la nuit que les paroxysmes ont lieu le plus ordinairement. Le même auteur prescrit les vins muscés avec encore plus de rigueur que toutes les autres espèces de vins, & avec raison à cause de leur qualité huileuse. Au reste, ce régime ne consiste pas seulement dans la privation des viandes; car si les légumes sont apprêtés, & selon l'expression de Lorry, altérés par du beurre salé & des épices, ils seront très-préjudiciables. Mais le petit-lait, les laitages de toutes espèces, les aliments les plus simples, & repos, j'entends celui qui n'est point une oisiveté absolue, un coucher & même des sièges qui ne soient point échauffans: tels sont les meilleurs préceptifs & les meilleurs calmans de l'*interitigo*.

Lorsque cette maladie résiste au régime indiqué, ou qu'elle a fait des progrès tels que la moindre erreur suffise pour rallumer un feu mal éteint: voici le traitement qu'il conviendra d'employer. Je le divise en deux parties: le traitement externe, & le traitement interne.

Quant au premier qui consiste en remèdes topiques, les anciens employoient les styptiques & les astringens, auxquels les modernes ont manni-mement substitué les délayans & les refroidissans les moins actifs. Mais les uns ont conseillé le crêat nouvellement fait, & les huileux adoucissans, tandis que les autres, les craignant parce qu'ils sont susceptibles d'obstruer les pores ou de se rancier, se sont retranchés aux seuls délayans & résolutifs aqueux. Lorry, qui dans presque tous les cas de maladies cutanées redoutoit l'usage des huileux, les conseille cependant dans l'*interitigo*, parce que la répercussion de l'humeur virulente est, dit-il, moins dangereuse dans cette maladie, & que l'humeur elle-même est en quelque sorte de nature huileuse. Ainsi le crêat de Galien très-récemment fait lui a paru diminuer la violence des attaques, pourvu qu'en le requovellans souvent, on ne lui

l'assât pas le tems de rancir. Il est d'ailleurs, ajoute-t-il, très-bon pour les rhagades & les déchirures faites à la peau. Les autres résolutifs adoucissans, tels que l'eau de guimauve, de graine de lin & de pyllium, l'infusion de fleurs de sureau, de mélilot, &c. ont l'inconvénient de sécher promptement, & de dessécher la peau. Il seroit possible, je pense, de l'éviter en essayant la peau aussitôt après qu'on a fait les lotions ou douches, & en la recouvrant soigneusement pour la soustraire à l'impression de l'air. Quant aux diverses préparations de plomb, leur effet est d'être plutôt répercussives que résolutives; & on doit le redouter toutes les fois que l'humeur est dépuratoire. D'ailleurs elles rendent la peau dure, insensible, âpre au touché, & comme grenue: elles changent aussi la couleur naturelle, qui devient d'un jaune-grisâtre que rien ensuite ne peut lui enlever. Les mêmes incon-véniens ont lieu de la part de l'eau salée, quoi-qu'elle ait quelquefois réussi. Mais les savonneux unis aux mucilagineux sont, avant que l'état d'irritation peut permettre de les employer, ce qui convient le mieux. Les bains entiers, ou seu-lement les demi-bains faits avec la décoction des plantes appelées émollientes ont eu de très-grands succès: il faut les prendre pendant long-tems, soit pour le nombre des bains en général, soit pour la durée de chacun d'eux en particulier.

Si on connoissoit la nature propre de chacune des humeurs acrimoneuses qui occasionnent les maladies cutanées, on pourroit la combattre avec des moyens vraiment spécifiques. Mais comme on n'a sur ces objets que des connoissances générales & très-incertaines, on ne peut employer également que des moyens généraux. Tel est le lait pour toute nourriture, ou à certains repas, soit en tout tems, soit en certaines saisons. Telles sont les eaux minérales fondantes & purgatives, comme celles de Cransac, de Vallé, de Seilliez. Tels sont certains purgatifs résineux qui entraînent les parties huileuses ou sulphureuses de nos humeurs d'où résulte une moindre âcreté. Il faut en faire usage à petite dose, afin d'éviter l'irritation. C'est avec la même réserve que l'on peut se servir des mercuriaux que l'on joindra aux évacuans, afin qu'ils ne s'ajoutent pas dans le corps. On a encore employé efficacement les bouillons de vipères & de torques, & les sucs des plantes savonneuses & apéritives. Mais il faut toujours avoir soin d'évacuer les humeurs âcres & huileuses, à mesure qu'on les fond & qu'on les met en mouvement par ces moyens.

(MAHON.)

INTESTINAL. (pouls.) Voyez POULS.

(MAHON)

INTESTINS. (gangrenés.)

La gangrène des intestins peut être une suite

de l'infir-mi-té des reins & la ma-

Quant dans les cas des soier-ment-Elles par la de qu-ge-m-autres après plus ce

Il C etat P r la la pi ou er-er- l- V

de l'inflammation violente de ce canal, ou de certains poisons dont les effets font encore plus prompts, & la manière d'agir peu ou point connue.

Quant à ces taches que l'on aperçoit si souvent dans les différents points du canal, lorsque l'oo fait des ouvertures de cadavres; il s'en fait qu'elles soient toujours ce qu'elles paroissent aux yeux peu atteints, je veux dire, des signes de guérison. Elles sont occasionnées bien plus vraisemblablement par la seule stase du sang dans des vaisseaux dilatés & qui ont perdu leur force contractile; le changement qui s'opère dans la couleur & dans les autres qualités du fluide par la seule stagnation, après la mort du sujet surtout, contribue encore plus à dénaturer les signes & les inductions que ce phénomène peut fournir.

(MAHON.)

INTUMESCENTIÆ. (ordre nosologique.)

Cet ordre de maladies est le second de la dixième classe (*cachexia*) de la nosologie de Sauvages. Il renferme six genres : la corpulence (*polyseria*), la bouffissure, (*pneumatosis*), l'anasarque ou hydrophisie par infiltration (*anasarca*), la leucophlegmacie ou infiltration des jambes (*phlegmatia*), l'enfure des organes contenus dans le ventre (*physconia*), enfin la grossefle dont l'auteur, moles physicien en cela que bon chrétien, fait une maladie. Il est vrai qu'il y a des grosseffes par erreur de lieu, comme dans l'ovaire & dans les trompes de Fallope, & de fausses grosseffes occasionnées par des moles, des sarcomes, des masses d'hydatides, &c.

Chacun de ces genres reoferme un plus ou moins grand nombre d'espèces.

(MAHON.)

INVISQUANS. (*Mat. méd. vlt.*) Voyez ADUCCISSANS, INCRASSANS.

(HUZARD.)

IONVILLE. (*eaux minér.*) Voyez ROUIN.

(MACQUART.)

IOTACISME. (*Pathologie.*)

Difficulté de prononcer certaines lettres de l'alphabet, telles que l'i conforme & le g. Ce défaut est ordinaire à ceux qui ont le palais percé; chez les autres, il vient de ce que l'organe de la parole est mal conformé. Quelques-uns l'affectent par grâce : en quoi ils se trompent fort.

(MAHON.)

IPÉCACUANHA.

Cette racine qui vient du Brésil & dont on a tant exalté les vertus est grise, terreuse, & lin-

drique, de la grosseur d'une plume d'oie, d'une couleur cendrée; on remarque à sa surface des rugosités annulaires, transversales & rapprochées; l'écorce qui contient seule un principe résineux acide, se sépare aisément de la partie ligneuse, & celle-ci ne semble former qu'une fibre centrale & longitudinale & ne fournir qu'un mucilage insipide; cette racine n'est connue en Europe que depuis le milieu du siècle dernier; mais il paroît que les habitants du Brésil en faisoient usage depuis un tems immémorial dans le traitement de plusieurs maladies & surtout pour les flux de ventre; on en fit des essais vers la fin du dernier siècle dans le ci-devant Hôtel-Dieu de Paris par ordre du gouvernement, & les succès qu'on en obtint, la mirent bientôt en vogue, & la firent regarder comme un des végétaux les plus efficaces contre le dérèglement & la dysenterie. Sa faveur est légèrement amère & désagréable. L'espèce de poussière qui s'en élève lorsqu'on la triture porte une impression assez vive sur la membrane muqueuse des narines, & provoque l'éternuement. Elle produit aussi sur les pommuns une irritation incommode.

Murtai dans sa matière médicale (*apparatus medicamentum*, &c.) rapporte les opinions des divers auteurs sur l'espèce de végétal auquel peut appartenir l'*ipécacuanha*, & cette diversité d'opinions montre assez l'incertitude où on est encore sur ce point, & la nécessité d'attendre des éclaircissements ultérieurs. Cependant la plupart des auteurs s'accordent à le rapporter au genre de violettes, & l'analogie botanique semble le confirmer, puisque nos violettes indigènes ont des propriétés émétiques. L'infusion aqueuse d'*ipécacuanha* est d'ailleurs légèrement amère & colore très-peu la dissolution de sulfate de fer; sa décoction au contraire est un peu mucilagineuse, assez amère & rougeâtre; elle coctric la dissolution du même sulfate de fer; d'où il s'ensuit que la décoction ou la poudre de cette racine doit être employée, lorsqu'il est nécessaire de recourir aux astringents, & l'infusion dans le cas contraire. La teinture spiritueuse est à peu près la cinquième partie du poids de la racine; elle est stimulante & émétique; l'extrait aqueux est doux & provoque à peine des nausées.

L'*ipécacuanha* excite ordinairement le vomissement à la dose d'un gros ou d'un gros & demi; il l'a même quelquefois excité à la dose de quelques grains. on le prescrit comme émétique pour évacuer les premières voies & pour ce point de vue il peut être utile contre la fièvre, la dysenterie & la diarrhée. Bergius dit avoir souvent vu la dysenterie guérie dans son principe lorsqu'on l'a donnée à tems à la dose de demi-gros. Il dit avoir souvent guéri des diarrhées en l'employant à petites doses souvent répétées; il en a obtenu souvent les succès les plus marqués contre la diarrhée des enfants qui est connue épidémiquement en Suède durant les mois de

juillet, d'août & de septembre. Dalberg (cité par Bergius) dit avoir heureusement supprimé des hémorrhagies de l'utérus en prescrivant l'*Ipecacuanha* à une très-petite dose, comme un tiers de grain en gardant deux ou trois heures d'intervalle. Bergius dit avoir guéri de la même manière des femmes presque entièrement enervées par une hémorrhagie prolongée de l'utérus; il ajoute qu'il a vu avec admiration ces hémorrhagies guéries sans rechûte, quelquefois même lorsque les malades avoient pris tout au plus vingt-quatre grains de cette racine. Le même auteur avoue avec franchise n'avoir obtenu aucun succès de l'*Ipecacuanha* contre l'hémoptysie. Il a vu quelquefois le flux hémorrhoidal excessif beaucoup diminué par l'usage de cette racine; mais peu après il le renouvelloit avec la même violence. On sait que l'*Ipecacuanha* associé à l'opium constitue la fameuse poudre de Dover, qui est si en usage en Angleterre comme sudorifique dans le rhumatisme. Le Dr. Akenfide (*médical transactions* vol. 1.) dit avoir reconnu la grande efficacité de la racine du Brésil contre l'asthme spasmodique qu'on parvient à guérir avec une dose de trois à cinq grains prise tous les matins, ou de cinq à dix grains après un jour d'intervalle; de cette manière, suivant ce médecin elle agit le plus souvent comme émétique, favorise l'expectoration & termine la maladie dans quinze ou vingt jours.

On sait que l'*Ipecacuanha* est surtout utile soit dans le cours d'une dysenterie lorsque le malade rend des glaires mêlées de sang avec des tranchées vives, soit vers la fin, lorsque l'estomac & le conduit intestinal sont débilités & qu'il faut en même temps soutenir l'évacuation & rétablir les forces toniques. C'est dans cette vue qu'on a donné la racine du Brésil tantôt seule, tantôt associée soit avec la rhubarbe en poudre, soit avec l'opium. Comme j'ai eu toujours en vue, surtout dans la pratique des hôpitaux, de n'employer que des remèdes indigènes autant qu'il est possible, j'ai cherché à trouver un remède simple & propre à être substitué à la racine du Brésil. Je profitai de l'occasion que m'offrit une épidémie de dysenterie qui eut lieu à Bicêtre pendant que j'étois médecin de cette maison nationale, & je trouvai un heureux supplément à l'*Ipecacuanha*, dans un mélange (1) de douze à quinze grains de rhubarbe en poudre avec un grain de terre émétique (*tartrate de potasse aurimonté*) qu'on répétoit à deux ou trois reprises différentes; je me suis assuré par les essais les plus réitérés que ce remède qui agissoit le plus ordinairement par le bas, diminuoit beaucoup le dérangement tormenteux, ou les vives tranchées des malades, & qu'il faisoit surtout cesser ces ténésmes

ou plutôt ces irritations mordicantes qui se font sentir au rectum vers le déclin de la maladie.

(PINS.)

IRIS DE FLORENCE. (Mat. med.)

Iris alba Florentina (C. B. P. 31.)

Iris Florentina corollis barbatis, caule foliis altiore subjifloro, florib. sessilibus L.

La seule partie de *Iris* de Florence dont on fasse usage en médecine c'est la racine. Cette racine est oblongue, noueuse, genouillée, grosse comme le pouce, poussant des fibres en tout sens qui la font paroître marquée de taches, lorsqu'on a séparé ces fibres & qu'elle est sèche. Elle est plus complètement blanche dans l'intérieur qu'à l'extérieur; mais ce blanc a une teinte jaunâtre fort légère. Lorsqu'elle est sèche & bien retroyée, elle répand une odeur agréable, comme balsamique, & très-analogue à celle de la violette. Sa saveur est assez amère, un peu âcre, avec une sensation de grâs.

L'*Iris* de Florence croît spontanément en Toscane, & dans la Turquie d'Europe; mais elle ne vient point en France sans être cultivée.

Selon Cartheuser, ses principes sont une terre farineuse, fine, une petite quantité de substance résineuse, une autre plus considérable de nature gommeuse ou saline mucilagineuse: ces trois principes sont comme l'excipient de particules huileuses & spiritueuses, très-nobles, odorantes, & fugaces.

D'après cette analyse, Cartheuser conclut avec fondement que la racine d'*Iris* est anrénuante, relaxative, apéritive, excitante, diurétique, & calmante. C'est par son principe balsamique & odorant qu'elle agit sur les nerfs comme anodyne; c'est par ses principes gomme-résineux & huileux, qu'elle stimule les solides, & que, par cette augmentation de ton, elle accélère la circulation des humeurs, augmente leur fluidité, arrête & expulse les mucosités surabondantes; sa partie terreuse absorbe & neutralise les acides qui fatiguent les premières voies.

On emploie en conséquence la racine d'*Iris* contre les folibelles d'estomac, la mauvaise haleine, l'asthme pituiteux, les affections vénéreuses, les douleurs d'entrailles, les tranchées des enfans, les glaires qui occasionnent ces accidents & la toux dans ce premier âge de la vie humaine, (elle est alors d'autant plus efficace qu'elle détermine de légers vomissemens.) En général elle est utile dans toutes les maladies où la source est la présence de matières glaireuses & muqueuses qui surchargent un organe, ou servent de foyer à d'autres causes morbifiques, telles que des vers, &c.

On

(1) La rhubarbe est maintenant cultivée en France, on peut la regarder comme naturalisée dans nos contrées, & se place au rang des végétaux indigènes.

On donne la racine d'*iris*, en substance, & en poudre, depuis douze grains jusqu'à vingt-quatre pour les adultes, & depuis quelques grains jusqu'à un demi-scrupule seulement pour les enfans. On en fait aussi infuser dans du vin depuis trente-six grains jusqu'à un gros & plus, & on donne cette infusion.

La poudre d'*iris* composée est faite avec parties égales de poudre de *ris*, de celle de diatrachyne froide, & de sucre-candi : la dose ordinaire est depuis douze grains jusqu'à demi gros, ou deux scrupules.

La racine d'*iris* pulvérisée s'emploie à l'extérieur, comme stimulant & incisive, dans les erythèmes, les sternutatoires, les diarrhées, & différentes espèces d'épithème. On en asperge aussi avec succès les os caries, & les ulcères fistuleux, ichoreux, à chairs baveuses, pour absorber la sérosité âcre, réprimer les chairs, & aider ainsi la consolidation de la plaie.

Enfin, on fait avec la racine d'*iris* de petits globes du volume d'un gros pois, dont on se sert pour entretenir les cautères ouverts, & animer l'écoulement.

L'*iris nostras* ne diffère guère de celui dont nous venons de parler. Cas. Baulin le désigne ainsi : *iris vulgaris Germanica sive sylvestris*; & Linneus le caractérise par cette phrase : *iris Germanica corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis*.

L'*iris nostras* est rangé parmi les hydragogues actifs : il évacue les humeurs séreuses par le vomissement & par les selles. On donne son suc aux hydropiques, à la dose de deux ou trois onces, senti on dans du vin blanc, le matin, à jeun, & de deux jours l'un. Son acré, qui enflamme souvent non seulement la gorge mais même l'estomac & les viscères abdominaux, en fait redouter l'usage à la plupart des médecins. Il n'est pas prudent, dit-on Fernel, de le donner ni aux enfans, ni aux vieillards, ni aux femmes grosses; parce que, comme tous les médicaments qui évacuent les eaux fortement, il excite les règles, & procure l'avortement.

Ce même suc d'*iris nostras* est un errhine très-énergique. Incorporé avec de la farine de seves il fait disparaître les taches de rousseur.

Une troisième espèce d'*iris* est l'*iris puant*. Voyez l'article GLAYEUL.

Il y a encore un très-grand nombre d'espèces d'*iris*. Mais les trois dont nous venons de parler sont les seules employées en médecine.

(MAHON.)

MÉDECINE. Tome VII.

IRRÉGULIER (fièvre, pouls, symptôme, &c.) Voyez ces mots.

(MAHON.)

IRRÉGULIÈRES. (Maladies) (Pathologie vétérinaire.) Voyez ANOMALIES.

(HUZARD.)

IRRITABILITÉ. (Hygiène & Pathologie.)

Hallet a restreint l'*irritabilité* à la propriété qu'ont certaines parties (les muscles) de se raccourcir lorsqu'elles sont irritées; il l'a regardée comme indépendante de l'influence nerveuse & comme dérivant seulement de la structure originale des parties qui en sont susceptibles; mais des recherches ultérieures exposées par Kerkland & d'autres physiologistes, ne semblent-elles point indiquer le contraire? qu'on compare la substance médullaire du cerveau avec la rétine, avec les nerfs de l'odorat ou de l'ouïe, avec ceux des membres & avec la substance gélativeuse très-mince qui est répandue sur les fibres musculaires, en examinant celle-ci & les autres avec un microscope, & on reconnoitra partout les mêmes apparences. Si on vient à irriter la substance médullaire du cerveau dans un animal vivant, n'en résulte-t-il point des convulsions universelles? Qu'on irrite un nerf particulier, le muscle auquel il va se distribuer n'éprouve-t-il point des mouvements convulsifs? N'en est-il pas de même, par l'irritation de la substance gélativeuse répandue sur les muscles?

Les alternatives de contraction, de dilatation, les trémoussemens qui surviennent pendant quelque tems aux fibres musculaires des animaux égo-ges, paroissent être entièrement dues à leur mucosité extérieure ou à la substance gélativeuse qui leur sert d'enveloppe par l'irritation que l'air exerce sur cette dernière, puisqu'il résulte le même effet de la piqure d'une épingle, & que le trémoussement cesse entièrement ou ne peut plus être reproduit sur ces mêmes fibres par l'impression de l'air ou par tout autre moyen lorsqu'on a soigné ces fibres avec un linge ou lorsqu'elles sont sèches. D'où il paroît manifeste que le cerveau est la seule partie du corps, susceptible d'irritation; car quoiqu'il soit vrai qu'un nerf ne peut point se raccourcir lorsqu'il est irrité, cependant il semble être le véhicule de l'irritation & le moyen de la transporter aux fibres musculaires, puisque celles-ci se contractent immédiatement lorsqu'elles sont irritées. Ce sont donc les seules parties du corps susceptibles de se raccourcir. Mais ce qui prouve que cette irritation est d'abord reçue par la substance médullaire du cerveau, & que par-la elle est communiquée aux fibres des muscles, c'est que ces dernières ne peuvent être mises en mouvement lorsqu'elles sont dépouillées de la substance gélativeuse qui les recouvre par le frottement; & ne doit-on point

S i f f

en conclure que l'*irritabilité* dépend entièrement de la sensibilité ; puisque toute partie insensible ne peut être irritée.

Les considérations pathologiques forcent aussi à donner à l'*irritabilité* un sens plus étendu que ne l'a fait Haller & à regarder comme irritabile, toute partie qui est excitée par un stimulus, qu'elle soit mise en mouvement ou non. La peau en offre un exemple, car quoique les fibres ne puissent être racourcies par une cause irritante, cependant les effets des vésicatoires sont des preuves manifestes de son *irritabilité*. En un mot les résultats de l'irritation sur le corps humain sont non-seulement la mobilité & le spasme, mais aussi quelquefois, un accroissement de chaleur, une sécrétion plus abondante & un plus grand écoulement de liquides par la partie affectée. Chaque partie du corps est donc susceptible d'irritation ou en d'autres mots, d'être plus ou moins vivement affectée suivant l'état des nerfs ; mais il faut distinguer l'*irritabilité* naturelle de celle qui est morbifique, & l'un & l'autre sont susceptibles de grandes variétés. La fréquence du pouls fait penser qu'en général les enfants sont plus irritables que les adultes, & il paroît en outre qu'il y a une différence dans l'*irritabilité*, suivant la structure des parties ou le tempérament de l'individu puisqu'on observe dans l'application des topiques que le même degré de stimulus n'affecte pas toujours de la même manière ; quelques personnes supportent non-seulement sans inconvénient, mais encore avec avantage des emplâtres simples ou l'application des substances onctueuses douces, tandis que d'autres en éprouvent au contraire des vésicules pleines de sérosité ou une irritation plus ou moins marquée, & qu'il en résulte même quelquefois une violente inflammation & un gonflement. Si on examine alors la peau avec attention, on la trouve en général plus délicate qu'à l'ordinaire, & cette *irritabilité* contre nature est souvent héréditaire, puisqu'elle est quelquefois commune à des familles entières.

Les faits observés portent à distinguer deux sortes d'écrêtisme, celui qui tient à une *irritabilité* inflammatoire, & celui qui n'est qu'une augmentation d'*irritabilité*, avec caractères d'affection spasmodique ; on doit en outre remarquer la différence qu'il y a entre l'*irritabilité* qui est une suite de la structure organique & celle qui tient à un état morbifique. Il y a lieu de croire que l'accroissement d'*irritabilité* qui a lieu dans les fièvres intermittentes tire souvent son origine de l'abdomen ; & dans les maladies qui sont atteintes d'une fièvre des viscères, le corps est si irrité qu'il peut à peine supporter le moindre soufflé de vent, le bruit d'une porte brusquement fermée, &c. quoique les nerfs ne soient point en général irrités par un stimulus, comme lorsque l'*irritabilité* naturelle est augmentée : on peut en dire de même de l'é-

pièce d'*irritabilité* qui accompagne la gourme, quoiqu'il n'y ait point de maladie dans laquelle les nerfs soient si aisés à être irrités par d'autres causes. Un hypochondriaque étoit doué d'une sensibilité si excessive, que le moindre chargement dans l'atmosphère, capable d'affecter dérangéablement les nerfs, lui rendoit la vie insupportable. Une fois qu'il étoit dans son lit, il fut jeté dans des convulsions violentes par le simple bruit que faisoit un maçon occupé à la construction d'un édifice non loin de sa chambre ; cependant ce même malade ayant reçu par accident quelques blessures, en fut aisément guéri par un pansement ordinaire. Etant mort quelques mois après, on trouva son foie d'une couleur cendrée, d'un rapetissement extrême & d'une consistance très-molle.

Il paroît qu'une inflammation locale entraîne un état général d'*irritabilité* inflammatoire, qui diffère beaucoup de celle qui est propre à un tempérament ardent, ou qui est le produit d'une certaine manière de vivre, &c. Dans le premier cas les substances irritantes n'ont d'effet remarquable sur aucune autre partie du corps que sur le siège de l'affection locale, pendant que dans l'autre les suites en sont souvent funestes. Un homme de cinquante ans, au rapport de Kirklund, se blessa le doigt avec un os de poisson ; il s'ensuivit aussitôt une inflammation qui s'étendit sur tout le bras avec une enflure très-vivante ; la suppuration se forma promptement, & par une suite d'absorption il s'ensuivit une diarrhée violente qui fit périr le malade dans deux jours. Il arrive souvent que le malade éprouve en même tems différentes sortes d'*irritabilité*, & quoiqu'elles puissent influer réciproquement sur leur accroissement, cependant elles forment des affections distinctes, & elles demandent la réunion des remèdes qui leur conviennent séparément. Si la fièvre est accompagnée de symptômes hystériques, comme cela a lieu dans la fièvre puerpérale, les seuls rafraichissants ne peuvent suffire. Dans la fièvre lente nerveuse, le trouble fibrile peut céder à l'action d'un air froid, mais il faut soutenir l'activité nerveuse par l'usage du vin & des cordons. La saignée & les rafraichissants peuvent calmer la fièvre qui vient se réunir à l'hydrophobie, mais l'*irritabilité* qui accompagne la maladie primitive doit être combattue par d'autres moyens. Un femme étoit si excessivement irritée qu'un jour en portant son pied de travers, il s'ensuivit immédiatement un vertige ; il en étoit de même lorsqu'elle portoit sa main sur quelque substance dure, la peau étoit en même tems si irritée, qu'elle ne pouvoit recevoir l'application d'un corps onctueux, ou d'un emplâtre sans un grand inconvénient ; il étoit facile de reconnoître que la peau n'avoit jamais pu supporter l'application des emplâtres, mais l'autre affection étoit provenue depuis peu d'années par un rhume. N'a-t-on pas souvent occasion d'observer dans les fièvres vésicales ou intermittentes,

IRRITABLE. (*Art. vet.*) Voyez IMPATIENT.

(HUZARD.)

ISAAC, dit BENIMIRAM, fils par adoption de Salomon, roi d'Arabie, vécut vers l'an 660, selon René Moseau. On dit qu'Isaac a écrit un grand nombre d'ouvrages de médecine, savoir des définitions, des éléments, des diètes générales & universelles, des diètes particulières, des urines, des fièvres, dix livres de rhétorique, dix livres de pratique, un traité intitulé *le Vintique*, que Constantin s'est attribué. On en trouve encore quelques autres dans l'édition des œuvres d'Isaac qui parut à Lyon en 1515, in-folio; mais le livre *De Diætiis*, que Jean Poissinus a traduit de l'arabe en latin, fut imprimé séparément à Bâle, en 1570 & 1577, in-8°; à Paris en 1607, & à Anvers en 1608, aussi in-8°.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

ISAAC, fils d'Erram, philosophe & médecin, naquit à Damas. Il étudia à Bagdad, & fit tant de progrès dans l'art de guérir, que Zaidé, vice-roi d'Afrique, lui donna toute sa confiance & le nomma son médecin. Mais Zaidé étant tombé malade, un médecin chrétien, collègue d'Isaac, condamna si opiniâtrement tout ce qu'il ordonnoit, qu'il ne tarda pas à s'appercvoir que ce médecin n'avoit d'autre vue, que de lui enlever la confiance du vice-roi. Il ne put tenir contre un pareil procédé. Il cessa de suivre la maladie de Zaidé, moins par humeur que par une sorte d'attachement pour lui; car ce seigneur lui ayant demandé la raison de sa conduite, il lui répondit par ces mots remarquables: *la division de deux médecins est plus dangereuse qu'une fièvre tierce*. Cette maladie étoit apparemment celle dont Zaidé étoit attaqué. Isaac mourut l'an de l'hégire 183, & du salut 799. Il laissa un livre sur la cure des accidens causés par les poisons.

(Extr. d'El.) (GOULIN.)

ISAAC LE HOLLANDOIS, ou (*Jean Isaac le Hollandais*); étoit de Soelt, village de la Hollande. Boerhaave, qui en parle dans la première partie de sa chimie, dit qu'il y a eu deux Isaac, qu'il nomme l'un *Isaac le Hollandais*, & l'autre *Jean-Isaac le Hollandais*. Quelques auteurs ajoutent qu'ils étoient frères, mais d'autres les regardent comme père & fils; ce qui n'est point aisé à déterminer. Ce qui est constant, c'est qu'ils furent l'un & l'autre d'un grand mérite, & d'une sincérité particulière dans les expériences qu'ils ont publiées. Ils vivoient, selon toute apparence, dans le treizième siècle. L'art d'émailler & celui de colorer les pierres précieuses & le verre, eu y appliquant de légères plaques métalliques, est de leur invention. Leurs écrits sont sous la forme de procédés; ils y poussent le détail des opérations jusqu'aux circonstances les

plus minutieuses. Le traité de l'art d'émailler passe pour leur chef-d'œuvre; on y trouve tout ce qui concerne la fusion, la préparation & la séparation des métaux. Ils ont encore très-bien paté de la distillation & de la fermentation, de la putréfaction & de leurs effets. Enfin, de la manière dont ils ont traité toutes ces choses, il paroît que les modernes ne les entendent pas mieux qu'eux. Ils ont publié un petit traité de la pierre philosophale, qu'ils prétendent pouvoir être préparée avec un corps, quel qu'il soit dans la nature. Ils ont donné en particulier une méthode de la produire avec le plomb, le sang, le soufre, le mercure & d'autres matières; mais ce n'est pas la le plus beau côté de leur travail. Ils ont fait aussi un grand nombre d'expériences sur le sang humain; expériences qui ont été répétées par Van Helmont & Boyle; Paracelse, qui a tiré beaucoup de choses de leurs écrits, s'en est encore fait honneur dans ses ouvrages.

On attribue à ces artistes les traités intitulés: *scientia chymia. Le projectione infinita. De mineralibus & verâ metallorum metamorphosi. De vino. De vegetabilibus.*

Il y a une édition de Middelbourg de quelques-uns de ces traités; elle parut en 1600, in-8°, sous le titre d'*Opera mineralia, sive, de lapide philosophico.*

On les a encore de l'édition de Strasbourg, 1613, in-8°, dans le troisième volume du théâtre chimique; d'Arnheim, 1617, in-8°, & de Francofort, 1669, sous le même format.

(GOULIN.) (Extr. d'El.)

IRAI. (*eaux min.*)

C'est un village situé sur l'Eure à trois lieues de l'Aigle en Normandie & à quatre de Verneuil; on y trouve une source minérale froide, au pied d'un monticule.

Terre, dans son examen analytique des eaux minérales des environs de l'Aigle, (chap. 5.) puis des eaux d'Irai. L'analyse par les réactifs & l'évaporation a fait conclure à ce médecin, qu'elles contiennent du fer, de la terre absorbante, & un fluide élastique; il leur attribue les propriétés générales des eaux ferrugineuses acidules, & à-peu-près celles des eaux de S. SANTI.

(MACQUART.)

ISCHIADIQUE. (*douleur.*)

(MANON.)

ISCHIAS, (*Néologie.*)

C'est une des espèces du vingt-deuxième genre

(*rhumatismus*) de l'ordie deuxième (*phlegmasia*) de la première classe (*pyrexia*) de Cullen. Voyez SCIATIQUE.

(MANON.)

ISCHURIE & *Dysurie urétrales Syphilitiques.*
(Med. prat.)

On appelle *ischurie* la suppression totale des urines, du mot grec (*ισχυρα* *suppressio*, & *retentio urinae*); & on donne le nom de *dysurie* à la suppression incomplète des urines, ou à la difficulté de lancer l'urine en un jet continu & naturel, du grec (*δυσουρία* *difficultas urinae* & *difficilis urinae excretio*). Quand le siège & la cause de l'une ou de l'autre de ces maladies sont dans l'urètre, on ajoute le mot *urétrale*; on dit ainsi *ischuria urétralis*, *dysuria urétralis*, pour les distinguer de celles qui ont leur siège dans la vessie, dans les urètres ou dans les reins, & qu'on appelle alors proprement *ischuria vesicalis*, *urétrica*, *renalis*. En ajoutant le mot *syphilitique*, on caractérise plus particulièrement celles qui doivent leur origine au virus syphilitique, soit récent, soit ancien.

L'une & l'autre de ces maladies semblent avoir été inconnues aux anciens. Nous ne trouvons en effet, dans les auteurs, soit grecs, soit latins, rien qui concerne les maladies de l'urètre, aujourd'hui si fréquentes en Europe.

L'*ischurie* ou la suppression totale de l'urine est une maladie aiguë, qui est souvent très-dangereuse & exige des secours prompts. La *dysurie* ou la suppression partielle, au contraire, est généralement une maladie chronique.

Les causes immédiates qui produisent l'une & l'autre de ces maladies sont 1°. une inflammation violente dans quelques endroits de l'urètre, ou dans le col de la vessie : 2°. Une contraction spasmodique dans les mêmes parties : 3°. Une compression du col de la vessie, ou de la cavité de l'urètre, causée par la tuméfaction ou la squirrosité de la prostate, ou de toute autre glande de l'urètre : 4°. Une cicatrice faillante d'une plaie ou d'un ulcère, ou 5°. une excroissance verruqueuse ou fongueuse dans la cavité de l'urètre, connue vulgairement sous le nom de caroncule ou carnosité : 6°. un épaississement des membranes ou du corps spongieux de l'urètre.

Les deux premières de ces causes proviennent généralement du virus syphilitique, actuellement logé dans l'urètre, & sont les suites d'une blennorrhagie syphilitique supprimée, ou des ulcères syphilitiques de l'urètre. Les autres sont le plus communément les suites quoique tardifs effets d'un mauvais traitement des blennorrhagies, par des

injections aères, stimulantes, astringentes, &c. ; & c'est probablement à l'abus que font beaucoup de praticiens modernes de ces injections, que nous voyons ces mêmes maladies si fréquentes aujourd'hui, principalement en Angleterre.

Comme c'est de la connoissance parfaite de ces causes que dépend entièrement la guérison radicale de ces maladies, nous les considérerons plus en détail.

Toutes les fois que l'écoulement d'une blennorrhagie syphilitique est arrêté par une cause quelconque, le virus semble se porter plus avant dans le canal de l'urètre, & y exciter une irritation ou une inflammation analogue à celle qu'il avoit excitée dans son siège primitif à la fosse naviculaire, &c. S'il se fixe au *verru montanum*, & qu'il irrite les orifices des canaux excrétoires de la semence, il produit, comme nous l'observerons dans un autre article (Voyez TESTICULES.), une tuméfaction des vaisseaux défenses & de l'épididyme, appelée communément tumeur des testicules. S'il se porte encore plus avant dans l'urètre, & qu'il se fixe vers son extrémité, il ne produit point dans ces circonstances la tumeur de l'épididyme, mais il cause tout d'un coup une irritation, une constriction spasmodique, ou une inflammation violente au col de la vessie, accompagnée très-souvent d'une suppression totale d'urine.

Dans d'autres cas, l'irritation ou l'inflammation produite par l'écoulement du virus ou par d'autres circonstances est si violente, qu'elle cause, dans quelque endroit de l'urètre que ce soit, un ulcère; ou bien elle donne lieu à une tumeur dans quelque glande de l'urètre. Cet ulcère & cette tumeur deviennent à la fin, le premier en se cicatrisant, la seconde en augmentant peu à peu de volume, la cause d'un rétrécissement ou coarctation, dans une ou plusieurs parties de l'urètre, qui gêne au commencement le passage de l'urine, & finit généralement tôt ou tard par l'intercepter totalement. La cicatrice ou la glande tuméfiée forme une espèce de nez ou de protubérance dans le passage : quelquefois aussi les ulcères, en se cicatrisant, peuvent former des excroissances grenues qui, sous le nom de carnosités ou caroncules, produisent dans la suite le même effet qu'une cicatrice faillante.

Quand la glande prostate est particulièrement affectée, elle forme une tumeur dure, ou une excroissance fongueuse, qui pousse dans l'urètre ou dans le col de la vessie, & produit ainsi une obstruction partielle, & par degrés totale, de la cavité du canal. Les dissections anatomiques ont appris aussi depuis peu que deux ulcères de l'urètre, situés vis-à-vis l'un de l'autre, ou bien un seul ulcère qui occupe une grande partie du pourtour du canal, forment quelquefois, en se rapprochant &

se collant ensemble, des bandes qui traversent le canal de l'urètre; & tandis que la partie intérieure de l'urètre demeure ouverte & continue de fournir l'écoulement qui constitue les blennorrhées, les parties supérieures, grêffées pour ainsi dire ensemble, diminuent ou bouchent la cavité de l'urètre, & empêchent ainsi le libre passage des urines.

Ces rétrécissements ont le plus communément lieu dans un seul endroit de l'urètre: mais quelquefois c'est dans deux & même dans trois endroits différents à la fois.

Dans la plupart des cas chroniques de cette nature, le malade urine assez librement tant qu'il mène une vie sôbre & tranquille, quoiqu'il lui faille beaucoup de temps pour cette opération; & la maladie dure ainsi pendant des mois & même quelquefois des années, sans beaucoup d'incommodités; mais, soit par l'âge, soit que le malade vienne à commettre le moindre excès de table, dans le boire ou dans le manger, ou à se livrer à un exercice un peu violent, surtout à faire de longs voyages dans l'hiver, la maladie s'aggrave évidemment; l'urine ne coule plus que goutte à goutte, ou en un petit filet interrompu, en faisant éprouver au malade des douleurs insupportables; ou bien le passage se bloque entièrement, & met ainsi la vie éminemment en danger. En pareil cas, si le siège de la maladie est très-avant dans l'urètre, ou au col de la vessie, l'urine se fraye quelquefois un passage dans le rectum & s'évacue par le fondement; mais le plus souvent l'urine accumulée derrière l'endroit du rétrécissement y forme une espèce de sac ou poche, & finit, par son accrétion, par y produire un abcès qui, négligé, produit des sinus ou des fistules au périnée, au scrotum, ou dans le rectum. Dans d'autres cas, l'urine s'ouvre un passage & s'insinüe dans le tissu cellulaire. Quelquefois il se forme une suppuration & un abcès dans le périnée, sans que le malade soupçonne cette maladie d'en être la cause.

Les suites ou effets de ces rétrécissements ou contractions de l'urètre sont: 1°. l'inflammation, l'ulcération & l'abcès des glandes de Cowper ou de la prostate, qui s'étendent dans la membrane cellulaire environnante: 2°. La gangrène des parties génitales, & de tout le corps de l'urètre: 3°. Par les efforts extraordinaires de contraction que la vessie est obligée de faire, pour vaincre l'obstacle qui s'oppose à l'écoulement libre de l'urine par l'urètre, elle est elle-même, principalement si le mal a duré quelque temps, affectée & altérée dans sa structure; elle devient plus irritable, ses contractions deviennent douloureuses; & la dissection des cadavres nous apprend qu'elle devient ainsi peu à peu très-épaisse. Tous ces effets sont dus à la résistance que cause l'obstruction de l'urètre & à l'accumulation & à l'accrétion de l'urine. 4°. Quel-

quesfois les urètères & même les reins en deviennent affectés, 5°. La rupture ou la paralysie de la vessie.

L'ulcération commence ordinairement près du siège de la maladie. Quelquefois la partie rétrécie est renfermée dans l'ulcération, par le progrès de laquelle cette contraction est détruite, & la maladie guérie. S'il arrive que la membrane interne de l'urètre soit corrodée, l'urine s'insinüe dans le tissu cellulaire de la verge & du scrotum, & se répand dans toutes les parties voisines, les gonfle, les enflamme, & produit des abcès & des fistules au périnée, au scrotum, ou dans le rectum; & surtout, lorsqu'elle est âcre, elle cause une irritation qui se termine par la gangrène ou mortification de la membrane cellulaire & de la peau du scrotum & de la verge; mais lorsque cette corrosion est plus avant dans l'urètre & dans le voisinage de la glande prostate, l'urine, au lieu de se répandre ainsi, forme souvent une tumeur circonscrite, & s'ouvre le passage par le rectum ou dans la substance cavernale de l'urètre, dont elle produit la mortification.

Les obstructions dans l'urètre proviennent, comme nous avons dit, en général de l'irritation & de l'inflammation excitées par le virus syphilitique ou par des injections âcres stimulantes: cependant elles sont produites quelquefois par d'autres causes, comme la gravelle, la pierre, le gonflement des glandes; mais bien plus rarement. Aussi ne trouve-t-on pas dans les anciens auteurs, au tems où l'on a commencé à décrire la blennorrhagie, qu'il soit fait mention des obstructions dont nous parlons, comme causes d'*ischurie*.

J. Hunter: dit dans son traité sur les maladies vénériennes, que les obstructions de l'urètre ne sont jamais les suites d'une blennorrhagie précédente. Cette assertion est si contredite par les faits & par l'expérience journalière, que je n'en ferois pas même mention, s'il n'étoit pas à craindre que les jeunes médecins & chirurgiens ne se laissent induire en erreur par les idées & les théories imaginaires & souvent dangereuses dont ce livre fourmille.

Parmi des auteurs modernes, quelques-uns ont avancé que l'abus des plaisirs vénériens, d'autres que l'abus du vin ou des liqueurs spiritueuses produisent quelquefois des tumeurs squirrheuses du gland, ou des rétrécissements du canal de l'urètre: je ne nie pas le fait, mais je doute fort que ces causes seules, sans blennorrhagie ou sans injections, aient jamais occasionné ces maladies. Je ne crois pas non plus que le scorbut ou le virus scorbutique, ni aucune autre affection constitutionnelle du corps en produisent jamais.

Au reste je me bornerai dans ce moment à

traiser des rétrécissements ou coarctations de l'urètre qui proviennent évidemment des blennorrhagies, des ulcères ou des injections imprudemment pratiquées. J'observe seulement ici que de semblables coarctations ont quelquefois lieu dans l'un ou chez les femmes dans le vagin.

L'obstruction de l'urètre provenant des causes mentionnées ci-dessus seroit rarement dangereuse, ou ne seroit jamais une maladie grave, sans la rétention de l'urine qui en est la suite : car les symptômes les plus effrayants, comme l'irritation, l'inflammation, l'ulcération, la fistule & la gangrène qui se manifestent entre le lieu qu'occupe l'obstruction & le col de la vessie, ainsi que l'affection de cet organe même, sont l'effet de la quantité & de la qualité de l'urine accumulée derrière l'obstruction.

Les excès de la nourriture, l'abus du vin, les exercices violents, l'acte vénérien, & la suppression de la transpiration aggravent constamment les symptômes de la dysurie, & mettent souvent en danger la vie du malade. Ce danger est proportionné au rétrécissement du passage & à l'irritabilité des parties situées au-delà de la coarctation, à l'âge du malade, à la durée de la maladie & aux effets progressifs qu'elle a produits. Il faut observer qu'une petite obstruction dans l'urètre, chez un homme adonné aux excès de la table, excite souvent une grande irritation.

On a mis depuis peu en question si l'urètre étoit ou pouvoit jamais être affecté de spasme, parce qu'il est totalement privé de fibres musculaires, & conséquemment de puissance musculaire. Je ne disputerai point ici sur les mots : mais j'observerai seulement que lorsque je vois dans le même malade l'urine couler, tantôt en liberté, tantôt avec difficulté, ou même être arrêtée totalement ; quand je vois qu'une bougie enfoncée jusqu'à la contraction, passe quelquefois, que d'autres fois il est impossible de la faire passer ; que dans quelques cas le filet d'urine sort facilement, & que dans d'autres l'urine ne sort point du tout, quoique dans le premier on n'ait pas pu passer de bougie, & que dans le second on ait pu la passer, je suis forcé de penser que tous ces symptômes ne peuvent être dus qu'à une contraction violente, subite, parcellaire & de peu de durée, quel que soit le nom qu'on lui donne. On n'a d'ailleurs jamais nié qu'il ne puisse exister une contraction spasmodique dans les muscles accélérateurs, ainsi qu'au sphincter du col de la vessie.

Cette maladie est d'autant plus dangereuse, que la cause qui la produit est plus difficile à déterminer & à détruire, que son siège est plus près du col de la vessie, & que l'irritabilité de cet organe est plus grande.

Pour former un bon diagnostic de cette maladie & un pronostic certain sur ses suites, il faut d'abord s'informer si le malade n'a pas eu précédemment des blennorrhagies ; & dans ce cas combien de temps elles ont duré, par quelle méthode elles ont été traitées, quel étoit l'endroit de l'urètre principalement affecté, & combien de temps s'est écoulé entre ces blennorrhagies & le moment où l'obstruction a commencé à se manifester. On doit s'informer ensuite de l'état actuel de la santé du malade, de sa manière de vivre, de son âge, de sa constitution particulière : on doit lui demander s'il n'est point sujet aux poiteux, aux verrues, quels remèdes il a employés pour la maladie actuelle ; s'il peut uriner, quelle forme affecte le jet de l'urine vers la fin de l'émission, savoir s'il est fin ou gros, s'il est simple ou bifurqué. J'observe encore que le médecin ne doit point se contenter de la réponse du malade : il doit voir & s'assurer par ses propres yeux de ce dernier fait ; il doit demander si le malade peut retenir long-temps son urine, s'il en rend une grande quantité à la fois, si la maladie n'est pas accompagnée d'un écoulement, &c.

Lorsqu'on fait usage de la bougie pour explorer le siège de la maladie, on doit observer attentivement si elle passe ou si elle est arrêtée ; si elle revient aisément quand on la retire, ou si on ne peut la retirer qu'avec force ; si après l'avoir retirée, la surface est sèche ou humide ; si l'humidité se montre sur un ou sur plusieurs endroits : il faut enfin chercher & examiner s'il n'y a pas de symptômes qui indiquent ou fassent soupçonner qu'on a l'obstruction, le sphincter de la vessie, ou la vessie, ou même les reins sont affectés ; & si les symptômes d'irritation dont le malade souffre, sont simplement produits par l'urine, ou s'ils ne sont pas plutôt dus à l'endurcissement ou à l'ulcération de la prostate, ou à un vice organique de la vessie.

Il y a des cas où l'on peut sentir les glandes, ou quelques autres parties de l'urètre tuméfiées ou endurcies, surtout après avoir employé la bougie ou le cathéter ; & alors on peut obtenir une grande émission d'urine pour une fois, de même que quand la maladie dépend des poiteux ou d'une excroissance fongueuse ; mais cet avantage ne contribue point à la guérison radicale, quand même on continueroit long-temps l'usage des bougies.

Lorsqu'il y a un vice organique dans la vessie, le malade ne peut jamais retenir assez long-temps son urine pour en rendre une grande quantité à la fois. Si on emploie dans ce cas la bougie ou le cathéter, cette quantité sera petite ; tandis que si la vessie n'est encore saine ou n'est que peu affectée, on en obtiendra une plus grande quantité, pourvu qu'il n'y ait point d'obstacle ou de maladie, soit dans les uretères, soit dans les reins.

Il est important d'observer ici que s'il y a un abcès dans l'urètre, au col de la vessie, dans la vessie même, dans les urèteres, ou dans les reins, la maladie sera toujours accompagnée dans ces cas d'une pyurie, ou écoulement de matière purulente, avec les urins. Dans ce dernier cas, si la vessie ou les reins sont affectés, lorsque le malade peut uriner régulièrement, le pus sort, ou mélé avec l'urine, ou seul à la fin de l'émission de l'urine; tandis que si l'abcès est au col de la vessie, ou dans l'urètre, le pus sort avec les premières gouttes d'urine. Dans ce cas on peut aussi déterminer, & souvent d'une manière certaine, le siège de l'abcès dans l'urètre, par la douleur que le malade ressent dans un endroit particulier, lorsqu'on y applique la bougie, à laquelle on trouve souvent adhérent un peu de matière, après qu'on l'a retirée.

Mais soit que l'abcès derrière le rétrécissement provienne d'une blennorrhagie violente ou mal traitée; soit qu'il provienne de l'acré de l'urine retenue entre le lieu de l'obstruction & la vessie, cette maladie est toujours très-dangereuse: car si l'on n'y remédie pas à temps, elle se terminera par un abcès ou une fistule au périnée, ou par une infiltration d'urine dans la membrane cellulaire de toutes les parties environnantes, qui est suivie de la gangrène & souvent de la mort.

Avant que l'urine s'ouvre un passage à travers le périnée, il paroît ordinairement, dans l'endroit du rétrécissement, une tumeur rouge & dure qui augmente fréquemment, depuis la grosseur d'une noisette jusqu'à celle d'un œuf de poule, & prend toutes les apparences d'un abcès. Il faut prévenir le malade à temps des suites fâcheuses qui résulteront de ces tumeurs, si on les néglige, & il ne faut jamais différer long-temps à faire l'incision.

Lorsqu'un rétrécissement de l'urètre ou des tumeurs dures des glandes paroissent, principalement chez des hommes accoutumés à boire beaucoup, surtout ceux qui sont sujets aux bourgeons, la dysurie est accompagnée fréquemment d'un écoulement d'une humeur âcre & ichoreuse qu'il faut bien distinguer de l'écoulement provenant de la prostate, qui ressemble au blanc d'œuf & qui a une odeur nauséabonde très-désagréable. La maladie de la prostate est souvent accompagnée d'une fistule, qui s'ouvre dans le périnée avant la glande, quoique la source de cette fistule soit derrière cette partie.

Méthode curative.

Après avoir pris les informations que nous avons recommandé de prendre, lorsque l'on est appelé par un malade attaqué d'une *ischurie* ou suppression totale d'urine, on commencera par faire une saignée, si le pouls est fréquent & dur. La quantité du sang qu'il faut tirer dépend de l'état du pouls &

de la constitution du malade. Un homme d'un tempérament fort ou d'une constitution pléthorique supportera la perte d'une livre de sang, tandis qu'une saignée moins copieuse de moitié sera suffisante, & produira le même effet sur un tempérament plus délicat & plus grêle. Il faut cependant observer qu'en pareil cas le malade éprouve un meilleur effet d'une saignée copieuse, que de deux ou trois petites saignées successives. Après la saignée; ou sans elle, lorsque nous trouvons que le système général n'est pas affecté, si la vessie est très-distendue, il faut appliquer le cathéter ou une sonde creuse pour évacuer l'urine. L'application de cet instrument est quelquefois très-difficile, & dans quelques cas même impossible. Il est certain que cette impossibilité tient souvent à la cause même de la maladie; car on rencontre plus de difficultés lorsque la contraction dépend d'une ancienne maladie de l'urètre, que lorsqu'elle provient d'une blennorrhagie supprimée, d'une inflammation ou de quelque irritation récente dans l'urètre: cependant dans tous les cas le succès dépend beaucoup de l'adresse du chirurgien.

Voici la manipulation qui m'a paru la plus avantageuse pour faciliter l'introduction de la sonde. La saignée, quand elle est nécessaire, doit toujours précéder. La sonde étant ointe d'huile douce, il faut l'introduire doucement. Aussitôt qu'elle rencontre quelque obstacle, on se gardera bien de la forcer; il faut attendre un peu, & essayer ensuite de la pousser encore doucement en avant; parce que cet obstacle semble quelquefois ne provenir que d'un spasme momentané de l'urètre, excité par l'irritation mécanique de la sonde même; & que si l'on cesse de pousser, ce spasme s'évanouit souvent en peu de minutes, & la sonde s'introduit alors plus avant avec facilité: au lieu que si l'on s'obstine à la pousser, le spasme devient plus violent, & rend souvent l'introduction absolument impossible. C'est probablement à cause de ce spasme que nous voyons quelquefois un chirurgien réussir à introduire la sonde, tandis qu'un autre, avec autant d'habileté & de capacité, l'aura déjà vainement essayé. Si l'obstacle est au *vérumontanum*, ou plus avant dans l'urètre, on peut très-souvent le lever en introduisant le doigt dans l'anus, ou en forçant légèrement le périnée, pour aider au passage de la sonde. J'ai vu des cas où l'introduction en étoit impossible tant que le malade restoit couché dans son lit, au lieu qu'elle entroit avec facilité lorsqu'il étoit assis sur le bord du lit, avec les jambes pendantes.

J'ai observé aussi qu'on introduit par fois très-facilement une sonde plus grosse, après avoir essayé vainement à plusieurs reprises d'en introduire une plus petite.

Il arrive quelquefois que le cathéter passe dans la vessie,

vessie, et que l'urine ne vient pas ; à moins qu'on ne presse en même-tems la partie inférieure du ventre : ce qui provient de ce que la vessie a perdu sa contractibilité. Une grande distension cause fréquemment une vraie paralysie de ce viscère.

J'ai été minutieux dans l'énumération de toutes ces circonstances, parce que je suis bien persuadé qu'en faisant une attention scrupuleuse à tous ces points, on peut non-seulement épargner souvent beaucoup de douleurs au malade ; mais, ce qui n'est peut-être pas moins essentiel, empêcher la vérole de se communiquer à la masse générale : ce qui arrive fort aisément lorsque par un traitement peu ménagé l'on a blessé l'urètre. J'ai certainement vu les symptômes syphilitiques les plus évidens se manifester dans tout le système, par une pareille cause, dans un cas où le malade n'avait jamais eu d'autre mal qu'une *ischurie* provenant de la suppression d'une hémorrhagie.

Lorsque le danger n'est pas si grand, c'est-à-dire, lorsque la vessie n'est pas très-distendue & que par conséquent l'évacuation immédiate de l'urine n'est pas si pressante ; ou qu'un phimosis considérable empêche de trouver l'orifice de l'urètre ; ou enfin que quelque autre cause rend l'introduction de la sonde impossible, il faut avoir recours à d'autres moyens de procurer la sortie des urines. Voici ceux que j'ai trouvés être les plus efficaces en pareil cas.

1°. Il faut administrer un lavement ordinaire, afin d'évacuer les matières fécales, et prévenir par ce moyen le stimulus perpétuel que leur accumulation est propre à exciter ; 2°. il faut mettre le malade dans un bain chaud où il restera une heure ou au moins une demi-heure : on fait répéter ce bain quatre ou cinq heures après. Lorsqu'on n'a pas la facilité de donner un bain chaud, il faut faire asseoir le malade pendant une heure ou une demi-heure, sur une chaise percée pour recevoir la vapeur de l'eau chaude mêlée avec du vinaigre. J'ai trouvé ce moyen, dans beaucoup de cas, aussi utile que le bain chaud. 3°. Après qu'on a employé l'un ou l'autre de ces moyens, ou avant, on donne au malade un autre lavement composé d'égalé quantité d'eau d'orge & d'huile de lin avec cinquante ou soixante gouttes de laudanum liquide, et on le fait réitérer suivant le besoin. On doit éviter avec soin toute espèce de remède interne, ou d'aliment propre à poulser par les urines ; & par la même raison le malade ne doit boire, même de l'eau d'orge, que ce qu'il en faut pour étancher la soif.

Dans des cas rebelles il sera aussi très-propre d'essayer la méthode du docteur Hamilton de Lyon, décrite dans le volume 66 des *transactions phil. pour l'année 1766*. Ce médecin a trouvé qu'une grande dose de muriate de mercure uni avec l'opium avoit été très-utile. Il ordonne un bol fait de dix grains de muriate de mercure avec deux grains d'opium ; il répète cette dose six heures après, si la première n'a

Médecins. Tome VII.

pas répondu à son attente, & il n'est vu souvent obligé d'en donner une troisième dose.

J'ai eu la satisfaction de voir réussir dans plusieurs circonstances, qui paroissent désespérées, l'application judicieuse de ces différens moyens que je viens de citer.

J'ai vu une fois, dans une suppression d'urine où l'on n'étoit point à portée d'avoir une sonde, l'application d'un oignon rôti au périnée produite un si bon effet, que deux heures après l'urine coula abondamment. Dans un autre cas, on sauva la vie à un fameux médecin des armées, en lui couvrant, d'après le conseil d'une *bonne femme*, le gland avec la pellicule fraîche qui se trouve entre la coque & le blanc de l'œuf. Aussitôt que cette pellicule en se séchant vint à se contracter, l'urine commença à couler en abondance. Mais deux jours après l'*ischurie* étant revenue à l'improviste, on eut beau appliquer de nouveau la pellicule d'œuf, faite d'une sonde creuse, elle ne produisit aucun effet, comme le prédit d'avance la personne qui l'avoit recommandée, & le malade mourut. Peut-être un vésicatoire appliqué au périnée produiroit-il le même effet, avec plus de certitude & plus promptement. On a enfin remarqué que l'immersion du gland dans de l'eau très-froide, en détruisant le spasme, faisoit couler quelquefois abondamment l'urine supprimée.

J. Hunter conseille d'employer une bougie, & quand elle ne passe pas le lieu du rétrécissement, de la laisser dans l'urètre près de l'obstacle ; il dit que l'envie d'uriner revient, & il assure avoir fréquemment observé qu'en retirant alors la bougie l'urine avoit coulé abondamment. Le même auteur dit aussi que pour éloigner & même pour prévenir cette contraction spasmodique, il a trouvé qu'il étoit utile d'employer des injections légèrement irritantes, ou une bougie de trois ou quatre pouces de long, convertie de quelques médicamens irritans, & de la laisser dans l'urètre aussi long-tems que le malade peut la supporter. Ce moyen a été employé pendant plusieurs semaines, & à même quelques fois guéri cette espèce de flangurie spasmodique. Je rapporte ces observations, afin qu'on puisse en faire usage dans des cas difficiles ; je n'ai jamais vû être par moi-même ni l'un ni l'autre de ces remèdes.

Lorsqu'on a été assez heureux pour évacuer la vessie, soit par l'application de la sonde, soit par quelques-uns des autres moyens que j'ai proposés, le soin le plus pressant doit être de prévenir une nouvelle accumulation des urines, & de détruire le plus possible la cause de la suppression. On remplira le premier objet en continuant les mêmes remèdes, & surtout, comme quelques auteurs l'ont recommandé, en laissant la sonde dans l'urètre. C'est cependant une chose à laquelle aucun des malades que j'ai traités jusqu'ici n'a été capable de se soumettre dans les commencemens. Ils souffroient tant en gardant les sondes

T c c c

ordinaires, soit qu'elles fussent d'argent ou d'acier, soit roides ou flexibles, qu'ils étoient convalescens que la douleur que causeoit l'application réitérée de la sonde, ou une nouvelle accumulation des urines dans la vessie, ne sauroit jamais être plus grande, et en conséquence ils la retrouvoient eux-mêmes malgré qu'ils eussent eu le plus grand désir de la garder, s'ils l'avoient trouvée possible. On n'est pas beaucoup près si espoiré à ces inconvénients qui résulsoient de l'usage des sondes ou des bougies ordinaires, depuis qu'on possède les catheters et les bougies élastiques très-perfectionnées de l'invention du citoyen Bernard, fauxbourg-Germain, eour du commerce, à Paris.

Dans toutes les *ischuries* ou dysuries provenant d'obstruction dans un endroit de l'urètre, les bougies ou les sondes creuses offrent le principal remède, soit pour le soulagement, soit pour la guérison radicale. Quand l'obstruction dépend du rétrécissement de l'urètre, ou de l'épaississement de ses membranes, ou d'ulcères dans cette partie, ou d'un gonflement passager des glandes de Morgagni ou de Cowper; dans tous ces cas, je pense que les bougies procureront presque toujours une guérison radicale. Car si on a réussi une fois par le moyen de la plus petite bougie à passer l'endroit rétréci, on fait usage régulièrement peu-à-peu de bougies de différentes grosseurs, jusqu'à ce que l'on parvienne à en passer une du diamètre naturel de l'urètre, dont on continuera l'usage pendant un tems suffisant.

Dans les cas où la suppression de l'urine est produite par un squirre des glandes de l'urètre ou de la prostate, ou par des excroissances dans l'urètre, quoique les bougies ne puissent jamais procurer dans ces cas une cure radicale, elles rendent cependant un service essentiel pour le soulagement du malade en facilitant l'évacuation des urines. Les sondes élastiques creuses sont spécialement utiles pour cet objet. Mais si on n'en a pas à la main, les bougies élastiques solides sont toujours une ressource précieuse.

Je dis que les bougies procureront au moins, dans ces cas, un soulagement momentané; parce que je ne connois point de bougies médicamenteuses capables de produire une guérison radicale, et de détruire les excroissances ou tumeurs squirreuses qui s'élèvent dans l'urètre, et obstruent le diamètre de ce canal. Les bougies que nous pouvons employer avec sûreté n'agissent que mécaniquement: les plus douces sont les meilleures; et je n'ai jamais vu un seul malade qui ait pu supporter les bougies irritantes assez long-tems pour qu'elles aient pu produire un bon effet.

Dans les cas où on se sert d'une bougie solide, on ne l'emploie que lorsque la vessie est pleine; et après avoir passé l'obstruction on la retire doucement, en avertissant le malade de soutenir pendant ce tems l'effort de l'urine. De cette manière le jet d'urine suit de près la pointe de la bougie & tient par la force

le passage ouvert; mais dès que le jet diminue la glande gonflée où l'excroissance se lève de nouveau, occupe une partie de la cavité de l'urètre, et l'opération redevient nécessaire chaque fois qu'il faut évacuer l'urine.

Voici quelques règles qu'il est utile d'observer au jeune praticien dans l'application des bougies, des sondes, ou des catheters élastiques.

On introduit l'instrument de la manière ordinaire, après l'avoir oint d'huile douce. Le chirurgien, comme de coutume, tire doucement l'urètre vers lui d'une main, et tenant la sonde entre les doigts de l'autre, toujours à la distance d'un ponce ou deux du gland, il l'introduit par degrés. La sonde entre communément dans la vessie, sans avoir besoin d'aucune direction particulière ou tout de main de la part de l'opérateur. S'il se rencontre quelque résistance, il faut observer les règles que j'ai rapportées ci-dessus, pour faciliter l'introduction; mais si la résistance est au col de la vessie, il n'y a rien de plus à faire que de pousset avec précaution l'instrument en avant. Si le chirurgien trouve un trop grand obstacle, il doit, comme je l'ai dit plus haut, suspendre son opération jusqu'à ce que la contraction ou le spasme du sphincter de la vessie et la résistance cessent; ce qui arrive pour l'ordinaire en très-peu de tems: après quoi il est en état de pénétrer aisément jusqu'à la vessie. Lorsqu'on retire la sonde élastique de l'urètre, après qu'on l'y a laissée quelque tems, elle est communément très-molle et pas conséquent incapable de servir de nouveau, jusqu'à ce qu'on l'ait nettoyée et séchée, et qu'on l'ait tenue au froid pendant un peu de tems; ce qui lui rend sa première fermeté. La manière de nettoyer les catheters ou sondes creuses, consiste nouvellement à en laver l'extérieur avec de l'eau, mais à passer aussi de l'eau dans la cavité, en ayant soin de l'y agiter, pour la rincer. Pour achever de nettoyer et sécher l'intérieur, on se servira avec avantage d'une longue aiguille à laquelle on aura enfilé une mèche de soie. Si on les trouve trop roides lorsqu'on est sur le point de les employer, on peut les ramollir en les tenant quelque peu de tems dans la main, ou en les approchant du feu.

Si le rétrécissement est considérable & qu'on ne puisse passer une bougie ordinaire, on doit faire tous ses efforts & essayer tous les moyens pour passer une corde à boyau; car dès qu'on y sera parvenu et qu'on aura surmonté la difficulté, on aura l'espérance de sauver dans la suite le malade d'un danger imminent. On doit donc d'abord essayer d'introduire la plus petite corde à boyau, doucement, avec patience, & cependant avec un peu de force. Après qu'on est parvenu à passer l'obstruction, on la retire facilement si le besoin d'évacuer l'urine l'exige: autrement on la laisse pendant quelque tems pour qu'elle puisse se gonfler; et lorsqu'on la retire, on en introduit immédiatement une autre un peu plus grosse. Quand on est

parvenu à introduire aisément la corde à boyau d'un plus gros calibre, on peut alors employer les bougies élastiques.

Mais si tous les efforts pour introduire une sonde ou une corde à boyau n'ont aucun succès, & qu'il y ait un danger imminent que la distension de la vessie n'en cause la rupture ou la paralysie, il est d'absolue nécessité d'évacuer l'urine le plus tôt possible. Si le siège de la maladie est à un endroit auquel on puisse atteindre, il n'y a rien de mieux à faire qu'une incision dans l'urètre, au-delà du strictement. L'urine dans ce cas produit très-souvent une tumeur plus ou moins grosse dans l'urètre, entre l'obstruction & la vessie; c'est l'endroit pour faire l'incision marquée par la nature. Par ce moyen l'urine s'évacuera par l'incision, toutes les fois qu'il sera nécessaire, & l'on n'aura plus à craindre le retour & les effets dangereux de l'*Ischurie*. Il est ensuite facile de dilater la plaie, en passant le bistouri à travers la coarctation, & d'introduire après cela une bougie que le malade doit porter jusqu'à ce que le rétrécissement soit détruit, & la plaie cicatrisée. Si le mal est au col de la vessie, & qu'il y ait de la difficulté à faire comme il faut l'incision, on peut percer la vessie à travers l'anus, comme l'a proposé Fleurant. Cette opération n'est même ni très-difficile, ni très-douloureuse, & elle devient nécessaire pour sauver la vie du malade.

Le docteur Hamilton a essayé la méthode de Fleurant, & l'a trouvée très-utile dans plusieurs cas, comme on peut le voir dans les *Transact. philosoph.*, vol. 66. La vessie est souvent très-promineuse vers le rectum: dans ce cas le docteur Hamilton retira la canule du trocart, immédiatement après que l'urine fut écoulée. Il fut surpris de voir que l'urine étoit retenue jusqu'à ce que la vessie fut remplie, & qu'alors l'urine s'évacua naturellement par l'anus. Fleurant et Pourcel laissoient la canule dans le passage; mais l'observation du docteur Hamilton indique que cela n'est pas nécessaire.

La ponction de la vessie par le rectum est également utile, lorsque l'*Ischurie* provient d'une inflammation du col de cet organe.

Si la volonté du malade ou quelque autre raison s'oppose à cette opération; si le malade est maigre, & que la vessie soit distendue, de manière qu'on la sente au-dessus du pubis ou par l'anus, on peut avec sûreté & faire une incision au-dessus de la symphyse du pubis, & percer la vessie dans cet endroit au-dessous du péritoine: ou introduit & on laisse la canule appliquée, jusqu'à ce que la cause de la suppression de l'urine soit détruite, de crainte que l'urine ne s'insinüe dans le tissu cellulaire, & ne produise des accidents plus que la maladie primitive. La canule doit être courbe & assez longue pour

atteindre & s'appliquer, par sa partie convexe, à la partie postérieure de la vessie.

Dans le cas où les moyens décrits ci-dessus n'ont pas réussi, ou qu'on a différé trop long-temps à les employer, il arrive, comme j'ai remarqué plus haut, que l'urine retenue ne se fraie pas, par la quantité ou par son acreté, derrière le rétrécissement, un passage dans le tissu cellulaire. Cette infiltration de l'urine dans les parties génitales se termine fréquemment par la gangrène & par la mort du malade.

Pour prévenir, autant qu'il est possible, cette catastrophe funeste, il faut faire, du moment que l'urine paroît s'être infiltrée, des incisions, non-seulement dans toutes les parties infiltrées, pour donner passage à ce fluide; mais surtout encore dans l'urètre derrière l'obstruction; ou bien il faut, selon les circonstances, faire la ponction de la vessie, pour donner à l'urine un cours libre par l'une ou l'autre de ces ouvertures, & pour prévenir ou pour arrêter la gangrène dans les parties où l'extravasation a eu lieu. On appliquera en même-temps, sur les parties gonflées, les fomentations les plus anti-septiques, telles que les infusions de quinquina, de la racine d'*arnica montana*, &c. en y ajoutant de l'eau-de-vie. A l'intérieur, on administrera de grandes doses de quinquina & d'opium. Si l'on est assez heureux pour sauver, par ces moyens, la vie du malade, il faut, quelques jours après, essayer d'obtenir un passage à travers la partie obstruée, par les moyens déjà indiqués, savoir, par l'introduction d'une corde à boyau, & par l'incision à travers le rétrécissement.

Il arrive enfin aussi quelquefois que la vessie trop distendue par l'urine vient à crever. C'est un accident qui est toujours fatal. Dans d'autres cas elle est distendue au point d'avoir perdu la force de se contracter. Il arrive alors que la force du sphincter du col de la vessie étant resté dans son état naturel, l'urine ne peut sortir; c'est la paralysie de la vessie, (*Ischuria vesicalis paralytica*): ou que le sphincter ayant perdu aussi sa contractilité, l'urine ne peut être retenue, & s'écoule goutte à goutte; à mesure qu'elle coule des urètres dans la vessie; ce mal est appelé par les nosologistes *enuresis paralytica*. La première de ces maladies exige l'application du cathéter, la compression de l'abdomen, des frictions & des fomentations aromatiques auxquelles on peut ajouter l'acétate d'ammoniaque; enfin il convient dans ce cas de mettre un vésicatoire sur l'os sacrum. Dans la seconde, on applique le vésicatoire sur le périnée. Dans l'un & dans l'autre cas on emploie aussi avec avantage les cantharides en substance ou en teinture, à l'intérieur.

Tels sont en général les moyens propres à donner du soulagement aux malades dans tous les cas de l'*Ischurie* provenant d'un vice dans l'urètre.

T T T T

Mais pour guérir radicalement cette maladie, il faut, comme nous l'avons dit, en détruire la cause; & l'on y parvient par différentes méthodes, suivant sa différente nature.

Si la suppression de l'urine est la suite de l'inflammation ou d'une contraction spasmodique du col de la vessie, produite par le virus syphilitique appliqué récemment à l'urètre, ou de la suppression de l'écoulement d'une blennorrhagie syphilitique, le traitement consiste dans le premier cas, à calmer les symptômes de la blennorrhagie & dans le second à tâcher de rétablir l'écoulement. J'observe seulement que la vapeur de l'eau chaude au périnée avec l'usage de l'opium, sont les moyens les plus efficaces pour obtenir cet effet. Quelquefois l'application du liniment fait avec de l'huile & de l'ammoniaque a produit un bon effet. Il faut que le malade se tienne tranquille dans son lit & qu'il applique le suspensoir; parce que j'ai vu des cas où le virus quittant le col de la vessie, au lieu de retourner à son siège primitif sous le frein, s'est établi au verumontanum, & a produit ce qu'on appelle la tumeur des testicules; ce que je n'ai jamais observé, depuis que j'ai fait prendre aux malades la précaution que je viens d'indiquer. Je crois avoir observé de bons effets des cataplasmes émolliens chauds, appliqués à la verge; & il est utile d'empêcher, par le moyen des lavemens, l'accumulation des matières fécales.

Aussitôt que le virus quitte le col de la vessie & occupe de nouveau son siège primitif, l'écoulement est rétabli, & il doit être traité comme une blennorrhagie ordinaire. Mais il faut avertir le malade d'éviter avec le plus grand soin toutes les causes capables d'occasionner une semblable suppression; car nous voyons journellement que lorsqu'une telle suppression de blennorrhagie a eu une fois lieu, elle est prompte à revenir une seconde fois, & souvent à la plus légère occasion.

Je dois observer de plus qu'en pareil cas, après que l'ischurie est dissipée, il est généralement nécessaire de donner du mercure à l'intérieur pour obtenir une guérison radicale, parce que l'absorption du virus syphilitique a très-souvent lieu durant la suppression, & donne ensuite des marques évidentes de la présence dans la masse générale, quoique la maladie locale des parties génitales soit parfaitement guérie.

Si la suppression d'urine partielle ou totale provient d'une affection chronique de l'urètre, comme d'un rétrécissement, d'une callosité, cicatrice ou excroissance simple ou accompagnée d'un ulcère dans la cavité de l'urètre, la plupart produites par des injections astringentes ou stimulantes, il faut examiner avec attention l'état général de la santé du malade, son tempérament, son âge, le degré de

l'irritabilité du malade & sa manière de vivre. Toutes ces circonstances méritent la plus grande attention de la part du praticien pour établir le régime & la méthode les plus propres pour guérir radicalement la maladie principale.

Mais avant d'entreprendre le traitement d'une telle maladie, il convient toujours d'avertir le malade que la guérison demande un temps considérable, ordinairement deux ou trois mois, & souvent beaucoup plus, pour obtenir une cure radicale, & qu'elle exige conséquemment de sa part beaucoup d'exactitude & de persévérance. Lorsqu'il n'y a point de symptômes dangereux, ou que les plus pressants symptômes de l'ischurie sont dissipés par les moyens dont j'ai parlé, on doit mettre les soins à détruire la coarctation de l'urètre & ses causes; de manière à prévenir par la suite toute suppression d'urine: c'est ce que nous effectuons principalement par le moyen des bougies. Si le malade est d'une constitution forte ou pléthorique, on lui prescrira une diète légère. Si au contraire il est foible & très-irritable, il est plus utile d'être moins sévère à cet égard.

L'application des bougies exige des soins & des précautions particulières. Nous observons dans quelques dysuries un degré d'irritabilité surprenant dans l'urètre & dans la vessie. Il faut donc avoir la plus grande attention à la composition des bougies, à leur grosseur, à leur figure & à la manière de les introduire. Le docteur Osborn, à Londres, a fait une observation très-intéressante, qui prouve bien l'utilité & même la nécessité de commencer par l'usage des bougies douces & souples. Le malade qui en est le sujet, ne pouvoit souffrir aucune bougie ordinaire dans l'urètre, tant étoit grande l'irritabilité de cette partie: son ami craignoit qu'il n'y eût un cancer dans l'urètre. Il fut guéri en six mois, par l'usage des bougies faites de cire jaune simplement; & il avoit été malade pendant quinze ans. Les bougies sont toujours ou trop irritantes, ou trop grosses, on mal placées, lorsque le malade se plaint de ressentir de la douleur. On doit commencer par des bougies plus petites que le diamètre ordinaire de l'urètre, & ne venir que lentement & par degré à l'usage des plus grosses. Dans tous les cas, la grosseur de la bougie doit être relative au rétrécissement de l'urètre: il faut d'abord qu'elle soit d'une grosseur à pouvoir passer avec très-peu de force; grosseur qu'on augmente à mesure que l'endroit rétréci s'élargit, & qu'il reprend à la fin le diamètre naturel de l'urètre. Si on se sert de bougies ordinaires, elles doivent être de la composition la plus douce; & comme on ne peut se fier à celles des boutiques, chaque praticien devroit les faire lui-même. Pour moi, je ne me fers plus des bougies ordinaires, depuis que Bernard a porté la confection des bougies ainsi que celle des sondes creuses faites avec le caoutchouc ou la gomme élastique, au degré de perfection qu'elles ont à présent.

Le malade doit garder la bougie pendant un quart-d'heure ou une demi-heure, dans les commencemens ; ensuite pendant plusieurs heures, matin & soir ; & enfin toute la nuit, s'il peut la supporter. Lorsqu'on est à même de se procurer des bougies de gomme élastique, cette précaution est presque inutile, parce que ces bougies deviennent toupies & semblables à la chair, dans l'urètre, ne causent que peu ou point d'incommodité.

Si la coarctation ou l'obstacle est si considérable, qu'il ne permette pas même l'introduction de la petite bougie, l'application d'une petite corde à boyau réunit quelquefois à merveille. Cet instrument une fois passé, on le laisse pendant quelques tems, ou plutôt si long-tems que le malade puisse le soutenir ; il se gonfle peu-à-peu ; au moyen de quoi le passage rétréci s'élargit insensiblement ; en sorte que dès la première fois qu'on le retire, le malade est quelquefois en état d'uriner avec une facilité inespérée ; & l'on peut d'après cela introduire facilement une corde plus grosse, qui produit encore un meilleur effet. Lorsqu'on est parvenu par ce moyen à dilater peu-à-peu le canal de l'urètre, au point qu'il admet le plus gros boyau, on peut ensuite y introduire des bougies, & faire usage de ces dernières pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le malade soit parfaitement guéri, & en état d'uriner à plein canal.

Le meilleur moment pour essayer dans ce cas l'introduction des bougies ou des cordes à boyau, c'est le matin quand le malade est au lit ; on le fait asseoir sur le bord du lit, les jambes pendantes par terre. On ne doit pas laisser la bougie appliquée si elle cause beaucoup de douleurs : il se passe quelquefois plusieurs jours avant que le malade puisse supporter son application pendant quelques tems. La bougie ou la corde à boyau une fois introduite, il faut avoir toujours soin de la lier, de craindre qu'elle ne glisse dans l'urètre, ce dont j'ai vu de tristes exemples. On fixe pour cela un fil à la bougie, & on le tourne deux fois autour du gland, d'une manière un peu lâche.

Si par malheur la bougie glissoit dans l'urètre, il ne faudroit négliger aucun moyen pour l'en retirer le plus promptement possible, même en faisant une incision à l'urètre ; car en la laissant, elle glisseroit dans la vessie, y donneroit lieu à un dépôt calculeux, & deviendroit ainsi bientôt le noyau d'une pierre, ou occasionneroit la mort. Il faut, par la même raison, éviter de se servir de bougies trop longues, afin que leur extrémité n'entre pas dans la vessie, & ne donne pas lieu aux concrétions calculeuses à la surface. En général la bougie ne doit pas être plus longue qu'il ne faut, pour passer d'un ponce ou d'un pouce & demi au-delà de l'obstacle ; & la longueur ne doit jamais être de plus de sept

à huit pouces : ce qui est la longueur ordinaire de l'urètre.

Dans aucun cas, il ne faut jamais pousser la bougie ou la corde à boyau avec force ; car on a des exemples, où par défaut d'attention à ce point, elle étoit entrée dans le corps caverneux de l'urètre, ou même dans le rectum, au lieu de passer par le rétrécissement. Dans tous les cas, il convient de modérer la grosseur des bougies, selon l'irritabilité du malade, & la facilité qu'il trouve à les supporter. Après que la plus grosse bougie dont nous voulons nous servir a passé dans l'urètre, & que l'obstacle est complètement vaincu, le malade doit continuer à s'en servir au moins pendant une heure, deux fois par jour ; ensuite une fois par jour ; enfin tous les deux jours, & alors une fois par semaine, pendant quelques mois : & même dans la suite, il fera bien pendant un an ou deux, de passer une bougie de tems en tems, pour assuier l'état de l'urètre.

Une règle générale pendant le traitement des rétrécissemens de l'urètre, par le moyen des bougies, c'est, que plus le malade peut garder la bougie, plus c'est avantageux. Pour les personnes qui sont obligées de sortir, ou de marcher beaucoup, il est essentiel d'appliquer la bougie le soir, & de tâcher de la garder pendant toute la nuit, ou au moins pendant une partie.

Les symptômes qui suivent, principalement au commencement, l'application des bougies, comme du mal-aise, des faiblesses, des gonflemens des testicules ou des glandes inguinales, & d'autres affections de l'urètre, ne doivent pas nous inquiéter : ils disparaissent bientôt, quand le malade est une fois habitué à porter des bougies.

En général les malades qui, par une trop grande irritabilité de ces parties, ne peuvent pas garder long-tems les bougies au commencement, les supportent plus aisément au bout de quelques jours ; cependant il convient aussi de modérer la trop grande irritabilité, selon les circonstances, par une saignée générale ou locale, par les bains chauds, ou les bains locaux de vapeur, par une onction ou une fomentation sédative, par des cylistères opiatiques & une diète convenable. Il y a des cas, où le bain local froid & l'usage interne du quinquina font très-utiles. Dans tous les cas on aura soin de tenir le ventre libre ; ce qu'on obtient le mieux par l'usage de l'huile de ricin.

Le léger degré d'irritation que les bougies excitent produit quelquefois une forte de suppuration continue, qui avec la dilatation graduelle détermine peu-à-peu la coarctation, ou l'obstruction. Si l'on sentoit quelques durestés à l'extérieur de l'urètre, l'action de la bougie seroit utilement aidée par un cataplasme émollient ; ou selon les circonstances,

par une frictions faire à l'extérieur avec l'onguent mercuriel, ou le liniment volatil, ou enfin, avec quelque autre stimulant. Quelques praticiens modernes ont recommandé l'onguent de gomme-résine élemi, seul, ou mêlé avec un peu d'oxide de mercure; par exemple, trente grains de ce dernier avec une demi-once du premier. Cet onguent adhère fortement à la partie à laquelle on l'applique, il favorise en irritant la suppuration; mais il cause quelquefois beaucoup de douleurs: c'est pourquoi il ne faut l'employer que quelques semaines après que le malade a été accablé aux bougies, & alors seulement une fois toutes les deux ou trois nuits.

Par les moyens indiqués, on guérit non seulement les coarctations, les ulcères de l'urètre & les blennorrhées les plus obliques; mais souvent même des maladies aux sièges desquelles les bougies ne peuvent atteindre, comme le gonflement des testicules, des fistules dans l'aîne, &c.: surtout lorsqu'on y joint, selon les circonstances, l'usage interne du mercure avec une décoction de salicépaille.

Après avoir guéri par cette méthode les maladies de l'urètre, il est bon d'observer que le malade ait rarement assez complètement guéri pour qu'il ne soit pas nécessaire par la suite, au moins de temps en temps, de recourir à l'usage des bougies; car l'endroit où se trouve la coarctation, ou l'obstacle, a toujours de la tendance à se contracter: il est bon en conséquence que le malade, quoique guéri, ait dans tous les cas, soit qu'il reste sédentaire, soit qu'il voyage, une provision de bougies avec lui.

Nous sommes quelquefois appelés, lorsque le malade a déjà essayé de faire usage des bougies. Dans ces cas nous devons nous informer si la bougie a passé l'obstacle ou non; si elle a passé facilement, ou si elle avait exigé de la force & du temps; & dans ce dernier cas, il faut demander encore si le chirurgien a avancé dans l'urètre par l'introduction continuée de la bougie, & si l'a vaincu l'obstacle, ou s'il a passé plus loin que l'obstacle sans soulager la dysurie: car alors il y a probablement des obstructions dans plusieurs endroits de l'urètre en même temps, qu'il faut vaincre l'une après l'autre; ou il est probable que la bougie a formé un nouveau passage qui rend tous nos efforts inutiles.

Dans différents cas de cette espèce, J. Hunter a conseillé d'essayer les plus petites bougies, & en différentes directions, parce qu'il arrive quelquefois que le passage à travers le rétrécissement n'est pas dans la même direction que l'urètre. Si un spasme empêche le passage de la bougie; ou observera avec soin ce que nous avons prescrit à ce sujet. On peut quelquefois faciliter l'introduction de la

bougie, en frottant le périnée d'une main, tandis qu'on pousse doucement la bougie de l'autre. Pour détruire le spasme, on peut essayer d'appliquer de l'eau froide sur le gland. Si la bougie introduite jusqu'à l'obstacle recule quand on la laisse à elle-même, c'est un signe certain qu'elle n'est pas entrée dans le lieu rétréci. Nous pouvons encore juger en employant les bougies ordinaires, par le changement de figure de la pointe de la bougie, si elle est entrée dans l'endroit où est l'obstacle.

Dans quelque cas, la bougie passe bien un jour, & ne passe pas le lendemain: quelquefois la lacune de Morgagni sous le frein, ou la prostate, arrête la bougie. Il faut alors aider l'introduction avec le doigt, & changer en même temps la direction de la bougie. Il en est encore de même des bougies, comme je l'ai fait observer plus haut à l'égard des fongues, quelquefois une bougie plus grosse passe, pendant qu'une plus petite a été essayée en vain.

Pendant l'usage des bougies, le malade doit être en général très-réservé sur les aliments, l'exercice, & s'abstenir totalement des plaisirs de l'amour.

Ce que je viens d'observer sur l'usage des bougies, & la manière graduée de les appliquer dans les différentes coarctations de l'urètre, s'applique également aux rétrécissements du vagin, auxquels les femmes sont quelquefois sujettes après des ulcères, ainsi qu'aux rétrécissements de la même nature, qui arrivent quelquefois à l'anus.

S'il reste une blennorrhée après que l'obstruction est détruite, il faut employer les injections, ou les autres moyens recommandés ailleurs.

Lorsqu'après avoir passé une bougie ou le cathéter l'urine ne sort point, il faut en accuser, comme j'ai dit plus haut, une paralysie de la vessie: il faut observer cependant, que cela arrive quelquefois par un défaut de sécrétion dans les reins. Dans ce dernier cas, on obtiendra de bons effets du repos dans le lit, du bain chaud, & de l'usage intérieur de l'opium à grandes doses; quelquefois & dans certaines circonstances, sepe à huit grains d'oxide d'antimoine, donnés à l'intérieur, produisent les meilleurs effets. En général, on observe que tous les malades affectés d'obstruction dans l'urètre se trouvent constamment mieux en été qu'en hiver, & pendant les vents de sud ou d'ouest que pendant ceux de nord ou d'est. Cette observation doit nous engager à soutenir, dans tous ces cas, la transpiration; à cet effet, je ne connois rien de mieux que la poudre antimoniale.

Si l'obstruction provient de l'épaississement général ou partiel des membranes de l'urètre, on emploiera des bougies plus fermes, & l'on aidera leur action par la friction mercurielle, à l'extérieur.

Il arrive souvent que, dans ce cas, non-seulement la bougie fort au commencement avec difficulté, mais qu'elle est totalement sèche. Tant que cet état de choses dure, c'est un augure fâcheux; au contraire, c'est un bon signe lorsqu'elle fort couverte de mucus, puisque cela indique que la surface sécrétée de l'urètre commence à reprendre son action & à remplir ses fonctions naturelles.

Si l'obstruction de l'urètre a duré long-tems, les membranes de la vessie s'épaississent; quelquefois il se forme même des ulcères par l'irritation continuelle; la vessie ne peut retentir dans cet état qu'une petite quantité d'urine, ce qui oblige le malade à uriner souvent. L'urine est trouble, peu abondante, a souvent une odeur désagréable, & elle dépose beaucoup de sédiment muqueux; ou il se forme un véritable écoulement de pus par l'urètre, provenant de la vessie.

Les seuls moyens à employer dans ces cas, pour soulager le malade, sont de le tenir à un régime doux, & de lui faire faire usage de chylifères opiatiques, en travaillant à détruire l'obstruction: le tems, après avoir rétabli la liberté du canal de l'urètre, amène quelquefois une guérison inattendue.

Le grand point dans toutes les espèces d'obstruction de l'urètre, c'est de les détruire, le plutôt possible, dès leur commencement, & de n'en négliger aucune, quoiqu'elle ne paroisse pas grave pour le moment. Si ces maladies deviennent dangereuses, si elles causent des maux incurables, & si elles deviennent à la fin souvent fatales, c'est presque toujours à cette négligence que l'on doit l'imputer. Nous devons donc faire sentir aux malades cette vérité dès le commencement de la maladie.

Si le volume de quelque glande de l'urètre étoit beaucoup augmenté, & qu'on pût l'atteindre, je pense qu'on pourroit en tenter l'excision; puisque le siège du mal est dans la partie convexe de l'urètre.

Si la suppression d'urine provient de quelques excroissances verruqueuses ou fongueuses dans l'urètre, cas que je crois très-rare, & dont il est très-difficile de s'assurer, si toutes fois ils ont lieu, quelques anciens auteurs recommandent l'application d'un caustique. Cette méthode, négligée ou oubliée avec raison, a été dernièrement revivifiée par J. Hunter, qui recommande même ce moyen dans toutes les obstructions indifféremment. Mais je pense qu'aucun chirurgien qui s'intéresse réellement à la santé de ses malades, & à sa réputation, ne se servira jamais du caustique, lorsque le lieu sur lequel il agiroit est hors de la portée de la vue, & que l'action se passeroit sur des parties aussi irritables.

Je n'ai pas besoin de parler des effets dangereux auxquels une telle imprudence exposeroit.

Heureusement ces excroissances, carnosités ou caroncules de l'urètre, sont beaucoup plus rares qu'on ne pense. Les praticiens ont été accoutumés long-tems à regarder tous les obstacles qui s'opposent à l'introduction d'une bougie ou d'une sonde comme des excroissances de l'urètre: des observations plus exactes, surtout celles des anatomistes modernes, nous ont démontré leur erreur; & quoique je ne puisse pas nier que ces excroissances n'aient quelquefois lieu, je suis sûr qu'elles arrivent bien rarement. Je n'ai rencontré aucun cas dans ma pratique, où j'aurois osé affirmer positivement la présence de telles excroissances ou caroncules dans la cavité de l'urètre.

Il est important dans toutes les dysuries, ou suppressions chroniques de l'urine, d'examiner avec soin s'il n'y a point de tumeur formée derrière la coarctation. La formation par l'urine, de cette tumeur circonscrite derrière l'obstacle est souvent accompagnée de beaucoup de douleurs & d'une fièvre symptomatique très-forte, jusqu'à ce que l'abcès soit formé. Si nous trouvons la tumeur formée, il faut, comme j'ai déjà remarqué plus haut, avertir le malade des suites dangereuses de l'érosion de ces parties par l'urine, & lui conseiller de ne pas différer long-tems l'incision. Lorsque ce conseil est donné trop tard, & qu'il y a déjà un ou plusieurs abcès formés dans le périnée, par lesquels l'urine se décharge, il est quelquefois utile de faire aussitôt une dilatation; mais il ne faut les penser que d'une manière très-légère & très-superficielle, avec de la charpie sèche, ou avec un morceau d'éponge douce.

Lorsque la dysurie est accompagnée d'une fistule au périnée ou dans le voisinage, & que l'on observe que l'urine s'écoule en partie ou en totalité par cette ouverture, ce seroit en vain qu'on essayeroit de guérir la fistule avant d'avoir détruit l'obstruction qui se trouve dans l'urètre; & lorsque celle-ci n'existe plus, la fistule se guérit souvent d'elle-même, ou elle n'exige que l'application des cataplasmes émolliens sur le périnée, & un peu d'oxide de mercure rouge sur les bords de son ouverture. Si cette fistule est calleuse, il faut détruire les callosités avec le canthique, ou bien faire l'opération. Quelquefois ces fistules résistent à tous ces moyens, & ne guérissent qu'après un traitement mercuriel complet. (Extrait de Swediaur.)

(MANON.)

ISIS, nom que l'on voyoit anciennement dans une inscription écrite en caractères sacrés & qui se trouvoit dans la ville de Nysa, que quelques-uns placent en Arabie & d'autres en Égypte. Cette inscription étoit conçue en des termes qui reviennent

alors que le médecin l'avoit ressuscité, parce que nul autre que lui ne favoit la cause du symptôme de son malade; c'est à ce coup du hasard, dont il avoit su adroitement profiter, qu'il fut redevable de la réputation qui lui mérita le titre d'homme divin.

(*Extr. d'El.*) (MAHOM.)

ISOLEMENT. (*Électr.*)

C'est l'espace vide entre la personne isolée qu'on électrise & les corps environnans qui pouvoient faire office de conducteurs; plus l'isolement est grand, moins le malade perd du fluide qui lui est communiqué.

(MAUDUYT.)

ISOLER. (*Électr.*)

C'est, en général, interposer entre une personne qu'on veut électriser & les corps environnans qui sont conducteurs, une substance qui, n'étant pas conductrice, arrête le cours du fluide, & en retient la masse autour de la personne électrisée. Dans l'acception ordinaire du terme, c'est faire placer une personne sur l'isoloir.

(MAUDUYT.)

ISOLOIR. (*Électr.*)

L'isoloir est un support assez solide & assez vaste pour qu'on puisse placer dessus un siège sur lequel s'assied une personne qui va être électrisée. On peut faire des isoloirs sur lesquels on pose ou plusieurs sièges, ou un banc, & qui servent à plusieurs personnes à-la-fois.

La construction de l'isoloir demande qu'on y fasse attention, parce qu'à proportion qu'il est mieux fait, il remplit mieux son objet, celui de concentrer le fluide autour des personnes qui sont électrisées.

Pour faire un bon isoloir, on choisit du bois de chêne ou un autre bois dur qui prenne bien le poli; on a soin que ce bois soit anciennement coupé; & plus il est sec, meilleur il est. On polit les planches aussi bien qu'il est possible; on en arrondit tous les angles, & on en abat toutes les arêtes; on fait ensuite sécher le bois au four, on l'y plaçant après qu'on en a retiré le pain. A la suite de ces préparations préliminaires, on assemble à rainures les pièces de l'isoloir, & on les assure en-dessous par des traverses; on prend garde que les pointes des eloux ne fassent pas de faille; on en polit & on en arrondit les têtes avec la lime; aux quatre coins de l'isoloir, en-dessous, & en outre dans son milieu, suivant sa grandeur, on pratique des trus ou entailles de la moitié de l'épaisseur des planches; ces entailles servant à recevoir l'extrémité des pilastres ou colonnes

MÉDECINE. Tome VII.

de verre qu'on y engage & qu'on y fixe par le moyen du mastic de plombier amolli au feu; ainsi les entailles doivent être proportionnées à la grosseur des colonnes de verre; celles-ci doivent être fortes à proportion de la masse qu'on les destine à supporter. Quant à leur hauteur, plus elle est grande, meilleur en sera l'isoloir; elles doivent avoir au moins six pouces de long hors de l'épaisseur des planches.

Les choses préparées comme je viens de l'exposer, on fait un mélange de deux tiers de cire jaune, d'un tiers de résine; on fait fondre ce mélange, & on en couvre le dessus de l'isoloir, en formant une couche de deux à trois lignes d'épaisseur; on a soin d'unir cette couche avec un fer poli, à mesure qu'elle se refroidit.

Enfin on peint le dessus de l'isoloir avec une couleur quelconque à l'huile, ou avec le vernis fait avec la cire d'Espagne dissoute dans l'esprit-de-vin. Ce vernis est meilleur que la couleur à l'huile, qui contient des parties métalliques.

Les procédés que je viens de décrire suffisent pour faire un très-bon isoloir. Si l'on y desire encore plus de perfection, on fait sécher le bois plusieurs fois au four, & à chaque fois qu'on le retire on l'imbibe d'huile de noix desséchée; & on répète ces procédés jusqu'à ce que le bois, saturé, ne s'imbibe plus d'huile.

Enfin, au défaut de colonnes de verre, on peut, à leur place, se servir de fortes bouteilles qu'on a soin de bien faire sécher; qu'on bouche exactement ensuite avec du liège neuf & bien sain; & après avoir fortement enfoncé le bouchon, l'avoir coupé à raz du goulet, on mastique cette partie de la bouteille dans les entailles pratiquées dans l'épaisseur des planches.

Je suis entré dans les détails qu'on vient de lire en faveur des personnes des départemens, pour leur éviter le transport des isoloirs, qu'on peut très-bien construire sur les lieux. Quant aux colonnes de verre, plusieurs marchands faïenciers en tiennent à Paris depuis l'usage qu'on en fait, & on se sert souvent pour colonnes de pilons de verre, objets qui sont dans le commerce.

Pour entretenir l'isoloir en bon état de service, on doit l'essuyer tous les jours, n'y point laisser monter de malades dont la chaussure soit humide, le frotter avec des linges chauds, ainsi que ses supports, toutes les fois qu'il peut avoir pris de l'humidité, ou que l'air en est chargé.

Les corps légers qui peuvent se trouver sur le plancher sont attirés vers l'isoloir quand on électrise; ils forment communication entre lui & le

VVVV

réfervir commun; ils dissipent le fluide : on doit par conséquent entretenir la pièce propre & prendre garde qu'aucun corps ne s'établisse entre le plancher & l'isoloir.

(MAUDUET.)

ISPANHAC. (*Eaux min.*)

C'est une petite ville sur le Tain, dans le Gévaudan: elle est située à deux lieues & demie sud-sud-est de Mendre. On y trouve une source minérale froide, que M. Girard croit adrienne, saline & mariale. Il a été question de ces eaux dans l'examen de la nature & des vertus des eaux minérales du Gévaudan, par Samuel Blanquet. 1718. L'analyse est si imparfaite, qu'on ne peut compter dessus. Il les conseille dans les obstructions, le squirre, la suppression d'urine, & la disposition au calcul, ainsi que celles de Florac & de Quessac.

(MACQUART.)

ISSA, fils *Ali*, surnommé le médecin, est auteur d'un dictionnaire syriaque qui a été traduit en arabe. Il étoit chrétien & faisoit profession de l'art de guérir, qu'il avoit appris à l'école de son père.

On trouve un autre *Issa*, surnommé l'Oculiste & frère du précédent. Ce dernier a composé un livre intitulé : *Tadohe-as et cabhadin*, qui traite des maladies des yeux & de leurs remèdes. Il se trouve, dit-on, dans la bibliothèque nationale de France. L'auteur, qui s'étoit rendu les ouvrages de Galien familiers, en a tiré la plupart des choses intéressantes qu'on remarque dans son livre.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

ISSEL. (*Eaux min.*)

C'est un village à une lieue nord-ouest de Saint-Papoul, & à deux de Castelnaudary, où se trouve une source d'eau minérale froide peu connue.

(MACQUART.)

ISSUES (*Hygiène.*)

On donne le nom d'issues aux parties les moins recherchées des animaux, tels que les extrémités, la rate, la cervelle, &c.

(MACQUART.)

ITTAKA. (*Art vétérinaire.*)

Le dromadaire, ou chameau à une bosse, selon Fouché d'Olsonville, dans ses *Observations sur les mœurs de divers animaux étrangers*, est appelé *Ittaka*, en langue ramoul.

(HUZARD.)

YVETTE. (*Mat. médic.*) Voy. CHAMARITIS.
(MAHON.)

IVRAIE. (*Hygiène.*)

Partie II. Hygiène générale.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section I^{re}. Végétaux.

Gamen. Lolium verum.

L'ivraie est une plante qui croît abondamment avec le bled & l'orge; elle a des tiges, comme les autres plantes, qui s'élevont de trois à quatre pieds; les sommités portent des épis d'un pied de long, divisés en plusieurs parties; les graines sont plus menues que celles du bled, peu farineuses, & de couleur rougeâtre.

On prétend que le pain & la bière où cette graine se trouve en grande quantité causent, causent des maux de tête, des écoulemens & des assoupissemens. (*Infelix lolium*, a dit Virgile.) Cependant M. Bourgeois dit qu'elle est bonne pour engraisser les chapons & les poulardes.

On croit que cette plante, appliquée extérieurement, est détersive & résolutive; c'est ce qui reste encore à constater bien positivement.

(MACQUART.)

IVRAIE. (*Maladies causées par l'.*) Voyez ANTOINE. (FED ST.); et ARDEN. (MAL DES)
(MAHON.)

IVROGNERIE, (*Hygiène.*) Voyez CABARET, VIN.

(MACQUART.)

J.

JABOTAPITA. (*Med. médic.*)

C'est le nom d'un arbre du Brésil, qui est du genre des *Ochna* de Linnæus. Margrave & Pison l'appellent, *Arbor baccifera racemosa*, *Brasiliensis*, *baccæ tripend*, *prolifera*. Son fruit vient en grappe, c'est-à-dire que chaque pédicule porte une baie de la grosseur d'un noyau de cerise, de figure presque triangulaire, à laquelle sont attachées trois ou quatre autres baies sans pédicule, ovoïdes, de la même grosseur, de couleur noire, comme nos myrtilles, & donnant la même teinture : leur goût est styptique ; on en tire de l'huile par expression.

Ces baies servent aux mêmes usages que nos baies de myrthe, pour arrêter les cours de ventre, resserer & fortifier les intestins. *A. E.*

(MAMON.)

JABURANDIBA. (*Mat. médic.*)

Arbre du Brésil, dont les voyageurs ne nous ont point donné la description. Ils se sont contentés de dire que ses feuilles sont un spécifique contre toutes les maladies du foie.

Il y en a une autre espèce à feuilles rondes, moins grande que la première. Cette dernière a des racines dont le goût est aussi fort que le gingembre, & qui, appliquées sur les gencives, dissipent tous leurs maux. *A. E.*

(MAMON.)

JABUTICABA. (*Mat. médic.*)

C'est le nom d'un grand arbre qui croît au Brésil. Il porte des fruits qui le couvrent depuis le bas du pied jusqu'au sommet ; en sorte qu'on aperçoit à peine l'arbre. Ce fruit est noir, rond, de la grosseur d'un petit limon, d'un suc doux comme celui du raisin muscat. On le dit salutaire aux fiévreux. *A. E.*

(MAMON.)

JACA. (*Hygiène.*)

Arbre des Indes orientales, le même que le *Thajacamarum hort. Malak.*, et le *Palma*, *fructu aculeato*, *ex trunco procedente*, de C. Bauhin. Il porte le plus gros fruit qui soit connu au monde. Ce fruit en contient une infinité d'autres plus petits, dont la pulpe, épaisse & jaunâtre, est d'un goût & d'une odeur agréables. Chacun de ses fruits renferme

une amande placée dans sa chair comme dans no fac, & cette amande en contient une autre dont le goût approche beaucoup de celui de nos châtaignes.

Il y a plusieurs espèces de *Jaca*. On les distingue les unes des autres par leurs fruits, qui sont plus ou moins gros, succulents ou savoureux. *A. E.*

(MAMON.)

JACAPUCAIO. (*Hygiène.*)

Pison caractérise cet arbre du Brésil en ces termes : *Arbor nucifera*, *coriacea*, *fructu ligneo*, *quatuor nucas continens*. Il produit des noix jaunes, ridées, approchant, pour la figure, des *Myrobolans* chebules, & contenant une amande d'un goût très-savoureux, comme celui des pistaches. On les mange rôties. On en donne aussi pour nourrir à plusieurs espèces d'animaux. Enfin on en tire une huile par expression. *A. E.*

(MAMON.)

JACAPUYA. (*Hygiène.*)

Grand arbre du Brésil, dont le fruit contient des espèces de châtaignes qui ont du rapport avec les myrobolans. On leur attribue la propriété singulière de faire tomber tous les poils du corps, quand on en mange avec excès ; inconvénient qu'ils n'ont point quand on les a fait rôtir. *A. E.*

(MAMON.)

JACCHINUS, (Léonard) médecin, natif d'Am-purias, ville d'Espagne dans la Catalogne, étoit en estime vers le milieu du seizième siècle. Il enseigna d'abord la médecine à Florence, d'où il se rendit à Pise pour y remplir la chaire à laquelle on l'avoit nommé ; & il se fit, dans l'une & l'autre ville, une réputation que de grandes connoissances dans la médecine, & son intelligence dans les langues, répandirent par toute l'Italie. Les ouvrages qu'il publia contribuèrent à la célébrité de son nom ; ils le soutinrent même après sa mort.

(Ext. d'El.) (MAMON.)

JACÉE. (*Mat. méd.*)

La Jacée, *Jacea nigra pratensis*, *latifolia*, de Baudin & de Tournefort, *Centaurea Jacea* de Linné, est une espèce du genre *centauree*, qui croît aux environs de Paris, & que Linné caractérise, dans son Système, par les divisions du calyce squarreuses

Vvvv 2

& d'chirées, par des feuilles lancées, les radicules sinuées & dentées, les rameaux anguleux. Sa tige est ligneuse & vivace, d'une faveur allongée. Sa tige, haute d'un demi-mètre, est droite, cylindrique, dense, difficile à rompre, & couverte de poils. Ses feuilles, longues & découpées, sont garnies d'un duvet léger. Ses fleurs sont purpurines; les semences petites, oblongues, d'un gris noirâtre.

Elle est rangée par plusieurs auteurs parmi les plantes vulnérinaires, détergives, & légèrement astringentes. On l'a recommandée dans les aphtes, les tumeurs de la gorge, des amygdales, de la luette, les hernies, même les petites & les blessures. Depuis long-temps elle n'est point employée, ou elle ne l'est que très-pen.

La plupart des traités de matière médicale n'en font pas moins mention.

On ne la trouve indiquée ni dans Chomel, ni dans Cartheuser, ni dans Vogel, ni dans Linné. On se servoit de la plante entière desséchée ou pulvérisée; on la faisoit infuser dans l'eau & dans différents liquides. On conseilloit aussi quelquefois la racine en particulier. Elle est entièrement abandonnée aujourd'hui.

(FOURCAOT.)

JACHEN, fameux médecin d'Égypte, vécut sous le règne de Psammis, c'est-à-dire, vers l'an du monde 3176. Comme les charmes & les secrets magiques étoient alors fort en vogue, il s'en servit pour la cure des maladies, & s'acquit par-là une grande réputation. La peste ravageoit l'Égypte, & il passa pour l'avoir fait cesser par ses charmes; moyens superstitieux qui sont toujours du goût du peuple. En reconnaissance de ce bienfait, on lui éleva des autels, & on lui dédia un temple, où les Égyptiens avoient recours à lui dans les maladies épidémiques, & lui faisoient des sacrifices. Ils emportoient aussi du feu de dessus son autel, & ils en alloient des bûchers dans les villes qu'ils vouloient purger du mauvais air dont ils les soupçonnoient infectées. Ce costume d'allumer du feu dans les rues, pour soigner ou chasser les maladies, s'est long-temps soutenu chez les Égyptiens; ce fut d'eux que les Grecs apprirent à en faire usage.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JACINTHE. (*Mat. médic.*)

La Jacinthe est une espèce de lilacée très-connue de tous les hommes, & très-caractérisée par la forme & l'odeur de ses fleurs. Blancard, dans son *Lexicon*, n'est presque le seul, parmi les auteurs de médecine, qui la range dans la classe des matières médicamenteuses; encore ne dit-il rien sur les propriétés & son emploi. Il n'en est parlé dans presque aucun des auteurs modernes; Chomel, Vogel, Linné, Lieutaud,

Cartheuser, Murray, &c., ne l'ont pas même indiquée.

Blancard remarque que toute la plante contient un suc visqueux; ce suc est de plus odorant & un peu âcre.

Elle n'est point employée en médecine.

(FOURCAOT.)

JACKAASHAPUCK. (*Mat. médic.*)

C'est le nom que les Sauvages de l'Amérique septentrionale donnent à une plante connue de tous les botanistes sous le nom de *Busserole*, *viola idæa*, *ura urfi*, *myrtillus ruber minor humi serpens*. Elle se trouve aussi en très-grande quantité sur nos montagnes, & particulièrement dans les Pyrénées. Ses feuilles, sèches & mêlées avec du tabac, donnent une odeur agréable à la fumée; & comme elles sont fort astringentes, elles empêchent la trop grande abondance de salive, que celles de tabac seules excitent ordinairement.

Mais on attribue à cette plante des vertus beaucoup plus précieuses, surtout celle d'être un puissant & prompt lithontriptique. *V. UVA URSI. A. E.*

(MAHON.)

JACOBÉE. (*Mat. médic.*)

La Jacobée, nommée aussi Fleut ou Herbe de Saint-Jacques, *Jacobaea vulgaris*, *laciniosa*, de G. Bashin & de Tournesfort, *Senecio Jacobaea* de Linné, avoit déjà été rapprochée du Senecyon par Mathiolo, & a en effet tous les caractères de ce genre de plante. Linné la caractérise par sa tige droite, ses feuilles pinnées en lyre, ayant leurs divisions très-découpées; *Senecio coroll. radiantibus, foliis pinnatis lyris; lacinulatis laciniosis; caule erecto*.

Elle croît aux environs de Paris, à plus d'un demi-mètre de hauteur. Ses racines sont profondément & fortement adhérentes à la terre. Ses tiges cylindriques, rougeâtres, sont ligneuses & tri-rameuses; ses feuilles lisses, d'un vert foncé; ses fleurs jaunes, radiales; les semences petites, oblongues & rougeâtres.

Tournesfort remarque que les feuilles de Jacobée, dont la faveur est astringente & amère, & qui sont aromatiques, roussissent la teinture de Tournesfort; il pense qu'elles contiennent une substance saline particulière.

Quoique la Jacobée soit peu employée aujourd'hui, quoique la plupart des auteurs modernes de matière médicale n'en fassent plus mention, on l'a rangée autrefois parmi les médicaments utiles. Voici

l'extrait de ce qui en a été dit par Geoffroy, le seul auteur qui en ait fait une mention expresse dans son grand ouvrage de matière médicale, & que tous ceux qui en ont parlé depuis ont plus ou moins copié.

La Jacobée est rangée parmi les vulnéraïques. Tragus lui donnoit les mêmes vertus qu'au feneçon, surtout celle de guérir les plaies & les fistules; ce qui a été nié par G. Hoffman & Simon Pauli, en raison de son amertume très-différente de la fadeur du feneçon. Simon Pauli la préfère à celui-ci pour lécher & déterger doucement.

Camerarius recommande la Jacobée en gargarisme dans les angines; Dodonée insinua aussi sur cette propriété: elle est rejetée par Simon Pauli pour cet usage, à cause de la saveur désagréable qu'elle prend dans la décoction. Geoffroy sentit que ce n'est pas-là une raison suffisante pour en proscrire l'usage. Simon Pauli rappelle, d'après un chirurgien militaire, que des soldats se sont guéris d'une dysenterie épidémique par la décoction de cette plante, & qu'appliquée en forme de cataplasme sur le ventre des malades atteints de tranchées, elle avoit eu des succès.

On a surtout eu à se louer de l'usage de cette plante extérieurement pour les plaies & les ulcères fongiques invétérés. On les recommande spécialement dans ceux du rectum. On y a employé soit le suc de la Jacobée, soit la décoction de ses feuilles.

Quelques auteurs ont conseillé un onguent fait avec le suc de cette plante pour le traitement de l'éclipselle. Tournefort a néanmoins préfééré, & avec raison, la décoction appliquée en fomentation, à cause de l'inconvénient qui accompagne toujours l'application des corps gras sur les tumeurs & les éruptions éclipsellées.

(FOURCROY.)

JACQUES, roi d'Ecosse, sixième du nom, & premier d'Angleterre, monta sur le trône de la Grande-Bretagne en 1602. Ce prince aimoit les lettres; il les cultiva même au point de se trouver en état de composer plusieurs ouvrages, dont le recueil fut imprimé à Londres en 1619, in-folio, & à Leipzig en 1689, in-folio. On y remarque un Traité sur l'abus du tabac, qui a paru à Utrecht en 1644, in-8°, avec la Tabacologie de Nlander, sous le titre de *Miscapnus, sive, de abusu Tobacci Lusos Regius*.

Ce prince eut pour maître le célèbre Buchanan, sous lequel il étudia les belles-lettres. Il se piquoit aussi d'être théologien; & les ouvrages qui nous restent de lui prouvent qu'il étoit plus verté dans

la controverse que dans l'art de régner. Il mourut le 8 avril 1625, à l'âge de 59 ans.

(Extr. d'EL.) (MAHON.)

JACQUES, (Jean) ou *Jean Jacques*, docteur du quatorzième siècle, enseigna la médecine dans l'école de Montpellier, du tems de *Gui de Chauliac*, qui le cite souvent dans la Chirurgie, & qui l'appelle son ami & son compagnon.

Ce médecin est auteur de deux Traités, l'un sur toutes les maladies en particulier & sur toutes les espèces de fièvres, intitulé: *Thesaurum medicum*; & l'autre: *De Pestis*. On lui en attribue un troisième, appelé *De retarum medicis*, dont *Simler* dit qu'*Oecon*, médecin, avoit un exemplaire manuscrit; mais il est bien apparent que cet ouvrage est le même que le *Thesaurum*. Ce recueil ou trésor de médecine a dû avoir de la réputation, puisque *Gilbert*, médecin anglais, y fit un commentaire, à ce que rap. *orte Schenckius*.

(Extr. d'EL.) (MAHON.)

JACQUES (Frère) fut ainsi appelé parce qu'il portoit l'habit d'hermite; mais son véritable nom étoit *Jacques Beaulieu*. Il naquit en 1651, dans un hameau dit l'Ezeolonne, dans la paroisse de Beaumont, au bailliage de Lons-le-Saunier, en Franche-Comté, de parents très-pauvres, & qui gagnèrent leur vie à labourer la terre. Dès qu'il eut atteint l'âge de seize ans, il lui prit envie de quitter la maison paternelle & de voyager. Il avoit appris à lire & à écrire; c'est à quoi se bornoit le fruit de son éducation; mais un instinct secret le porta à chercher les moyens d'acquies d'autres connoissances, & son goût pour la chirurgie ne tarda pas à se déclarer. Une maladie en fit naître l'occasion. Il fut porté à l'hôpital de Lons-le-Saunier; & dès qu'il se vit un peu rétabli, il témoigna le plus grand zèle à secourir les malades. Pour le faire avec plus de succès, il demanda qu'on lui apprit à saigner; mais on fit peu d'attention à cet empiement. Piqué de ce refus, il prit parti dans un régiment de cavalerie, où il servit quelques années, & fit connoissance avec un certain *Pauloni*, chirurgien empirique, fameux par ses opérations de la taille au grand & au petit appareil. Après avoir obtenu son congé, âgé alors d'environ vingt-un ans, *Jacques Beaulieu* suivit cet empirique pendant cinq ou six ans, & voyagea avec lui en différents pays. L'envie qu'il avoit de s'instruire le rendit fort attentif à la pratique de son maître; mais dès qu'il se crut en état de pouvoir travailler sans guide, il le quitta sur la route de Venise, où il ne voulut point le suivre, & se rendit en Provence. Abandonné à lui-même, il essaya de faire les opérations qu'il avoit vu pratiquer à *Pauloni*, & travailla de son art pendant huit ou dix ans, habillé comme tout le monde. En 1690 ou 1691, il

commença à porter un habit monacal, qui ne ressembloit à aucun des ordres religieux connus ; & depuis ce tems, il prit le nom de *Frère Jacques*, qui lui resta toujours. Cet habit avoit assez de rapport à celui de récollet ; mais avec cette différence que le nouveau frère étoit chaste, & qu'au lieu de capuchon, il portoit un chapeau. Il s'étoit fait encore une religion à la mode, avec des vœux dont il laissoit la liberté à son évêque de le dispenser, quand il vendroit.

Frère Jacques se fit connoître dans plusieurs villes de France. Il tailla beaucoup en Provence, & principalement à Marseille. Il se rendit en Languedoc & en Roussillon, & on prétend que ce fut à Perpignan qu'il commença de pratiquer l'incision qu'il faisoit en pratiquant le grand appareil. Il revint dans sa patrie en 1688, fit quelques dons à la paroisse de son village : en 1695, il se rendit à Besançon, où il tailla heureusement quelques pauvres, & parmi un très-petit nombre de gens de quelque considération, un chanoine de la métropole, qui lui conseilla d'aller à Paris, & lui donna une lettre de recommandation pour un chanoine de Notre-Dame. Cette lettre étoit accompagnée de plusieurs certificats ; & sous ces auspices, il se présenta à Paris, le centenaire des arts & des talents. Il y arriva au mois d'août 1697, & eut rien de plus pressé que de porter sa lettre de recommandation à ce chanoine, qui le conduisit lui-même chez M. de Harlai, premier président du parlement. Sur l'ordre de ce magistrat, les médecins & chirurgiens de l'Hôtel-Dieu furent chargés d'examiner la capacité du nouveau lithotomiste & d'en rendre compte.

Frère Jacques étoit dépourvu d'argent lorsqu'il arriva à Paris, & il se contenoit d'une nourriture très-frugale. Il paroissoit honnête homme ; il avoit de la pitié, un air de simplicité capable de séduire, & un désintéressement si général, qu'après avoir taillé, il ne demandoit pour toute récompense que quelques sous pour faire repailler ses instrumens ou pour faire raccommoder ses souliers. En se présentant aux médecins & chirurgiens de l'Hôtel-Dieu, il leur montra quantité de certificats des opérations qu'il avoit faites en province sur des personnes affligées de la pierre, & il les pria de lui permettre de tailler ceux qui souffroient de cette maladie, les assurant qu'il n'étoit venu dans la capitale que pour leur apprendre une méthode meilleure que celle dont ils s'étoient servis jusqu'alors. Ils traitèrent d'abord sa proposition d'insolence ; mais en conformité des ordres reçus de la part du premier président, ils lui donnèrent, pour faire son expérience, un cadavre à qui on avoit mis une pierre dans la vessie.

Le sujet étant prêt, il commença son opération de la manière suivante. Après avoir assuré le cadavre sur une table, à la manière ordinaire, il in-

roduisit dans la vessie une sonde solide, exactement ronde & sans rainure, avec laquelle il poussa la vessie vers le côté gauche du péritoine. Il prit ensuite un bistouri semblable à ceux dont on se sert ordinairement, mais un peu plus long, avec lequel il fit une incision au côté gauche & interne de la tubérosité de l'ischion ; & coupant obliquement de bas en haut, en enfonçant, il trancha tout ce qu'il trouva de parties, jusqu'à la sonde, qu'il ne retint point. Son incision étant faite, il poussa son doigt par la plaie dans la vessie, pour reconnoître la pierre ; & après avoir remarqué la situation, il introduisit dans la vessie un instrument pour dilater la plaie & rendre, par ce moyen, la sortie de la pierre plus facile. Sur son dilatatoire, qu'il appelloit son conducteur, il poussa une tenette dans la vessie, & retira aussitôt ce conducteur ; & après avoir cherché & chargé la pierre sur la plaie, il retira la sonde de l'urètre, & ensuite la tenette avec la pierre ; ce qu'il fit avec beaucoup de facilité, quoique la pierre fut à-peu-près de la grosseur d'un œuf de poule.

Les chirurgiens ayant disséqué les parties qu'il avoit coupées, remarquèrent que le *Frère Jacques* avoit d'abord incisé les réguemens communs du péritoine, de la longueur d'environ deux travers de doigt ; qu'il avoit ensuite conduit son scapel entre le muscle érecteur & l'accélérateur gauche sans les blesser ; & qu'il avoit enfin coupé le col de la vessie dans toute la longueur par le côté, & environ demi-pouce du corps même de la vessie, & tira la pierre par cette ouverture. Plusieurs de ceux qui avoient été témoins de ces particularités, spécialement *Mery*, préférèrent cette méthode à celle du grand appareil, comme moins dangereuse. Ils s'appuyèrent sur ce que l'incision étant faite dans le col & le corps de la vessie, & la pierre tirée par la partie la plus large de l'angle que décrivent les os pubis, elle pouvoit sortir avec facilité & sans aucun effort : au lieu que dans l'opération ordinaire, comme on ne fait l'incision qu'à l'urètre ; que l'on tire la pierre par le col de la vessie qu'on n'a point coupé, & par la partie la plus étroite de l'angle que forment les os pubis par leur union, il est visible que par ces endroits, qui sont fort étroits, on ne peut tirer la pierre de la vessie qu'en dilant extraordinairement son col, son sphincter & la glande prostate, pour peu qu'elle soit grosse. Ainsi raisonnaient les approbateurs de la méthode du *Frère Jacques* : mais comme d'autres s'appuyèrent de la validité de ses succès pour la condamner, & qu'en convenant que ce nouveau lithotomiste avoit guéri des calculs étiopisés, ils assuroient qu'il avoit manqué des calculs qu'on eût sauvés par la moins dure des méthodes connues, ils parvinrent aisément à faire décider qu'on ne pouvoit permettre alors à ce Frère de pratiquer son opération sur un sujet vivant. D'ailleurs, les uns & les autres convenoient

effez qu'il ignoroit absolument l'anatomie & les règles de l'air.

Frère Jacques, peu satisfait de l'accueil qu'on lui avoit fait à Paris, sortit de cette capitale dans le mois d'Octobre 1697, pour aller à Fontainebleau, où la cour étoit alors. Il s'adressa à *Duchefne*, premier médecin des princes, à qui il rendit quelques lettres de recommandation, & fit voir tous ses certificats. *Duchefne* fut charmé du récit que lui fit ce Frère du dessein qui l'avoit conduit à Paris & à la cour; & après s'être mis au fait de la manière d'opérer, & avoir vu les certificats du grand nombre d'opérations qu'il avoit pratiquées, il en parla à *Fagon*, premier médecin du roi, à *Bourvelot*, premier médecin de madame la duchesse de Bourgogne, & à plusieurs autres, qui tous conclurent qu'il falloit le voir travailler. Quelques jours après, il se présenta un garçon cordonnier de Versailles, qui étoit alors à Fontainebleau, & qui avoit la pierre. *Duchefne* le fit mettre chez une garde & lui fournit tout ce qui lui étoit nécessaire. *Frère Jacques* fit l'opération en présence des médecins & de *Félix*, premier chirurgien du roi, avec tant de succès, qu'elle ne fut accompagnée d'aucun des accidens ordinaires, & que l'on vit le malade se promener trois semaines après dans les rues. Cette opération mérita au Frère l'applaudissement de tout le monde; & le roi, qui en fut informé, dit qu'il *fallait avoir soin de cet homme-là*. Dès-lors il fut logé chez Bon-temps, valet-de-chambre du roi; & pendant son séjour à Fontainebleau, il railla six pierriers, quatre dans l'hôpital, & deux dans le bourg, entr'autres un Irlandais, dans la veslie duquel le trouva une balte incrustée d'une manière graveleuse, cet homme ayant reçu, dix-huit ans auparavant, un coup de foudre dans le bas-ventre.

La taille du garçon cordonnier, ainsi que les autres que le *Frère Jacques* avoit faites, lui attirèrent bientôt une réputation universelle; & comme on lui fit encore un mérite de la fermeté inbranlable qu'on lui remarquait en opérant, même dans les cas les plus difficiles, il n'en fallut pas davantage pour le faire regarder, par les Parisiens, comme un homme envoyé de Dieu pour le soulagement des malheureux. Le 10 avril 1698, il tailla, dans l'Hôtel-Dieu de la capitale, un garçon âgé de seize à dix-sept ans, qui mourut à la suite de l'opération; mais ce mauvais succès ne donna qu'une atteinte passagère à la célébrité dont il commençoit à jouir. On se rappella le malade que les médecins de la cour lui avoient vu tailler à Fontainebleau l'année précédente, & bientôt on y ajouta ceux qu'il avoit opérés depuis l'époque malheureuse du 10 avril. Ces circonstances engagèrent les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à s'assembler à l'Archevêché le 26 avril, où furent mandés les médecins & chirurgiens de cet hôpital, conjointement avec *Bessière*, fameux chirurgien. *Miry* avoit pour lors vu opérer le *Frère*

Jacques; il fut prié de donner son avis le premier, & fit un rapport très-défavorable de sa méthode, disant que de huit opérations que ce Frère avoit faites, & qui lui étoient connues, deux de ses malades étoient morts trois jours après, un autre avoit eu l'intestin testum ouvert, la femme avoit eu le v. g. percé de part en part, & qu'il ignoroit le succès des quatre restans. Tous les autres dirent qu'ils croyoient à propos d'en venir à de nouvelles expériences; & il fut décidé que *Frère Jacques* tailleroit à l'Hôtel-Dieu & à la Charité; ce qui fut fait.

Il tailla à l'Hôtel-Dieu quarante-deux malades, & dix-huit à la Charité. De ces soixante, il en mourut vingt-cinq, & il se résolut qu'on ne lui permettroit plus d'opérer dans ces hôpitaux. On alla plus loin; on blâma ouvertement ce lithotomiste, qui manquoit d'anatomie; on décida qu'il agiroit en aveugle, & que sa tranquillité dans l'opération ne venoit que de ce qu'il n'en connoissoit point le danger. On ajouta que la rémédité étoit si grande, que la préparation, chez lui, étoit comprise pour rien. En effet, il ne se soucioit point que le malade eût été saigné ou purgé avant l'opération. Il ne songeoit point ensuite à préparer un appareil, ni à panser les taillies; il ne se levoit ni d'altringens, ni de détersifs, se contentant d'un peu d'huile & de vin pour tout remède; & lorsqu'on lui représentoit le besoin que le malade avoit d'être bien pansé, il répondoit tout crûment: *il fust que je lui aie tiré la pierre, Dieu le guérira*.

Ce n'est cependant point à raison de la négligence du pansement dans les premiers tems de l'opération, qu'on doit se ranger du parti des contemporains du *Frère Jacques*, qui blâmoient si hautement son procédé à cet égard. Ceux qui ont perfectionné la méthode de cet hermite, lui rendent aujourd'hui plus de justice; ils ne passent point d'abord les taillies, non plus que lui; ils ont même prouvé que le trop de soins, dans les premiers momens, étoit préjudiciable aux malades, & retardoit la sortie des graviers qui s'échappent de la vesse par la plaie. On a chargé le *Frère Jacques* de plusieurs autres griefs; & la plupart jetteroient encore aujourd'hui un opprobre éternel sur sa façon d'opérer, si l'on ne distinguoit cet hermite de lui-même dans les différens âges de sa méthode. Il suffit d'écouter là-dessus ce que dit *M. Morand* dans la seconde partie de ses *Opuscules de chirurgie*: « Je conclus, dit-il, que si les auteurs avoient fait sur cela les recherches nécessaires, ils auroient distingué dans l'histoire de *Frère Jacques* deux époques bien différentes. La première nous donne *Frère Jacques* découvert par les critiques qu'il avoit essuyées; la seconde nous le donne encouragé par les instructions qu'il avoit reçues. L'une annonce une opération destructrice que l'on abandonne, l'autre une opération excellente que l'on a reprise avec *M. Chéniden*. C'est donc avec

« raison que j'ai dit que si *Frère Jacques* eût été
 « aidé à Paris comme il le fut d'abord à Aigets,
 « & qu'il eût été aidé avec autant d'éclat qu'il fut
 « censuré à Paris, nous tenons demeurés en pos-
 « session de ce que l'on a appelé depuis l'appareil
 « latéral. Rien ne prouve mieux l'usage que nous
 « pouvions faire en France de la méthode de *Frère Jac-*
 « *ques* corrigée, que celui qu'on en fit en Hollande ».
 Mettons cette assertion au jour dans la suite de
 l'histoire de notre hermite, & prenons toujours pour
 guide ce que *M. Morand* en a dit d'après les recher-
 ches qu'il a faites.

Au mois de juillet 1698, on trouve *Frère Jacques*
 à Orléans. Au mois d'août, il est à Aix-la-Chapelle,
 où il avoit été annoncé par la gazette d'Amsterdam,
 qui lui donnoit le titre d'opérateur de la pierre
 nommé par le roi très-chrétien. L'on prétend qu'il
 y fit environ soixante opérations, dont le plus grand
 nombre réussit. En 1699, *Frère Jacques* va en Hol-
 lande, où il est présenté à M. de Bontepont, pour
 lors ambassadeur de France, & il y fait plusieurs
 opérations avec peu de succès. En 1700, M. *Fagon*,
 porté pour le bien public & pour le bien propre
 (car il avoit la pierre), à suivre les opérations du
Frère Jacques, l'engagea à demeurer chez lui à Ver-
 sailles, pour faire des expériences sur le cadavre;
 il les fournit ensuite au jugement de M. *Duverney*,
 qui rapporta que l'opération de *Frère Jacques* étoit
 plus avantageuse que l'ancienne, mais qu'il y avoit
 quelque chose à rectifier, surtout à l'égard de la
 sonde. M. *Fagon* exhorta *Frère Jacques* à se servir
 d'une sonde cannelée pour assurer son lithotome &
 régler son incision; il l'engagea même à faire de
 nouvelles expériences sur les cadavres. M. *Duverney*,
 les ayant encore disséqués, rapporta qu'il ne
 manquoit plus rien à l'opération de *Frère Jacques*,
 & que son incision étoit régulière.

En 1701, M. *Fagon* fit rassembler des sujets in-
 commodés de la pierre, à la Charité de Versailles.
 Jusque-là *Frère Jacques* avoit fait son opération avec
 une grosse sonde pleine, & un instrument parti-
 culier, qu'il appelloit son conducteur. Étant rendu
 au avis de MM. *Fagon*, *Félix* & *Duchefne*, il recti-
 fika ses instruments qui en avoient grand besoin,
 & se servit d'une sonde cannelée, sur la rainure de
 laquelle il faisoit son incision plus sûrement. Il eut
 pour lors des certificats très-avantageux de ces mes-
 sieurs, auxquels se joignirent: MM. *Bourdely*, mé-
 decin ordinaire du roi, & premier médecin de ma-
 dame la duchesse de Bourgogne, *Boudin*, médecin
 ordinaire de cette princesse, & *Gervais*, chirurgien
 ordinaire du roi.

En 1702, *Frère Jacques* publia lui-même sa mé-
 thode dans un imprimé de huit pages, que M. *Morand*
 a insérée dans la seconde partie de ses *Opuscules*.
 Il avoit, pour lui le même chirurgien à qui je dois
 la plupart des choses que je rapporte dans cet

article, il avoit taillé dans cette année deux per-
 sonnes de considération à Angers; M. *Pignetrol*,
 fameux maître d'académie, & M. le baron de Saint-
 Denis. Il profita des leçons de M. *Huand*, mé-
 decin de réputation dans cette ville, dont le neveu,
 habile anatomiste, est mort à Paris en 1741. *Huand*
 entreprit de défendre *Frère Jacques* contre
Méry, qui avoit condamné la méthode de cet opé-
 rateur, comme préjudiciable par son incirécure,
 ses écarts & ses variations, & qui avoit donné, en
 1700, des *Observations sur la manière de tailler*
pour l'extraction de la pierre, pratiquée par Frère
Jacques. On peut dire que M. *Huand* soutint la
 défense avec avantage dans une Dissertation dédiée
 à M. *Fagon*, mais qui n'a jamais été imprimée.
 M. *Morand*, qui la possédait, dit qu'on y trouve la
 méthode de *Frère Jacques* parfaitement, moyen-
 nant laquelle il étoit toujours sur de faire son
 incision intérieure dans le même endroit; & il
 ajoute que c'est par cette méthode qu'il avoit
 rendu la vie à tant de pierreux depuis l'onvrage
 de *Méry*.

C'est dans cette année 1702 que *Frère Jacques*
 eut, des maîtres chirurgiens de la Charité royale de
 Versailles, un certificat par lequel ils attestoient
 qu'ils avoient été présents à treize-huit opérations
 de la taille, qui toutes avoient heureusement réussi.
 M. *Fagon* voulant le faire tailler au printemps, fut
 fondé dans ce dessein par le *Frère Jacques*; il l'avoit
 choisi pour lui faire l'opération; mais sa famille l'en
 détacha. Il fut taillé avec succès par M. *Marschal*,
 qui étoit alors chirurgien en chef de l'hôpital de
 la Charité, & fut depuis premier chirurgien du roi
 à la place de M. *Félix*. Cette même année, *Frère*
Jacques fit des opérations à Besumont & à Beauvais
 en Picardie.

En 1703, le maréchal de Lorges se mit entre ses
 mains, après avoir reçu dans son hôtel vingt-deux
 pauvres atteints de la pierre, pour les faire tailler,
 pour ainsi dire, devant lui. Les pauvres guérirent
 tous, & le maréchal mourut. *Fagon* n'a taillé par un
 autre que par *Frère Jacques*, le maréchal mort entre
 ses mains, le d'égouttèrent de Paris, où il se promit
 de ne plus revenir; il projeta de retourner dans sa
 famille, après avoir été à Genève, où il étoit
 mandé. Ayant pris sa route par la Bourgogne, il
 s'arrêta quelque temps à Montbart, & il y tailla un
 pauvre méseigneur qui fut promptement guéri. Arrivé
 au mois d'octobre à Genève, il fit l'opération à cinq
 malades, & à deux autres dans un village voisin,
 appelé Carouges. Quoique des sept il en périt deux,
 il reçut un présent du grand & du petit-conseil de la
 république.

En 1704, on le pressa de se rendre en Hollande,
 & il arriva à Amsterdam au mois de juillet de cette
 année. Il obtint du magistrat une permission d'opérer,
 dont il profita & avantageusement, que les cures
 nombrables

nombreuses qu'il fit répandirent son nom par toute la Hollande. Les magistrats d'Amsterdam ne se bornèrent pas à lui donner des témoignages de leur estime ; ils y ajoutèrent ceux de la reconnaissance , & firent graver son portrait , où il est représenté avec son habit religieux & un petit hermiage dans le lointain. On lit au haut de l'estampe cette inscription latine , qui est la justification des mauvais succès qu'ont eus quelques-unes de ses opérations : *Quia non omnes convalescunt , non idcirco nulla medicina est ;* & au bas : *Frater Jacobus de Beaulieu , anachoretæ Burgundus , lithotomus omnium Europæorum peritissimus.* Il eut aussi de grands succès à Delft , à Utrecht & à la Haye ; & les magistrats de cette dernière ville firent une seconde fois graver son portrait , & lui donnèrent deux fondes d'or en présent.

M. Rau , qui enseignoit dans ce tems-là la chirurgie & l'anatomie à Amsterdam , fut souvent présent aux opérations de *Frère Jacques* , & ne manqua pas de désapprouver sa méthode. Il convint cependant qu'elle pouvoit avoir de plus heureuses suites en des mains plus éclairées , comme il arriva en effet ; car dès que la méthode de cet hermite eut passé en Angleterre , elle fut adoptée par *Chijelden* , qui la porta à sa perfection. Rau lui-même en profita pour réformer la sienne , & après lui tant d'autres opérateurs , en particulier le *Frère Côme* , religieux feuillant , *Lecat* , *Hawkins* , *Foubert* , &c.

Tout sévère qu'étoit *Frère Rau* dans ses censures sur la méthode de *Frère Jacques* , ce n'est point à elles qu'on doit attribuer la retraite de cet hermite. Il quitta la Hollande de sa pure volonté , non que l'on fût mécontent de lui ; car ayant été à Anvers , ensuite à Bruxelles , où il résida quelque tems , on le redemanda à Amsterdam. Il refusa de s'y rendre ; & l'on prétend qu'il répondit que l'on avoit dans M. Rau un plus habile homme que lui. Celui-ci fut nommé lithotomiste d'Amsterdam & de la Haye , & *Frère Jacques* reçut à Bruxelles , de la part des Hollandais , une dernière marque de leur considération. Suivant le sentiment le plus commun , c'étoit une médaille d'or de la valeur de 400 livres , où , d'un côté , son portrait étoit gravé , tenant une sonde à la main ; & de l'autre , les armes de la ville d'Amsterdam , avec cette inscription : *Pro servatis civibus.* Heister donne de la vérité de l'histoire de cette médaille ; il semble cependant en convenir peu après , sur le témoignage d'un célèbre médecin hollandais , en métamorphosant , d'après *Verduin* , la médaille en teneurs d'or , avec la même légende , entourée d'une couronne civique ; ce qui revient assez au même.

Frère Jacques parcourut la Flandre ; & revint en France , il se proposa d'aller à Lyon. C'étoit en 1707. Il passa à Versailles , se présenta à M. Fagon , qui l'accueillit avec bonté & voulut lui faire quelques présents ; mais *Frère Jacques* les refusa , & se

Médecine. Tom VII.

contenta d'un second certificat en sa faveur , avec permission de travailler dans tous les lieux du royaume où il seroit appelé. Il se rendit à Lyon au printemps de l'année 1708 ; & il resta dans cette ville ou dans la province , à-peu-près un an. En 1709 , il fut appelé à Genève , où il eut plusieurs succès. La même année , il fut appelé à Nancy par le duc de Lorraine , pour tailler un de ses principaux Officiers , qui fut guéri. Il fit encore huit opérations dans ce pays-là , & le prince l'engagea à rester dans les Etats durant tout le printemps de l'année 1710. Il fut ensuite demandé à Liège pour le neveu d'un trésorier qu'il tailla avec succès , & il y passa l'hiver de 1711. Il se rendit en 1712 à Strasbourg , où , suivant le témoignage de *Salzman* , médecin de cette ville , il tailla seize malades qui guériront tous , à l'exception d'un seul avarié en âge & fort misérable d'ailleurs. Il eut encore pour témoin de ses succès M. le Maire , pour lors chirurgien aide-majors de l'hôpital militaire , qui étoit son ami & qui le suivit partout. C'est dans cette même année que *Frère Jacques* fut sollicité d'aller à Vienne en Autriche ; il y fut , & en partit le 21 avril 1713 pour Venise , où il n'opéra point. Il passa ensuite à Padoue , & il y fit deux tailles avec succès ; de-là il se rendit à Rome , où il fit plusieurs opérations & fut présent au pape. Enfin , las de voyager , & voulant revoir sa patrie , il sortit de Rome ; & sans s'arrêter dans sa route , il la continua jusqu'à son village. Ses père & mère étoient morts , & il n'y trouva plus que des neveux , auxquels il distribua quelque argent. Il voulut alors mener une vie pieuse & tranquille , & à cet effet , il se procura un asyle chez les pères bénédictins ; cependant il sortit dans la suite de leur maison , pour le retirer chez *Laurent Decart* , son ancien ami , où , après une maladie de trois semaines , il mourut le 7 de décembre 1714. C'est au moins le sentiment de M. *Morand* , qui fixe ainsi la date de la mort de *Frère Jacques* ; lui l'extrait mortuaire signifié par le vicaire de sa paroisse. D'autres auteurs renvient la mort de cet hermite en 1710 , & disent qu'il laissa pour tout bien une somme d'entre mille livres. Il avoit fondé les instrumens d'or qu'on lui avoit donné en Hollande , & on ne fait ce qu'il avoit fait de sa médaille. Voilà l'histoire d'un homme singulier , mais à qui la chirurgie a beaucoup d'obligation ; c'est à lui que nous devons la méthode de tailler par l'appareil latéral , dont *Paul d'Egine* & quelques autres écrivains avoient à peine entrevu l'utilité. Je renvoie ceux qui voudront des détails plus étendus sur la vie de *Frère Jacques* à l'histoire écrite par M. *Vacher* , chirurgien de Besançon. Elle a paru dans cette ville en 1757 , in-12.

(Extr. d'EL.) (MAHON.)

JACTATION. (Semiotique.)

Jactatio , *Inquietas* , *Anxietas*.

C'est un symptôme qui a lieu dans un grand

Xxxx

nombre de maladies. Il consiste en ce que les malades, étant extrêmement inquiets, ne peuvent rester au lit dans une même attitude, & en changeant continuellement, parceque, comme on dit communément, ils ne trouvent point de bonne place : ils se jettent d'un côté du lit à l'autre ; ils se tournent souvent ; ils s'agitent, s'étendent, se courent ; ils promettent leurs membres çà & là, & ne discontinuent point ces différents mouvements du corps entier ou de quelques-unes de ses parties. Ils ont en même-temps la physionomie triste, & poussent souvent des soupirs, des gémisséments.

Cet état accompagne fréquemment les embarras douloureux d'estomac, les nausées fatigantes, la disposition à un prochain vomissement, les douleurs vives, comme convulsives, qui viennent par tranchées, par redoublemens, comme dans certaines coliques, dans le travail de l'enfantement, & enfin dans les cas où les humeurs morbifiques, d'un caractère malin, portent des impressions irritantes dans le genre nerveux, quoique dans ces mêmes cas il y ait d'ailleurs beaucoup de foiblesse.

La jactation est, en général, un mauvais signe dans les maladies, surtout lorsqu'elle survient à un abattement des forces constant & considérable ; lorsque le vice morbifique a son siège dans quelque organe essentiel ; lorsqu'elle est accompagnée de feux de mauvaise qualité, de froid aux extrémités, de difficulté de respirer. Mais ce symptôme est moins fâcheux, s'il arrive dans des tems de crise, s'il ne se trouve avec aucun autre mauvais symptôme, & s'il n'est point suivi de défaillance, de délire ou de frénésie.

La Jactation est, comme on voit, à-peu-près la même chose que l'anxiété, l'inquiétude.

Nous renvoyons, pour un plus grand détail, à la partie des traités de séméiotique qui roule sur le pronostic dans les maladies. Et si on veut savoir tout ce qu'ont observé les anciens sur ce sujet intéressant, on en trouvera le précis très-bien circonscrit dans l'excellent ouvrage de Prosper Alpin, *De Praesagiendi vicia & morte agrotantium*. Liv. III, chap. IV, &c. & dans celui de Duret, *In Concilio praenotionis Hippocratici passim*, &c. A. E.

(MAHON.)

JADE. (*Mat. méd.*)

Le Jade est une pierre dure, scintillante, d'un tissu lamelleux, quoique très-dense, chatoyante dans beaucoup de points, d'un verd blanchâtre, dont on a quelquefois distingué quelques espèces de diverses couleurs, & plus ou moins fines dans leur tissu. Cette pierre a été rangée par quelques lithologistes parmi les quartzes ou silices ; d'autres l'ont placée dans la classe des argiles ; quelques minéralogistes modernes ont même voulu qu'elle appartînt aux

pierres magnésiennes. Les premiers se fondaient sur la dureté & la propriété élastique du Jade ; les seconds invoquoient son aspect gras & doux, & le peu d'étincelles qu'il donne par le choc de l'acier. Enfin les derniers n'ont eu recours qu'à l'analyse de cette pierre, qui fournit en effet, comme les stéatites, les serpentes, les amiantes, &c., une certaine quantité de magnésie.

Le Jade a été regardé, en matière médicale ; comme une espèce de pierre néphrétique ; & souvent l'un de ces noms a été pris pour l'autre dans la description des médicaments. En conséquence, on a donné au Jade toutes les propriétés de la pierre néphrétique ; on le croyoit propre à calmer les douleurs des reins, étant porté en amulette ; car on ne l'a jamais employé à l'intérieur. Comme quelques peuples sauvages taillent cette pierre pour en faire des espèces d'ornemens qu'ils portent à leurs bras, à leur ceinture, à leurs oreilles ou à leur cou, on a vu dans ces ornemens des matières médicamenteuses ; on a même attribué à ces peuples des idées & des vues qu'ils n'ont jamais eues, ou qui, quand ils les auroient conçues, eussent été pardonnables chez des hommes sans culture & sans science, mais qui n'auroient pas dû être admises chez des nations policées & savantes. Il y a long-tems qu'on a renoncé à l'usage médicinal du Jade, & qu'il n'est plus compris dans les matières médicales.

(FOURCROY.)

JÆNISC, (Jean) membre de l'académie impériale des Curieux de la Nature, sous le nom d'*Arcurus*, & médecin de Breslaw, d'oit de Jäschkittel près de cette ville, où il naquit le premier novembre 1636. Après avoir étudié la médecine à Leipzig, sous *Léonard Ursinus*, *George Welfchius*, *Christian Langius*, & *Jean Michaël*, il passa en Hollande, contrée déjà célèbre par la réputation que *Diemerbreck*, *Vander Linden*, *Vorstius*, & *Le Boë* & *Van Horne* s'étoient acquise. Il s'appliqua encore pendant cinq ans dans ce pays ; & ce tems écoulé, il reçut les honneurs du doctorat à Leyde, le 10 juillet 1661. L'année suivante, il vint se fixer à Breslaw, où il se maria le 23 novembre 1667. La manière dont il se distingua dans cette capitale par la pratique de son art lui mérita la confiance des magistrats, qui le nommèrent à la charge de directeur de leur hôpital en 1671, & à celle de proto-physicien en 1697. Un riche marchand, qu'il traita dans la maladie mortelle, fut si satisfait de ses soins & de ses attentions, qu'il lui légua toute sa succession au lien & place d'honoraire. Le légataire, ébloui de sa fortune, commença par en dépenser la meilleure partie en instrumens de mathématiques, de mécanique, d'anatomie, de chirurgie, & en acquisition de quantité de médailles, dont il orna son cabinet. Enfin, s'étant laissé leurrer par les vaines promesses de quelques alchimistes, il donna tête baissée dans les rêveries de leur art imposteur, & dissipa le reste

de cette riche succession parmi les fourreaux. On met sa mort au 7 décembre 1707.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JAGRE. (*Hygiène.*)

C'est une espèce de sucre qu'on fait avec le tari ou vin de palmier & de cocotier. Si, lorsque le tari est récemment tiré de l'arbre, on le met bouillir dans un chaudron avec un peu de rhaux vive, il s'épaissit & devient en consistance de miel; en le laissant bouillir plus long-temps, il acquiert la solidité du sucre. A la vérité, il est moins délicat que celui que l'on prépare avec le suc des cannes; mais il est presque aussi blanc. C'est avec ce sucre que les gens nui-aîlés font toutes leurs confitures; on l'appelle Jagara dans le pays des Malabares. A. E.

(MAHON.)

JAIS, ou JAYET. (*Mat. médic.*)

Le Jais, Jais, ou Jayet, est une espèce de bitume solide, noir, assez compact pour recevoir un beau poli, brillant & vitreux dans sa cassure, qui a été nommé *Succin noir*; *Pangitis* par Strabon; *Gangitis* ou *Gagates* en latin, à cause de la ville de Gage ou Gagas en Lycie, où l'on en trouvoit autrefois beaucoup.

Ce bitume, frotté quelque tems, attire les corps légers, & paroît presque aussi électrique que le Succin; il n'a pas d'odeur. Quand on le chauffe fortement, il s'enflamme comme la poix, répand une fumée noire, épaisse, & une odeur de bitume. On le trouve en France dans plusieurs départemens méridionaux, & surtout dans les Pyrénées; on en exploite une grande carrière à Bèlèstat. Il existe aussi en Suède, en Irlande, en Allemagne. Dans le Wurtemberg, on le taille & l'on en fait une grande quantité de bijoux divers, des boutons, des colliers, des olives, des boucles d'oreilles, fort en usage autrefois dans le deuil.

Le Jayet est contenu en couches dans les montagnes; il est souvent parsemé de sulfure de fer, qui le rend efforescent à l'air. Lorsqu'on le distille à un grand feu, il donne une huile épaisse, noire & très-odorante; il passe en même-tems un peu de liqueur qui paroît tenir de l'acide succinique en dissolution. Il reste un charbon très-difficile à brûler, & qui contient de l'oxide de fer avec de la silice & de l'alumine en petite quantité. Il est insoluble & inaltérable dans la plupart des réactifs. Lorsqu'on fait bouillir cependant de l'huile fixe sur ce bitume en poudre fine, une partie s'unit à l'huile & lui donne plus de consistance qu'elle n'en a naturellement.

Plusieurs naturalistes regardent le Jayet comme

une espèce d'asphalte durci par un long séjour dans la terre. C'est l'opinion qu'en a émise Wallerius, & qui a été adoptée par un grand nombre de minéralogistes. Quelques-uns pensent cependant que le Jayet est du bois charbonné dans la terre & imprégné de pétrole. Les morceaux de Jayet, qui sont lipseux à une de leurs extrémités, & les bois convertis à leur surface en Jayet, le tissu même de ce corps bitumineux, qui souvent présente les couches & les fibres du bois, autorisent assez cette opinion.

On ne seroit pas que le Jayet a été employé en médecine, si l'on ne savoit qu'on a cherché des remèdes partout.

Dioscoride lui attribuoit la vertu d'amollir & de résoudre. On a vanté sa fumigation dans les accès hystériques.

Aelius assure qu'en donnant aux personnes atteintes de cardialgie du vin où l'on éteint du Jayet allumé, elles sont soulagées sur-le-champ, leur sueur s'arrête & leur pouls se relève.

On a aussi proposé l'huile retirée du Jayet par la distillation, approchée des narines, pour les femmes hystériques. On distilloit autrefois l'huile de Jayet avec beaucoup de précaution; on la rectifioit avec l'argile, comme celle de succin, & même avec l'eau.

On ne fait point usage de ce genre de remède; & depuis long-tems le Jayet est exclus de la matière médicale.

(FOUCAULT.)

JALAP. (*Mat. médic.*)

Convolvulus Americanus, *Jalapium distus*. (Raii, hist. 714.)

Convolvulus Jalapa foliis diffusis, cordatis, angulatis, oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. L.

Cette plante n'étoit pas connue des anciens. On nous apporte sa racine des possessions espagnoles en Amérique, en ronelles épaisses d'environ un demi-pouce, ridées, d'un brun foncé en dehors, d'une couleur cendrée blanchâtre en dedans, & remplies d'une résine noire & luisante. La racine entière est de figure oblongue ou ovale, étroite par en-bas, & extrêmement pesante. Il faut, dit Cartheuser, préférer les ronelles qui sont compactes, pesantes, non cariées, & fournissant le plus de substance noire & résineuse, dans laquelle résident les principales propriétés. Ces ronelles de bonne qualité s'entament facilement, selon Valentini, lorsqu'on les expose sur les charbons ardens ou à la flamme.

X x x x

La racine de Jalap est un des meilleurs purgatifs que nous ayons. Lorsqu'on la choisit bien conditionnée, quelques-uns de ses principes servent de correctif à celui dont l'âcreté pourroit être nuisible : je veux parler du principe résineux. Le parti le plus sûr est cependant de la mêler & triturer avec du sucre, ou une substance mucqueuse, qui rend les particules résineuses plus solubles & moins irritantes.

La résine de Jalap, extraite de cette racine par l'intermède de l'esprit-de-vin, est un purgatif très-irritant, & qui agit à la manière de la scammonée. On l'emploie cependant, en la combinant avec le sucre, le jaune d'œuf, quelques gouttes d'eau-de-vie, & un lait d'amandes. Quelques-uns même prétendent que, comme il est difficile de se procurer du Jalap bien conditionné, c'est-à-dire, dont on puisse évaluer la proportion des principes actifs qui y sont contenus, il seroit plus méthodique de n'employer que la résine, dont l'énergie est toujours la même.

L'extrait de Jalap fait avec l'eau purge fort doucement ; mais il est très-durétique.

Le Jalap est du nombre des purgatifs que l'on appelle Panchymagogues, ou, qui évacuent toutes les humeurs : mais il agit plus particulièrement sur les sérosités.

La dose du Jalap en substance varie beaucoup, par les raisons que nous avons exposées : la plus ordinaire, cependant, est depuis un scrupule jusqu'à deux pour les adultes.

La résine se donne depuis cinq grains jusqu'à douze ou quinze, avec les précautions convenables.

La dose de l'extrait aqueux est depuis vingt-quatre grains jusqu'à trente-six, selon Boulduc.

On administre le Jalap infusé dans du vin, en bol, seul, avec d'autres purgatifs, ou avec différents correctifs, tels que le sucre, la crème de tartre, &c.

Associé au mercure doux, il est efficace contre les obstructions des viscères ; & avec le quinquina, son usage a eu des succès dans les cas de fièvres intermittentes rebelles.

Enfin, le Jalap entre dans la composition de quelques sirops & autres préparations officinales qui ne sont plus employées.

(MAHON.)

JALEYRAC. (Eaux min.)

C'est une petite paroisse à deux lieues de Mantes, sur la route de Clermont en Auvergne. La

source minérale sort d'un rocher au pied d'une montagne : elle est froide ; elle a été analysée légèrement par la Roussure, dans ses recherches sur cette fontaine (Tulle, 1780). Il dit que ces eaux contiennent de la terre calcaire & de la soude en abondance ; qu'elles sont apéritives, toniques, fondantes, bonnes contre les maux de reins & de la vessie, contre ce qu'on a appelé l'acrimoine acide, les suppressions, les rhumatismes, l'apoplexie, les fleurs blanches, &c.

(MACQUART.)

JALOUSIE. (Hygiène.)

Partie III. Règles de l'Hygiène.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre III. Régime particulier.

Section IV. Habitudes.

La Jalousie, ou l'Envie, ainsi que la Haine, est une passion fâcheuse qui entretient constamment l'âme dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans des idées noires, mélancoliques, & souvent funelles. La Jalousie ôte le sommeil, l'appétit, l'aptitude au travail, à l'exercice, est cause que les fonctions & les sécrétions se font mal. De la mélancolie elle mène à la maigreur, à la cachexie, à la consomption. Dans cet état, on devient insupportable à soi-même autant qu'aux autres ; on ne s'occupe que de projets cruels & sinistres. La raison, avant tout, doit commencer la guérison de la Jalousie ; ensuite la dissipation, l'exercice, la bonne nourriture, du bon vin, la société des gens d'esprit & gais, l'auront bientôt terminée.

(MACQUART.)

JAMBON. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'Hygiène.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux quadrupèdes.

On donne le nom de jambons aux cuisses & aux épaules du cochon, qu'on sale, & qu'on enfume de manière qu'on peut les conserver fort longtemps. On les fait cuire, lorsqu'on veut les manger, avec du vin & des substances aromatiques, comme le thio, le serpolet, le laurier, &c.

Les meilleurs Jambons, en général, sont ceux de Mayence & de Bayonne. Les Jambonneaux viennent d'animaux plus jeunes ; aussi sont-ils généralement plus tendres : les meilleurs viennent de Reims.

La viande du Jambon est compacte, serrée, & de difficile digestion pour les estomacs paresseux ou délicats : elle convient particulièrement à ceux qui

font beaucoup d'exercice, qui se livrent aux travaux de la campagne. Elle doit être très-cuite
Voyez COCHON.

(MACQUART.)

JAMBES. (*Sémitique*)

Voyez EXTRÉMITÉS & COCHER.

(MAHON.)

JANUS DE DAMAS, ancien médecin, est auteur de plusieurs ouvrages, entr'autres d'un Traité sur l'art de guérir les maladies.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JAPIS, certain médecin dont Virgile parle dans son *Enéide*. Le poète dit qu'Apollon, qui aimoit beaucoup Japis, avoit voulu lui donner la science des augures, l'art de jouer de la lyre & de bien tirer de l'arc ; mais qu'il aimoit mieux, pour pouvoir prolonger la vie de son pèze qui étoit mourant, apprendre de ce Dieu les vertus des herbes & la méthode de guérir les maladies, quoiqu'il y eût moins de gloire pour lui :

*Jamque aderat Phæbo ante alios dilectus Japis
Japides : acri quondam cui capsus amore
Ipsæ suas artes, sua munera latas Apoll'o,
Augurium, citharamque dabat, celestibus sagittas.
Ille, ut deposti præferret ufum parentis,
Scire potestates herbarum, atque medicandi
Maluit, & mutas agitare inglorios artes.*

(ÆNÉIDOS, lib. XII.)

La manière dont Virgile, qui lui-même avoit étudié la médecine à Venise, décrit l'état d'Enée, fait assez voir qu'il s'agit ici principalement de la chirurgie ; & après la guérison de ce guerrier, il fait encore ainsi parler Supis dans le même livre :

*Non hæc humanis oïbus, non arte magistræ
Provenit : neque te, Æcæa, mea dextera servat.
Major agit Deus, atque opera ad majora remittit.*

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JACQUES-DES-BLATS. (*Eaux min.*)

C'est un village à côté duquel est une source minérale froide & gazeuse, peu connue. Jauliac doute qu'elle contienne des principes minéraux.

(MACQUART.)

JARRETIÈRE. (*Hygiène.*)

Partie II. Matière de l'Hygiène.

Classe II. Applicata.

Ordre I^{er}. Habillemens.

Les Jarretières, dans tous les cas, gênent la circulation & les mouvements de la jambe, mais particulièrement chez les femmes, qui ont coutume de les placer au-dessous du genou, ce qui d'ailleurs déforme la jambe & lui donne fort-mauvaise grace.

Il faut, puisqu'il seroit difficile de s'en passer, les mettre au-dessus du genou, & surtout les choisir d'une laine douce, assez larges & assez épaisses pour ne pas causer d'étranglement, comme cela arrive lorsqu'on retient les bas avec des cordons étroits & durs.

(MACQUART.)

JASMIN. (*Mat. médic.*)

Le Jasmin, que la plupart des auteurs de botanique usuelle ne considèrent que comme un parfum, & que très-peu ont compris dans les Traités même les plus étendus, les plus riches & les plus savans de matière médicale, parce qu'en effet il est beaucoup plus employé par les parfumeurs que par les médecins, ne doit pas cependant être passé sous silence dans un Dictionnaire de médecine, où son vent embrasser tous les détails de l'art & de la science.

Cette plante si connue & si agréable, dont Linné a fait un genre placé dans la pentandrie monogynie, caractérisée par une corolle quinquécide, une baie à deux coques, des semences ailées, & les anthères cachées dans le tube de la fleur, & dont l'épèce, nommée par ce botaniste, *Jasminum officinale*, décrite & reconnoissable par ses feuilles opposées & les folioles séparées, est un arbrisseau très-élégant, à rameaux nombreux, longs, grêles, noueux, flexibles, verts, remplis d'une moëlle blanche, à feuilles oblongues aiguës, terminées par une impaire, à fleur monopétale blanche, en long tube, à cinq divisions profondes, d'une odeur très-suave, à laquelle succède une épèce de baie ronde, verte, à deux coques, contenant des semences comprimées & munies d'une aille. On le cultive dans tous les jardins, à cause de son parfum délicieux.

On attribuoit autrefois une propriété urétrine à sa fleur, & on la faisoit entrer dans quelques compositions médicales. On n'en fait aucun usage aujourd'hui sous ce rapport ; mais comme on l'emploie fréquemment ou abondamment pour les parfums, dont elle fait un des ingrédients les plus agréables & les plus répandus, il est utile d'en énoncer ici les principales propriétés.

La fleur de Jasmin est une de celles qui, malgré son odeur forte & assez tenace, ne donne cependant par la distillation avec l'eau, qu'une odeur très-faible ou même fœide. On fait que la même propriété existe dans les fleurs blanches, dans le Béseda & l'Héliotrope ; aussi est-on obligé de traiter les fleurs de Jasmin comme ces dernières pour en obtenir le

parfum. On met ces fleurs dans un bain-marie d'étain, entre des lins de coton imprégné d'huile inodore de Ben. Quand on a laissé cet appareil fermé à une température de vingt à vingt-cinq degrés, en une espèce de macération, pendant douze ou vingt-quatre heures, on exprime le coton, & l'huile qu'on en fait sortir est fortement chargée de l'odeur du Jasmin; c'est cette huile qu'on mêle aux graisses & aux pommades. En la battrant quelques instants avec de l'alcool, celui-ci lui enlève son odeur, & devient ensuite susceptible de la communiquer à un grand nombre de préparations liquides; c'est une espèce d'essence de Jasmin.

Parmi les composés odorans que préparent les parfumeurs, & qui tous ne sont pas sans quelques inconvénients dans leur usage, ceux de Jasmin sont les moins nuisibles, peut-être; & comme cette odeur est extrêmement agréable & douce, comme elle plaît à presque tous les individus, c'est un des parfums qu'on peut se permettre le plus souvent, & dont on a le moins de maux ou de dangers à redouter. On en fait un grand usage en Asie; les Européens l'aiment aussi beaucoup. Quant à ses vertus médicales, si on excepte celle de calmer légèrement les nerfs, il est évident qu'en les loupant beaucoup, quelques auteurs ont été plutôt séduits par la sensation agréable que le Jasmin procure, que par les succès médicaux qu'on en a obtenus.

(FOURCROY.)

JASPE. (*Mat. médie.*)

Voici encore une substance pierreuse complètement inerte, & dont on a autrefois vanté les vertus comme médicament, dans des tems où la rareté, la beauté des productions naturelles, étoient beaucoup plus consultées que les véritables propriétés, à des époques où les préjugés & les hypothèses tenoient lieu de l'expérience.

Le Jaspe est une pierre dure, silicee, faisant feu avec le briquet, ordinairement colorée & opaque, d'un tissu fin & très-dense, susceptible d'un beau poli, très-brillante, à cassure vitreuse & légèrement écailleuse, fusible à un grand feu en une espèce d'émail noir, lorsqu'il est coloré, inattaquable par les acides, dissoluble dans les alcalis fixes par la voie sèche, & qui, fondue à l'aide de ces derniers, étendue & dissoute ensuite dans l'eau, permet aux acides de l'attaquer dans cet état de division extrême, laisse séparer ses principes constituans, qui sont de la silice, de l'alumine & de l'oxide de fer. Il y en a un grand nombre de variétés par la couleur & les nuances. Son opacité parfaite le distingue des agates & des cailloux, dont il se rapproche par sa nature & par beaucoup de propriétés apparentes ou de caractères extérieurs.

On attribuoit autrefois au Jaspe rouge, au Jaspe

sanguin ou vert, paré de points rouges, & au Jaspe fleuri, plusieurs propriétés médicales presque miraculeuses. On croyoit surtout que, suspendu en forme d'amulette, il étoit capable d'arrêter les hémorrhagies. On lui donnoit les propriétés tonique, astringent, stomachique, cordiale. Depuis que les analyses exactes ont fait connoître l'indissolubilité & la nature inaltérable du Jaspe, on ne croit plus à ces prétendues qualités, & l'on a entièrement effacé le Jaspe de la liste des véritables médicaments.

(FOURCROY.)

JASSOLINUS, (Jules) anatomiste du seizième siècle, fut disciple de Philippe Ingrassias, et réaliste de Marc-Aurèle Severinus. En 1570, il succéda au premier dans la chaire d'anatomie & de chirurgie en l'université de Naples, sa patrie. Comme il ne négligea ni soins, ni veilles, pour ressembler à l'homme célèbre qu'il remplaçoit, il ne tarda pas à être goûté dans ses leçons, & il eut bientôt un aussi grand nombre de disciples qu'Ingassias son prédécesseur. La pratique fut encore un des grands objets de ses occupations; il la fit avec tant d'éclat, & s'acquint une telle réputation dans cette partie, que Douglas n'a point hésité de le surnommer l'Epidaur de son siècle. Ces éloges est visiblement ouverts. Quoique Jassolinus soit parvenu à une grande célébrité, on peut lui refuser la place de premier médecin de son tems; car Riolan en fait un éloge si mince, qu'il peut passer pour une censure sévère. « Certaines personnes, dit-il à son sujet, perdent beaucoup à paroître, & certains auteurs à être lus. La présence des uns détruit la bonne opinion qu'on en avoit; l'ouvrage des autres décèle leur ignorance; & si cet ouvrage se fait souhaiter & qu'il ne réponde pas à l'attente, il couvre l'auteur de mépris ». Ces expressions de Riolan sont cependant trop tranchantes, & Jassolinus n'est point, à beaucoup près, aussi méprisable que ce médecin voudroit nous le dépeindre. En effet, on ne peut disconvenir que notre auteur n'ait dit plusieurs choses remarquables sur la génération de la bile. Il en admet de deux espèces, une visqueuse, épaisse, noirâtre, gluante, qui est contenue dans la vésicule; l'autre, qui est limpide, vient du foie. Il ajoute que la vésicule & le foie sont deux organes sécrétaires distincts; que chacun a ses vaisseaux particuliers, & que ce sont les artérioles qui se distribuent dans la vésicule, qui apportent la bile dans ce réservoir. Après de tels usages, il est évident que Jassolinus ne croyoit point à l'existence des canaux hépatico-cystiques. Comme la vraie position de la vésicule du fiel lui étoit connue, il en a donné une nouvelle figure, où elle est mieux dépeinte que dans les planches de Vésale & de F. Slope: il est encore le premier qui ait divisé la vésicule en fond & en col. Parmi les ouvrages dont nous allons donner les titres,

il en est un qui traite spécialement de toutes ces particularités :

Questiones anatomica & ophthalmologica parva ; de coracis adipis, de aqua in pericardio, de pinguedine in genere. Neapoli, 1773, in-8°. On doit compter pour peu de chose les remarques de cet auteur sur les os ; son traité sur la graisse du cœur ne vaut pas mieux. Il regarde cette graisse comme la source de l'humeur du péricarde.

De poris choleodochis & vesicis felleis. Neapoli, 1777, in-8°. Hanovia, 1783, in-4°, avec le précédent. Francofurti, 1664, in-4°. Ibidem, 1668, in-4°, avec le livre de *Vena salvatella*, de Marc-Aurele Severinus.

De remediis naturalibus que sono nell' Isola di Pitheculusa, hoggi detta Ischia, libri II. Naples, 1689, in-4°. C'est un recueil des remèdes qui se rencontrent parmi les abondantes productions de l'île d'Ischia au royaume de Naples, sur la côte de la Terre de Labour.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JASWA-MOREWAIA. (Pathologie.)

C'est ainsi que les Russes nomment une maladie fort contagieuse, qui est assez fréquente dans plusieurs endroits de la Sibérie, & surtout dans la ville de Tara, près des bords de l'Irtysh, & chez les Kalmouks. Cette maladie a quelque analogie avec la peste, à en juger par les deux noms qui la désignent, dont le premier signifie bubon, & le second peste. Mais elle diffère certainement de celle à laquelle nous avons donné ce nom. D'ailleurs Gmelin assure qu'on ne se souvient point d'avoir jamais éprouvé la vraie peste en Sibérie.

Cette contagion attaque tout le monde, sans distinction d'âge ni de sexe. Elle s'annonce par une tache blanchâtre ou rouge, au milieu de laquelle on dit qu'il y a souvent un petit point noir. Cette tache ou tumeur est entièrement dépourvue de sentiment ; elle est dure & s'élève un peu au-dessus de la peau qui l'environne ; & en quatre ou cinq jours elle acquiert la grosseur du poing, ayant toujours la même dureté & la même insensibilité. Le malade éprouve durant ce temps une grande lassitude & une soif extraordinaire ; il perd entièrement l'appétit ; il est toujours assoupi ; il lui prend des étourdissements aussitôt qu'il est debout ; il sent un serrement considérable de la poitrine ; il a de la difficulté à respirer ; son haleine devient nauséabonde ; il pâlit ou jaunit ; il éprouve de grandes douleurs intérieurement ; il se retourne & change de situation perpétuellement ; sa soif va toujours en augmentant. Quand tous ces symptômes sont suivis d'une sueur abondante, c'est un signe que la mort approche. Les personnes robustes périssent ordinairement le dixième

ou onzième jour ; les plus délicates ne vont pas si loin.

Ceux qui sont atteints de cette maladie ne se plaignent, tout qu'elle dure, que de douleurs de tête ; on n'observe aucun changement sur la langue, aucune constipation, ni rétention d'urine ; la tête demeure saine jusqu'au dernier moment.

Aussitôt qu'un Tartare aperçoit une de ces taches sur son corps, il va trouver un Cosaque, qui n'est ordinairement qu'un médecin de bestiaux. Celui-ci arrache la tache avec ses dents jusqu'au sang ; ou bien il enfonce dans le milieu une aiguille, qu'il tourne en-dessous en tout sens, & il continue ainsi à enlever la tache, jusqu'à ce que le malade sente son aiguille ; après quoi il achève de l'arracher avec les dents. Il mèche ensuite du tabac & le saupoudre d'un peu de sel ammoniac ; il applique ce mélange sur la plaie, & recouvre le tout d'un emplâtre, ou il se contente de la baouet. Il renouvelle le tabac & le sel ammoniac, toutes les vingt-quatre heures, jusqu'à la parfaite guérison, qui s'obtient au bout de deux, cinq ou sept jours, suivant le degré de dureté, & la grandeur de la tache ou du bubon. Il n'y a pas lieu de craindre que les autres parties du corps prennent la contagion. La partie atteinte reprend sa couleur naturelle, & la plaie se cicatrise.

Le régime qu'on fait observer au malade consiste à le tenir dans un endroit obscur, à l'empêcher de boire, ou si on lui permet quelque boisson, ce n'est que du petit-lait aigri ; les autres boissons lui sont interdites : on lui défend aussi les fruits à siliques, & toute nourriture sujette à fermenter ; on lui permet le pain trempé dans le petit-lait, du bouillon de poulet, des raves. Mais toute espèce de viande est regardée comme nuisible.

On a remarqué que la chair qui est au-dessous de la tache qu'on a enlevée est bleueâtre.

Gmelin, dont nous avons tiré le détail qui précède, dit avoir eu occasion de traiter un homme du pays qui avoit la maladie. La tache ou tumeur lui étoit venue au menton ; & comme, après avoir eu recours au remède usité parmi les Cosaques, il avoit négligé de faire autre chose, Gmelin, voyant que le cas étoit pressant, eut recours aux moyens les plus érythriques. Il commença par faire à la plaie des scarifications profondes ; il arrêta le sang avec de l'eau-de-vie, toute d'autre chose ; il répandit sur la plaie du précipité rouge, & mit par-dessus un emplâtre émollient pour exciter la suppuration. Il fit en outre prendre au malade, intérieurement, en quatre prises, quatre grains de mercure doux (muriate de mercure), à trois heures de distance. Il le tira d'affaire par ce procédé, & fit disparaître les accidents qui menaçoient sa vie.

Le même voyageur nous apprend que la Jafwa-Morewaia se manifeste chez les chevaux, à-peu-près par les mêmes symptômes, si ce n'est que la tache & le bubon sont beaucoup plus considérables : souvent leur foie est si ardente, qu'ils se noient dans la rivière à force de boire. Quand on s'approche à tems qu'ils sont atteints de cette maladie, on ouvre le bubon avec un couteau, ou bien on y enfonce jusqu'au vif un fer rouge. Ce bubon se forme sur toutes les parties du cheval, mais plus fréquemment sur le poitrail & sur les parties de la génération. On laisse manger très-peu l'animal durant le traitement.

Les vaches sont moins sujettes à cette maladie contagieuse que les chevaux, & les brebis encore moins que les vaches. *A. E.*

(MAHON.)

JAUIAC, ou JAULNAC, à trois lieues d'Aubenas, & à sept de Viviers, dans le Vivarais. Nous savons seulement qu'on y trouve une source minérale.

(MACQUART.)

JAULT, (Augustin-François) docteur en médecine, & professeur royal en langue syriaque, à Paris, étoit d'Orléans en Franche-Comté. On met sa mort au 31 mai 1757, à l'âge d'environ cinquante ans. Ce médecin n'a rien donné de son propre fonds ; mais ceux qui ne savent ni l'anglais, ni le latin, lui doivent de la reconnaissance pour les traductions suivantes :

Traité des maladies vénériennes, traduit du latin d'Afrus. Paris, 1740, 4 vol. in-12.

Traité des opérations de chirurgie, traduit de l'anglais de Sharp. Paris, 1741, in-12.

Recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie, traduites de l'anglais du même. Paris, 1751, in-12.

Pneumato Pathologie, ou Traité des maladies vénéreuses, traduit du latin de Combafusier. Paris, 1754, 2 vol. in-12.

Traité de l'Asthme, contenant la description, les causes & le traitement de cette maladie, traduit de l'anglais de J. Floyer. Paris, 1761, in-12.

Médecine-pratique de Sydenham, avec des notes. Paris, 1774, in-8°.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JAUNISSE. (*Art vétérinaire*.)

La bile préparée dans le foie, & reçue par le

conduit biliaire, passe continuellement du foie dans les petits intestins.

Un obstacle quelconque s'oppose-t-il à son passage dans les conduits biliaires, elle est obligée de refluer dans le torrent de la circulation, & de pénétrer en partie par les vaisseaux exhalans qui viennent se terminer à la surface extérieure des réguens, & en partie par les autres conduits excrétoires.

C'est pourquoi la langue, les lèvres, l'intérieur du nez, & particulièrement la corne opaque, présentent une couleur jaune, les urines déposent un sédiment jaunâtre, les fonctions des organes de la digestion sont détachées, & l'animal meurt ordinairement par l'anus une matière jaune & fluide, quelquefois dure & noire.

Les artistes-vétérinaires distinguent trois espèces de jaunisse : la jaunisse avec chaleur, la jaunisse froide, la jaunisse par les vers.

1^{re}. *Espèce. Jaunisse avec chaleur.*

L'animal est triste, accablé ; la chaleur des réguens est augmentée, les veines qui rampent sur la peau & sur la corne opaque sont gonflées, la langue est chaude, le désir de la bouffe & des plantes abondantes en mucilage aqueux se fait vivement sentir les premiers jours de la maladie ; ensuite l'appétit diminue, la respiration est gênée, les muscles de l'abdomen ont beaucoup de tension, les oreilles sont froides, le poil est hérissé, la corne opaque, les lèvres & les barres prennent une couleur jaune, les urines sont colorées & plus ou moins troubles, ordinairement d'un brun obscur ; & lorsqu'on les laisse séjourner sur le pavé, elles paroissent rouges comme du sang ; les matières fécales sont plus souvent dures & noires que fluides & jaunes. Le bœuf & le mouton, plus exposés à cette espèce de jaunisse que le cheval, le bœuf & le porc, échappent rarement à cette espèce de jaunisse, lorsqu'ils sont faibles & âgés ; pour lors une violente diarrhée conduit ordinairement le malade à la mort ; mais si le sujet est jeune & le mal récent, on peut espérer une prompte guérison.

L'eau impure & matécageuse, la longue exposition à l'ardeur du soleil, le passage subit d'un air chaud dans une atmosphère froide, ou un bain pris lorsque le corps est couvert de sueur, l'usage immodéré des plantes nutritives & acres, pallent pour les principes les plus fréquens de la jaunisse avec chaleur.

Dès les premiers instans de la maladie, qui s'annonce toujours par la perte de l'appétit, la chaleur, la couleur jaune des yeux, & la difficulté de respirer, il faut, 1^o. Saigner à la veine jugulaire, & sécréter la saignée selon la plénitude des vaisseaux,

vaissaux, l'espèce du sujet, son âge, & la constitution de l'air; 1°. administrer plusieurs lavemens composés de décoction d'orge & de nître; 3°. donner pour breuvage du petit-lait, de l'infusion de feuilles d'aigremoine, aiguillée avec du nître ou du vinaigre combiné avec de l'alkali fixe jusqu'à parfaite saturation; 4°. faire prendre plusieurs bains, si la saison le permet, excepté au mouton; 5°. mettre le malade dans une écurie sèche, bien aérée & propre; 6°. donner pour aliment du son humecté avec de l'eau saturée de nître pour le cheval & le bœuf, & de sel marin pour le mouton; 7°. ne permettre la pâture que deux heures le matin, autant le soir, dans des terrains fertiles en plantes mucilagineuses & tempérantes. Si la chaleur des réguens & celle de la Lingua disparaissent; si les matières fécales deviennent fluides & jaunes; si la couleur jaune des yeux se maintient; si l'appétit ne revient pas, employez les remèdes prescrits pour combattre l'espèce suivante.

II°. ESPÈCE. Jaunisse froide.

La diminution des forces, la tristesse, la perte de l'appétit, la couleur jaune des yeux, les vaisseaux de l'œil variqueux, la langue jaunâtre, la difficulté de respirer, la contraction des muscles de l'abdomen plus ou moins forte, les réguens plutôt froids que chauds, les vaisseaux (superficiels) petits, l'urine trouble, les matières fécales liquides & jaunâtres, la répugnance pour le boisson, les pulsations aussi fréquentes que dans l'état naturel, mais plus petites: tels sont les symptômes de la jaunisse froide. Certains bouchers reconnoissent que le foie du mouton est altéré, lorsqu'en poussant & pressant l'œil vers le petit angle, le bouton situé au grand angle de l'œil paroit blanc; d'autres en sont plus certains, quand ils apperçoivent sur la cornée opaque une teinte jaunâtre & des vaisseaux variqueux.

Le bœuf, & particulièrement le mouton, sont plus sujets à la jaunisse froide que le cheval, la chèvre & le porc.

L'alternative subite du chaud & du froid, l'impression de l'eau froide après une course violente, ou pendant les chaleurs excessives de l'été; la transpiration insensible, ou une sueur tout-à-coup interrompue; une diarrhée suspendue par des remèdes astringens; le soin tiré des pays marécageux, les eaux impures & stagnantes pour boisson, les pâturages marécageux, la boisson surroué chez la bœche, le long séjour dans des écuries humides & mal disposées; les concrétions pierreuses du foie, doivent être rangés parmi les principes les plus connus de la jaunisse froide.

Autant j'ai recommandé, pour la jaunisse avec chaleur, les saignées, les adoucissans, les rafraîchissans en breuvage, en lavemens & en bains; autant je suis éloigné de prescrire une telle méthode

pour la jaunisse froide. Le suc exprimé des feuilles de chélidoine incorporé avec partie égale de miel, le soin abondant en feuilles d'aigremoine, d'ail-synthe, de fumeterre, &c.; le savon incorporé avec suffisante quantité d'extrait de genièvre, le savon mêlé avec la gomme ammoniacale & le miel, les breuvages d'eaux minérales, particulièrement au cheval, sont les remèdes dont il faut attendre le plus de succès.

Les purgatifs, les vélicatoires, les sétons, sont ici délaapprouvés par l'expérience & l'observation, quoique célébrés par des auteurs respectables.

III°. ESPÈCE. Jaunisse par les vers.

Le foie du cheval, du bœuf, & particulièrement celui du mouton, contiennent, même en parfaite santé, des vers, dont la figure & la grandeur varient selon l'espèce de l'animal. Le cheval renferme dans les canaux biliaires des vers ronds, oblongs & assez gros; l'âne, le bœuf & le mulet, des vers plats, minces, d'une figure angulaire, & ressemblant à ceux qui se trouvent en grand nombre dans les conduits biliaires du mouton, appelés *dourves*: ou en rencontre encore dans la vésicule du fiel du mouton de petits comme des fillets minces, d'une ou deux lignes de longueur. Le bœuf & le mouton ont beau jouir d'une parfaite santé, malgré la présence de plusieurs espèces de vers dans les premières voies de la digestion, la multiplication de ces vers n'est pas moins dangereuse; la sécrétion de la bile est dérangée; son transport dans les conduits biliaires est gêné, elle est obligée de refluer dans le torrent de la circulation, & la jaunisse se manifeste.

On prétend que les vers proviennent des œufs déposés avec la rosée sur les plantes, ou dans les eaux bourbeuses & stagnantes; l'animal mange de ce foin & boit de ces eaux, les œufs se mêlent avec le chyle, & passent avec lui dans les grands vaisseaux sanguins, & de là dans le foie, pour y germer & s'y multiplier. Mais il faut cependant admettre dans ces animaux une disposition particulière pour faire germer les œufs de ces insectes, puisque d'autres animaux qui mangent les mêmes plantes n'en sont point incommodés.

Comme le mouton est l'animal le plus exposé aux maladies du foie, aussi-tôt que vous lui appercevrez un air triste & abattu, qu'il sera en même-temps dégoûté & ne respirera qu'avec peine, donnez-lui très-peu à boire; faites-lui prendre deux fois par jour quatre onces de suc de feuilles de rue, saturé de sel marin. Prenez deux poignées de feuilles d'absynthe, une once de sel marin, & demi-livre d'eau; faites infuser pendant demi-heure; passez, exprimez, faites boire la colature le matin, à jeun,

YYY

autant le soir, & ne permettez pas au malade de boire de vingt-quatre heures.

Lorsque ces remèdes n'ont pas réussi, faites prendre, sous forme de boi, de la suite de cheminée, à la dose de demi-once par jour, incorporée avec suffisante quantité de suc de feuilles de rue, ou de feuilles d'abîlythe.

La racine d'aunée & celle de gentiane, l'aloës, le lavon, la gomme ammoniacque, ne sont point des médicaments à rejeter : mais pour marcher d'un pas plus sûr, ouvrez le premier mouton qui meurt de cette maladie, sacrifiez même un mouton d'ici qu'il commence à être malade, afin de mieux connaître la cause de la maladie.

Le traitement qu'il faut observer à l'égard du bœuf ou du cheval atteints de jaunisse par les vers sera le même, excepté la boisson dont ces animaux peuvent se passer.

(Extrait de la Médecine vétérinaire de Vitet.)

(MAHON.)

JAVART. (Art vétérinaire.)

Le Javart est une collection de pus dans le paturon ou la couronne.

Les symptômes du Javart sont les suivans : l'animal boite ; en touchant le paturon, une tumeur plus ou moins dure & douloureuse se fait sentir ; lorsqu'elle a son siège dans le tissu cellulaire des tégumens, le poil qui couvre le paturon se croute, pour l'ordinaire, arrosé d'une humeur féide, & on l'appelle *Javart simple* ; lorsqu'elle est située dans la gaine du tendon, ou que la matière du Javart simple a pénétré jusqu'à la gaine du tendon, elle porte le nom de *Javart nerveux*, l'animal ne marche alors qu'avec beaucoup de peine ; enfin lorsqu'elle vient sur la couronne, au commencement du sabot, soit que le cartilage soit affecté, soit que le mal réside dans le tissu cellulaire, elle se nomme *Javart encoché*.

Les principes qui donnent naissance à ces différentes espèces de Javart sont les contusions, les meurtrissures, les ardeurs dégénérées, l'acreté des boues, la crasse accumulée & produite par l'insensible transpiration arrêtée & desséchée, l'acrimonie de l'insensible transpiration & d'autres humeurs.

Le Javart, auquel le cheval est plus exposé que le bœuf, n'est accompagné d'aucun danger, s'il est simple ; mais celui qui a son siège dans le tendon, ou qui a intéressé le cartilage & autres parties du pied, est plus fâcheux.

Comme souvent on ne reconnoît l'existence du

Javart qu'après s'être aperçu de la présence du pus, ou d'une matière épaisse & blanchâtre, nommée *bourbillon*, j'ai pensé, dit Vitet, qu'il falloit le ranger parmi les espèces d'abcès, quoique je sois persuadé que la tumeur est, dans son origine, inflammatoire, & qu'ordinairement le Javart nerveux & le Javart encoché sont la suite du Javart simple abcédé.

Faciliter la suppuration, ouvrir l'abcès dès que le pus a commencé à se rassembler, garantir le tendon & le cartilage du pied des mauvaises impressions du pus, enlever les portions du cartilage altérées, obtenir promptement la déterfion de l'ulcère & sa cicatrice, sont les indications curatives que le Javart offre au praticien.

Après avoir reconnu que les tégumens du paturon sont les seules parties atteintes, coupez-en les poils, & appliquez sur l'endroit le plus éminent de la tumeur de l'onguent Egyptiac, recouvrez d'un cataplasme de mie de pain. Solcysel recommande un cataplasme fait avec le levain, les gouilles d'ail & un peu de vinaigre, jusqu'à ce que l'abcès s'ouvre & que le bourbillon commence à sortir ; ensuite pansez avec de l'onguent suppuratif, si le bourbillon n'a pas de la peine à sortir & le fond de l'ulcère à se déteger ; autrement employez l'onguent Egyptiac ; & si l'ouverture de l'abcès est trop petite, dilatez-la avec le bistouri, les remèdes pénétreroient mieux dans le fond de l'ulcère, le bourbillon sortira avec plus de facilité, & la plaie se cicatrifiera avec plus de promptitude ; au-lieu que, faute d'avoir ouvert & dilaté l'abcès dans le tems requis, vous aurez le désagrément de voir le Javart simple dégénérer en Javart tendineux. Vous êtes assuré de la présence de la collection du pus dans la gaine du tendon, lorsqu'après la sortie du bourbillon, il s'écoule de l'abcès, par une petite ouverture, une matière purulente plus ou moins sanieuse, & lorsque la sonde pénètre jusqu'à la gaine du tendon. Aussi-tôt que vous avez découvert la route que tiennent les matières purulentes, introduisez-y une sonde cannelée, sur laquelle vous ferez glisser le bistouri, pour ne pas s'écarter de la bonne route ; mettez ensuite dans la cavité de l'ulcère des plumaceaux mous, chargés d'onguent digestif simple, pourvu que le tendon ne soit pas lésé ; s'il est affecté, substituez des plumaceaux imbus de teinture de réséda-thine, ou d'onguent digestif animé d'une quantité plus ou moins grande d'eau de vie, ou de la teinture d'aloës, pour accélérer la chute de la partie lésée ; pansez le reste de l'ulcère avec le simple digestif. L'ulcère commence-t-il à se déteger, le pus & les chairs à devenir louables, pansez à l'usage du digestif animé de quelques gouttes d'eau-de-vie, & terminez la curacion par des plumaceaux secs.

La tumeur située sur la couronne, nommée *Javart couronnaire*, pour la distinguer du Javart encoché,

qui attaque le cartilage & quelquefois la corne du pied, doit être conduite à parfaite suppuration, par l'application de la gomme ammoniacale couverte du cataplasme de mie de pain : au bout de cinq à six jours le pus se fait jour de lui-même, ou vous ouvrez l'abcès avec le bistouri ; si l'ouverture s'exécute naturellement, aidez la sortie du bourbillon, en appliquant l'onguent digestif ou l'onguent Egyptiac, dès que l'onguent digestif n'agit pas avec assez d'activité. Le bourbillon n'étant pas sorti de l'ulcère quatre ou cinq jours après l'ouverture de l'abcès, on propose de faire marcher l'animal : les mouvements de l'os coronaire sur l'os du pied peuvent bien favoriser l'expulsion du bourbillon, mais ils font en même-temps capables d'exciter l'inflammation & d'augmenter les autres symptômes. L'onguent Egyptiac, le suc de chélidoine, le suc de feuilles de noyer, mis sur l'ulcère, sont des moyens plus sûrs & moins dangereux. A peine le bourbillon est-il sorti, que vous panserez l'ulcère comme le *Javart simple* : quand l'ouverture n'est pas assez grande pour laisser passer le bourbillon, ou que le pus s'étend & met les parties du pied en danger d'être lésées, mettez le fond de l'ulcère à découvert, en le dilatant avec le bistouri ; remplissez l'ulcère de plumaceaux moles, chargés d'un digestif animé d'eau-de-vie ou d'esprit-de-vin, selon la qualité du pus & des parois de l'ulcère.

La lésion du cartilage du pied du cheval, ou de la substance cannelée du pied du bœuf, exige d'autres secours, toujours relatifs aux principes de la maladie. Des vétérinaires célèbres soutiennent, d'après leur expérience, que si le bourbillon sort ou se détache à la pointe du talon, quoique le cartilage soit lésé, il n'y a point de danger, & que ce mal exige rarement l'opération, pourvu qu'on fasse promener souvent le cheval, & qu'on le tiennne le moins qu'il est possible dans l'écurie, où la matière purulente prend des mauvaises qualités, & altère par son séjour le corps du cartilage.

De quelque manière qu'on envisage l'altération du cartilage du pied, il faut l'attribuer à la présence d'une matière plus ou moins fluide, qui agit sans cesse sur le cartilage : si l'altération est superficielle, l'ouverture de l'abcès, la détersion de l'ulcère, l'application des spiritueux, accélèrent souvent les progrès du pus contenu, & déterminent la cicatrice de l'ulcère : mais il n'est pas possible de se comporter de la même manière à l'égard de l'altération du corps du cartilage ; ce que vous reconnaîtrez par la sonde, la qualité du pus, le siège de l'abcès & la dilatation de l'ulcère ; alors il faut absolument couper la portion du cartilage affectée. Après avoir paré le pied pour amincir la sole, & dessolé, s'il y a du pus sous la sole de la corne, ôtez avec le boutoir la corne qui se trouve sur le cartilage, coupez avec le bistouri ou avec la feuille de sauge le cartilage à la partie supérieure ; ensuite enlevez peu-à-peu, avec la

renette, le reste du cartilage. Que le maréchal dépourvu de notions claires & distinctes sur la structure du pied, sans force & sans adresse, n'entreprene jamais cette opération qu'après l'avoir répétée plusieurs fois sur le cheval mort. L'opération étant exécutée, mettez sur la plaie de petits plumaceaux trempés dans de la teinture de térébenthine, que vous maintiendrez avec des larges plumaceaux, & une bande qui comprimeira doucement les grands plumaceaux contre le fond de la plaie. S'il y a hémorrhagie, appliquez sur l'ouverture de l'artère de l'amadou, ou de la poudre de lycopodium, ou du virriol, &c.

Au bout de trois ou quatre jours, levez l'appareil, parce qu'en attendant plus tard, vous vous exposez à faire naître des ulcères fœux, qu'il faut dilater pour donner issue à la manière.

Les pansements demandent beaucoup de précautions de la part du maréchal, comme de ne pas lever trop haut le pied du cheval, crainte d'hémorrhagie ; d'éviter la marche, quelque courte & tranquille qu'elle soit ; de n'appliquer les premiers jours sur les plumaceaux que de la teinture de térébenthine, ensuite du digestif animé avec plus ou moins d'eau-de-vie ; de dilater tous les sinus qui peuvent se former pendant le traitement, & de tenir la sole de corne toujours lubrifiée avec un onguent composé de graisse récente & de miel ; de nourrir le malade avec de la paille & peu d'avoine ; de lui faire boire de l'eau blanche, & de lui donner fréquemment des lavemens froids avec la décoction de racine de guimauve.

Le pied du bœuf & du mouton, dont la construction est si différente de celle du cheval, n'est affecté que du *Javart simple* & du *Javart nerveux*, nommé *Fourchet*, excepté qu'on ne donne le nom de *Javart encorné* à l'abcès formé par le pus que fournoit le *Javart nerveux* entre la dernière phalange du pied & la corne. Alors dilatez l'abcès jusqu'au commencement de la corne, & introduisez la sonde pour marquer l'endroit où il faut couper avec le boutoir la corne qui couvre les parois de l'ulcère. Prenez bien garde, en introduisant la sonde, de faire de fausses routes ; rien de si facile à une main accoutumée à manier le marteau ; seul prétexte de chercher le mal, elle en fait un tel. Si l'ulcère ne pénètre que dans la partie postérieure du pied, sans se glisser entre la corne & l'os du pied de l'un ou l'autre ongle, la seule dilatation de l'ulcère avec l'application de la teinture de térébenthine & le simple digestif animé conduisent l'ulcère à patrière cicatrice ; mais dans les cas où l'ulcère a fait du progrès entre l'os du pied & la corne, appréhendez la chute entière de la corne qui environne l'ongle affecté ; c'est pour l'éviter que vous devez, aussitôt après avoir reconnu avec la sonde les tours que le pus s'est pratiqués, faire avec le bouton une

Y y y y

cont'ouverture, ou, ce qui vaut mieux, ouvrir la corne avec le boutoir ou avec un bon scalpel dans toute la longueur de l'abcès; ensuite appliquez sur les parois de l'ulcère des plumaceaux chargés de teintures résineuses, que vous changerez au moins toutes les vingt-quatre heures. Les chairs fongueuses, molles, & d'un blanc-sale, seront réprimées par l'usage de l'onguent Egyptiac, auquel vous ajouterez du verdet, s'il n'est pas assez cuistique: les chairs d'un bon caractère seront maintenues dans de justes bornes par des plumaceaux d'éponge cardée, légèrement imbibés d'une couche de teinture de vérébazine, & soutenues par un bandage assez fort pour empêcher l'élévation des chairs & faciliter la régénération de la corne.

(Extrait de la Médecine vétérinaire de Vitet.)

(MAHON.)

JAVOLS, ou JAVOULS. (Eaux min.)

C'est un bourg, autrefois ville capitale du Gévaudan, à quelque distance des sources de la Truyère, à quatre lieues nord-ouest de Mende. Nous savons seulement qu'on y trouve une source minérale d'eau froide.

(MACQUART.)

JAYAMA. (Mat. méd.)

C'est un des noms de pays, donné en Amérique à l'Arabas. Voyez ce mot.

(FOURCROY.)

JEAN DAMASCENE. Voyez DAMASCENE.

JEAN DE ROMANIS. Voyez ROMANIS.

JEAN DE SAINT-ALBAN. Voyez ALBAN. (Jean de Saint-).

JEAN DE SAINT-AMAND. Voyez AMAND. (Jean de Saint-).

JEAN L'ANGLAIS. Voyez GADDESSEN.

(Entr. d'El.) (MAHON.)

JEAN LE MILANOIS composé, vers l'an 1100, au nom du collège de Salerne, un livre de médecine en vers latins, qui fut dédié à Robert, duc de Normandie, lorsque puissant par Salerne, à son retour de la Palestine, il alloit en Angleterre faire la guerre au roi Henri I^{er}, son frère. Cet ouvrage, connu sous le nom d'Ecole de Salerne, dans lequel on trouve plusieurs observations fausses parmi un grand nombre de vraies, contenoit anciennement 1239 vers, dont il ne reste que 372. Les médecins ont fait différentes remarques sur ce livre; mais on estime particulièrement celles de René Moreau, dont l'édition fut publiée à Paris en 1625 & en 1673, in-8°.

Andry, docteur de la faculté de Paris, a soutenu, dans le Journal des sçavans du mois de novembre 1724, que ce fameux ouvrage n'étoit point de la façon de Jean le Milanois, mais qu'il avoit été composé par Tusa & Rebecca Guerna, deux dames célèbres par leur savoir, & qui se font encore signalées à Salerne par d'autres écrits. Cependant les auteurs qui ont discuté cette matière penlent différemment; la plupart des critiques attribuent l'ouvrage qui porte le nom d'Ecole de Salerne à Jean le Milanois, & un petit nombre le donne à Arnaud de Villeneuve; mais ce dernier sentiment ne peut s'accorder avec le tems de la publication de ce recueil poétique & médicinal.

(Entr. d'El.) (MAHON.)

JEAN-DU BEUIL. (St.-) (Eaux min.)

C'est un gros bourg du Rouergue, à cinq lieues de Milhau, où l'on prétend qu'on trouve une source d'eau minérale froide peu connue.

(MACQUART.)

JEAN-DE-GLAINES. (Saint-) (Eaux min.)

C'est un hameau de l'Auvergne, qui est situé à deux lieues de Billon. La source minérale est dans le territoire de ce hameau, au pied d'une colline, sur laquelle est situé le château des Corners, d'où elle porte le nom. On l'appelle encore *Fon-Salada*, ou *Fontaine salée*. Cette eau est froide. Advienne a donné des Mémoires sur ces eaux. (Gazette salu., 1773, n°. 12.) Il dit que ces eaux ont donné par l'analyse, sur cinq livres d'eau, un gros de sel marin à base terreuse, environ cinq scrupules de terre absorbante, & en outre ce qu'il nomme du gaz aérien, auquel il croit qu'elles doivent une grande partie de leurs vertus. Il vante leurs bons effets dans les diarrhées opiniâtres & chroniques, les douleurs d'estomac, les chaleurs d'entrailles, les coliques habituelles, les dysenteries invétérées, les obstructions, & enfin les plaies dans les premières voies. Ligier (Gazette salu., 1773, n°. 28), révoque en doute l'existence des principes énoncés par Advienne; il présente ces eaux comme viciolées, & utiles seulement dans les diarrhées invétérées, & jamais dans les obstructions de glaires & embarras de l'estomac. Ces assertions sont appuyées seulement sur des raisonnemens dénués d'expériences; aussi Advient (Gazette salu., 1773, n°. 47 & 48) paroît assez bien détruire les raisons de Ligier, & confirmer avec avantage ce qu'il a avancé sur les eaux de Saint-Jean-de-Glaines dans son premier Mémoire.

(MACQUART.)

JEAN-SUR-MAINE. (Saint-) (Eaux min.)

C'est une paroisse du Maine, à trois lieues d'Ex-

née, & à quatre de Laval. La source minérale qu'on y trouve porte le nom de Tisileu ; elle est froide & très-légèrement martiale, au rapport de Joudry ; elle est située dans le lieu même.

(MACQUART.)

JEAN-DE-SEIRARGUES. (Saint-) (Eaux min.)

C'est un village entre Uzès & Alais, tout près d'Yssert & de Saint-Hyppolite. La source minérale, qui est froide, est située sur le penchant d'une colline, entre ce village & celui de Saint-Hyppolite. On a des observations & une analyse de cette eau par Sérané (Montpellier, Martel, 1734, in-12) ; une réponse du distributeur de ces eaux, à celui qui distribue celles d'Yssert (in-12) ; un avis de Durand & Deidier, médecins à Nîmes ; de Bertrand & Blazin, apothicaires, sur ce sujet. (1744.)

(MACQUART.)

JECTIGATION. (Pathologie.) *Jectigatio*.

Ce terme a plus d'une signification ; il est pris pour une espèce de tremblement, de mouvement convulsif, de palpitation, que l'on ressent dans tout le corps, ou dans le cœur seulement, ou dans tout autre organe ou membre en particulier ; en sorte que, selon Van-Helmont (Tr. de caduc), la *Jectigation* est une espèce d'épilepsie.

Sennert emploie ce mot dans un autre sens. Selon cet auteur, (*Opér.* T. II. L. Part. II. Cap. XXIII), on doit le regarder comme barbare, ou lui faire signifier la même chose qu'*inquiétude*, *anxiété*, *jactation*, qui font un symptôme de maladie. Voyez *JACTATION*. A. E.

(MAMON.)

JEU. (Hygiène.)

Partie III. Règles de l'Hygiène.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre II. Régime général.

Section IV. Habitudes.

Il faut distinguer les exercices auxquels on a donné le nom de Jeu, & qui appartiennent à la jeunesse, tels que la balle, la paume, le balon, &c., des jeux des hommes faits, & pour lesquels il n'en est que trop qui poussent la passion jusqu'à la frénésie. Nous parlons des premiers à chacun des articles qui les concernent. A l'égard des seconds, ou des Jeux de hasard, nous dirons que lorsqu'on a le malheur d'en faire une habitude, c'est se soustraire à la société des honnêtes gens pour vivre avec les fous ; car comme le dit Deshoulières,

Le désir de gagner, qui nuit à jour occupa,

Est un dangereux sigillon ;

Souvent, quoique l'esprit, quoique le cœur soit bon,

On commence par être dupe,

On finit par être fripon.

Le Lacédémonien Chilon refusa de faire alliance avec les Corinthiens, parce qu'ils avoient la fureur du Jeu : & que penser des citoyens ingrats qui, oubliant que les autres font tout pour eux, semblent n'exister que pour le désavantage & l'avarice ? Pour peu qu'un homme soit délicat & bien élevé, il se gardera de mettre les pieds dans ces repaires dits académies, où tout se perd, jusqu'à l'honnêteté : il évitera ces sociétés au moins aussi dangereuses, où dans ce qu'on nomme les gens comme il faut se rencontrent tant de gens comme il ne faut pas ; & si ce que nous venons de dire ne suffit pas, il faut espérer que l'inséret de sa santé finira par le déterminer. Et en effet, comment se bien porter, quand souvent on passe les jours & les nuits à avoir tous ses sens attachés sur un tapis verd. On s'échauffe, on s'emporte, on maudit le jeu, les joueurs & soi-même. On retourne chez soi, défilé, abattu ; on ne peut reposer, on intervertit l'ordre de ses repas, on souffre de la tête, de l'estomac ; & bientôt, en continuant un pareil train de vie, on se trouve chargé d'infirmités, on n'a son existence, & ce qu'il en reste est livré au mépris & à l'indignation de ses concitoyens. Voyez au mot CARTES les avis que nous donnons aux joueurs sur leur santé.

(MACQUART.)

JEUNE. (Hygiène.)

Partie III. Règles d'Hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre I^{er}. Principes généraux.

Section III. Abus.

C'est une institution humaine, ou plutôt très-inhumaine, imaginée dans certaines religions pour mortifier les créatures en vue de plaire au Créateur, comme si des privations contraires à l'ordre qu'il a établi pouvoient ne pas exciter la pitié. Les prêtres, comme on le voit, sont en contradiction avec la Divinité. Ils vous disent, Dieu t'a fait gros & gras, je veux que tu deviennes maigre ; il t'a donné une santé vigoureuse, n'use à tes semblables, je veux que tu perdes ton énergie physique & morale ; moins il te restera de facultés, plus tu croiras à mes oracles. Cependant je m'aperçois que le Jeune ne vaigrit plus guères aujourd'hui, & c'est bien fait : car il finit toujours par rendre fort laid, & par faire perdre la santé. La médecine, qui ne se plie guères à ces sortes d'institutions surannées, milite en faveur de l'ordre naturel ; mais elle ne veut pas non plus qu'on fasse trop bonne chère.

C'est pourquoi le jeûne, pour elle, est le régime ; & ce régime, elle l'ordonne aux Lucullus du siècle, aux gourmands de profession, sûrs que quelques petits carêmes, de tems en tems, leur feront bien plus utiles que ceux qu'on recommande à de pauvres gens qui ont à peine de quoi vivre.

Ce que nous avons de mieux à conseiller à ceux qui ont trop jeûné, de gré ou de force, c'est de suivre le régime opposé, pour regagner la force & l'embonpoint qui leur sont dus. *Voyez Nourissans, RESTAURANS.*

(MACQUART.)

JEUNE. (Dispense du) (*Médecine légale.*)
Voyez DISPENSE DES LOIX DE L'ÉGLISE. (Médecine légale.)

(MAHON.)

JEUNESSE. (*Hygiène.*)

Partie III. Règles d'Hygiène.

Classe II. Règles privées.

Ordre III. Relatives à l'homme.

Section I^{re}. Régime des âges.

C'est le tems de la vie qui dure depuis l'adolescence jusqu'à la virilité. C'est celui dans lequel une éducation bien dirigée permet de semer pour recueillir un jour, par des travaux utiles à la patrie, une considération bien méritée.

On trouvera à chacun des âges qui séparent l'existence de l'homme, des préceptes utiles pour obtenir & conserver une constitution vigoureuse, sans laquelle rarement l'esprit de la jeunesse se développe avantageusement.

(MACQUART.)

JOANNETTE. (*Eaux min.*)

Les eaux de Joannette sourdent à une demi-lieue des bourgs de Marignies-Briant & de Chavagnes, à cinq lieues d'Angers, & à cinq & demie de Saumur. Il y a quatre sources : trois froides qui sortent dans un vallon ; on les nomme, 1^o, la source martiale ou ancienne ; 2^o, la source volatile ; 3^o, la source alkaline ou basse. La quatrième source est chaude, placée au pied d'une colline opposée, à l'aspect du sud sud-ouest ; elle retient le nom de source chaude.

Duvergé (Nat. confid. 1771) donne une lettre sur ces eaux, & l'analyse qu'elle contient fait connaître qu'elles contiennent du fer, du sel marin, de l'acide marin à base terreuse, de la sélénite. Il les regarde comme utiles contre les glaires de l'estomac,

propres à en rétablir le ton ; comme efficaces dans la jaunisse, les pâles couleurs, la diarrhée, les hydropisies naissantes, & certaines fleurs blanches.

Dans le *Traité analytique des eaux minérales*, par Ranlin (1774), on trouve une analyse de Linacrier, médecin à Chinon. Il en résulte,

1^o, que les eaux de l'ancienne source tiennent, par chaque pinte,

Ocre martiale. 3 gr. $\frac{1}{2}$.

Sel marin cristall. 5 gr.

Sel marin à base terreuse. 1 gr.

Terre alkaline. 4 gr.

Sélénite, environ. 1 gr.

2^o. Ces principes fixes sont les mêmes dans la source volatile, qui ne diffère que par la volatilité.

3^o. La source alkaline contient, par chaque pinte d'eau,

Sel marin cristallin. 4 gr.

Sel marin à base terreuse. 2 gr.

Terre alkaline, près de. 8 gr.

Sélénite, environ. 1 gr.

Ocre martiale. 1 gr. $\frac{1}{2}$.

4^o. La source chaude, qui n'a été essayée que par les réactifs, contient des principes sulfureux & savonneux. Suivant des détails particuliers, que ce médecin très-connu a envoyés depuis à la société de médecine, il paroît qu'il n'a pu obtenir du sel marin, sous aucune forme, de l'eau de cette dernière source : mais il y a trouvé un sel de Glauber, de l'alkali minéral, une terre sulfureuse martiale, de la sélénite, & des substances calcaires très-divisées, le plus souvent dans des proportions inégales, à raison du mélange d'eaux étrangères, auxquelles cette source a souvent été exposée.

Ranlin détermine les propriétés de chacune de ces sources, & donne le détail des maladies dans lesquelles on peut les employer avec plus d'utilité.

(MACQUART.)

JOB. (*Eaux min.*)

C'est une paroisse de l'élection d'Issire en Anvergne : on y trouve deux sources d'eau minérale froide, qu'on regarde comme ferrugineuses & vitrioliques ; la première s'appelle *Sanchet*, & la seconde la *Becherie*.

(MACQUART.)

JOHNE. (Eaux min.)

C'est un village à une lieue & demie de la ville de Dol en Franche-Comté. On y trouve une source froide placée dans un chemin qui est sur la route d'Auxonne : on l'appelle la Muire.

Un anonyme avoit donné, en 1710, des observations sur ces eaux. Comme elles étoient peu fondées sur la pratique médicale, ainsi que sur l'analyse ; que d'ailleurs il a la manie de vouloir persuader que les eaux sont bonnes à presque tous les maux, nous mettrons de côté ces prétentions de la charlatanerie.

P. Vuilley en a parlé en 1737 ; & ses observations, fort courtes, sont contenues dans l'histoire du second royaume de Bourgogne, par Dunaud.

Depuis, en 1740, C. J. Normand a fait imprimer à Dol l'analyse des eaux de Johnne ; il y reconnoît un sel alkali, animé d'un esprit volatil éthéré qui leur donne leur vertu ; une terre calcaire, qui a paru tenir de la nature de la magnésie du fer. Il attribue la chaleur de ces eaux à la décomposition des pyrites dans le sein de la terre. Il présume qu'on emploieroit avec succès ces eaux en bains dans les maladies de peau, la scrofule & les parties. Il en rapporte les précautions. Il seroit bon de faire de nouvelles recherches sur la nature & les avantages de ces eaux.

(MACQUART.)

JOIE. (Hygiène.)

Partie III. Règles d'Hygiène générale.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre 1^{er}. Principes du régime.

Section II. Excès.

La Joie est une affection agréable, infiniment avantageuse pour la conservation de la santé. Chez les personnes habituellement joyeuses ou gais, la circulation du sang est très-libre, ainsi que celle des esprits animaux : toutes les fonctions se font aisément. On est vif, léger ; on sent qu'on jouit des plus doux momens de l'existence. Mais il faut que la Joie ait ses bornes ; car si elle est portée à l'excès, alors les fluides circulent irrégulièrement, l'esprit est dans une espèce de délire. Dans ces circonstances, on a observé souvent des lycopes, des insomnies, des tremblemens, des palpitations, des spasmes, quelquefois la folie, l'apoplexie. Il est donc imprudent de se livrer à une Joie immodérée ; il ne l'est pas moins d'annoncer sans ménagement les nouvelles agréables aux personnes qui ont une grande sensibilité ; il faut arriver par degrés à l'usage du développement de ce qu'on a à leur apprendre, pour qu'une Joie saine & effrénée ne les puisse pas, &

n'entraîne pas après elle les suites fâcheuses dont on a eu des exemples si fréquents, puisqu'elle a été suivie plus d'une fois de la mort même.

(MACQUART.)

JOHNSON, (Christophe) médecin anglais, vécut dans le seizième siècle. Il étudia dans l'université d'Oxford, où il fut reçu maître-es-arts le 23 janvier 1561, bachelier en médecine le 14 décembre 1570, enfin docteur le 23 juin 1571. Il pratiqua à Winchester & à Londres avec une égale célébrité ; il s'y fit encore estimer par ses talens dans la poésie latine, ainsi que par un ouvrage qu'il écrivit en anglois sur les maladies contagieuses. Ce médecin mourut au commencement de juillet 1597.

Les historiens parlent d'un *Thomas Johnson* qui fut reçu docteur en médecine à Oxford le 16 juin 1609, & qui mourut dans la même ville le 15 novembre 1621. Il paroît difficile d'un autre médecin de ce nom, qui publia, en 1602, un ouvrage imprimé à Londres, sous le titre de *Prædica medicina de agitudine capiti*.

(Extr. d'EL.) (MAHON.)

JOHNSON (Thomas) naquit dans les environs de Kinston-Uponhol, ville d'Angleterre dans le duché d'York. La profession d'apothicaire qu'il exerça avec autant de goût que d'honneur, lui fit sentir toute l'importance de l'étude des simples dans son état ; il s'y appliqua avec cette ardeur qui amène les succès ; & ceux-ci furent si grands, qu'il passa pour le premier botaniste de son pays. A toutes ces connoissances, il joignit bientôt celles des autres parties de la médecine ; & après avoir fait le cours entier de cette science dans l'université d'Oxford, il y reçut les honneurs du doctorat le 9 de mai 1643. Mais cet homme quitta bientôt le séjour tranquille des lettres pour se jeter dans le tumulte de la guerre. Emporté par un faux zèle pour l'intérêt de sa patrie, qu'il auroit servie plus utilement dans les sciences, il prit les armes en qualité de lieutenant, & mourut le 18 septembre 1644, des suites d'un coup de fusil qu'il avoit reçu à l'épaule. Il a donné en anglois un Traité sur les eaux de Bath, & il a traduit en la même langue l'Herbier de *Jean Gérard*, ainsi que les ouvrages de chirurgie d'*Ambroise Paré*.

Ce *Jean Gérard* étoit un chirurgien qui, à la mort de *Priest*, s'empara de la traduction que celui-ci avoit faite des Œuvres de *Dodours* en anglois, & la publia sous son nom. Mais comme cette traduction étoit défectueuse en plusieurs endroits, *Johnson*, plus intelligent que ce chirurgien, la revint, en fit une réforme générale, y inséra les tables, les plantes, & les figures de *Lobel*, & la fit imprimer à Londres en 1653, in-folio, sous le titre de *The Herbal or general History of plants gathered by Johan. Gerard, enlarged and amended*. On doit à

Thomas Johnson quelques autres ouvrages qui sont de sa composition :

Liber in Agram Cantianum. Londini, 1629, in-4°. *Ibidem*, 1731, sous ce titre : *Descriptio itineris investigationis plantarum in Agram Cantianum*;

Eriectum Hampedianum. *Ibidem*, 1632, in-8°.

Mercurius Botanicus, sive, Descriptio itineris anno 1634, plantarum grauid suscepti. *Ibidem*, 1634, in-8°. Les noms des plantes sont en latin & en anglois.

Mercurii Botanici Pars altera, sive, plantarum itineris in Walliam suscepti descriptio. *Ibidem*, 1641, in-8°. Il fit ce voyage en 1639.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JOLLAS ou JOLAUS, Bichinien qui est cité par Plin, par Dioscoride & par d'autres, comme ayant écrit sur la matière médicale, a vécu vers le commencement du treize-huitième siècle du monde. Il se trouve cependant des auteurs qui le placent dans le premier de l'ère chrétienne.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JOLLIF, (George) d'East-Stower, dans la province de Dorset en Angleterre, prit naissance dans une famille noble. Après avoir été reçu maître-ès-arts à Oxford le 20 avril 1643, l'humeur guerrière s'empara de lui & le conduisit à l'armée de son roi, où il servit en qualité de lieutenant. Le goût des sciences reprit cependant bientôt le dessus ; il se rendit à Cambridge, où il s'appliqua à l'étude de la médecine avec tant de succès, qu'il obtint le bonnet de docteur. On fait que Jollif s'est beaucoup occupé de l'anatomie ; mais on ne convient point que c'est à lui qu'on doit attribuer la découverte des vaisseaux lymphatiques. Les Anglois assurent qu'il les démontra publiquement dans le collège royal de Londres en 1652 : cette époque ne prouve rien ; mais Ruabecqz connoissoit déjà ces vaisseaux en 1650. *George Matthias* dit que notre médecin mourut vers l'an 1655.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JONC. (*Mat. médic.*)

Les Jones sont des plantés unilobés, à tiges effilées, nus & sans nœuds ; à feuilles graminées, à fleurs en panicules ou en têtes, qui forment une famille naturelle.

Les caractères botaniques du genre qui porte spécialement ce nom, consistent dans un calice à six folioles glumacées, pointues, concaves, coriaces, persistantes ; dans six étamines à filaments courts, à

anthères oblongues, droites, de la longueur du calice ; dans un ovaire ovale, pointu, triloculaire, surmonté d'un style divisé en trois stigmata filiformes, velus ou plumeux ; dans une capsule ovale, trigone, unie ou trilobulaire, trivalve, polysperme. Les botanistes modernes connoissent plus de trente espèces de ce genre, & il est cependant plusieurs autres plantes fort différentes qui ont aussi porté le nom de Jonc, surtout en matière médicale, quoique les espèces de Jones proprement dits, n'aient aucune propriété importante, ou aucun usage véritable en médecine.

Il y a dans le Dictionnaire de médecine, quatre espèces de Jones qu'on a comptées néanmoins parmi les médicaments.

La première est le Jonc doux & commun, le Jonc épars, *Juncus effusus* de Linné, *Juncus levis*, panicula sparsa, major, de J. Baubini ; *Juncus vulgaris offic.* ; *Juncus culmo nudo stricto* ; panicula laterali de Linné.

La seconde est le Jonc marin, large, pointu, des boutiques ; *Juncus acutus*, capitulis Sorghi de G. Bauhin ; *Juncus acutus*, culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucri diphylllo spinoso de Linné. On l'a nommé *Oxyechanos* dans les boutiques ; le citoyen Lamarck le désigne par le nom français de Jonc aigu, traduction du trivial de Linné.

La troisième est le *Juncus aquaticus maximus* de Gérard ; *Juncus maximus sive scirpus* de G. Bauhin ; le *Scirpus palustris altissimus* de Tournefort ; le *Scirpus holoschanus*, culmo tereti nudo, sicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucri diphylllo inaequali mucronato de Linné. Ce n'est point un Jonc ; c'est un Scirpe : il n'a que trois étamines & une semence. On le nommoit autrefois *Holoschanus* dans les boutiques.

Les semences de ces trois plantes grillées ont été indiquées comme astringentes dans les diarrhées & les pertes. Dioscoride en recommandoit les jeunes rejetons en topique contre la morsure des araignées vénéneuses. Il y a long-temps que leur usage est tombé en désuétude, & qu'on ne les comprend plus dans la liste des végétaux médicamenteux.

La quatrième plante, rangée parmi les Jones employés en médecine, & comprise parmi les médicaments détersifs, est le *G. amen Juncum*, spicatum, seu triglochis de G. Bauhin ; *Juncus palustris & vulgaris* de Tournefort ; c'est le triglochis palustre, capitulis trilobularibus, sublinearibus de Linné. Cette plante n'est point un jonc ; elle en diffère par ses trois feuilles du calice, ses trois pétales, sa capsule s'ouvrant par la base, &c. Lémery l'indique comme détersive, agilians

agissant par les urines ; mais il observe qu'elle retient le ventre.

(FOURCROY.)

JONG FLEURI. (Mac. médic.)

C'est le nom qu'on donne en français au Butome en ombelle, *Butomas umbellatus* de Linné ; *Juncus floridus* de J. Bauhin ; *Calamagrostis* à de Tragus ; *Juncus floridus major* de G. Bauhin.

Cette plante aquatique, si remarquable par la belle forme de ses fleurs, si bien caractérisée par ses neuf étamines, les trois stigmates, l'absence du calice, les six pétales, les six capsules polyspermes, & par son port, croît dans l'eau ou dans les lieux très-humides, très-marécageux.

On la rangeoit autrefois parmi les détersifs & les apéritifs ; on estimoit sa racine & ses semences contre la morsure des serpents. Depuis long-tems elle n'a plus d'usage en matière médicale.

(FOURCROY.)

JONG ODORANT. (Mat. médic.)

Voyez le mot SCHÆNANTHE.

(FOURCROY.)

JONCQUET. (Denis) de Dourdaun.

Le 29 mars 1632, *Joncquet* étant à l'examen du baccalauréat, fut interrogé à son tour. L'examineur lui ayant demandé, *Quid est lassitudo* ? il répondit : *Is est status in quo sum, & s'en alla.* Le 30 mars 1636, il se présenta à l'examen & fut admis le 13 du même mois. Le 22 septembre 1639, il reçut le bonnet de docteur. Il s'appliqua avec ardeur à la botanique ; ses talents dans cette science le conduisirent à la place de démonstrateur des plantes du Jardin du roi, & à celle de professeur de botanique. Il possédoit en propre un jardin de plantes, dans lequel il en rassembla un grand nombre, toutes rares & curieuses, & pour l'entretien desquelles il ne négligea ni soins ni dépenses.

Il publia, en 1659, son Catalogue de plantes, sous le titre suivant : *Dionysii Joncquet medici Parisiensis hortus, sive index onomasticus plantarum quas excolebat Parisiis, annis 1655 & 1659. Accessit stirpium aliquot paulo obscurius denominatorum in officinis, per Gasparem Bauhinum explicatio. Parisiis, apud Franciscum Clouzier, 1659, in-4°. — Ibid. 1665, in-folio. — L'édition in-4°, avoit paru sous le titre, d'Index plantarum quas Parisiis excolebat Dionysius Joncquet, medicus Parisiensis. Accessit stirpium aliquot explicatio, per G. Bauhinum. Parisiis, Clouzier, 1659, in-4°.*

Joncquet publia encore, en 1663 : *Horti regii Maderici. Tome VII.*

Parisse: sis pars prior, cum prefatione Antonii Joannis Vallot. Parisiis, apud Dionysium l'Anglois, in-fol. cum appendice. MM. Fagon, Morin & Gavois, eurent beaucoup de part à cet ouvrage.

Joncquet mourut le 6 septembre 1671.

(ANDRY.)

JONES (Jean) naquit dans la principauté de Galles. Il prit ses degrés en médecine à Cambridge, vers le milieu du seizième siècle, & s'occupa de la pratique de cette science, qui l'exerça avec beaucoup de succès & de réputation. Tout ce qu'il a écrit est en anglais. On remarque particulièrement ses *Traitéz sur les bains de Bath & de Buckton.*

Les bibliographes parlent d'un autre médecin anglais du même nom, qui étoit de Landaff, petite ville épiscopale au pays de Galles. Il fut reçu dans le collège royal de Londres vers la fin du seizième siècle, & il lui fut honneur par ses ouvrages :

Novarum Dissertationum de morbis astruoribus Tractatus primus, de Febris intermittens. In quo obiter Febris continua natura explicatur. Londini, 1683, in-8°, Haga Comitio, 1684, in-8°.

De morbis Hibernorum & de Dyfenteria Hibernica. Londini, 1698, in-4°.

The mysteries of Opium revealed. Londres, 1701, in-8°.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JONGTYS, (Daniel) de Dordrecht, pratiqua la médecine à Rotterdam, où il fut employé dans la magistrature, & mourut en 1654. C'étoit un homme de grande érudition, également bon poète & historien. Ses ouvrages consistent en traductions de quelques *Traitéz de Senne*, qu'il a mis de latin en flamand, & qu'il a fait imprimer à Dordrecht en 1638. Il a aussi écrit plusieurs livres en flamand, dont on pourroit rendre les titres par ceux-ci :

Défense de la supériorité du sexe masculin sur le féminin, contre le docteur Jean van Bevefwich. Rotterdam, 1646, in-4°.

Traité contre l'usage de la Torture. Rotterdam, 1651, in-12. Amstèrdam, 1740, in-12.

Théâtre de la Jalouse. Rotterdam, 1666, deux volumes in-12. Amstèrdam, 1699, deux volumes in-12, avec figures.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JONICUS, poète grec & médecin, à qui on attribue quelques ouvrages, vécut dans le quatrième siècle. C'est au moins le sentiment d'Eusebius.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

Z z z z

La Jonquille est une espèce de Narcisse (voyez ce mot) qui est très-estimée des fleuristes à cause de la beauté de sa fleur jaune & de son odeur agréable. On en connoît deux variétés, l'une à fleur simple, & l'autre à fleur double.

Son usage se borne à l'agrément dans les jardins, les serres, les appartemens, & quelquefois à la parfumerie. On la traite comme toutes les lilacées, à l'aide des huiles douces & inodores pour en extraire l'arome. Cette odeur est très-forte & fatigüe beaucoup les nerfs d'un grand nombre d'individus.

On n'en fait point d'usage en médecine.

(FOURCROY.)

JONSTON, (Jean) savant naturaliste & médecin, étoit Ecolessois d'origine ; mais il naquit à Sambrer dans la Grande-Pologne, le 3 de septembre 1603. Il voyagea dans tous les royaumes de l'Europe ; & comme il n'en est aucun où il n'ait répandu quelques connoissances, en même tems qu'il en recueillit de nouvelles, il se fit estimer des savans de tous les pays qu'il parcourut. Il borna ses courses en Silésie, où il acheta la terre de Zieboldorf dans le duché de Lignitz ; il y mourut le 8 juin 1675, âgé de 72 ans. Le nombre de ses ouvrages est fort considérable. Ceux qu'il a publiés sur l'Histoire naturelle sont ornés de figures de la main de *Matthieu Merian*, habile graveur allemand, qui lui a prêté son burin. Voici les titres & les différentes éditions des uns & des autres :

Encheiridii Nefologici generalis & specialis Libri octo, 1615, in-8°.

Natura constantia. Amstelodami, 1632, in-12.

Thaumaturgraphia naturalis in classes decem divisa, in quibus admiranda Cæli, Elementorum, Meteororum, Fossilium, Plantarum, Avium, Quadrupedum, Exanguium, Piscium, Hominis explicantur. Ibidem, 1632, 1633, 1661, 1665, in-12. En anglais, Londres, 1657, in-folio.

Idea universæ Medicinæ Practicæ Libris duodecim absoluta. Amstelodami, 1644, in-12. Lugduni, 1655, in-8°. Francofurti, 1644, in-4°. En anglais, avec les augmentations de *Nicolas Culpeper*, Londres, 1652, in-8°. 1665, 1684, in-folio. Il y a encore une édition de Breslau, 1673, & de Leipzig, 1722, in-8°.

Syntagma Dendrologicum. Lefna, 1646, in-4°.

Historia Naturalis de Piscibus & Cetis Libri V, cum ancis figuris. Item de Exanguibus Aquaticis Libri IV. Francofurti, 1649, in-folio.

Historia Naturalis de Avibus Libri VI. Ibidem, 1650, in-folio, avec figures.

Historia Naturalis de Quadrupedibus Libri VIII. Ibidem, 1652, in-folio, avec figures.

De Insectis, Libri III. De Serpentinibus & Draconibus, Libri II. Ibidem, 1653, in-folio. Ces quatre derniers ouvrages ont reparu à Amsterdam, en 1657, quatre volumes in-folio, sous le titre de *Historia Naturalis Quadrupedum, Piscium, Avium, Insectorum & Serpentinum generis, cum figuris æneis*. Quoique la partie typographique soit mieux soignée dans cette dernière édition que dans les premières, on préfère cependant l'original, parce que les figures sont du fameux *Merian* ; au lieu que celles qui ont été mises dans l'édition de Hollande, ne sont que des copies. L'effime dont on a accueilli l'Histoire Naturelle de *Jonston* a passé jusqu'à ce siècle, qui a vu paroître différentes éditions de ce bel ouvrage. Telles sont : *Theatrum universale omnium Animalium, Piscium, Avium, Quadrupedum, Exanguium, Aquaticorum, Insectorum & Anguim*, 260 *Tabulis ornatum, sex partibus, duobus Tomis comprehensum*. Amstelodami, 1718, in-folio, par les soins de *Henri Ruych*, docteur en médecine. *Theatrum universale omnium Animalium Q. adradum*, *Tabulis 80 à celeberrimo Matthæo Meriano ari incisus ornatum, & Seriptoribus tam antiquis quam recentioribus maximâ curâ collectum*. Heilbrona, 1755, in-folio. *Theatrum universale de Avibus, Tabulis 62 ab eodem Meriano ari incisus ornatum*. Ibidem, 1756, in-folio. *Theatrum Insectorum, Tabulis 28, ab eodem Matthæo Meriano ari incisus ornatum*. Ibidem, 1757, in-folio. On voit, par ces titres, combien on a cherché à relever le mérite des dernières éditions par celui du graveur, quoiqu'il fût mort depuis long-tems.

Magni Hippocratis Cei, Medicorum Principis, Coacta Prælectiones. Amstelodami, 1660, in-12. Cet ouvrage comprend le texte grec, avec la version latine de *Vois*, & les notes de l'éditeur.

De Fossis H. brarum & Græcorum schediasma. Vratislavia, 1660, in-12. Jena, 1670, in-12.

Notitia Regni Vegetabilis, sive, Plantarum à Veteribus observatarum, cum synonymis græcis & latinis, obscurioribusque diffentis, in suas classes redacta series. Lipsiæ, 1661, in-12.

Notitia Regni Mineralis, seu, subterraneorum catalogus cum principis diffentis. Ibidem, 1661, in-12.

Idea Hygieinæ recensita, Libris duobus. Jena, 1661, in-12. Francofurti, 1664, in-8°.

Dendrographia, sive, Historia Naturalis de Arboribus & Frutibus, tam nostri, quam peregrina

orbis, *libri X. Francofurti*, 1672, in-folio. C'est le plus rare des ouvrages de cet auteur ; il contient 133 planches.

Polymathia Philologica. Ibidem, 1667, in-8°.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JORDAN, (Thomas) de Colofwar en Transilvanie, naquit en 1519. Il fut reçu docteur en médecine à Vicence en Autriche : & comme il se fit connoître dans cette capitale avec beaucoup d'avantage, l'empereur Maximilien II le nomma, en 1566, à l'emploi de premier médecin de son armée. Las de mener une vie agitée par les courses & la multitude de malades, il chercha une place plus tranquille, & demanda celle de physicien de la province de Moravie, qu'il obtint. Son zèle pour l'accomplissement des devoirs attachés à cette charge, marcha toujours d'un pas égal avec le désir de contribuer au progrès de la médecine & au bien de l'humanité ; & ce furent ces motifs réunis qui l'engagèrent à donner au public les ouvrages suivants :

Pestis phenomena, seu, de iis qua citra febrem pestilentiam apparent. Accedit Beruar Lapidis descriptio, & ejusdem auctoris ad Laurentii Jouberti Paradoxa VII Decadis secunda responsio. Francofurti, 1576, in-8°.

Brunno Gallicus, seu, Luis nova in Moravia exorta descriptio. Ibidem, 1577, 1583, in-8°.

De aquis medicatis Moravia Commentariolus. Ibidem, 1586, in-8°, 1594, in-folio. Tubinge, 1606, in-8°.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JOSSE. (Eaux min.)

Voyez MÊDAGUE.

(MACQUART.)

JOUAN. (Saint-) (Eaux min.)

C'est un village à une lieue de Saint-Malo, à un quart de lieue duquel se trouvent des eaux minérales froides, dans une plaine dépendante du Lunay-Quinar, maison de plaisance entre deux montagnes, près du pont de la Conaille ; il y a deux sources à foixante pas l'une de l'autre ; elles portent les noms de Saint-Jouan & de Lunay-Quinar.

Dans un Essai analytique des eaux de Dinan & des environs de Saint-Malo (Hovius, 1782, in-12), Chifolieu donne la description de la principale fontaine, de la pesanteur des eaux, de leurs qu'ités sensibles. Il passe à l'analyse sur les réactifs, la distillation, l'évaporation & les lessives acétueuses. Il les a trouvées martiales & absorbantes ; elles contiennent

par pot, environ un grain de set, un ou deux grains de sel marin calcaire, un grain & demi de sélénite, & six ou huit grains de terre purement calcaire.

Ce médecin croit les eaux de Saint-Jouan utiles, dans les embarras du méfentère & des autres viscères, contre les Lits répandus, la goutte, & les maladies de la peau.

(MACQUART.)

JOUBARBE. (Grande) (Mat. médic.)

La Joubarbe proprement dite, ou l. grande Joubarbe, *Sedum majus vulgare* de G. Bauhin, *sempervivum reformos*, *foliis ciliatis*, *propagibus patentibus* de Linné, est une plante très-commune & très-connue, qui vient par-tout, sur les toits, & qui se propage avec la plus grande facilité. On voit tous les jours une feuille grasse de cette plante, remplacée dans un pot, fournir un nouveau pied qui croît très-prompement ; & c'est ainsi que dans les campagnes & dans beaucoup de villes, on le procure à peu de frais, & toujours prête pour les coupures ou les blessures, cette plante qu'on estime beaucoup dans les accidents.

La racine, fibreuse & petite, fournit une touffe large de feuilles grasses, charnues, très-luculentes, d'un vert tendre, disposée en rond, & formant comme une rose adhérente à la terre. De leur centre s'élève une tige droite de deux ou trois décimètres de hauteur, rougeâtre, garnie de feuilles, & divisée en rameaux à son extrémité. Ceux-ci portent des fleurs purpurines à cinq pétales, douze étamines & douze pistils, auxquels succèdent deux capsules polyspermes.

On extrait des feuilles broyées de cette plante remplie de jus, un suc blanc ou peu coloré, presqu'aqueux, un peu âcre, auquel on a beaucoup attribué de vertus autrefois, & surtout les propriétés rafraîchissantes, détensives & astringentes. C'est à lui qu'on rapporte les bons effets de l'application des feuilles écrasées sur les coupures & les blessures.

Dioscoride a indiqué ce suc en boisson dans la diarrhée & dans la dysenterie ; Boerhaave en a confirmé les mêmes usages. Brassavole l'a conseillé dans la gonorrhée ou la blennorrhagie. Bæmmler assure qu'on en a obtenu des succès contre le bourdonnement & la surdité, en l'instant dans l'oreille, & qu'il a servi à effacer les petites taches de la cornée en le versant dans l'œil. On l'a beaucoup vanté contre les ulcères profonds & rongeurs, le cancer, les aphtes & les fissures de la langue.

On donne le suc de Joubarbe à l'intérieur, à la dose de trois à quatre onces. On le mêle au bouillon

Z z z z

de tortue & d'ecrevilles dans les fièvres héctiques. On a recommandé l'infusion de ses feuilles dans l'eau dans les fièvres ardentes & dans toutes les inflammations où l'on craint la suppuration & même la gangrène.

On applique les feuilles broyées avec du beurre frais, sur les hémorrhoides douloureuses & enflamées, quelques-uns on les coit en une espèce d'onguent. Le même mélange est très utile sur les corps aux pieds. Souvent on se borne aux feuilles elles-mêmes privées de leurs peaux et appliquées sur le mil. C'est une sorte de remède familier & domestique dont on use fréquemment & dans beaucoup de cas. Mêlées avec de l'huile de noix & un peu d'alcool, les feuilles de Joubarbe sont très-utiles dans la brûlure.

(FOURCROY.)

JOUBARBE ACRE. (*Mat. médic.*)

On donne ce nom à une plante qui porte plus souvent celui de vermiculaire brûlante. Voyez ces mots.

(FOURCROY.)

JOUBARBE. (Petite) (*Mat. médic.*)

La petite Joubarbe, connue aussi sous le nom de *Breuc-Madame*, *Sedum minus* *terre folium*, *album* de G. Bauhin, *Sedum acre*, *foliis subrotatis adnotofestibus*, *gibbis cretusculis altioribus*, *c. m. trisulc.* de Linné, croît sur les murailles, dans presque tous les lieux.

Quoi qu'on ait placé cette plante parmi les astrigens & les rafraîchissans tout à-la-fois, quoique quelques auteurs aient cru son usage intérieur dangereux, l'expérience apprend qu'elle est propre à remplir les mêmes indications que la grande Joubarbe, & que comme elle, elle est émolliente & relâchante. On en fait cependant moins d'usage qu'elle, excepté dans quelques lieux où elle est plus abondante que la grande Joubarbe, & dans ceux où elle se trouve seule & sans cette dernière. Linné cependant annonce dans sa Matière médicale, le *Sedum acre* ou le *Sedum minus*, la petite Joubarbe des boutiques, comme jouissant d'une qualité acre & un peu corrosive. Ses vertus, suivant lui, sont l'émollient, la vomitive & la diurétique; il la regarde même comme un médicament important, puisqu'il ajoute l'épithète de *præparans*; enfin il la recommande dans la fièvre quarte, le scorbut, l'hydropisie; d'où il suit qu'il la distingue de la grande Joubarbe, qu'il qualifie de rafraîchissante & d'astringente.

(FOURCROY.)

JOUBARBE DES VIGNES. (*Mat. médic.*)

Voyez ORPIN.

(FOURCROY.)

JOSNET, (Pierre) docteur & professeur de la faculté de médecine de Rheims, mourut l'ancien de l'école le 17 mars 1766, à l'âge de soixante-neuf ans. M. de Saulx, chanoine de l'église de Rheims, a composé une épitaphe latine à l'honneur de ce médecin. Elle est une sorte d'éloge funèbre que je passe pour sa longueur. Je me borne à dire qu'aux vertus morales Josnet réunissoit les agréments de l'esprit, les charmes d'une conversation aimable & enjouée, la littérature la plus agréable, & les connaissances en médecine les plus exactes & les plus étendues. Il a joui pendant quarante ans de la réputation la plus générale & la mieux méritée; & il a emporté les regrets de ses concitoyens & de tous ceux qui l'ont connu.

Ce médecin a laissé un fils, *Pierre Josnet*, qui ne lui a pas survécu long-temps, & qui est mort célibataire à l'âge de trente-cinq ou trente-six ans. Il étoit professeur antonien. On appelle ainsi ceux qui enseignent la rhétorique, le droit & la médecine en l'université de Rheims, dans les chaires fondées par MM. Antoine Fournier, évêque basilien, & Antoine de Beauchefne, son neveu, chanoine de la métropole de la même ville. Les chaires de médecine de cette fondation sont au nombre de deux: il y en a une troisième pour l'anatomie & la botanique, établie par MM. de Mailly père & fils, dont le propriétaire porte le nom de *Professor Malilius*. Ceux qui remplissent les deux premières sont appelés *Professores Antoniani*; les écoles même de médecine sont connues sous le nom de *Schola Antoniana*, parce que MM. Fournier & Beauchefne en ont fourni l'emplacement. Avant la fondation de ces trois chaires, les professeurs étoient choisis tous les ans dans le nombre des six anciens docteurs.

C'est à Charles de Lorraine, archevêque de Rheims, qu'est due la fondation de l'université de cette ville. La bulle de Paul III est datée du 9 janvier 1547, & les lettres-patentes du roi Henri II sont du mois de mars de la même année; mais elles ne furent enregistrées au parlement que le 15 janvier 1549.

(*Extr. d'El.*) (MANON.)

JOUBERT, (Laurent) savant médecin, & professeur royal à Montpellier, étoit de Valence en Dauphiné, où il naquit le 16 décembre 1719, dans une bonne famille de cette province. Dès qu'il eut fini ses études chez lui, il passa à Montpellier, & il s'y fit inscrire dans le registre des matricules de la faculté de médecine, le 1^{er} de mars 1750. Au bout d'un an, il fut reçu bachelier sous la présidence d'Antoine Saporta, doyen. C'étoit alors la coutume de s'exercer à la pratique après le baccalauréat; Joubert se conforma à cet usage. Il employa le temps destiné à cet exercice, porté à Aubenas dans le Vivarais, partie dans le Forez. M. Portal dit qu'il

fut aussi à Padoue, où il entendit les leçons de *Fallope*. C'est de la grande chirurgie de *Gui de Chauliac* qu'il a tiré cette anecdote; & quoiqu'il n'y soit pas marqué précisément en quel tems *Joubert* fit ce voyage, l'historien que je viens de citer présume que ce fut dans l'interval de son acte de bachelier. Quand le tems arriva pour la pratique fur expiré, il revint à Montpellier pour y finir ses exercices & prendre les derniers degrés. Sa promotion au doctorat est de 1558.

Joubert logea chez *Rondelet* durant les trois années qu'il passa à Montpellier, & se mit aussi à portée de mieux profiter de ses instructions.

La manière dont il avoit fait ses actes lui mérita tant d'estime & de confiance de la part d'*Honoré Castellan*, que ce professeur ayant été appelé à la cour l'année d'après, pour y être premier médecin de la reine Catherine de Médicis, femme de Henri II, chargea *Joubert* de faire pour lui les leçons dans les écoles pendant son absence. Ce choix fut approuvé par la faculté. *Joubert* montra qu'il en étoit digne; car il s'acquitta de cet emploi d'une manière si distinguée, qu'à la mort de *Rondelet*, en 1566, il fut nommé pour lui succéder dans sa chaire: il fut cependant remarqué que le crédit d'*Honoré Castellan* contribua beaucoup à sa nomination. *Joubert* fut encore un des successeurs de *Rondelet* dans la dignité de chancelier. *Antoine Saperre* avoit remplacé celui-ci, & il fut lui-même remplacé par *Joubert* en 1574. Henri III avoit espéré que notre médecin pourroit guérir la stérilité de Louise de Lorraine sa femme, & pour cette raison il l'avoit mandé à Paris en 1579; mais tous ses soins furent inutiles, & ses remèdes ne produisirent aucun effet. Il revint à Montpellier avec le titre de médecin ordinaire du roi, & continua d'y exercer sa profession jusqu'à la fin de sa vie. Il étoit sur la route de Toulouse à Montpellier, lorsqu'il fut surpris à Lombez d'une maladie violente qui l'emporta le 21 octobre 1583.

Ce médecin a beaucoup écrit, & l'on remarque assez d'élégance & de justesse dans ses ouvrages. Le recueil de ceux qui sont en latin a été plusieurs fois imprimé sous le titre d'*Opera in Latinorum tomus primus & secundus*. Les éditions sont de Lyon, 1582, in-folio; de Francfort, 1599, 1645, 1668, in-fol. On a séparément :

Paradoxa Medica, seu, de febris. Lugduni, 1566, in-8°.

De Pesce, Quartana & Paralysi. Ibidem, 1567, in-8°. Le Traité de la Peste a paru en français, 1581, in-8°.

De affectibus pilorum & cutis, praesertim capitis, & de Cephalalgia. De affectibus internis partium

Thoracis. Geneva, 1572, in-8°. Lugduni, 1577, in-8°, 1578, in-16.

Traité du Ris, son essence, ses causes & effets. Paris, 1574, 1579, in-8°.

Medicina Practica Libri tres. Lugduni, 1577, in-12.

Pharmacopœa à Joanne Pau'o Sangmeistero edita. Ibidem, 1579, in-8°.

Traité des arquebuses. Lyon, 1581, in-8°. Il renferme les préceptes les plus judicieux sur la nature & le traitement des plaies d'armes à feu. L'auteur prouve qu'elles ne sont point produites par le venin ni la brûlure, & conclut que tout se borne à la contusion & la solution d'unité. La bonté de cet ouvrage en a procuré différentes éditions; car celle qui j'annonce est la troisième.

Guidonis de Cauliaco Chirurgia magna. Lugduni, 1585, in-4°. En français, par *Isaac Joubert*, fils de l'éditeur. Lyon, 1592, 1641, 1659, in-8°. Tournon, 1598, 1611, 1619, in-8°. Rouen, 1619, in-8°; 1632, in-12, 1741, in-8°. Le livre de *Gui de Chauliac* n'étoit presque point lu des médecins ni des chirurgiens. Les premiers ne se le procuroient qu'avec peine; les seconds n'en tiroient aucun fruit, parce que la plupart ne savaient point le latin. *Laurent & Isaac Joubert* ont travaillé en faveur les uns des autres; & non-seulement ils ont enrichi la chirurgie de *Gui de Chauliac* de leurs réflexions, mais le père a encore traduit tous les anciens mots dont les Arabes se servoient pour désigner les parties du corps humain, & le fils a fait ajouter à sa version la figure des instrumens de chirurgie qui étoient le plus en usage de son tems.

Traité des eaux. Paris, 1603, in-12.

Mais de tous les ouvrages de *Laurent Joubert*, aucun ne fit plus de bruit que celui dans lequel il osa élever la voix contre les *erreurs populaires*. Il attaqua de front les préjugés reçus; & le prodigieux succès de son livre, qui fut imprimé dix fois en six mois, pensa lui causer de grands chagrins; événement fort ordinaire aux introducteurs des vérités étrangères aux yeux du vulgaire. La protection d'une grande princesse & son courage le mirent au-dessus des clameurs du public. Ce Traité, fameux encore aujourd'hui, a paru en français à Bordeaux en 1570, in-8°; à Paris, 1580, 1587, deux volumes in-8°; à Lyon, 1608, in-12. La première édition latine est de Paris, 1579, in-12; *Jean Bourgeois* en a donné une autre à Anvers, 1600, in-8°. Il y a aussi une édition en italien, que *Luchi* publia à Florence en 1592.

(Extr. d'El.) (MAMON.)

JOVE, (Paul) historien du seizième siècle, étoit de Côme en Lombardie. Il est assez connu par ses ouvrages ; mais il le seroit plus avantageusement si, fidèle dans ce qu'il rapporte, il n'eût pas si souvent écrit par passion. C'est la critique qu'en fait *Juste Lipse*, lui qui peut être mis au nombre de ceux qui ont jugé le plus favorablement de cet écrivain.

La première profession de *Paul Jove* fut celle de médecin. Il a fait quelques ouvrages qui ont rapport à la médecine, savoir :

De Piscibus marinis, lacustribus & fluvialibus. Item de Testaceis ac Salsamentis. Roma, 1514, in-folio.

*De Piscibus Romanis Liellus. Basilea, 1526, 1531, in-8°. Roma, 1527, in-4°. Antverpia, 1528, in-8°. On a imprimé à Bâle tous les ouvrages de *Paul Jove* en six volumes in-folio, reliés ordinairement en trois.*

Cet historien mourut à Florence, le onzième jour de décembre 1552, âgé de 69 ans, sept mois & vingt-deux jours.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JOUR. (*Hygiène.*)

Partie III. Règles de l'Hygiène.

Classe II. Hygiène privée.

Ordre III. Régime particulier.

Section VI. Circonstances particulières.

Pendant long-tems les personnes peu éclairées ont eu le préjugé des Jours heureux ou malheureux. C'est un jour malheureux que celui qui a laissé entrer de pareilles fortesses dans les têtes humaines, d'autant que le persuader qu'on sera malheureux à telle époque, c'est le priver de bonheur jusqu'à ; & pourquoi aller chercher le mal où il n'est pas, quand il vient assez tôt sans qu'on l'attende. C'est folie que de doubler volontiers les maux.

Nous pouvons considérer le mort jour sous un autre point de vue ; celui qui le prend dans l'acception de lumière. En ce sens, le jour ou la lumière très-vive peut blesser l'organe de la vue, lorsqu'il est foible ou délicat ; alors il faut éviter de regarder le soleil, il faut travailler au petit jour. On a observé que le grand jour fatiguoit beaucoup les femmes nouvellement accouchées ; il faut le leur épargner en baissant les jalouses ou en fermant les rideaux.

(MACQUART.)

JOURS CRITIQUES. (*Méd. lég.*)

Certaines lois criminelles ont déterminé un laps de

tems, passé lequel la mort des blessés ne devoit plus être regardée comme étant la suite d'une blessure ; c'est-à-dire qu'à cette époque, motivée par l'indulgence du législateur, elle étoit attribuée à la suite du malade, ou à d'autres accidents, & ne pouvoit plus être imputée à l'accusé. Ce sont les jours qui précèdent cette époque que l'on a nommés, en médecine légale, *Jours critiques*. Ce terme fatal étoit plus ou moins reculé, selon les lois des différents peuples ; il étoit par les uns de deux ou trois jours seulement ; par d'autres, de huit, de treize, &c. La loi des Lombards tendoit l'agresseur responsable pendant un an des suites de la blessure, si, durant tout cet intervalle, les accidents avoient constamment augmenté, & provenoient évidemment de la nature de la plaie, comme l'effet vient de sa cause. Cette loi des Lombards étoit sans doute la plus sage ; mais on ne peut nier qu'en général tous ceux qui ont voulu calculer un nombre de jours quelconque n'aient réussi qu'à fournir à des assassins un moyen d'échapper à une juste punition. L'autorité du père de la médecine fut, ce me semble, mise par eux en avant fort mal à propos. En effet, lorsqu'Hippocrate (*De corporis vulneribus, Lib. 1*) assure que l'on voit aussi arriver dans les cas de blessures à la tête ce qui arrive dans les fièvres, il a voulu dire seulement que les fièvres symptomatiques étoient jugées dans leurs jours critiques. Ainsi lorsque le septième & le quatorzième jours sont passés, le danger qui peut résulter de la fièvre n'est plus à redouter ; mais quand même la fièvre qui accompagne la blessure n'existeroit plus, des symptômes très-graves peuvent encore avoir lieu, comme effet nécessaire de cette même blessure. Par exemple, une plaie au poulmon produira une vomique qui finira, quoique très-tard, par tuer le malade ; la même terminaison funeste suivra, à une époque également reculée, une lésion de la substance corticale du cerveau, qui, à la longue, ulcérera la substance médullaire. Si donc les accidents se montrent d'une manière non interrompue, depuis le moment où la blessure a été faite jusqu'à celui de la mort, n'importe à quelle époque le blessé aura succombé, il faudra, pour constater les effets de la lésion qui est censée avoir causé la perte, procéder à une ouverture faite selon les principes de la médecine légale (*Voyez l'article CADAVRES*). Nous convenons cependant que plus la mort aura tardé long-tems à suivre, plus l'accusé aura de moyen de défense, parce que les présomptions qui peuvent lui être favorables sur les causes de la mortalité de la blessure se multiplieront, & que dans le doute, on doit toujours peucher pour le parti le moins sévère.

(MAHON.)

JOURS CRITIQUES ou DE CRISE. (*Méd. prat.*) *Voyez CRISE.*

(MAHON.)

JOURS INDIQUANS ou INDICATOIRES.
(Mét. prat.) Voyez CRIST.

(MAHON.)

JOURS INTERCALAIRES.

Voyez INTERCALAIRES.

(MAHON.)

JOURNAL DE MÉDECINE.

Il n'est rien de plus ordinaire parmi ceux qui s'adonnent à l'étude de la médecine, que de les entendre se plaindre de la nécessité où ils sont de parcourir le nombre prodigieux d'ouvrages qui ont été écrits sur les différentes parties de cette science. C'est, disent-ils, un travail sans fin & presque sans utilité, puisqu'un livre ne sert souvent que d'introduction à un autre, & qu'on pourroit réduire à quelques pages ce qui se trouve de nouveau ou de bon dans la plupart d'entr'eux.

Il faut cependant convenir qu'il y a beaucoup d'observations importantes, & même quelques découvertes utiles, qui ne parviennent jamais à la connaissance du public, parce que de ceux qui les ont faites, les uns veulent s'épargner le soin de les faire imprimer, & les autres n'ont ni le temps ni le goût nécessaire pour composer un ouvrage. Le moyen d'engager les uns & les autres à publier leurs observations, seroit donc de leur donner la facilité de le faire sans qu'il leur en coûtât autre chose que quelques pages d'écriture.

Tel est l'avantage, inappréciable sans doute, d'un bon Journal de médecine. On doit regarder comme une collection de petits Traités qui, avant d'être publiés, ont été soumis à l'examen d'une société de personnes versées dans les différentes parties de la science. On y trouve d'ailleurs une courte exposition des découvertes les plus remarquables & les plus utiles, & des progrès que chacun d'eux fait dans le genre d'étude auquel il s'adonne. C'est donc le moyen d'avoir plus d'auteurs & moins de livres; ce qui tourne nécessairement au profit de la science, & abrège le travail de ceux qui s'y livrent.

La médecine est malheureusement celle de toutes les sciences dans laquelle on a le plus sujet de se plaindre de l'abus dont nous parlons. Il ne faut, pour s'en convaincre, que jeter les yeux sur les catalogues des ouvrages de médecine. Mais quoique le nombre de ces ouvrages soit fort grand, combien peu y en a-t-il qui aient quelque réputation? Parmi ceux-là même, il n'y en a qu'un petit nombre dont l'objet principal soit la partie la plus essentielle de la médecine, je veux dire la connaissance & le traitement des maladies. L'une & l'autre dépendent surtout des observations, qui, pour pouvoir servir de fondement à quelque axiome en médecine, ont

besoin d'être souvent réitérées. La variété des faits est si grande, qu'elle pourroit fournir un fonds inépuisable d'observations, n'y eût-il même jamais eu de changement en médecine. Mais l'histoire de cette science prouve qu'il est nécessaire non-seulement d'étudier & de perfectionner les observations de ceux qui nous ont précédés, mais encore d'en rassembler de nouvelles, soit pour notre propre usage, soit pour en enrichir nos successeurs. Il arrive souvent qu'on ne peut ruer aucun secours des anciens écrivains, parce qu'il paroît de nouvelles maladies qui leur ont été inconnues; que les noms, tant des maladies que des remèdes, changent, & sont appliqués différemment; qu'il se fait tous les jours de nouvelles découvertes; que les remèdes, qui dans un temps ont été le plus à la mode, vieillissent, sont négligés, & sont place à d'autres, ou que la forme & la manière de le servir de ceux que l'on conserve souffrent des changemens continus.

Outre ces raisons générales qui prouvent l'utilité & même la nécessité on sone les médecins de continuer à faire & à communiquer des observations, il en est de particulières à chaque nation. En effet, il n'en est aucune chez laquelle les médecins n'aient besoin de faire les observations qui lui sont propres, à raison du climat qu'elle habite, de sa manière de vivre, & d'autres circonstances auxquelles on doit avoir beaucoup d'égard dans le traitement des maladies; car il y auroit de très-grands inconvénients à faire usage, sans modification & sans restrictions, des observations dont l'ensemble forme la médecine propre à un peuple différent de celui chez lequel on exerce l'art de guérir. Il est certain d'un autre côté, que d'observations suffisamment multipliées, faites dans le même pays, & comparées les unes avec les autres, il résulteroit un corps de doctrine locale dont l'application se pourroit être que très-avantageuse, & qui seroit l'expression de cette nature qu'Hippocrate appelloit *morborem medicatrix*.

Les collections formées par plusieurs sociétés savantes contiennent, il est vrai, un grand nombre d'observations infiniment précieuses pour la pratique de la médecine. Mais malheureusement ces collections, qui sont très-volumineuses & fort chères, se trouvent au-dessus des facultés de la plupart des médecins qui recherchent l'instruction. Elles ne peuvent donc être d'une utilité qui soit en raison de leur mérite réel.

Quoique nous ayons jusqu'ici insisté principalement sur la nécessité de rassembler des observations, parce que nous les regardons comme la partie la plus solide & la plus essentielle de la science du médecin, nous n'ignorons pas cependant combien il s'en fait que la théorie de cette science soit portée au point de perfection nécessaire. Mais nous pensons aussi que le moyen de perfectionner & plus promptement & plus sûrement cette théorie, c'est

de le faire par petits essais, où un auteur, n'ayant qu'une matière à traiter, doit s'en acquitter avec beaucoup plus d'exactitude que s'il étoit dans la nécessité d'écrire un volume entier, qui, en faveur de quelques pages seulement, l'obligerait de répéter ce qui auroit déjà été dit nombre de fois avant lui, on d'entreprendre la discussion de certains sujets, qui n'auroient peut-être aucun rapport avec le caractère de son esprit, avec les lumières, son genre d'étude & son goût.

Tel est le tableau abrégé des avantages que des Journaux consacrés spécialement à la médecine peuvent procurer à cette science ; & nous n'avons présenté à nos lecteurs ces diverses considérations, que pour en accélérer la multiplication, & pour écarter par ce puissant moyen une foule d'obstacles qui nous paraissent s'être opposés jusqu'à présent aux progrès des différentes parties de notre art.

Les Essais & Observations de médecine de la société d'Edimbourg nous ont toujours semblé le meilleur modèle que l'on put proposer, & nous nous ferons un devoir, en rendant cet hommage à leurs auteurs, de reconnaître & d'avertir que c'est d'après leurs idées que nous avons rédigé cet article.

(MAHON.)

JOURNAL DE MALADIES. (*Med. prat.*)

Voyez OBSERVATION.

(MAHON.)

JOYEUSE. (*Eaux min.*)

C'est une petite ville sur la rivièrte de Beaune, à quatre lieues de Saint-Laurent, à neuf de Beaune. La source minérale est peu connue : on la regarde dans le pays comme aluminéuse & mariale.

(MACQUART.)

JUDAÏQUES. (Pierres.)

Ce sont des Pierres d'une forme ovale & semblables à des olives, ayant ordinairement une queue par un de leurs côtés. Quelques naturalistes les ont aussi désignées sous le nom de *Pierres d'olives*. L'opinion la plus généralement adoptée est que ces corps sont des pointes d'Oursins pétrifiées ou d'Echinées. Leur nom vient de ce qu'on les trouve en Judée & en Palestine. Mais il s'en trouve aussi en Silésie & dans d'autres pays.

On leur attribuoit autrefois de grandes vertus médicales, & l'on prétendoit que la Pierre judaïque, pulvérisée & prise dans de l'eau chaude, étoit un grand diurétique & un remède souverain contre la Pierre des reins & de la vessie. Voilà apparemment pourquoi Plinie l'a nommée *Troco-Lithos*.

(MAHON.)

JUIF, (Jean) chirurgien de Paris, étoit de Châtillon-sur-Indre, en Touraine. Il passa pour un des premiers maîtres de son tems ; la hardiesse seule avec laquelle il faisoit les opérations les plus délicates lui procura même tant de réputation, qu'elle parvint jusqu'au cardinal de Richelieu, qui l'honora de son estime. Son tendre attachement au service des pauvres, qu'il aidait toujours par ses aumônes autant que par ses soins, mit le comble à son mérite. Il mourut le 30 décembre 1638, sans avoir rien écrit.

Son fils aîné, touché par son exemple, se dévoua entièrement aux devoirs de charité envers les pauvres malades. Après la mort du pieux ecclésiastique, connu de tout Paris sous le nom de *Père Bernart*, il s'attacha comme lui au service de l'hôpital de la Charité.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JUIFS. (État ancien de la médecine chez les) Selon les docteurs de cette nation, il y a trois anges qui président à la médecine ; le rabbin *Elias* en rapporte même les noms. Le premier s'appelle *Senoi*, le second *Sansinoi*, & le troisième *Sammangelo*. Non contents de cette fable, les mêmes docteurs en débiterent une autre particulièrement sur l'os qu'ils appellent *Laz*. Cet os se trouve, disent-ils, dans l'épine du dos, & il est la racine & la base de tout l'assemblage du corps humain ; en sorte que le cœur, le foie, le cerveau, & toutes les parties en général, tirent leur origine de cet os merveilleux. Il a encore, selon eux, cette propriété, qu'il ne peut être brûlé, ni brisé, ni moulu, mais demeure toujours le même, étant le germe de la résurrection duquel tout le corps pulluleira d'abord, comme les plantes sortent de leur semence. *Riolan*, de qui on a tiré ce qu'on vient de rapporter, ajoute que les rabbins comptent deux cent quarante-huit os & trois cent soixante-cinq veines ou ligaments dans le corps de l'homme.

Quoique ces principes des docteurs Juifs n'eussent point été de nature à influer sur leur pratique, il est cependant surprenant que leur absurdité n'ait rien diminué de l'estime dont les médecins de cette nation ont joui pendant plusieurs siècles. Ils prirent enfin le haut bout dans la médecine vers la fin du dixième ; & comme ils étoient les seuls qui fussent alors les dépositaires de la doctrine des Arabes, ils furent extrêmement considérés par toute l'Europe. Il ne paroissoit encore aucune traduction latine des Œuvres d'*Hippocrate* & de *Galen* ; personne n'entendoit le grec, & conséquemment ne pouvoit recourir aux originaux ; mais les Juifs qui avoient pris soin de se rendre habiles dans l'intelligence de la langue arabe, reconurent à cette source, pour y puiser les connoissances dont ils avoient besoin. Ils s'instruisirent même si bien par la lecture des auteurs qu'ils

qui ont écrit en cette langue, qu'ils passèrent bientôt pour les plus célèbres médecins de ce temps-là. Leur réputation remontoit encore plus haut. Dès l'an 100 du salut, ils avoient déjà une espèce d'universalité à Sora en Asie, & depuis cette époque ils firent toujours un assez bon usage de la médecine. Du temps d'*Avençoar*, ils avoient encore plusieurs écoles en Espagne, mais principalement à Tolède, dont les professeurs furent appelés *Hommes sages* par ce médecin arabe.

Le Juif *Benjamin*, qui vivoit vers l'an 1181, & qui avoit beaucoup voyagé, a fait un itinéraire, dans lequel il donne le dénombrement des villes où la nation étoit établie. Il y rapporte encore qu'il y avoit beaucoup de médecins parmi les Juifs, & que non-seulement ils exerçoient leur profession pour ceux de leur tribu, mais aussi pour les chrétiens. Il étoit cependant défendu à tout Juif de se mêler de la médecine, sinon pour leur nation. Le droit canon contient plusieurs dispositions à cet égard; mais comme elles parurent ne regarder que le peuple, la considération que les Juifs acquirent dans les différentes cours de l'Europe, surtout chez les rois Maures qui s'emparèrent des Espagnes, engagea plusieurs princes à se comporter à leur égard de la même manière qu'ils avoient fait les empereurs chrétiens. On fit valoir en leur faveur les dispositions du droit romain, qui défendoient de mépriser, ni médire contre les Juifs, païens & autres sectaires. Tout concourut d'ailleurs à mingier la sévérité des lois qui leur étoient contraires, & à faire valoir celles qui sembloient leur être favorables; car les talents utiles qui rendoient les Juifs supérieurs à bien d'autres médecins, les ont presque fait regarder comme des hommes nécessaires dans les temps de barbarie. L'histoire nous apprend qu'il y avoit peu de cours chrétiennes où l'on n'entretint pas des médecins de cette nation. Les papes en eurent à leur service. Si l'on en croit *Du Boulay*, Charlemagne en eut deux auprès de lui, *Farraghat* & *Buhathylia Bengesha*; mais nous avons donné, à l'article de ces médecins, les raisons par lesquelles *Astruc* combat l'assertion de cet historien. On convint cependant que *Zedeiah* ou *Sedeias* fut médecin des rois Louis-le-Débonnaire & Charles-le-Chauve, & qu'il empoisonna ce dernier en 877.

L'empire que les Juifs avoient pris dans le domaine de la médecine, malgré la disposition des lois, porta la Faculté de Paris à renouveler à leur égard celles du droit canon. En 1301 elle fit un décret par lequel elle défendit aux hommes & femmes de cette nation d'exercer la médecine envers aucune personne de la religion catholique; mais le roi Jean annulla en quelque façon les articles de ce décret: il se contenta d'ordonner, par lettres du 2 septembre 1362, l'obligation aux Juifs de se faire examiner avant de se mêler de l'exercice de la médecine; & il y ajouta que les contestations qu'ils

MÉDECINE. Tome VII.

auvoient avec les chirurgiens chrétiens seroient décidées par les juges des domiciles des parties.

Cette ordonnance fait bien voir que dans le quatorzième siècle on estimoit assez les médecins Juifs pour les mettre à couvrir des dispositions du droit canon. Mais il falloit que les avantages qu'ils tiroient de la médecine eussent beaucoup augmenté le nombre de ceux qui s'appliquoient à cette science dans le seizième siècle, puisque les papes renouvelèrent les anciennes lois de l'église à leur égard. Paul IV & Pie IV défendirent aux chrétiens malades d'appeler des médecins Juifs ou infidèles. Grégoire XIII fit la même défense par sa bulle du 30 mars 1581; & la raison qu'il en donne, est que ces infidèles ne s'acquiescent point de l'obligation imposée par les papes & par les conciles à tous médecins, de ne point faire plus de trois visites à un malade sérieusement attaqué, qu'il n'ait été confessé. On trouve cette ordonnance dans les décrets du concile de 1429 tenu à Tortose par le cardinal de Foix, sous le pape Martin V. Mais soit que les lois de l'église aient éloigné les chrétiens de se servir de médecins Juifs, soit que les avantages que ceux-ci tiroient de leur profession depuis la renaissance des lettres n'aient plus été assez grands pour entretenir parmi eux le goût de la médecine, cette nation errante courra les vues d'un autre côté. Les profits qu'elle tira du commerce prévalurent, & depuis long-temps elle en fait sa principale affaire.

(Extr. d'El.) (Maison.)

JUJUBE. (*Mat. médic. & hygiène.*)

Jujuba zizipha. Officin.

Partie II. Matière de l'Hygiène.

Classe III. *Ingrès*.

Ordre I. Aliènes.

Section I. Végétaux.

Les Jujubes sont les fruits d'un arbre qui porte le nom françois de Jujubier.

Ziziphus Dod. *Zizipha sativa*. J. B.

Rhamnus aculeis geminatis rellis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. Linn.

Le Jujubier est grand comme un olivier, à l'écorce pleine de fentes & raboteuse, des branches épineuses, des feuilles alternes, arrondies, pointues, luisantes, dentelées; des fleurs en rose à cinq pétales jaunâtres & très-petites.

Les Jujubes sont de la grosseur & de la forme d'une olive, de couleur jaune ou rougeâtre. Leur enveloppe est membracée, renferme une pulpe

À a a a a

verdâtre & aigrelette, avec un effet fort dur & à deux loges, où se trouvent deux amandes molles.

Nous ne parlons ici que des Jujubes qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Provence & de Languedoc, où elles fournissent au peuple un aliment assez commun & assez sain. On les fait sécher au soleil sur des claies, pour les transporter dans les pays septentrionaux, où, le plus souvent, on les emploie dans les pharmacies.

On a regardé les Jujubes comme tempérantes, propres à adoucir l'acreté des humeurs, à être spécialement utiles contre les cathares, les toux invétérées, & généralement les maladies de la poitrine.

Les Jujubes doivent être choisies nouvelles, pesantes, succulentes, charnues, d'une saveur douce & vineuse. Les Arabes & les Grecs modernes sont les premiers qui ont introduit leur usage dans la pratique de la médecine. On les emploie moins aujourd'hui qu'autrefois, parce qu'on a reconnu que leur suc est visqueux, pesant, & qu'on peut leur suppléer avec avantage d'autres médicaments qui sont au moins aussi tempérants & aussi adoucissants.

(MACQUART.)

JULEP. (*Mat. méd.*)

Le Julep, *Julapium*, *Julepus*, est une sorte de mixture très-délayée & très-liquide, claire & transparente, composée de substances d'une couleur, d'une saveur & d'une odeur agréables, que l'on fait prendre aux malades en plusieurs doses, ordinairement trois ou quatre, & par portions de verre, ou par petites verrees à-la-fois. Les anciens avoient des Juleps qui différoient des nôtres par une consistance syrupeuse, légère. Le nom Julep est tiré d'un mot persan qui signifie potion douce; le mot *Julepi* des Arabes s'applique aux Juleps.

Gaubius, dans son *Art de formuler*, a donné une longue suite de préceptes sur la prescription & la préparation des Juleps. Il n'y a presque rien à désirer dans l'article qu'il a consacré à ce genre de formule; j'aurais donc soin d'en extraire ici les principes détaillés. Il y distingue l'EXCIPIENT & l'EXCIPIENDE. Le premier est une liqueur aqueuse, qui sert à contenir, à dissoudre, à délayer l'excipiente, qui est lui-même composé de divers corps propres à rendre le Julep efficace & agréable.

L'EXCIPIENT se tire ou de l'eau simple, ou de quelque eau distillée peu active, souvent même inerte, telles que celles de laine, de bourrache, d'endive, & surtout celle de mûlle, de roses, de citron, de cannelle; ou d'une infusion de fleurs d'arille, de violettes, de pavo; ou d'une décoction légère d'orge, de pain, de raisin, ou d'un vin léger & acide, ou de petit-lait, ou d'un bouillon animal.

très-étendu. On varie la nature de cet excipient suivant les indications qu'on veut remplir, le genre de matières qu'on veut y ajouter, le goût particulier du malade.

Les EXCIPIENTES sont extrêmement variées. Tantôt ce sont des eaux distillées, des infusions, des décoctions semblables à celles déjà indiquées, & qu'on ne prend comme excipients que quand l'excipient est de l'eau pure. Tantôt on les prend dans les sucs doux, acides, des cerises, des groseilles, des framboises, &c.; dans les teintures aqueuses de quelques fleurs cordiales; dans les dissolutions alcooliques d'orange, de safran, &c.; dans les alcools aromatiques de lavande, de mélisse; dans les acides minéraux étendus; dans les syrups, dans les conserves, les oxymels, les oxyssaccharum, les robs, les gélés. Quelquefois on y fait entrer le sucre seul ou mêlé de diverses substances agréables en tablettes, en rotules, en diosaccharum; les électuaires, les extraits, les alcools composés, les confections. On s'y introduit que très-peu de sels choisis parmi ceux qui ont le moins de saveur. Les poudres insolubles dans les liqueurs aqueuses n'en doivent jamais faire partie. Si l'on s'en permet quelquefois l'addition pour remplir quelques indications principales, on doit ne choisir que celles qui sont insipides & si subtiles en même temps, qu'elles peuvent rester long-temps suspendues dans les liquides aqueux. Il est important de ne pas multiplier les diverses matières formant l'excipiente; deux à quatre substances doivent le plus souvent suffire, si l'on veut donner au Julep son véritable caractère & ses propriétés utiles.

L'art de prescrire ou de formuler les Juleps exige pour l'ORDRE des substances qui le composent, qu'on place d'abord l'excipient liquide, ensuite le secondaire, puis successivement les diverses matières qui constituent l'excipient. Quant à la proportion des matières, Gaubius donne sur ce point quelques règles générales qui, quoique susceptibles de modifications, doivent diriger la conduite du médecin.

L'excipient général est le plus abondant des matériaux; l'excipient secondaire le suit immédiatement. Viennent ensuite les sucs végétaux, les robs ou gélés, les dissolutions alcooliques ou teintures, les confections, les sels, les vinaigres & acides en général, les syrups, le sucre.

Ces préceptes varient, comme on le conçoit aisément, suivant les principales indications qu'on veut remplir, les diverses substances que l'on mêle les unes aux autres, l'état, les forces, le goût même des malades. On n'emploie les sels qu'en petite quantité pour éviter la saveur désagréable; jamais les poudres, les robs & les gélés ne doivent y entrer qu'en quantité modérée pour ne pas détruire la liquidité du Julep.

La souscription de cette espèce de formule est très-simple & très-facile; il n'y a qu'un mélange à prescrire; & le seul mot *mise* suffit pour cette partie de la formule. Si l'on y fait entrer quelque infusion ou décoction, on prescrit à cet endroit la manière de la faire; le plus souvent ce sont des préparations officielles routes faites qu'on ordonne de mêler les unes avec les autres.

L'INSTRUCTION, la dernière partie de la formule destinée à indiquer à ceux qui servent les malades la manière d'administrer le Julep, doit prescrire la dose & les époques où il doit être pris. Quelquefois on ordonne de le faire chauffer à chaque prise.

Je donnerai ici d'abord les exemples des six Juleps insérés dans l'ouvrage de Gaubius; ils sont tirés de la matière médicale de Boerhaave. Ils servent, en les comparant à quelques autres plus modernes, à faire connaître la différence qui existe entre la médecine française actuelle & celle des nations voisines.

I. *Julep dans le frisson de la fièvre intermittente.*

℞ D'eau d'une décoct. d'orge..... 3 xii.
D'oximel simple..... 3 iij.
D'eau distillée de géroses..... 3 ij.

i. Le malade en prendra deux onces chaque quart-d'heure. Il faut prendre ce remède très-chaud.

II. *Julep corroborant, antacide, échauffant.*

℞ d'eau distillée de cerises noires..... 3 viij.
— de pouillot..... 3 ij.
— de cannelle..... 3 jf.
— de vie de mauvielle..... 3 f.
De perles préparées..... 3 jf.
De confectio alkermes..... 3 ij.
D'acélosaccharum de citron..... 3 iij.

mêlés & donnés dans une boueille.

i. Le malade prendra une once de ce Julep perlé toutes les demi-heures; il pourra servir de véhicule à un autre médicament.

III. *Julep cordial préparé avec une décoction, contre les douleurs de l'accouchement.*

℞ D'orge mondé..... }
D'avoine entière..... } ana 3 j.

Faites cuire dans l'eau pendant une demi-heure, Sur 1b liij de décoction, mettez,

De vin du Rhin..... 1b j.
D'eau distillée de cannelle..... 3 ij.
De syrop de kermès..... 3 jf.

i. Le malade en boira deux onces sur chaque dose d'une mixture anodine, jusqu'à ce que les douleurs s'appaisent.

IV. *Julep en manière d'infusion, bon dans la petite vérole.*

℞ Fleurs de pavot rouge..... }
— d'orillet de jardin..... } ana poign. f.

Faites-les infuser dans vingt onces d'eau chaude; laissez dans un vase fermé pendant trois heures; exprimez & ajoutez à la colature,

Acide sulfureux..... gouttes xx.
Sulfate de potasse..... 3 jf.
Syrop de fleurs de coquelicot..... 3 jf.

i. Le malade en boira autant qu'il voudra.

V. *Julep propre à la gangrène froide.*

℞ de rob de groseille..... }
— d'épine-vinette..... } ana 3 ij.
D'acide muriatique..... 3 f.
D'eau distillée de mélisse..... 3 vj.
De vin du Rhin..... 3 x.

i. Le malade en prendra une once toutes les heures.

VI. *Julep confortatif pour prévenir l'avortement.*

℞ de vin du Rhin..... 1b ij.
D'eau distillée d'écorce de citron... 3 iv.
De teinture de kermès..... 3 ij.
— de cannelle..... }
De Baume des embryx..... } ana 3 j.
De gelée de corne de cerf citronnée... 3 jf.
De syrop de framboise..... 3 ij.

i. On en prendra une once & demie à-la-fois.

Avant de donner les formules de quelques espèces de Juleps prescrites dans les ouvrages de médecins français, je serai obligé que nos auteurs distillent
A a a a a

de Gaubius par la manière même dont ils confondent ce genre de remèdes. On va en juger par un court extrait de l'article julep du dictionnaire de matière médicale, qu'on peut regarder comme offrant la doctrine la plus générale et la plus répandue en France sur ces remèdes.

Le julep, disent les auteurs de ce dictionnaire, est un médicament liquide qu'on prépare avec une décoction ou avec des eaux distillées, auxquelles on ajoute un sirop ou du sucre. On y ajoute des sucres de plantes, du laudanum, des poudres. On le prescrit pour délayer ou épaissir le sang, adoucir son acreté, apaiser son mouvement; pour lever les obstructions, calmer l'inflammation, détacher les ulcères internes, arrêter les flux, procurer le sommeil; ou bien pour exciter l'écoulement des urines, favoriser la transpiration.

Le julep ne diffère de l'apozème que par le moins grand nombre d'ingrédients, & parce qu'il ne contient point de purgatif. La liqueur ou l'excipient se prescrit au plus à la dose de 8 onces; les matières végétales, employées à l'infusion ou à la décoction qui en fait l'usage, y entrent à la même dose que dans l'apozème. Les eaux distillées officinales en constituent l'excipient le plus ordinaire.

Voici le premier julep dont ils donnent la formule; il est préparé avec une décoction et propre à atténuer le sang suivant eux.

¶ De racines d'asperge..... } ana 3 ℥.
 ——— de fenouil..... }

De feuilles d'aigremoine... }
 ——— d'armoïse..... } ana demi-poignée.
 ——— de creillon aquatique.. }

Faites une décoction (de 8 onces), dans laquelle on ajoute

De sirop d'absinthe..... 3 vi.

i. On prendra ce julep le matin pendant trois jours.

Le second exemple de julep qu'ils donnent a pour titre :

Julep d'eaux distillées pour atténuer la viscosité du sang.

¶ D'eux de fenouil..... } ana 3 iij.
 ——— de fleurs d'oranges..... }
 ——— de cannelle..... 3 ij.

de muriate d'ammoniaque..... 3 ℥.

de sirop de vipères..... 3 vj.

mêlés, pour un julep à prendre le matin pendant trois jours.

Après avoir exposé les cas assez multipliés, où l'on emploie les juleps incraissants, délayants, adoucissants, rafraichissants & tempérans, apéritifs, astringens, ils s'arrêtent spécialement sur ceux qu'ils nomment anti-émétiques, parce qu'ils les eroient spécifiques dans les vomissemens pituiteux qui accompagnent sur-tout les fièvres putrides & malignes. Ils donnent deux formules de ces sortes de juleps.

La première est composée comme il suit :

¶ D'eau de menthe..... 3 jv.
 de sel d'absinthe..... 3 j.
 de sirop de limons..... 3 j.

La seconde est la fameuse potion de Rivière, dont l'efficacité paroît être due au gaz acide carbonique qui se dégage au moment du mélange, on plutôt à celui qui y reste dissous immédiatement après qu'il a été fait.

¶ De sel d'absinthe, & mieux carbonate de potasse bien cristallisé..... 3 j.

de suc de limons..... 1 cuillerée.

Mêlez, & faites prendre au malade dès que l'effervescence sera finie.

Il faut remarquer, à l'occasion de l'avant-dernier de ces juleps, que l'eau de menthe est quelquefois contraire à l'estomac de quelques malades, & qu'alors il faut y substituer l'eau de chucorée, ou la décoction de cette plante inodore.

Ils parlent des juleps narcotiques, composés des eaux de coquelicot, de buglose, de sirop de pavor blanc; ils conseillent de les préparer avec une décoction de cette dernière plante, en y ajoutant 4 3 de sirop de népuphar, & un grain ou un grain & demi de laudanum.

Les juleps diaphorétiques doivent être composés, suivant eux, d'eaux distillées de ehardon bérict & de scabieuse à la dose de trois onces chacune, de deux gros d'eau de fleurs d'orange, quinze grains ou vingt-quatre de poudre de vipère, & six gros de sirop de pavor. On y ajoute, pour les rendre plus efficaces, le sel volatil huileux de vipère, ou l'ammoniaque caustique à la dose de dix jusqu'à celle de vingt grains.

Enfin leur article est terminé par les juleps anni-

hélminiques; trois onces d'eaux de pourpier & de chicorée, demi-gros de *semen contra* en poudre, deux scrupules de confectio hyacinthe, six gros de sirop de limons doivent les composer. On les prescrit par-celuis trente grains de sulfure de mercure noir, ou vingt grains de muriate de mercure doux, enveloppés dans de la conserve de roses. On ne voit pas pourquoi ils veulent dans ce cas qu'on retranche du julep le sirop de limons, puisq' l'acide citrique ne change point la nature des deux préparations mercurielles dont ils prescrivaient l'usage.

Liencaud, dans sa matière médicale, donne sur le julep une notion générale qui diffère un peu & des préceptes de Crambuis & de ceux que présentent les auteurs du dictionnaire qui vient d'être cité.

Le julep, dit-il, est un médicament; il auroit dû être un composé médicamenteux, donc le goût & la couleur ne sont pas déagréables. On le prépare sur-le-champ, principalement avec des eaux distillées, des infusions ou décoctions légères, du sirop ou du sucre; & il est fait pour être bu d'un seul coup. On voit, dans cette dernière assertion, que la prescription & l'usage de ce genre de médicament magistral sont très-différents, dans l'ouvrage de Liencaud, de ce qu'ils sont dans ceux dont j'ai parlé auparavant. C'est aussi la manière de voir & de faire de la plupart des praticiens français, qui prescrivent le plus communément des juleps pour une ou deux pites.

Liencaud a consacré dans son ouvrage un assez grand nombre de prescriptions de juleps. Comme ce sont les espèces dont on se sert le plus familièrement dans la pratique de notre pays, je vais les insérer ici, afin de ne laisser presque rien à désirer sur ce point aux jeunes médecins. Ils verront d'ailleurs, dans ces recettes, qu'il leur sera très-aisé d'en varier les composants, suivant les indications qu'ils se proposeront de remplir, & le goût particulier des malades.

Juleps alexitères.

- I. \times D'eaux distillées de chardon béni... 3 vj.
 — de confectio alkeimais... 3 j.
 de sirop d'orillet... 3 j.
 mêlés pour un julep..
- II. \times D'eau de bardane... 3 jv.
 — de fleurs d'orange... 3 ij.
 de poudre de vipère... gran. xv.
 de sirop de coquelicot... 3 vj.
 mêlés..

Juleps anodins.

- I. \times D'eau de népuphar... 3 ij.
 — de fleurs d'orange... 3 j.
 de sirop de pavot blanc... 3 f.
 mêlés.
- II. \times D'eau de lys... 3 vj.
 de sirop capillaire... 3 j.
 de laudanum liquide... goutt. xij.
 mêlés.
- III. \times D'eau de coquelicot... 3 ij.
 d'huile d'amandes douces... } ana 3 j.
 de sirop de guimauve... }
 gouttes anodynes de Sydenham... 20
 mêlés.
- IV. \times D'eau de lys... 3 jv.
 d'acide boracique (sel sédatif)... 15 à 30 grains.
 de sirop de népuphar... 3 j.
- V. \times D'eau de menthe... 3 ij.
 de sel d'absinthe... gran. xv.
 de sirop de limons... 3 vj.
 de teinture anodyne de Sydenham... goutt. xvij.
- Il est propre contre le vomissement.

- VI. \times D'eau de fleurs de népuphar... 3 ij.
 d'huile d'amandes douces récente... 3 f.
 sirop de limons... 3 vj.
 de teinture anodyne... goutt. xv.
- Il est sur-tout recommandé contre les tranchées.

Juleps anti-dysentériques.

- I. \times D'eau de plantain... 3 vj.
 de terre sigillée... 3 f.
 de sirop de coings... 3 j.
 mêlés; on peut y ajouter 12 gouttes de teinture anodyne.
- II. \times D'eau de roses... 3 vj.
 — de canelle orgée... 3 j.
 de diascordium... 3 f.

de sirop de saings..... 3 j.
de laudanum..... grain j.
mêlés.

Juleps anti-épileptiques.

- I. ʒ D'eau d'armoife..... 3 jv.
— de fleurs d'orange..... 3 ij.
de teinture de castoréum..... goutt. xij.
de sirop d'armoife..... 3 j.

On peut y ajouter :

de sel ou acide volatil de succin... grains viij.
de laudanum liquide..... goutt. viij.

- II. ʒ D'eau de mélisse..... 3 vj.
de trochisques de Karabé..... 3 j.
de sirop d'armoife..... } ana 3 l.
— de coings..... }

- III. ʒ D'eau de fleurs de tilleul..... 3 jv.
de sirop de Storchas..... } ana 3 l.
— de pavot blanc..... }
d'ammoniaque..... goutt. xij.

- IV. ʒ D'eau de Bardane..... 3 vj.
— de fleurs d'orange..... 3 j.
de liqueur minérale anodyne }
d'Hofman..... } ana goutt. xv.
de teinture de castoréum..... }
de sirop de limons..... 3 l.

Juleps bechiques.

- I. ʒ D'eau de bourrache..... } ana 3 ij.
— de coquelicot..... }
sirop de guimauve..... 3 j.
mêlés.

- II. ʒ De décoction d'orge..... 3 jv.
d'eau de roses..... 3 ij.
de sirop de Tussilage..... 3 j.
mêlés.

Juleps céphaliques.

- I. ʒ D'eau de fleurs de tilleul..... 3 iv.
de sirop de Storchas..... 3 j.
d'eau de canelle..... 3 ij.
mêlés.

- II. ʒ D'eau d'écorces de citron..... 3 vj.
de confectio alkerimès..... } ana 3 j.
de sirop d'œillet..... }
d'eau thériacale..... 3 ij
mêlés.

- III. ʒ D'eau de mélisse des jardins..... 3 jv.
de sirop de Bétoune..... 3 j.
teinture de castoréum..... goutt. xv
mêlés.

Juleps cordiaux.

- I. ʒ D'eau de bourrache..... 3 vj.
de confectio alkerimès..... 3 j.
de teinture de girofle..... goutt. vij.
de sirop de limons..... 3 j.
mêlés.

- II. ʒ D'eau de mélisse..... 3 v.
d'eau de canelle orgée..... 3 l.
de confectio alkerimès..... 3 l.
de sel de vipère (carbonate ammo-
nial huileux)..... grains xij.
de sirop d'œillet..... 3 j.
mêlés.

Juleps diurétiques doux.

- I. ʒ D'eau de lys..... 3 jv.
d'huile d'amandes douces..... 3 ij.
de sirop de limons..... 3 j.
mêlés.
- II. ʒ D'eau de laurier..... 3 jv.
de suc de pariétaire détéqué..... 3 ij.
de sirop de nénéphar..... 3 vj.
d'acide nitrique dulcifié..... goutt. vij.
mêlés.

- I. ʒ D'eau de plantain..... } ana ʒ iij.
 — de roses rouges..... }
 de pierre hémarite..... } ana grains xij.
 de sang dragon..... }
 de sucre candi..... ʒ iij.
 mêlés.

Juleps pectoraux incisifs.

- I. ʒ D'eau de chardon bémé..... } ana ʒ iij.
 — de bourrache..... }
 de sang de bouc épaissi..... ʒ j.
 de sirop de pavot blanc..... ʒ i.
 ou de sirop d'œillet..... ʒ j.
 mêlés.
- II. ʒ D'eau de coquelicot..... ʒ j.
 de sirop de tussilage..... ʒ iij.
 de sang de bouc préparé..... ʒ j.
 mêlés, pour faire un julep à prendre en trois doses.

- III. ʒ D'eau de lys..... } ana ʒ iij.
 — de nénuphar..... }
 de jus de bourrache dépuré..... ʒ iij.
 de sirop de nénuphar..... ʒ j.
 mêlés, pour un julep utile dans la disposition inflammatoire du poulmon.

Juleps rafraîchissans et antiseptiques.

- I. ʒ D'eau de pourpier..... ʒ vj.
 de sirop de limons..... ʒ j.
 acide sulfureux..... goutt. vj.
 mêlés.
- II. ʒ D'eau de chicorée..... ʒ vj.
 de sirop d'épine-vinette..... ʒ vj.
 de sulfate de potasse..... ʒ i.
 mêlés.
- III. ʒ D'eau de laieue..... ʒ vj.

de sirop de grenade..... ʒ j.
 nitre fondu..... ʒ j.
 mêlés.

Juleps tempérans.

- I. ʒ D'eau de chicorée..... ʒ vj.
 de sirop de violettes..... ʒ j.
 nitre..... ʒ j.
 mêlés.
- II. ʒ D'eau de laieue..... ʒ vj.
 de liqueur minérale anodyne d'Hofman... goutt. xv.
 de nitre..... ʒ j.
 de sirop de limons..... ʒ j.

(FOURCROY.)

JULIEN prattiqua la médecine du tems de Galien. Il étudia sous Apollonides de Chypre, qui avoit été disciple d'Olympicus de Milet, personnage que le même Galien appelle un diteur de bagatelles. Julien étoit attaché à la secte méthodique, ainsi que son maître ; & pour faire preuve de son zèle & savoir valoir le parti qu'il avoit embrassé, il écrivit quarante-huit livres contre les Aphorismes d'Hippocrate, dont les sentimens sont si contraires à ceux des méthodistes. Galien parle de Julien avec le plus grand mépris ; il avoit été l'entendre à Alexandrie : où il enseignoit en l'an 158 : mais il paroît que notre médecin succéda au moins vingt ans à cette époque.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JULIEN. (Pierre.) Voyez HIBBARDUS.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JULIENNE. (Mat. méd.)

On nomme Julienne ou Julianne, une espèce de plante crucifère qu'on connoît aussi sous les noms de *vinette*, *violète* des dames, de *grosfe mauve*, & qu'on cultive surtout comme ornement dans les jardins. C'est la *viola matronalis*, sive *damas una officinarum* ; la *viola moschatella* ; le *leucium moschatum* de quelques auteurs ; l'*hesperia hortensis flore purpureo* du Pinax de G. Bauhin, & des Illustrations de Tournefort ; l'*hesperia matronalis*, coule-
simplici acuto, foliis ovato lanceolatis, denticulatis, petalis mucronatis emarginatis de Linné.

On a rangé cette plante parmi les médicaments apérisifs, incisifs, anti-scorbutiques, antispasmodiques & sudorifiques. Elle a été particulièrement

recommandée dans les tour rebelles & conere l'Affime. On a conseillé encore l'application de ses feuilles broyées sur les hémorres & les plaies, & l'on dit en avoir obtenu des succès bien marqués. Elle n'est pas ordinairement d'usage. Peu d'auteurs de manière médicale en ont parlé.

(FOUCAUD.)

JULIUS BASSUS, médecin du quarantième siècle, fut disciple & sectateur d'*Aesculapius* le bithynien. Son nom n'est pas rendu également par tous les auteurs; car on lui donne celui de *Tullius Bassus* dans quelques auteurs de *Dioscoride*. Il est quelquefois cité par *Galen* à l'occasion de certaines compositions de médicaments; & *Caelius Aretianus*, parlant de l'hydrophobie, dit que *Tullius Bassus* ordonnoit des sternutatoires & des lavemens dans cette maladie. *Caelius* ajoute que *Sextius Niger*, autre disciple du même *Aesculapide*, étoit ami de ce médecin. Nous apprenons de *Plin* une autre particularité; c'est que *Bassus* a écrit en grec, quoiqu'il fut Romain.

(EXTR. D'EL.) (MAMON.)

JULIUS POLLUX, personnage qui vécut vers la fin du deuxième siècle, a écrit un dictionnaire grec qu'il a dédié à l'empereur *Commode*. *Pollux* sui voit les sentimens d'*Erasistrate*, mais il n'étoit point médecin; il peut cependant être mis au nombre des auteurs en médecine, parce qu'en rapportant les noms de toutes les parties du corps humain, ce qu'il n'a pas fait sans tomber dans plusieurs fautes, il a eu soin de marquer leur situation & quelquefois leur usage. Il touche même les noms des maladies & ceux des instrumens des médecins. Ce dictionnaire a paru sous le titre d'*Onomasticon c. j. v. s. v. a. ad illustrandam rem medicam fa. i. v. s. v. a.* Les principales éditions sont celles de Venise, 1502, in-folio; de Florence, 1520, in-folio; de Bâle, 1536, in-folio; avec les corrections de *Jeau Oporit*. Ces trois éditions sont en grec. On a encore celle de Francfort, 1608, in-4°, par les soins de *Wolfgang Seberus* qui a revu l'ouvrage sur les manuscrits des bibliothèques palatines & d'Aulbourg, & qui a joint la version latine de *Rodolphe Gualther*; celle d'Amsterdam, 1706, in-folio, par *Tikere Hemsterhuy*, qui l'a enrichie des notes de *Wolfgang Seberus*, de *Godefrid Jang rman*, de *Joachim Kuhn*, & de *Henri Ledsin*.

(EXTR. D'EL.) (MAMON.)

JUNKER, (Jean) médecin allemand, qui vécut dans le seizième siècle, a donné quelques ouvrages au public :

Hippocratis Aphorismi Paraphrasi Poenici illustrati. Erfurti, 1619, in-12.

Compendiosa Methodus Therapeutica, quæ mor-

borum ferè incurabiliu medicamentis docetur per solum dictam & Ligni Guaiaci diversimodè preparati administrationem. Ibidem, 1622, in-4°. Rien n'est plus louable que de chercher à simplifier la médecine; mais les moyens que l'auteur propose sont trop bornés pour remplir des vues aussi étendues que celles qu'il annonce dans le titre de ce Traité.

Les bibliographes citent un autre *Jean Junker*. Celui-ci naquit le 3 juin 1680, à Londorf, bourg de la Haute-Hesse près de Giessen. Il reçut en 1718 le bonnet de docteur en médecine à Hall, où il professa dans la suite avec beaucoup de célébrité, & se distingua dans la charge de médecin de l'hôpital. Il mourut dans cette ville le 25 octobre 1759, & laissa un fils, *Frédéric Christian*, qui a aussi enseigné la médecine dans la même université. *Junker* le père est auteur de plusieurs ouvrages qui ont mérité l'estime publique.

Conspectus Medicinæ Theoretico-Præctica, Tabulis 137, omnes primarios morbos, methodo Stahliaâ tradandos, exhibens. Hala, 1718, in-4°. *Ibidem*, 1724, in-4°, avec une préface de la façon de *Stahl*.

Conspectus Chirurgiæ, tàm Medicæ methodo Stahliaâ conscripta, quam Instrumentalis recentissimorum ductu collecta; quæ singula Tabulis 103 exhibentur. Hala, 1721, in-4°. C'est plus par le choix des ouvrages qu'il a consultés, que par ses propres remarques, que l'auteur a rendu ce recueil intéressant.

Conspectus Formularum Medicarum, exhibens, Tabulis 16, tàm Methodum rationalem, quàm Remediorum specimina, ex Praxi Stahliaâ potissimum desumpta & Therapæia generali accommodata. Hala, 1723, in-4°.

Conspectus Therapæia generalis, cum notis in Materiam Medicam, Tabulis 20, methodo Stahliaâ conscriptus. Hala, 1725, in-4°.

Conspectus Chimiæ Theoretico-Præctica in forma Tabularum representatus, in quibus Physica, præsertim subterranea, & corporum naturalium principia, habitus inter se, proprietates, vires & usus, itemque præcipua Chimiæ Pharmaceuticæ & Mechanicæ fundamenta à dogmatibus Becheri & Stahlis potissimum explicantur, eorumdemque & aliorum celeberrimorum Chemicorum experimentis stabilitur. Tomus prior. Hala, 1730, in-4°. L'auteur promet dans sa préface un second volume, dans lequel il se propose de traiter des souses, des sels acides, alcalins & neutres, &c. Il paroît qu'il n'a tenu parole, car on annonce deux volumes de cet ouvrage, dans le catalogue de la Bibliothèque de *Falconet*.

Conspectus Physiologia. Hala, 1735, in-4°. Ce n'est qu'une compilation, mais faite avec choix & méthode :

méthode : l'auteur y donne une idée succincte de la physique du corps humain. On a encore plusieurs thèses intéressantes de *Juncker*.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JUNGERMAN, (Louis) de Leipzig, vint au monde le 4 juillet 1571. *César*, son père, étoit docteur de la Faculté de droit de cette ville ; & *Ursula*, sa mère, étoit fille du célèbre *Joachim Camerarius*. Il s'attacha de bonne heure à la connoissance des plantes ; & s'étant rendu à Altorf au commencement du dix-septième siècle, il forma un ample catalogue de celles qui croissent aux environs de cette ville. Les progrès qu'il fit dans la botanique lui méritèrent tant de considération de la part de *Basile Besser*, qu'il le retint chez lui pour travailler à la description des plantes du jardin d'*Eichstett* ou *Aichtach* dans la Franconie. Les connoissances de *Jungerman* dans cette partie étendirent même tellement sa réputation, qu'on lui offrit en Angleterre la place du célèbre *Matthias Lobel*, mort à Londres en 1616. Mais il aimait mieux se fixer en Allemagne, où il avoit déjà pris le bonnet de docteur en médecine depuis 1610, & s'étoit distingué depuis 1614 dans la chaire de botanique en l'université de Gießen. Son goût pour l'étude de cette belle partie de la médecine l'engagea à former dans cette ville un jardin qui contribua beaucoup à l'instruction des écoliers. Il y préféda avec tout le soin possible pendant plusieurs années ; mais les troubles de la guerre l'ayant obligé de quitter Gießen, il passa à Altorf en 1625, & il y rempli les chaires d'anatomie & de botanique, jusqu'à sa mort, arrivée le 7 juin 1653. L'université d'Altorf profita de sa bibliothèque qu'il lui légua par testament, & le public des ouvrages suivans :

Catalogus plantarum quæ circa Altorfium Noricum & vicinis quibusdam in locis nascuntur, recensitus à Gaspere Hoffmanno. Altorfi, 1625, in-4°. Ibidem, 1635, in-4°. avec le catalogue des plantes du jardin d'Altorf. Ibidem, 1646, in-4°. avec d'autres augmentations.

Cornu copia Floræ Gießenfis proveniunt spontanearum stirpium cum Floræ Altorfensis amicæ & amantæ conspiciantur, uti Lippensium, Wittebergensium, Jensenium quoque deliciis herbarum abundantissimæ. Gießen, 1625, in-4°.

Aulam Academicam, in quo Clarissimorum Professorum, quibus Academia Gießenfis maximè inclinet, Anagrammata cum Latina quàm Vernacula Lingua notis exhibentur. Ibidem, 1624, in-4°.

Cet auteur a aussi laissé quelques manuscrits, comme : *Viridarium Lipsiense spontaneum. Floræ seu Catalogus plantarum circa Francofurtum ad Moenum spontanearum.*

Médecins. Tome VII.

Joachim Jungerman, frère aîné du précédent, étoit aussi de Leipzig. Il eut le même goût pour la botanique, & se fit beaucoup de réputation par les connoissances qu'il y avoit acquises ; mais s'étant mis à voyager dans le dessein de les multiplier, la mort l'arrêta dans la Morée, dont il se proposoit de visiter les endroits les plus curieux, spécialement Corinthe.

(*Extr. d'El.*) (MAHON.)

JUNGKEN, (Jean-Helfric) médecin de ce siècle, étoit membre de l'académie impériale sous le nom d'*Apollonius*. Il naquit à Kaleten dans la Hesse, le 19 décembre 1648, & fut élevé avec beaucoup de soins. Les progrès qu'il fit dans l'étude de la philosophie le mirent en état d'entreprendre celle de la médecine, pour laquelle il avoit toujours témoigné la plus grande inclination. Il en commença le cours à Marburg, & il fut l'achever à Heideberg, où il reçut les honneurs du doctorat en 1671. Non content des connoissances qu'il avoit acquises dans ces académies, il chercha à les multiplier par d'autres voyages, qu'il entreprit en 1675 & finit en 1689. Il se rendit alors à Francfort sur le Mein, où il fut nommé médecin de l'hôpital en 1691, & physicien ordinaire en 1695. Ces emplois, dont il s'acquitta avec honneur, lui méritèrent une réputation fort étendue ; comme il la soutint par une pratique d'ailleurs brillante, ainsi que par les ouvrages qu'il donnoit de temps en temps au public, il mourut fort regretté, le 5 janvier 1726. Voici les titres & les éditions de ses ouvrages :

Chymia Experimentalis curiosa ex principiis Mathematicis demonstrata. Francofurti, 1681, 1694, in-8°. 1701, in-4°.

Medicus præsentis sæculo accommodandus. Ibidem, 1682, in-8°. 1689, in-8°, avec des augmentations.

Praxis Medica, sive, corporis Medicinæ, morborum internorum corpora mechanica fere omnium & fendi & curandi modum, juxta modernarum Practicorum seniora principia, nudis exhibens terminis. Ibidem, 1689, 1703, in-8°.

Une Chirurgie en haut allemand. Francofurt, 1691, in-8°. Nuernberg, 1700, 1718, in-8°.

Fundamenta Medicinæ moderna. Ecclésiastica, ubi Physicæ Compendio præmissis, ad Cartesii potissimum mentem eo-stricto, ex celeberrimis Novæviæ Scriptoris Medicis talia per omnes Medicinæ partes traditur scilicet, cui Ars Medica per varia opinionum & sententiarum discrimina hætenus volutata, fœdus nunc innititur. Norimbergæ, 1693, in-8°. Francofurti, 1718, in-8°. Ce Traité ne présente qu'un vain étalage d'opinions à la mode ; car il en est une, surtout dans la théorie de la médecine. C'est ainsi que quantité d'auteurs, en voulant ré-

Bbbbb

formés d'anciennes erreurs, leur en ont substitués de nouvelles.

Manuale, sive, Vade mecum Praxeos Medicae moderna, pro memoria sublevanda conscriptum. Francofurti & Norimbergae, 1654, 1707, in-8°. Norimbergae, 1740, in-8°.

Corpus Pharmacopoeico-Chymico-Medicum universale, sive, Concordantia Pharmacopoeiarum Compositarum discordantium, modernis Medicinis Practicis digesta. Francofurti, 1697, 2 vol. in-4°. 1711, in-folio, avec des augmentations, 1732, in-folio, par les soins de David de Spina.

Lexicon Pharmacaceuticum pro majori commoditate in duas partes divinum: quarum prior continet magis usque usualia notissimarum Pharmacopaeiarum, utpote Augustanae renovatae, Norimbergenfis, Schotenfis, Myntliebii, &c. et alia hinc inde multum celebrata celeberrimorum auctorum Sylvii, Michaelis, Timaei, Wedelii, aliorumque composita: Pars altera similia generosiora juxta Zwelfferi, Hoffmanni, & avimateriofi et aut consulas adornata tradit compendiosa, in priori in parte pestis, pro majori dilucidatione brevissimis surrogata. Francofurti, 1698, in-8°.

Lexicon Chymico-Pharmacaceuticum, in duas partes divinum, quarum prior continet selectos processus Chymicos, potissimum haecenas magis usuales & originaliter à Medicorum, non vero Pharmacopaeiarum laboratoribus productos: Pars altera exhibet composita Pharmacaceutico-Galenica, tunc haecenas usuales, quàm alia his subordinata, & correctiora dicta. Norimbergae, 1709, 1716, in-8°. L'auteur y a joint une préface où il s'étend sur la nécessité de réduire à un plus petit nombre ce prodigieux amas de drogues qui meublent les boutiques des apothicaires. Rien n'est plus important que de bannir la Pharmacomanie de la pratique de la médecine.

Nephrologia quae docet admirandam renum structuram. Francofurti, 1709, in-12.

Compendium Physicae. Ibidem, 1713, in-12.

(*Extr. d'EL.*) (MAHON.)

JUPITER. (*Mat. méd.*)

C'est le nom que les alchimistes avoient autrefois donné à l'étain. Aussi plusieurs préparations pharmaceutiques portoient-elles autrefois le nom de *Joviales*. Voyez le mot *ETAIN*.

(*FOURCROY.*)

JURIN, (Jacques) médecin & mathématicien anglais, s'est signalé par ses disputes avec *Michell* sur le mouvement des eaux courantes, avec *Keil* & *Senac* sur celui du cœur, avec *Robins* sur

la vision distincte, & surtout avec l'école de *Leibniz* sur les forces vives. Il fut secrétaire de la société royale de Londres pendant plusieurs années, & il contribua beaucoup à rendre les observations météorologiques de cette compagnie plus exactes & plus communes. Les mémoires qu'il a donnés sur la force du cœur se trouvent dans les *Transactions philosophiques*. Il y en a un sur cet objet, qui est de 1718, & un autre de 1719, qui en est la suite. *Jurin* tâche de prouver, par de longs calculs, que la force du cœur est égale au mouvement d'un poids de quinze livres; qu'une once, lequel parcourroit la longueur d'un pouce à chaque seconde. Selon lui, la force du ventricule gauche est égale au mouvement d'un poids de neuf livres une once, & celle du ventricule droit au mouvement d'un poids de six livres & trois onces. *Jurin* relève plusieurs erreurs de *Borelli* & de *Keil*; mais il en commet lui-même de nouvelles, qui n'ont point échappé à la censure de ce dernier, auquel il répondit, en 1719, par un écrit inséré dans les *Transactions*, sous le titre de *Lettre de Jurin pour défendre son opinion sur la force du cœur, contre les nouvelles objections de Keil*. En la même année 1719, notre médecin communiqua à la société royale une relation sur quelques expériences faites pour découvrir la pesanteur spécifique du sang humain.

Jurin occupoit la place de président du collège des médecins de Londres, lorsqu'il mourut dans cette ville en 1750. Les écrits qu'il a publiés sur les avantages de l'inoculation de la petite vérole, ont valu à cette méthode le dessus qu'elle a eu en Angleterre après l'an 1720. C'est depuis cette révolution, que plusieurs médecins de Paris ont travaillé à accréditer cette pratique en France, où elle ne prit pas le sourcil dans la première fortune. Voici les titres des ouvrages que *Jurin* a fait imprimer en faveur de l'inoculation :

Letter to Cale's Coltsworth containing the comparison between the natural smallpox and that by inoculation. Londres, 1713, in-8°. Il prétend qu'il n'est mort que deux personnes sur cent quatre vingt-deux qui ont été inoculées.

*Account of the success of inoculating the smallpox for the year 1724. Londres, 1725, in-12. L'auteur dit que de 16010 personnes attaquées de la petite vérole naturelle il en est mort 2650, pendant qu'on n'a perdu presque aucun des inoculés. *Nugent* a donné la traduction de cet ouvrage; elle fut imprimée à Paris en 1725, in-12, sous le titre de *Relation du succès de l'inoculation de la petite vérole dans la Grande-Bretagne.**

*Account of the success of inoculating the smallpox for the year 1724, 1725, 1726. Londres, 1727, in-8°. Suivant le calcul de *Jurin*, sur 18089 malades de la petite vérole naturelle il en est péri*

2957, c'est-à-dire, un peu moins qu'un sixième, pendant qu'on n'a perdu qu'un malade sur 105 par l'inoculation. Il ne te peut rien de plus frappant que ce calcul. Il éblouit au premier coup-d'œil, mais il pèche par l'inexactitude des combinaisons. On ne remarque point assez tout ce qui a rapport à l'état compliqué des malades de la petite vérole naturelle; & comme on perd de vue les inoculés dès qu'ils sortent des mains de ceux qui ont pratiqué l'inoculation, on néglige trop de s'informer des accidens qui arrivent à la suite de cette opération.

(Extr. d'El.) (MAHON.)

JURISPRUDENCE DE LA MÉDECINE.

Quelques auteurs ont appelé ainsi, mais fort improprement, la partie de la science du médecin que nous nomment aujourd'hui médecine légale. Voyez ce mot.

La Jurisprudence de la médecine est la connoissance des lois & réglemens concernant la médecine, soit dans son enseignement, soit dans la pratique. Sous l'ancien régime, cette collection de lois & de réglemens n'étoit qu'un fatras énorme, indigeste, dans lequel il étoit presque impossible de retrouver le peu de choses utiles qui y étoient comme perdues. La législation française devant être renouvelée dans son entier, & la Jurisprudence de la médecine, qui en est une partie, ayant, autant que les autres, besoin d'être reformée, on a regardé comme absolument superflu, comme une monstruosité, de rassembler dans ce Dictionnaire ce qui ne devoit plus être d'aucun usage ni pour les médecins, ni pour les magistrats; ce qui ne pouvoit que grossir énormément son ouvrage déjà assez considérable, sans le rendre plus utile ou plus agréable.

(MAHON.)

JUS. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'Hygiène.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Alimens.

Section II. Animaux.

On donne le nom de Jus aux substances les plus alimentaires qu'on tire des viandes après leur cuisson. Le Jus est en général plus épais que le bouillon, ou plutôt c'est du bouillon rapproché, qui deviendroit bientôt un extrait si l'on vouloit le concentrer encore davantage, en en faisant évaporer tout-à-fait l'humidité. C'est de cette manière qu'on forme des tablettes de viande, en rapprochant toutes les parties alimentaires & moqueuses, par le moyen de la dessiccation.

Voyez VIANDÉ, TABLETTES.

On fait encore différentes espèces de Jus avec les substances végétales. On donne le nom de Jus d'herbes à un liquide assez épais qu'on retire à froid des plantes qu'on pile pour les employer, soit dans l'art des affusions, soit dans celui de la pharmacie. Dans ce dernier cas, lorsque les Jus ou fucs contiennent des parties grossières & séculentes des plantes qu'on emploie, on commence à les donner épurés, parce qu'alors l'estomac a plus de facilité à les digérer & à s'y accoutumer; ensuite on les donne avec la sauge; mais je crois qu'en général elles valent toujours mieux lorsqu'elles sont pures & moins chargées de parties hétérogènes.

On donne aussi le nom de Jus aux sucs concentrés des fruits acides, tels que les citrons, les oranges, les groseilles, les cerises, &c.

L'extrait de la réglisse concentré & sec porte encore le nom de Jus de réglisse.

Voyez RÉOLISSE.

(MACQUART.)

JUS. (Mat. méd.)

On donne en général, en matière médicale & en pharmacie, le nom de Jus, soit à un suc naturel extrait par la pression d'une plante ou d'un animal, soit au produit de ces fucs condensés ou épaissis par l'évaporation, soit au bouillon chargé que l'on prépare avec l'eau & les diverses espèces de viandes.

Ainsi distingue-t-on particulièrement le Jus des plantes, le Jus de réglisse, le Jus de viande.

(FOURCROY.)

JUS DE PLANTES. (Mat. méd.)

Quoique ce mot soit synonyme de celui de suc, & qu'il désigne la liqueur colorée, verte, qu'on obtient des plantes succulentes broyées & exprimées, il le dit plus communément de ceux de ces fucs qui sont les plus chargés de principes les plus épais, les plus visqueux, les plus colorés, les plus sapides & les plus odorans. C'est ainsi qu'on dit plus volontiers Jus de cerises, de groseilles, d'épine-vinette, de caillis, de framboise, de figues, de pommes, de coings, de raisins, que fucs de ces différens fruits, parce que tous sont manifestement plus consistans & tiennent plus de matières en dissolution que la plupart des fucs de fruits ordinaires, qui sont beaucoup plus clairs, tran parents, liquides, & qui ont ordinairement beaucoup moins de saveur.

Le mot de Jus est le plus communément employé pour désigner les fucs des végétaux épais, sucrés, moqueux & nourrissans; & voilà pourquoi il est appliqué aux fucs de fruits qui jouissent de ces caractères dans le degré le plus marqué.

B b b b a

On donne aussi ce nom aux décoctions des substances végétales mucineuses & sucrées, évaporées jusqu'à une consistance plus ou moins grande; ainsi l'on nomme jus de pruneaux une décoction de prunes séchées qu'on a fait cuire assez pour l'épaissir. Cette dénomination peut convenir, comme on voit, à plusieurs autres préparations végétales analogues à la précédente.

On nomme sous les mêmes rapports, *Jus de rat*, une dissolution presque saturée de tannin dans l'eau, obtenue par le séjour de ce liquide sur l'écorce de chêne broyée, & propre à imprégner les peaux de la matière rannante avec beaucoup de facilité & de promptitude.

Ces explications suffisent pour faire connoître l'usage ou l'acceptation de pareilles dénominations dans la matière médicale, la prescription des formules, les descriptions pharmaceutiques, & les ouvrages de médecine-pratique.

(FOURCROY.)

JUS DE RÉGLISSE. (*Mat. médic.*)

On prépare en Espagne & en Irée une sorte d'extrait impur de Réglisse, qu'on nomme, dans le commerce & dans la pharmacie, *Jus de Réglisse*, & qui est souvent employé dans le monde comme un adoucissant & un expectorant, au commencement des rhumes, ou pour l'entretien. C'est une matière noire à demi-brûlée, en espèces de magalutons solides, de seize à quinze centimètres de longueur, de forme un peu carrée, enveloppés de feuilles de laurier. Ce suc est d'une densité assez considérable pour être difficilement coupé avec le couteau. Il se casse à l'aide de masses & de percussions fortes; sa cassure est luisante comme celle du Jayet; sa saveur est âpre, sucrée & forte; il se dissout en grande partie dans l'eau & la colore en brun-foncé. On prépare ce suc épais dans les pays chauds où la Réglisse croît facilement & abondamment, en faisant bouillir la racine sucrée de cette plante dans l'eau, & en évaporant fortement cette décoction. La grande température à laquelle on fait cette évaporation, surtout vers la fin, & lorsque cette liqueur a pris la consistance d'un sirop épais, va jusqu'à charbonner & empyreumatiser cet extrait mucoso-sucré, de sorte qu'il prend une couleur foncée, une saveur âcre & piquante, & une grande solidité par le refroidissement.

Quand on le dissout dans l'eau, il y a toujours une portion noire, brûlée & charbonnée, qui se sépare & se précipite. Quelques pharmaciens assurent y avoir trouvé du nitre en le dissolvant dans l'eau. Ce métal vient des vases où il a été évaporé. On l'en sépare exactement lorsqu'on le dissout dans l'eau & qu'on filtre ou qu'on tire à clair la dissolution.

Voyez le mot *RÉGLISSE*, où il sera reparlé de ce suc & des préparations diverses qu'on lui fait subir, pour obtenir le suc de Réglisse de Blois, celui du Cachou, le Jus de Réglisse assés, & celui qu'on nomme ruisseau à l'anis de Lille.

(FOURCROY.)

JUS DE VIANDE. (*Mat. médic.*)

On nomme Jus de viande, d'après ce qui a été exposé dans les articles précédents, un bouillon concentré que l'on prépare avec du bœuf, du mouton & du veau, auquel on ajoute quelquefois de la tortue, des grenouilles, des écrevisses. On évapore ce bouillon fait lentement à une douce chaleur, jusqu'à lui donner une consistance assez grande pour qu'il ait une saveur de viande très-forte, et pour qu'il se prenne en gelée par le refroidissement.

On prépare cette espèce de bouillon nommée *jus de viande* de manière variée suivant les indications qu'on se propose de remplir: on les destine à restaurer des malades épuisés & faibles.

On donne aussi le nom de jus au liquide qui s'écoule de la viande rôtie lorsqu'on la coupe ou qu'on la perce. Ce suc est une dissolution de gélatine, de matière extractive, d'un peu de corps sucré, & de substances salines, notamment de phosphate & muriate de soude & d'ammoniaque. Ce jus qui, lorsqu'il est évaporé fortement se prend en gelée, & détrempé forme ce qu'on nomme le *rissole*, est une des matières les plus nourrissantes & restaurantes que l'on connoisse. C'est lui qui rend la viande rôtie succulente & très-propre à soutenir les forces & à réparer les pertes des hommes qui travaillent beaucoup. Quelques hommes se nourrissent en trempant du pain dans ce jus. On remarque généralement que ce genre de nourriture porte les individus qui s'en servent à l'acte vénérien; aussi le regarde-t-on communément comme échauffant, parce que, avec la propriété que je viens d'indiquer, le jus de viande resserre, & rend beaucoup plus rare la formation & la sortie des excréments. Cela vient manifestement, comme pour tous les aliments très-nourrissants & regardés comme échauffants, de ce que le jus de viande se digère complètement & se convertit presque tout entier en chyle, de sorte qu'il donne très-peu de résidu excrémental, & qu'il doit, en raison du peu de masse & de solidité de ce résidu, séjourner long-temps dans les intestins.

Il résulte du simple énoncé précédent que le jus de viande soit le bouillon très-chargé ou le consommé, comme on le nomme, soit le liquide qui sort de la chair rôtie, est un liquide animal gélatineux, coloré, extractif & salin, qui tient réellement le milieu entre le bouillon simple & l'extrait de viande qu'on appelle *tablettes* ou *extrait de bouillon*.

Pour mieux connoître la nature & les propriétés du jus de viande, il est nécessaire de consulter les mots BOUILLON & CHAIR, où sont exposés les faits relatifs à l'analyse & à la composition des muscles.

(FOURCROY.)

JUSQUIAME. (Mat. méd.)

On distingue en matière médicale deux espèces de jusquiame, l'une que l'on nomme jusquiame noire, *hyosciamus niger, vulgaris*, de G. B. On la nomme aussi *hanebanne*. Elle a porté autrefois dans les boutiques les noms de *hyos. fluvus, apollinaris, dens caballinus, herba cunicularis, herba calicutaris, fara Jovis, fabulum, mania*. Linnæus la désigne par la phrase suivante : *hyosciamus niger foliis amplexicaulis sinuatis, floribus sessilibus*.

Cette plante a une racine épaisse, tâtée, brune en dehors, blanche en dedans. Les feuilles en sont larges, molles, coroneuses, d'un vert clair, découpées profondément, un peu semblables à celles de l'acanthé, d'une odeur forte, fétide & vireuse ; les tiges hautes, branchues, garnies d'un duvet épais ; les fleurs serrées en long épis sur les tiges, sessiles ; les calices velus, oblongs, à cinq dents, en forme de vase ; les corolles monopétales, infundibuliformes, à cinq divisions, d'un jaune verdâtre avec des veines purpurines. Elle a cinq étamines courtes ; un pistil allongé, reterminé par un stigmate arrondi ; une capsule de la forme d'une marmite, cachée dans le calice, s'ouvrant comme par un couvercle, à deux loges remplies de grains ronds, comprimés, petites, condensés. Toutes les parties de cette plante ont l'odeur vireuse, âcre & désagréable, déjà indiquée dans les feuilles. Elle croît dans toutes les campagnes des environs de Paris & surtout dans les lieux montagneux, arides, dans les forêts, les décombres : elle est bisannuelle.

La seconde espèce est la jusquiame blanche, *hyosciamus albus* des boutiques, *hyosciamus albus major, vel tenuis Dioscoridis & quatuor Plinii*. Linnæus la nomme *hyosciamus albus, foliis petiolatis, sinuatis, obtusis, floribus sessilibus*.

Elle diffère de la jusquiame noire par ses feuilles plus molles, plus petites, moins sinuées, avec un duvet moins marqué & plus blanc ; elle a aussi des tiges plus courtes, des fleurs blanches plus petites & des semences également blanches. Elle croît naturellement dans les départements du Midi ; elle est moins employée que la précédente, plus officinale qu'elle, & la seule même dont la plupart des auteurs de matière médicale font mention.

Linnæus a décrit à sa manière accourumée, dans son style serré, laconique, les propriétés & les usages de la jusquiame noire par la phrase suivante :

racine, herbe & semences en usage : *qualités, insipide, vireuse, vénéneuse, rarement employée, exigeant beaucoup de précaution ; actions, narcotique, anodyne, hypnotique, antispasmodique, répresive, résolutive, troublant les fonctions de l'esprit, produisant le délire & la folie ; usages dans l'épilepsie, la toux, l'hémoptysie, l'odontalgie, pouvant occasionner la paralysie, les convulsions, la manie.*

Quoique ce tableau présente en abrégé les propriétés médicales de la jusquiame, il ne suffit pas pour en donner la connaissance nécessaire aux médecins. Il faut aux hommes, qui aiment & cherchent l'instruction, plus de détails pour apprécier, soit les effets utiles qu'on peut obtenir de cette plante médicamenteuse, soit les effets dangereux qu'elle peut produire lorsqu'elle est mal administrée ; car la jusquiame est plus remarquable encore dans la liste des poisons que précieuse dans la classe des remèdes. Haller rapporte qu'un de ses condisciples, élève comme lui de Boerhaave, accourumé à recueillir & à manger impunément la plupart des plantes vénéneuses cultivées dans le jardin de Leyde, & spécialement la navel, la belladone, l'opium, fut très-incommodé de l'eslai qu'il fit de la jusquiame. Cette plante lui troubla la raison & le rendit paralytique d'une jambe ; il eut recours aux conseils de Boerhaave qui le guérit de cette maladie.

Geoffroy a réuni dans sa matière médicale un grand nombre d'exemples des dangereux effets de la jusquiame. Après avoir présenté pour résultat de toutes les observations faites avant lui, que cette plante excite du trouble dans l'esprit, soit qu'on en prenne les racines, les feuilles & les grains intérieurement, soit qu'on les fasse bouillir & qu'on en use en décoction ou en lavement, soit qu'on la fasse tâtir & qu'on en reçoive la fumée par ses narines, soit même qu'on s'expose à ses exhalaisons produites par l'air chaud ; il cite les faits suivants pour appuyer cette assertion.

1°. Suivant Scribonius Largus, ceux qui boivent l'eau de jusquiame ont la tête pesante, perdent la raison, se fatiguent, s'irritent, se disputent, s'effoufflent, & ont les membres livides. Il prétend même que le mot *altercum* qu'on a donné à cette plante, vient des rixes & des altercations qu'elle fait naître ; mais ce mot, comme l'avait déjà observé Plin, a une étymologie arabe & non latine.

2°. Wepler, dans son ouvrage sur la ciguë aquatique, rapporte qu'en 1649, le 25 mars, les bédécins de Rhinow ayant mangé, le soir, des racines de jusquiame mêlées avec celles de chicorée blanche, furent atteints la nuit de vertige, de démence, de sécheresse au gosier, à la langue, de douleurs d'entrailles, de mal-aise & d'anxiété, de mouvements convulsifs, &c. Plusieurs se livrèrent à des

actions folles ou déréglées, en allant aux machines ; ils ne purent lire ni chanter leurs offices ; les frères travailleurs se méprenant d'une manière ridicule dans leur ouvrage. Un médecin de Sch. flouzen appelé après qu'on eut reconnu la cause du mal, le calma & le guérit avec de l'eau distillée de genièvre. Un des religieux qui en avoit plus mangé que les autres, eut un obscurcissement dans la vue qui l'obligea de se servir de lunettes.

3°. Sim. Scukrius raconte, dans les Ephémérides des curieux de la nature (années 4 & 5, decur. 1. obs., 124) que quatre écoliers & leur cuisinier ayant mangé par mégarde des racines de jusquiame & de penais bouillies avec de la viande de bœuf, avoient eu l'esprit aliéné, s'étoient disputés entr'eux, & battus avec acharnement, s'étoient livrés à des gesticulations & à des actions ridicules. Ils ne sortirent de cet état fâcheux que par un traitement approprié.

4°. Dans le même ouvrage (années 9 & 10, decur. 111) est consignée l'observation d'un homme de 61 ans, qui ayant pris dans un asthme, par le conseil d'Emullet, un lavement de tébenthine & de poudres carminatives, avec une demi-poignée de feuilles de jusquiame, fut bientôt attaqué d'un délire furieux qui se manifesta par une rixe violente à l'occasion d'une dispute théologique qu'il fit naître. Porté dans son lit & traité par un lavement purgatif qui lui fit rendre la jusquiame, sa fureur & son délire cessèrent tout-à-coup. Dioscoride a cité aussi l'exemple d'une folie produite par un lavement de feuilles de jusquiame bouillies.

5°. Les mêmes Ephémérides contiennent l'histoire de deux jeunes filles de 15 à 18 ans, qui étant employées à tremper des sacs dans une décoction chaude de deux poignées de jusquiame pour les appliquer sur le ventre & les jambes d'une femme de 78 ans atteinte de douleurs fortes dans ces parties, furent prises d'ivresse, de vomissement, de mouvements de colère tels, qu'elles s'arrachèrent les cheveux, se déchirèrent le visage & se battaient de force qu'on avoit de la peine à les séparer. Ce mal augmenta beaucoup chaque fois qu'elles trempaient le sac dans la décoction. La femme à qui on faisoit cette application défilait fébrilement, quoiqu'elle fut accablée de sommeil.

6°. Ce recueil rempli d'observations précieuses, en offre encore une très-remarquable sur le mauvais effet des graines de jusquiame rôties, & de la vapeur qui s'en exhale, quoiqu'on ait pris garde que la propriété vénéneuse ne résidoit pas plus dans les semences, que la qualité narcotique n'existe dans celles du pavot. A Dresde, dans un laboratoire de pharmacie, un élève ayant exposé sur un bain de sable, des graines de jusquiame, le papier où elles étoient contenues ayant été trop fortement chauffé, s'alluma. Bientôt la graine de jusquiame prit feu,

& répandit une odeur abondante dans le laboratoire. L'élève & le premier garçon le prirent aussitôt de querelle, il s'éleva entre eux une rixe si violente, qu'ils en vinrent aux mains, & que le plus âgé traîna l'autre par les cheveux, & le meurtrit de coups. L'élève eut rosi le jour des veriges, de forts vomissemens, il délira, & fut agité de convulsions la nuit suivante ; le verige dura 15 jours. Le premier garçon eut des vomissemens, des convulsions, le délire, des maux de tête, de l'allopiifement qui durèrent plusieurs semaines.

7°. Dans les Actes de Copenhague, tom. I, Mathias Jacobus rapporte qu'une levante tourmentée depuis long-temps d'un violent mal de dents, ayant jeté des graines de jusquiame sur des charbons allumés pour en recevoir la vapeur dans la bouche, à l'aide d'un embonnoir, fut en effet soulagée de sa douleur, mais se trouva tourmentée de verige, de stupeur & de maux de tête, de manière qu'elle fut plus incommodée que soulagée de cette espèce de médecine.

8°. Chr. Fried. Garmann a prouvé que la vapeur des graines de jusquiame brûlées dans un poêle, produisoit aussi des effets dangereux, par l'observation suivante. Un ouvrier en laine, qui avoit bien vécu avec sa femme pendant plusieurs années, changea tout-à-coup de vie : les deux époux devinrent querelleurs, & se battirent jusqu'à se blesser. On observa que les querelles avoient toujours lieu lorsqu'ils étoient enfermés dans la chambre où étoit le poêle. Hors de cette chambre ils gémissaient sur leur sort. Des voisins persuadés que c'étoit le produit d'un effet magique attaché au local, firent des recherches exactes dans la chambre, & trouvèrent au haut du métier qui y étoit placé une grande quantité de graine de jusquiame, dont la vapeur dérangée par la chaleur, avoit fait naître cette altération d'esprit, cause des disputes & des querelles perpétuelles des deux époux. Dès que les graines furent ôcées, la tranquillité reparut, & la bonne intelligence fut pour toujours rétablie dans cette famille.

Malgré toutes les preuves des dangereux effets produits par les diverses parties de la jusquiame, un grand nombre d'auteurs de matière médicale & de médecine ont proposé l'usage de cette plante, même les vertus, & spécifiquement recommandable.

La racine & les feuilles de jusquiame officinale ont été conseillées comme calmantes, anodines, allopiifantes, relâchantes ; mais, comme en produisant des effets analogues à ceux de l'opium, on a constamment remarqué qu'elles porteroient dans l'esprit un trouble ou une altération que ce dernier médicament n'a pas coutume de faire naître ; on a préféré depuis long-temps l'usage de l'opium, & re-

jeté celui de la racine & des feuilles de la jusquiame Zwelfer & Hoffman ont même eu qu'il falloit les proscrire de la liste des médicaments. On a néanmoins continué à les ranger ensuite dans cette liste, en bornant leur emploi dans les applications extérieures.

On range souvent les feuilles parmi les émoulliens, les résolutifs, les calmans. Fumuler les conseille pour appaiser les douleurs de la gorge. Elles conviennent encore dans les tumeurs squarrieuses & douloureuses, dans les engorgemens des mamelles, dans la scarlatine. On les mêle avec des autres plantes analogues, surtout avec la mortelle, &c.

La graine de jusquiame a été prescrite aux autres parties, & souvent administrée seule en médecine. Craon, Fois, Meisart, Hermin, Plater, Sloane, l'ont particulièrement vantée, comme un remède, très-efficace dans le crachement de sang, les carabes séreux & âcres, les douleurs, l'épilepsie, &c. Tragus vouloit que l'huile tirée de ces semences par l'expression, fût très-utile, mêlée dans l'oreille pour en appaiser la douleur. On a surtout prétendu de brûler cette graine & d'en recevoir la vapeur à l'aide d'un enrouleur sur la partie douloureuse, soit dans la bouche pour l'otite, soit sur les reins pour les engelures. Tabernamontanus assure que, pilée dans du vin & appliquée sur les mamelles des femmes nouvellement accouchées, elle faisoit passer le lait en le détournant.

On ne fait aujourd'hui aucun usage des graines de Jusquiame; elles font seulement partie de plusieurs compositions officinales, qui elles-mêmes sont très-peu employées aussi: telles que les *regies Nicotiana*, le *phosphorus romanum*, le *tryphena magna*, les *trechiques apothekerge*; les pilules de cyrolosse & l'onguent populeum, qui sont fréquemment administrés en médecine, contiennent aussi ces graines.

(FOURCROY.)

JUSSIFU, (Antoine de) docteur en médecine des facultés de Montpellier & de Paris, professeur & démonstrateur de botanique au jardin des plantes, de la société royale de Londres, & de l'académie royale des sciences de Berlin, naquit à Lyon le 8 juillet 1686, de Laurent de Justien, docteur en médecine, puis maître apothicaire en la même ville, & de Lucie Cousin. Il étoit le second de seize enfans. Cette quantité d'enfans n'empêcha pas Laurent de Justien de veiller au père attentif à leur éducation, & de leur procurer tous les secours qui pouvoient contribuer à développer leurs talens. Antoine fit ses premières études au grand collège des jésuites de Lyon. Les principes de religion dont il a toute la vie été pénétré, & la régularité de mœurs qui lui étoit comme naturelle, lui firent croire qu'il étoit appelé à l'état ecclésiastique, & il fut continué

à l'âge de 14 ans; mais l'amour de la botanique né avec lui, avoit prévenu cet âge, & ce fut le seul sacrifice qu'il ne put faire à l'état qu'il avoit embrassé. Il passoit à la recherche des plantes pour le tems que les devoirs lui laissent libre, & pour être aussi quelquefois un peu de celui qu'ils auroient pu réclamer. La découverte d'une plante qu'il ne connoissoit pas encore étoit pour lui un plaisir plus vif, que tout ce qu'à son âge on appelle des plaisirs; aussi ne négligeoit-il rien pour se le procurer. Ces herborisations si souvent répétées produisirent l'esprit qu'on en devoit attendre, elles mirent M. de Justien à portée de satisfaire son goût par les connoissances qu'elles lui donnoient; mais elles en produisirent encore une autre, qu'on n'eût peut-être pas si facilement deviné. Les peines & les fatigues qu'il essuya dans ces savantes courses le guérirent sans retour de plusieurs infirmités auxquelles il étoit sujet. Ce succès inopiné fit que les parens le retirèrent moins sur une passion louable par elle-même, & dont ils espéroient que les devoirs attachés à l'état qu'ils avoient embrassé, modéreroient bientôt la violence; ils ne s'avisèrent pas combien la nature est jalouse de ses droits. Banni des environs de Lyon ne purent plus insinuer à la curiosité du jeune botaniste, il y fallut joindre les provinces voisines, la Bresse, le Bugey, le Valromey, le Forez, le Beaujolois & une partie du Dauphiné furent parcourus avec autant d'avidité que l'avoit été le Lyonnais, & il en revint avec une nombreuse collection de plantes; mais il s'aperçut aussitôt que sans le secours d'une méthode qui pût mettre dans certaines récoltes un ordre propre à favoriser la mémoire, elle succomboit bientôt sous le poids d'un pareil chaos. Ce fut dans cette vue qu'il crut devoir s'attacher à M. Goiffon, médecin célèbre agrégé au collège de Lyon, sous lequel il étudia les élémens de botanique, & surtout ceux que venoit de publier M. de Tournesort. M. Goiffon ne fut pas long-tems à connoître les talens & le mérite de son disciple, & se livra sans réserve à seconder son ardent; il se rencontra même, par une circonstance heureuse, que l'activité de M. de Justien lui devint comme nécessaire; il travailla alors à la description des plantes qui croissent aux environs de Lyon, & les courses du jeune botaniste lui en fournirent un grand nombre. Pendant que M. de Justien faisoit à son inclination pour la botanique, il faisoit pas devoir son cours de philosophie: cette étude convenoit également à son goût pour la physique, & à la théologie nécessaire à l'état qu'il avoit embrassé; mais quand le cours de philosophie fut fini, & qu'il le vit dans le cas d'opter, il commença à se désoler de sa vocation, & après bien des incertitudes, il fit part de son état à un prêtre éclairé, auquel il avoit accordé la confiance, & à son professeur de botanique. Tous deux, comme s'ils s'étoient concertés, lui conseillèrent de renoncer à l'état ecclésiastique, dans lequel son inclination pour la botanique étoit toujours un obstacle à vaincre,

& de se livrer à la médecine, dans laquelle cette même inclination lui étoit extrêmement utile. Il n'eut pas de peine à se rendre à leurs raisons, ni à faire approuver par ses pères le changement d'état qu'on lui proposoit. Aussitôt on l'envoya faire ses études à Montpellier. Il partit de Lyon dans les derniers mois de 1704, & malgré la rigueur de la saison, il fit le voyage à pied en herborisant. Une place qu'on avoit retenue pour lui dans la voiture publique, ne lui servit qu'à mettre la collection des plantes qu'il trouva moyen de recueillir dans sa route, & il arriva à Montpellier sans se ressentir ni du froid, ni de la fatigue qu'il avoit essuyés. L'université de Montpellier comptoit alors au nombre de ses professeurs MM. Chirac & Chicoyneau, tous deux depuis successivement premiers médecins du roi, & M. Magnol, célèbre botaniste, que l'académie des sciences, a vu tous trois au nombre de ses membres. De tels professeurs ne devoient certainement pas négliger un disciple semblable à M. de Jussieu; aussi le livrèrent-ils sans réserve à seconder ses heureuses dispositions; & lui de son côté n'omit rien de ce qui pouvoit contribuer à assurer le succès de leurs soins. Non content d'assister avec la plus grande assiduité à leurs leçons, son unique d'assiduité étoit de parcourir les environs de Montpellier, & d'y chercher des plantes qui lui fussent inconnues. Il est vrai que ce secours lui manquoit l'hiver, mais il avoit trouvé moyen de se procurer d'autres amusemens; l'anatomie & la chimie remplissoient le vide que laissoit alors la botanique. M. de la Peyronie l'eut bientôt distingué de tous ceux qui fréquentoient son amphithéâtre, & lui accorda pleine liberté chez lui; il suivait en même tems les cours de chimie de MM. Didier & Lafaveur. Mais pour mieux s'instruire, il entreprit avec quelques amis, aussi zélés que lui, d'établir un petit laboratoire dans lequel ils répétoient les principales opérations du cours de chimie de M. de Lémery, seul guide qu'on pût avoir en ce remède-là. Et pour donner une idée de ceux avec lesquels il s'étoit lié, il suffira de dire que le célèbre M. Fizes fut de ce nombre, & que le tems ni l'éloignement n'ont jamais altéré cette liaison. Ce fut de cette manière que M. de Jussieu passa le tems de ses études à Montpellier; il les termina par une thèse sur la nature & le traitement des plaies. Cette thèse étoit, selon l'usage, composée par M. Chirac son président; mais celui-ci touché de la reconnaissance que M. de Jussieu lui portoit pour M. Goiffon, son premier maître, lorsqu'à son retour d'Espagne il passa par Montpellier, n'hésita pas à permettre à son candidat de lui en faire hommage & de la lui dédier: ce trait qui peint parfaitement le bon cœur de M. de Jussieu, ne pouvoit être supprimé, dit l'illustre auteur de son éloge; les autres exercices nécessaires suivirent sans interruption celui-ci, & il prit avec applaudissement le bonnet de docteur le 15 décembre 1707. Dans les fréquentes herborisations que faisoit M. de Jussieu, il s'offrit à ses yeux plusieurs faits & plusieurs

morceaux d'histoire naturelle, capables de piquer sa curiosité; il ne leur refusa pas son attention, il en fit différentes collections, & il s'attacha surtout aux fossiles. Malgré le charme de toutes ces occupations, il ne perdoit pas de vue les devoirs qu'il s'étoit imposés; il savoit que la théorie de la médecine se peut acquérir par des études sédentaires, ce n'est qu'après des maladies qu'on peut prendre ce coup-d'œil si nécessaire à leur guérison; apprendre à reconnoître sagement la marche de la nature & à la débarrasser des obstacles qui la gênent, sans troubler ma-à-propos (ses opérations); en un mot il savoit que la pratique seule peut former d'un savant physicien un bon médecin. Dans cette vue, non-seulement il se rendit exactement assidu aux hôpitaux pour y examiner les symptômes, les accidents & les traitemens des maladies; mais de plus il se mit en pension chez un médecin, que l'on appelloit fréquemment pour visiter des malades à la campagne, & le suivit constamment dans toutes ses visites, quel qu'endroit fut la route mille occasions d'herboriser. Il ne restoit plus à M. de Jussieu que de consacrer à l'utilité de ses concitoyens des talens qui lui avoient tant coûté à cultiver; mais pour être agréé au collège des médecins de Lyon, il falloit avoir pratiqué la médecine dans quelque une des villes voisines; il choisit celle de Trévoux, capitale de l'état de Dombes. Son séjour cependant n'y fut pas long; la méthode de M. de Tournefort qu'il avoit soigneusement étudiée, l'avoit fait passer, de l'admiration qu'elle lui avoit donnée pour son auteur, au désir le plus vif de le connoître personnellement; le tems de ses études l'avoit empêché jusques-là de le satisfaire. Maître de lui-même, il résolut de le venir joindre à Paris, & partit dans ce dessein en 1708; il s'étoit si bien arrangé, qu'il devoit arriver assez tôt pour profiter du cours que ce savant botaniste faisoit tous les ans au jardin du roi; mais il trouva en arrivant celui qu'il étoit venu chercher avec tant de peine, attaqué de la maladie dont il mourut. Il partit alors pour aller herboriser dans la Normandie & la Breragne, & surtout fur les côtes maritimes de ces provinces. Ce fut au retour de ce voyage que M. Fagan lui donna la place de professeur au jardin royal, qu'avoit possédée M. de Tournefort, & qui étoit devenue une seconde fois vacante par la retraite de M. d'Inard qui lui avoit succédé. M. de Jussieu en fut extrêmement surpris; la modestie ne lui permettoit pas de connoître la supériorité, que l'habile surintendant avoit bien reconnue dans quelques conversations qu'il avoit eues avec le jeune médecin. Ce fut assez pour lui faire donner, sans qu'il le demandât, ni qu'il osât même y penser, une place que plusieurs sollicitoient vivement. Dès que M. de Jussieu se vit fixé à Paris par cette place, il n'hésita pas à se livrer à la faculté de médecine, & y entra en 1710 à l'âge à peine vingt-quatre ans lorsqu'il devint le successeur de celui dont il avoit voulu être le disciple. La même année il commença les démonstrations des plantes avec une si grande ardeur & une si grande facilité, qu'il

qu'il étonna tous ses auditeurs, au nombre desquels il eut le plaisir de compter sa mère, que l'amour maternel avoit conduite à l'ambuscade pour y être témoin des succès & du triomphe de son fils. Aussitôt après son cours, l'envie de procurer au jardin du roi plusieurs plantes qu'il manquoient, lui fit entreprendre un nouveau voyage; il parcourut le Languedoc, la Provence, le mont Ventoux & la Sainte-Baume, la vallée de Nice & les îles d'Hyères, & en rapporta une nombreuse collection de plantes, dont il enrichit le jardin du roi. Il étoit déjà membre de l'académie, où il avoit obtenu, le 3 août 1712, la place d'élève de M. Ma chint, vacante par la retraite de M. de Vieusseins, fils. Il prit le bonnet de docteur, dans la faculté de Paris, le 9 décembre 1712. Ce fut alors que M. de Jussieu entreprit de donner au public l'ouvrage du P. Borellier, bachelier de la faculté de médecine de Paris, puis religieux dominicain, qui avoit ramassé dans les voyages qu'il avoit faits en France, en Italie & en Espagne, un grand nombre de plantes, dont la plupart n'avoient encore été ni décrites ni figurées. M. de Jussieu rangea avec un travail immense, sous la méthode de M. de Tournefort, environ quarante cents plantes que contenoit l'ouvrage de ce religieux, ayant eu à lutter dans cet ouvrage, non-seulement contre le nombre de ces plantes, mais encore contre la confusion & l'obscurité qui naissoient de la différente façon de les décrire. Il profita de cette occasion pour donner à M. Fagon une marque publique de la reconnaissance en lui dédiant cet ouvrage. Ce savant médecin l'avoit déjà honoré d'une approbation d'autant plus flatteuse pour l'éditeur, que personne n'étoit plus en état d'en bien juger (1).

Il étoit bien difficile que la description de tant de plantes étrangères n'inspirât pas à un botaniste, aussi zélé que M. de Jussieu, le plaisir de les voir & de les naturaliser pour ainsi dire dans sa patrie; il n'y put résister & forma dès-lors le projet d'un voyage en Espagne & en Portugal, pour y voir les plantes singulières mentionnées dans l'ouvrage du P. Borellier, & celles que M. de Tournefort désigne par l'épithète d'*Hispanica* & de *Lusitanica*. Il communiqua ses idées à feu M. l'abbé Bignon, qui frappé de l'utilité qui en pouvoit résulter, fit agréer ce projet à M. le duc d'Orléans, régent. Les fonds nécessaires furent assignés, & on nomma pour accompagner M. Jussieu, M. Bernard de Jussieu son frère, & M. Simonneau, dessinateur & graveur de l'académie, auxquels se joignit D. Juan Salvador, médecin à Barcelonne, intime ami de MM. de Jussieu. Ils prirent leur route par Lyon, visitèrent la mine de cuivre de Saint-Bel, où M. de Jussieu fit sur la nature du gypse des observations qu'il communiqua depuis à l'académie; de-là ils allèrent à Saint-Chaumont, où,

indépendamment des plantes qu'ils y trouvèrent, & que M. de Jussieu envoya au jardin du roi, il découvrit un autre herbier bien plus singulier, des empreintes de plantes étrangères, & la plupart nées dans des pays très-éloignés, s'y trouvant sur les lames ou feuillets d'une espèce de tere qui couvre les lirs de charbon. De-là M. de Jussieu traversa le Languedoc, passa en Catalogne, & ayant visité les principales montagnes du voisinage, il parcourut toujours herbissant toute l'Espagne & tout le Portugal, & reprit la route de France.

A voir la quantité de pays parcourus par M. de Jussieu dans ce voyage, on seroit tenté de croire qu'il y avoit employé plusieurs années; on en auroit encore été bien plus persuadé, en voyant la quantité immense de plantes, de pièces d'histoire naturelle & d'observations qu'il en rapportoit. Cependant il n'y avoit employé qu'environ dix mois, & il fut de retour assez tôt pour reprendre au jardin du roi ses leçons de botanique, dont M. Vaillans n'avoit presque fait que l'ouverture quand il arriva. Ce devoir étoit à peine rempli, qu'il repartit précipitamment pour retourner à Lyon joindre M. son frère, avec lequel il alla herboriser dans les endroits les plus impraticables des montagnes de la grande Chartreuse & de l'os du Pont; ce fut près de cette dernière qu'ils trouvèrent une mine de fer singulière, dont ils examinèrent avec soin la nature & l'exploitation, & revinrent enfin à Paris chargés de plusieurs pièces curieuses d'histoire naturelle, & d'une grande quantité de plantes qui manquoient au jardin du roi. Ce voyage fut le dernier auquel l'amour des plantes & de la botanique engagea M. de Jussieu; & il est teins de le considérer sous une autre forme, relativement aux exercices académiques & aux ouvrages qu'il a publiés. Indépendamment de plusieurs descriptions de plantes, on a de lui, 1°. une histoire du café, dans laquelle il fait voir que cette graine est le fruit d'un arbre, dont il donne la description la plus détaillée, & non, comme on le croyoit alors, celui d'une plante; 2°. celle du kali d'Alicante, qu'il avoit eu lieu d'observer dans son voyage d'Espagne; 3°. celle du caechon, qu'il démontra être purement l'extraire de l'arac, & ne contenir aucune autre drogue, & surtout aucune chaux ni aucune terre, comme quelques physiciens le pensoient. Il s'occupa aussi de la recherche d'un spécifique contre la dysenterie, connue des Anciens sous le nom de macer, & qu'il retrouve dans l'écorce d'un arbre de Cayenne nommé *Simarouba*, fort commun aux environs de Paris, & dont la fleur peut fournir plusieurs teintures solides de différentes couleurs. Il fit l'examen des causes qui avoient altéré l'eau de la Seine en 1731, il les trouva dans la multiplication extraordinaire d'une plante aquatique, à laquelle le fêcheur & le peu de hauteur de l'eau avoient donné lieu. Il donna aussi la description des mines d'Almaden, & de la manière d'en tirer le mercure, & publia l'histoire de

(1) Jacobi Borellieri plantis pro Gallia, Hispania & Italia observatis et iconibus ornatis. Parisiis 1714, in-folio. Il y a 1024 figures & trois planches de coquilles.

MADAGASCAR. T. IV. P. 11.

ce qui a occasionné la naissance & la perfection du magnifique recueil de plantes & d'animaux peints sur velin, que l'on conserve à la bibliothèque du roi. L'observation qu'il eut lieu de faire dans son voyage d'Espagne, d'une fille à qui la langue manquoit absolument, quoiqu'elle s'acquittât très-bien des fonctions auxquelles cet organe me semble le plus nécessaire, & surtout de la parole, fut le sujet d'un autre mémoire. Enfin il donna une dissertation sur diverses parties de plantes & d'animaux pétrifiées qui se trouvent en France; une autre sur l'origine des pierres figurées qu'on nomme *corne d'Ammon*, une sur celle des prétendues pierres de tonnerre, qu'il fait voir n'être que des baches de pierre à fusil, toutes semblables à celles dont le servoient les Américains, avant que les Européens leur eussent appris l'usage du fer, & qui étoient probablement les armes ou les outils des premiers habitants de nos contrées.

Outre ces dissertations qui font voir le choix judicieux que M. de Jussieu s'avoit fait de matières intéressantes, & démontrent la supériorité de ses connoissances dans toutes les parties de l'histoire naturelle, nous avons encore de lui un éloge de M. Fagon, avec l'histoire du jardin royal de Paris, & une introduction à la botanique (1); un discours sur les progrès de la botanique, prononcé au jardin royal (2); une addition qu'il fit aux institutions botaniques de M. de Tournefort, dans l'édition de 1719 (3); une dissertation sur l'analogie qu'il y a entre les plantes & les animaux (4), & un recueil des plantes du jardin du roi (5).

M. de Jussieu étoit aussi très-occupé dans la pratique de la médecine, mais il voyoit les pauvres de préférence, il les aidait de ses soins, & souvent même d'autres secours, avec l'assiduité la plus exacte & la générosité la plus grande, & sa mort a été honorée de leurs larmes & de leurs regrets.

Sa vie toujours uniforme & toujours réglée l'avoit préservé d'infirmités, & rien ne paroissoit menacer chez lui d'une fin prochaine; il assista comme à l'ordinaire à l'assemblée publique de l'académie du mois d'avril 1758, mais il s'y trouva mal, & fut obligé

(1) Paris 1714, in-4°.

(2) Paris 1718, in-4°.

(3) *Appendix ad Josephi Pittoni de Tournefort, institutiones rei herbariae*. Paris 1719, in-4°.

(4) *Dissertatio de analogia inter plantas & animalia*. Londini, 1744, in-4°.

(5) C'est la collection qui est grand in-folio, ne renferme que quarante-cinq planches. Elle avoit été entreprise sous la direction de Gui de la Brosse, oncle maternel de M. Fagon. Elle devoit contenir une quantité de gravures bien plus considérables; mais un accident inconnu gâta les planches, & détruisit la plus grande partie de ces dessins précieux. MM. Vaillant & de Jussieu firent ce qui étoit en leur pouvoir pour sauver ce qui en étoit resté, & en firent tirer seulement une vingtaine d'exemplaires, qu'ils distribuent à leurs amis.

de se retirer. Il fit peu de cas de cet accident, que son zèle lui fit regarder comme une faiblesse peu dangereuse, & n'en fut pas moins assidu auprès de ses malades. Cependant cette faiblesse étoit l'avant-coureur d'une apoplexie; il en ressentit encore plusieurs qui lui firent connoître quelle en étoit la nature, mais il n'étoit plus tems d'y remédier; & après avoir mis ordre aux affaires de sa conscience, il mourut paisiblement le 22 du même mois, âgé de soixante-douze ans.

Ce que nous avons dit dans cet éloge, continue M. de Fouchy, suffiroit seul pour peindre le caractère de M. de Jussieu; nous n'y ajouterons plus que deux traits qui le développent encore mieux.

Dès qu'il fut établi à Paris, il se crut chargé de l'éducation de ses frères, qu'il fit venir auprès de lui, & auxquels il donna les soins les plus tendres & les plus assidus: c'est à ses soins que l'académie doit deux d'entr'eux qu'elle se fait honneur de compter au nombre de ses plus dignes membres.

Il avoit perdu M. son père de bonne heure, mais il conserva long-tems madame sa mère; à la moindre maladie dont elle étoit, je ne dis pas atteinte, mais même menacée, ce fils que tant d'occupations retenoient attaché dans la capitale, abandonnoit tout pour voler à son secours. Nous n'ajoutons presque rien à la vérité, en disant qu'il y voloit. Car quoi qu'il ne fut nullement accoutumé à l'exercice du cheval, il aimoit souvent mieux s'exposer aux fatigues & aux inconvénients d'un voyage de cent lieues fait en poste, & à franc étrier, que d'être quelques heures plus tard à portée de la secourir; une sensibilité si honorable pour lui, devoit certainement faire partie de son éloge.

Bernard de Jussieu, frère du précédent, docteur en médecine des facultés de Paris & de Montpellier, professeur & sous-démonstrateur de botanique au jardin des plantes, de la société royale de Londres, des académies de Berlin, de Pétersbourg, d'Upsal, de l'institut de Bologne; naquit à Lyon, le 17 août 1699, le 13^e. de seize enfans, de Laurent de Jussieu & de Lucie Cousin.

Il fit ses premières études au grand collège des jésuites de Lyon. Lorsqu'il eut fini sa thétique en 1714, son frère Antoine qui habitoit depuis quelques années la capitale, & y exerçoit avec distinction la place de professeur de botanique & la profession de médecin, le fit venir près de lui pour achever ses études & faire son cours de philosophie. En 1716, à peine ses études étoient-elles finies, que son frère forma le projet de voyager en Espagne pour examiner & recueillir les plantes de ce royaume: projet qui fut adopté par le duc d'Orléans régent. Parmi ses compagnons de voyage, il choisit le jeune Bernard qui parcourut avec lui quel-

ques provinces méridionales, toute l'Espagne & une partie du Portugal. M. Bernard connoissoit fort peu de plantes, & n'avoit pas pour la botanique un goût bien décidé; cependant il sentit qu'il devoit s'occuper de l'objet présent, & seconder son frère dans ses recherches. Toutes les plantes qu'il trouva furent examinées avec attention, & jamais il n'a oublié ni aucune de celles qu'il vit alors, ni le nom & la position des lieux où il les avoit trouvées, ni aucune des circonstances intéressantes de son voyage. On a vu souvent des hommes indifférents à tous les objets qu'on offroit successivement à leur attention, & montrant pour toute espèce d'exercice de l'esprit une indolence que l'on prenoit pour de la stupidité, se porter tout-à-coup vers un objet pour lequel ils sembloient exclusivement destinés, le suivre avec une véritable passion, & déployer dès leurs premiers pas une ardeur & une sagacité qu'on n'eût pas soupçonnées; mais rarement ces hommes que la nature paroissoit avoir formés par une organisation particulière pour acquiescer qu'un seul genre d'idées, ont été dans ce genre même des hommes supérieurs, & il ne faut pas en être surpris. Ce talent exclusif pour un objet est une preuve qu'ils manquoient sans doute de cette flexibilité, de cette mobilité d'esprit, qui loin d'être incompatible avec le génie, sert à multiplier ses moyens & ses ressources. Ce n'étoit pas seulement pour être botaniste que M. Bernard de Jussieu étoit né, c'étoit pour observer la nature, & c'est précisément pour cela qu'il a été un si grand botaniste. Peu d'hommes ont réuni au même degré les qualités d'un excellent observateur : une mémoire prodigieuse qui pouvoit embrasser une immensité d'objets, & une netteté d'esprit qui ne les confondoit jamais. L'avidité de savoir & la patience, des vues grandes & hardies, & une timidité scrupuleuse quand il falloit s'arrêter à une opinion; un esprit capable de former des combinaisons étendues & profondes, mais qui descendoit sans peine aux plus petits détails; enfin un amour vif de la vérité & nul désir de la gloire; car l'amour de la gloire & l'avidité d'en jouir conduisent souvent les observateurs à n'apercevoir jamais que des choses extraordinaires, ou à prétendre avoir vu ce qu'ils n'ont fait qu'entrevoir.

A son retour d'Espagne, où on peut dire qu'il a commencé à étudier la botanique, M. de Jussieu séjourna à Lyon pendant que son frère vint faire à Paris le cours des plantes, & il herborisa pendant deux mois dans les environs de cette ville, qui avoient été l'école de ce frère : celui-ci, après les cours, vint le rejoindre pour visiter avec lui la grande Chartreuse & quelques montagnes des Alpes. Ils se séparèrent ensuite, & M. Bernard, décidé à embrasser l'état de la médecine, alla à Montpellier, où des professeurs célèbres attiroient beaucoup d'élèves : quelques-uns d'eux avoient été contemporains & amis de son frère. Ils se firent un plaisir de

seconder son ardeur pour l'étude, & il se fit sous de médecine avec distinction. Il jouissoit à Montpellier parmi ses condisciples & de la considération & de l'estime que l'on accorde au savoir & à la bonne conduite. Il prit le bonnet de docteur en 1720, & revint à Lyon, où il comptoit se fixer pour pratiquer la médecine. Ce fut dans cette vue qu'il séjourna quelques mois à Saint-Chamont, petite ville des environs, pour remplir le règlement du collège de médecine qui exige que les docteurs qui sollicitent l'aggrégation, aient auparavant pratiqué la médecine pendant quelques années dans une ville voisine. Heureusement pour la botanique, à peine eut-il essayé la pratique de la médecine, qu'il éprouva une impossibilité entière de continuer l'exercice de cette profession : trop sensible aux maux de ses malades, il souffroit de leurs peines, elles lui causoient de violentes palpitations de cœur; l'humanité faisoit sur lui les effets que produit à peine l'amitié sur les hommes d'une sensibilité commune. Il falloit cependant à M. de Jussieu un état qui lui tint lieu de fortune; il l'obtint de ses talents, de la réputation de son frère, & de la justice de M. Vaillant. Ce botaniste célèbre étoit alors sous-démonstrateur des plantes au Jardin du Roi, place qu'il avoit long-temps exercée pendant la vie de M. de Tournefort; il avoit pu éléver d'y remplacer celui-ci dans la place de démonstrateur, & la place avoit été donnée à M. Antoine de Jussieu : ce choix devoit d'autant plus bleffer M. Vaillant, que M. Antoine de Jussieu suivait les idées & les vues de M. Tournefort, dont M. Vaillant avoit plus d'une fois combattu les opinions, & qu'ainsi la préférence accordée à M. de Jussieu, sembloit l'avoir été en même tems aux idées de M. de Tournefort; cependant en vivant avec M. de Jussieu, M. Vaillant lui pardonna bientôt. Instruit des talents & de la science prématurée du jeune Bernard de Jussieu, il fut le premier à proposer de l'appeler à Paris, & à destiner au frère de son rival, devenu son ami, la survivance d'une place que son âge ne lui permettoit plus de remplir. M. de Jussieu vint donc à Paris, & le 30 septembre 1722, il fut nommé par M. Chirac, intendant du jardin du roi, à la place de sous-démonstrateur qui vacqua bientôt par la mort de M. Vaillant. M. Antoine de Jussieu s'étoit cru obligé d'entrer dans la faculté de médecine, lorsqu'il fut nommé professeur de botanique, il engagea son frère à la même démarche. M. Bernard commença la licence en 1724, & fut reçu docteur deux ans après.

Le jardin des plantes n'étoit pas alors dans l'état où nous le voyons aujourd'hui : confiné aux soins du premier médecin du roi, l'état de ce jardin dépendoit du goût plus ou moins vif que le premier médecin avoit pour l'histoire naturelle. Les fonds destinés à l'entretien de cet établissement étoient souvent employés à d'autres usages, regardés comme plus importants par celui qui en avoit la disposition.

C e c c c 2

Quoiqu'il eût renoncé à la pratique de la médecine, il étoit trop bon observateur de la nature pour n'être pas un bon médecin, & il avoit acquis toutes les connoissances que l'excès de la sensibilité lui avoit peus d'acquies : il donnoit d'excellens avis à ceux qui le consultoient, & son frère trouvoit en lui des lumières utiles, des vues sûres, dans des cas rares & difficiles. Il avoit enfin long-tems médié sur l'application de la botanique à la médecine, sur la manière de remplacer les plantes étrangères par des plantes indigènes ; sur la facilité de substituer des remèdes simples aux remèdes compliqués des laboratoires ; sur les véritables vertus des plantes ; sur l'intensité de ces vertus selon les terrains, les climats, les saisons & l'âge de la plante ; sur la nature des substances qui possédoient ces vertus, & des parties des plantes qui renfermoient ces substances ; sur les préparations qui pouvoient ou les altérer ou les conserver. Il développoit toutes ces vues dans ses leçons ou dans la conversation, sans ostentation comme sans préjugé, opposant toujours l'observation à la routine qui arrête la marche des savans, comme à l'esprit de système qui les égare. Il étoit persuadé que le règne végétal bien connu, pouvoit suffire pour la guérison de toutes les maladies que le médecin combat avec succès. En effet, on y retrouve les vertus principales résidentes dans les corps minéraux ou animaux. Chacune de ces vertus a différens degrés de force & d'énergie dans les plantes analogues ; si on les connoît, si l'on étoit même assuré de l'action précise du mal qui affecte le corps humain, on parviendroit à trouver le point juste, à administrer le véritable remède propre dans chaque cas, à combattre la maladie par des remèdes qui ne feroient ni trop, ni trop peu actifs : à simplifier en un mot la médecine, qui est surchargée de formules & de compositions, dans lesquelles des substances de vertus différentes jointes ensemble, deviennent quelquefois inutiles, parce que leurs vertus se détruisent mutuellement. Quand verrons-nous la médecine revenue à cette simplicité de la nature, dont elle s'est éloignée. Depuis quelque tems elle s'en rapproche, mais à pas lents. Les réformes utiles sont l'ouvrage du tems, elles ne commencent à avoir lieu que lorsque les abus font portés à l'excès.

M. Tournefort avoit publié en 1698, un petit traité des plantes des environs de Paris, dans lequel il faisoit le dénombrement de ces plantes, la critique des auteurs qui en ont parlé, & l'énuméra-

tion des vertus qui leur étoient attribuées. Cet ouvrage très-intéressant par les recherches dont il est rempli, avoit été bientôt épuisé, & le public en attendoit depuis long-tems avec impatience une nouvelle édition. M. de Jussieu l'entreprit en 1725, étant encore bachelier. Ses herborisations assidues depuis trois ans, aux environs de la ville, lui avoient fait trouver plusieurs plantes, dont l'ouvrage de M. Tournefort ne faisoit pas mention, il en fit le relevé exact & les ajouta à cette édition qu'il enrichit de plusieurs notes (1). Cet ouvrage & quelques observations communiquées à l'académie lui méritèrent l'entrée dans cette compagnie, où il fut reçu le 1 août 1725.

Décoré de ce nouveau titre, M. de Jussieu s'occupa avec zèle de la perfection de la science, il ne se contenta pas même d'étudier les plantes, il embrassa dans son plan toute l'histoire naturelle. Il commença au jardin des plantes une suite d'observations intéressantes, & conçut dès-lors l'idée de l'ordre naturel que les uns admettent & que les autres rejettent : entraînés sans doute par les préjugés anciens, & par l'esprit des méthodes & systèmes qui a jusqu'à présent dominé les botanistes, M. de Jussieu connoît tous les livres qui traitent des plantes, il les avoit parcourus avec soin : lorsqu'il étoit interrogé sur quelque sujet, il exposoit sur-le-champ & par ordre les différentes opinions enseignées dans chaque auteur. Ses réponses étoient toujours nettes, précises, & donnoient une idée de tout ce qui avoit été dit antérieurement sur l'objet en question. Son étude étoit étonnante sur ceux qui conversoient avec lui, & on ne le quittoit jamais sans avoir profité. Pour lui, il faisoit moins de cas de ce savoir profond, qui ne rappelle que des travaux anciens, des idées souvent rebattues, des opinions fausses, accréditées par le tems : il pensoit que le naturaliste doit plus étudier la nature que les livres : il regardoit la botanique, non comme une science de mémoire & de nomenclature, mais comme une science de combinaisons, fondée sur une connoissance approfondie de tous les caractères de chaque plante. Il rassembloit chaque jour des matériaux pour former un ordre naturel, qui eût comme la pierre philosophale des botanistes. Se croyant toujours trop peu avancé, il négligeoit de publier les premiers essais & cherchoit à perfectionner son ouvrage. Cette espèce de défiance de ses propres forces l'arrêtoit continuellement. Il étoit parvenu au point de douter de tout, & une seule observation ne lui suffisoit pas pour assier son

M. Antoine de Jussieu, docteur agrégé de la faculté de Paris, membre des principales académies de l'Europe, professeur de botanique au jardin du roi. Edité & augmenté d'un grand nombre de notes, par M. Gandoger de Foigny, médecin consultant du feu roi de Pologne, professeur d'anatomie, & de chirurgie à de botanique en l'université de Lorraine. À Nancy, 1725, in-12. M. Gandoger s'est trompé en attribuant cet ouvrage à M. Antoine de Jussieu, il est de M. Bernad.

(1) Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la médecine, par M. Pissot Tournefort, de l'académie royale des sciences, docteur en médecine de la faculté de Paris, & professeur en botanique au jardin royal des plantes, seconde édition. Revue & augmentée par M. Bernad de Jussieu, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, & sous-démostreleur en botanique au jardin royal des plantes. Paris, Moutier, 1725, 2 vol. in-12.

jugement. Le petit nombre de mémoires qu'il a insérés dans le recueil de l'académie porte l'empreinte de la vérité, & montre jusqu'à quel point il portoit l'exactitude dans l'observation. Quoique la haute opinion que les confrères avoient de ses talents eût pu lui inspirer de la confiance, il fut quatorze ans sans oser risquer aucun ouvrage, & le premier mémoire qu'il ait donné est de 1739.

Ce mémoire offre la description de la pilulaire, plante auparavant peu connue. Il y démontre les organes féconds que l'on n'avoit pas encore découverts, & prouve par leur analogie avec ceux des fougères, qu'elle est de la même famille. Les éramines surtout y sont décrites avec soin, ainsi que la forme de leurs poussières & les phénomènes qu'elles présentent dans l'eau, vues au microscope. Il les compare à ceux qu'il a observés dans des poussières d'autres plantes soumises au même examen. Mises sur l'eau, dit M. de Jussieu, elles tendent bientôt par une petite déchirure qui se fait à un point de leur capsule, au jet de liqueur ou matière huileuse qui reste dans l'eau sans s'y mêler, & comme par petites globules d'une finesse extrême. Il fit observer ce fait dans le tems à d'autres savans & à ses amis ; il observa que ces poussières renflées dans le fluide comme de petites vésicules, avoient un mouvement presque spontané, ou d'attraction, & qu'après la déchirure ou l'explosion de la liqueur, elles restaient flâques & en repos. Il les comparoit à ces petits corps nageant dans la semence animale, & qu'on appelle vermicules, corps élastiques, molécules organiques, &c. Ces vermicules, qu'il ne regardoit que comme des vésicules, lui avoient présenté au microscope les mêmes phénomènes ; ils se mouvoient dans le fluide, se déchiraient également, & ressoient flâques après l'explosion. D'après cette conformité dans les effets, il en avoit conclu une analogie dans les causes & les organes ; mais on lui fit retrancher à l'académie cette comparaison qui parut trop forte, & fut prise pour une assertion vague. Depuis ce tems la physique ayant fait plus de progrès, on n'a pas été aussi éloigné d'admettre des analogies entre l'économie animale & la végétale. La comparaison des poussières & des vermicules a été faite, & les physiciens ont senti la vérité d'une analogie qui avoit été connue & annoncée beaucoup plutôt, si la modestie de M. de Jussieu ne lui avoit fait penser que le jugement des autres devoit prévaloir sur le sien. La découverte de M. de Jussieu a été confirmée depuis par un de ses disciples (M. Descomet) qui a trouvé dans les différentes espèces d'apocins, d'asclepias & de periplocas, les organes de la génération avec tout l'appareil observé chez les quadrupèdes. Le même mémoire annonce déjà les vues que l'auteur a développées dans la suite sur la méthode naturelle & sur ses avantages. Il prétend que la pilulaire doit avoir les mêmes vertus que la fougère, parce que toutes les plantes d'une même famille ont toutes à peu près les mêmes vertus. Il paroit persuadé de

cette vérité ; c'est ce qui nous fait espérer, dit-il, qu'on pourra rendre la méthode par laquelle on connoît les plantes, plus utile en médecine, & substituer dans chaque pays aux plantes exotiques les indigènes qui seront congruentes. C'est là le point de la perfection dont on peut enrichir la médecine méthodique. Dans celle-ci, M. de Jussieu donne la préférence à M. Linnæus sur M. Tournefort, par la méthode non de classer les plantes, mais de fixer les caractères botaniques ; il ne lui en avoit rien coûté pour prononcer en faveur d'un étranger & d'un rival ; tous ceux qui contribuoient aux progrès des sciences, étoient pour lui des compatriotes & des amis.

En 1740 M. de Jussieu a donné un mémoire sur le *lemma*, plante connue des anciens, mais dans laquelle on n'avoit jamais observé les fleurs, il montre que les petits corps placés à la base, & semblables à quelques égards à ceux de la pilulaire, contiennent des éramines & des pistils ; il décrit les uns & les autres avec la même exactitude, observe les mêmes phénomènes sur les poussières des éramines, en tire les mêmes conséquences, en rapprochant le *lemma* de la famille des fougères près de la pilulaire.

Ces rapports saisis avec tant de sagacité entre des genres de plantes différens, ces découvertes de parties inconnues dans une plante peuvent n'intéresser que les botanistes ; mais tous les physiciens doivent voir avec intérêt les observations de M. de Jussieu sur ces deux plantes, qui croissent également dans l'eau & sur la terre, & qui deviennent presque méconnaissables par les changemens qu'elles éprouvent dans ces deux états, & qui dans l'eau sont fortes, mais presque toujours infécondes, tandis que dans une terre assez sèche, on les voit foibles & fécondes en même tems.

Le mémoire donné en 1741, sur une espèce de plantain, qui n'a qu'une fleur à l'extrémité de chaque tige est aussi très-intéressant. L'auteur fait observer dans cette plante deux caractères inconnus avant lui, l'un tiré de l'absence du pistil dans cette fleur apparente qui est mâle, l'autre de l'existence de plusieurs fleurs femelles cachées dans les aisselles des feuilles à la base de chaque tige des fleurs mâles. Cette description est exacte, faite toujours suivant les mêmes principes.

Un autre mémoire lu dans la même année, fait époque dans la science ; il changea les idées reçues dans l'histoire naturelle sur une classe entière de corps marins que l'on avoit rangés dans le règne végétal. On connoissoit depuis peu de tems les polypes : M. Trembley en avoit donné l'histoire en 1741 ; mais long-tems avant, M. de Jussieu les avoit examinés dans les herbériorations, comme il le prouva en détaillant à M. de Réaumur, avant la

publication des déconvertes de M. Trembley, tout ce qu'il savoit sur cet objet. Bien instruit de la nature des polypes, il soupçonna que ce qu'on avoit pris pour fleurs ou pour ratines dans certains corps marins, pourroit être un animal semblable aux polypes; sentimeut d'jà soutenu par M. Peyssonnel en 1707. Pour se décider sûrement, M. de Jussieu fit successivement trois voyages sur les côtes de la Normandie, accompagné de M. Blot, médecin de Caen; il observa particulièrement quatre des corps marins les plus communs sur ces parages, découvrit bien évidemment les polypes qui les habitoient, & en donna la description. Il conclut que ces corps ne grossissoient pas par végétation, mais par le travail des animaux auxquels ils servent de demeure; il les regarde donc comme de vrais polypiers qui doivent être rangés dans le règne animal, & pense que beaucoup d'autres corps marins sont de même nature. C'est ainsi qu'il a transporté une classe entière d'un règne dans un autre, & qu'il a fait connoître des êtres qui peuvent établir une transition des animaux aux végétaux.

L'histoire de l'académie de 1747 rapporte une observation bien importante de M. de Jussieu: depuis long-tems on faisoit usage en médecine des sels & des esprits volatils qu'on retire des substances animales & de plusieurs familles de plantes, & que l'on fait maintenant n'être qu'un alkali volatil, partant le même, & qui ne tenoit rien des substances dont on l'a tiré. Moysse Charas avoit donné beaucoup de vogue à ce remède, il le recommandoit pour une foule de maladies, & il avoit imaginé d'opposer le sel volatil de vipères au venin terrible de ces reptiles. Des expériences faites sur des animaux, des observations faites sur lui-même, & sur un de ses auditeurs, qui avoit été mordu dans le cours de ses expériences, rendoient son opinioin vraisemblable. M. de Jussieu avoit remarqué que parmi les personnes mordues par des vipères, les unes se rétablissoient plus facilement & plus sûrement que d'autres, quoiqu'on administrât à toutes les mêmes remèdes, & que le retour de la santé étoit plus prompt chez celles auxquelles on avoit fait respirer ou prodre intérieurement de l'alkali-volatil, dans la seule vue de faire cesser les défaillances. Il en avoit conclu que l'alkali volatil étoit le vrai remède, & il chercha à s'en assurer par des expériences sur des animaux. Il fit mordre plusieurs chiens par une vipère, donna aux uns de l'alkali-volatil, ne donna rien aux autres; ceux-ci périrent assez promptement, & les premiers furent parfaitement rétablis. Après avoir répété ces épreuves, bien convaincu de l'efficacité de cette substance, M. de Jussieu porta toujours sur lui, dans ses herborisations, un flacon d'eau de Luce, qui n'est qu'un mélange d'alkali-volatil & d'huile de succin. Il eut bientôt occasion de renouveler l'épreuve d'une manière authentique. Un jeune homme herborisant à la suite, dans les boîtes de Montmorency, fut mordu par une vipère; M. de

Jussieu étoit à plus d'une lieue de l'endroit où l'accident arriva; il survint des accidents assez graves pour donner de l'inquiétude sur le sort du malade; cependant M. de Jussieu arriva, il vêtit de l'eau de Luce dans un peu d'eau & en fit avaler au malade, il se leva de l'endroit mordu. Ces moyens sont employés à différentes reprises, le jeune étudiant s'est lavé, & cette cure a pour témoins tous les élèves qui assistoient à l'herborisation. Ils répandirent partout cette découverte, qui a depuis lavé la vie à beaucoup de malheureux. M. de Jussieu s'est contenté de consigner le fait dans l'histoire de l'académie. Peut-être auroit-il dû faire connoître plutôt les expériences antérieures. Ce retard qu'on reproche à peu de personnes; chacun s'empresse souvent à annoncer des découvertes, qui ne sont pas encore bien constatées. Le savant modeste & timide craint toujours de s'avancer trop, il veut répéter ses expériences, renouvellet ses observations pour s'assurer de la vérité des faits qu'il a vus une première fois, & pour oses prononcer qu'un effet salutaire est produit par un remède & non par des circonstances étrangères. Depuis quelques années, des physiciens éclairés connoissent l'efficacité de l'alkali-volatil contre le venin de la vipère; ils croient que les seules forces de la nature suffisent pour guérir le mal, à moins que la peur ne l'ait rendu incurable; mais si on peut nier avec ces physiciens, dir le savant auteur de son éloge, que l'alkali soit un spécifique nécessaire pour la guérison, du moins il est très-difficile de os se croire qu'il ne soit un remède salutaire. Au reste, ajoute M. de Condorcet, nous nous gardons bien de décider, puisque M. de Jussieu lui-même, malgré ses succès, s'est borné à exposer les détails de l'observation, & n'a pas voulu prononcer.

On trouve encore dans les mémoires de l'académie quelques observations de M. de Jussieu, mais moins intéressantes; il a pen écrit, mais il a beaucoup observé, & le fruit de son travail auroit peut-être été perdu pour la science, sans une circonstance favorable qui l'obligea à mettre au jour son plan général sur l'arrangement des plantes. Louis XV aimoit les sciences & ceux qui les cultivent; doué d'une conception facile & d'un très-bon jugement, il s'étoit livré avec succès à plusieurs genres d'études, & par ses conversations fréquentes avec les gens instruits, il avoit pris une idée générale de toutes les connoissances. Dans ce nombre la botanique ne fut point oubliée. Il avoit visité avec plaisir à Saint-Germain les bosquets où M. le maréchal de Noailles a rassemblé tous les arbres & arbrisseaux de pleine terre. Il eut le desir de réunir pareillement dans le jardin de Trianon, toutes les plantes cultivées dans ce pays & même d'en former une école. Il jeta les yeux sur M. de Jussieu pour diriger cet établissement, & mettre les plantes dans un ordre convenable. Ce fut alors que forcé d'adopter un arrangement, M. de

Juste crut devoir substituer son plan nouveau aux méthodes anciennes. Ces méthodes n'étoient selon lui que des tables raisonnées, dans lesquelles les plantes étoient disposées selon un ordre convenu, pour la facilité de ceux qui les étudioient. La science bornée à ces méthodes est une science factice, bien éloignée de celle de l'ordre naturel qui est la véritable, & qui consiste dans la connoissance des vrais rapports des plantes & de leur organisation. Les méthodistes établissent des principes sur lesquels ils posent les fondemens & l'édifice de la science. Le vrai naturaliste au contraire ne croit pas qu'il dépende de lui de faire des principes; persuadé qu'ils existent tout faits dans la nature, il se contente de les chercher. Ceux qui lui paroissent bons sont soumis à un examen rigoureux, & ne peuvent être admis que lorsqu'après plusieurs épreuves, on s'est assuré qu'ils ne rendoient point à séparer les plantes naturellement congénères, ou à réunir celles qui sont très-différentes. Le premier & le plus naturel de ces principes est de rapprocher les plantes qui se ressemblent par le plus grand nombre de leurs caractères. Il est admis par tous les botanistes, mais tous en le reconnaissant comme vrai, ne l'adoptoient point dans leur arrangement. Il fait la base de celui que M. de Jussieu établit à Trianon en 1759. En examinant les caractères, il avoit remarqué, ainsi que ses prédécesseurs, que les uns étoient plus généraux que les autres, & devoient fournir les premières divisions. Après les avoir appréciés successivement, il avoit reconnu que la germination de la graine & la disposition respective des organes sexuels, étoient les deux principaux & les plus invariables; il les adopta & sans former des classes fixes, il disposa suivant ce plan une suite d'ordres ou familles qui répondent aux sections des autres méthodes, & qui au lieu d'être formées comme elles d'un seul caractère, sont fondées sur l'assemblage de plusieurs. Cet arrangement peut-être comparé aux *Ordines naturales* de M. Linnæus. Ces deux auteurs se font contentés de donner un catalogue de genres rapprochés sous différents points, sans expliquer les motifs qui les ont déterminés à placer un ordre avant l'autre, à ranger un genre sous un ordre déterminé. Ces deux arrangements peuvent être regardés comme des problèmes ou des séries de problèmes, que leurs auteurs ont laissé à résoudre aux botanistes. M. Linnæus a publié le sien. Celui de M. de Jussieu n'est connu que par les catalogues manuscrits du jardin de Trianon. Ce savant qui le regardoit encore comme imparfait, en étoignoit toujours la publication; chaque année il faisoit de nouvelles corrections; & dans les derniers tems, où l'âge & les infirmités le rendoient sédentaire & lui interdissoient la lecture, il ne perdoit point de vue cet objet. Sa mémoire lui rappelloit tout les caractères des plantes; il les comparoit, les apprécioit, & après avoir varié & multiplié ses combinaisons, il parvenoit quelquefois au point cherché; plus souvent il étoit mécontent de son

travail, tant il est difficile de pouvoir deviner le secret de la nature. Ces imperfections dans l'ouvrage ne prouvent que la difficulté de l'entreprise. M. de Jussieu avoit vu la science sous un aspect tout-à-fait nouveau, il étoit obligé de la créer, de l'établir sur des principes invariables, de la suivre dans ses détails, de procéder à la manière des géomètres, en ne passant à une proposition que lorsque les premières sont exclues & reconnues évidentes. Est-il surprenant qu'il n'ait exécuté qu'une partie de son plan? Quand un homme a combiné les caractères des plantes, au point de pouvoir dans une espèce inconnue, déterminer l'existence de plusieurs par la présence d'un seul, de rapporter sur-le-champ cette espèce à l'ordre qui lui convient; quand il a détruit ce préjugé stérilisant pour la botanique, que l'on ne regardoit que comme une science de mémoire & de nomenclature, & qu'il en a fait une science de combinaisons, qui fournit un aliment à l'esprit & à l'imagination; cet homme peut être appelé le créateur ou du moins le restaurateur de la science. D'autres en étendront peut-être les bornes, mais il aura le premier ouvert la voie, tracé le plan, établi les principes. M. de Jussieu ne les a consignés à la vérité dans aucun livre, mais dans le jardin de Trianon on reconnoît l'esprit de l'auteur; ce même esprit règne dans le nouvel arrangement du jardin des plantes de Paris, formé d'après le modèle de Trianon, & diffère seulement en quelques points pour la facilité de l'étude. Il eût peut-être été à souhaiter que cette réforme dans l'école de Paris eût été adoptée beaucoup plutôt, mais le local ne se prêtait pas à un pareil changement, les fonds consacrés à l'entretien du jardin ne suffisoient pas pour cette dépense extraordinaire. La botanique étoit alors peu favorisée, quoique Louis XV eût alors un jardin de botanique particulier, dans lequel il se promenoit souvent, montrant du goût pour la science, & aimant à y rencontrer le botaniste en qui il trouvoit cette aménité, cette candeur, cette simplicité qui est ordinairement le partage des vrais savans, & qui caractérisoient M. de Jussieu. Celui-ci content de la bienveillance de Louis XV, ne profita point des occasions fréquentes qu'il avoit de former des demandes pour lui & les siens. Jamais il n'a rien demandé, & jamais il n'a eu la moindre faveur de la cour, il ne fut pas même dédommagé des frais qu'il a faits pour se transporter à Trianon, & de tems qu'il a employé à disposer les plantes de ce jardin. Cependant le roi ne l'avoit pas oublié, il cessa au bout de quelques années de le mander à Trianon, où la présence n'étoit plus utile, mais il parloit souvent de M. de Jussieu avec intérêt. Un tel homme devoit en effet laisser des traces profondes dans l'esprit d'un souverain, condamné à ne voir presque jamais que des courtisans. Ainsi M. de Jussieu ne retira d'autre avantage de la familiarité de Louis XV, que le plaisir toujours piquant, même pour un philosophe, d'avoir vu

de près un homme de qui dépend le sort de vingt millions de ses semblables.

Tels sont les travaux de M. de Jussieu : jamais homme n'a joui d'une réputation aussi grande, n'a obtenu & mérité tant de gloire avec un aussi petit nombre d'ouvrages imprimés & en paroissant ne chercher que l'obscurité. *Il a, eu écrit, a-t-on dit, mais il a parlé & d'autres ont écrit d'après lui :* moi, heureux, ajoute le secrétaire de l'académie, qui mérite d'être consacré dans nos fastes. On ne connoissoit pas de livres de lui, mais l'Europe étoit pleine de ses disciples ; son nom étoit cher à ses compatriotes & respecté des étrangers ; jamais aucune voix n'a troublé ce concert unanime du monde savant ; & dans le cours d'une si longue vie, il n'a trouvé dans l'Europe entière qu'un rival, dont il obtient l'estime, & pas un ennemi.

Après avoir donné la notice abrégée des travaux de M. de Jussieu, nous dirons quelque chose de la vie privée. Il avoit toujours vécu avec son frère, qu'il avoit aimé comme un ami & respecté comme un père ; leur union avoit été inaltérable, & pendant que l'un étoit absent pour visiter ses malades, le cadet recevoit les amis, comme les savans & les étrangers qui trouvoient auprès de lui & l'agrément & l'instruction. Il avoit formé dans sa maison une espèce d'académie ou conférence, dans laquelle on discutoit divers points de physique, & surtout ceux qui avoient plus de rapport à l'histoire naturelle. Cette société choisie lui tenoit lieu de toute autre ; naturellement timide il fuyoit le grand monde ; livré par goût au travail, il s'étoit dispensé de ces inutilités, que l'on appelle devoirs de société. L'observation, la lecture, la conversation des gens instruits faisoient tout son plaisir, & il mettoit bien à profit le repos qu'il pouvoit employer de l'une de ces trois manières. Sa mémoire lui rappelloit tout ce qu'il avoit vu ou entendu, & il savoit distinguer la vérité de ce qui n'en a que l'apparence.

L'habitude de discuter & de raisonner lui avoit donné un esprit de méthode qu'il portoit partout. Toutes ses connoissances étoient rédigées dans sa tête ; au point que lorsqu'on l'interrogeoit sur quelque matière, sa réponse étoit toujours une dissertation complète sur le sujet proposé ; il analysait avec impartialité & sans aigreur toutes les opinions, laissoit entrevoir la sienne s'il en avoit une, ou avouoit ingénument qu'il étoit embarrassé pour le décider. Combien de fois l'a-t-on entendu répondre, avec ce ton de candeur qui lui étoit propre : *je ne fais pas ;* moi qui convient si fort à notre nature, & que l'orgueil du demi-savant ne peut articuler. Il craignoit toujours de s'avancer trop & d'induire en erreur ceux qui le consultoient, & il aimoit mieux les laisser dans l'incertitude, que de substituer des faits douteux ou de brillantes hypothèses à la réalité.

MÉMOIRES. Tome VII.

M. de Jussieu ne cherchoit, ne desiroit que le bien général, que l'avancement de la science, & étoit peu sensible à la célébrité, à la réputation du moment ; il communiquoit avec la plus grande facilité ce qui lui avoit coûté beaucoup de peine à acquiescer ; & quand par hasard on mettoit en œuvre quelques-unes de ses idées sans lui en avoir fait l'hommage, il oublioit fort obligeamment que ces idées lui eussent jamais appartenu. Il avoit coutume de dire : *que la vérité pece, il importe fort peu par qui elle nous arrive.* Lorsqu'il communiquoit ses idées, il le faisoit toujours d'une manière claire, précise & sans prétention. Il donnoit aussi volontiers son avis sur les ouvrages qu'on lui communiquoit avant l'impression ; si l'auteur cherchoit de bonne foi des lumières, il répondoit à sa confiance par beaucoup de franchise ; mais lorsqu'après avoir hasardé quelques réflexions, il les voyoit mal reçues, il laissoit continuer la lecture sans interrompre, & des formules de politesses (car la simplicité & la franchise sont souvent réduites à en employer) étoient alors toute sa réponse. Si on lui demandoit son avis sur un savant, il disoit volontiers le bien qu'il en pensoit, mais si le mal surpasseoit le bien, il se taisoit.

Il faisoit la charlatanerie & pardonnoit aux charlatans ; une grâce douce & des plaisanteries sans fiel, que sa bonhomie rendoit piquantes, assaisonnaient les conversations qu'il avoit sur ce sujet avec ses amis : c'étoit alors que faisant à certaines opinions une guerre innocente, & où jamais le nom de leurs auteurs n'étoit prononcé, il se permettoit de rire de ces vues ou superstitieuses ou fausses, qu'on donne avec orgueil pour le secret de la nature ; de ces découvertes annoncées avec emphase, & qu'on lit dans les livres anciens ; de ces systèmes généraux, fondés sur quelques faits souvent mal observés, & contredits par mille autres ; de ces livres qui promettent des vérités grandes & universelles, & qui ne renferment que des sophismes, des erreurs & des phrases. Cette charlatanerie devenue si commune de nos jours, est le fruit de l'espèce de goût, d'ailleurs si utile, que le public semble marquer pour les sciences, & peut-être de la facilité de tromper des hommes qui veulent en parler sans les étudier ; elle excroît le vice ou la pitié de M. de Jussieu, & il ne la croyoit pas bien dangereuse ; les esprits qui s'y livrent, ou qui en sont la dupe, auroient été, selon lui, de peu de ressource pour les sciences ; & les injustices que cette charlatanerie entraîne dans la distribution de la fortune ou de la renommée, ne lui paroissent pas mériter l'indignation d'un vrai philosophe. Il ne se piquoit pas d'avoir l'esprit fort, mais il l'avoit juste, & il faisoit aisément le point d'une question. Sa répartie étoit prompte & souvent plaisante, parce qu'il dissimuloit de ce ton de bonhomie qui lui étoit propre. Il avoit dans le fonds du caractère une gaieté naturelle, qui ne se développoit jamais.

D d d d

entièrement, mais qui concentrée en dedans encrennoit cette égalité d'ame que l'on a toujours admise en lui. Il faisoit au milieu d'un cercle, non le rôle de censeur qui blâme tout, ni le rôle de simple spectateur; il étudioit les mœurs & les caractères, & sans critiquer ou reprendre personne, il usoit pour lui des connoissances que cette étude lui avoit procurées.

C'est sans doute à ses réflexions & à son goût pour le travail que l'on doit attribuer la vie retirée qu'il a toujours menée. Tant que vécut son frère il s'attacha à tous ses goûts; mais à l'époque de sa mort il songea à la retraite. Dès-lors il se répandit moins au dehors & ne vit plus que quelques anciens amis, parmi lesquels on distinguoit M. Duhamel, Rouelle l'aîné, & un homme illustre (1) que la variété & l'étendue de ses connoissances ont placé parmi les savans, qui a honoré la magistrature par son éloquence & par son courage; qui porté aux grandes laces par la seule renommée n'a pu se porter à les remplir que par l'espérance d'y faire le bien, & qui les a quittées sans regret. Toujours chargé des soins du jardin des plantes, il continua de le fréquenter & de conduire les jeunes gens dans la campagne, pour leur donner la connoissance des végétaux qu'il croissent. Également versé dans les autres règnes de la nature, il nommoit indifféremment tous les autres objets qu'on lui présentait; mais sa vue qu'il avoit fatiguée par une lecture trop assidue ou par des observations microscopiques, commença à s'affaiblir. Il l'avoit toujours eue fort basse, & même il l'avoit perdu l'usage d'un œil affecté d'une cataracte. Le chagrin de la mort de son frère ne contribua pas peu à l'affaiblissement de cet organe. Il fut obligé de renoncer au microscope, & même de donner moins de tems à la lecture: mais il y suppléoit par la réflexion. Ayant beaucoup de faits dans la tête, il cherchoit à les mettre en ordre, il combinait ensemble les divers caractères des plantes, pour perfectionner l'ordre qu'il leur avoit donné. C'est ainsi qu'il a passé plusieurs années. Devenu en quelque sorte le père de sa famille par la mort de son frère, il fit venir successivement auprès de lui quelques-uns de ses neveux, & se fit un plaisir de diriger leurs études dans la partie qu'il avoit embrassée lui-même. N'ayant jamais eu le goût des affaires, il se débarrassa sur l'un d'eux du soin des siennes, & devint encore plus sédentaire qu'auparavant. Dès qu'il eut mis ce neveu en état de remplir ses fonctions au jardin des plantes, il se dispensa d'y aller. Ce changement de vie un peu trop prompt, le rendit plus lourd & plus gros qu'il n'étoit. Son visage haut en couleur annonçoit une disposition à l'apoplexie, dont deux étourdissemens successifs dans l'été de 1777 furent les avant-cou-

(1) M. de Malesherbes.

teurs. On voulut l'engager à faire plus d'exercice, à prévenir par quelques remèdes de précaution une rechûte. N'ayant en dans toute sa vie que quelques accès de rhumatisme & des palpitations, il se laissa trop sur sa force & sa constitution. Les étourdissemens ne furent ni assez vifs ni assez longs pour lui donner beaucoup d'inquiétude. Il continua de fréquenter l'académie, & avoit même paru dans les dernières séances de septembre jouir de la meilleure santé. Elle n'étoit qu'apparente. Le 30 du même mois, il eut une attaque d'apoplexie bien caractérisée & fut sans connoissance pendant quelques heures; revenu de cet état, à l'aide de secours promptement administrés, il en conserva un embarras dans la langue & une faiblesse générale qui l'obligea de garder le lit. Pour faire cesser ces symptômes & prévenir de nouvelles rechûtes, on eut devoir entreprendre un traitement réglé; la méthode que l'on employa parut réussir les premiers jours. Sa langue se dégagea, les forces revinrent assez pour que le malade pût quitter le lit pendant quelques heures de la journée. Il recevoit ses amis, & conversoit avec eux, comme dans son état de meilleure santé; il avoit même l'esprit assez présent pour raisonner avec Antoine-Laurent de Jussieu, l'aîné de ses neveux, sur les points les plus difficiles de botanique & lui donner des solutions satisfaisantes. Sa gaieté naturelle paroissoit plus développée, surtout quand il n'avoit auprès de lui que des personnes de la maison; il savoit que le service des malades est affreux autant que pénible, & ne pouvant diminuer la peine de ceux qui l'entouroient, il vouloit du moins l'adoucir en éloignant avec soin toute apparence d'humeur. L'égalité d'ame qui l'avoit accompagné toute sa vie ne l'abandonna pas dans sa maladie, il devint même plus affectueux, plus calme & plus sensible que dans le reste de sa vie. Sa famille, ses amis qui n'avoient presque jamais connu la sensibilité que par ses soins, ses bienfaits, ses services, le virent avec attendrissement & avec douleur parler alors le langage de l'amitié, dont ils ne lui avoient connu que les procédés; & il leur dit pour la première fois combien il les aimoit, lorsqu'il sentit qu'il falloit renoncer pour toujours au plaisir de leur en donner des preuves. L'amélioration de son état avoit donné les plus flatteuses espérances; cependant au bout de quelques tems on eut de l'inquiétude en voyant que le retour de la santé n'étoit pas en raison de l'action apparente des remèdes; on craignit qu'aux approches de l'hiver la convalescence ne fût très-longue, que même elle ne fût jamais parfaite. Cette crainte n'étoit que trop fondée; trois semaines après la première invasion, les symptômes anciens s'aggravèrent tout d'un coup, il en survint de nouveaux qui changèrent en quelque manière la nature de la maladie; elle dégénéra en fièvre d'abord intermitte, puis continue, l'action des remèdes devint plus lente, les forces diminuèrent. Cet état répandit l'alarme parmi les siens, mais il ne put altérer sa tranquillité. Pré-

paré depuis long-tems à la mort par une vie réglée, par la pratique constante des devoirs de la religion, il la vit sans effroi; cette perspective ne le troubla point, il conserva jusqu'au dernier moment cette gaieté douce, & rieuse, qui accompagne encore dans les derniers instans le philosophe qui a su apprécier la vie, & l'homme juste qui meurt sans regret; il demanda les secours de l'église & les obtint. On eut par intervalles quelques lueurs d'espérances, mais elles ne furent que passagères. Lui-même ne se trompa pas sur son état; il se sentit affaiblir insensiblement; ses derniers moments furent tranquilles comme toute la vie. Il conserva la connoissance jusqu'à la fin, & mourut le jeudi 6 novembre, à neuf heures du matin, âgé de soixante-dix huit ans, deux mois & demi.

Les mœurs de M. de Jussieu étoient pures & même sévères; tout ce qui étoit contraire à la décence, dans toutes les acceptions de ce mot, le blessait; il ne désapprouvoit pas, du moins hautement, ceux qui y manquoient en sa présence, mais il en souffroit; il avoit rempli toute sa vie ses devoirs de religion, comme les devoirs de morale, avec la même exactitude, la même simplicité & le même silence.

Sous son extérieur froid, il enchoit beaucoup de sensibilité; il aimoit, mais son amour ne se manifestoit ordinairement que par des actions; sa famille a éprouvé les effets de sa bienveillance. Elevé par son frère aîné, qui avoit acquis dans la pratique de la médecine une fortune considérable, M. de Jussieu en avoit été le seul héritier, il ne se regarda que comme le dépositaire des biens qui lui avoient été légués; il devint le père de sa famille, & donna un état à ses neveux, qu'il fit venir auprès de lui. Les autres ont ressenti les effets de sa bienveillance; il instruisa son légataire universel le neveu qu'il avoit déjà rendu l'héritier de la place & surtout de ses idées, la portion de son héritage la plus noble & la plus précieuse.

M. de Jussieu n'aidoit volontiers ses amis de sa bourse & de ses conseils. Il étoit charitable, mais ses charités étoient toujours secrètes; ennemi de l'ostentation, il évita peut-être avec trop de soin les occasions de se faire connaître. Il paroissoit préférer la tranquillité à tout; il étoit persuadé que les savans, au lieu de travailler de concert aux progrès des sciences, couraient courir leurs propres amers, & perdent en disputes poëmatiques un tems & des talens qui seroient employés plus utilement. Pour n'être point engagé dans ces sortes de combats, il se tint à l'écart, & se contenta d'être spectateur: sa modestie lui faisoit croire qu'il n'étoit pas au point de supériorité qui est au-dessus de la crierie, qui la désarme, ou du moins qui rend ses efforts inutiles. Sa timidité lui fournissoit de nouveaux arguments en faveur du parti qu'il avoit pris.

Il est des savans qui ne courent qu'après la célébrité, & qui ne sont pas délicats sur les moyens d'y parvenir. M. de Jussieu l'obtin sans la rechercher. Frère d'un savant qui s'étoit fait connoître avantageusement, & qui avoit mérité les honneurs qu'on accorde à la science, il eut une réputation encore plus étendue; son caractère & ses connoissances lui procurèrent des amis de tous les états & de tous les pays. Il avoit fait deux voyages en Angleterre, il espéroit trouver des richesses en histoire naturelle qui nous manquoient: l'Angleterre devoit avoir acquis en ce genre quelques avantages sur la France, par les voyages immenses que les Anglais avoient entrepris, par la grandeur de leur commerce, par l'étendue de l'empire qu'ils possédoient alors dans le nouveau monde. M. de Jussieu rapporta dans un de ces voyages, le cèdre du Liban qui manquoit au jardin du Roi, & il a eu le plaisir de voir les deux pieds de cet arbre qu'il avoit apportés d'Angleterre dans son chapeau, croître sous les yeux, & élever leurs cimes au-dessus des plus grands arbres. Ce fut dans ce voyage qu'il fit connoissance avec Dillenius, Hans-Sloane & Guillaume Sherard, l'illustre ami de Boerhaave: Il étoit fait pour être aimé de tous ceux qu'il eut occasion de voir. Le célèbre Linnæus vint à Paris en 1739; il fut accueilli par M. de Jussieu qui le reçut chez eux, & lui facilitèrent tous les moyens de mettre à profit son séjour dans cette ville. M. Bernard de Jussieu, qui n'étoit pas occupé comme son frère par la pratique de la médecine, se lia intimement avec M. Linnæus. Ces deux hommes célèbres, dont l'un étoit le seul rival que l'autre pût redouter, se réunirent dans plusieurs herbicétiens. L'impatience & l'activité de M. Linnæus, qui ne disoit rien sans chaleur, opposées à la naïveté & au sang-froid de M. de Jussieu, qui voyoit toujours les beautés de la nature avec des yeux également satisfaits, durèrent offrir à tous les deux un contraste bien étonnant. Ils se quindèrent pénétrés d'une estime réciproque. M. Linnæus ne trouva pas dans M. de Jussieu un admirateur, mais un juge équitable qui savoit apprécier ses travaux & les projets, & qui voyoit s'élever un botaniste dont les systèmes devoient subjuguier toute l'Europe, sans être tenus de lui disputer cette conquête lorsqu'il en avoit tous les moyens. M. Linnæus lui a tenu compte de ce désintéressement, & il a rendu à M. de Jussieu vif des hommages qu'il a souvent refusés à la mémoire de l'illustre Tournefort (1). Il est vrai que M. de Jussieu, habitué à communiquer tout ce qu'il savoit, ne fut pas plus réservé avec M. Linnæus, & celui-ci seut tout le prix d'une pareille confiance. Peut-être, aussi que le botaniste suédois qui vouloit primer en botanique, accorda plus volontiers une supériorité à un homme qui, peu curieux d'imprimer, ne cherchoit point à partager avec lui le sceptre de la science.

(1) Eloge de M. Linnæus, par M. Vieq-d'Asis.
D d d d d

Si M. de Jussieu eût été susceptible d'un mouvement de jalousie, il eût été jaloux des botanistes assez heureux pour embrasser dans de grands voyages les pays immenses, où sous un autre ciel & sur un sol différent, la nature a rassemblé une foule de végétaux inconnus, à nos climats ; il leur eût envié le plaisir de voir à chaque pas des choses nouvelles, & de compter le nombre de leurs découvertes par le nombre des plantes qu'ils recueilloient. On lui parloit, quelques années avant sa mort, d'un voyageur qui se vantait d'avoir découvert quatre mille espèces de plantes ; une tristesse involontaire parut un moment s'emparer de lui : *j'essayerai du moins de les comparer à ce que je connois*, dit-il un instant après, & il fut consolé.

La réputation de M. de Jussieu étoit étendue dans toute l'Europe savante. Le trait suivant suffira pour faire juger de l'idée qu'on avoit de ses lumières, & de la confiance qu'inspiroit son caractère. Il vantoit à Padoue une chaire de botanique. M. Marfil, alors à Paris, prétendoit à cette place ; il n'oposa aux procureurs, aux sollicitations de ses concurrens qu'une lettre de M. de Jussieu, & la place lui fut accordée. Cet hommage rendu à M. de Jussieu par une nation étrangère & seconde en savants dans tous les genres, est un honneur bien rare ; & ce qu'on croira sans peine, cette anecdote glorieuse étoit ignorée de la famille & de ses amis. C'est (dit M. de Condorcet) des amis de M. de Marfil que nous l'avons apprise.

Pendant plus de cinquante ans que M. de Jussieu a été de l'académie des sciences, il a assisté aux assemblées de cette compagnie avec assiduité, occupant toujours la place que les réglemens lui avoient marquée, ne parlant jamais que lorsqu'on lui demandoit son avis, le disant avec précision & en peu de paroles ; toujours sage, juste & modéré, si on le consultoit sur les affaires de la compagnie ; toujours clair, lumineux & profond s'il prononçoit sur un point de science. Naissait-il une discussion sur une question d'histoire naturelle ? quelque longue, quelque vive qu'elle pût être, il gardoit le silence ; mais si au milieu de la dispute une voix s'élevait pour proposer de demander l'avis de M. de Jussieu, alors tous le taisoient, il disoit un mot, & la dispute étoit terminée.

M. de Jussieu étoit plein d'estime pour la Faculté de médecine de Paris, il s'intéressoit à la gloire, & faisoit valoir ses droits dans l'occasion. Je me souviens, dit M. le Poux qui a prononcé son éloge dans une séance publique de cette compagnie, qu'ayant un jour l'honneur de m'entretenir avec lui, la conversation tomba sur la Faculté, sur le bien qu'elle avoit toujours fait dans le silence, avec un dévouement sans exemple, & en tirant toutes ses ressources d'elle-même, sur les hommes distingués qu'elle avoit compris dans tous les temps au

nombre de ses membres, & qu'il regardoit comme produits en partie par son régime, qu'on a depuis bien calomnié : il échappa à un de mes confidés de dire qu'il seroit à désirer qu'on fit tomber une pluie d'or sur la Faculté, pour la mettre à portée de faire encore plus de bien. Elle en seroit moins, lui dit M. de Jussieu, avec une vivacité remarquable, parce qu'elle ne lui étoit pas ordinaire ; l'or ne fait que des esclaves, & les talens d'un médecin ont besoin d'être libres ; sans liberté, point de saine réflexion ; souvenez-vous de la pensée sublime d'Homère : quand Jupiter veut faire un esclave, il ôte la moitié du cerveau.

Les gens en place consultaient souvent M. de Jussieu ; il étoit bien sûr que puisqu'ils s'adressoient à lui, ils ne vouloient que connoître la vérité, & il leur disoit toute entière ; mais s'ils ne conformoient à ses vues, il leur en laissoit tout l'honneur, persuadé que souvent les hommes puissans craignent moins la vérité que l'orgueil de ceux qui le vantent de la leur avoir dite. L'éclipse d'obscureté où M. de Jussieu sembloit ensevelir son génie, n'étoit l'effet ni de la paresse, ni de l'indifférence pour la vérité, ni de cette fausse modestie, habile à cacher sous le voile de la philosophie & de la paresse, la crainte de perdre une réputation qui ne peut soutenir le grand jour ; sa réserve tenoit à une défiance saine de lui-même, défiance bien naturelle à un philosophe qui n'avoit jamais songé à comparer la science à celle des autres botanistes, mais le petit nombre de ses connoissances à l'immensité des objets de la nature ; aussi lorsqu'un homme justement célèbre par des ouvrages d'un genre bien éloigné de la botanique, M. Rouffet, dégoûté de travaux qui n'avoient fait que troubler la vie, voulut s'occuper de l'étude des plantes, lui fit demander quelle méthode de botanique il devoit suivre ? Aucune, répondit l'illustre botaniste : qu'il étudie les plantes dans l'ordre où la nature les lui offrira ; qu'il les classe d'après les rapports que ses observations lui feront découvrir entre elles ; il est impossible l'avec modestie, qu'un homme d'autant d'esprit s'occupe de la botanique, & qu'il ne nous apprenne pas quelque chose.

M. de Jussieu a donné une édition du *Système Naturel* de Linnæus ; il a ajouté les noms français à cette édition. On lui attribue aussi l'ouvrage suivant : *Catalogue des arbres et arbrisseaux qui se peuvent élever en pleine terre autour de Paris*. — Paris, Buisson. 1755, in-12 de 70 pag.

Nous avons déjà parlé de la méthode naturelle de M. de Jussieu. M. Linnæus avoit entrevu l'existence de cette méthode naturelle, il l'avoit cherchée en vain, comme il le dit lui-même, & il ne le laissoit pas d'en réunir les éléments dans ses *Fragmens naturels*, publiés en 1758. M. Adanson avoit tâché de parvenir au même but en donnant, en

1761, ses semelles des plantes, dont il avoit conçu le plan au Sénégal en 1750. M. Bernard de Jussieu, qui avoit établi une suite d'ordres naturels au jardin de Trianon en 1759, vit patoisier avec plaisir l'ouvrage d'Adanson, un de ses élèves, qu'il avoit admis à partager avec lui les travaux de Trianon ; il rendit justice à l'étendue des connoissances, aux vues ingénieuses qu'on trouve dans l'ouvrage, & n'en eut pour l'auteur que plus d'amitié, comme plus d'estime ; mais il ne crut pas que ce fût pour lui une raison de rompre le silence qu'il s'étoit imposé ; il craignoit d'égarer le public, après lui avoir donné tant de lumières utiles : plus son autorité étoit respectée & faisoit attendre de lui, plus il se croyoit obligé de ne rien hasarder. » Heureusement la sensibilité de M. de Jussieu nous a rendu ce que sa réserve nous eût fait perdre. A la mort de son frère Antoine, il appela auprès de lui les enfans d'un autre de ses frères, & les adopta. Un de ses neveux (Antoine Laurent) antécipoit du talent pour la botanique, & le soin de le former devint l'occupation chérie de M. de Jussieu ; il exposoit à ce neveu toutes ses idées, & toutes ses vues, l'ensemble du vaste plan qu'il avoit formé, les incertitudes qui lui restaient encore, les vides qu'il n'avoit pu remplir. Le neveu, avide de s'instruire, & tendrement occupé du soin de rendre heureux les jours d'un vieillard que la privation presque totale de la vue empêchoit de lire ou d'observer long-temps, cherchoit à lui proposer des doutes, & à trouver des questions difficiles & piquantes, capables d'intéresser son oncle, & de l'occuper. Ainsi la méthode de M. de Jussieu, les principes sur lesquels elle est fondée, les observations qui lui ont fait découvrir ses principes, sa méthode d'étudier la nature, la philosophie, tout ce qu'un excès de défiance l'empêchoit de donner au public, a été déposé dans la tête d'un jeune, actif, capable de suivre la route tracée par son oncle, & d'achever l'édifice dont il avoit posé les fondemens. »

C'est ainsi que s'exprimoit M. de Comdorset sur le compte de M. Antoine Laurent de Jussieu, en faisant à l'Académie des sciences l'éloge de M. Bernard en 1777. Depuis ce tems, M. Antoine Laurent de Jussieu n'a cessé de s'occuper de rédiger, de mettre en ordre, & d'accroître le plan tracé par son oncle ; & au bout de douze ans d'un travail assidu, il a enrichi la botanique d'un ouvrage qui présente la suite de tous les genres de plantes connus, disposés par ordres naturels, selon la méthode qu'il avoit établie au jardin des plantes dès l'année 1774. (1) M. de Jussieu a divisé les plantes en quinze classes.

(1) *Genera plantarum secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Hortu regio parisiensi tractatum*, anno M. DCC. LXXIV. Parisiis, apud viduam Herissant, typographam, & Theophilum Bernart, in-8°. 1779.

Dans ces classes sont rangés cent ordres naturels dans lesquels sont contenus mil sept cents cinquante quatre genres. A la suite de son ouvrage, M. de Jussieu a placé cent soixante-onze autres genres, qui ne sont pas encore connus suffisamment, ou n'ont pas encore d'analogie qui ait permis de les placer au rang des autres. L'ouvrage est terminé par un appendix, contenant onze genres oubliés, ou publiés dans des ouvrages très-nouveaux, & diverses observations ou additions importantes.

Joseph de Jussieu, frère du précédent, docteur régent des Facultés de médecine de Reims & de Paris, & de l'Académie des sciences, naquit à Lyon, le 3 septembre 1704. Il étoit le dernier de seize enfans, de Laurent de Jussieu, docteur en médecine & maître apothicaire, & de Lucie Cousin.

Un de ses aînés, Antoine de Jussieu, avoit appelé successivement auprès de lui plusieurs de ses frères, pour leur faire achever leurs études dans la capitale. L'un d'eux, M. Bernard, avoit embrassé le même état que son frère, & s'étoit rendu le compagnon assidu de ses travaux. Le jeune Joseph, excité par son exemple, se décida d'abord à suivre la même carrière, & commença à étudier les préliminaires de la médecine. Cependant il étoit né avec une de ces imaginations vives, qui lorsqu'elles sont jointes à un esprit juste & à un cœur droit, peuvent rendre inconstant dans la jeunesse, mais ne laissent plus dans l'âge mûr qu'une activité utile. Abandonnant bientôt son premier projet, il quitta l'étude de la botanique pour celle des mathématiques, & la profession de médecin pour l'état d'ingénieur. Il acquit alors, sous la direction du célèbre M. le Camus, des connoissances, que souvent dans la suite il eut occasion d'employer, & que peut-être on devoit regarder comme un préliminaire essentiel dans toutes les sciences naturelles, soit parce que dans chacune il se présente des questions où l'application de ces connoissances est nécessaire, soit parce que ces mêmes connoissances donnent à ceux qui les cultivent l'habitude d'être plus difficile sur les définitions & sur les preuves. A mesure que les sciences se sont étendues, leur destination a été plus absolue & leurs limites plus marquées ; mais il seroit peut-être aussi utile à leurs progrès de trop les isoler que de trop les confondre. Après cette diversion qui fut très-courte, M. de Jussieu revint à des occupations vives lesquelles il se sentoit appelé, parce qu'elles lui étoient communes avec des frères qu'il chérissoit.

Après avoir fini son cours d'étude, il alla prendre le doctorat à Rheims, pour remplir certaines formalités nécessaires, & se présenta ensuite à la Faculté de médecine de Paris en 1731. Reçu docteur deux ans après, il résolut de se donner particulièrement à la pratique. Dans le peu de tems qu'il donna à ce travail, il donna une bonne opinion de sa capa-

cié, & fit espérer qu'il marcheroit dignement sur les traces de son aîné. Il eût été impossible cependant que vivant avec ses frères, il négligeât l'étude des plantes, dont le goût paroîtroit inséparable de sa famille. Cette étude lui seroit de déshonneur. On renouva dans l'herbier de son frère beaucoup de plantes étiquetées de sa main; il avoit copié tous les dessins des plantes d'Amérique, esquissées par le P. Plumier, & avoit fait un catalogue exact de l'herbier de Surin, compagnon de travail de ce religieux, qui existoit encore dans le cabinet de son neveu, (M. Antoinette-Laurent de Jussieu) avec les autres objets d'histoire naturelle, rassemblés successivement par MM. Ancoine & Bernard. Il avoit aussi travaillé avec Bernard au traité des plantes usuelles, que ce dernier étoit au jardin des plantes. Il ne lui falloit qu'une circonstance favorable pour se livrer d'une manière plus spéciale à la botanique: elle ne tarda pas à se présenter.

En 1737, le ministère résolut, sur la représentation de l'académie, d'envoyer des astronomes & géomètres dans l'Amérique méridionale, pour mesurer sous l'équateur un degré du méridien. Le choix tomba sur MM. Godin, Bouguer & la Condamine: on leur associa des artistes pour les secourir; on crut devoir aussi joindre à cette expédition un médecin-naturaliste, qui seroit chargé d'observer & de recueillir les productions de la nature, dans tous les lieux que l'on devoit parcourir. M. Joseph de Jussieu, dont le goût, le zèle & les talens étoient déjà connus, fut choisi pour accompagner les membres de l'académie, quoiqu'il ne fût pas encore leur confrère; il accepta cette commission avec plaisir, & partit en avril 1737.

Arrivé en juin à la Martinique, il profita de son séjour dans cette île pour la visiter, & pour herboriser sur la montagne Pelée, la plus haute de l'île. Il mit quatre heures à la monter, avec MM. Bouguer & la Condamine, qui se proposoient d'y faire quelques observations astronomiques. La pente en est si roide, surtout vers le haut, qu'ils étoient obligés de se servir des mains comme des pieds. Le reptil avoit tout au plus dix à douze pieds de large. Le lieu n'étoit pas commode pour les observations, parce qu'on étoit enseveli dans les nuages qui cachoient les précipices voisins. M. Joseph trouva peu de plantes, & ressentit sur le haut, quelques secousses de tremblement de terre, qui l'obligèrent, ainsi que les autres, de quitter promptement ce lieu. L'herborisation du bas fut plus abondante, & ce fut de cette île que partit son premier envoi pour le jardin des plantes. Il s'embarqua en juillet pour Saint-Domingue, relâcha au fort Saint-Louis, & débarqua au Petit-Goave. Pendant les trois mois de séjour qu'il fut obligé de faire dans cette île, il fit plusieurs excursions utiles dans le pays, il envoya beaucoup de plantes à ses frères, & leur procura des correspondances très-avantageuses pour la science. Ses herborisations furent inter-

rompues par quelques accès de fièvre, dont aucun des compagnons de l'expédition ne put le guérir. Il partit en octobre, sur le bateau du roi, pour aller à Cardagène, où les académiciens trouvoient deux de leurs confrères Espagnols, chargés de l'accompagner & de partager tous leurs travaux. On n'y séjourna que huit jours. M. de Jussieu en profita pour visiter les environs, mais il regretta de ne pouvoir aller à Tolu, éloigné de quelques lieues, pour y observer l'arbre qui donne le baume de Tolu, & celui qui fournit le copahu. Il partit en novembre pour Porto-Bello, où il fut attaqué d'une maladie assez vive, mais qui céda en peu de temps au traitement qu'il se fit lui-même, & pendant la convalescence de laquelle il put donner encore quelques jours à la recherche des plantes. Il en trouva beaucoup & de très-rares. Les mines d'or voisines de cette ville n'échappèrent pas à ses observations; il alla à Panama, en remontant jusqu'à une certaine distance la rivière de Chagres, & traversant ensuite la chaîne des montagnes qui sépare les deux continents. Le séjour de Panama fut assez long, & M. de Jussieu y continua ses herborisations, & fit des observations sur le coquillage de Panama, qui donne la belle couleur de pourpre, & qui en prend le nom. On s'embarqua en mars 1736, pour aller à Guayaquil, & de la monter par terre jusqu'à Quito, ville située dans le milieu de la chaîne des Cordillères, & qui devoit être le premier lieu des observations astronomiques projetées sous l'équateur. On y arriva seulement vers la fin d'avril. Dès ce moment, M. de Jussieu se livra sans réserve aux recherches de toute espèce. Les astronomes virent avec quelque surprise que le botaniste qu'on leur avoit associé étoit en même temps mathématicien éclairé, & capable de concourir avec eux aux opérations astronomiques. M. Bouguer a dit, après son retour, qu'aucun de ses coopérateurs ne lui avoit été plus utile que M. de Jussieu. M. Bouguer alloit même plus loin; mais il avoit eu à combattre dans ses confrères quelques préventions très-excusablees, sans doute, si on songe qu'il étoit bien naturel d'être jaloux d'une gloire qui avoit tant coûté, & il n'avoit trouvé dans M. de Jussieu que de la docilité & du zèle.

Lorsque M. de la Condamine fit, en 1737, le voyage de Lima, pour les intérêts de la compagnie, M. de Jussieu lui remit une note instructive des observations à faire sur l'arbre du quinquina, qu'il devoit trouver dans la route aux environs de Loza. C'est d'après cette note que M. de la Condamine rédigea le mémoire sur le quinquina, imprimé dans la collection de l'académie. M. de Jussieu n'alla à Loza que deux ans après; jusqu'alors il ne s'étoit pas séparé de ses collègues, qui avoient suivi la chaîne des Cordillères depuis Quito jusqu'à Tatqui, en tirant des angles des sommets de toutes les montagnes. Dans ce voyage, M. de Jussieu examina avec soin le quinquina; il en décrivit les diverses espèces & en recueillit des

échantillons; il fit plus, il apprit aux habitants la manière la plus avantageuse de l'employer, & leur fit distinguer la meilleure espèce. Il leur apprit à en tirer l'extraît. Il en fit lui-même une provision assez considérable, qu'il envoya en France à ses frères. Si l'on en juge par ses effets, c'est le meilleur qui ait été envoyé dans notre climat. Il seroit peut-être à souhaiter qu'on renouvelât de pareils envois; la partie active du quinquina se conserveroit mieux dans l'extraît que dans l'écorce, & elle pourroit les transporter dans un moindre volume. M. de Jussieu ne se contenta pas d'examiner le quinquina; il décrivit aussi les arbres qui croissent dans le même lieu, & que l'on mêle quelquefois avec cette écorce. Il ne nous eût parvenu qu'une partie de ces descriptions; mais elles sont incomplètes, & on ne pourra pas en tirer un parti aussi avantageux que M. de Jussieu l'auroit fait lui-même. En revenant de Loja, il alla observer à Zaruma les mines, dont l'exploitation a été abandonnée, l'ort y étant de bas aloi; il y fut pris d'une fièvre-tierce qui dura un mois, & manqua de le faire périr; il rejoignit les académiciens à Cuenca, dans le mois d'août 1739. Ce fut-là qu'arriva l'événement de la mort de M. Seniergues, chirurgien de la compagnie, assassiné dans une émeute de la populace de Cuenca, où toute la Compagnie courut de grands risques. M. de Jussieu ne put sauver M. de Seniergues, qui mourut quatre jours après ses blessures; lui laissant le soin d'exécuter ses dernières dispositions. M. de Jussieu qui vouloit aller dans la province de los Canelos, pays où croit la canelle, revint à Quito pour se disposer à ce voyage; mais il y fut attaqué d'une fièvre-maligne, qui fut, dit M. la Condamine, (*Voyage à l'équateur, pag. 103*) assez sérieuse pour mettre ordre à ses affaires & à sa conscience; il se traîna lui-même, & aussi heureusement qu'un grand nombre de malades, qu'il avoit guéris peu de tems auparavant, d'un mal de gorge épidémique, qui régnoit alors à Quito.

Cependant les astronomes avoient rempli l'objet de leur voyage, & ils se préparoient à retourner en Europe. Chacun prit une route différente. M. la Condamine revint par le Maragron. M. de Jussieu prit le parti de le suivre, en traversant la province de Canelos qu'il étoit curieux de connoître. Sept ans de travaux pénibles eussent pu suffire au zèle de M. de Jussieu, il eût revu une famille chérie, il eût joui de la gloire de ses recherches; mais il n'avoit vu encore que des contrées habitées par des européens, défigurées par la culture, ou du moins parcourues avant lui par quelques voyageurs; & il lui falloit derrière lui des pays immenses, où une foule d'objets nouveaux devoient frapper les yeux du premier observateur qui oseroit y pénétrer; où la nature seule avoit réglé la disposition des végétaux & donné à la terre ce qu'elle devoit produire. Il avoit que les découvertes y seroient plus faciles & moins plotieuses, que le voyage seroit plus pénible; mais il voyoit aussi qu'à

chaque pas il pouvoit espérer ou le plaisir de voir une chose nouvelle, ou la satisfaction de faire une observation utile. La difficulté de tirer des secours de l'Europe ne fut pas un obstacle pour lui. Les fonds lui manquoient. Outre qu'il ne recevoit rien de France, il fut volé successivement par deux nigres esclaves qu'il fut obligé de vendre; il avoit eu qu'un valet espagnol étoit plus fidèle, mais il en fut aussi la dupe; il fut obligé de se livrer à la pratique de la médecine pour subsister. Ces contraires & le chagrin d'être éloigné de sa famille lui fit tomber dans une mélancolie, qui ne fit qu'augmenter depuis. Il régna, en 1744, à Quito, une fièvre-maligne pestilentielle, qui emporta plus de 8000 personnes. M. de Jussieu fut attaqué dans le même tems d'une fluxion de poitrine, accompagnée des symptômes de la même épidémie, & fut réduit à un état presque désespéré. Dès que les forces furent revenues (en 1745) il se disputa à partir; il avoit déjà loué des bateaux, qui devoient le transporter par la rivière de Pastaga & celle des Amazonas jusqu'à Para; mais l'audiente du Quito informée de son dessein, lui fit signifier un ordre très-précis de ne pas quitter la ville tant que l'épidémie des petites véroles, qui régnoit pour lors, continueroit d'exercer ses ravages. Il étoit défendu à toutes personnes, sous les peines les plus graves, de favoriser son évasion, & enjoignoit de le ramener, s'il étoit trouvé à une certaine distance. « Rien n'est plus propre, dit M. la Condamine, à faire honneur à M. de Jussieu que cette espèce de violence; les preuves qu'il avoit données de son habileté, & la confiance qu'il s'étoit acquise avoient fait juger qu'on ne pouvoit le passer de lui dans un tems où la petite-vérole ravageoit la province. » Cette maladie, d'après M. de Jussieu, ne reparut à Quito que tous les quatorze ans; elle dure six mois, & fait alors un ravage terrible; elle est du genre des couleuvres malignes. Il donna, dans une lettre adressée à son frère, le détail des maladies endémiques à Quito; il parle aussi de l'éruption du Cotopaxi, qui répandit ses cendres très-loin & changea la constitution de l'air. Elle occasionna dans toute la ville, qui en est cependant éloignée, une maladie qui fut nommée cotopaxi, à cause de son origine, & qui n'étoit autre chose qu'une inflammation de la parotide; elle céda aux premières applications émollientes & résolutive, & à la saignée.

M. de Jussieu forcé, soit par des ordres supérieurs soit par nécessité, à s'occuper de la pratique, ne négligeoit cependant pas de recueillir des graines, lorsqu'il en trouvoit l'occasion; l'amour de la botanique n'étoit pas la seule passion qui l'animât, l'idée du plaisir que chacun de ses envois seroit à ses frères suffisoit pour l'y engager; mais comme on étoit alors en guerre, la plupart de ces envois furent interceptés. Lorsqu'il le crut moins nécessaire à Quito, il demanda & obtint la permission de partir pour los Canelos & le Para.

Une raifon nouvelle le déterminoit à revenir promptement en France : l'académie l'avoit nommé à une place d'adjoin-botanifte, le 9 janvier 1741. Cette compagnie instruite de ses travaux & connoiffant fon mérite, avoit penfé ne pouvoir faire un meilleur choix ; & dans cette occafion, fon éloignement, loin d'être un motif d'exclufion, devint pour lui un nouveau titre. Ce fut dans ce tems qu'il reçut un ordre de M. de Maurepas, d'aller à Lima retirer des mains de M. Godin, des inftrumens & autres effets appartenans à l'académie. Cet ordre changea la difpofition de la route. Il voulut feulemant, avant d'aller à Lima, faire une excurfion du côté de los Cauelos. Il fit une partie de ce voyage avec don Joſeph Maldonado, curé de la cathédrale de Quito, & entra dans cette province en décembre 1747, par la rivière de Chambo, (qui prend plus loin le nom de Paftaga,) qui coule au bas de la montagne neigée de Tunguragua, une des plus élevées de la Cordillière. Il vifita des bains d'eaux chaudes fulphureufes mariales, qui fortent d'un rocher à côté d'un ruiſſeau d'eau froide, & décrit les plus fleurs plantes qui croiſſent dans le même lieu ; à peu de diftance il traversa la rivière à Agoyax, fur un pont fait à la mode du pays. Il étoit fiſſé dans le lieu le plus affreux : les deux bords très-élevés & coupés à pic, laiſſoient voir dans leur intervalle un précipice, au fond duquel la rivière roulant en torrent à travers des pierres & des rocs encaſſés ; un de ces rocs s'élevait au milieu du torrent, & préſentoit une aſſiette commode pour établir une pile ; pluſieurs pièces de bois, jetées de l'un des bords fur ce roc dans un plan très-incliné, formoient la première arche ; l'autre étoit conſtruite à-peu-près de même, & remontoit à la rive oppoſée par une pente également rapide. Ce voyage offroit à M. de Juſſieu beaucoup de ratés en hiſtoire naturelle ; il fut obligé de traverser beaucoup d'autres rivières, tantôt à gué fur le dos des Indiens, tantôt fur des petits ponts volans, ſciz avec des cannes de bambou liées enſemble, & jetées fur les roches qui ſont à fleur d'eau dans le milieu de ces rivières. Quoiqu'il eût choiſi le tems le plus favorable pour ce voyage, qui eſt le mois de décembre, il eut le déſagrément d'être expoſé à des pluies continues, qui lui firent perdre en partie le fruit de ſes travaux. Les ſemences & les plantes récoltées pourriſſoient promptement ; il put cependant obtenir avec ſoin l'arbre de la canelle (ou l'appelle canelle de Quixos, du nom général des peuples de cette contrée) ſur les montagnes qui environnent los Canelos, & deſcendit à quelques diſtances la rivière de Bobonaſa. C'eſt d'après la carte qu'il avoit faite de ce cauron, qu'il communiqua à M. Maldonado, que M. de la Condamine, dans ſa carte générale, a tracé le cours des rivières de Paftaga & de Bobonaſa à leur origine. Après avoir viſité ce canton & reconnu ſes productions, il entra dans la vallée qui règne dans l'intérieur de la Cordillière & prit la route de Lima. C'eſt dans cette vallée fertile &

riante, théâtre des obſervations aſtronomiques, que ſe trouvent beaucoup de plantes qui, depuis les envois de M. de Juſſieu, ſe ſont naturalifées chez nous : on diſtinguera toujours parmi ces plantes une eſpèce de pervenche, dont la fleur eſt très-groſſe, & l'œliotrope à odeur de vanille, faite pour flatter à-la-fois l'odorat & la vue.

Il trouva M. Godin à Lima, & ſ'acquitta de ſa miſſion auprès de lui ; celui-ci lui remit les inftrumens dont il étoit dépoſitaire : il avoit été deſſervi à la cour, & parce que manquant de fonds, il avoit accepté par interim à Lima une chaire de profeſſeur de phyſique, on l'avoit rayé du nombre des penſionnaires de l'académie. Cependant dès que M. Godin ſe vit en fonds, il quitta ſa chaire, & ſe prépara à revenir en Europe avec M. de Juſſieu. Celui-ci ſit connoître à l'académie les diſpoſitions de ſon collègue, & écrivit fortement en ſa faveur. Dans le commencement de l'expédition il n'avoit pas eu lieu de ſe louer de M. Godin, qui, états le chef de l'entreprise, avoit voulu maîtriſer tout ſes collègues ; mais dans ce moment il oubliat tout le paſſé, & ne ſougea qu'à ſe faire reſtituer à M. Godin un titre dont ſes travaux ne le rendaient pas indigne, & il le conſentit volontiers à revenir avec lui : ils choiſirent la route par terre de Lima à Buenos-Ayres, comme étant la plus ſûre & celle qui pouvoit offrir à leurs recherches plus d'objets intéreſſans. Ils partirent de Lima ſur la fin de 1748. C'en eſt qu'à 6 ou 7 lieues de cette ville qu'on trouve les montagnes qui règnent ſur toute la côte de la mer du Pérou : on y monte par une vallée étroite, dans laquelle coule la rivière de Rimac qui va traverser la ville, & ſe jette enſuite dans la mer. En remontrant cette gorge, on s'élève inſenſiblement pendant l'eſpace de 10 lieues juſqu'au village de San-Mattheo, par un chemin étroit & eſcarpé. En paſſant ſucceſſivement par routes les températures dans cette route, M. de Juſſieu trouva & décrit les plantes les plus rares ; il alla enſuite à Poma-Cachau, traversa la fameuſe montagne neigée, où le froid eſt des plus viſ, & deſcendit par différents détours au hameau de Poma-Cachau, voiſin de la montagne Hungracava, dit le nouveau Porof, qui contient une mine d'argent très-riche. Cette mine, anciennement abandonnée, parce que la principale galerie de communication s'étoit écroulée, en enterrant ſous ſes ruines une quarantaine d'Indiens qui l'exploiroient, avoit été reſſeprise depuis quelque tems ; ce qui lui donna lieu d'obſerver tous ſes travaux. Il traversa enſuite la plaine de Tarma, lieu peu ſûr pour les voyageurs, parce qu'il eſt le refuge des Indiens révoltés que l'on n'a pu encore réduire, & qui ſont de fréquences incurſions dans tout le voiſinage. Les divers lieux qu'il parcourut juſqu'à Guancavelita méritent peu d'attention. Cette ville eſt célèbre par ſes mines de mercure que M. de Juſſieu viſita avec ſoin ; il en examina les ſouterreins & les différents minéraux ; il deſſina juſ-

qu'à

qu'un fourneau, qui a quelque chose de différent de ceux d'Almaden en Espagne. A une distance assez considérable, on trouve la ville épiscopale de Guamanga; plus loin, sont les hauteurs des Andaguayas, qui sont très-froides & si peu peuplées que les voyageurs sont obligés d'y camper sous des tentes. Au-delà est Abancay, pays très-chaud & abondant en cannes à sucre, & Aputima, où l'on passe la rivière sur un pont de corde de 200 pas de long. Ces cordes sont faites avec les filaments du cabayo, espèce d'aloès; elles peuvent supporter des charges assez fortes. Un cheval chargé peut passer sur ce pont avec son conducteur. On parvient enfin à Culco, dont la température est plus froide que celle de Quito. Les expériences du baromètre prouvent aussi qu'elle est plus élevée au-dessus du niveau de la mer. Obligé de séjourner à Cusco jusqu'à ce qu'il trouvât des facilités de continuer sa route, M. de Jusieu en profita pour s'en visiter, à quatre lieues de-là, la vallée d'Urubamba plus tempérée & fertile; il la parcourut environ dix huit ou vingt lieues, jusqu'au dernier village appelé Tambo, où l'on retrouve des vestiges d'une ancienne forteresse, bâtie par les Incas avec des pierres de taille d'un volume énorme; une de ces pierres, mesurées par M. de Jusieu, avoit vingt-cinq pieds de longueur, quatre pieds & demi de largeur, & sept pieds & demi de hauteur. On retrouve aussi dans des restes de la forteresse de Culco, des pierres assez considérables.

Après avoir satisfait sa curiosité, M. de Jusieu revint dans cette ville, joindre M. Godin, (1) avec lequel il continua sa route jusqu'à Tinta, village de la province de Canas-y-Canches, où il s'arrêta pour aller visiter la montagne de Pumacanché, distante de cinq à six lieues, qui est toute composée de pierres d'aimant. Il parut que les autres montagnes voisines contenaient aussi de l'aimant, surtout celles que l'on voit auprès de Coporoque & de Layo. Plus loin, on trouve la montagne neigeée de Vulcanoto, d'où sortent des sources d'eaux chaudes; elle fait partie d'une chaîne élevée que l'on nomme la Raya, parce qu'elle sépare la province de Cusco de celle de Collao, qui s'étend jusqu'à Potosi. Celle-ci, d'après les expériences du baromètre, paroît la plus élevée des terres habitées du Pérou; l'air y est assez froid en tout temps, il y gèle toutes les nuits pendant six mois de l'année; pendant les autres six mois on y cultive l'orge & la pomme de terre, qui, préparée à la mode du pays, forme un mets agréable aux frails habitants du lieu. Cette contrée produit encore, par la

(1) Pendant son absence, son valet avoit forcé son coffret & lui avoit fait un vol considérable, quoiqu'il parvint à en recouvrer la plus grande partie; il perdit plus de 1000 piastres. Ici, dit M. de Jusieu dans sa narration, on ne perd pas les voleurs, & quand on seroit bonne justice, je n'aurois pas permis qu'en ce fût venu à cette extrémité. Je me contentai de le voir hors de mon service; & pour éviter pareille chose, je me réduisis à me servir moi-même.

culture, quelques autres plantes que l'on ne connoît pas en Europe; mais on y trouve très-peu d'arbres: les pâturages y sont assez bons & les troupeaux nombreux. Les eaux des montagnes qui entourent le Collao ont formé, dans la partie la plus basse & la plus ouverte, un lac de près de 50 lieues de circonférence, appelé le lac de Chicuito ou de Titicaca, qui se déchaîne au sud, dans la rivière de Desaguadero ou Caquiaviri. Il est rempli d'îles, dont le sol est très-fertile, les bords sont garnis de villages; les premiers que l'on trouve sont Puno & Chicuito. Obligés de rester à Puno, nos voyageurs n'y restèrent pas oisifs, M. Godin dressa la carte des environs du lac, pendant que M. de Jusieu le parcourait dans un bateau, fait avec une espèce de jonc ou de fougère, nommé totora, treffé si artistement qu'il ne laisse aucune entrée à l'eau. Un seul Indien le gouverne avec un long bâton, & une voile faite du même jonc, dont il ne peut pas toujours se servir, surtout dans les bourrasques, qui sont aussi violentes & aussi communes sur ce lac qu'en pleine mer. Dans la navigation intérieure, M. de Jusieu parcourut quelques îles, & tua avec son fusil beaucoup d'oiseaux aquatiques qu'il dessina; il visita à six ou sept lieues d'argent, qui l'ont dans le voisinage du lac. La rivière de Desaguadero, qu'il faut traverser pour suivre sa route, est très-profonde, & à environ cent pas de la g. Le pont sur lequel on la passe est d'une structure très-particulière. Il est composé d'un certain nombre de bateaux de jonc, déjà décrits, rapprochés & unis ensemble par des cordes de paille; quatre cables très-gros, faits avec le même jonc, attachés fortement à deux massifs de pierre aux deux rives opposées, fixent tout cet assemblage, sur lequel on éte d, à la hauteur de trois pieds, des faisceaux du même jonc liés de la même manière, qui se moient ou plauchent assez solide pour porter des mûes chargées, & pour servir de débouché à toutes les richesses du Potosi & aux mines du Collao. Comme il est flexible dans toutes ses parties, il doit former sur la surface de l'eau une ligne courbe, parce qu'il tend surtout vers son milieu à suivre le couant de la rivière. A peu de distance de ce pont, on perd de vue le lac de Tiaguacano, & on va droit à la Paz, ville située dans un fond, entourée de montagnes, & éloignée de Lima de trois ou quatre lieues. Ce voyage dura près de neuf mois, à cause de la difficulté des chemins & du transport, & de la mauvaise santé de M. Godin, ainsi que des détours nombreux qu'ils firent, pour visiter tout ce qui étoit intéressant sur la route. Le terroir peu fertile de la Paz ne produit que de l'orge. Ce n'est qu'à dix lieues de-là, que l'on trouve sur les bords de la rivière de Chuquigaya, une température plus douce, propre à la culture de la vigne, qui donne un vin assez bon; si on traverse la montagne des Andes au nord-est, on entre dans la province des Yungas, très-riche en productions de différents genres.

M. de Jussieu, placé au milieu d'un pays tout neuf pour la botanique, ne vouloit pas l'abandonner sans connoître ses richesses. Son compagnon, plus pressé de partir, le quitta en cet endroit, & alla l'attendre à Buenos-Ayres, avec promesse de l'avertir lorsqu'il y auroit un vaisseau prêt à mettre à la voile. Il n'y manqua pas; mais M. de Jussieu, entraîné par ses recherches, le laissa partir seul, & oubliant que le premier objet de ce voyage avoit été de le rapprocher de sa patrie. Il écrivoit cependant à ses frères que cette botanique étoit une science bien ingrate. Pour s'y livrer sans réserve, & suivre les ordres de sa cour, il avoit abandonné à Quito plus de 3000 piastras qui lui étoient dues. Depuis son départ de cette ville, jusqu'à son arrivée à la Paz, il en avoit dépensé au moins autant. (3000 piastras font environ 55,000 liv. de notre monnaie.) Depuis dix ans, il ne recevoit aucun secours d'Europe, il ne pouvoit plus avoir la ressource de la médecine, puisqu'il avoit saisi l'opéra & sacrifié à la botanique les espérances d'une meilleure fortune. C'est au milieu de ces embarras, qu'il se décida à un voyage rude & fatigant. Arrivé, dit-il, à la Paz, où il fait un froid assez vif, & où nous effuyons à peine la chaleur des neiges; et voyant d'avoir passé tant de punas, c'est ainsi qu'on appelle les pays les plus élevés de la montagne, où le foid est si piquant qu'il ne permet pas à la terre de se couvrir de plantes & d'arbustes; ne voyant rien non plus autour de la Paz digne de curiosité, je me résolus à pénétrer la montagne des Andes, & passer à los Yungas, province d'une température chaude, fort abondante en plantes, & surtout en coca, qui y est cultivée avec soin pour le grand profit qu'elle donne. On assure qu'il soit de la province seule de los Yungas, pour plus de 7 à 800,000 piastras de feuilles de cer arbrisseau, qui se distribuent dans toutes les mines du Pérou, aux Indiens qui travaillent nuit & jour dans leurs souterrains, & qui ne résistent à ce pénible exercice, qu'au moyen de cette feuille qu'ils mâchent continuellement, saupoudrée avec la cendre de la quinoa ou *chenopodium folio sinuato*, &c. Il me fallut passer la montagne neigeée & marcher plus de quatre à cinq lieues dans la neige, descendre ensuite par des chemins, taillés en forme d'escalier, au bord de précipices affreux, & avoir à chaque instant, & pendant plus de huit lieues, la mort devant les yeux. Ma male ébatte deux ou trois fois sous moi; je fus obligé de la laisser élitopée, & hors d'état de pouvoir me servir davantage. La violence des rayons du soleil, réfléchis par la neige, me causa une des plus douloureuses ophthalmies que j'aie éprouvées dans ma vie, & ce qui me chagrinait le plus étoit la crainte de rester aveugle, car je ne voyois rien; mais un flux abondant de larmes, causées par la même irritation, au bout de vingt-quatre heures d'un tourment continu, me rendit la vue & fut ma guérison. La beauté & l'abondance des plantes que produit cette région me consolèrent, & me

dédommèrent de mes travaux passés. Je ne me laissois pas d'admirer le changement subit de me voir tout-à-coup dans un pays si différent de celui où j'étois parti; & comme il y avoit long-temps que j'étois, pour ainsi dire, à jeun de la botanique, je m'émerveillais davantage du changement de région & de la douceur du climat, comparé à la rigueur de celui qui règne dans toute la province de Collao & à la Paz. Toutes les plantes n'étoient pas, à la vérité, celles qu'il étoit où je les aurois souhaité, mais celles qui étoient en leur perfection n'étoient pas en petit nombre. La coca & le quinquina que j'y trouvais en abondance me firent plaisir. J'y vis pour la première fois la quercu, citée dans l'histoire du Brésil de Pison. C'est une espèce singulière; je souhaite que ses semences, que je vous envoie, fructifient. Vous pourriez voir par les paquets de graines, étiquetées *Yungas*, que ce voyage n'a pas été tout-à-fait inutile; j'y joins toutes celles que j'ai cueillies depuis Lima jusqu'à la Paz, avec un catalogue général, dans lequel sont insérées des remarques sur chacune, qui spécifient le nom indien ou espagnol qu'on leur a donné, le lieu où elles croissent, la température du climat, le tout en peu de mots; le tems me permettant pas de m'étendre davantage, pour ne pas manquer l'occasion de vous faire parvenir cet envoi par une prochaine occasion, en l'expédiant au plus tôt pour Lima. C'est ainsi que M. de Jussieu s'exprimoit dans une lettre, datée de la Paz du 22 juillet 1749, la même dans laquelle il fait le détail de son voyage depuis Lima. Il envoya en même tems un bon dessin de la coca, fait le 29 juin 1749. Ces dates prouvent d'une part que son voyage des Yungas a été assez long; de l'autre, qu'il repassa les montagnes des Andes pour revenir à la Paz, puisque c'est de ce lieu qu'il date son récit. Il faudra donc regarder comme différente de celui-ci le voyage de Santa-Cruz, qu'il projettoit dès-ors & qu'il exécuta malgré tous les obstacles. Ce n'est qu'en voyageant & parcourant les bois & les campagnes, dit-il dans la même lettre, qu'on peut faire des recherches utiles à la botanique; c'est aussi ce qui me fait prendre le parti au sortir d'ici, pour ne pas perdre le tems & mes peines à voyager par des lieux secs & stériles, comme sont ceux de la Paz à la ville de Porcô, de passer par la vallée célèbre de Cochabamba, de-à à Misque, de Misque à Santa-Cruz de la Sierra, qui est un des lieux du Pérou le plus voisin du Brésil, où j'imagine avoit occasion de reconnoître & observer bon nombre de plantes, citées dans Pison & Marcgrave; de Santa-Cruz à Chiquiza, & de-là à Porcô. Quoique ce soit un détour de près de cent lieues, qui augmenteroit naturellement ma dépense, il m'a paru important de profiter de l'occasion, qui ne se retrouveroit pas, de visiter des pays si peu connus & si fertiles. Tel étoit le plan de la route que M. de Jussieu devoit suivre. Il en fut détourné par d'autres travaux, qui

avoient aussi un but d'utilité. Comme il étoit aussi versé dans les mathématiques & dans la trigonométrie que dans la connoissance des plantes, il ne put résister au desir de lever des plans de quelques-unes des provinces qu'il parcourait. La rivière de Caguaviari, dans laquelle le lac de Chicuito se dégorge, après avoir couru quarante lieues au sud, va former un autre lac, plus petit que le premier, qu'on appelle Aullagas, dont les eaux se perdent sous terre, sans qu'on sache ce qu'elles deviennent. Plusieurs disent qu'à Chuquisaca, situé au nord de ce lac, on entend un bruit sous terre, comme d'un torrent qui se précipite, & passe avec violence sous la grande place de cette ville; d'autres qu'on voit à la cœe de la mer du sud, près d'Arica (1), fortir subitement de la montagne une grande rivière. M. de Jussieu se contente de transcrire ces rapports, mais nous ne savons pas s'il a cherché à vérifier les faits énoncés. Il ajoute seulement que ce lac élevé d'environ une lieue de France au-dessus de la mer, n'est pas très-éloigné des côtes; qu'il est salé, parce que toutes les rivières qui le composent ont leurs eaux saumâtres, mais que son point salé n'est pas cependant si considérable que l'on ne puisse absolument boire ses eaux, & qu'il en a bu lui-même. Il quitta la Paz dans le mois de juillet 1749, & vint en suivant le Caguaviari jusqu'à la ville d'Oruro, à l'entrée du lac Aullagas. À un quart de lieue de cette ville est une montagne appelée la Terilla, qui domine tout le lac & les lieux qui l'avoisinent. M. de Jussieu observa de son sommet toute l'étendue de ce pays, & prit le relèvement de toutes les villes ou villages qu'il put appercevoir. Il continua sa route le long de la rive gauche du lac, & fit de nouvelles observations sur l'éminence nommée Ocurin, qui se trouve entre Poopo & Guanacana. Il n'étoit qu'à cinquante lieues de Potosi, il y alla directement, prenant toujours des relèvements, lorsqu'il en avoit la facilité. Ce fut en août qu'il arriva dans cette ville, où il ne fut pas oisif. Du sommet de la montagne voisine, il tira le plan de tous les environs. Il avoit coutume, dans les contrées où la borieque étoit stérile, de s'en dédommager sur la géographie, & il avoit trouvé beaucoup à réformer & à ajouter aux cartes anciennes & modernes.

Ces occupations ne lui avoient point fait perdre de vue son objet principal; dès qu'il fut un peu remis de ses fatigues, il se disposa à faire le voyage de Santa-Cruz de la Sierra. Une carte qu'il a dressée de Chuquisaca à Santa-Cruz, fait présumer qu'il passa par la première de ces villes, qui est à trente-cinq lieues au nord-est du Potosi, & qu'il suivit la route par Misque, Chilon, Samaypata. Il quitta

cette dernière ville le 20 novembre 1749, fort mal équipé de mules & de voiturets, & parvint après quelques lieues à Montenegro, dernière habitation que l'on rencontre jusqu'à Santa-Cruz. Ce pays étoit autrefois peuplé. On voit encore les restes d'édifices des Indiens. Rien n'est comparable surtout à la forteresse des Incas, qui se conserve assez entière sur le sommet d'une des montagnes les plus élevées à une lieue de Samaypata. Toutes les hauteurs de cette Cordillère sont remplies de ces fortifications faites par les Indiens, les uns au-dessus des autres en forme de cerles concentriques. Un Inca avoit fait commencer dans ce lieu un large chemin qui existe encore, pour pénétrer la montagne & le pays des Chiriguas, peuple féroce & indompté qu'il vouloit réduire, mais sans succès. La difficulté des chemins fut sans doute un des principaux obstacles qu'il ne put surmonter; car au-delà de Montenegro, on ne trouve plus qu'un désert affreux, dont les routes tracées dans le milieu des bois, sur le penchant des montagnes escarpées, ou sur le bord des rivières, ne sont que des sentiers étroits, boneux, creusés par les pas des mules qui y passent, couverts quelquefois des eaux des rivières débordées; bordés souvent de précipices profonds, dont l'aspect rend ces lieux encore plus horribles. De los Cuevas, lieu peu distant de Montenegro, on ne compte que deux lieues jusqu'à Colital, & l'on met une journée entière à les faire, encore faut-il que le chemin soit sec; car dans des remis de pluies il est ou si glissant que les mules ne peuvent s'y tenir, ou si rempli de boue qu'elles enfoncent jusqu'au poitrail. M. de Jussieu préféra de le faire à pied, & alla coucher au Colital, où il fut assailli d'un orage violent qui dura toute la nuit, & une partie de la journée suivante. Sa tente & son lit ne purent le mettre à l'abri, son lit & ses hardes furent entièrement inondés; il eut beaucoup de peine à s'êcher le tout, & à préparer un mauvais repas avec les provisions dont il s'étoit fourni, car dans ce pays inhabité il faut tout porter avec soi. Il traversa avec les mêmes peines la plaine de Colital, & monta les montagnes de la Cota & du Tacora; dans un de ces lieux, une de ses mules de bagage tomba dans un ravin sans se faire de mal, mais le lit qu'elle portoit fut entièrement baigné. Allant dans les pas difficiles, les voiturets étoient obligés de décharger les mules & porter leurs charges à dos d'hommes. Quelquefois il falloit traverser des gués plus ou moins profonds; mais de tous les passages, le plus dangereux est le sentier faisant un contour de fer à cheval, sur la pente de la montagne de la Herradura, à une hauteur de plus de deux cents toises. C'est dans ce lieu que les voyageurs doivent se précautionner contre les écoulements, & que les voiturets multiplient leurs précautions pour empêcher que leurs mules ne fassent de faux pas, qui les entraîneroient jusqu'au fond du précipice. La montagne de Vermeja, voisine de

Eccce 1

(1) M. Pradier, dans la relation de son voyage à la mer du sud, parle de ses différentes recherches sur cette côte, qu'il a suivie avec exactitude; & il ne fait pas mention de cette rivière souterraine.

celle-ci, offre encore quelques endroits difficiles. Le terrain depuis ce lieu jusqu'à Santa-Cruz commence à s'aplanir, & à offrir des sites moins agrestes; on passe un bois considérable, qui s'étend jusques près de Santa-Cruz. La vue de la première habitation, que l'on trouve sur le bord d'un étang, à deux lieues de la ville, fut pour M. de Jusseu un spectacle délicieux. Après avoir vécu pendant dix jours de fromage & de biscuit, il se trouva très-heureux de trouver du lait, & de faire son souper d'une poule d'eau qu'il tua sur l'étang. Santa-Cruz, située près de la rivière de Guapay, a un évêque, dont la résidence la plus ordinaire est Mique; & un gouverneur, dont la juridiction s'étend à l'ouest jusqu'à Chilon; au sud, jusqu'à la nation des Chiriganes; à l'est, par les missions des Chiquitos, & au nord par celles de Mafos. Les habitants de Santa-Cruz, originaires du Paraguay, avoient anciennement une communication facile avec ce pays, par un chemin qui traverse les missions de Chiquitos, & va jusqu'à la rivière de Patao. Les plantes & les animaux de leur contrée y ontent le même nom qu'au Brésil, ce qui fournit une nouvelle preuve d'une origine commune. Aujourd'hui, ces habitants ont défensé de commercer avec le Paraguay; & ils n'ont d'autre vanité pour débaucher leurs denrées & leurs étoffes que celle du Pérou, & le mauvais chemin qui y conduit. Peut-être cette défensé est-elle levée depuis que les jésuites ont quitté le Paraguay. M. de Jusseu eut beaucoup de difficulté à observer les plantes dans sa route, à cause des mauvais tems, des mauvais chemins, & de la saison qui n'étoit pas favorable. Il en recueillit cependant un certain nombre dont il fit un catalogue, qui fait aussi mention des plantes trouvées dans les missions voisines de Santa-Cruz, ce qui supplée qu'il parcourut ces missions. On a appris par une lettre de M. de Bordanave, résident à Lima, écrite depuis le retour de M. de Jusseu, qu'après s'être séparé de ses accompagnans, il prit la résolution de pénétrer dans le pays de los Mofos, où il eut qu'il pourroit trouver quelque nouveauté. Il ne fut épouvanté ni par la difficulté des chemins ni par la distance, il y entra accompagné d'une seule personne. On ne sauroit croire combien il souffrit de misères dans cette entée éprise, au milieu d'un pays impraticable à tout voyageur, par rapport aux pluies presque continuelles, & à la terre marécageuse sur laquelle il faisoit nécessairement marcher, le plus souvent nuds pieds, & le corps couvert seulement d'une chemise ou toile légère, pour n'être pas si incommodé de la chaleur excessive. Cette chaleur est si grande, qu'elle fatigue en un moment les personnes les plus robustes; il n'y a que des Indiens qui passent par ces chemins, & quand ils en reviennent ils sont presque nuds, car les pluies & la chaleur pourissent les hardes en moins de rien. Voilà le pays que M. de Jusseu a parcouru, ne prenant le plus souvent pour toute nourriture que du bled d'Inde,

côti du bouilli, avec quelque peu de poisson salé. Quoiqu'il y ait quelque peu de gibier, on ne peut se servir du fusil, parce que la poudre ne surnit prendre feu à cause de l'humidité. Cependant, le peu d'Indiens qu'il y a, & qui font aussi sauvages que la terre qui les nourrit, tuent quelques singes avec des bâches qu'ils enveniment, & se régalaient de cet aliment.

Qu'on se figure, continue M. de Bordanave, M. de Jusseu errant sur ces montagnes déshertées, occupé seulement de travail & de découvertes, passant quelquefois la nuit sur des arbres, pour le garantir des animaux nuisibles, & touchant la misère pour se rendre utile au public. Depuis ce tems, il contracta une maladie, qui insensiblement lui a fait perdre la vigueur de sa santé & la mémoire. On ne sait pas au juste combien il séjourna de tems dans ces contrées. Il lui fallut pour en sortir, traverser de nouveau le désert & les mauvais sentiers de la Herradura & du Cuscal, puisque c'est le seul chemin de communication qui existe. On trouve parmi les défilés, quelques plantes destinées à Santa-Cruz, sur la fin de décembre 1749, & quelques cartes ébauchées des peuplades voisines, & il étoit au Potosi en juillet 1750. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce voyage a été le plus fatigant de tous ceux qu'a faits M. de Jusseu, qu'il a beaucoup influé sur le dérangement de sa santé; & qu'il attribue la ruine de son tempérament à ce voyage indiscret, dans une de ses lettres, écrite en 1764.

Ses connoissances en différens genres, & surtout en médecine, lui avoient concilié l'estime générale dans les lieux où il résidoit. Obligé par caractère, il ne pouvoit se dispenser de donner ses soins à ceux qui les lui demandoient; & les secours d'un médecin français, dans un pays où la médecine est généralement très-mal administrée, devoient être très-recherchés. M. de Xauregui, (r) gouverneur de la province de Potosi & de Chuquisaca, fut un des premiers qui eut à se féliciter de l'arrivée de M. de Jusseu dans son gouvernement. Son épouse, qui étoit dangereusement malade, recouvra la santé par ses soins, & devint une de ses amies les plus zélées. Comme il rendit d'autres services du même genre à cette famille, on ne voulut plus se séparer de lui, & le gouverneur le força de prendre un logement dans sa maison. Il vouloit partir pour Buénos-Ayres, où il étoit espéré de trouver quelque vaisseau qui mettroit à la voile pour l'Europe; mais on ne retint sous divers prétextes. Tantôt il étoit question de mines à examiner, tantôt de cartes à tracer; car comme il étoit un peu universel, on disoit ses travaux au profit de la courtoisie, qui s'est réfléchi & se rétient encore des effets que pro-

(r) On prononce Gauriqui.

duisit sa présence. Il ranima plusieurs travaux & les simplifia. Il introduisit dans le pays une pratique de la médecine plus raisonnée, & fit connoître aux habitans les vertus des divers plantes; il entreprit même, à la prière de M. de Xauregui, & par ordre de l'audience de Potosi, un autre genre de travail, bieu différent de ses occupations ordinaires.

Il existoit à Guarigazi, à cinq lieues au nord-est de Potosi, un pont de pierre à moitié ruiné, abandonné depuis plus de vingt ans, qui servoit autrefois de communication du Potosi, à tous les lieux situés au-delà de la rivière sur laquelle il étoit bâti. Cette communication étoit interrompue ou devoit très-difficile, & toute la province devoit avec ardeur voir le pour rétabli, mais on manquoit d'ingénieurs assez habiles pour entreprendre cette construction. L'Audience informée des talens de M. de Jusieu dans la partie du génie, l'engagea à se charger d'un ouvrage que lui seul pouvoit terminer à la satisfaction publique. On lui défendit de partir avant d'avoir rétabli ce pont, & on défendit à toutes personnes de favoriser son départ. C'étoit pour la seconde fois qu'il éprouvoit la même violence, & qu'on récompensoit son talent & son zèle par la perte de sa liberté. Il fit ce qu'on desiroit, & il le fit sans peine, parce que son travail devoit être utile. Le boramiste redevint ingénieur, il reconstruisit le pont, forma des digues propres à retenir le fleuve grossi par des torrens; rétablit une chaussée, mal construite dans son principe, qui conduisoit au pont, & qui avoit été presque ruinée par le défaut de soins & par la chute des eaux. Ainsi, dans les premiers âges des nations, toutes les sciences, tous les arts appartenaient à un seul homme. L'inscription qui subsiste encore dans ce lieu, atteste la reconnaissance du pays pour M. de Jusieu, & la violence qu'on lui avoit faite, (*publici boni causâ feratâ consulto detentum*, &c.) violence dont l'inscription étoit une sorte de réparation; car ceux qui peuvent tout, croyant trop aisément que par des marques d'honneur, ils peuvent aussi compenser ou réparer une injustice. L'époque de cette construction y est fixée à l'année 1754. Quatre années avoient été employées à ces travaux.

Il étoit tems qu'après tant de travaux pour les autres, M. de Jusieu s'occupât enfin de lui-même. Impatient de revoir sa famille, dont il ne recevoit aucune nouvelle dans un pays où les communications sont si difficiles, il vouloit se rapprocher d'un port où il trouvoit quelque embarquement. M. de Xauregui, prêt à quitter son gouvernement, lui proposa de revenir avec lui à Lima, où ils profiteroient tous deux de la première occasion pour repasser ensemble en Europe. Il accepta cette proposition, qui retardoit une séparation coûteuse, & quitta le Potosi sur la fin de 1755. Il n'eût pas la même route par laquelle il étoit venu; mais alla gagner le bord de la mer du sud; au-dessous du lac Auslingas; suivant la méthode ordinaire, il prit des relevemens & des hauteurs dans

les lieux où il passa. On retrouve parmi ses papiers, ceux qu'il fit à Arequipa, sur la côte, le 2 novembre. Il passa successivement à Caraveli, Atico, Acari, Yca, &c., & arriva à Lima sur la fin de décembre, fort fatigué & infirme. La première lettre qu'on reçut de lui, après une interruption de sept ans, est datée de Lima, du 5 février 1756. Il y annonce simplement qu'il a fait un séjour à Chaquifaca, & qu'il arrive courablement d'un grand voyage.

Sa santé s'affoiblit, & peu propre à soutenir la longue navigation par le cap Horn, fut le prétexte dont se servit M. de Xauregui pour l'engager à ne pas le suivre en Europe, & à rester à Lima au milieu de sa famille, dont les soins lui seroient peut-être utiles. M. de Xauregui étoit en même tems charmé de la sœur aînée de sa femme, un médecin auquel elle avoit les plus grandes obligations pour sa santé, & qui pouvoit l'aider de ses conseils pour les affaires domestiques. M. de Jusieu céda à toutes les sollicitations qu'on lui fit, mais il ne put s'empêcher d'exprimer dans une lettre très-afflictive, qu'il écrivit à ses frères, le regret qu'il avoit de ne pouvoir s'être tenu à eux. L'espérance de partir l'empêcha de s'éloigner de s'éloigner de Lima. Il resta en 1759, d'accompagnement à Guaravilica sous Antoine de Ulloa, qui en étoit nommé gouverneur, & qui lui proposa de venir avec lui. Tous les malheursomboient à la fois sur M. de Jusieu, ses infirmités étoient accrues par ses différents voyages & les chagrins qu'il avoit éprouvés; il avoit en même tems à réparer sa fortune & rétablir la santé; il ne recevoit de sa patrie aucun secours, & en 1758 il fut très-ranisé par l'académie qui désespéroit de son retour. Il est vrai qu'il n'avoit donné aucun mémoire à cette compagnie, mais il en annonçoit plusieurs qui ont été probablement perdus, & auxquels il se proposoit de mettre la dernière main lorsqu'il étoit plus tranquille. M. de Jusieu fut donc obligé malgré lui de se livrer de nouveau à la pratique de la médecine. Cependant il ne lui laissa point échapper les occasions de recueillir des grâces & de les envoyer.

Les nouvelles successives de la mort de sa mère & de plusieurs frères, particulièrement de M. Antoine (1), jointes à ses réflexions sur lui-même, le plongèrent dans une tristesse profonde, qui dégénéra en mélancolie habituelle: Bientôt il éprouva par intervalles des étourdissemens fréquens, qui furent un nouvel obstacle à son retour. Il eut le chagrin de voir partir M. Bourdaz, commerçant, un de ses amis intimes, sans pouvoir l'accompagner; la seule idée de passer le cap Horn suffisoit pour le retenir. Pour se consoler, il joignoit à la médecine l'étude des mathéma-

(1) En parlant de ce frère, il disoit dans une de ses lettres: je ne puis penser à lui, sans que mon sang me se gèle: ce mon cœur ne se couvre d'un voile noir. Ce n'étoit pas tant un frère qu'un père que j'ai perdu.... expressions fortes mais vraies, qui marquent le la vivacité de ses regrets & l'étendue de la reconnaissance.

tiques. « Vous aimez la botanique, écrivait-il à son frère Bernard en 1761, elle a des attraits pour vous qui en avez été favorisé; mais moi qui en suis le martyr, je lui fais quelquefois mauvais visage, quand je vois le peu de fruit que j'en retire, & combien elle se défend de mes caresses. Depuis que je suis vieux & infirme, pour me consoler de ses dédains, je m'applique aux mathématiques, la seule science qui me satisfait par l'évidence de ses démonstrations. Cependant l'envie de vous procurer du plaisir, en satisfaisant votre passion, m'obligera à les congédier & à faire mes efforts pour rentrer en grâce avec la botanique & l'histoire naturelle. » Il avoit raison de se plaindre. Ses appointemens lui avoient été supprimés dans le tems où il étoit le plus occupé pour la science, comme si eu s'obstinant de tendre son travail plus complet, il eût mérité d'en perdre la récompense. M. de Jussieu avoit trouvé dans ses recherches beaucoup d'obstacles en tout genre, & il eut encore le chagrin d'apprendre que plusieurs de ses envois avoient été égarés dans la route, & n'étoient pas parvenus à leur destination. Une nouvelle de cette nature est terrible pour un botaniste, tel qu'étoit M. de Jussieu, & il faut aimer les plantes, avec autant d'ardeur qu'il le faisoit, pour tenir ce qu'il a pu éprouver. « Cette nouvelle me chagrina tellement, écrivait-il, que j'en tombai malade. De quoi m'a servi de guérir ma santé, d'effuyer tant de fatigues, de pénétrer & parcourir, avec la plus grande incommodité les lieux les plus reculés & les plus mal sains, si tous mes envois sont perdus; surtout si les semences des plantes du voyage de Santa-Cruz de la Sierra sont égarées, j'en aurai un mortel chagrin. Il n'y a pas d'années que je n'aie envoyé quelques graines, soit parce que je savais le plaisir que vous en receviez, soit pour répondre à l'honneur que l'on m'a fait de me charger de la partie de l'histoire naturelle. Mais quand je m'en serois un peu dispensé, je n'aurois pas tout le cœur à y & plus de vingt ans que je me défraye de tout, sans obligation à personne qu'à moi travail personnel.... Je n'ai épargné aucune dépense pour acquiescer ce qui étoit digne de la curiosité d'un naturaliste, ou de quelque utilité dans les arts & la médecine. J'ai sacrifié de bon cœur mon bien & ma santé; je ne pourrais faire plus, & ce qui est plus sensible, le plus souvent c'a été en vain. » En effet, il ne s'étoit pas contenté d'observer les plantes, il avoit encore examiné, dans les divers voyages, la formation de la terre et les différencés couches: les coquilles fossiles n'étoient pas échappées à ses recherches, il en avoit trouvé, mais en petit nombre, à une moyenne hauteur, dans des lieux assez éloignés de la mer. Il s'étoit procuré quelques ossements monstrueux, dans des pays plus éloignés encore, & qu'à l'inspection il avoit jugé appartenir à la bœne, ou à quelque un des congénères (1); mais dans les mines exploitées,

& en général dans toutes les montagnes élevées, il n'avoit trouvé l'empreinte d'aucun animal, ni d'aucune plante. Ces faits & plusieurs autres lui donnent matière à une longue discussion, dans laquelle il développe ses idées sur cette partie de l'histoire naturelle; il croit que les fossiles ne sont plus rares dans ces parties hautes, que parce que l'élevation de ces montagnes, leur position sous l'équateur, & leur direction du nord au sud, n'ont pas permis aux eaux du déluge d'y faire un si long séjour.

On doit regretter que M. de Jussieu n'ait pu donner plus de tems à ses recherches; mais la santé s'offusquoit chaque jour, il ne pouvoit monter à cheval sans avoir quelque accès de fièvre; il se plaignoit de douleurs occasionnées par la gravelle, ses vertiges devenoient plus fréquents, il commençoit même à avoir quelques absences de mémoire. Des gens qui se disoient ses amis profitèrent de l'affoiblissement de ses organes, pour le dispenser de lui rembourser des avances qu'il leur avoit faites généreusement, ou pour tirer de lui le peu qui lui restoit. Il avoit consenti, après le départ de madame de Xautegui, à prendre son logement dans la maison d'un parent de cette dame, mais cette hospitalité lui fut plus onéreuse qu'utile, & l'engagement dans des traits très-considérables. Il avoit cependant quelques amis sincères, qui s'intéressoient vivement à lui, & surtout M. Bourdaz, que ses affaires avoient conduit au Pérou, & don Juan de Bordanave, recteur des humanités de la même ville. C'est à ce dernier que nous devons les détails du voyage de Santa-Cruz de la Sierra; il ajoutoit dans cette lettre, « M. de Jussieu pour subsister pratriqua la médecine, qui lui fournissait les moyens de le maintenir décentement, quoiqu'il traitât toujours par préférence les pauvres, qu'il secourait outre cela de son argent, comme je l'ai vu bien des fois moi-même, & que tout Lima en est témoin; cependant il auroit pu réserver quelque chose, s'il n'avoit pas choisi pour retraite une maison, dont il fut obligé souvent de soutenir le luxe. J'avois fait plusieurs fois des tentatives inutiles pour l'en retenir, & j'en eus besoin de toute ma constance lorsqu'il fallut le déterminer à partir, car espérant qu'il mourrait bientôt, on comptoit sur son héritage. Au reste, sa vie fut toujours un exemple de vertu; le dérèglement qui règne dans ce royaume lui faisoit horreur, & il eut été à souhaiter que tout Lima eût réglé ses mœurs sur les siennes.

M. Bourdaz, en retournant au Pérou, avoit promis à M. de Jussieu de lui faire parvenir un frère qu'il desiroit depuis si long tems revoir, & il y travailla dès le moment de son arrivée, conjointement avec M. de Bordanave & avec un autre ami M. Delprat, chirurgien français, qui après avoir amassé quelque fortune, dans la pratique de son art, s'étoit livré

(1) Ces ossements se trouvent à Tarja; où il avoit dessein d'aller, mais il en fut détourné. D'ailleurs, ajoute-t-il dans une lettre écrite en 1764, la peste est mal traitée, & l'usage trop

souffrir à Santa-Cruz, pour m'explorer davantage à ces lieux chauds & humides; je puis jusqu'à présent une indolente curiosité, c'est l'époque de mon tempérament ruiné.

depuis à l'exploitation des mines. Ce dernier suppléa aux pertes d'argent que M. de Jussieu avoit faites, en lui avançant une somme considérable; il se chargea même de la vente de son mobilier, & de lui en faire passer le produit dans le lieu qu'il iroit habiter. Quand ses affaires furent ainsi réglées, ses amis lui peignirent avec des couleurs vives le triste état de sa santé, le besoin qu'il avoit de secours habituels, la tranquillité dont il jouirait dans le sein de sa famille, dont il étoit désiré. Ils lui firent espérer que le voyage pourroit le rétablir, que le voisinage du nord lui seroit plus salubre, qu'il trouveroit en France des confrères éclairés & empressés à lui donner leurs soins, & un frère pour lequel il avoit toujours eu une affection particulière. Ces motifs réunis le décidèrent; Il s'embarqua avec M. Bourdaz pour Panama, dans le mois d'octobre 1770; après avoir traversé l'isthme, il vint à la Havane, & de-là à la Corogne en Galice. Son voyage avoit été assez long, parce qu'il avoit été obligé de séjourner dans les différentes relâches. M. Bourdaz, obligé d'aller à Madrid pour ses affaires, se sépara de son ami & le confia aux soins de M. Monneron, négociant françois, qui étoit aussi venu avec lui du Pérou, & qui alloit directement à Paris. Celui-ci le conduisit à la Rochelle, d'où il écrivit à M. Bernard de Jussieu, pour le prévenir sur un retour inattendu & fort altération de sa santé. Le voyage avoit fortifié le corps, mais la tête s'étoit affoiblie en même proportion. Il revint à Paris le 10 juillet 1771, après trente-six ans d'absence, retrouver son frère, le reconnoître & pleurer dans ses bras; il savoit encore qu'il avoit un frère & qu'il l'aimoit, mais ce fut la seule chose dont il eût conservé le souvenir ou plutôt le sentiment. Ses découvertes, ses vues, ses travaux, le fruit de quarante ans consacrés aux sciences, ses chagrins, ses malheurs, tout étoit effacé de sa mémoire. Un frère malheureux, reçu dans une famille vertueuse, un martyr de la botanique, recueilli dans une maison qu'on pourroit appeler le sanctuaire de cette science, fut traité avec le respect qu'on devoit à son mérite & à la cause de ce malheur. Ses soins ne lui furent pas ménagés, on se flatta, mais en vain, que la tranquillité & le repos ramèneraient le calme dans cet esprit agité & affoibli. La santé revint un peu, mais la mémoire se perdit de plus en plus. Il ne fut plus capable ni d'avoir des idées suivies, ni de les exprimer. Il avoit eu d'abord quelques moments de raison, dans la suite ils devinrent plus rares. Accoutumé dans les premiers tems à exécuter toutes les décisions de son frère comme celles d'un pape respecté, il parvint à ne connoître plus rien, à n'être affecté de rien. La mort de ce frère ne lui fit aucune impression. Il vit mourir ce frère, qu'il avoit tant aimé, mais il émit deveau incapable de sentir sa perte; & par une espèce de compensation, dont il faut rendre grâce à la nature, son état lui épargna du moins le sentiment de cette dernière infortune. Cependant même dans cet état, il étoit bon pour ceux qui le servoient, & il en étoit aimé quoiqu'il leur donnât beaucoup de

peine. On retrouvoit encore dans cette tête à moitié déformée, le fond de ce caractère complaisant & sensible, qui lui avoit fait parquer des amis, Ses neveux, chargés de lui après la mort de son frère, lui continuoient les mêmes soins qu'ils lui avoient donné auparavant. Ils cherchèrent à prolonger l'existence d'un homme, qui leur rappelloit encore par sa présence & ce qu'il avoit été & des frères dont il avoit suivi les traces. Leur cœur étoit satisfait, parce qu'en remplissant les devoirs de l'amitié & de la reconnaissance, ils croyoient encore tenir, par l'objet présent, aux oncles respectables dont ils regrettoient la perte. Mais la nature a des bornes: l'état de M. de Jussieu ne promettoit pas une vieillesse très-avancée; il perdit d'abord l'usage des jambes, malgré l'exercice qu'on lui faisoit faire. Obligé de rester toujours assis, il devint lourd; bientôt sa vie ne fut plus qu'un assoupissement continu, les membres se retirèrent; & il mourut de la gangrène à la cuisse, après huit jours de souffrance, le 11 avril 1779, âgé de plus de 74 ans, dix-sept mois après la mort de son frère Bernard. Telle fut la fin de quarante ans de travaux, & de quinze ans de malheurs.

M. de Jussieu avoit été fait adjoint-botaniste de l'académie en 1745, lorsqu'il étoit au Pérou. En 1758 on le nomma associé vétéran, à cause de sa longue absence. Son état à son retour ne lui permit pas de paroître aux assemblées de cette compagnie; & par une singularité unique, il fut académicien pendant trente-six ans, sans avoir jamais paru à l'académie. Il a consacré aux sciences la vie entière, & n'a pas même publié un seul mémoire. M. Antoine-Laurent de Jussieu, son neveu, a fait tous les efforts, pour réunir les matériaux propres à constater ses travaux & à immortaliser sa mémoire. Il a mis en ordre le peu de manuscrits que l'on a de lui, & a fait demander tous ceux qu'il avoit laissés au Pérou; mais ces papiers laissés à M. Delgare, qui mourut trop tôt, furent regardés par ses héritiers, comme de peu de conséquence, & mis au rebut; on a seulement recouvré, par M. Dombey, un écrit de M. de Jussieu sur le quinquina.

M. de Jussieu étoit d'une taille ordinaire, sa figure & surtout les yeux annoncoient un homme d'esprit; on ne peut en donner une idée plus juste qu'en disant qu'il avoit absolument le port du citoyen de Genève & un peu de la physionomie. Obligé par caractère, il ne vouloit cependant jamais être maître, il suivoit les honneurs, & ne cherchoit qu'une vie tranquille. Ses chagrins l'avoient rendu mélancolique & un peu sauvage, il craignoit d'avoir des obligations. Le vice-roi du Pérou lui avoit fait promettre de l'accompagner à son retour en Europe; mais parce qu'au moment du départ, ses sollicitations n'avoient pas été renouvelées d'une manière assez vive, il aimait mieux rester. Toutes

ses lettres respirent l'amour de l'indépendance & de la solitude. Il refusoit de voir les grands, quand ils étoient malades, pour n'être pas asservi par eux, & il voyoit volontiers les pauvres. Aussi fut-il regretté de tous à son départ de Lima. On entendoit de tous côtés, dit M. Bordanave, des personnes qui disoient qu'ils avoient perdu un père & un médecin dévoué.

(ANDRY.)

JUSTIMONT. C'étoit une abbaye de Prémontrés, du diocèse de Metz, où l'on trouve une source minérale peu connue.

(MACQUART.)

JUSTUS, médecin oculiste qui étoit contemporain de Galien, guérissoit la maladie appelée *kypopion*, en faisant asseoir le malade sur une chaise, & lui tenant la tête de chaque côté en la secouant fortement, jusqu'à ce que le pus descendit au bas de l'œil par sa pesanteur. Galien dit avoir été présent à cette manœuvre.

(MAHON.)

JUSTUS, (Wolfgang) historien, natif de Francfort sur l'Oder, où il avoit été reçu docteur en médecine, & nommé professeur de physique en 1551; mourut le 31 mai 1573. La considération dont il a joui, dans l'université de sa ville natale, engagea ses collègues à le nommer quatre fois au rectorat. Il a écrit l'histoire de la Marche de Brandebourg & celle de Francfort sur l'Oder; mais l'ouvrage qui nous intéresse le plus, parmi ceux qu'il a publiés, c'est une chronologie qui pourroit servir de répertoire utile pour l'histoire de la médecine, si l'on n'y remarquoit une infinité de fautes. Elle est intitulée :

Chronologia, sive, temporum supputatio, omnium illustrium medicorum, tam veterum, quam recentiorum, in omni linguarum cognitione, à primis artis medicae inventoribus ac scriptoribus, usque ad nostram aetatem & seculum. Francofurti ad Viadrum, 1556, in-8°.

(MAHON.)

Fin du Tome septième.

646409





